

# Correct

Alkalmazás verzió 154.838

Kézikönyv verzió 1.0.63

Itc Kft.

6726 Szeged, Fő fasor 53/B

Tel/Fax: +36(62)425-563



## 1. Bevezető

A használati útmutató az alkalmazás általános tudnivalóit foglalja össze, kiegészítve az egyes modulok és elemeik konkrét súgó oldalait. A program rövid összefoglalója után a menü rendszer, mezők, forróbillentyűk, funkció sor, nyomtató alrendszer, a felhasználók és a jogosultságok fogalmával ismerteti meg az olvasót, majd a rendszer felhasználói felületének alapelemeit, és ezek beállítható tulajdonságait valamint helyi menüit mutatja be. Ezután következik a konkrét menüpontok és az általuk elérhető funkciók részletezése. Végül az alkalmazás működésének "finomhangolására" alkalmas szoftver paraméterek leírása következik.

A billentyűkódok nagy betűvel vannak jelölve. (pl. ESC)

A leírásban szereplő ENTER bizonyos billentyűzetten RETURN felirattal szerepel. A PGUP billentyű PAGE UP, a PGDN billentyű PAGE DN is lehet. A jobb és a bal SHIFT gomboknak nincs mindig felirata, néha csak egy felfelé mutató nyíl jelzi őket. Általában a BACKSPACE gombot is csak egy balra mutató nyíllal szokták jelölni.

## 2. Iktatás összefoglaló

A rendszer lehetővé teszi egy cég dokumentumainak nyilvántartását. A bejövő és kimenő, valamint a belső dokumentumok nyomon követésén túl, ezek rendszerezésében és összekapcsolásában is segítséget nyújt. A rendszer egy gépen éppúgy használható mint hálózatba kötött gépeken. Amennyiben több, egymással össze nem kötött számítógépen használják, úgy az egyes gépek közötti az adatokat floppy lemezen, USB kulcson vagy internetes kommunikációval lehet átvinni. Ha több személy is használja a rendszert, az adathozzáférés a felhasználók csoportosításával és privilegizálásával korlátozható. Munkaállomásonként tetszőleges számú nyomtató lehet, melyek között a program automatikusan is át tud kapcsolni. A nyomtatások a fizikai nyomtatón kívül irányíthatók fájlba (ezek későbbi visszakereséshez megjegyzések hozzáfűzésével elmenthetők), emailbe, vagy akár faxmodem segítségével el is küldhetők (ehhez külön programcsomagokat kell telepíteni). A képernyős lekérdezések és nyomtatások oszlopai, azok sorrendje, szélessége a felhasználók igényei szerint beállíthatók.



## 3. Általános tudnivalók

Az alkalmazás kezelésével kapcsolatos általános tudnivalók, fogalmak leírása.

### 3.1. Menü rendszer

A grafikus felhasználói felületeken megszokott lenyíló menük mellett (mely az F10 vagy az ALT és az aláhúzott karakter együttes lenyomásával vagy egér kattintással aktivizálható) hagyományos menü is beállítható. Ekkor a különböző modulok egy fő menüből kiindulva, egymásból nyíló almenükön keresztül érhetők el. A menü listákon a LE, FEL, HOME, END billentyűkkel mozoghatunk és ugrálhatunk, majd a kiválasztott menüelemet az ENTER gombbal vagy egér kattintással aktivizálhatjuk. Amennyiben a kiválasztott elem felirata mellett jobbra egy kis háromszög látható, az aktivizálással egy újabb almenübe léphetünk be. Az elindított modulokból, almenükből az ESC billentyű lenyomásával léphetünk vissza. A rendszerből az ALT+X billentyűvel, vagy a Fájll menü Kilépés menüpontjával lehet kilépni.

Saját, felhasználókra szabott menürendszer is kialakítható. Ez tartalmazhat menüt almenükkel és menüpontokkal, a menü alatt megjelenő, a modulok gyors indítására alkalmas eszköztárakat tartalmazó indítópultot, valamint hasonló funkciójú de mindig a többi ablak felett lebegő eszköztárakat.

A megnyitott ablakok a képernyőn tetszőlegesen elrendezhetők és ez a munkaasztal beállítás elmenthető. Így minden felhasználó a maga megszokott környezetében kezdheti meg a rendszer használatát.

### 3.2. Modulok négyes tagolódása

Az adattárakat kezelő modulok alapvetően négy kategóriába sorolhatók:

- 1) időszerűsítő: új adatok felvitele, a meglévők módosítása és törlése
- 2) lekérdező: képernyős listázások, kimutatások
- 3) nyomtató: listák, kimutatások kinyomtatása
- 4) feldolgozó: nagy mennyiségű adat feldolgozása

Általában egy témakörhöz egy időszerűsítő és egy vagy több lekérdező és nyomtató modul tartozik. Ezek a modulok sokszor egyetlen ablakon belül, de mint logikailag különálló lapok jelennek meg.

#### 3.2.1. Időszerűsítés

Az időszerűsítő modulokkal végezhető az adatkarbantartás, vagyis új adatok felvitele, a meglévők módosítása és törlése. Természetesen ezek a műveletek a jogosultságokhoz köthetők.

Új adat felvitelkor meg kell adni az új adat azonosító kódját, vagy ha ez numerikus (azaz csak számjegyet tartalmazhat), üresen lehet hagyni. Ekkor a mentés pillanatában fog a rendszer sorszámot adni az adatnak, az érvényes intervallum beállításoknak megfelelően. Miután az összes mezőt feltöltötte, az utolsó mezőről való továbblépéskor a program felteszi a kérdést, hogy el akarjuk-e menteni az adatot. Mindaddig, amíg itt igennel nem felel, a bevitt adatok nem kerülnek eltárolásra. Az F5 funkciógomb és a Mentés feliratú nyomógomb is ugyanezt a mentési feladatot látja el. Menteni csak akkor lehet, ha minden mező megfelelően ki van töltve (vagyis azok a mezők amelyek kötelezően kitöltendő adatot tartalmaznak, és azok a mezők, amelyek csak adott mezőtartalmakkal elfogadhatók, szintén a megfelelő tartalommal rendelkeznek).

Módosításkor az azonosító mezőbe a módosítandó adat azonosító kódját kell beírni, ekkor az előhívódik, és a szükséges változtatások végrehajthatók. Hasonlóan az új adat felírásakor, itt is az utolsó mezőről való továbblépéskor kérdezi meg gép, hogy menteni akarja-e a módosított adatokat. Amíg erre a kérdésre igennel nem felel, a módosított adatok nem kerülnek eltárolásra.

A módosításra előhozott adatot az F8 funkciógombbal vagy a Törlés feliratú nyomógombbal lehet törölni.

Az időszerűsítő programokban a PGUP és a PGDN billentyűvel lapozhatunk előre vagy hátra a már elmentett adatok között. A CTRL+PGUP és a CTRL+PGDN az azonosító szerinti első és az utolsó adat hívja elő. Hasonló funkciója van az időszerűsítő ablakok bal alsó sarkában található lapozó gomboknak is, ahol még egy frissítő (az aktuálisan megjelenített adatok adatbázisból történő újbóli felolvasását végző) nyomógomb is helyet kapott.

A modulokban az első adat elmentése, lekérdezése vagy kinyomtatása után használható az F4 billentyű, a "duplikálás" funkció. Ha egy mezőn állva megnyomjuk az F4-et, akkor a mező feltöltődik az előzőleg elmentett, lekérdezett vagy nyomtatott adat azonos mezőjének tartalmával. Így például tömeges rögzítésnél az egymás után következő tételek azonos mezőit elég csak egyszer begépelni.

Hálózatos működés esetén előfordulhat hogy ugyanabban az időszerűsítő modulban két vagy több munkaállomáson ugyan azt az adatot (pl. terméket) hozzák elő módosításra. Ilyenkor az első munkaállomás ami egy mezőt már lemódosított bizonyos ideig (alapbeállítás 5 perc) korlátozás nélkül fér hozzá az adathoz, a többi pedig az első mező módosítási kísérletkor egy "Zárolt adat!" üzenettel figyelmezteti a rendszert, hogy az adatok nem módosíthatók. Az üzenetből kiolvasható az is, hogy ki, mely munkaállomáson, és még mennyi ideig tartja zárolva az adatot. Természetesen a zároló személy ha a módosításait elmenti, kilépéssel vagy lapozással elveti, a zárolás feloldódik. A zároló személy, a zárolási idő még hátralévő részét az ablak funkció sorának bal sarkában láthatja. Ha a zárolási idő letelt, a zároló csak akkor mentheti el a módosításait, ha az adatot időközben más felhasználó nem zárolta vagy módosította.

### 3.2.2. Lekérdezés

A lekérdező modulok az adatok vagy kimutatások képernyős listázását teszik lehetővé. Természetesen a megjelenített listák ki is nyomtathatóak.

Általában a szűrő feltételek (pl. dátum intervallum) megadása után, mikor az utolsó mezőről is tovább lépünk, kezdődik meg az adatok kigyűjtése. Az F5 funkciógombbal ez anélkül is elindítható, hogy az összes mezőn végig kellene lépkedni. A feltétel mezőket üresen hagyva azokat a rendszer úgy tölti fel, hogy az összes elem listázódjon. Az elkészített listákon a LE, FEL, HOME, END, PGUP, PGDN gombokkal lehet mozogni. A listák jobb szélén, ha a listának az egyszerre megjeleníthető soroktól több sora van, a pillanatnyi függőleges pozíciót mutató lapozó látható. Ha a lista sorai az ablaknál szélesebbek, a lista alján a pillanatnyi vízszintes pozíciót mutató lapozó látható. Ekkor a JOBB és BAL gombbal mozoghatunk jobbra és balra. A lista elemein lépegetve a státusz sorban itt is leolvashatók a használható funkcióbillentyűk. Az F5 gombbal lehet visszatérni új szűrőfeltételek megadására. Ilyenkor az első beviteli mezőre lép vissza, de az előző lekérdezés mezőtartalmait érintetlenül hagyja. Így csak a szükséges mezőket kell módosítani. Amennyiben szeretnének az összes mezőt törölni, nyomjuk le az első mezőn a FEL gombot. A listán a sF5 funkciógombbal a megadott feltételeknek megfelelő újbóli adatlekérés kezdeményezhető (frissítés). A lekért lista az F9 funkciógombbal vagy a Nyomtatás nyomógombra kattintva ki is nyomtatható.

Ha a lekérdező modult egy másik modul mezőjéből hívtuk kód lekérdezésére, válasszuk ki a megfelelő elemet a listáról, majd az ENTER-rel nyugtázva vagy a Rendben nyomógombra kattintva a kód visszaadható a hívó mezőnek.

A listázásoknál minden felhasználó vagy felhasználói csoport saját oszlopsorrendet, szélességet és tartalmat, sorba rendezési elvet állíthat be magának. Ezek a beállítások le is menthetők, így bármikor újra alkalmazhatók. Előre létrehozott mező és tábla szintű szűrési feltételek is kialakíthatók, akár változó, mezőkön keresztül bekérhető adatok figyelembevételével.

A lekérdezések külön csoportját alkotják a keresések. Itt azonosító kód vagy név szerint lehet keresni oly módon, hogy el kell kezdeni begépelni a keresendő kódot vagy nevet, és a lista követni fogja a billentyű leütéseket. Az oszlopok szerinti keresés között a JOBB és BAL billentyűkkel lehet választani.

### 3.2.3. Nyomtatás

Az adatok tetszőleges nyomtatón történő megjelenítését teszik lehetővé. A rendszer szempontjából nyomtató lehet például egy Word dokumentum, egy Excel tábla, egy DBase fájl, a képernyő vagy egy levelező kliens is.

Általában a szűrő feltételek (pl. dátum intervallum) megadása után, mikor az utolsó mezőről is tovább lépünk, kezdődik meg az feldolgozás. Az F9 funkciógombbal vagy a Nyomtatás nyomógombra kattintva ez anélkül is elindítható, hogy az összes mezőn végig kellene lépkedni. A feltétel mezőket üresen hagyva azokat a rendszer úgy tölti fel, hogy az összes elem listázódjon. A nyomtatás az ESC gombbal bármikor megszakítható.

### 3.2.4. Feldolgozás

Az adatok tömeges feldolgozását teszik lehetővé. (Pl. az összes termékek egységárának növelését egy megadott százalékkal.)

## 3.3. Mezők

A rendszer legfontosabb képernyő elemei a beviteli mezők. Ezeken keresztül lehet adatokat beírni. A képernyőn mindig csak egy ún. aktív ablak és ennek csak egy aktív mezője van. Ezen az beviteli mezőn villog a kurzor. Ennek a mezőnek a színe fehér (alapbeállítás szerint) ami eltér a többi mező sárga színétől. Hibás mezőtartalom esetén a mező színe piros, és amennyiben a hiba oka nem csak annyi hogy a kötelezően kitöltendő mezőt üresen hagytuk, a mező alatt egy értesítés is látható a hiba leírásával. Ilyen esetben a hiba korrigálásáig a mezőről nem lehet lelépni.

Egy beviteli mezőn belül a JOBB, BAL, HOME, END billentyűkkel lehet mozogni, a BACKSPACE, DEL billentyűkkel törölhetünk, az alfanumerikus mezőn az INSERT-tel kapcsolhatunk át a beszúró és a felülíró mód között. A felülíró módot az alkalmazás fő ablakának funkció sorában látható "ÁTÍR" felírat jelzi. Egy beviteli mezőről az ENTER-rel, TAB-bal, LE-vel lehet a következő mezőre, a SHIFT+TAB-bal, vagy a FEL-lel pedig az előzőre lépni. A bejárás sorrendet átugorva egér kattintással vagy a mező címkéjének aláhúzott betűjének és az ALT gombnak az együttes lenyomásával lehet másik mezőre lépni.

Az aktuális beviteli mezőről az F1-el lehet súgót kérni. Az egeret a mező fölé húzva a fő ablak funkció sorában egy rövid magyarázó szöveget olvashatunk a mezőről. Az egeret 1 másodpercig mozdulatlanul hagyva egy pár szavas leírást kaphatunk az egér mutatója mellett.

A mezőn használható funkció gombok az ablak alsó részén levő funkció sorban vannak felsorolva. Ezekre kattintva az adott funkciót egérrel is aktivizálhatjuk.

Alapvetően három féle beviteli mezővel találkozunk:

- 1) szöveg (alfanumerikus) mező
- 2) szám (numerikus) mező
- 1) dátum és/vagy időpont mező

### 3.3.1. Szöveg mező

A szöveg (alfanumerikus) mező bármilyen karaktereket tartalmazhat (ha csak nincs egyéb módon szabályozva: például egy telefon szám mezőre elő lehet írni, hogy csak a számjegyeket, zárójeleket és a kötőjelet fogadhat el). Beállítható hogy a beírtakat mind nagybetűre vagy mind kisbetűre alakítsa-e át, kötelezően ki kell-e tölteni, valamint kérhető rá automatikus helyesírás ellenőrzés.

### 3.3.2. Szám mező

A szám (numerikus) mező csak számjegyeket, tizedes vesszőt, tizedes pontot és az előjelet tartalmazhat. Beállítható hogy negatív értéket elfogadhat-e, és hogy kötelezően nullától eltérő értékkel kell-e kitölteni.

### 3.3.3. Dátum és/vagy időpont mező

A dátum és/vagy időpont mező ezek tárolására szolgál. A dátum év része beállítástól függően megadható négy vagy két számjeggyel. A mezőn az F7 funkciógombbal elő hívható egy naptár.

## 3.4. Forró billentyűk

Bizonyos funkció billentyűkkel bárhol, bármikor elindíthatunk olyan programokat, amelyeket sűrűn használunk:

- F2: nyomtatóválasztás
- F4: beviteli mezőn duplikálás (DUP funkció)
- F5: időszerűsítésnél mentés/lekérdezésnél indít/vissza
- F6: adott mezőn időszerűsítő hívása
- F7: adott mezőn gyorskeresés
- CTRL+F7: adott mezőn lekérdezés
- F8: időszerűsítő programokban törlés
- F11: naptár és óra
- CTRL+F11: időszerűsítő és lekérdező programokban az utolsó módosítás ideje
- F12: számológép

## 3.5. Funkció sor

Az aktuális beviteli mezőn használható egyéb funkció billentyűk az ablakok alján, az úgynevezett funkció sorban láthatók. Az elválasztó jelek ("•") közötti azonosítók a funkció billentyűk kódját (pl. F6), és a vele elindítható műveletet jelzik (Pl. Időszerűsítés). Amennyiben a billentyű az ALT, CTRL vagy a SHIFT gomb párhuzamos lenyomását is igényli, ezt az elébe írt "a", "c" vagy "s" betű jelzi. A funkció sor adott elemére kattintva, az adott funkciót az egérrel is aktivizálhatjuk.

### 3.6. Megjelenő üzenet ablakok

Az üzenet ablakok akkor jelennek meg, amikor a rendszer valamilyen üzenetet akar a felhasználó tudtára adni, vagy egy kérdésre vár választ. Az ilyenkor megjelenő dialógus ablak az üzeneten kívül nyomógombokat is tartalmaz. Az üzenetet ENTER-rel kell nyugtázni, míg a válaszok között a JOBB, BAL majd az ENTER lenyomásával, vagy a megfelelő nyomógombra kattintva kell választani. Némely hiba üzenet ablak további részleteket is tartalmazhat a hiba okáról, ekkor az ablak jobb szélénél egy kis nyomógomb látható ">" felirattal.

### 3.7. Nyomtató alrendszer

A program munkaállomásonként tetszőleges számú nyomtatót tud egy időben kezelni.

A fizikai nyomtatókhoz típusonként más és más vezérlőkarakterek definiálhatók (pl. kiemelt vagy sűrített nyomtatás parancsai). A fax nyomtató a nyomtatás befejezése után egy telefonszám megadását kéri, majd az adott számra faxolja a nyomtatást. Minden nyomtatás eredményét a nyomtató típusától függetlenül fájlba lehet irányítani (F2 gomb lenyomása után, az Fájlba ment segítségével lehet a fájlba nyomtatást ki- és bekapcsolni). Ekkor a nyomtatás befejezése után, az eredmény a képernyőn megjelenik. A képernyős listázáskor a listázott fájl az F9 billentyűvel kinyomtatható.

### 3.8. Felhasználók, jogosultságok

Amennyiben az alkalmazást több személy is használja, úgy a különböző felhasználóknak saját azonosító és jelszó osztható ki. Így minden esetben a program indulásakor egy látható felhasználói azonosítót, és egy hozzá tartozó, nem látható jelszót kell megadni, amivel a gép azonosítja az őt használó személyt. A különböző típusú felhasználókból csoportok alakíthatók ki. A felhasználók és a felhasználói csoportok különböző jogosultságokkal rendelkezhetnek. Egy felhasználó akár több csoportnak is tagja lehet, ekkor egy adott elemmel kapcsolatos aktuális jogosultsági szintje a csoportok és az egyéni jogosultsága közül a legmagasabb lesz.

Ablak jogosultságok:

'A': alapértelmezett jog érvényes rá

'N': nem használható

'L': időszerűsítő ablaknál az adatok láthatók, de nem módosíthatók, lekérdező és nyomtató ablaknál az adatok lekérhetők de nem összesíthetők

'U': időszerűsítő ablaknál az adatok láthatók, új adatok felvihetők de a régiak nem módosíthatók, lekérdező és nyomtató ablaknál az adatok lekérhetők és összesíthetők

'M': időszerűsítő ablaknál az adatok módosíthatók is

'T': időszerűsítő ablaknál az adatok törölhetők is

't': tulajdonságot módosíthatja

Adat módosító képernyő elemek jogosultságai

'A': alapértelmezett jog érvényes rá

'N': nem látható

'L': látható, de a tartalma nem módosítható

'M': tartalma is módosítható

't': tulajdonság is módosítható

Adat bemutató képernyő elemek jogosultságai

'A': alapértelmezett jog érvényes rá

'N': nem látható

'L': látható, de a tartalma nem módosítható

't': tulajdonság is módosítható

### 3.9. Súgó alrendszer

A súgó alrendszer három módon használható:

- a) hagyományos Windows-os súgóval
- b) beépített HTML alapú súgó rendszerrel (Linux operációs rendszer esetén csak ez áll rendelkezésünkre)
- c) Web súgó oldalak (csak gyors Internet kapcsolat esetén ajánlható)

Az ablakokról az ablakok jobb alsó sarkában található súgó nyomógombra kattintva, vagy a funkció sor helyi menüjében megtalálható menüponttal kaphatunk segítséget. Egyéb más képernyő elemek esetén az elem helyi menüje vagy az F1 funkciógomb hoz elő súgó oldalt.

### 3.10. A program egyidejű használata egynél több számítógépen, munkaállomások

Amennyiben a rendszer több számítógépen is fut, akár hálózatos, akár elkülönített gépeken, a gépeket külön-külön is meg lehet jelölni. Az így létrehozott munkaállomások egyedi beállításokkal rendelkezhetnek, mint például különböző nyomtatók, az általuk kiállított dokumentumok eltérő intervallumokból kaphatják a sorszámukat.

### 3.11. Lekérdezés és nyomtatás oszlop beállításai

Lekérdezés és nyomtatás oszlop beállításai.

#### 3.11.1. Oszlopok tulajdonságai

Oszlopok tulajdonságai.

Mezőből létrehozott oszlop kifejezése

Használható benne X ami a mező aktuális értékét azonosítja. A következő műveletek és kifejezések szerepelhetnek még:

Számot, szöveget vagy időpontot visszaadó függvény

(szám|X)((+|-|\*|/)(szám|X))\*

'szöveg'

Kifejezés mezőből létrehozott oszlop kifejezése

A többi oszlop egyedi neve használható benne. A következő műveletek és kifejezések szerepelhetnek még:

Számot, szöveget vagy időpontot visszaadó függvény

(szám|X)((+|-|\*|/)(szám|X))\*

'szöveg'

Jelmagyarázat:

()\* - 0 vagy többször szerepelhet

[] - 0 vagy 1-szer szerepelhet  
(lehetőség1 | ... | lehetőségN) - az egyik közülük  
<> - nem egyenlő

### 3.11.2. Sorbarendezés megadása

Sorba rendezés megadása

### 3.11.3. Összesítések

Összesítések.

### 3.11.4. Szűrési feltételek

A lekérdezések és nyomtatások szűrési feltételei két szinten adhatók meg: táblánként és a tábla mezőnként. Logikailag a tábla feltétel foghatja össze a mezőfeltételeket.

A tábla feltétel kifejezésben csak azonosítók használható. Azonosító lehet egy mező neve, vagy egy mezőfeltétel azonosítója. Mező nevek között ugyanazok a relációk használhatók mint a mezőfeltételek esetén. Ha az azonosító egy mezőfeltétel, akkor ÉS-sel és VAGY-gyal lehet őket összekapcsolni, NEM-mel tagadni őket.

Mezőfeltétellel egy mezőre hozható létre feltétel. A kifejezésben a mező értékét X helyettesíti Pl. a „(X>5) ÉS (X<10)” feltétel akkor teljesül, ha a mező értéke 5 és 10 közötti. A logikai kifejezések ÉS-sel és VAGY-gyal kapcsolhatóak össze, NEM-mel pedig tagadhatóak. A kifejezésben használható függvények és relációk:

Logikai értéket visszaadó függvények:

ÉS

Igaz ha mindkét kifejezés értéke igaz.

Kifejezés1 ÉS Kifejezés2

VAGY

Igaz ha a két kifejezés közül legalább az egyik értéke igaz.

Kifejezés1 VAGY Kifejezés2

NEM

Igaz ha a kifejezés értéke hamis.

NEM Kifejezés

ELEME

Igaz, ha X egyenlő a zárójelben felsorolt elemek közül legalább eggyel. Tetszőleges számú lehetőség sorolható fel

X ELEME ('szöveg1', 'szöveg2')

X ELEME (szám1, szám2)

X ELEME( D(év, hó, nap) )

ELEJE

Igaz, ha az X az aposztrófok közötti résszel kezdődik

ELEJE(X, 'szöveg')

VÉGE

Igaz, ha az X az aposztrófok közötti részre végződik.

VÉGE(X, 'szöveg')

TARTALMAZZA

Igaz, ha X tartalmazza a megadott kifejezést.

X TARTALMAZZA 'szöveg'

X TARTALMAZZA szám

X TARTALMAZZA D(év, hó, nap)

X TARTALMAZZA számot és szöveget visszaadó függvények

Számokon végezhető műveletek és relációk:

(szám|X) ((+ | - | \* | /)(szám|X))\* (< | > | <= | >= | = | <>) (szám|X) ((+ | - | \* | /)(szám|X))\*

Egy zárójelen belül a | jellel elválasztott lehetőségek közül az egyik szerepelhet pl.: egy szám vagy X. Ha zárójelek után \* van akkor annak a résznek nem kötelező szerepelnie, de többször is megismételhető egymás után. Tehát egy számhoz vagy X-hez hozzáadható, kivonható, megszorozható, vagy elosztható egy másik számmal vagy X-szel.

Szövegek közötti relációk:

('szöveg'|X) (< | > | <= | >= | = | <>) ('szöveg'|X)

Összehasonlítható két szöveg is.

Dátumokon végezhető műveletek és relációk:

[((szám) (+ | - | \* | /))\* (szám) + ] (X | MA | MOST | IDO) [ + | - (szám) ((+ | - | \* | /)(szám))\* ] (< | > | <= | >= | = | <>) ua., mint az eleje

A dátumok is összehasonlíthatóak. A dátumhoz történő hozzáadás vagy kivonás, adott nappal történő eltolást jelent. A [] zárójelek közötti résznek nem kötelező ott lennie, de ha szerepel, akkor csak egyszer lehet, nem ismételt.

A következő függvények a relációs jel két oldalán állhatnak az X helyén (a megfelelő típusnál). A zárójelek között állhatnak olyan kifejezések, amik a megfelelő típusal térnek vissza. Pl.: EGÉSZ(ABSZ(X)+0,5)

Számértéket visszaadó függvények:

TESZT0(X) – ABSZ(X) kisebb 0,000001 akkor 0 az értéke, különben maga a szám

ELOJEL(X) – ha X nagyobb 0, akkor 1, ha X = 0, akkor 0, ha X kisebb 0, akkor -1

EGÉSZ(X) – visszaadja X egészrészét

TIZEDES(X) – visszaadja X-ből a tizedeseket

KEREK(X) – X-et kerekíti (0.5 től felfelé, különben lefelé kerekíti)

KEREKF(X) – X-et felfelé kerekíti

KEREKL(X) – X-et lefelé kerekíti

ABSZ(X) – X abszolút értéke

ÉV(X) – egy dátumból visszaadja az évet

HÓ(X) – egy dátumból visszaadja a hónapot

HÉT(X) – egy dátumból visszaadja a hetet

NAP(X) – egy dátumból visszaadja a napot

ÓRA(X) – egy időpontból visszaadja az órát

PERC(X) egy időpontból visszaadja a percet

MÁSODPERC(X) – egy időpontból visszaadja a másodpercet

Szöveget visszaadó függvények:



RÉSZ(X, tól, hossz) - Visszaadja X szöveg egy részét adott pozíciótól adott hosszúságban.

KIS(X) – X-et kisbetűsre alakítja

NAGY(X)- X-et nagybetűsre alakítja

ÉKEZET(X) – X-et ékezetek nélkülire alakítja

HÉTNAPJA(X) - adott dátum milyen napra esik pl.: hétfő

HÓNAPNEVE(X) – adott dátumból a hónap neve pl.: Január

Időpontot visszaadó függvények:

MA – visszaadja a mai dátumot

MOST – visszaadja a mai dátumot időponttal együtt

IDO – visszaadja a pillanatnyi időt

D(év, hó, nap) - dátum megadása évvel, hónappal és nappal nyelv független módon. (pl. D(2005, 01, 07) – Az évnek n4 számjegyűnek, a hónapnak és a napnak 2-2 számjegyűnek kell lennie. Csak önmagában állhat a relációs jel egyik oldalán, nem lehet hozzáadni, vagy kivonni belőle számot.

Ha a kifejezés csak egy szám, szöveg vagy dátum, akkor az azt jelenti, hogy X egyenlő vele.

Szám: X = szám

'szöveg': X = 'szöveg'

D(év, hó, nap): X = D(év, hó, nap)

Jelmagyarázat:

()\* - 0 vagy többször szerepelhet

[] - 0 vagy 1-szer szerepelhet

(lehetőség1 | ... | lehetőségN) - az egyik közülük

<> - nem egyenlő

### 3.11.5. Változók

Változók.

## 3.12. Parancssori paraméterek

Az alkalmazás parancssori paraméterei két típusba sorolhatók:

- 1) Általános paraméterek
- 2) Alkalmazás specifikus paraméterek

A parancssori paraméterek felülbírálnak ha a rendszert úgy indítjuk, hogy közben nyomjuk az egyik SHIFT billentyűt, majd az induló paraméter ablakban módosítjuk őket.

### 3.12.1. Általános parancssori paraméterek

Az alkalmazás indításakor a következő általános paraméterek használhatók:

inifájl : cég leíró fájl neve

/? : paraméter súgó előhívása

/T : teszt funkciók aktivizálása  
/CG:x : cég azonosító  
/D : ItcPkgsEx.exe eltávolítása a GetTempDir könyvtárból  
/C : adatbázis törlése és új létrehozása  
/NOBACKUP : nincs adatbázis mentés /C esetén  
/NOCHECK : szkriptek értelmezés nélküli futtatása  
/L : zárolás törlése ha van zároló üzenet  
/NC : konvertálás nélküli indítás (/NC)  
/B : adatbázis mentése  
/RESTORE : adatbázis visszaállítása  
/BACKUPSEND : adatbázis mentése és küldése  
/SEND : szinkronizáció - küldés  
/RECV : szinkronizáció - vétel  
/R : azonnali futtatás /C, /B, /RESTORE, /SEND, /RECV, /BACKUPSEND,  
/UPGRADE esetén  
/S:x : adatbázis kiszolgáló neve  
/D:x : adatbázis fájl neve és elérési útja  
/P:x : protokoll (local, tcp, netbeui vagy spx)  
/H:x : súgó fájlok mappája  
/HB : belső súgó alrendszer használata  
/UPGRADE : frissítés keresése, letöltése és telepítése az Internetről  
/FI:x : nyomtatási formátum fájl(ok) importálása (? és \* megengedett)  
/FO:x : nyomtatási formátumok exportálása mappába  
/SI:x : script fájl(ok) importálása (? és \* megengedett)  
/SO:x : scriptek exportálása mappába  
/EI:x : export/import fájl(ok) importálása (? és \* megengedett)  
/EO:x : export/import beállítások exportálása mappába  
/SQL:x : script fájl(ok) végrehajtása (? és \* megengedett)

### 3.12.2. Iktatás alkalmazás specifikus parancssori paraméterek

Az iktató alkalmazás egyedi paraméterei:

/AIA : egyszerűsített iktatás azonnali indítása  
/AIU : iktatás lekérdezése  
/AIW : iktatás aláírása  
/AIF:x : adott fájl iktatása

### 3.13. Konfigurációs fájlok

Az alkalmazás két konfigurációs fájlt dolgoz fel induláskor:

- 1) az alkalmazás konfigurációs fájlja
- 2) cég konfigurációs fájl

A konfigurációs fájlok, a parancssori paraméterek, és az indítási paraméter ablak viszonya következő:

Ha van, az alkalmazás konfigurációs fájlal felül lehet bírálni az alkalmazás alapértelmezett paramétereit, a cég konfigurációs fájlal az alkalmazás konfigurációs fájl paramétereit, a

indítási paraméterekkel a cég konfigurációs fájlt és végül az indítási paraméter ablakkal a parancssori paramétereket.

### 3.13.1. Alkalmazás konfigurációs fájl

Az alkalmazás konfigurációs fájl a következő bejegyzéseket tartalmazhatja:

MenuProtocol=tcp

Menü szerver hálózati protokollja. Lehetséges értékek: local, tcp, netbeui vagy spx

MenuServer=server

Menü szerver UNC neve, domain neve vagy IP címe. local MenuProtocol esetén elhagyható, tcp esetén lehet localhost vagy 128.0.0.1 is.

Menu=/home/interbase/data/menu.gdb

Menü adatbázis elérési útja, a kiszolgáló gép szemszögéből. Az adatbázis csak lokális meghajtón helyezhető el. local MenuProtocol esetén a meghajtó betűjelével kell hogy kezdődjön. Ajánljuk hogy az INTERBASE kiszolgálóval azonos meghajtón, a home/interbase/data mappába legyen.

MenuPathSmb=y:\data

A menüben megjelenítendő adatbázisok kiinduló mappája a munkaállomás szemszögéből.

MenuPathServer=/home/interbase/data

A menüben megjelenítendő adatbázisok kiinduló mappája a kiszolgáló szemszögéből.

MenuIni=x:\Menu.ini

Menüben megjelenítendő adatbázisok leírása. Formátumát lásd később.

MenuIniPath=x:\Menu

Menüben megjelenítendő adatbázisok ini fájljai tartalmazó kiinduló mappa.

Firm=Itc Kft. adatai

Adatbázist leíró ini fájl menüben megjelenő neve.

Work=1

Munkaállomás azonosítója. Ha nem talál ilyen azonosítót az adatbázisban, használja az alapértelmezett azonosítót (alapértelmezés szerint 999). Ha úgy van beállítva, felveheti az adatbázisba.

User=2

Felhasználó azonosító. Ha a felhasználó létezik és az automatikus bejelentkezés engedélyezett nála, bejelentkezés nélkül elindul a program.

Lang=HUN

Nyelv azonosító. Egyenlőre csak a HUN használható.

DataProtocol=tcp

Adatbázis szerver hálózati protokollja. Lehetséges értékek: local, tcp, netbeui vagy spx

DataServer=server

Adatbázis szerver UNC neve, domain neve vagy IP címe. local DataProtocol esetén elhagyható, tcp esetén lehet localhost vagy 128.0.0.1 is.

Data=/home/interbase/data/iktat.gdb

Adatbázis elérési útja, a kiszolgáló gép szemszögéből. Az adatbázis csak lokális meghajtón helyezhető el. local DataProtocol esetén a meghajtó betűjelével kell hogy kezdődjön. Ajánljuk hogy az INTERBASE kiszolgálóval azonos meghajtón, a home/interbase/data mappába legyen.

Upgrade=\\server\www\software\iktat\win32

Mappa, ahova a rendszer a frissítéseit tölti, és ahonnan induláskor ellenőrzi hogy van e újabb letöltött verzió.

Az alkalmazás konfigurációs fájl a rendszeren belül is javítható, akár az indítási paraméterek ablak vagy az információk ablak megfelelő lapján mint egyszerű szövegfájl, akár ezen lap Szerkesztés nyomógombjára kattintva beviteli mezőkön keresztül.

### 3.13.2. Cég konfigurációs fájl

Cég konfigurációs fájl a következő bejegyzéseket tartalmazhatja:

Firm=Itc Kft. adatai

Adatbázist leíró ini fájl menüben megjelenő neve.

Work=1

Munkaállomás azonosítója. Ha nem talál ilyen azonosítót az adatbázisban, használja az alapértelmezett azonosítót (alapértelmezés szerint 999). Ha úgy van beállítva, felveheti az adatbázisba.

User=2

Felhasználó azonosító. Ha a felhasználó létezik és az automatikus bejelentkezés engedélyezett nála, bejelentkezés nélkül elindul a program.

Lang=HUN

Nyelv azonosító. Egyenlőre csak a HUN használható.

DataProtocol=tcp

Adatbázis szerver hálózati protokollja. Lehetséges értékek: local, tcp, netbeui vagy spx.

DataServer=server

Adatbázis szerver UNC neve, domain neve vagy IP címe. local DataProtocol esetén elhagyható, tcp esetén lehet localhost vagy 128.0.0.1 is.

Data=/home/interbase/data/iktat.gdb

Adatbázis elérési útja, a kiszolgáló gép szemszögéből. Az adatbázis csak lokális meghajtón helyezhető el. local DataProtocol esetén a meghajtó betűjelével kell hogy kezdődjön. Ajánljuk hogy az INTERBASE kiszolgálóval azonos meghajtón, a home/interbase/data mappába legyen.

A cég konfigurációs fájl a rendszeren belül is javítható, akár az indítási paraméterek ablak vagy az információs ablak megfelelő lapján mint egyszerű szövegfájl, akár ezen lap Szerkesztés nyomógombjára kattintva beviteli mezőkön keresztül.

### 3.13.3. Induló menü beállítása

Ha a rendszer indulásakor nem csak egy előre megadott adatbázis szeretnénk használni, lehetőség van egy induló menü beállítására is. Lehetőségek:

1.) Az alkalmazás ini fájljában használjuk a MenuProtocol, MenuServer és Menu beállításokat. Ekkor a megadott kiszolgálóról egy menü adatbázisból származnak az induló menü ablakában megjelenő bejegyzések. Ha nincs még ilyen adatbázis létrehozva, itt létre is hozhatjuk, és időszzerűsíthetjük ennek adatait a lista helyi menüjének segítségével. Ha egy menüponthoz nem adunk meg adatbázis fájl nevet, az al menüként jelenik meg a listán. A megadott adatok ellenőrizhetők is a kapcsolat tesztelése segítségével.

2.) Az alkalmazás ini fájljában használjuk a MenuPathClient és MenuPathServer beállításokat. Ekkor a megadott MenuPathClient mappából és annak al mappáinak tartalmából állítja össze a menüt a gép, úgy hogy innét kiszedi a számára megfelelő azonosítójú adatbázisokat. Az adatbázisok menün megjelenő nevét a Vállalat adatainál adhatjuk meg. A menü al menüpontjai az almappák nevei lesznek. A felvett menü elemek ellenőrizhetők is a kapcsolat tesztelése segítségével.

3.) Az alkalmazás ini fájljában használjuk a MenuIniPath beállítást. Ekkor a megadott MenuIniPath mappából és annak al mappáinak tartalmából állítja össze a menüt a gép, úgy hogy innét kiszedi a számára megfelelő bekezdéssel rendelkező cég ini fájlokat. Az adatbázisok menün megjelenő nevét a Firm bejegyzéssel adhatjuk meg. A menü al menüpontjai az almappák nevei lesznek. A felvett menü elemek ellenőrizhetők is a kapcsolat tesztelése segítségével.

4.) Az alkalmazás ini fájljában használjuk a MenuIni beállítást. Ekkor a megadott MenuIni fájl tartalmából állítja össze a menüt a gép. Itt minden egyes bekezdés egy új adatbázist ír le (ezek neve tetszőleges lehet). A bekezdés DataProtocol, DataServer és Data bejegyzései adják az eléréshez szükséges adatokat. Az adatbázisok menün megjelenő nevét a Firm bejegyzéssel adhatjuk meg. Ha ez nem áll rendelkezésre, a bekezdés azonosítóját fogja használni. Al menüpontok nem alakíthatók ki. A felvett menü elemek ellenőrizhetők is a kapcsolat tesztelése segítségével.

5.) Az alkalmazás ini fájljában használjuk a MenuIniProtocolServerData beállítást. Ekkor a megadott MenuIniProtocolServerData fájl tartalmából állítja össze a vááalasztható protokollok ([Protocol] bekezdés), kiszolgálók ([Server] bekezdés) és adatbázisok ([Data] bekezdés) listáját. Az alapértelmezett menüpontot a MenuDefault bejegyzéssel lehet beállítani. Ha azt szeretnénk, hogy alapértelmezett menüpont mindig az utolsó kiválasztott elem legyen, ezt a MenuDefaultRefresh bejegyzés teszi lehetővé. A MenuWait segítségével megadható másodpercben az az idő, ami letelte után automatikusan indítja az alapértelmezett menüpontot. Ha ez 0, azonnal indul (kivéve ha induláskor nyomjuk a Ctrl billentyűt). A negatív érték letiltja az automatikus indítást.

## **4. Iktatás**

Iktatás.

### **4.1. Dokumentumok iktatása**

Dokumentumok iktatása.

#### **4.1.1. Bejövő, kimenő és belső dokumentumok iktatása**

Bejövő, kimenő és belső dokumentumok iktatása.

#### **4.1.2. Dokumentum egyszerűsített iktatása**

Dokumentum egyszerűsített iktatása.

### **4.2. Iktatások lekérdezése, visszakeresése**

Iktatások lekérdezése, visszakeresése.

### **4.3. Iktatás aláírása**

Iktatás aláírása.

### **4.3. Iktatás kinyomtatása**

Iktatás kinyomtatása.

## 5. SQL/iScript

Szűrési feltételek, kimutatások, adatok exportálásának-importálásának eszközei a scriptek. Ezek olyan egyszerű utasítás sorok, amelyek lehetővé tesznek bizonyos funkciók megvalósítását.

### 5.1. SQL script

Az SQL script SQL parancsok sorozata.

#### 5.1.1. SQL nyelv

SQL nyelv.

#### 5.1.2. SELECT utasítás

```
SELECT [TRANSACTION transaction]
  [DISTINCT | ALL]
  { * | <val> [, <val> ...] }
  [INTO :var [, :var ...]]
  FROM <tableref> [, <tableref> ...]
  [WHERE <search_condition>]
  [GROUP BY col [COLLATE collation] [, col [COLLATE collation] ...]
  [HAVING <search_condition>]
  [UNION <select_expr> [ALL]]
  [PLAN <plan_expr>]
  [ORDER BY <order_list>]
  [FOR UPDATE [OF col [, col ...]]];
```

```
<val> = {
  col [<array_dim>] | :variable
  | <constant> | <expr> | <function>
  | udf ([<val> [, <val> ...]])
  | NULL | USER | RDB$DB_KEY | ?
  } [COLLATE collation] [AS alias]
<array_dim> = [[x:]y [, [x:]y ...]]
<constant> = num | 'string' | charsetname 'string'
<function> = COUNT ( * | [ALL] <val> | DISTINCT <val>)
  | SUM ([ALL] <val> | DISTINCT <val>)
  | AVG ([ALL] <val> | DISTINCT <val>)
  | MAX ([ALL] <val> | DISTINCT <val>)
  | MIN ([ALL] <val> | DISTINCT <val>)
  | CAST (<val> AS <datatype>)
  | UPPER (<val>)
  | GEN_ID (generator, <val>)
```

```
<tableref> = <joined_table> | table | view | procedure
  [( <val> [, <val> ...]) [alias]
```

```
<joined_table> = <tableref> <join_type> JOIN <tableref>
  ON <search_condition> | (<joined_table>)
```

<join\_type> = [INNER] JOIN  
 | { LEFT | RIGHT | FULL } [OUTER] JOIN

<search\_condition> = <val> <operator> {<val> | (<select\_one>)}  
 | <val> [NOT] BETWEEN <val> AND <val>  
 | <val> [NOT] LIKE <val> [ESCAPE <val>]  
 | <val> [NOT] IN (<val> [, <val> ...] | <select\_list>)  
 | <val> IS [NOT] NULL  
 | <val> { >= | <= }  
 | <val> [NOT] { = | < | > }  
 | { ALL | SOME | ANY } (<select\_list>)  
 | EXISTS (<select\_expr>)

| SINGULAR (<select\_expr>)  
 | <val> [NOT] CONTAINING <val>  
 | <val> [NOT] STARTING [WITH] <val>  
 | (<search\_condition>)  
 | NOT <search\_condition>  
 | <search\_condition> OR <search\_condition>

| <search\_condition> AND <search\_condition>  
 <operator> = { = | < | > | <= | >= | !< | !> | <> | != }  
 <plan\_expr> =  
 [JOIN | [SORT] [MERGE]] ({ <plan\_item> | <plan\_expr> }  
 [, { <plan\_item> | <plan\_expr> } ...])

<plan\_item> = { table | alias }

{ NATURAL | INDEX (<index> [, <index> ...]) | ORDER <index> }  
 <order\_list> =  
 { col | int } [COLLATE collation]  
 [ASC[ENDING] | DESC[ENDING]]  
 [, <order\_list> ...]

### 5.1.3. INSERT utasítás

INSERT [TRANSACTION transaction] INTO <object> [(col [, col ...])]  
 { VALUES (<val> [, <val> ...]) | <select\_expr>};

<object> = tablename | viewname

<val> = { :variable | <constant> | <expr>  
 | <function> | udf ([<val> [, <val> ...]])  
 | NULL | USER | RDB\$DB\_KEY | ?

} [COLLATE collation]

<constant> = num | 'string' | charsetname 'string'

<function> = CAST (<val> AS <datatype>)  
 | UPPER (<val>)



| GEN\_ID (generator, <val>)

#### 5.1.4. UPDATE utasítás

```
UPDATE [TRANSACTION transaction] {table | view}
    SET col = <val> [, col = <val> ...]
    [WHERE <search_condition> | WHERE CURRENT OF cursor];
```

DSQL and isql form:

```
UPDATE {table | view}
    SET col = <val> [, col = <val> ...]
    [WHERE <search_condition>
```

```
<val> = {
    col [<array_dim>]
    | :variable
    | <constant>
    | <expr>
    | <function>
    | udf ([<val> [, <val> ...]])
    | NULL
    | USER
    | ?}
```

```
[COLLATE collation]
```

#### 5.1.5. DELETE utasítás

```
DELETE [TRANSACTION transaction] FROM table
    {[WHERE <search_condition>] | WHERE CURRENT OF cursor};
```

#### 5.1.6. CREATE INDEX utasítás

```
CREATE [UNIQUE] [ASC[ENDING] | DESC[ENDING]] INDEX index
    ON table (col [, col ...]);
```

#### 5.1.7. DROP INDEX utasítás

```
DROP INDEX name;
```

### 5.2. iScript

Az iScript egy beépített eszköz, egyszerű programok írásának támogatására.

#### 5.2.1. Az iScript nyelv

Az iScript nyelv egy Pascal alapú, objektumorientált nyelv. Azonosítókból és kulcsszavakból, valamint operátorokból és egyéb szimbólumokból épül fel. A kulcsszavakat a fordító fenntartja magának, ezért ezeket nem használhatjuk fel saját célra. Az azonosítók

állhatnak betűkből, számokból és aláhúzás jelből (  ), de nem kezdődhetnek számmal. A megjegyzéseket a programban bárhol elhelyezhetjük, kezdetük jelölésére a { és a (\*, zárásukra pedig a } illetve a \*) jelek szolgálnak. A nyelv sokféle operátort tartalmaz: +, -, \*, /, div, mod, and, or, not, xor, in, stb..) Használhatunk eljárásokat, függvényeket. Az utasításokat pontosvessző (;) választja el egymástól.

### 5.2.2. Az iScript program felépítése

Egy iScript program a következő részekből áll:

```
program név;  
  deklarációk  
begin  
  utasítások  
end.
```

A program kulcsszó opcionális, csak arra szolgál, hogy jobban dokumentálhassuk a kódot.

### 5.2.3. Deklarációs rész

Ebben a részben definiáljuk mindazokat az elemeket, melyeket a későbbiekben, a programtörzsben használni akarunk. A deklaráció több részből áll. Sorrendjük tetszőleges, csupán a változóknál kell vigyázni, hogy csak már ismert, korábban deklarált típusokra hivatkozhatunk.

A deklarációk a következők lehetnek

```
címkedeklarációk  
konstansdefiníciók  
típusdefiníciók  
változódeklarációk  
eljárás- vagy függvénydeklarációk
```

### 5.2.4. Címkedeklarációk

A címke a programtörzsön belül a program egy tetszőleges sorát azonosítja majd egyértelműen, ahol a goto utasítás hivatkozik majd rá. A címkéket a deklarálásuk során a label foglalt szó után kell megadni, ha több van belőlük, akkor vesszővel elválasztva. Például:

```
label  
  előre, hatra, újra;
```

### 5.2.5. Konstansdefiníciók (típus nélküli konstans)

A konstansok a program teljes futása alatt állandó értékkel rendelkeznek. Deklarálásuk a const kulcsszóval kezdődik, majd következik a konstans azonosítója, azaz neve, egy egyenlőségi jel és maga a konstans értéke, pontosvesszővel lezárva. Egy kulcsszó után több konstans deklarálására is lehetőségünk van. A rendszer a konstans azonosítójához az egyenlőség jel jobb oldalán álló konstansnak megfelelő típust rendel. Szintaktikailag a karakteres és a karakterlánc típusú konstansok értékét felsővesszők közé kell zárunk.

const

név = érték;

név = érték;

### 5.2.6. Konstansdefiníciók (típusos konstans)

Hasonló mint a típus nélküli konstans, csak nem a fordító rendeli hozzá a típust, hanem külön meg kell adni.

const

név: típus = érték;

### 5.2.7. A típusok deklarációja

A iScript nyelv előírja, hogy változókat tulajdonságaik szerint csoportosítsuk, azaz típusokhoz rendeljük őket. Minden változót egy és csakis egy típusba sorolhatunk. Az elemi típus meghatározza a változó

- értelmezési tartományát
- az értékészletét, valamint
- a rajta értelmezett műveletek halmazát.

Az egyszerű adattípusok jellemző tulajdonságai, hogy

- rendezettek;
- a valós számok (beleértve a részhalmazát képező egész számokat is) egy intervallumát alkotják.

A sorszámozott típusok az egész számok halmazából származtathatók.

A típus deklarációjának formai eljárása: a type kulcsszóval való bevezetés után egy vagy több típust deklarálnak oly módon, hogy akár többször is megadjuk a típus azonosítóját, majd egyenlőségjellel kapcsoljuk hozzá a típus leírását, amit pontosvessző zár le.

Egyszerű típusok

Valós típus

A valós számok ábrázolására az iScript a lebegőpontos formátumot használja, mégpedig a mantisszát kettes komplementes, a karakterisztikát pedig többszörös kódolással. Öt különféle változata van, melyek közül a real formátum hagyományosan a legelterjedtebb. A valós típusokkal aritmetikai és relációs műveleteket végezhetünk. Egy valós típusú változó deklarációja:

var

valos: Real;

típus	értelmezési tartomány	A	helyi	értékek	száma	(tízes	számrendszerben)
	memória helyfoglalás						

(byte)

Real ±2.9E-39 .. ±1.7E38 11-12 6

Single ±1.5E-45 .. ±3.4E38 7-8 4

Double ±4.9E-324 .. ±1.79E308 15-16 8

Extended ±3.4E-4932 .. ±1.1E4932 19-20 10

Comp -2-63+1 .. 2-63-1      19-20 8

#### Egész típus

Az iScript ötféle formátumban létező egész típus az egész számoknak ötféle intervallumát öleli fel. Kódolása kettes komplementes. Aritmetikai, logikai és reláció műveleteket értelmezhetünk rajtuk. Egy egész típusú változó deklarálása:

var

```
egesz: Integer;
típus  értelmezési tartomány      az előjel és a bitek száma   memória helyfoglalás
(byte)
Shortint   -128 .. 127    előjeles 8 bit   1
Integer-32768 .. 32767    előjeles 16 bit  2
Longint    -2147483648 .. 2147483647 előjeles 32 bit  4
Byte       0 .. 255      előjel nélküli 8 bit   1
Word       0 .. 65535    előjel nélküli 16 bit   2
```

#### Karakter - char típus

A karakter típus egyetlen bájtban ábrázol egyetlen karaktert. Byte típus származékának tekinthetjük, azzal a különbséggel, hogy a bájt által lehetővé tett 256-féle variációt (1 bájt = 8 bit = 2<sup>8</sup>-on féle lehetőség = 256) ASCII kódban ábrázolja. A reláció műveleteket a következőképpen értelmezzük rajtuk: két karakter közül az a nagyobb, amelynek az ASCII kódja nagyobb, így az 'a' 'b' reláció igaz értéket fog visszaadni. Példa egy karakter típusú változó deklarálására:

var

```
karakter: Char;
```

#### Logikai - Boolean típus

A logikai típus csak a két előre definiált logikai konstans értékét, azaz a true vagy false (igaz vagy hamis, logikai egy vagy nulla) értéket veheti fel. Az ábrázolása a memóriában gyakorlati okokból egy bájton történik. Elvben ugyan egyetlen bit is elegendő lenne a tárolásához, de mivel a memória nem bit, hanem bájtos szervezésű, így az egyetlen bit tárolásának biztosítása igen körülményes lenne. A definíció szerint a false < true. Egy logikai típusú változót a következőképpen deklarálunk:

var

```
logikai: Boolean;
```

#### Felsorolt típus

A felsorolt típus már a felhasználó által deklarált típusok kategóriájába tartozik. Úgy hozhatjuk létre, hogy megadjuk a típus azonosítóját, amit egy egyenlőségi jel követ, majd kerek zárójelek közé zárva felsoroljuk a lehetséges értékek azonosítóit, s végül az egészet pontosvesszővel lezárjuk. A felsorolt típus az azonosítók hivatkozásait egy-egy bájton tárolja, mégpedig olyan formában, hogy az azonosítókhoz a felsorolás sorrendjében, nullától kezdve hozzárendel egy sorszámot. Példa a felsorolt típus deklarálására:

type

```
nap = (hetfo, kedd, szerda, csutortok, pentek, szombat, vasarnap);
evszak = (tavasz, nyar, osz, tel);
```

Az evszak típust például a memóriában négy bajton fogja tárolni, melyek sorrendben a 0, az 1, a 2 és a 3 számot fogják tartalmazni.

### Résztartomány típus

A résztartomány vagy intervallum típust bármely, szabványos vagy korábban deklarált felhasználói sorszámozott típus vonatkozásában létrehozhatunk, mégpedig az intervallum kezdő és a záró értékének megadásával. Fontos, hogy a kezdőértéknek kisebbnek kell lenni, mint a záró értéknek. Szintaktikája a következő: a type kulcsszó után megadhatunk több típus-deklarációt oly módon, hogy jelöljük a típus azonosítóját, egyenlőségi jel, s egy kerek zárójelben az intervallum alsó és felső határának az azonosítója szerepel két ponttal elválasztva, majd a kerek zárójel bezárását pontosvessző zárja le. Például, sorrendben egész, karakteres és a korábbi példában szereplő nap felsorolt típus felhasználásával a következő résztartomány típusokat deklaráálhatjuk:

```
type
  index = (1 .. 50);
  nagybetu = ('A' .. 'Z');
  munkanap = (hetfo .. pentek);
```

### Összetett típusok

#### Tömb

A tömb előre meghatározott számú és azonos típusú elemből álló adatstruktúra. A tömböt jellemzi:

- az elemtípus: a tömb elemének típusa, mely lehet egyszerű, összetett és felhasználói is, azonban a tömbön belül kizárólag azonos típusú elemek foglalhatnak helyet;
- az indextípus: lehet bármely sorszámozott típusú változó, konstans vagy kifejezés.

A tömb elemeinek számát azért kell előre meghatározni, mert a tömbhöz rendelt memória helyfoglalása előre megtörténik.

#### Deklarációs rész

A tömböt deklaráálhatjuk felhasználói típusként. Például:

```
type {előtte legyen egy const hatar = 15; utasítás}
  tomb1 = array [1..20] of real;
  tomb2 = array [-2 ..10] of integer;
  tomb3 = array [0..hatar] of char;
  nap = (hetfo, kedd, szerda, csutortok, pentek, szombat);
```

A tömb változó-deklaráálása a következő:

```
var
  x,y: tomb1;
  het: array [1..7] of nap;
  valosak: array [1..20] of real;
  eszeszek: array [1..100] of integer;
  ch: array [1..15] of char;
```

## Programtörzs

A tömbök egyes elemeire a következőképpen hivatkozhatunk:

```
x[2] := -1.15;  
alfa := y[i] - y[j];  
egeszek[i]:= 2;
```

A tömbök feldolgozásánál gyakran alkalmazunk ciklust, mégpedig a tömbök előre ismert elemszáma miatt a for ciklust.

## Karakterlánc

A char adattípus egyetlen bájtól tárol egy karaktert, s építőelemét képezi a szöveges információ tárolására szolgáló karakterlánc nevű összetett típusnak, a string-nek.

A karakterlánc típusnak négyféle hosszát értelmezzük:

a maximális hossza alatt azt értjük, hogy a karakterlánc típus maximum 255 karakter tárolását teszi lehetővé. Amikor a hossz megadása nélkül deklaráljuk a karakterlánc típust, akkor a 255 karakteres hosszúság az alapértelmezés. A későbbi deklarációs példában például a nev1 változó deklarált hossza 255 karakter;

a maximális hosszon belül értelmezzük egy deklarált hosszat. Amikor takarékoskodni szeretnénk a memóriával, lehetőségünk van a gyakorlati igényekhez közelítő, az alapértelmezésnél lényegesen rövidebb hossz megadására. A változó-deklarálási példánkban szereplő nev2 változó deklarált hossza például 10 karakter;

a karakterlánc típus a 0. bájtól tárolja a valós hosszat, azaz ahány karaktert a változóban lévő aktuális tartalom elfoglal. Ebben az egy bájtban 28, azaz 256-féle értéket tárolhatunk. Így már érthető, hogy a karakterlánc típus elvi maximális hossza 256 lenne, de ebből a 0. bájt rendszercélokra foglalt a valós hossz jelzésére, így a tartalom számára maximum  $256-1 = 255$  bájt, azaz karakterhely áll rendelkezésre;

a fentiekből tehát megállapíthatjuk, hogy a memóriában elfoglalt tényleges hosszat bájtokban számítva úgy állapíthatjuk meg, hogy a bájtokban értelmezett deklarált hosszhoz hozzáadjuk a rendszercélokra szolgáló bájtot.

Az ord(karakter) függvény integer formátumban adja vissza a sorszámozott kifejezés sorszámát. Ezt a függvényt felhasználva írjuk fel a következő értékadást:

```
a := ord(nev2[0]);
```

Ezt a függvényt természetesen egy ciklusfejből is, akár közvetlenül is felhasználhatjuk, amennyiben az adott karakterláncot fel kívánjuk dolgozni (keresünk benne egy bizonyos karaktert, meg akarjuk fordítani a karakterláncunkat, titkosítás céljából át szeretnénk kódolni az egyes karaktereit stb...). Például:

```
for i := 1 to ord(nev2[0]) do
```

## Deklarációs rész

A karakterlánc típust a következőképpen deklarálhatjuk felhasználói típusként:

```
type
```

szoveg = String;

A karakterlánc típusú változó deklarációja:

```
var
  valami: szoveg; {255 karakter hosszú}
  nev1: string; {255 karakter hosszú}
  nev2: string[10]; {10 karakter hosszú}
```

Rekord típus

A rekord olyan összetett típus, amely tetszőleges számú, akár különböző típusú elemből épül fel. Ezeket az elemeket mezőknek nevezzük.

Deklarációs rész

A rekord típus deklarációja a következő:

```
type
  azonosító = record
    a mezők deklarációja
  end;
```

A változó deklarációját a fentebb deklarált típus felhasználásával egy példán keresztül szemléltetjük:

```
var
  kezdes, befejezes: ido;
```

Halmaz

```
type
  típusnév = set of elemtípus
Műveletei: +, -, *, <, <=, >, >=, =, <>, in
Van halmazkonstans és konstrukciós művelet ([elem, elem, ...])
```

Mutató

típusa: ^típus, amire mutat: változó^  
utasítások: new(változó), dispose(változó)

Változó deklarációk

```
var
  változó, változó: típus;
  változó: típus; ...
Ezeknek a változóknak nincs a kezdőértéke.
```

```
var
  változó, változó: típus = érték;
  változó: típus; = érték;
Ezeknek a változóknak van a kezdőértéke.
```

### 5.2.8. Utasítások

A programnak a programfej és a deklarációs rész után következő harmadik, egyben utolsó részét programtörzsnek nevezzük. Szintaktikailag a programtörzs a begin kulcsszóval kezdődik, és az end kulcsszó után írt ponttal végződik.

A programtörzs tartalmazza magát a végrehajtandó programot megvalósító utasítások rendezett halmazát. Az utasításokat különféle tulajdonságaik alapján osztályozhatjuk. Az egyik csoportosítás szerint megkülönböztetünk egyszerű és összetett vagy strukturált utasításokat. Az egyszerű utasítások nem tartalmazhatnak más utasításokat.

Egyszerű utasítások:

- az értékadás;
- a feltétel nélküli ugrás vagy vezérlésátadás (goto);
- az üres utasítás;
- az eljáráshívás

Az összetett vagy strukturált utasítások a következők:

- az utasítászárójel vagy blokk-utasítás (begin-end);
- a szelekció (if, case);
- az iteráció (for, repeat, while) és
- a with utasítás

### 5.2.9. Egyszerű utasítások

Értékadás

Az értékadó utasítás során a "==" (legyen egyenlő) jel bal oldalán álló változó felveszi a jobb oldalon álló konstans, változó vagy kifejezés értékét.

A kifejezés egymással kompatibilis

operandusokból (konstansokból, változókból, függvényekből, sőt újabb kifejezésekből) és operátorokból, azaz műveleti jelekből álló formula.

Először vizsgáljuk meg, hogy mit is értünk az értékadás szerinti kompatibilitás fogalma alatt, majd utána rátérünk a kifejezések részletes tárgyalására.

Az értékadás szerinti kompatibilitás

Az értékadási művelet csak akkor hajtható végre fordítási illetve futási hiba nélkül, ha a legyen egyenlő jel két oldalán álló típusok értékadás szempontjából egymással kompatibilisek. Az értékadás során előírjuk, hogy a T1 típusú változó értéke legyen egyenlő a T2 típusú változó vagy kifejezés értékével. Ezek értékadás szempontjából akkor kompatibilisek, ha az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül:

- a típusaik azonosak;
- a T1 valós, a T2 pedig egész;
- egymással kompatibilis valós vagy sorszámozott típusok és T2 értelmezési tartománya része a T1-ének;
- mindkettő karakterlánc típusú, ahol a legyen egyenlő jel bal oldalán álló változó hossza nagyobb vagy megegyezik a jobb oldalán álló változó hosszával.

Példák az értékadó utasítás használatára:

```
Index := 2; {konstans}
x := y; {változó}
```



ertek := A\*2.7/hossz; { kifejezés }

## Kifejezések

A korábban már meghatározott kifejezések fontos tulajdonsága, hogy minden kifejezés a program futása során a kiszámításának eredményeképpen valamilyen értékkel rendelkezik. A kifejezés értékének típusa egyértelműen meghatározza magának a kifejezésnek a típusát is. Egy kifejezésen belül ugyanis több, különböző típus is szerepelhet, mind az operandusok, mind pedig az operátorok tekintetében. A kifejezés típusa ennek ellenére mégis teljesen egyértelmű, mivel felépítése egyértelműen meghatározza az értékének típusát. Ennek alapján megkülönböztetünk aritmetikai (valós vagy egész), szöveges (karakter vagy karakterlánc) és logikai kifejezéseket.

Az operátorokat szintén ezekbe a típusokba soroljuk. Egy operátor ugyanakkor több típushoz is tartozhat, így például a + szerepelhet aritmetikai és karakterlánc operátorként is.

A kifejezések tehát, mint láttuk operandusokból és operátorokból állnak.

Az operandusok lehetnek konstansok, változók vagy függvények, sőt további kifejezések is.

## Operátorok, azaz műveleti jelek

A műveleteket többféleképpen csoportosíthatjuk. Először áttekintjük a műveleteknek az elsőbbségi szabály szerinti csoportosítását, majd magukat a műveleteket részletesen a funkcionális csoportosításuk szerint tárgyaljuk.

Az operátorok elsőbbsége, azaz precedenciája (prioritása)

Az egyszerűbb kifejezésekből operátorok segítségével bonyolultabbakat építhetünk. Annak érdekében, hogy az így keletkező, bonyolultabb kifejezések kiértékelése is egyértelmű legyen, ki kellett alakítani az operátorok elsőbbségi, azaz precedencia szabályait. Az iScriptben a műveletek elsőbbsége csökkenő sorrendben a következő:

1. zárójelen belüli kifejezés;
2. unáris mínusz (negatív előjel) vagy negálás;
3. not operátor;
4. multiplikatív operátorok (\* / div mod and shl shr);
5. additív operátorok (+ - or xor);
6. reláció operátorok (= <> > < >= <=);
7. az azonos szintű operátorok elsőbbsége megegyezik, kiértékelésük balról jobbra haladva történik.

Az operátorok funkcionális csoportosítása

## Aritmetikai operátorok

Az aritmetikai operátorok valós vagy egész, azaz aritmetikai típusúak. Az eredmény szintén aritmetikai típusú. Némely operátor csak az egész típusokon van értelmezve, ami azt jelenti, hogy az operandusok bármilyen egész típusúak lehetnek. Általános szabályként pedig

elmondhatjuk, hogy a keletkező eredmény követi az operandusok típusát. Az aritmetikai operátorok lehetnek egyoperandusúak vagy unárisak, illetve kétoperandusúak vagy binárisak. Az utóbbiakat feloszthatjuk multiplikatív és additív operátorokra.

### Egyoperandusú operátorok

Az operátor (és a művelet megnevezése)    Az operandus típusa =    Az eredmény típusa  
 - (az 1-operandusú mínusz)    egész  
 valós =    egész  
 valós  
 not (bitenkénti negálás)    egész =    egész  
 A továbbiakban tárgyalt operátorok alapértelmezésben kétoperandusúak, csak a logikai not lesz egyoperandusú.

### Multiplikatív operátorok

Az 1. operandus típusa    Az operátor (és a művelet megnevezése)    A 2. operandus típusa =    Az eredmény típusa  
 egész  
 egész  
 valós  
 valós \* (szorzás)    egész  
 valós  
 egész  
 valós =    egész  
 valós  
 valós  
 valós  
 egész  
 egész  
 valós  
 valós / ( valós osztás)    egész  
 valós  
 egész  
 valós =    valós  
 valós  
 valós  
 valós  
 egész div (egész osztás)    egész =    egész  
 egész mod (maradék)    egész =    egész  
 egész and (aritmetikai és)    egész =    egész  
 egész shl (eltolás balra)    egész =    egész  
 egész shr (eltolás jobbra)    egész =    egész

### Additív operátorok

Az 1. operandus típusa    Az operátor (és a művelet megnevezése)    A 2. operandus típusa =    Az eredmény típusa  
 egész  
 egész

valós  
 valós + (összeadás) egész  
 valós  
 egész  
 valós = egész  
 valós  
 valós  
 valós  
 egész  
 egész  
 valós  
 valós - (kivonás) egész  
 valós  
 egész  
 valós = egész  
 valós  
 valós  
 valós  
 egész or (aritmetikai vagy) egész = egész  
 egész xor (aritmetikai kizáró vagy) egész = egész

#### Karakterlánc operátor

Az egyetlen operátor a +, ami két karakterlánc összekapcsolását, konkatenálását jelenti. A karakterlánc típusú operandusok relációba is hozhatók (lásd később). A többi karakterláncművelet alprogramokkal történik.

#### Logikai operátorok

A logikai operátorok operandusai is és az eredményük is logikai. Precedenciájuk csökkenő sorrendben:

- not
- and
- or, xor

Az 1. operandus típusa		Az operátor (és a művelet megnevezése)		A 2. operandus típusa
=	Az eredmény típusa		=	
semmi	not (logikai negálás)	Boolean	=	Boolean
Boolean	and (logikai és)	Boolean	=	Boolean
Boolean	or (logikai vagy)	Boolean	=	Boolean
Boolean	xor (logikai kizáró vagy)	Boolean	=	Boolean

#### Reláció operátorok

A reláció operátorok különféle, egymással reláció szempontjából kompatibilis operandusok összehasonlítására szolgálnak. Amennyiben az összehasonlítás teljesül, akkor az eredmény igaz, ellenkező esetben pedig hamis. A relációs operátorok:

- = egyenlő
- < kisebb

> nagyobb  
<> nem egyenlő  
<= kisebb vagy egyenlő  
>= nagyobb vagy egyenlő

A valós, az egész, a karakteres, a logikai, a felsorolt és a karakterlánc típusú operandusok hasonlíthatók össze. A relációban résztvevő operandusok típusainak azonosnak, vagy pedig reláció szempontjából kompatibilisnek kell lenniük. A reláció szerinti kompatibilitás szabálya a következő:

- a valós és az egész típus tetszőlegesen keveredhet;
- a többi típus esetén csak az azonos típusúak hasonlíthatók össze.

Feltétel nélküli ugrás

A feltétel nélküli ugrás azt jelenti, hogy a vezérlés a soron következő utasítás helyett a goto utasításban megadott címkével azonosított utasítással fog folytatódni.

Használatának feltételei:

- legyen egy goto címke utasítás;
- a blokkon belüli deklarációs részben label címke definiálva legyen;
- a programtörzsben legyen egy általa azonosított sor: címke: utasítás.

Például:

```
goto cimke;  
goto vissza;
```

A goto használatát célszerű elkerülni, mert ember számára áttekinthetlenné teszi a programot.

Üres utasítás

Az üres utasítást akkor használjuk, amikor valahol szintaktikailag utasításnak kell lennie, de ott semmilyen tevékenységet sem kell végezni. Például a case utasításban néhány ágat még nem írtunk meg, akkor ezeket egy pontosvesszővel lehet helyettesíteni. Használata ritka.

## 5.2.10. Összetett utasítások

Az összetett utasítások közös jellemzője, hogy mindegyikük magukban foglalhat további utasításokat.

Utasítászárójel

Azon utasítások esetén, melyek csak egyetlen utasítást tudnak végrehajtani, illetve a szintaktika csak egyetlen utasítás végrehajtását engedélyezi, az egynél több utasítást úgynevezett utasítászárójellel, azaz begin és end kulcsszavakkal fogjuk össze. Az utasítászárójellel közrefogott utasítás-sorozatot a szintaktika már egyetlen utasításként értelmezi.

Szelekció

A szelekció közös ismérve, hogy egy feltételvizsgálat után annak teljesülése függvényében történik a program továbbiakban végrehajtandó utasításainak kiválasztása, azaz szelekciója.

Kétirányú feltételes elágazás

if logikai kifejezés

```
then
  begin
    utasítások
  end
else
  begin
    utasítások
  end;
```

Feltételes elágazás esetén a program valamilyen feltétel teljesülésétől függően a program vagy a soron következő utasítással vagy pedig a feltételes elágazás utasításban megjelölt utasítással folytatódik. A feltételes elágazás a legegyszerűbb alakú döntési utasítás. Kérdést tesz fel összehasonlítás formájában. Az ilyen típusú utasításnak két lehetséges kimenete van: igaz vagy hamis.

Az if utasítás végrehajtása során, ha nincs else ág, akkor egyetlen utasítás végrehajtását vagy végre nem hajtását vezérli, ha pedig van else ág, akkor ez a következő utasítás végrehajtása előtt két alternatív utasítás közti választást jelent. Hangsúlyozni kell, hogy a szintaktika mind a then, mind pedig az else után csak egyetlen utasítást engedélyez, több utasítás igénye esetén ezeket begin-end utasítás zárójel közé kell zárunk. Működése:

a gép kiértékeli az if kulcsszó után álló logikai kifejezést;

- ha a kifejezés értéke igaz, akkor végrehajtja a then után álló utasítást, és ezzel az if utasítás végrehajtása befejeződik (azaz ha van is else ág, az ebben álló utasítást nem hajtja végre), és a vezérlés a következő utasításra kerül;

ha a logikai kifejezés értéke hamis és van else ág, akkor az else szó után álló utasítás hajtódik végre, ezzel az if utasítás befejeződik, és a vezérlés a következő utasításra kerül;

- ha a logikai kifejezés értéke hamis és nincs else ág, akkor az if utasítás végrehajtása azonnal befejeződik, és a vezérlés a következő utasításra kerül;

- ha a then vagy else után egynél több utasítás áll, akkor begin-end utasítás zárójel közé kell zárunk.

Többirányú feltételes elágazás

A case utasítás a többirányú feltételes elágazás lehetőségét biztosítja.

```
case szelektor of
  case-konstans-1: utasítás-1;
  ...
  case-konstans-n: utasítás-n;
else
  utasítás-else;
end;
```

ahol:

szelektor: sorszámozott típusú (tehát egész, karakteres, logikai valamint a felhasználó által definiált felsorolt vagy résztartomány típus) kifejezés;

- case-konstans: a szelektorral kompatibilis konstans kifejezés.

A case-szerkezet működése a következő:

a gép összehasonlítja a szelektor aktuális értékét a case-konstansok értékével;

ha a szelektor aktuális értéke megegyezik valamelyik case-konstans értékével, akkor a vezérlés erre a case-konstansra fog ugrani, s csak az ezen case-konstans után következő utasítást illetve a begin-end közé zárt utasítás-sorozatot hajtja végre a program, majd a vezérlés a case-szerkezet utáni utasításra kerül, tehát ha van is else ág, az ebben álló utasítás-sorozatot nem hajtja végre;

ha a szelektor pillanatnyi értéke egyik case-konstanssal sem egyezik meg, s van else ág, akkor az else szó után álló utasítást vagy begin-end közé zárt utasítás-sorozatot hajtja végre a program, ezzel a case utasítás végrehajtása befejeződik, és a vezérlés a következő utasításra kerül;

ha a szelektor aktuális értéke egyik case-konstanssal sem egyezik meg, és nincs else ág, akkor a case utasítás végrehajtása azonnal befejeződik, és a vezérlés a következő utasításra kerül;

Iteráció

Gyakori feldolgozási igény, hogy ugyanazon utasításokat többször hajtjuk végre. Ekkor, ahelyett, hogy többször leírnánk ezen utasításokat, kifejezetten az ismételt végrehajtás vezérlésére szolgáló utasításba ágyazzuk be őket. Magukat az ismételten végrehajtott utasításokat ciklusmagnak nevezzük. Ennek végrehajtását viszont egy logikai kifejezés vagy vezérlőváltozó által képviselt ciklusfeltétel szabályozza. Az egész szerkezetet pedig iterációnak vagy más néven ciklusnak nevezzük.

For utasítás

for vezérlőváltozó := kezdőérték to végérték do ciklusmag;

for vezérlőváltozó := kezdőérték downto végérték do ciklusmag;

A vezérlőváltozó, a kezdőérték és a végérték típusának meg kell egyeznie egymással és ez csak sorszámozott típus (tehát egész, karakteres, logikai valamint a felhasználó által definiált felsorolt vagy résztartomány típus) lehet. Amennyiben a do szócska után következő ciklusmag egynél több utasításból áll, akkor begin-end utasításhárójel közé kell zárunk.

Működése a következő:

1. a gép megvizsgálja, hogy a vezérlőváltozó aktuális értéke a kezdőérték és a végérték között van-e;

2. ha igen, akkor

- végrehajtja a ciklusmagot;

- to esetén egyvel növeli, downto esetén egyvel csökkenti a vezérlőváltozó aktuális értékét s a
- vezérlést az 1. pontra, a feltételvizsgálatra küldi;

3. ha nem, akkor a for ciklus futása befejeződik, és a vezérlés a soron következő utasításra kerül.

A for ciklust akkor célszerű alkalmazni, amikor előre ismerjük az ismétlések számát

## Repeat utasítás

repeat  
ciklusmag  
until ciklusfeltétel;

A ciklusfeltétel lehet logikai változó vagy kifejezés. Amennyiben a ciklusmag egynél több utasításból áll, nem szükséges utasításhárójelet alkalmazni.

Működése a következő:

1. egyszer végrehajtásra kerül a ciklusmag;
2. ezután a gép megvizsgálja a ciklusfeltételt;
3. ha hamis, akkor
  - ismét végrehajtja a ciklusmagot;
  - végtelen ciklus elkerülése céljából a ciklusfeltételt képviselő változó vagy kifejezés módosításáról a ciklusmagon belül a programozónak kell gondoskodnia;
  - a vezérlést a 2. pontra, a feltételvizsgálatra küldi;
4. ha igaz, akkor a repeat ciklus futása befejeződik, és a vezérlés a soron következő utasításra kerül.

## While utasítás

while ciklusfeltétel do ciklusmag;

A ciklusfeltétel lehet logikai változó vagy kifejezés. Amennyiben a ciklusmag egynél több utasításból áll, a begin-end utasításhárójel alkalmazása kötelező.

Működése a következő:

1. megvizsgálja a ciklusfeltételt;
2. ha igaz, akkor
  - végrehajtja a ciklusmagot és a
  - vezérlést az 1. pontra, a feltételvizsgálatra küldi;
  - végtelen ciklus elkerülése céljából a ciklusfeltételt képviselő változó vagy kifejezés módosításáról a ciklusmagon belül a programozónak kell gondoskodnia;
3. ha hamis, akkor a while ciklus futása befejeződik, és a vezérlés a soron következő utasításra kerül.

## Függvények

Olyan alprogramok, melyeknek a nevük a meghívásuk után értékkel rendelkeznek.

Két fajtáját különböztetjük meg:  
a felhasználó által definiált függvények  
szabványos

A továbbiakban külön-külön részletesen tárgyaljuk meg őket.

## A felhasználó által definiált függvények

### A függvény deklarációja

A függvény azonosítóját az azonosítók kialakítására vonatkozó általános szabályok szerint kell képezni. A formális paraméterek listájának megléte nem kötelező. Ha van, akkor a gyakorlatban érték szerint adjuk át a paramétereket, hiszen a függvény e bemenő értékekből állítja elő a nevében visszaadott értéket. Bizonyos esetekben azonban a cím szerinti paraméter-átadás is használható, amennyiben a függvény egynél több eredményt ad vissza: például osztásnál két eredmény is keletkezik, a hányados és a maradék, vagy a pedig számítási eredményen kívül esetleg hibakódot is vissza akarunk adni. Mivel a függvény nevében ad vissza értéket, ezért a névéhez kötelezően típust kell rendelnünk. A függvény törzsében szerepel egy kötelezően előforduló sor: a legyen egyenlő jel baloldalán fel kell tüntetni a függvény nevét. Ennek ismét az az értelme, hogy a függvény nevében ad vissza értéket, s ahhoz, hogy ezt vissza tudja adni, a függvény nevéhez a függvény törzsén belül értéket kell rendelnünk.

Program      Megnevezés

Function azonosító (formális paraméter-lista): a függvény típusa; a függvény fejléce  
label, const, type, var, function, procedure    a függvény lokális deklarációi  
begin

    a függvény neve:= ...

end;

a függvény törzse

### A függvény hívása

Míg a függvény deklarációját a nevének megfelelően a programunk deklarációs részében végezzük, a függvény hívására kizárólag a programtörzsben kerülhet sor, a következőképpen:

a függvény azonosítója (a függvény aktuális paraméter-listája)

Az utóbbi természetesen nem kötelező, csak akkor, ha a függvény rendelkezik paraméterekkel.

### Az előre definiált vagy szabványos (standard) függvények

Az előre definiált függvények közös jellemzője, hogy a programtörzsben - a deklarációs részben való előzetes deklarációjuk nélkül - tudjuk használni őket.

Függvény	Paraméter típusa	Eredmény típus	Megjegyzés
Abs	egész-valós	egész-valós	abszolút érték
Arctan	egész, valós	radián	arktangens
Cos	egész, valós	radián	koszinusz
Sin	egész, valós	radián	szinusz
Sqr	egész-valós	egész-valós	négyzetre emelés
Sqrt	egész, valós	valós	négyzetgyökvonás
Exp	egész, valós	valós	ex
Ln	egész, valós	valós	ln x
Trunc	egész, valós	egész	levágás



Round egész, valós egész kerekítés  
Odd egész Boolean páratlan - true

## Eljárások

Az eljárások alapvetően abban különböznek a függvényektől, hogy nevükben nem adnak vissza értéket. A függvényekhez hasonlóan az eljárások is lehetnek felhasználó által definiáltak és szabványosak.

A felhasználó által definiált eljárások

### Az eljárások deklarálása

Az eljárásunkat egy főprogram blokkjában a deklarációs részben, a változók deklarálása után definiáljuk.

```
Program      Megnevezés
Procedure azonosító (formális paraméter-lista); az eljárás fejléce
label, const, type, var, function, procedure az eljárás lokális deklarációi
begin
    utasítások...
end;
az eljárás törzse
```

Miben is térnek el az eljárások a függvényektől:

- az eljárás nevében nem ad vissza értéket, és ennek két formális következménye:
- az eljárás nevéhez nem kell típust rendelnünk;
- a programtörzsben az eljárás nevéhez nem kell értéket rendelnünk.

Az eljárások többi jellemzői megegyeznek a függvényekével.

### Az eljárások hívása

A programtörzsben a következőképpen hívhatjuk meg az eljárásokat:

az eljárás azonosítója (az eljárás aktuális paraméter-listája);

Az eljárás aktuális paraméter-listája opcionális, csak akkor kell megadnunk, amennyiben az eljárás rendelkezik paraméterekkel.

### Az előre definiált vagy szabványos (standard) eljárások

A szabványos eljárásokat a használatuk előtt nem szükséges deklarálni.

### Globális és lokális objektumok, az objektumok érvényességi köre

Az objektumok fogalma alatt a jelen fejezetben a konstansokat, változókat, alprogramokat értjük s kifejezetten nem tartozik itt az objektum fogalmába az utasításcímke, melyről a fejezet végén, külön fogunk beszélni.

Egy bármilyen bonyolult, összetett program szerkezete is áttekinthetővé válik, ha célszerűen definiált alprogramokból építjük fel.

A program tervezésekor a programozandó tevékenységeket nem bontjuk le közvetlenül elemi tevékenységekre, hanem magasabb szintű tevékenységekből állítjuk össze. A következő lépésben ezeket a magasabb szintű tevékenységeket bontjuk tovább, s esetleg csak sok lépés után jutunk el az elemi tevékenységekig.

Kérdés, hogy egy adott pontján milyen objektumok, azaz milyen konstansok, változók, alprogramok érhetőek el. Az erre vonatkozó nyelvi szabályokat nevezzük hatásköri szabályoknak, vagy pedig az objektumok érvényességi körének vagy tartományának. Először is meg kell különböztetni a globális és a lokális objektumokat (konstansokat, változókat, alprogramokat).

### Globális objektumok

Az egész program vonatkozásában globális objektumok

Az egész program vonatkozásában globálisak azok az objektumok, amelyeket a főprogramban deklaráltunk. Ezek a program bármely pontján hozzáférhetőek, kivéve, ha valamely alprogramban ugyanazt a nevet még egyszer deklaráljuk. Ez esetben, ebben és csakis ebben az alprogramban (valamint az ezen alprogramban deklarált további alprogramokban) csak az új objektum férhető hozzá.

A program egy részében globális objektumok

Bármely szinten lévő programblokk a deklarációs résszel kezdődik. Az objektumok deklarálása csak az adott blokkon belül, valamint minden, az adott blokkon belül lévő, más néven az abba beágyazott blokkban érvényes. Ez utóbbi alól kivétel, ha a belső blokkban az objektumot újra deklaráljuk, a külső blokkbeli deklarációtól eltérően. Ekkor az objektum a belső blokkban az új deklarációnak megfelelő jellemzőket veszi fel, új, lokális objektumként viselkedik. A belső blokk befejezésével, a külső blokkba visszatérve, az objektum ismét a külső blokkban meghatározott deklarációnak megfelelő lesz. Ha nem deklaráljuk újra az objektumot, a belső blokkban is érvényes, globális objektum lesz.

A globalitás feltételei

Egy blokkból azok az objektumok érhetőek el globális objektumokként, melyek

- a származtatási fa magasabb szintjén vannak deklarálva, és
- származtatási út vezet belőlük.

Tehát nem elegendő az, ha egy objektum egy magasabb szinten van deklarálva, a származtatási út is egy szükséges feltétel.

### Lokális objektumok

A lokális objektumok az adott blokkban deklarált objektumok.

A lokális-globális fogalom relativitása

Ugyanaz a változó globális is és lokális is lehet, ez tehát egy relatív fogalom.

A lokális-globális objektumok használata

A két fogalom tisztázása után vizsgáljuk meg, hogy milyen sajátosságai vannak a gyakorlati alkalmazásuknak, annak érdekében, hogy választani tudjunk közöttük.

A lokális változó értékvesztése

Egy alprogramba való belépéskor (hívásakor) az alprogram lokális változói értéküket tekintve definiálatlan állapotban vannak. Ebből következik, hogy az előző hívás(ok)ban generált értékei egyszerűen elvesznek. Ezért szoktuk mondani, hogy a lokális változók értékvesztők. Erre mindig figyelniük kell, mert az inicializálatlan lokális változók gyakori okozói a programhibáknak. Ezeket a hibákat aztán néha igen nehéz megtalálni. Az értékvesztés hátterében az áll, hogy a lokális változókhoz általában csak az alprogramba való belépéskor rendelődik hozzá tárterület. Ez a tárterület azonnal felszabadul, mihelyt az alprogramból visszatérünk a hívó programba. Ez a mechanizmus dinamikus tárgydálkodást tesz lehetővé. A végrehajtás egy adott pillanatában csak az aktív, vagyis a főprogram valamint a végrehajtás alatt lévő alprogramok változói foglalnak helyet az operatív tárban. Mindez jelentős operatív tárterület megtakarítást eredményez

## 6. Alap elemek

### 6.1. Pr



Privilégium szint mező.

**Helyi menü:**

Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez

**Lásd még:**

Szám

### 6.2. Ablak kiválasztó nyomógomb



Ablak sáv ablak kiválasztó nyomógombja.


**Helyi menü:**

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlohoz, laphoz, panelhez, rácshoz

**Lásd még:**

Gyors gomb.

### 6.3. Ablak sáv



Nyitott ablakok sávja.


**Helyi menü:**

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

**Lásd még:**

Eszköztár sáv

## 6.4. Ablak



Ablak adatok megjelenítésére, bevitelére.

### Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

## 6.5. Adatrács

Adatrács.

### Helyi menü:

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlohoz, laphoz, panelhez, rácshoz

## 6.6. Adóazonosító

Adóazonosító mező.

### Forróbillentyűk:

F4 • Dup

### Helyi menü:

Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez

### Lásd még:

Szöveg

## 6.7. Adószám

Adószám mező.

### Forróbillentyűk:

F4 • Dup


**Helyi menü:**

Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez

**Lásd még:**

Szöveg

## 6.8. Áfa



Áfa azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szám azonosító

Szám

## 6.9. Ajánlat sorszám



Ajánlat sorszám azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerűsít


**Lásd még:**

Sorszám

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.10. Akciók



Akciók azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szám azonosító  
Szám

## 6.11. Alaprajz sorszám



Alaprajz sorszám azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.12. Alkalmazás



Alkalmazás azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés  
Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.13. Állapot diagram sablon



Állapot diagram sablon azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.14. Állapot



Iktatás állapot azonosító mező.


### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.15. Üzenet állapot



Üzenet állapot mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.16. Állapotsor




Ablakok állapotsora.

### **Helyi menü:**

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

## 6.17. Állás



Állás azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup



F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szám azonosító  
Szám

## 6.18. Árjegyzék



Árjegyzék azonosító mező.


**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F6 • Időszerűsít  
F7 • Most  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Dátum/idő azonosító  
Dátum/idő

## 6.19. Átírányítás időpontja



Átírányítás időpontja azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F6 • Időszerűsít  
F7 • Most  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Dátum/idő azonosító  
Dátum/idő

## 6.20. Automatikus dokumentum sorszám



Automatikus dokumentum sorszám mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Lekérdezés  
F6 • Időszerűsít

**Lásd még:**

Sorszám  
Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.21. Bankszámla

Bankszámla azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

**Helyi menü:**

Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez

**Lásd még:**

Szám

## 6.22. Banner típus

Banner típus azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés  
Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.23. Bannerek

Bannerek azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szám azonosító

Szám

## 6.24. Bejövő hibatípus



Bejövő hibatípus azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.25. Beléptető kapu



Beléptető kapu azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

- Szám azonosító
- Szám

## 6.26. Bérlet



Bérelt azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.27. Betérés



Betérés azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.28. Cafeteria típus



Cafeteria típus azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.29. Cég bankszámla



Cég bankszámla.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup

### **Helyi menü:**

- Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez

### **Lásd még:**

- Szöveg

## 6.30. Cég azonosító

Cég azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

- Szám azonosító
- Szám

## 6.31. Címlista

Címlista azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.32. Dátum/idő azonosító

Dátum/idő, dátum vagy idő azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F6 • Időszerúsít
- F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

- Dátum/idő

## 6.33. Dátum/idő mező

Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező.

**Helyi menü:**

Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez

## 6.34. Dok. megjegyzés típus



Dok. megjegyzés típus azonosító mező.


**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.35. Dokumentum paraméter típus



Dokumentum paraméter típus azonosító.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.36. Dok. tip. paraméter csoport



Dok. tip. paraméter csoport azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító

Szöveg

### 6.37. Dokumentum állapot azonosító



Dokumentum állapot azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

### 6.38. Dokumentum állapot



Dokumentum állapot azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

### 6.39. Dokumentum csatolt fájl csoport



Dokumentum csatolt fájl csoport azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia
- F9 • Típusok lekérdezése

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.40. Dokumentum csoport

Dokumentum csoport azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerúsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés  
Shift+F7 • Hierarchia  
F9 • Típusok lekérdezése

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.41. Dokumentum nyomtató ablak

Ablak dokumentumok nyomtatására.

**Helyi menü:**

Helyi menü ablakhoz

**Lásd még:**

Ablak

## 6.42. Dokumentum sorszám

Dokumentum sorszám azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**


F4 • Dup  
F7 • Lekérdezés  
F6 • Időszerúsít



**Lásd még:**

Sorszám  
Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.43. Dokumentum típus



Dokumentum típus azonosító mező.


**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szám azonosító  
Szám

## 6.44. Dolgozó azonosító



Dolgozó azonosító mező.


**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szám azonosító  
Szám

## 6.45. Beléptető kártya



Beléptető kártya azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.46. Egységár



Egységár azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.47. Előszámla sorszám



Előszámla sorszám mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Lekérdezés  
F6 • Időszerűsít

**Lásd még:**

Sorszám  
Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.48. Első kontaktus



Első kontaktus azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés  
Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.49. E-mail

A text input field with the label 'E-mail' on the left and a small icon on the right.

E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F6 • Levél küldés

### **Lásd még:**

Szöveg

## 6.50. Emlékeztető

A text input field with the label 'Emlékeztető' on the left and a small icon on the right.

Emlékeztető azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

### **Lásd még:**

Sorszám  
Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.51. Erőforrás típus

A text input field with the label 'Erőforrás típus' on the left, a dropdown arrow, a small icon, and a question mark icon on the right.

Erőforrás típus azonosító mező.


### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

### **Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.52. Erőforrás

A text input field with the label 'Erőforrás' on the left, a dropdown arrow, a small icon, and a question mark icon on the right.

Erőforrás azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szám azonosító
- Szám

## 6.53. Esemény típus



Esemény típus azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.54. Esemény sorszám



Esemény sorszám azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

**Lásd még:**

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.55. Eszköz aktiváló gomb




Eszköztár eszköz aktiváló gombja.

**Helyi menü:**

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

## 6.56. Indítópult sáv



Eszköztárat tartalmazó indítópult sáv.

**Helyi menü:**

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

**Elemek:**

TItcToolBar: Eszköz aktiváló nyomógombokat tartalmazó eszköztár

TItcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

TItcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

TItcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

TItcToolBar: Eszköz aktiváló nyomógombokat tartalmazó eszköztár

TItcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

TItcToolBar: Eszköz aktiváló nyomógombokat tartalmazó eszköztár

TItcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

TItcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

TItcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja


TItcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

TItcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

TItcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

TItcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

## 6.57. Eszköztár



Eszköz aktiváló nyomógombokat tartalmazó eszköztár.

**Helyi menü:**

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez


**Elemek:**

TItcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

TItcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

TItcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

## 6.58. Export/import azonosító



Adatok exportálásának, importálásának beállításait azonosító mező.


**Helyi menü:**

Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez

**Lásd még:**

Szöveg

**6.59. Fa lekérdező ablak**



Fa lekérdező ablak.


**Helyi menü:**

Helyi menü ablakhoz

**Lásd még:**

Ablak

**6.60. Fa nézetű lista**



Fa nézetű lista.

**Helyi menü:**

Helyi menü listához, fa nézetu listához

## 6.61. Fájl típus



Fájl típus azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szám azonosító
- Szám

## 6.62. Fax



Fax szám mező, tárcsázási lehetőséggel.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F6 • Tárcsázás

**Lásd még:**

- Szöveg

## 6.63. Fejléc csoport



Fejléc csoport azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.64. Fejléc



Fejléc azonosító mező.


**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.65. Feladat állapot



Feladat állapot azonosító mező.


**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.66. Feladat csoport azonosító



Feladat csoport azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.67. Munkafázis



Munkafázis azonosító mező.



**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

**6.68. Feladat sorszám**



Feladat sorszám mező.


**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

**Lásd még:**

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

**6.69. Feldolgozó ablak**



Ablak adatok feldolgozására.


**Helyi menü:**

- Helyi menü ablakhoz

**Lásd még:**

- Ablak

**6.70. Felhasználó**



Felhasználó azonosító mező.


**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Alt+F7 • Kártya

**Lásd még:**

- Szám azonosító
- Szám

## 6.71. Felhasználói csoport



Felhasználói csoport azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szám azonosító
- Szám

## 6.72. Felhasználói kártya



Felhasználói kártya azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.73. Felirat azonosító



Felirat azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.74. Figyelési csoport



Figyelési csoport azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.75. Fizetési mód



Fizetési mód azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.76. Foglalkoztatási lista sorszám



Foglalkoztatási lista sorszám mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup

- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

**Lásd még:**

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.77. Folyamatsáv




Folyamatsáv.

**Helyi menü:**

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

## 6.78. Forró billentyűk



Ablakok forró billentyűit felsoroló sor.

**Helyi menü:**

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

## 6.79. Fórum



Fórum azonosító mező.


**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szám azonosító
- Szám

## 6.80. Fuvar sorszám



Fuvar sorszám mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerűsít

**Lásd még:**

Sorszám  
Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.81. Garancia művelet



Garancia művelet azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.82. Garancia sorszám



Garancia sorszám mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Lekérdezés  
F6 • Időszerűsít

**Lásd még:**

Sorszám  
Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.83. Gépjármű csoport típus



Gépjármű csoport típus azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés  
Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.84. Gépjármű gyártmány

 |   

Gépjármű gyártmány azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerúsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.85. Gépjármű jelleg

 |   

Gépjármű jelleg azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerúsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.86. Gépjármű megjegyzés típus

 |   

Gépjármű megjegyzés típus azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**



F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerúsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés  
Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.87. Gépjármű státusz

Gépjármű státusz azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.88. Gépjármű csoport típus

Gépjármű csoport típus azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.89. Gépjármű típus

Gépjármű típus azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.90. Gépjármű



Gépjármű azonosító mező.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

### Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.91. Görgető mező




Görgető mező.

### Helyi menü:

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

## 6.92. Gyártók



Gyártók azonosító mező.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

### Lásd még:

- Szám azonosító
- Szám

## 6.93. Gyors gomb

Eszköz tár gyors gombja.

### Helyi menü:

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlohoz, laphoz, panelhez, rácshoz



## 6.94. Használat típus



Használat típus azonosító mező.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

### Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.95. Helység



Helység név beviteli mező.

### Helyi menü:

- Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez

### Lásd még:

- Szöveg

## 6.96. Hírek



Hírek azonosító mező.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

### Lásd még:

- Szám azonosító
- Szám

## 6.97. Hírlevél sorszám



Hírlevél sorszám mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerúsít

**Lásd még:**

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

**6.98. IBAN**

IBAN |

IBAN mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup

**Helyi menü:**

Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez

**Lásd még:**

- Szöveg

**6.99. Időszerúsító ablak**

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Kelte	08.12.02	kedd	Dok. típus	201	Kimenő számla és szállít
Raktár	1	Központi raktár		Teljesítés	08.12.02	kedd	Egységár		
Partner	0			Határidő	00.00.00		Bizonylat		
Fiz. mód	k	Készpénz		Fizetve	08.12.02	kedd	Megjegyzés		

1. Név és cím 2. Devizanem 3. Eredeti számla 4. Rendelési adatok 5. Tételek 6. Számlázott tételek 7. Szöveg 8. Lábjegyzetek 9. Vám és költs

Termék kód	S	Termék név	Es	ÁFA	Me	Mennyiség	Kar	Raklap	Egységár	Em	Eng%

Tétel árrés 0,00 - 0,00 % Bekezdés árrés 0,00 - 0,00 % Dok. árrés 0,00 - 0,00 %

Ne 0,00 HUF Br 0,00 HUF Fiz 0,00 HUF Ne 0,00 HUF Br 0,00 HUF Súly 0,00 Eng 0,00 %

Ki max 0,00 Be max 0,00 Nyomtatás Mentés Törlés Kilépés

Ablak új adatok rögzítésére, régiek módosítására vagy törlésére.

**Helyi menü:**

Helyi menü ablakhoz

**Lásd még:**

Ablak

## 6.100. Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak adatok időszerűsítésére, lekérdezésére, nyomtatására.

**Helyi menü:**

Helyi menü ablakhoz

**Lásd még:**

Ablak

## 6.101. Iktatás sorszám

Iktatás sorszám mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerűsít

**Lásd még:**

Sorszám

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.102. Iktató csoport

Iktató csoport azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

### 6.103. Importált dokumentum típus



Importált dokumentum típus azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

### 6.104. Importált dokumentum sorszám



Importált dokumentum sorszám azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

**Lásd még:**

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

### 6.105. Intervallum



Intervallum vagy intervallumok megadása (pl tételeknél "-3;5;10-20;30-" jelentése 1-3 tétel, az 5. tétel, a 10-20 tétel, valamint a 30. tételtől az utolsóig).

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup


**Helyi menü:**

Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez

**Lásd még:**

Szöveg

## 6.106. Intrastat fuvarozási mód



Intrastat fuvarozási mód azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.107. Intrastat KN kód



Intrastat KN kód azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.108. Intrastat szállítási feltétel



Intrastat szállítási feltétel azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.109. Intrastat ügyletkód



Intrastat ügyletkód azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.110. Irányítószám



Irányítószám mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Lekérdezés  
F6 • Időszerűsít

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.111. Járat csoport



Járat csoport azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.112. Járat



Járat azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.113. Jelölőnégyzet




Jelölőnégyzet.

**Helyi menü:**

Helyi menü jelölő négyzethez, lenyíló listához, választógombhoz, választógomb csoporthoz

## 6.114. Jövedéki engedély szám



Jövedéki engedély szám mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

**Helyi menü:**

Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez

**Lásd még:**

Szöveg

## 6.115. Jövedék kategória



Jövedék kategória azonosító mező..

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.116. Kamat

Kamat azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F6 • Időszerűsít
- F7 • Most
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Dátum/idő azonosító
- Dátum/idő

## 6.117. Kapu azonosító

Kapu azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szám azonosító
- Szám

## 6.118. Kép típus azonosító

Kép típus azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít



Ctrl+F7 • Lekérdezés  
Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

### 6.119. Kép



Kép megjelenít a felhasználói felületen..

**Helyi menü:**

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

### 6.120. Kép azonosító



Kép azonosító mező.


**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

### 6.121. Gyorskereső ablak



Ablak adatok gyors keresésére.

**Helyi menü:**

Helyi menü ablakhoz

**Lásd még:**

Ablak

## 6.122. Kiadás/bevétel költséghely



Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.123. Kiadás/bevétel költségviselő



Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.124. Kiadás/bevétel mozgásnem



Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés  
Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.125. Kiadás/bevétel sorszám



Kiadás/bevétel sorszám mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Lekérdezés  
F6 • Időszerűsít

**Lásd még:**

Sorszám  
Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.126. Kimenő hibatípus



Kimenő hibatípus azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés  
Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.127. Kimutatás azonosító



Kimutatás azonosító mező.

**Helyi menü:**

Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez

**Lásd még:**

Szöveg

## 6.128. Kimutatás csoport



Kimutatás csoport azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg


## 6.129. Követősáv

Követősáv..

**Helyi menü:**

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

## 6.130. Közösségi adószám



Közösségi adószám mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

**Helyi menü:**

Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez

**Lásd még:**

Szöveg

## 6.131. KSH kód



KSH kód azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.132. Különjázat sorszám



Különjázat sorszám azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerúsít

**Lásd még:**

Sorszám

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.133. Külső termék csoport



Külső termék csoport azonosító mező..

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerúsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.134. Lábléc csoport



Lábléc csoport azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerúsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

**6.135. Lábléc**

Lábléc azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

**6.136. Lap vezérlő (azonos laptartalmak)**

Lap vezérlő (azonos laptartalmak).

**Helyi menü:**

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlőhöz, laphoz, panelhez, rácshoz

**Elemek:**

- Dátumtól: Lista tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Dátumig: Lista tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Raktár: Lista tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel
- Partner: Lista tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel
- Csoport: Lista tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
- Sorszámtól: Lista tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Sorszámig: Lista tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Köteg: Lista tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Lista tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Lista tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Lista tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Lista tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Gyártó: Lista tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Kapcsoló gombok (Mind, Telj., Nem telj.): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Aláírt, N aláírt): Választógomb csoport

## 6.137. Lap vezérlő (eltérő laptartalmak)

Név és cím	Dokumentumok	Szöveg	Lábjegyzetek	Aláírás
	Fájl neve		Megjegyzés	

Lap vezérlő (eltérő laptartalmak).

### Helyi menü:

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlőhöz, laphoz, panelhez, rácshoz

## 6.138. Lap

Név és cím	Dokumentumok	Szöveg	Lábjegyzetek	Aláírás						
Név és cím	<table border="1"> <tr> <td>Név</td> <td>I.T.C. KFT</td> </tr> <tr> <td>Jr. szám, helység</td> <td>H - SZEGED</td> </tr> <tr> <td>Utca, házsám</td> <td>MAROS U. 35</td> </tr> </table>				Név	I.T.C. KFT	Jr. szám, helység	H - SZEGED	Utca, házsám	MAROS U. 35
Név	I.T.C. KFT									
Jr. szám, helység	H - SZEGED									
Utca, házsám	MAROS U. 35									

Lap.

### Helyi menü:

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlőhöz, laphoz, panelhez, rácshoz

## 6.139. Lapozó



Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés).

### Helyi menü:

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlőhöz, laphoz, panelhez, rácshoz

### Lásd még:

Panel

## 6.140. Lekérdező ablak

Ablak adatok lekérdezéséhez..

### Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

**Lásd még:**

Ablak

**6.141. Lekérdező ablak**

1. Sorszám		2. Kelte		3. Aláírás																	
Dátumtól	00.00.00		Sorszám	Sorszám	Sorszám	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Aláírtak <input type="radio"/> Nem aláírtak															
Dátumig	99.99.99		Sorszám	Sorszám	Sorszám																
Partner	0		Bizonylat	Bizonylat	Bizonylat																
Csoport			Megjegyzés	Megjegyzés	Megjegyzés																
Sorszám	Kelte	Csoport	Partner	Név	Dokumen	Bizonylat															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sorszám</th> <th>Kelte</th> <th>Csoport</th> <th>Partner</th> <th>Név</th> <th>Dokumen</th> <th>Bizonylat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>								Sorszám	Kelte	Csoport	Partner	Név	Dokumen	Bizonylat							
Sorszám	Kelte	Csoport	Partner	Név	Dokumen	Bizonylat															
Alap beállítás		Alap beállítás		Rendben	Nyomatás	Kilépés	?														
F4•Dup		F5•Frissítés		F7•Most	F11•Naptár																

Ablak adatok lekérdezésére.

**Helyi menü:**

Helyi menü ablakhoz

**Lásd még:**

Ablak

**6.142. Lekérdező/nyomtató ablak**

Ablak adatok lekérdezéséhez és nyomtatásához..

**Helyi menü:**

Helyi menü ablakhoz

**Lásd még:**

Ablak



## 6.143. Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak adatok lekérdezésére és nyomtatására.

### Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

### Lásd még:

Ablak

## 6.144. Leltár sorszám

Leltár sorszám azonosító mező.

### Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerűsít

### Lásd még:

Sorszám

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.145. Lenyíló lista mező

Lenyíló lista mező.

**Helyi menü:**

Helyi menü jelölo négyzethez, lenyíló listához, választógombhoz, választógomb csoporthoz

**6.146. Lista mező**

Lista mező.

**Helyi menü:**

Helyi menü listához, fa nézetu listához

**6.147. Lista**

Raktár kód	Termék kód	Név	Mennyiség
1	***ELOLEG	ELŐLEG-KP	-47,00
1	***ELOLEGUT	ELŐLEG-UTALÁS	2,00
1	***JÓVÁIRÁS	JÓVÁIRÁS	-1,00
1	***MAVEURRAKL	MÁV EUR RAKLAP	1 210,00
1	***RAKLAP****	RAKLAP	38,00
1	**4136LE40401	4136 V.BEIGE LEVIGATO 40X40 I.O.-1.6NM/D	285,76
1	**4903LE40401	4903 SÁRGA LEVIGATO 40X40 I.O.-1.6NM/D.	496,32
			129 951,11

Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez, sorbarendezi, keresési, osszesítési és szűrésí lehetőségekkel.

Oszlop feltételek

Csak X szerepelhet benne.

(X[(+|-)szám][szám])(\*(|/)szám)\*(<|>|<=|>=|<>)

nem lehet összeadni két számot

('szöveg'+)\* ('szöveg'|X)(+'szöveg')\*(<|>|<=|>=|<>)

'a\*' - a betűvel kezdődő szavak. Össze lehet fűzni két szöveget a + jellel.

(D(év, hó, nap)|X)[(+|-)szám](<|>|<=|>=|<>) ua., mint az eleje

Itt lehet a D(év, hó, nap)-hoz adni vagy kivonni egy számot.

Ha a kifejezés csak egy szám, szöveg vagy dátum, akkor az azt jelenti, hogy X egyenlő vele.

Szám: X = szám

'szöveg': X = 'szöveg'

D(év, hó, nap): X = D(év, hó, nap)

Jelmagyarázat:

()\* - 0 vagy többször szerepelhet

[] - 0 vagy 1-szer szerepelhet

(lehetőség1 | ... | lehetőségN) - az egyik közülük

<> - nem egyenlő

**Helyi menü:**

Helyi menü rácshoz

Helyi menü rács címsorához

## 6.148. Lista


Név	Szél	Egyedi név
<input checked="" type="checkbox"/> Kód	6	
<input checked="" type="checkbox"/> Név	40	
<input checked="" type="checkbox"/> Privilegium szint	3	
<input checked="" type="checkbox"/> Készítés időpontja	20	
<input checked="" type="checkbox"/> Készítő	6	
<input checked="" type="checkbox"/> Készítés helye	6	
<input checked="" type="checkbox"/> Módosítás időpon	20	
<input checked="" type="checkbox"/> Módosító	6	
<input checked="" type="checkbox"/> Módosítás helye	6	
<input checked="" type="checkbox"/> Törölés időpontja	20	
<input checked="" type="checkbox"/> Zárolás időtartam	20	
<input checked="" type="checkbox"/> Zároló	6	
<input checked="" type="checkbox"/> Zárolás helye	6	

Lista.

### Helyi menü:

Helyi menü listához, fa nézetű listához

## 6.149. Mappák listája



Mappák listája.

### Helyi menü:

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

## 6.150. Megálló



Megálló azonosító mező.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

### Lásd még:

- Szám azonosító
- Szám

## 6.151. Megye

Megye azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.152. Menetlevél típusa

Menetlevél típusa azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.153. Menetlevél

Menetlevél azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerúsít

### **Lásd még:**

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.154. Menü nyomógomb




Hagyományos menü nyomógombja.

### Helyi menü:

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

## 6.155. Menü panel



Hagyományos menü nyomógombjait megjelenítő panel.


### Helyi menü:

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

### Lásd még:

Panel

## 6.156. Menü



Menü azonosító mező.

### Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

### Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.157. Menüpont

Menü menüpontja.

## 6.158. Mérés sorszám



Mérés sorszám mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

### **Lásd még:**

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.159. Méret azonosító



Méret azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.160. Mértékegység



Mértékegység azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.161. Messenger



Messenger.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F6 • Messenger hívás

**Helyi menü:**

Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez

**Lásd még:**

Szöveg

## 6.162. Mezőcsoport

Mezőcsoport.

**Helyi menü:**

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlohoz, laphoz, panelhez, rácshoz

## 6.163. Minőségtanúsítvány paraméter csoport

Minőségtanúsítvány paraméter csoport azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.164. Minőségtanúsítvány paraméter típus

Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés  
Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.165. Minőségtanúsítvány sorszám



Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Lekérdezés  
F6 • Időszerűsít

**Lásd még:**

Sorszám  
Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.166. Munkaállomás



Munkaállomás azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szám azonosító  
Szám

## 6.167. Munkaasztal



Munkaasztal azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés



**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.168. Munkacsoport



Munkacsoport azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szám azonosító  
Szám

## 6.169. Munkafázis típus



Munkafázis típus azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés  
Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.170. Munkagép



Munkagép azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.171. Munkaidő sorszám



Munkaidő sorszám mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerúsít

### **Lásd még:**

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.172. Munkakör



Munkakör azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.173. Munkalap állapot



Munkalap állapot azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.174. Munkalap sorszám

 ?

Munkalap sorszám mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

### **Lásd még:**

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.175. Munkalap típus

 ?

Munkalap típus azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.176. Munkarend

 ?

Munkarend azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

- Szám azonosító
- Szám

## 6.177. Munkaszám kód

 ?

Munkaszám kód azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.178. Munkaszám sorszám



Munkaszám sorszám mező.


**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

**Lásd még:**

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.179. Munkavégzés típus



Munkavégzés típus azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.180. Mutatószám



Mutatószám azonosító mező.


**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.181. Napi pénztárjelentés sorszám



Napi pénztárjelentés sorszám mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

**Lásd még:**

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.182. Naplózási csoport



Naplózási csoport azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.183. Naptár

H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					✓

Naptár.

**Helyi menü:**

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

## 6.184. Naptári nap típus



Naptári nap típus azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerúsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.185. Nyelv



Nyelv azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerúsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.186. Nyomógomb



Nyomógomb.

**Helyi menü:**

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlohoz, laphoz, panelhez, rácshoz

## 6.187. Nyomtató ablak

Nyomtató ablak..

**Helyi menü:**

Helyi menü ablakhoz

**Lásd még:**

Ablak

**6.188. Nyomtató ablak**

Ablak adatok nyomtatására.

**Helyi menü:**

Helyi menü ablakhoz

**Lásd még:**

Ablak

**6.189. Nyomtató csoport**

Nyomtató csoport azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

**6.190. Nyomtató papír**

Nyomtató papír azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.191. Nyomtató típus



Nyomtató típus azonosító mező.


**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.192. Nyomtatvány sablon



Nyomtatvány sablon azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.193. Nyomtatvány sorszám



Nyomtatvány sorszám azonosító mező.



**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

**Lásd még:**

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.194. Nyugta sorszám

Nyugta sorszám mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

**Lásd még:**

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.195. Ország

Ország azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.196. Őstermelői igazolvány száma

Őstermelői igazolvány száma.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup

**Helyi menü:**

Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez

**Lásd még:**

Szöveg

**6.197. Összesítő sor**

					39,00	1,00	38,00
--	--	--	--	--	-------	------	-------

Lekérdezések összesítő sora.

**Helyi menü:**

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlohoz, laphoz, panelhez, rácshoz

**Lásd még:**

Rács

**6.198. Panel szerkesztő**

Dátum	Egység	Vétel	Közép	Eladás
2005.05.09.	1	250	250	250

Dátumon: 05.05.09. hétfő Vétel: 250,00 Eladás: 250,00  
 Egység: 1,00 Közép: 250,00

Listás bevétel panel szerkesztője.

**Helyi menü:**

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlohoz, laphoz, panelhez, rácshoz

**Lásd még:**

Panel

**6.199. Panel**

<input type="checkbox"/> Fájlbba ment	<input type="checkbox"/> Automatikus átkapcsolás	<input checked="" type="checkbox"/> Rendben	<input checked="" type="checkbox"/> Kilépés
<input type="checkbox"/> Képernyőre	<input type="checkbox"/> Fájlmegnyitás		

Panel.

**Helyi menü:**

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlohoz, laphoz, panelhez, rácshoz

**6.200. Partner állapot**

Állapot |  |  |

Partner állapot azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.201. Partner család



Partner család azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.202. Partner csoport



Partner csoport azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.203. Partner engedmény csoport



Partner engedmény csoport azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.204. Partner esemény típus



Partner esemény típus azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.205. Partner jutalom típus



Partner jutalom típus azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.206. Partner kártya



Partner kártya azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.207. Partner paraméter csoport



Partner paraméter csoport azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.208. Partner paraméter típus



Partner paraméter típus azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.209. Partner tulajdonság



Partner tulajdonság azonosító mező.


**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.210. Partner



Partner azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Alt+F7 • Kártya

**Lásd még:**

- Szám azonosító
- Szám

## 6.211. PDA beállítás



PDA beállítás azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.212. PDA menü



PDA menü azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup

F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.213. Pénztár



Pénztár azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szám azonosító  
Szám

## 6.214. Pénztárbizonylat mozgásnem



Pénztárbizonylat mozgásnem azonosító mező.


**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés  
Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.215. Pénztárbizonylat sorszám



Pénztárbizonylat sorszám mező.

**Forróbillentyűk:**


F4 • Dup  
F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerűsít

**Lásd még:**

Sorszám  
Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.216. PG szám típus



PG szám típus azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.217. Polc típus



Polc típus azonosító mező.


**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés  
Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.218. Polc



Polc azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés



**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.219. Prediktív szövegbevitel



Prediktív szövegbevitel azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerúsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.220. Profil



Profil azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerúsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés  
Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.221. Project állapot



Project állapot azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerúsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.222. Publikus szöveg

Publikus szöveg azonosító mező.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

### Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.223. Rács

1. eladási	2. eladási	3. eladási	4. eladási	5. eladási	6. eladási	7. eladási	8. eladási	9. eladási
240,00	203,00	196,00						1 200,00
300,00	253,75	245,00						1 200,00

Szövegrács adatok megjelenítésére.

### Helyi menü:

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlohoz, laphoz, panelhez, rácshoz

## 6.224. Rajzfelület

Kód	Név
EN	English
HUN	Magyar

Rajzfelület.

### Helyi menü:

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

## 6.225. Raktár

Raktár azonosító mező.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szám azonosító  
Szám

## 6.226. Rendelés sorszám



Rendelés sorszám mező.


**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Lekérdezés  
F6 • Időszerűsít

**Lásd még:**

Sorszám  
Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.227. Részleg



Részleg azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés  
Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.228. Sablon típus



Sablon típus azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.229. Sablon



Sablon azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.230. Skype



Skype cím mező - hívási lehetőséggel.

**Helyi menü:**

Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez

**Lásd még:**

Szöveg

## 6.231. Sms



Sms szám mező, sms küldései lehetőséggel.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F6 • Üzenet küldés

**Lásd még:**

Szöveg

## 6.232. Sms



Sms azonosító mező.


**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

**Lásd még:**

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.233. Sorozatszám

A screenshot of a text input field. The first few characters are highlighted in yellow. A cursor is visible at the end of the text.

Sorozatszám mező.

**Forróbillentyűk:**

- F6 • Többszörözés
- Alt+F6 • Polcok
- Ctrl+F6 • Létrehozás
- Shift+F7 • Készlet ellenőrzés
- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- Ctrl+F12 • Helyesírás

**Helyi menü:**

Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez

**Lásd még:**

- Szöveg

## 6.234. Sorszám

A screenshot of a text input field with the label 'Sorszám'. To the right of the field is a dropdown arrow and a help icon (question mark).

Dokumentum sorszám mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.235. Szabadság típusa

A screenshot of a dropdown menu with the label 'Szabadság típusa'. The menu is currently closed, showing a small downward arrow and a help icon.

Szabadság típusa azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.236. Szabadság



Szabadság azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

**Lásd még:**

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.237. Szakterület



Szakterület azonosító mező..

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.238. Szállítólevél sorszám



Szállítólevél sorszám mező.


**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerúsít

**Lásd még:**

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.239. Szám azonosító



Szám azonosító mező.


**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F6 • Időszerúsít

**Lásd még:**

- Szám

## 6.240. Szám mező



Szám beviteli mező.

**Helyi menü:**

Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez

## 6.241. Számla sorszám



Számla sorszám mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerúsít

**Lásd még:**

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.242. Számla szám



Bankszámla szám mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

**Helyi menü:**

Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez

**Lásd még:**

Szöveg

## 6.243. Szervíz állapot



Szervíz állapot azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés


Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.244. Szervíz művelet



Szervíz művelet azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.245. Szín



Szín azonosító mező.



**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szám azonosító
- Szám

## 6.246. Szín



Szín azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.247. Szócikk



Szócikk azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.248. Szolgálati hely



Szolgálati hely azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.249. Szolgáltatás típus



Szolgáltatás típus azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés  
Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.250. Szortiment



Szortiment azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.251. Szótár



Szótár azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.252. Szöveg azonosító



Szöveg azonosító mező.

**Forróbillentyúk:**

F4 • Dup  
F6 • Időszerűsít

**Lásd még:**

Szöveg

## 6.253. Szöveg mező



Szöveg beviteli mező.

**Helyi menü:**

Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez

## 6.254. Telefon



Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel.

**Forróbillentyúk:**

F4 • Dup  
F6 • Tárcsázás

**Lásd még:**

Szöveg

## 6.255. Telephely



Telephely azonosít mező.

**Forróbillentyúk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szám azonosító  
Szám

## 6.256. Téma



Téma azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés  
Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.257. Termék állapot



Termék állapot azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés  
Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.258. Termék család



Termék család azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés  
Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.259. Termék csoport



Termék csoport azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés  
Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.260. Termék engedmény csoport



Termék engedmény csoport azonosító mező.


**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés  
Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.261. Termék kapcsolat csoport



Termék kapcsolat csoport azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.262. Termék megjegyzés típus



Termék megjegyzés típus azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés  
Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.263. Termék paraméter csoport



Termék paraméter csoport azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés  
Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.264. Termék paraméter típus



Termék paraméter típus azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés  
Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.265. Termék tulajdonság



Termék tulajdonság azonosító mező.


**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.266. Termék webes csoport



Termék webes csoport azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés  
Shift+F7 • Hierarchia

**Lásd még:**

Szöveg azonosító  
Szöveg

## 6.267. Termék



Termék azonosító mező.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Dup  
F7 • Keresés  
F6 • Időszerűsít  
Ctrl+F7 • Lekérdezés

**Lásd még:**

Szöveg azonosító

Szöveg

## 6.268. Terv

A screenshot of a software control element for the 'Terv' field. It consists of a text input box containing the word 'Terv', followed by a dropdown arrow, a document icon, and a question mark icon.

Terv azonosító mező.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

### Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.269. Tétel csoport

A screenshot of a software control element for the 'Tétel csoport' field. It consists of a text input box containing the words 'Tétel csoport', followed by a dropdown arrow, a document icon, and a question mark icon.

Tétel csoport azonosító mező.


### Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

### Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.270. Több soros formázható szöveg (ANSI)

A screenshot of a multi-line text field with ANSI formatting. The text is displayed as follows:

```
[Correct]
Work=1
;User=2
Lang=HUM
DataProtocol=tcp
```

The field has a scroll bar on the right and a status bar at the bottom.


Több soros formázható szöveg (ANSI) mező.

### Helyi menü:

- Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez



## 6.271. Több soros formázható szöveg (UNICODE)



```
[Correct]
Work=1
;User=2
Lang=HUN


DataProtocol=tcp
```

Több soros formázható szöveg (UNICODE) mező.

### Helyi menü:

Helyi menü több soros formázható szöveghez

## 6.272. Több soros szöveg



Több soros szöveg mező.

### Helyi menü:

Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez

## 6.273. Tudástár csoport



Tudástár csoport azonosító mező.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

### Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.274. Ügyintéző neve

Ügyintéző neve..


### Helyi menü:

Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez

### Lásd még:

- Szöveg

## 6.275. Ültetési tervezet sorszám

Ültetési tervezet sorszám azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

### **Lásd még:**

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.276. Ütemezett feladat

Ütemezett feladat azonosító mező.



### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.277. Üzem

Üzem azonosító mező.


### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.278. Üzenet csoport



Üzenet csoport azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.279. Üzenet sablon



Üzenet sablon azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.280. Üzenet



Üzenet azonosító mező.


### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

### **Lásd még:**

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.281. Választógomb csoport



Választógomb csoport.

### Helyi menü:

Helyi menü jelölo négyzethez, lenyíló listához, választógombhoz, választógomb csoporthoz

## 6.282. Választógomb



Választógomb.

### Helyi menü:

Helyi menü jelölo négyzethez, lenyíló listához, választógombhoz, választógomb csoporthoz

## 6.283. Valuta



Valuta azonosító mező.


### Forróbillentyúk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

### Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.284. Vegyszer igazolvány szám



Vegyszer igazolvány szám mező.

### Forróbillentyúk:

- F4 • Dup

### Helyi menü:

Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez

### Lásd még:

- Szöveg

## 6.285. Vezénylés feladat csoport



Vezénylés feladat csoport azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.286. Vezénylés paraméter csoport



Vezénylés paraméter csoport azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.287. Vezénylés paraméter típus



Vezénylés paraméter típus azonosító mező.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

### **Lásd még:**

- Szöveg azonosító
- Szöveg

## 6.288. Szöveg



Szöveg azonosító mező.


### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

### **Lásd még:**

- Szám azonosító
- Szám

## 6.289. Web



Web cím mező, web oldal megnyitás lehetőséggel.

### **Forróbillentyűk:**


- F4 • Dup
- F6 • Megnyitás

### **Lásd még:**

- Szöveg

## 7. Tulajdonságok

### 7.1. Ablak tulajdonságai



Ablak tulajdonságai.

#### Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

#### Elemek:

##### Alapértelmezett beállítások

Kötelező bejelentkezés: Az ablak megjelenése előtt kötelező újból bejelentkezni

Címsor: Ablak képenyőn megjelenő címsora (aktuális nyelvhez kötött)

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Ablak

## 7.2. Ablak tulajdonságai



Ablak tulajdonságai.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

### **Helyi menü:**

Helyi menü ablakhoz

### **Elemek:**

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Felirat: Menüpont képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyelvhez kötött)

X: Ablak megjelenésének X pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Y: Ablak megjelenésének Y pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Széles: Ablak szélessége és hogy ezt az értéket használni kell-e

Magas: Ablak magassága és hogy ezt az értéket használni kell-e

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### **Lásd még:**

Ablak



### 7.3. Adat rács tulajdonságai



Adat rács tulajdonságai.

#### Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

#### Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

#### Elemek:

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Felirat: Szöveg beviteli mező

Panel szerkesztő: A rács adatainak szerkesztési módja (külön panelen vagy magában a rács celláiban)

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Ablak

## 7.4. Adatbázis mező tulajdonságai

Kód	Név	A	N	L	t
1	Vezető	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	Alkalmazott	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
999	Mindenki	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Adatbázis mező tulajdonságai.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

### Elemek:

#### Alapértelmezett beállítások

Címsor: Címsorban megjelenő név

Igazítás: Címsorban megjelenő név igazítása

Nyomógomb: Oszlop címsorában megjelenő név betűtípusa, mérete és színe

Nyomógomb: Oszlop címsorának háttér színe

Széles: Szélesség

Sz: Megjelenített adat szélessége (-1: alapértelmezett szélesség)

T: Megjelenített szám tizedes számjegyek száma (-1: alapértelmezett számjegyek száma)

Összeg: Oszlopon végrehajtandó művelet

Oszl.név: Az oszlop oszloplistán megjelenő neve

Igazítás: Oszlop adatsoraiban megjelenő tartalom igazítás

Nyomógomb: Betűtípus nyomógomb

Nyomógomb: Oszlop adatsorának háttér színe

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre


Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 7.5. Adatbázis tábla tulajdonságai



Adatbázis tábla tulajdonságai.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Alap  
F5 • Rendben

**Helyi menü:**

Helyi menü ablakhoz

**Elemek:**

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Felirat: Tábla képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyelvhez kötött)

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 7.6. Dátum és/vagy idő mező tulajdonságai

Alapértelmezett beállítások

Kötelezően kitöltendő

Felirat: Nyomtatás dátuma

Típus: Mai dátum és idő

Érték: 00.00.00

Csoport: Felhasználó

Kód	Név	A	N	L	M	t
1	Vezető	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	Alkalmazott	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
999	Mindenki	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Rendben Alap Mégse ?

F4•Alap F5•Rendben

Dátum és/vagy idő mező tulajdonságai.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

### Elemek:

#### Alapértelmezett beállítások

Kötelezően kitöltendő: A mezőt kötelezően ki kell-e tölteni, vagy üresen is maradhat

Felirat: Mező képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyelvhez kötött)

Típus: Mező alapértelmezett értékének típusa, amivel az ablak megnyitásakor indul

Érték: Mező alapértelmezett értéke, amivel az ablak megnyitásakor indul

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Ablak

## 7.7. Dialógus ablak menüpont tulajdonságai



Dialógus ablak menüpont tulajdonságai.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

### Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

### Elemek:

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Felirat: Menüpont képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyevhez kötött)

X: Ablak megjelenésének X pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Y: Ablak megjelenésének Y pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Ablak

## 7.8. Dokumentum feldolgozás menüpont tulajdonságai

Alapértelmezett beállítások

Felirat: Iktatás aláírása...

X  0 Y  0

Széles  0 Magas  0

Oszlop: Szűrés:

Csoport: Felhasználó

Kód	Név	A N L t
1	Főnök	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
2	Alkalmazott	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
999	Mindenki	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

Rendben Alap Mégse ?

F4•Dup F5•Rendben

Dokumentum feldolgozás menüpont tulajdonságai.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

### Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

### Elemek:

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Felirat: Menüpont képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyevhez kötött)

X: Ablak megjelenésének X pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Y: Ablak megjelenésének Y pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Széles: Ablak szélessége és hogy ezt az értéket használni kell-e

Magas: Ablak magassága és hogy ezt az értéket használni kell-e

Oszlop: Oszlop beállítás azonosító

Szűrés: Szűrés beállítás azonosító

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**  
Ablak

## 7.9. Dokumentum időszerűsítő menüpont tulajdonságai

Alapértelmezett beállítások

Felirat: Bejövő dokumentum

X:  0 Y:  0

Széles:  0 Magas:  0

Dok.: 9

Csoport: Felhasználó

Kód	Név	A	N	L	t
1	Főnök	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	Alkalmazott	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
999	Mindenki	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Rendben Alap Mégse ?

F4•Dup F5•Rendben

Dokumentum időszerűsítő menüpont tulajdonságai.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

### Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

### Elemek:

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Felirat: Menüpont képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyelvhez kötött)

X: Ablak megjelenésének X pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Y: Ablak megjelenésének Y pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Széles: Ablak szélessége és hogy ezt az értéket használni kell-e

Magas: Ablak magassága és hogy ezt az értéket használni kell-e

Dok.: Dokumentum típus azonosító

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 7.10. Dokumentum lekérdező és rögzítő menüpont tulajdonságai

Alapértelmezett beállítások

Felirat: [Iktatás lekérdezése...]

X:  [0] Y:  [0]

Széles:  [0] Magas:  [0]

Oszlop: [ ] Szűrés: [ ]

Sorozat: [1] Lap: [1]

Csoport: [Felhasználó]

Kód	Név	A	N	L	t
1	Főnök	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	Alkalmazott	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
999	Mindenki	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Rendben Alap Mégse ?

F4•Dup F5•Rendben

Dokumentum lekérdező és rögzítő menüpont tulajdonságai.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Alap

F5 • Rendben

**Helyi menü:**

Helyi menü ablakhoz

**Elemek:**

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Felirat: Menüpont képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyevhez kötött)

X: Ablak megjelenésének X pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Y: Ablak megjelenésének X pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Széles: Ablak szélessége és hogy ezt az értéket használni kell-e

Magas: Ablak magassága és hogy ezt az értéket használni kell-e

Oszlop: Oszlop beállítás azonosító



Szűrés: Szűrés beállítás azonosító

Sorozat: Sorozat száma

Lap: Lap száma

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 7.11. Fa kinézetű lista tulajdonságai



Fa kinézetű lista tulajdonságai.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Alap

F5 • Rendben

**Helyi menü:**

Helyi menü ablakhoz

**Elemek:**

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Felirat: Szöveg beviteli mező

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 7.12. Időszerűsítő, lekérdező és nyomtató ablak tulajdonságai



Időszerűsítő, lekérdező és nyomtató ablak tulajdonságai.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Alap

F5 • Rendben

**Helyi menü:**

Helyi menü ablakhoz

**Elemek:**

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Felirat: Menüpont képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyelvhez kötött)

X: Ablak megjelenésének X pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Y: Ablak megjelenésének X pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Széles: Ablak szélessége és hogy ezt az értéket használni kell-e

Magas: Ablak magassága és hogy ezt az értéket használni kell-e

Oszlop: Oszlop beállítás azonosító

Szűrés: Szűrés beállítás azonosító

Típus: Időszerűsítő, lekérdező és nyomtató ablak melyik lappal indul

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 7.13. Jelölőnégyzet tulajdonságai

Alapértelmezett beállítások

Felirat: Automatikus bejelentkezés engedélyezése

Típus: Nincs alapértelmezett érték

Érték

Csoport: Felhasználó

Kód	Név	A	N	L	M	t
1	Vezető	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	Alkalmazott	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
999	Mindenki	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Rendben Alap Mégse ?

F4•Dup F5•Rendben

Jelölőnégyzet tulajdonságai.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Alap

F5 • Rendben

**Elemek:**

Alapértelmezett beállítások

Felirat: Jelölőnégyzet képernyőn megjelenő felírata (aktuális nyelvehez kötött)

Típus: Jelölőnégyzet alapértelmezett értékének típusa, amivel az ablak megnyitásakor indul

Érték: Jelölőnégyzet alapértelmezett értéke, amivel az ablak megnyitásakor indul

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 7.14. Lap vezérlő (azonos laptartalom) tulajdonságai



Lap vezérlő (azonos laptartalom) tulajdonságai.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Alap

F5 • Rendben

**Helyi menü:**

Helyi menü ablakhoz

**Elemek:**

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Felirat: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre


Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**7.15. Lap vezérlő (eltérő lap tartalmak) egy lapjának tulajdonságai**

Lap vezérlő (eltérő lap tartalmak) egy lapjának tulajdonságai.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Alap

F5 • Rendben

**Elemek:**

Alapértelmezett beállítások

Felirat: Lap képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyelvhez kötött)

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 7.16. Lap vezérlő (eltérő lap tartalmak) tulajdonságai



Lap vezérlő (eltérő lap tartalmak) tulajdonságai.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Alap

F5 • Rendben

**Elemek:**

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 7.17. Lekérdező és nyomtató ablak menüpont tulajdonságai



Lekérdező és nyomtató ablak menüpont tulajdonságai.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Alap

F5 • Rendben

**Elemek:**

Alapértelmezett beállítások

Felirat: Menüpont képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyevhez kötött)

X: Ablak megjelenésének X pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Y: Ablak megjelenésének Y pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Széles: Ablak szélessége és hogy ezt az értéket használni kell-e

Magas: Ablak magassága és hogy ezt az értéket használni kell-e

Oszlop: Oszlop beállítás azonosító

Szűrés: Szűrés beállítás azonosító

Típus

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 7.18. Lenyíló lista tulajdonságai

Alapértelmezett beállítások

Kötelezően kitöltendő

Felirat: Konverzió

Ípus: Következő mező értéke

Érték: 1250 kódlapra

Csoport: Felhasználó

Kód	Név	A	N	L	M	t
1	Vezető	●	○	○	○	○
2	Alkalmazott	●	○	○	○	○
999	Mindenki	●	○	○	○	○

Rendben Alap Mégse ?

F4•Dup F5•Rendben

Lenyíló lista tulajdonságai.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

### Elemek:

#### Alapértelmezett beállítások

Kötelezően kitöltendő: A mezőt kötelezően ki kell-e tölteni, vagy üresen is maradhat

Felirat: Mező képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyelvhez kötött)

Típus: Mező alapértelmezett értékének típusa, amivel az ablak megnyitásakor indul

Érték: Mező alapértelmezett értéke, amivel az ablak megnyitásakor indul

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Ablak



## 7.19. Lista tulajdonságok



Lista tulajdonságok.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

### Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

### Elemek:

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Felirat: Szöveg beviteli mező

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Ablak

## 7.20. Menü elem tulajdonságai



Menü elem tulajdonságai.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

### Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

### Elemek:

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Felirat: Menüpont képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyevhez kötött)

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Ablak

## 7.21. Menüpont tulajdonságai



Menüpont tulajdonságai.

### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

### **Elemek:**

Alapértelmezett beállítások

Felirat: Menüpont képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyelvhez kötött)

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### **Lásd még:**

Ablak

## 7.22. Mezőcsoport tulajdonságai



Mezőcsoport tulajdonságai.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

### Elemek:

Alapértelmezett beállítások

Felirat: Mezőcsoport képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyevhez kötött)

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Ablak

## 7.23. Nyomógomb tulajdonságai



Nyomógomb tulajdonságai.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

### Elemek:

Alapértelmezett beállítások

Felirat: Nyomógomb képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyelvhez kötött)

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Ablak

## 7.24. Oszlop tulajdonságok

Oszlop tulajdonságok.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

### Elemek:

Oszlopot is létrehoz: A lekért oszlophoz látható oszlopot is létrehoz

Címsor: Oszlop címsorában megjelenő név

Igazítás: Oszlop címsorában megjelenő név igazítása

Nyomógomb: Oszlop címsorában megjelenő név betűtípusa, mérete és színe

Nyomógomb: Oszlop címsorának háttér színe

Széles: Oszlop szélessége

Sz: Megjelenített adat szélessége (-1: alapértelmezett szélesség)

I: Megjelenített szám tizedes számjegyek száma (-1: alapértelmezett számjegyek száma)

Összeg: Oszlopon végrehajtandó művelet

Nyomtatható: Lekérdezés majd ennek nyomtatása esetén az oszlop nyomtatható-e

Széles: Lekérdezés majd ennek nyomtatása esetén a nyomtatandó oszlop szélessége (-1: azonos a lekérdezz oszlop szélességével)

Sz: Lekérdezés majd ennek nyomtatása esetén a nyomtatott adat szélessége (-1: alapértelmezett szélesség)

I: Lekérdezés majd ennek nyomtatása esetén a nyomtatott szám tizedes számjegyek száma (-1: alapértelmezett számjegyek száma)

Oszl.név: Az oszlop oszloplistán megjelenő neve

Igazítás: Oszlop adatsoraiban megjelenő tartalom igazítás

Nyomógomb: Oszlop adatsoraiban megjelenő tartalom betűtípusa, mérete és színe

Nyomógomb: Oszlop adatsorának háttér színe

Egyedi: Oszlop egyedi azonosítója kifejezésekben, feltételekben, nyomtatási formákban történő felhasználásra

Kifejezés: Oszlop kifejezés megadása

Feltétel engedélyezett: A megadott feltétel engedélyezett és figyelembe kell venni az adatok lekérésekor

Feltétel: Feltétel megadása

Csoport: A mező részt vesz-e valamilyen csoportosításban

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Rendben

Alap

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 7.25. Panel tulajdonságok



Panel tulajdonságok.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Alap
- F5 • Rendben


**Elemek:**

- Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai
- Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása
- Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre
- Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

- Ablak

## 7.26. Sorrend elem tulajdonságai



Sorrend elem tulajdonságai.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

**Elemek:**

- Engedélyezett: A sorrend elem engedélyezett
- Sorba rendezés: A sorbarendezés ezen elem szerint növekvő vagy csökkenő
- Rész összeg: A elem rész összeg képzésben részt vesz vagy nem
- Új oldalon kezd: Ha ez az elem változik, nyomtatáskor új oldalt kell kezdeni
- Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai
- Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása
- Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre
- Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

- Ablak



## 7.27. Szöveg mező tulajdonságai

Alapértelmezett beállítások

Kötelezően kitöltendő  
 Helyesírás ellenőrzés kilépéskor

Betűk: A beírt betűknek megfelelő méret

Felirat: &Név

Elfogad:

Típus: Következő mező értéke

Érték:

Csoport: Felhasználó

Kód	Név	A	N	L	M	t
1	Főnök	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	Alkalmazott	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
999	Mindenki	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Rendben Alap Mégse ?

F4•Alap F5•Rendben

Szöveg mező tulajdonságai.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

### Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

### Elemek:

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Kötelezően kitöltendő: A mezőt kötelezően ki kell-e tölteni, vagy üresen is maradhat

Helyesírás ellenőrzés kilépéskor: Helyesírás ellenőrzés kilépéskor

Betűk: Kisbetű/nagybetű konverzió

Felirat: Mező képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyelvhez kötött)

Elfogad: A mezőn elfogadható karakterek (pl telefonszámok esetében "0123456789()-")

Típus: Mező alapértelmezett értékének típusa, amivel az ablak megnyitásakor indul

Érték: Mező alapértelmezett értéke, amivel az ablak megnyitásakor indul

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre


Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**  
Ablak

## 7.28. Tulajdonságok



Export/import oszlop tulajdonságai.

### Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

### Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

### Elemek:

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Engedélyezett: Az oszlop engedélyezett

Oszlop azonosító: Oszlop azonosítója (Excel fájl esetén) vagy mező neve (DBF fájl esetén)

Oszlop index: Szám beviteli mező

Kezdő pozíció: Szám beviteli mező

Hossz: Szám beviteli mező

Kulcs mező: Ez a mező kulcsmező-e (ezen keresztül ellenőrzi a rendszer hogy az importálandó adat már létezik-e)

Kulcs mező érték: Ha kulcs mező, a mező mező értéke (új, még nem létező adat esetén ennek segítségével keresi meg a rendszer az alapot)

Típus: Oszlop típusa

Szótár/iScript: Szótár/iScript programja

Szótár: Szótár azonosító mező

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása


Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**7.29. Tulajdonságok**



Több soros szövegmező tulajdonságai.

**Forróbillentyűk:**

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

**Helyi menü:**

Helyi menü ablakhoz

**Elemek:**

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Kötelezően kitöltendő: A mezőt kötelezően ki kell-e tölteni, vagy üresen is maradhat

Helyesírás ellenőrzés kilépéskor: Helyesírás ellenőrzés kilépéskor

Betűk: Kisbetű/nagybetű konverzió

Felirat: Mező képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyevhez kötött)

Típus: Mező alapértelmezett értékének típusa, amivel az ablak megnyitásakor indul

Érték: Mező alapértelmezett értéke, amivel az ablak megnyitásakor indul

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 7.30. Tulajdonságok

Alapértelmezett beállítások

Kötelezően kitöltendő

Helyesírás ellenőrzés kilépéskor

Betűk: A beírt betűknek megfelelő méret

Felirat:

Ípus: Nincs alapértelmezett érték

Érték:

Csoport: Felhasználó

Kód	Név	A	N	L	M	t
1	Főnök	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	Alkalmazott	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
999	Mindenki	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Rendben    Alap    Mégse    ?

F4•Alap

Több soros formázható szöveg mező tulajdonságai.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Alap

F5 • Rendben

**Helyi menü:**

Helyi menü ablakhoz

**Elemek:**

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Kötelezően kitöltendő: A mezőt kötelezően ki kell-e tölteni, vagy üresen is maradhat

Helyesírás ellenőrzés kilépéskor: Helyesírás ellenőrzés kilépéskor

Betűk: Kisbetű/nagybetű konverzió

Felirat: Szöveg beviteli mező

Típus: Mező alapértelmezett értékének típusa, amivel az ablak megnyitásakor indul

Érték: Mező alapértelmezett értéke, amivel az ablak megnyitásakor indul

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 7.31. Választógomb csoport tulajdonságai



Választógomb csoport tulajdonságai.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Alap

F5 • Rendben

**Elemek:**

Alapértelmezett beállítások

Felirat: Választógomb csoport képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyelvhez kötött)

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 7.32. Választógomb csoport választógombjának a tulajdonságai



Választógomb csoport választógombjának a tulajdonságai.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Alap

F5 • Rendben

**Elemek:**

Alapértelmezett beállítások

Felirat: Választógomb képernyőn megjelenő felírata (aktuális nyelvehez kötött)

Típus: Választógomb alapértelmezett értékének típusa, amivel az ablak megnyitásakor indul

Érték: Választógomb alapértelmezett értéke, amivel az ablak megnyitásakor indul

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása


Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Ablak

## 7.33. Választógomb tulajdonságok



Választógomb tulajdonságok.

### Forróbillentyűk:

F4 • Alap  
 F5 • Rendben

### Elemek:

#### Alapértelmezett beállítások

Felirat: Választógomb képernyőn megjelenő felírata (aktuális nyelvehez kötött)

Típus: Választógomb alapértelmezett értékének típusa, amivel az ablak megnyitásakor indul

Érték: Választógomb alapértelmezett értéke, amivel az ablak megnyitásakor indul

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 7.34. Változók tulajdonságai

Változók tulajdonságai.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Alap

F5 • Rendben

**Helyi menü:**

Helyi menü ablakhoz

**Elemek:**

Engedélyezett: A változó engedélyezett-e

Azonosító: Változó azonosítója

Felirat: Változó beviteli mezője előtt megjelenő felirat

Tól-ig: A változónak két beviteli mezőt kell létrehozni (tól-ig kapcsolat)

X: Beviteli mező megjelenésének X pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Y: Beviteli mező megjelenésének Y pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Széles: Beviteli mező szélessége és hogy ezt az értéket használni kell-e

Magas: Beviteli mező magassága és hogy ezt az értéket használni kell-e

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak



## 8. Hely menük

### 8.1. Helyi menü ablakhoz

Ablak helyi menüje.

#### Elemek:

Pozíció és méret rögzítése: Ablak pozíciójának és méretének rögzítése, hogy a következő megjelenítésnél ezt használja a rendszer

Minden mező engedélyezett: Az ablak minden mezőjének megjelenítése (a rejtettek is)

Keresés az ablak mezőiben...: Keresés az ablak mezőiben

Csere az ablak mezőiben...: Csere az ablak mezőiben

Hiba/üzenet ablakok kicsinyítése: Ablak hiba/üzenet ablakainak kicsinyítése

Hiba/üzenet ablakok visszaállítása: Ablak hiba/üzenet ablakainak visszaállítása a kicsinyítés után

Súgó szövegek megjelenítése: Ablak kontroljainak a súgó szövegeinek megjelenítése

Súgó azonosítók megjelenítése: Ablak kontroljainak a súgó azonosítóinak megjelenítése

Üzenet ablakok bezárása: Ablak üzenet ablakainak bezárása

Súgó...: Ablak súgó

Súgó szerkesztése...: Ablak súgó szerkesztése

Súgó szerkesztése (alap)...: Ablak súgó szerkesztése

Súgó azonosítók létrehozása...: Az ablak és a gyermek kontroljainak súgó azonosítóinak létrehozása

Közös tulajdonságok...: Ablak közös tulajdonságai

Tulajdonságok...: Ablak tulajdonságai

### 8.2. Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlőhöz, laphoz, panelhez, rácshoz

Nyomógomb, mezőcsoport, lapvezérlő, lap, panel, rács helyi menüje.

#### Elemek:

Súgó...: Kontrol súgó

Súgó szerkesztése (ablak)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó szerkesztése (ablak nélkül)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó szerkesztése (alap)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó azonosítók létrehozása...: A kontrol és a gyermek kontroljainak súgó azonosítóinak létrehozása

RTTI tulajdonságok...: Menü menüpontja

Közös tulajdonságok...: Kontrol közös tulajdonságai

Tulajdonságok...: Kontroltulajdonságai

### 8.3. Helyi menü ablak kiválasztó nyomógombhoz

Ablak kiválasztó nyomógomb helyi menüje.

#### Elemek:

Munkaállomás...: Menü menüpontja

Telephely...: Menü menüpontja

Printer típus...: Menü menüpontja

Felhasználó...: Menü menüpontja

Dokumentum típusok...: Menü menüpontja  
Szoftver paraméterek...: Menü menüpontja  
Dokumentumok nyomtatási formái...: Menü menüpontja

## 8.4. Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez

Mező és több soros szöveg helyi menüje.

### Elemek:

Visszavonás: Mező módosításainak visszavonása  
Mégis: Visszavont módosítás ismételt jóváhagyása  
Visszavonás lista...: Ablak mezőinek visszavonási listája  
Kivágás: Mező tartalom kivágása vágólapra  
Másolás: Mező tartalom másolása vágólapra  
Beillesztés: Vágólap tartalmának beillesztése a mezőbe  
Törlés: Mező tartalom törlése  
Keresés...: Keresés  
Csere...: Csere  
Mindent kijelöl: Teljes mezőtartalom kijelölése  
Súgó...: Kontrol súgó  
Súgó szerkesztése (ablak)...: Kontrol súgó szerkesztése  
Súgó szerkesztése (ablak nélkül)...: Kontrol súgó szerkesztése  
Súgó szerkesztése (alap)...: Kontrol súgó szerkesztése  
Súgó azonosítók létrehozása...: A kontrol és a gyermek kontroljainak súgó azonosítóinak létrehozása  
Közös tulajdonságok...: Kontrol közös tulajdonságai  
Tulajdonságok...: Kontrol tulajdonságai

## 8.5. Helyi menü több soros formázható szöveghez

Több soros formázható szöveg helyi menüje.

### Elemek:

Visszavonás: Mező módosításainak visszavonása  
Mégis: Visszavont módosítás ismételt jóváhagyása  
Visszavonás lista...: Ablak mezőinek visszavonási listája  
Kivágás: Mező tartalom kivágása vágólapra  
Másolás: Mező tartalom másolása vágólapra  
Beillesztés: Vágólap tartalmának beillesztése a mezőbe  
Törlés: Mező tartalom törlése  
Keresés...: Keresés  
Csere...: Csere  
Mindent kijelöl: Teljes mezőtartalom kijelölése  
Súgó...: Kontrol súgó  
Súgó szerkesztése (ablak)...: Kontrol súgó szerkesztése  
Súgó szerkesztése (ablak nélkül)...: Kontrol súgó szerkesztése  
Súgó azonosítók létrehozása...: A kontrol és a gyermek kontroljainak súgó azonosítóinak létrehozása  
Súgó szerkesztése (alap)...: Kontrol súgó szerkesztése  
Szerkesztő tulajdonságok...: Több soros formázható szöveg mező tulajdonságainak megadása  
Közös tulajdonságok...: Kontrol közös tulajdonságai

Tulajdonságok...: Kontrolltulajdonságai

## 8.6. Helyi menü rácshoz

Rács helyi menüje.

### Elemek:

Cella másolása: Lista adott cellájának másolása a vágólapra

Cella értéke...: Lista adott cellájának az értéke (formázás, kerekítés nélkül)

Oszlopok...: Kereső ablak listájának oszlopainak beállítása

Súgó...: Kontrol súgó

Súgó szerkesztése (ablak)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó szerkesztése (ablak nélkül)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó szerkesztése (alap)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó azonosítók létrehozása...: A kontrol és a gyermek kontroljainak súgó azonosítóinak létrehozása

Közös tulajdonságok...: Kontrol közös tulajdonságai

Tulajdonságok...: Kontrolltulajdonságai

## 8.7. Helyi menü rácscímsorához

Rács címsor helyi menüje.

### Elemek:

Keresés a vágólap tartalmával: Keresés.

Összegzés...: Lista kijelölt oszlopának összege

Átlag...: Lista kijelölt oszlopának átlaga

Minimális érték...: Lista kijelölt oszlopának minimális értéke

Maximális érték...: Lista kijelölt oszlopának maximális értéke

Kitöltött mezők száma...: Lista kijelölt oszlopában a kitöltött (nem NULL értékű) mezőinek száma

Feltétel...: Lista adott oszlopára további szűrési feltétel megadása

Feltétel törlése: Oszlop feltétel törlése

Feltétel engedélyezése: Oszlop feltétel engedélyezése

Feltétel tiltása: Oszlop feltétel tiltása

Összes feltétel törlése: Összes oszlop feltétel törlése

Összes feltétel engedélyezése: Összes oszlop feltétel engedélyezése

Összes feltétel tiltása: Összes oszlop feltétel tiltása

## 8.8.

.

## 8.9. Helyi menü jelölő négyzethez, lenyíló listához, választógombhoz, választógomb csoporthoz

Jelölő négyzet, lenyíló lista, választógomb, választógomb csoport helyi menüje.

### Elemek:

Visszavonás: Mező módosításainak visszavonása

Mégis: Visszavont módosítás ismételt jóváhagyása

Visszavonás lista...: Ablak mezőinek visszavonási listája

Súgó...: Kontrol súgó

Súgó szerkesztése (ablak)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó szerkesztése (ablak nélkül)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó szerkesztése (alap)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó azonosítók létrehozása...: A kontrol és a gyermek kontroljainak súgó azonosítóinak létrehozása

Közös tulajdonságok...: Kontrol közös tulajdonságai

Tulajdonságok...: Kontroltulajdonságai

## 8.10. Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

Egyéb megjelenítő elemek helyi menüje.

### Elemek:

Súgó...: Kontrol súgó

Súgó szerkesztése (ablak)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó szerkesztése (ablak nélkül)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó szerkesztése (alap)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó azonosítók létrehozása...: A kontrol és a gyermek kontroljainak súgó azonosítóinak létrehozása

## 8.11. Helyi menü forróbillentyűhöz

Helyi menü forróbillentyűhöz..

### Elemek:


Közös tulajdonságok...: Kontrol közös tulajdonságai

Tulajdonságok...: Kontroltulajdonságai

## 9. Menü rendszer

### 9.1. Fájl

#### 9.1.1. Bejelentkezés ablak



The screenshot shows a login dialog box with the following elements:

- A text input field labeled "Azonosító" (Username) with a dropdown arrow on the right.
- A text input field labeled "Jelszó" (Password) with a yellow highlight.
- A checkbox labeled "Emlékezzem rám" (Remember me).
- Four buttons at the bottom: "Belépés" (Login) with a green checkmark, "Kilépés" (Logout) with a red X, "Mégse" (Cancel) with a red X, and a help icon (question mark).

Felhasználók bejelentkeztetését végző ablak.

#### Elemek:

Azonosító: Felhasználó bejelentkezési azonosítója

Jelszó: Felhasználó jelszava

Emlékezzem rám: Jelölőnégyzet

Belépés: Felhasználó bejelentkeztetése

Kilépés: Kilépés az alkalmazásból bejelentkezés nélkül

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Ablak

#### 9.1.2. Menüpont

Menü menüpontja.

#### 9.1.3. Nyelvek

##### 9.1.3.1. English

##### 9.1.3.2. Deutsch

##### 9.1.3.3. Magyar


##### 9.1.3.4. Română

##### 9.1.3.5. Srpski

#### 9.1.4. Nyomtatás eredmény megnyitása

Mentett nyomtatás eredmény újbóli megnyitása.

### 9.1.5. Nyomtató választás



Aktív nyomtató kiválasztása a telepített nyomtatók közül.

#### Elemek:

Lista: Telepített nyomtatók listája

Fájlba ment: Nyomtatás eredményének átirányítása a megadott fájlba

Képernyőre: A nyomtatás eredménye ne a nyomtatón, hanem a képernyőn jelenjen meg

Automatikus átkapcsolás: Automatikus átkapcsolás engedélyezése a nyomtatók között

Fájl megnyitás: Fájlba irányított (mentett) nyomtatás esetén, a nyomtatás végeztével a fájl azonnali megnyitása a kiterjesztéshez rendelt programmal (pl. pdf esetén az Acrobat Reader-rel)

Álló: Jelölőnégyzet

Rendben: Listán kijelölt nyomtató kiválasztása aktív nyomtatónak

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Ablak

### 9.1.6. Sms küldés ablak



Sms küldés.

#### Elemek:

Profil: Lenyíló lista mező

Sms: Sms szám mező, sms küldései lehetőséggel

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Küldés: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 9.1.7. Menüpont

Grafikus nyomtató tulajdonságainak beállítása.

### 9.1.8. Nyomtatás előtt oldalak megadása

Nyomtatás előtt a nyomtatandó oldalak intervallumának megadása.


### 9.1.9. Nyomtatás azonnali iktatása

Nyomtatás azonnali iktatása..

**Lásd még:**

Menüpont

### 9.1.10. Kép beolvasása



Kép beolvasása képolvasó eszközből vagy fájlból, és kép mentése adatbázisba vagy fájlba.


**Forróbillentyűk:**

F5 • Rendben

F9 • Képolvasó

**Elemek:**

1.: 1.



TItcScrollBar: Görgető mező  
Képolvasó: Nyomógomb  
Mentés: Nyomógomb  
Rendben: Nyomógomb  
Mégsem: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**9.1.11. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.1.12. Újrakapcsolódás az adatbázishoz**

Újrakapcsolódás az adatbázishoz..

**Lásd még:**

Menüpont

**9.1.13. Kapcsolódás az adatbázishoz**

Kapcsolódás az adatbázishoz.

**9.1.14. Leválás az adatbázisról**

Leválás az adatbázisról.

**9.1.15. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.1.16. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.1.17. Menüpont**

Menü menüpontja.



### **9.1.18. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **9.1.19. Kilépés**

Kilépés az alkalmazásból.

## **9.2. Szerkeszt**

### **9.2.1. Visszavonás**

Mező módosításainak visszavonása.

### **9.2.2. Mégis**

Visszavont módosítás ismételt jóváhagyása.

### **9.2.3. Visszavonás lista**

Ablak mezőinek visszavonási listája.

### **9.2.4. Kivágás**

Mező tartalom kivágása vágólapra.

### **9.2.5. Másolás**

Mező tartalom másolása vágólapra.

### **9.2.6. Beillesztése**

Vágólap tartalmának beillesztése a mezőbe.

### **9.2.7. Törlés**

Mező tartalom törlése.

### **9.2.8. Keresés**

Keresés.

### **9.2.9. Csere**

Csere.

### **9.2.10. Mindet kijelöl**

Teljes mezőtartalom kijelölése.

### **9.2.11. Súgó szerkesztése**

Kontrol súgó szerkesztése.

### **9.2.12. Súgó szerkesztése**

Kontrol súgó szerkesztése.

### **9.2.13. Súgó szerkesztése**

Kontrol súgó szerkesztése.

## 9.3. Project

### 9.3.1. Munkaszám ablak

Itt lehet módosítani és létrehozni a munkaszámokat. A füleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "listák". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Alt+F9 • Állapot diagram

#### Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típusa

Sorszám: Sorszáma

Köteg: Köteg

Partner: Partner

Raktár: Raktár azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Termék: Termék azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

K: Szám beviteli mező

R: Szám beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Publikus: Jelölőnégyzet

Kelte: Kelte

Prioritas: Lenyíló lista mező

Állapot: Project állapot azonosító mező

Áll. megj.: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Bizonylat

Megjegyzés: Megjegyzés hozzáfűzése

Project vezető: Felhasználó azonosító mező

Tulajdonos munkacsoport: Munkacsoport azonosító mező

Normaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Folyamatos: Jelölőnégyzet

Ember: Szám beviteli mező

Kezds: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Befejezs: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Elkezdv: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Befejev: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Átadva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összegzs: Szöveg beviteli mező

TltcListView: Lista mező

1. Név és cím: Munkaszámok időszerúsítése - Pénztárbizonylat név és cím lapja

The screenshot shows a web form with two main sections, each with a blue header:

- Szállítási név és cím**: Contains fields for 'Név', 'Ír.szám, helység' (with a dropdown and a separate box), and 'Utca, házszám' (with a dropdown and a small icon).
- Számlázási név és cím**: Contains fields for 'Név', 'Ír.szám, helység' (with a dropdown and a separate box), 'Utca, házszám' (with a dropdown and a small icon), 'Adószám', and 'Közösségi adószám' (with a dropdown and a small icon).

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része


Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Devizanem: 2. Devizanem




The screenshot shows a form with three input fields. The first field is labeled 'Devizanem' and contains a dropdown menu with a currency symbol and a question mark icon. The second field is labeled 'Egység' and contains the value '0,00000' with a numeric keypad icon. The third field is labeled 'Érték' and also contains the value '0,00000' with a numeric keypad icon.

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

### 3. Rendelési adatok: Munkaszámok időszerűsítése - Pénztárbizonylat rendelési adatok lapja



The screenshot shows a form with several input fields. The first field is 'Teljesítés kezdete' with a date/time value '00.00.00 00:00' and a numeric keypad icon. The second field is 'Teljesítés vége' with a date/time value '00.00.00 00:00' and a numeric keypad icon. The third field is 'Rendelés kelte' with a date/time value '00.00.00' and a numeric keypad icon. The fourth field is 'Nyilvántartási száma' with a text input field. The fifth field is 'Személy' with a text input field and a question mark icon. The sixth field is 'Telefonszám' with a text input field, a red telephone icon, and a question mark icon. The seventh field is 'Email' with a text input field, an envelope icon, and a question mark icon. The eighth field is 'Várható teljesítés' with a date/time value '00.00.00' and a numeric keypad icon.

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező


Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

### 4. Leírás: 4. Leírás




The screenshot shows a large, empty text area with a light yellow background and a vertical scrollbar on the right side.

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező



### 5. Megoldás: 5. Megoldás

A large, empty rectangular text area with a light yellow background and a thin black border. A vertical scrollbar is visible on the right side.

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező  
6. Javaslat: 6. Javaslat


A large, empty rectangular text area with a light yellow background and a thin black border. A vertical scrollbar is visible on the right side.

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező  
7. Szöveg: Munkaszámok időszerűsítése - Pénztárbizonylat szöveg lapja

Publikus

Nem publikus


Publikus: Több soros szöveg mező  
Nem publikus: Több soros szöveg mező  
8. Lábjegyzetek: Munkaszámok időszerűsítése - Pénztárbizonylat lábjegyzetek lapja

	Azonosító	Név

A table with two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table is mostly empty. On the right side, there are two red arrows pointing up and down, indicating scrollable content.

Lista: Dokumentum lágycjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

9. Garancia: 5. Garancia

Garanciás  
 Garancia kezdete: 00.00.00  
 Garancia idő:  Gyári garancia idő:

Garancia

Garanciás: Jelölőnégyzet

Garancia kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Garancia idő: Szám beviteli mező

Gyári garancia idő: Szám beviteli mező

Garancia: Több soros szöveg mező

Project dokumentumai: Project dokumentumai

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa:  Mappa:

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Feladatok: Feladatok

Sorszám	Kelte	Partner	Név	Kezdés	Határidő

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Feladatok dokumentumai: Feladatok dokumentumai

±	Típus	Sorszám	Kelte	Partner	Név
▶					







Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Megjegyzések: Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Megjegyzés	Megj. típus	Link	Típus
▶								

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus   
 Teljesítő dokumentum azonosító   
 Teljesítő dokumentum sorszám     
 Példányszám   
 Nyomtatott  
 Pr     
 Mod.Pr   

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mod.Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mérföldkövek: Mérföldkövek

Dátum	Leírás	Megvalósítás	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Felelősök: Felelősök

Csoportok			Felhasználók		
Felel	Ázono:	Név	Felel	Ázono:	Név

Csoportok: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Felhasználók: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése



Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

## 9.3.2. Munkaszámok lekérdezése ablak

Itt lehet lekérdezni a már meglévő munkaszámokat különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Alt+F6 • Állapot

Shift+F6 • Csatlós megnyitás

F7 • Project

F8 • Számlázás

Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek

Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek

Shift+F8 • Ütemezés

Alt+F9 • Állapot diagram

Shift+F9 • Példányszám

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Munkaszámok lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Munkaszámok lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Partner azonosító mező

Sorszámától: Munkaszámok lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Munkaszámok lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: Munkaszámok lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Számlázott: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Állapotok: Választógomb csoport

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdezett munkaszámok listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.3.3. Project paraméterek lekérdezése

Project paraméterek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Alt+F6 • Állapot

Shift+F6 • Csatolás megnyitás  
F7 • Project  
F8 • Számlázás  
Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek  
Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek  
Shift+F8 • Ütemezés  
Alt+F9 • Állapot diagram  
Shift+F9 • Példányszám

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Sorszámtól: Munkaszám sorszám mező  
Sorszámig: Munkaszám sorszám mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Számlázott: Választógomb csoport  
Sztornó: Választógomb csoport  
Állapotok: Választógomb csoport  
Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

### 9.3.4. Munkaszámok listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámok listáját kinyomtatni különböző csoportosítási elvek alapján melyek a füleken láthatóak (Sorszám, Kelte..stb). A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Munkaszámok listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Munkaszámok listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Munkaszámok listájának nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Munkaszámok listájának nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Munkaszámok listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Munkaszámok listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Számlázott: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.3.5. Project paraméterek listájának nyomtatása

Project paraméterek listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Munkaszám sorszám mező

Sorszámig: Munkaszám sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Számlázott: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.3.6. Munkaszámok nyomtatása ablak



Itt lehet a munkaszámokat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Munkaszámok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Munkaszámok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Példányszám: Példányszám

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

## 9.3.7. Kimutatások, összesítések

### 9.3.7.1. Munkaszámok lekérdezése - összesítés ablak

Itt lehet lekérdezni a már meglévő munkaszámokat különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Partner
- Alt+F6 • Állapot
- Shift+F6 • Csatolás megnyitás
- F7 • Project
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Ütemezés
- Alt+F9 • Állapot diagram
- Shift+F9 • Példányszám

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Munkaszámok lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Munkaszámok lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Munkaszámok lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Sorszámtól: Munkaszámok lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Munkaszámok lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: Munkaszámok lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Számlázott: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Állapotok: Választógomb csoport

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdezett munkaszámok listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.3.7.2. Munkaszámok listájának nyomtatása - összesítés ablak

Itt lehet a már meglévő munkaszámok listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Nyomtatás dátuma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Munkaszámok listájának nyomtatása - összesítés listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Munkaszámok listájának nyomtatása - összesítés listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Partner: Partner azonosító mező



Köteg: Munkaszámok listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Munkaszámok listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Számlázott: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.3.7.3. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.3.7.4. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.3.7.5. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.3.8. Project állapot

Project állapot.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Project állapot azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Projectet módosíthatja: Felhasználói csoport azonosító mező

Állapotot módosíthatja: Felhasználói csoport azonosító mező

Értesítés küldése ha ez lesz az új állapot: Mezőcsoport

Bejelentőnek: Jelölőnégyzet

Felelősöknek: Jelölőnégyzet

Feladat csoport beállított felhasználóinak: Jelölőnégyzet

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosító: Project állapot azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 13.10.08 kedd

Azonosítótól: [dropdown] ?

Azonosítóig: [dropdown] ?

Névtől: [text input]

Névig: [text input]

[dropdown] [dropdown] [dropdown] ? Alap beállítás

[dropdown] [dropdown] [dropdown] ? Alap beállítás

[button] Nyomtatás [button] Kilépés [button] ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Project állapot azonosító mező

Azonosítóig: Project állapot azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.3.9. Állapot diagram sablon



Állapot diagram sablon.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Állapot diagram sablon azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Állapot diagram

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól   

Azonosító	Név	Pr	Ak

Alap beállítás  
    Alap beállítás

Azonosítótól: Állapot diagram sablon azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 13.10.08 kedd

Azonosítótól: [dropdown] [input]

Azonosítóiig: [dropdown] [input]

Névtől: [input]

Névig: [input]

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Állapot diagram sablon azonosító mező

Azonosítóiig: Állapot diagram sablon azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.4. Lista

### 9.4.1. Listák időszérúsítése - Lista ablak

Itt lehet módosítani és létrehozni a bejövő és kimenő listákat. A füléken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "listák". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Alt+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Shift+F9 • Min/max

#### Elemek:

- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező
- Sorszám: Sorszám
- Köteg: Szöveg beviteli mező
- Raktár: Raktár
- Partner: Partner
- Kelte: Kelte
- Egységár: Egységár azonosító mező
- Bizonylat: Bizonylat
- Megjegyzés: Megjegyzés
- Beszerezési ár: Választógomb csoport

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot shows two main sections for address entry:

- Szállítási név és cím (Shipping name and address):**
  - Név: Text input field
  - Ír.szám, helység: Two separate input fields with a hyphen separator between them
  - Utca, házszám: Text input field with a small yellow icon on the right
- Számlázási név és cím (Billing name and address):**
  - Név: Text input field
  - Ír.szám, helység: Two separate input fields with a hyphen separator between them
  - Utca, házszám: Text input field with a small yellow icon on the right
  - Adószám: Text input field
  - Közösségi adószám: Text input field with a small icon on the right

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Devizanem: 2. Devizanem

The screenshot shows the 'Devizanem' form with the following fields:

- Devizanem: Dropdown menu with a search icon and a question mark icon, followed by an empty text input field.
- Egység: Text input field containing '0,00000' with a small icon on the right.
- Érték: Text input field containing '0,00000' with a small icon on the right.
- Áfa: Dropdown menu with 'ÁFAs' selected.

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Áfa: Lenyíló lista mező

3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok



Csak egészen teljesítendő: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés megj.: Szöveg beviteli mező

Házhozszállítás: Jelölőnégyzet

Véglegesítve: Jelölőnégyzet

Érvényesítve: Jelölőnégyzet

#### 4. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

R. menny: Szám beviteli mező

T. menny: Szám beviteli mező

L. menny: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Eár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

5. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lábjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény

Tényleges engedmény

Szállítási költség

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus

Teljesítő dokumentum azonosító

Teljesítő dokumentum sorszám

Sztornó

Sztornó dokumentum

Nyomtatott

Példányszám

Gépjármű

Iktatás

Project

Feladat

Dokumentum állapot

Lezárva

Pr

Mod.Pr

M

E

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Rendelés sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mod.Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

10. Alíráások: 10. Alíráások

**Raktár: Mezőcsoport**

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

**Partner: Mezőcsoport**

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

**11. Csatolt fájlok: 11. Csatolt fájlok**

	Időpont	SZERV	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	egjegyz
▶							

Al mappa  Mappa

**TtclListView: Lista mező**

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

**12. Megjegyzések: 12. Megjegyzések**

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
 13. Napló: 13. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
 14. Paraméterek: 14. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
 Szerkesztés: Szerkesztés

TItcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Nyomatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

## 9.4.2. Listák időszerűsítése - Lista ablak

Itt lehet módosítani és létrehozni a bejövő és kimenő listákat. A füléken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "listák". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomatás

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Ctrl+F8 • Sztornó

Alt+F8 • Megrendelés állapota

Shift+F8 • Teljesítés állapota

Shift+F9 • Min/max

**Elemek:**

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Sorszám

Köteg: Szöveg beviteli mező

Raktár: Raktár

Partner: Partner

Kelte: Kelte

Egységár: Egységár azonosító mező

Bizonylat: Bizonylat

Megjegyzés: Megjegyzés

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot displays two address form sections. The top section, titled 'Szállítási név és cím', contains fields for 'Név', 'I.r.szám, helység', and 'Utca, házszám'. The bottom section, titled 'Számlázási név és cím', contains fields for 'Név', 'I.r.szám, helység', 'Utca, házszám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám'. Each field is represented by a grey input box with a small icon on the right.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Devizanem: 2. Devizanem

The screenshot shows a form with four rows. The first row is 'Devizanem' with a dropdown menu, a currency icon, and a question mark icon. The second row is 'Egység' with a numeric input field containing '0,00000' and a currency icon. The third row is 'Érték' with a numeric input field containing '0,00000' and a currency icon. The fourth row is 'Áfa' with a dropdown menu showing 'ÁFAs'.

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Áfa: Lenyíló lista mező

### 3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Csak egészen teljesítendő: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés megj.: Szöveg beviteli mező

Házhozszállítás: Jelölőnégyzet

Véglegesítve: Jelölőnégyzet

Érvényesítve: Jelölőnégyzet

### 4. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

R. menny: Szám beviteli mező

T. menny: Szám beviteli mező

L. menny: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Eár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező



Bek. eá.: Szám beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

5. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét
▶										

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	<input type="text" value="0,"/>
Tényleges engedmény	<input type="text" value="0,"/>
Szállítási költség	<input type="text" value="0,00"/>

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	Mod.Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Sztornó		Dokumentum állapot	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva			
<input type="checkbox"/> Nyomtatott					
Példányszám	<input type="text" value="0"/>				
Gépjármű	<input type="text"/>				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Rendelés sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mod.Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

10. Aláírások: 10. Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

11. Csatolt fájlok: 11. Csatolt fájlok

Időpont	SZERV	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	egjegyz

Al mappa  Mappa

TtListView: Lista mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

12. Megjegyzések: 12. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

13. Napló: 13. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez


14. Paraméterek: 14. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



TltcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

### 9.4.3. Listák lekérdezése ablak

Itt lehet lekérdezni a már meglévő listákat különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Alt+F8 • Megrendelés
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Listák lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Dátumig: Listák lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Partner: Listák lekérdezése partner szerinti szűréssel
- Csoport: Listák lekérdezése csoport szerinti szűréssel
- Raktár: Listák lekérdezése raktár szerinti szűréssel
- Dok csop: Listák lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
- Sorszámtól: Listák lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Sorszámig: Listák lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Köteg: Listák lekérdezése köteg szerinti szűréssel
- Bizonylat: Listák lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
- Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
- Teljesíthető: Jelölőnégyzet
- Saját: Jelölőnégyzet
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
- Termék: Termék azonosító mező
- Csoport: Termék csoport azonosító mező
- Szállító: Partner azonosító mező
- Végleges: Választógomb csoport
- Érvényes: Választógomb csoport
- Megrendelt: Jelölőnégyzet
- Teljesített: Választógomb csoport
- Aláírt: Választógomb csoport
- TItcComboBox: Lenyíló lista mező
- TItcComboBox: Lenyíló lista mező
- Lista: Lista
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.4.4. Lista tételek lekérdezése ablak

Itt lehet lekérdezni a már meglévő listák tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Tételek

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése

F8 • Teljesítés

Alt+F8 • Megrendelés

Ctrl+F8 • Megrendelés állapota

Shift+F8 • Teljesítés állapota

Alt+F9 • Teljesítő dokumentum

Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Lista tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Lista tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Lista tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Lista tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Raktár: Lista tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Lista tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámtól: Lista tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Lista tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Lista tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Lista tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Lista tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Lista tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Lista tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak



## 9.4.5. Lista paraméterek lekérdezése

Lista paraméterek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Alt+F8 • Megrendelés
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Sorszámtól: Rendelés sorszám mező
- Sorszámig: Rendelés sorszám mező
- Köteg: Szöveg beviteli mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.4.6. Listák listájának nyomtatása ablak

1. Sorszám 2. Kelte 3. Teljesítés kezdete 4. Teljesítés vége 5. Aláírás

Nyomatás dátuma 13.10.08 kedd

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Sorszámától ?

Sorszámig ?

Dok. csop.  ?

Raktár 0 ?

Partner  0 ?

Csoport  ?

Köteg

Bizonylat  ?

Üzletkötő 0 ?

Saját

Sztornó  Mind  Igen  Nem

Végleges  Mind  Igen  Nem

Érvényes  Mind  Igen  Nem

Teljesített  Mind  Igen  Nem

Aláírt  Mind  Igen  Nem

Alap beállítás

Nyomatás Kilépés

F4•Dup F7•Most F9•Nyomatás F11•Naptár

Itt lehet a már meglévő listák listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Listák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Listák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Listák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Listák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Listák listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Listák listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Listák listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Listák listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Listák listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.4.7. Lista tételek listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő listák tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Elemek:

**Forró billentyűk:** Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Nyomtatás dátuma:** Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

**Dátumtól:** Lista tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

**Dátumig:** Lista tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

**Sorszámától:** Lista tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

**Sorszámig:** Lista tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

**Dok. csop.:** Lista tételek listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

**Raktár:** Lista tételek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

**Partner:** Lista tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

**Csoport:** Lista tételek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

**Köteg:** Lista tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

**Bizonylat:** Lista tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

**Üzletkötő:** Felhasználó azonosító mező

**Saját:** Jelölőnégyzet

**Termékig:** Lista tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

**Terméktől:** Lista tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

**Csoporttól:** Lista tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

**Csoportig:** Lista tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

**Gyártótól:** Lista tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

**Gyártóig:** Lista tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.4.8. Lista paraméterek listájának nyomtatása

Lista paraméterek listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Rendelés sorszám mező


Sorszámig: Rendelés sorszám mező  
Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező  
Raktár: Raktár azonosító mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Csoport: Partner csoport azonosító mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Termékgig: Termék azonosító mező  
Terméktől: Termék azonosító mező  
Csoporttól: Termék csoport azonosító mező  
Csoportig: Termék csoport azonosító mező  
Gyártótól: Partner azonosító mező  
Gyártóig: Partner azonosító mező  
Szállítótól: Partner azonosító mező  
Szállítóig: Partner azonosító mező  
Sztornó: Választógomb csoport  
Végleges: Választógomb csoport  
Érvényes: Választógomb csoport  
Megrendelt: Jelölőnégyzet  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak  
Ablak

## 9.4.9. Nyomtatás

### 9.4.9.1. Listák nyomtatása



Listák nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.4.9.2. Listák nyomtatása



Listák nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.4.9.3. Listák nyomtatása



Listák nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.4.9.4. Listák nyomtatása



Listák nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező



Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.4.9.5. Listák nyomtatása**



Listák nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Rendelés sorszám mező

Sorszám-ig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.4.10. Listák szternózása**



Itt lehet sorszámától sorszámig szternózni (törölni a rendszerből) a listákat.

**Elemek:**

Sorszámától: Listák szternó feldolgozásának intervalluma

Sorszámig: Listák szternó feldolgozásának intervalluma

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Storno: Nyomógomb

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

**9.4.11. Listák aláírása**



Lista aláírásának meghatározása sorszámától sorszámig.

**Elemek:**

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Raktár: Jelölőnégyzet

Feldolgoz: Nyomógomb

Partner: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

**9.4.12. Tételek teljesítése**

1. Sorszám		2. Kelte		3. Teljesítés kezdete		4. Teljesítés vége	
Dátumtól	00.00.00	Sorszámtól	?	Termék	?		
Dátumig	00.00.00	Sorszámig	?	Csoport	?		
Raktár	0	Köteg		Szállító	0		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0	Dok. csop.	?	<input type="checkbox"/> Lista	<input type="checkbox"/> Rendelés	<input type="checkbox"/> Számla	<input type="checkbox"/> Feladat
Csoport	?	Bizonylat		<input type="checkbox"/> Ajánlat	<input type="checkbox"/> Foglалás	<input type="checkbox"/> Nyugta	<input type="checkbox"/> Project
				<input type="checkbox"/> Terv. rendelés	<input type="checkbox"/> Szállítólevél	<input checked="" type="checkbox"/> Mérés	<input type="checkbox"/> Menetlevél

Dokumentumok		Tételek								
±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Tételek

▶ Mjndet   ▶ Kijelöltet   Mentés   Kilépés   ?

F4•Dup   F5•Frissítés   F7•Most   F11•Naptár

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

**Elemek:**Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűrésselDátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűrésselRaktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűrésselPartner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűrésselCsoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűrésselSorszámtól: Dokumentum sorszám azonosító mezőSorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mezőKöteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűrésselDok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűrésselBizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűrésselTermék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűrésselCsoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűrésselSzállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűrésselLista: JelölőnégyzetAjánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet  
Rendelés: Jelölőnégyzet  
Foglalás: Jelölőnégyzet  
Szállítólevél: Jelölőnégyzet  
Számla: Jelölőnégyzet  
Nyugta: Jelölőnégyzet  
Mérés: Jelölőnégyzet  
Feladat: Jelölőnégyzet  
Project: Jelölőnégyzet  
Menetlevél: Jelölőnégyzet  
Dokumentumok: Dokumentumok

±	Telj.	Típus	Sorszám	Dátum	P/R	Név	Nettó	Bruttó	Veng	V	É	lr

±	Sor	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	szats

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

- Br: Szám beviteli mező
- Br: Szám beviteli mező
- Max tartozás: Szám beviteli mező
- Tartozás: Szám beviteli mező
- Még tartozhat: Szám beviteli mező
- Ne: Szám beviteli mező
- Br: Szám beviteli mező
- Ne: Szám beviteli mező
- Br: Szám beviteli mező

**Lásd még:**

Ablak

### 9.4.13. Tételek teljesítése

1. Sorszám		2. Kelte		3. Teljesítés kezdete		4. Teljesítés vége	
Dátumtól	00.00.00	Sorszám	?	Termék	?		
Dátumig	00.00.00	Sorszámig	?	Csoport	?		
Raktár	0	Kötege		Szállító	0		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0	Dok. csop.	?	<input type="checkbox"/> Lista	<input type="checkbox"/> Rendelés	<input type="checkbox"/> Számla	<input type="checkbox"/> Feladat
Csoport	?	Bizonylat		<input type="checkbox"/> Ajánlat	<input type="checkbox"/> Foglalás	<input type="checkbox"/> Nyugta	<input type="checkbox"/> Project
				<input type="checkbox"/> Terv. rendelés	<input type="checkbox"/> Szállítólevél	<input checked="" type="checkbox"/> Mérés	<input type="checkbox"/> Menetlevél

Dokumentumok										Tételek									
±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Viszavét	sz									

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Tételek	Tételek ráemelése	<input type="button" value="Mindent"/>	<input type="button" value="Kijelöltet"/>	<input type="button" value="Mentés"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input style="border: none; background-color: #eee; padding: 2px 5px;" type="button" value="?"/>
---------	-------------------	--	---	---------------------------------------	--	--

F4•Dup    F5•Frissítés    F7•Most    F11•Naptár

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

**Elemek:**

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

±	Telj.	Típus	Sorszám	Dátum	P/R	Név	Nettó	Bruttó	Veng <sup>2</sup>	V	É	br

±	Sor	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

**Lásd még:**

Ablak

## 9.4.14. Nem teljesített, de véglegesített és évenyészített listák

### 9.4.14.1. Listák lekérdezése ablak

The screenshot shows the 'Listák lekérdezése' (List Query) window. It features a header with five tabs: '1. Sorszám', '2. Kelte', '3. Teljesítés kezdete', '4. Teljesítés vége', and '5. Aláírás'. Below the tabs are several input fields and checkboxes for filtering data. On the right side, there are three groups of radio buttons labeled 'Teljesített', 'Végleges', and 'Érvényes', each with options for 'Mind' (All), 'Igen' (Yes), and 'Nem' (No). At the bottom right, there are three more radio buttons labeled 'Aláírt' with 'Mind', 'Igen', and 'Nem' options. Below the filters is a table with columns: '±', 'Raktár', 'Sorszám', 'Kelte', 'Partner/F', 'Név', 'Nettó', 'Bruttó', and 'Do'. The table is currently empty. At the bottom of the window, there are several buttons: 'Alap beállítás', 'Rendben', 'Nyomtatás', 'Kilépés', and a help icon. The Windows taskbar at the bottom shows the application name and several keyboard shortcuts: F4•D, F5•F, aF5•, cF5•, cF6•, sF6•, F7•, cF7•, sF7•, F8•T, aF8•, cF8•, sF8•, aF9•, cF9•, sF9•, F11•.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő listákat különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### **Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner  
Ctrl+F5 • Paraméterek  
Ctrl+F6 • Megjegyzések  
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése  
F7 • Tételek  
Ctrl+F7 • Forrás tételek  
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése  
F8 • Teljesítés  
Alt+F8 • Megrendelés  
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota  
Shift+F8 • Teljesítés állapota  
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Listák lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Listák lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Listák lekérdezése partner szerinti szűréssel  
Csoport: Listák lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Listák lekérdezése raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Listák lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámától: Listák lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Listák lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Köteg: Listák lekérdezése köteg szerinti szűréssel  
Bizonylat: Listák lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Teljesíthető: Jelölőnégyzet  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Végleges: Választógomb csoport  
Érvényes: Választógomb csoport  
Megrendelt: Jelölőnégyzet  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Lista: Lista  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb



Összesítő sor**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.4.14.2. Lista tételek lekérdezése ablak**

Itt lehet lekérdezni a már meglévő listák tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Tételek

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése

F8 • Teljesítés

Alt+F8 • Megrendelés

Ctrl+F8 • Megrendelés állapota

Shift+F8 • Teljesítés állapota

Alt+F9 • Teljesítő dokumentum

Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Lista tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Lista tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Lista tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Lista tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Raktár: Lista tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Lista tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámtól: Lista tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Lista tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Lista tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Lista tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Lista tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Lista tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Lista tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.4.15. Kimutatások, összesítések

### 9.4.15.1. Listák lekérdezése - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?
Raktár	0		Üzletkötő	0
Dok csop	? ?		Saját	<input type="checkbox"/>

Partner/F	Név	Dev	Nettó	Bruttó	HUF nettó	HUF bruttó

Alap beállítás	<input checked="" type="checkbox"/> Rendben	<input type="checkbox"/> Nyomtatás	<input checked="" type="checkbox"/> Kilépés	<input type="checkbox"/> ?
Alap beállítás				

F4•D, F5•F, aF5•, cF5•, cF6•, sF6•, F7•, cF7•, sF7•, F8•T, aF8•, cF8•, sF8•, aF9•, cF9•, sF9•, F11•, ...

Itt lehet lekérdezni a már meglévő listákat különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### **Forróbillentyűk:**

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Alt+F8 • Megrendelés
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### **Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Listák lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
- Dátumig: Listák lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
- Partner: Listák lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel
- Csoport: Listák lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Raktár: Listák lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Listák lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámól: Listák lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Listák lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Listák lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.4.15.2. Lista tételek lekérdezése - összesítés ablak

Itt lehet lekérdezni a már meglévő listák tételeit különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### **Forróbillentyűk:**

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Alt+F8 • Megrendelés
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### **Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Lista tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
- Dátumig: Lista tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
- Partner: Lista tételek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel
- Csoport: Lista tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel
- Raktár: Lista tételek lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel
- Dok csop: Lista tételek lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámtól: Lista tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Lista tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Lista tételek lekérdezése - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Lista tételek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Lista tételek lekérdezése - összesítés termék szerinti szűréssel

Csoport: Lista tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Szállító: Lista tételek lekérdezése - összesítés gyártó szerinti szűréssel

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.4.15.3. Listák listájának nyomtatása - összesítés ablak

Itt lehet a már meglévő listák listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Listák listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Listák listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Listák listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Listák listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Listák listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Listák listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Listák listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Listák listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Listák listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Listák listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.4.15.4. Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés ablak**

Itt lehet a már meglévő listák tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma  
Dátumtól: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### **Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### **9.4.15.5. Menüpont**

Menü menüpontja.

### 9.4.15.6. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.4.15.7. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.4.16. Listák

Sorszámítól  ?

Sorszámig  ?

Művelet Nem teljesített mennyiségek újratöltése ▾

Mód Végrehajtás, nem állítja be a módosítva ▾

?

Listák.

#### Elemek:

Sorszámítól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Mód: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.5. Ajánlat

### 9.5.1. Ajánlatok időszerűsítése - Partnernek kimenő ajánlat

The screenshot shows a software window for creating a bid. At the top, there are several input fields: Sorszám (with a question mark icon), Köteg, Dok. típus (with a dropdown arrow and question mark), Raktár (with a dropdown arrow and question mark), Egységár (with a dropdown arrow and question mark), Partner (with a dropdown arrow and question mark), Bizonylat, Kelte (with a date field showing 13.10.08 and a dropdown arrow), and Megjegyzés. Below these fields is a horizontal menu with tabs numbered 1 to 9: 1. Név és cím, 2. Devizanem, 3. Rendelési adatok, 4. Bevezető, 5. Tételek (highlighted), 6. Teljesített tételek, 7. Szöveg, 8. Lábjegyzetek, 9. Végöss. Below the menu is a table with columns: T.a., Termék kód, Méret, Szín, Termék név, Felár az, ÁFA, Me, Menny, Kar, Raklap, Menny. The table is currently empty. At the bottom of the window, there are summary fields: Tétel árás (0,00 - 0,00%), Bekezdés árás (0,00 - 0,00%), Dok. árás (0,00 - 0,00%), Ne (0,00), Br (0,00), Ne (0,00 HUF), Br (0,00 HUF), Súly (0,00), Eng (0,00%). Below these are navigation buttons: Ki (0,00), Be (0,00), Nyomtatás, Mentés, Törölés, and Kijelzés. At the very bottom, there is a keyboard shortcut bar: F4•Dup, F5•Mentés, cF6•Új má., F7•Lekérd., cF7•Forrá., F8•Törölés, cF8•Sztor., sF8•Teljes., F9•Nyomt., sF9•Min/m., cF11•Kész.

Ajánlatok időszerűsítése - Partnernek kimenő ajánlat.

#### Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Shift+F9 • Min/max

#### Elemek:

- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező
- Sorszám: Ajánlat sorszám azonosító mező
- Köteg: Szöveg beviteli mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Egységár: Egységár azonosító mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Megjegyzés: Szöveg beviteli mező
- Beszerzési ár: Választógomb csoport
- 1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot shows two sections of a form. The first section, titled 'Szállítási név és cím', contains three input fields: 'Név', 'I.r.szám, helység', and 'Utca, házszám'. The second section, titled 'Számlázási név és cím', contains five input fields: 'Név', 'I.r.szám, helység', 'Utca, házszám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám'. Each input field is represented by a grey rectangular box.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Devizanem: 2. Devizanem

The screenshot shows a form with four fields. The first field is 'Devizanem' with a dropdown menu and a question mark icon. The second field is 'Egység' with a text input containing '0,00000' and a unit icon. The third field is 'Érték' with a text input containing '0,00000' and a unit icon. The fourth field is 'Áfa' with a dropdown menu showing 'ÁFÁs'.

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Áfa: Lenyíló lista mező

3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Csak egészen teljesítendő: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

#### 4. Bevezető: 4. Bevezető

Bevezető: Több soros szöveg mező

Érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

#### 5. Tételek: 5. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

Fel. sor: Szám beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Eng%: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

Szállító: Partner azonosító mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

6. Teljesített tételek: 6. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Viszavét

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Szöveg: 7. Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

8. Lábjegyzetek: 8. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágycjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

9. Végösszeg engedmény: 9. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény

Tényleges engedmény

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

10. Egyéb: 10. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus

Teljesítő dokumentum azonosító

Teljesítő dokumentum sorszám

Sztornó

Sztornó dokumentum

Nyomtatott

Példányszám

Iktatás

Project

Feladat

Dokumentum állapot

Lezárva

Pr

Mod.Pr

M

E

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Ajánlat sorszám azonosító mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mod.Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

11. Alíráások: 11. Alíráások

Raktár: Mezőcsoport

Alíró: Alíró felhasználó azonosítója

Alírvá: Alíráás időpontja

Alíráás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Alíró: Alíró felhasználó azonosítója

Alírvá: Alíráás időpontja

Alíráás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

12. Csatolt fájlok: 12. Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	legjegyzé

Al mappa  Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

TItcListView: Lista mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

13. Megjegyzések: 13. Megjegyzések



	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
14. Napló: 14. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
15. Paraméterek: 15. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Szerkesztés: Szerkesztés



TltcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerúsító ablak

Ablak

## 9.5.2. Ajánlatok időszerűsítése - Partnernek kimenő ajánlat

Ajánlatok időszerűsítése - Partnernek kimenő ajánlat.

### Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Shift+F9 • Min/max

### Elemek:

- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező
- Sorszám: Ajánlat sorszám azonosító mező
- Köteg: Szöveg beviteli mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Egységár: Egységár azonosító mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Megjegyzés: Szöveg beviteli mező
- Beszerezési ár: Választógomb csoport
- 1. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím

Név

Ir.szám, helység

Utca, házszám

Számlázási név és cím

Név

Ir.szám, helység

Utca, házszám

Adószám

Közösségi adószám

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem

Egység 0,00000

Érték 0,00000

Áfa ÁFÁs

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Áfa: Lenyíló lista mező

3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Csak egészen teljesítendő

Teljesítés kezdete: 00.00.00 00:00

Teljesítés vége: 00.00.00 00:00

Rendelés kelte: 00.00.00

Nyilvántartási száma:

Személy:

Telefonszám:

Email:

Várható teljesítés: 00.00.00

Gépjármű:

Csak egészen teljesítendő: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

#### 4. Bevezető: 4. Bevezető

Bevezető

Érvényes: 13.10.08

kedd

Bevezető: Több soros szöveg mező

Érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

#### 5. Tételek: 5. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

Fel. sor: Szám beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Eng%: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

Szállító: Partner azonosító mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

6. Teljesített tételek: 6. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Viszavét

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Szöveg: 7. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

8. Lábjegyzetek: 8. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

9. Végösszeg engedmény: 9. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény

Tényleges engedmény

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

10. Egyéb: 10. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus

Teljesítő dokumentum azonosító

Teljesítő dokumentum sorszám

Sztornó

Sztornó dokumentum

Nyomtatott

Példányszám

Iktatás

Project

Feladat

Dokumentum állapot

Lezárva

Pr

Mod.Pr

M

E

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Ajánlat sorszám azonosító mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mod.Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

11. Aláírások: 11. Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

12. Csatolt fájlok: 12. Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Legjegyzé

Al mappa  Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

TItcListView: Lista mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

13. Megjegyzések: 13. Megjegyzések



	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						


Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
14. Napló: 14. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
15. Paraméterek: 15. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Szerkesztés: Szerkesztés



TltcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerúsító ablak

Ablak

### 9.5.3. Ajánlatok lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Raktár	0		Üzletkötő	0
Dok csop	<input type="checkbox"/>			

Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/F	Név	Nettó	Bruttó

Alap beállítás	<input checked="" type="checkbox"/> Rendben	<input type="checkbox"/> Nyomtatás	<input checked="" type="checkbox"/> Kilépés	<input type="checkbox"/> ?
----------------	---	------------------------------------	---	----------------------------

F4•, F5•F, aF5•, cF5•, cF6•, sF6•, F7•, cF7•, sF7•, F8•T, sF8•, aF9•, cF9•, sF9•, F11•

Ajánlatok lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Ajánlat
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Sorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mező
- Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező
- Köteg: Szöveg beviteli mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Saját: Jelölőnégyzet
- Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.5.4. Ajánlat tételek lekérdezése

Ajánlat tételek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Ajánlat

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése

F8 • Teljesítés  
Shift+F8 • Teljesítés állapota  
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Csoport: Partner csoport azonosító mező  
Raktár: Raktár azonosító mező  
Dok csoport: Dokumentum csoport azonosító mező  
Sorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mező  
Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

## 9.5.5. Ajánlat paraméterek lekérdezése

Ajánlat paraméterek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Ajánlat
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Sorszám: Ajánlat sorszám azonosító mező
- Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező
- Köteg: Szöveg beviteli mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Saját: Jelölőnégyzet
- Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.5.6. Ajánlatok listájának nyomtatása

Ajánlatok listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

- Raktár: Raktár azonosító mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Csoport: Partner csoport azonosító mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Terméktől: Termék azonosító mező  
Termékgig: Termék azonosító mező  
Csoporttól: Termék csoport azonosító mező  
Csoportig: Termék csoport azonosító mező  
Gyártótól: Partner azonosító mező  
Gyártóig: Partner azonosító mező  
Szállítótól: Partner azonosító mező  
Szállítóig: Partner azonosító mező  
Sztornó: Választógomb csoport  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

- Nyomtató ablak
- Ablak

**9.5.7. Ajánlat tételek listájának nyomtatása**

The screenshot shows a software window for printing offer items. The window has a title bar with five tabs: "1. Sorszám", "2. Kelte", "3. Teljesítés kezdete", "4. Teljesítés vége", and "5. Aláírás". The main area contains several input fields and checkboxes for filtering and printing options. The "Nyomtatás dátuma" field is set to "13.10.08" and "kedd". There are fields for "Dátumtól", "Dátumig", "Sorszám", "Sorszámig", "Dok. csop.", "Raktár", "Partner", "Csoport", "Köteg", "Bizonylat", and "Üzletkötő". There are also fields for "Terméktől", "Termékgig", "Csoporttól", "Csoportig", "Gyártótól", "Gyártóig", "Szállítótól", and "Szállítóig". At the bottom, there are three radio button groups for "Sztornó", "Teljesített", and "Aláírt", each with "Mind", "Igen", and "Nem" options. There are also buttons for "Alap beállítás", "Nyomtatás", and "Kilépés", along with keyboard shortcuts: F4•Dup, F7•Most, F9•Nyomtatás, and F11•Naptár.

Ajánlat tételek listájának nyomtatása.



**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súdo oldalát megjelenító nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.5.8. Ajánlat paraméterek listájának nyomtatása

Ajánlat paraméterek listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszám-tól: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszám-ig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.5.9. Nyomtatás

### 9.5.9.1. Ajánlatok nyomtatása



Ajánlatok nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.5.9.2. Ajánlatok nyomtatása



Ajánlatok nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám<sup>tól</sup>: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszám<sup>ig</sup>: Ajánlat sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.5.9.3. Ajánlatok nyomtatása**



Ajánlatok nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám<sup>tól</sup>: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszám<sup>ig</sup>: Ajánlat sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

#### 9.5.9.4. Ajánlatok nyomtatása

Ajánlatok nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

#### 9.5.9.5. Ajánlatok nyomtatása

Ajánlatok nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.5.10. Ajánlat sztornó

Sorszám-tól

Sorszám-ig

Bizonylat

Megjegyzés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés

Ajánlat sztornó.

**Elemek:**

Sorszám-tól: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszám-ig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Storno: Nyomógomb

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.5.11. Ajánlat aláírása

Ajánlat aláírása.

### Elemek:

Sorszámtól: Ajánlat sorszám azonosító mező

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Raktár: Jelölőnégyzet

Feldolgoz: Nyomógomb

Partner: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.5.12. Tételek teljesítése

1. Sorszám		2. Kelte		3. Teljesítés kezdete		4. Teljesítés vége	
Dátumtól	00.00.00	Sorszámától	?	Termék	?		
Dátumig	00.00.00	Sorszámig	?	Csoport	?		
Raktár	0	Köteg		Szállító	0		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0	Dok. csop.	?	<input type="checkbox"/> Lista	<input type="checkbox"/> Rendelés	<input type="checkbox"/> Számla	<input type="checkbox"/> Feladat
Csoport	?	Bizonylat		<input type="checkbox"/> Ajánlat	<input type="checkbox"/> Foglалás	<input type="checkbox"/> Nyugta	<input type="checkbox"/> Project
				<input type="checkbox"/> Terv. rendelés	<input type="checkbox"/> Szállítólevél	<input checked="" type="checkbox"/> Mérés	<input type="checkbox"/> Menetlevél

Dokumentumok **Tételek**

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Tételek **Tételek ráemelésé**

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most F11•Naptár

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

### Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

### Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet



Számla: Jelölőnégyzet  
Nyugta: Jelölőnégyzet  
Mérés: Jelölőnégyzet  
Feladat: Jelölőnégyzet  
Project: Jelölőnégyzet  
Menetlevél: Jelölőnégyzet  
Dokumentumok: Dokumentumok

±	Telj.	Típus	Sorszám	Dátum	P/R	Név	Nettó	Bruttó	Veng <sup>d</sup>	V	É	Ir

±	Sor	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája  
Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Tételek: Lenyíló lista mező  
Mentés: Adatok mentése  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Mindent: Nyomógomb  
Kijelöltet: Nyomógomb  
Ne: Szám beviteli mező  
Ne: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező  
Ne: Szám beviteli mező  
Ne: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező  
Max tartozás: Szám beviteli mező  
Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

**Lásd még:**

Ablak

### 9.5.13. Tételek teljesítése

1. Sorszám		2. Kelte		3. Teljesítés kezdete		4. Teljesítés vége	
Dátumtól	00.00.00	Sorszámától	?	Termék			
Dátumig	00.00.00	Sorszámig	?	Csoport			
Raktár	0	Kötege		Szállító	0		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0	Dok. csop.	?	<input type="checkbox"/> Lista	<input type="checkbox"/> Rendelés	<input type="checkbox"/> Számla	<input type="checkbox"/> Feladat
Csoport	?	Bizonylat		<input type="checkbox"/> Ajánlat	<input type="checkbox"/> Foglалás	<input type="checkbox"/> Nyugta	<input type="checkbox"/> Project
				<input type="checkbox"/> Terv. rendelés	<input type="checkbox"/> Szállítólevél	<input checked="" type="checkbox"/> Mérés	<input type="checkbox"/> Menetlevél

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Tételek      

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most F11•Naptár

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

**Elemek:**

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Kötege: Tételek teljesítése listájának lekérdezése kötege szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

±	Telj.	Típus	Sorszám	Dátum	P/R	Név	Nettó	Bruttó	Veng <sup>3</sup>	V	É	br

±	Sor	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	szats

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező  
Ne: Szám beviteli mező  
Ne: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező  
Max tartozás: Szám beviteli mező  
Tartozás: Szám beviteli mező  
Még tartozhat: Szám beviteli mező  
Ne: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező  
Ne: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező

**Lásd még:**

Ablak

## 9.5.14. Nem teljesített, de véglegesített és évenyészített ajánlatok

### 9.5.14.1. Ajánlatok lekérdezése

Ajánlatok lekérdezése.

#### **Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner  
 Ctrl+F5 • Paraméterek  
 Ctrl+F6 • Megjegyzések  
 Shift+F6 • Kapcsolódó időszerúsítése  
 F7 • Ajánlat  
 Ctrl+F7 • Forrás tételek  
 Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése  
 F8 • Teljesítés

Shift+F8 • Teljesítés állapota  
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Csoport: Partner csoport azonosító mező  
Raktár: Raktár azonosító mező  
Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező  
Sorszámtól: Ajánlat sorszám azonosító mező  
Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

### 9.5.14.2. Ajánlat tételek lekérdezése

Ajánlat tételek lekérdezése.

#### **Forróbillentyűk:**

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Ajánlat
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### **Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Sorszám-tól: Ajánlat sorszám azonosító mező
- Sorszám-ig: Ajánlat sorszám azonosító mező
- Köteg: Szöveg beviteli mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Saját: Jelölőnégyzet
- Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.5.15. Kimutatások, összesítések

### 9.5.15.1. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.5.15.2. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.5.15.3. Menüpont

Menü menüpontja.

## 9.5.16. Ajánlat

Sorszámától

Sorszámig

Művelet Nem teljesített mennyiségek újratöltése ▼

Mód Végrehajtás, nem állítja be a módosítva ▼

Ajánlat.

### Elemek:

Sorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.6. Rendelés

### 9.6.1. Tervezett rendelés

#### 9.6.1.1. Tervezett rendelések időszerűsítése - Partnertől bejövő tervezett rendelések ablak

Itt lehet a tervezett rendeléseket létrehozni és módosítani. A füleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható elemeket amelyekből összeállnak a "rendelések". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Ctrl+F8 • Sztornó

Alt+F8 • Megrendelés állapota



Shift+F8 • Teljesítés állapota  
Shift+F9 • Min/max

**Elemek:**

Dok. típus: Dok. típus

Sorszám: Sorszám

Köteg: Köteg

Raktár: Raktár

Partner: Partner azonosító mező

Kelte: Kelte

Egységár: Egységár

Bizonylat: Bizonylat

Megjegyzés: Megjegyzés

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házsám: Partner cím utca, házsám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házsám: Partner cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Áfa: Lenyíló lista mező

### 3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Csak egészen teljesítendő: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés megj.: Szöveg beviteli mező

Házhozszállítás: Jelölőnégyzet

Véglegesítve: Jelölőnégyzet

Érvényesítve: Jelölőnégyzet

### 4. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

- Me: Szöveg beviteli mező
  - Mennyiség: Szám beviteli mező
  - R. menny: Szám beviteli mező
  - T. menny: Szám beviteli mező
  - L. menny: Szám beviteli mező
  - Karton: Szám beviteli mező
  - Raklap: Szám beviteli mező
  - Eár: Szám beviteli mező
  - Em: Szám beviteli mező
  - Tétel eng: Szám beviteli mező
  - Besz. eá.: Szám beviteli mező
  - Bek. eá.: Szám beviteli mező
  - Tétel árrés: Szám beviteli mező
  - : Szám beviteli mező
  - Bekezdés árrés: Szám beviteli mező
  - : Szám beviteli mező
  - Dok. árrés: Szám beviteli mező
  - : Szám beviteli mező
  - Ne: Szám beviteli mező
  - Br: Szám beviteli mező
  - Ne: Szám beviteli mező
  - Br: Szám beviteli mező
  - Súly: Szám beviteli mező
  - Eng: Szám beviteli mező
- 5. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek**

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

**6. Szöveg: 6. Szöveg**

Publikus
Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	<input type="text" value="0."/>
Tényleges engedmény	<input type="text" value="0."/>
Szállítási költség	<input type="text" value="0,00"/>

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	Mod.Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Sztornó		Dokumentum állapot	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva			
<input type="checkbox"/> Nyomtatott					
Példányszám	<input type="text" value="0"/>				
Gépjármű	<input type="text"/>				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Rendelés sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mod.Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

10. Aláírások: 10. Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

11. Csatolt fájlok: 11. Csatolt fájlok

Időpont	SZERV	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Legjegyz

Al mappa  Mappa

TtlcListView: Lista mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

12. Megjegyzések: 12. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

13. Napló: 13. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez


14. Paraméterek: 14. Paraméterek

	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



TltcScrollBox: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerúsító ablak

Ablak

### 9.6.1.2. Tervezett rendelések időszerűsítése - Partnertől bejövő tervezett rendelések ablak

The screenshot shows a software window for managing planned orders from a partner. The top section contains input fields for 'Sorszám' (Document Number), 'Köteg' (Batch), 'Dok. típus' (Document Type), 'Raktár' (Warehouse), 'Egységár' (Unit Price), 'Partner' (Partner), 'Bizonylat' (Invoice), 'Kelte' (Date) set to '13.10.08', and 'kedd' (Day). Below this is a tabbed menu with tabs for '1. Név és cím', '2. Devizanem', '3. Rendelési adatok', '4. Tételek' (selected), '5. Teljesített tételek', '6. Szöveg', '7. Lábjegyzetek', and '8. Végösszeg engedmé'. The main area is a table with columns: 'Termék kód', 'Méret', 'Szín', 'Termék név', 'ÁFA', 'Me', 'Mennyiség', 'Rend menny', 'Terv menny', 'List menny', and 'Kai'. Below the table are fields for 'Tétel árás' (0,00 - 0,00%), 'Bekezdés árás' (0,00 - 0,00%), and 'Dok. árás' (0,00 - 0,00%). At the bottom, there are 'Ne' (0,00) and 'Br' (0,00) fields, along with 'Súly' (0,00) and 'Eng' (0,00%). The footer contains navigation buttons: 'Ki' (0,00), 'Be' (0,00), 'Nyomatás', 'Mentés', 'Törölés', and 'Kilépés', along with a help icon. A status bar at the very bottom lists keyboard shortcuts: F4•Dup, F5•Ment., cF6•Új m., F7•Lekér., cF7•Forr., F8•Törölés, af8•Meg., cF8•Szto., sF8•Telj., F9•Nyom., sF9•Min/, cF11•Ké.

Itt lehet a tervezett rendeléseket létrehozni és módosítani. A fülken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható elemeket amelyekből összeállnak a "rendelések". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomatás
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Alt+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Shift+F9 • Min/max

#### Elemek:

- Dok. típus: Dok. típus
- Sorszám: Sorszám
- Köteg: Köteg
- Raktár: Raktár
- Partner: Partner azonosító mező
- Kelte: Kelte
- Egységár: Egységár
- Bizonylat: Bizonylat
- Megjegyzés: Megjegyzés
- Beszerzési ár: Választógomb csoport
- 1. Név és cím: 1. Név és cím



The screenshot shows two identical-looking address forms. The top form is titled 'Szállítási név és cím' and contains fields for 'Név', 'I.r.szám, helység', and 'Utca, házszám'. The bottom form is titled 'Számlázási név és cím' and contains fields for 'Név', 'I.r.szám, helység', 'Utca, házszám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám'. Each field has a small icon to its right, likely for validation or help.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Devizanem: 2. Devizanem

The screenshot shows a form with four rows. The first row is 'Devizanem' with a dropdown menu, a document icon, and a question mark icon. The second row is 'Egység' with a text input field containing '0,00000' and a calculator icon. The third row is 'Érték' with a text input field containing '0,00000' and a calculator icon. The fourth row is 'Áfa' with a dropdown menu showing 'ÁFAs'.

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Áfa: Lenyíló lista mező

3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Csak egészen teljesítendő: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés megj.: Szöveg beviteli mező

Házhozszállítás: Jelölőnégyzet

Véglegesítve: Jelölőnégyzet

Érvényesítve: Jelölőnégyzet

#### 4. Tétel: 4. Tétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

R. menny: Szám beviteli mező

T. menny: Szám beviteli mező

L. menny: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Eár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

5. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lábjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény

Tényleges engedmény

Szállítási költség

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus

Teljesítő dokumentum azonosító

Teljesítő dokumentum sorszám

Sztornó

Sztornó dokumentum

Nyomtatott

Példányszám

Gépjármű

Iktatás

Project

Feladat

Dokumentum állapot

Lezárva

Pr

Mod.Pr

M

E

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Rendelés sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mod.Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

10. Alíráások: 10. Alíráások

**Raktár: Mezőcsoport**

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

**Partner: Mezőcsoport**

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

**11. Csatolt fájlok: 11. Csatolt fájlok**

	Időpont	SZERV	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	egjegyz
▶							

Al mappa  Mappa

**TtclListView: Lista mező**

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

**12. Megjegyzések: 12. Megjegyzések**

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
 13. Napló: 13. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
 14. Paraméterek: 14. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
 Szerkesztés: Szerkesztés

TItcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerúsító ablak

Ablak

### 9.6.1.3. Tervezett rendelések lekérdezése ablak

Itt lehet lekérdezni a már meglévő tervezett rendeléseket különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerúsítése

F7 • Tételek

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése

F8 • Teljesítés

Alt+F8 • Megrendelés

Ctrl+F8 • Megrendelés állapota

Shift+F8 • Teljesítés állapota

Alt+F9 • Teljesítő dokumentum  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Tervezett rendelések lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Tervezett rendelések lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Tervezett rendelések lekérdezése partner szerinti szűréssel  
Csoport: Tervezett rendelések lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Tervezett rendelések lekérdezése raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Tervezett rendelések lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámtól: Tervezett rendelések lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Tervezett rendelések lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Köteg: Tervezett rendelések lekérdezése köteg szerinti szűréssel  
Bizonylat: Tervezett rendelések lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Teljesíthető: Jelölőnégyzet  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Végleges: Választógomb csoport  
Érvényes: Választógomb csoport  
Megrendelt: Jelölőnégyzet  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak



### 9.6.1.4. Tervezett rendelés tételek lekérdezése ablak

Itt lehet lekérdezni a már meglévő tervezett rendelés tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### **Forróbillentyűk:**

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Alt+F8 • Megrendelés
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### **Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Tervezett rendelés tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Dátumig: Tervezett rendelés tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Partner: Tervezett rendelés tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel
- Csoport: Tervezett rendelés tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
- Raktár: Tervezett rendelés tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel
- Dok csop: Tervezett rendelés tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámtól: Tervezett rendelés tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Tervezett rendelés tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Tervezett rendelés tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Tervezett rendelés tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Tervezett rendelés tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tervezett rendelés tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tervezett rendelés tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.6.1.5. Tervezett rendelés paraméterek lekérdezése

Tervezett rendelés paraméterek lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner  
Ctrl+F5 • Paraméterek  
Ctrl+F6 • Megjegyzések  
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése  
F7 • Tételek  
Ctrl+F7 • Forrás tételek  
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése  
F8 • Teljesítés  
Alt+F8 • Megrendelés  
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota  
Shift+F8 • Teljesítés állapota  
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Csoport: Partner csoport azonosító mező  
Raktár: Raktár azonosító mező  
Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező  
Sorszám: Rendelés sorszám mező  
Sorszámig: Rendelés sorszám mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Teljesíthető: Jelölőnégyzet  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Végleges: Választógomb csoport  
Érvényes: Választógomb csoport  
Megrendelt: Jelölőnégyzet  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.6.1.6. Tervezett rendelések listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő tervezett rendelések listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Tervezett rendelések listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tervezett rendelések listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Tervezett rendelések listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Tervezett rendelések listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tervezett rendelések listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Tervezett rendelések listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Tervezett rendelések listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Tervezett rendelések listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Tervezett rendelések listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Tervezett rendelések listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.6.1.7. Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása ablak**

The screenshot shows a software window titled 'Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása'. At the top, there are five tabs: '1. Sorszám', '2. Kelte', '3. Teljesítés kezdete', '4. Teljesítés vége', and '5. Aláírás'. The main area contains several filter fields:

- Nyomtatás dátuma:** 13.10.08, kedd
- Dátumtól:** 00.00.00
- Dátumig:** 00.00.00
- Sorszám:** Sorszámtól, Sorszámig
- Dok. csop.:** Raktár, Partner, Csoport, Köteg, Bizonylat
- Üzletkötő:** Saját
- Terméktől, Termékgig, Csoporttól, Csoportig, Gyártótól, Gyártóig, Szállítótól, Szállítóig:** Various dropdown menus with question marks.

At the bottom, there are five radio button groups for status selection: Sztornó, Végleges, Érvényes, Teljesített, and Aláírt. Each group has options for 'Mind', 'Igen', and 'Nem'. The 'Teljesített' group has 'Mind' selected. At the very bottom, there are buttons for 'Nyomtatás' and 'Kilépés', along with keyboard shortcuts: F4•Dup, F7•Most, F9•Nyomtatás, and F11•Naptár.

Itt lehet a már meglévő tervezett rendelések tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.6.1.8. Tervezett rendelés paraméterek listájának nyomtatása

Tervezett rendelés paraméterek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező


Gyártótól: Partner azonosító mező  
Gyártóig: Partner azonosító mező  
Szállítótól: Partner azonosító mező  
Szállítóig: Partner azonosító mező  
Sztornó: Választógomb csoport  
Végleges: Választógomb csoport  
Érvényes: Választógomb csoport  
Megrendelt: Jelölőnégyzet  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak  
Ablak

## 9.6.1.9. Nyomtatás

### 9.6.1.9.1. Tervezett rendelések nyomtatása ablak



Itt lehet a tervezett rendeléseket sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Sorszám-tól: Rendelés sorszám mező  
Sorszám-ig: Rendelés sorszám mező  
Tételek: Intervallum megadása  
Példányszám: Szám beviteli mező  
TItcProgressBar: Folyamatsáv  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak



Ablak

### 9.6.1.9.2. Tervezett rendelések nyomtatása ablak



Itt lehet a tervezett rendeléseket sorszámítól sorszámig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TltcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.6.1.9.3. Tervezett rendelések nyomtatása ablak



Itt lehet a tervezett rendeléseket sorszámítól sorszámig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.6.1.9.4. Tervezett rendelések nyomtatása ablak**



Itt lehet a tervezett rendeléseket sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Rendelés sorszám mező

Sorszám-ig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.6.1.9.5. Tervezett rendelések nyomtatása ablak**



Itt lehet a tervezett rendeléseket sorszámától sorszámgig kinyomtatni.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámgig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.6.1.10. Tervezett rendelések sztornó**



Itt lehet sorszámától sorszámgig sztornózni (törölni a rendszerből) a tervezett rendeléseket.

**Elemek:**

Sorszámától: Tervezett rendelések sztornó feldolgozásának intervalluma

Sorszámgig: Tervezett rendelések sztornó feldolgozásának intervalluma

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Storno: Nyomógomb

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

### 9.6.1.11. Tervezett rendelések aláírása

Tervezett rendelések aláírásának meghatározása sorszámától sorszámig.

#### Elemek:

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Raktár: Jelölőnégyzet

Feldolgoz: Nyomógomb

Partner: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.6.1.12. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelle	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége				
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	?	Termék		
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	?	Csoport		
Raktár	0		Köteg		Szállító	0	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Dok. csop.	?	<input type="checkbox"/> Lista	<input type="checkbox"/> Rendelés	<input type="checkbox"/> Számla
Csoport			Bizonylat		<input type="checkbox"/> Ajánlat	<input type="checkbox"/> Foglалás	<input type="checkbox"/> Nyugta
					<input type="checkbox"/> Terv. rendelés	<input type="checkbox"/> Szállítólevél	<input type="checkbox"/> Feladat
							<input type="checkbox"/> Project
							<input checked="" type="checkbox"/> Mérés
							<input type="checkbox"/> Menetlevél

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Vissszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Tételek: Tételek ráemelésé

Mindet Kijelöllet Mentés Kijelöllet

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most F11•Naptár

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

**Elemek:**

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet  
Nyugta: Jelölőnégyzet  
Mérés: Jelölőnégyzet  
Feladat: Jelölőnégyzet  
Project: Jelölőnégyzet  
Menetlevél: Jelölőnégyzet  
Dokumentumok: Dokumentumok

±	Telj.	Típus	Sorszám	Dátum	P/R	Név	Nettó	Bruttó	Veng <sup>d</sup>	V	É	lr

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Tételek: Tételek

±	Sor	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája  
Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Tételek: Lenyíló lista mező  
Mentés: Adatok mentése  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Mindent: Nyomógomb  
Kijelöltet: Nyomógomb  
Ne: Szám beviteli mező  
Ne: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező  
Ne: Szám beviteli mező  
Ne: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező  
Max tartozás: Szám beviteli mező  
Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

**Lásd még:**

Ablak

### 9.6.1.13. Tételek teljesítése

1. Sorszám		2. Kelte		3. Teljesítés kezdete		4. Teljesítés vége	
Dátumtól	00.00.00	Sorszámától		Termék			
Dátumig	00.00.00	Sorszámig		Csoport			
Raktár	0	Köteg		Szállító	0		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0	Dok. csop.		<input type="checkbox"/> Lista	<input type="checkbox"/> Rendelés	<input type="checkbox"/> Számla	<input type="checkbox"/> Feladat
Csoport		Bizonylat		<input type="checkbox"/> Ajánlat	<input type="checkbox"/> Foglалás	<input type="checkbox"/> Nyugta	<input type="checkbox"/> Project
				<input type="checkbox"/> Terv. rendelés	<input type="checkbox"/> Szállítólevél	<input checked="" type="checkbox"/> Mérés	<input type="checkbox"/> Menetlevél

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Viszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Tételek      

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most F11•Naptár

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

**Elemek:**

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

±	Telj.	Típus	Sorszám	Dátum	P/R	Név	Nettó	Bruttó	Veng <sup>3</sup>	V	É	br

±	Sor	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb



Ne: Szám beviteli mező  
Ne: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező  
Ne: Szám beviteli mező  
Ne: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező  
Max tartozás: Szám beviteli mező  
Tartozás: Szám beviteli mező  
Még tartozhat: Szám beviteli mező  
Ne: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező  
Ne: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező

**Lásd még:**

Ablak

### 9.6.1.14. Nem teljesített, de véglegesített és érvényesített tervezett rendelések

#### 9.6.1.14.1. Tervezett rendelések lekérdezése ablak

Itt lehet lekérdezni a már meglévő tervezett rendeléseket különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések  
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése  
F7 • Tételek  
Ctrl+F7 • Forrás tételek  
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése  
F8 • Teljesítés  
Alt+F8 • Megrendelés  
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota  
Shift+F8 • Teljesítés állapota  
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Tervezett rendelések lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Tervezett rendelések lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Tervezett rendelések lekérdezése partner szerinti szűréssel  
Csoport: Tervezett rendelések lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Tervezett rendelések lekérdezése raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Tervezett rendelések lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámától: Tervezett rendelések lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Tervezett rendelések lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Köteg: Tervezett rendelések lekérdezése köteg szerinti szűréssel  
Bizonylat: Tervezett rendelések lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Teljesíthető: Jelölőnégyzet  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Végleges: Választógomb csoport  
Érvényes: Választógomb csoport  
Megrendelt: Jelölőnégyzet  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.6.1.14.2. Tervezett rendelés tételek lekérdezése ablak

Itt lehet lekérdezni a már meglévő tervezett rendelés tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Alt+F8 • Megrendelés
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Tervezett rendelés tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tervezett rendelés tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Tervezett rendelés tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tervezett rendelés tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Raktár: Tervezett rendelés tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Tervezett rendelés tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámító: Tervezett rendelés tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Tervezett rendelés tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Köteg: Tervezett rendelés tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel  
Bizonylat: Tervezett rendelés tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Teljesíthető: Jelölőnégyzet  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Tervezett rendelés tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel  
Csoport: Tervezett rendelés tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Szállító: Tervezett rendelés tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel  
Végleges: Választógomb csoport  
Érvényes: Választógomb csoport  
Megrendelt: Jelölőnégyzet  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

## 9.6.1.15. Kimutatások, összesítések

### 9.6.1.15.1. Tervezett rendelések lekérdezése - összesítés ablak

Itt lehet lekérdezni a már meglévő tervezett rendeléseket különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Alt+F8 • Megrendelés
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Tervezett rendelések lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tervezett rendelések lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Tervezett rendelések lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Tervezett rendelések lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Raktár: Tervezett rendelések lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Tervezett rendelések lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámtól: Tervezett rendelések lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Tervezett rendelések lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Tervezett rendelések lekérdezése - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Tervezett rendelések lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.6.1.15.2. Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámtól	Termék
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	Csoport
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg	Szállító
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> Saját
Raktár	0		Üzletkötő	
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?			

Termék	Név 1.	Mennyiség	Dev	Nettó	Bruttó	HUF nettó

Alap beállítás	Alap beállítás	Bendben	Nyomatás	Kilépés	?
----------------	----------------	---------	----------	---------	---

F4•D, F5•F, aF5•, cF5•, cF6•, sF6•, F7•, cF7•, sF7•, F8•T, aF8•, cF8•, sF8•, aF9•, cF9•, sF9•, F11•

Itt lehet lekérdezni a már meglévő tervezett rendelések tételeit különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Alt+F8 • Megrendelés
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Raktár: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámtól: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés termék szerinti szűréssel

Csoport: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés gyártó szerinti szűréssel

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak



### 9.6.1.15.3. Tervezett rendelések listájának nyomtatása - összesítés ablak

Itt lehet a már meglévő tervezett rendelések listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Tervezett rendelések listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tervezett rendelések listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Tervezett rendelések listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Tervezett rendelések listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tervezett rendelések listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Tervezett rendelések listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Tervezett rendelések listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Tervezett rendelések listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Tervezett rendelések listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Tervezett rendelések listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

- Termékgig: Termék azonosító mező  
Terméktől: Termék azonosító mező  
Csoporttól: Termék csoport azonosító mező  
Csoportig: Termék csoport azonosító mező  
Gyártótól: Partner azonosító mező  
Gyártóig: Partner azonosító mező  
Szállítótól: Partner azonosító mező  
Szállítóig: Partner azonosító mező  
Sztornó: Választógomb csoport  
Végleges: Választógomb csoport  
Érvényes: Választógomb csoport  
Megrendelt: Jelölőnégyzet  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Nyomatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

- Nyomtató ablak  
 Ablak

**9.6.1.15.4. Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés ablak**

The screenshot shows a software dialog box for printing order items. It features a title bar with five tabs: '1. Sorszám', '2. Kelte', '3. Teljesítés kezdete', '4. Teljesítés vége', and '5. Aláírás'. The main content area is organized into two columns of controls. The left column includes fields for 'Nyomatás dátuma' (13.10.08), 'Dátumtól' (00.00.00), 'Dátumig' (00.00.00), 'Sorszám' (from and to), 'Dok. csop.', 'Raktár', 'Partner' (checked), 'Csoport', 'Köteg', 'Bizonylat', and 'Üzletkötő'. The right column includes fields for 'Terméktől', 'Termékgig', 'Csoporttól', 'Csoportig', 'Gyártótól', 'Gyártóig', 'Szállítótól', and 'Szállítóig'. Below these are five radio button groups for 'Sztornó', 'Végleges', 'Érvényes', 'Teljesített', and 'Aláírt', each with 'Mind', 'Igen', and 'Nem' options. At the bottom, there are buttons for 'Alap beállítás', 'Nyomatás', and 'Kilépés', and a status bar with keyboard shortcuts: F4•Dup, F7•Most, F9•Nyomatás, and F11•Naptár.

Itt lehet a már meglévő tervezett rendelések tételeit kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű

mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.6.1.15.5. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.6.1.15.6. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.6.1.15.7. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.6.1.16. Tervezett rendelések**

Sorszámtól |

Sorszámig

Művelet Nem teljesített mennyiségek újratöltése ▾

Mód Végrehajtás, nem állítja be a módosítva ▾

Alap beállítás

Alap beállítás

Indítás Kilépés

Tervezett rendelések.

**Elemek:**

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Mód: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.6.2. Rendelés

### 9.6.2.1. Rendelések időszerűsítése - Partnertől bejövő rendelések ablak

The screenshot shows the 'Partnertől bejövő rendelések' (Orders from Partner) window. At the top, there are input fields for 'Sorszám' (Order No.), 'Köteg' (Batch), 'Dok. típus' (Doc. type), 'Raktár' (Warehouse), 'Egységár' (Unit price), 'Partner' (Partner), 'Bizonylat' (Invoice), and 'Kelte' (Date) set to '13.10.08' (Wednesday). Below this is a tabbed interface with tabs: '1. Név és cím', '2. Devizanem', '3. Rendelési adatok', '4. Tételek' (selected), '5. Teljesített tételek', '6. Szöveg', '7. Lábjegyzetek', and '8. Végösszeg engedmé'. The '4. Tételek' tab contains a table with columns: 'Termék kód', 'Méret', 'Szín', 'Termék név', 'ÁFA', 'Me', 'Mennyiség', 'Rend menny', 'Terv menny', 'List menny', and 'Kai'. Below the table is a summary section with fields for 'Tétel árás', 'Bekezdés árás', 'Dok. árás', 'Ne', 'Br', 'Súly', and 'Eng'. At the bottom, there are navigation buttons: 'Ki', 'Be', 'Nyomtatás', 'Mentés', 'Törölés', and 'Kilépés'. A status bar at the very bottom shows keyboard shortcuts like 'F4•Dup', 'F5•Ment.', etc.

Itt lehet a rendeléseket létrehozni és módosítani. A fülken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható elemeket amelyekből összeállnak a "rendelések". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Alt+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Shift+F9 • Min/max

#### Elemek:

- Dok. típus: Dok. típus
- Sorszám: Sorszám
- Köteg: Köteg
- Raktár: Raktár
- Partner: Partner azonosító mező
- Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Egységár: Egységár
- Bizonylat: Bizonylat
- Megjegyzés: Megjegyzés
- Beszerzési ár: Választógomb csoport
- 1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot shows two identical address form sections. The first section, 'Szállítási név és cím', includes fields for 'Név', 'Ország', 'Írányítószám', 'Utca, házszám', and 'Ádószám'. The second section, 'Számlázási név és cím', includes fields for 'Név', 'Ország', 'Írányítószám', 'Utca, házszám', 'Ádószám', and 'Közösségi adószám'. Each field is highlighted in yellow.

**Szállítási név és cím: Mezőcsoport**

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

**Számlázási név és cím: Mezőcsoport**

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

**2. Devizanem: 2. Devizanem**

The screenshot shows a form with four rows. The first row is 'Devizanem' with a dropdown menu and a question mark icon. The second row is 'Egység' with a text input containing '0,00000' and a calculator icon. The third row is 'Érték' with a text input containing '0,00000' and a calculator icon. The fourth row is 'Áfa' with a dropdown menu showing 'ÁFÁs'.

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Áfa: Lenyíló lista mező

**3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok**

Csak egészen teljesítendő: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés megj.: Szöveg beviteli mező

Házhozszállítás: Jelölőnégyzet

Véglegesítve: Jelölőnégyzet

Érvényesítve: Jelölőnégyzet

#### 4. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

R. menny: Szám beviteli mező

T. menny: Szám beviteli mező

L. menny: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Eár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

5. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lábjegyzet listája



Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény

Tényleges engedmény

Szállítási költség

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus

Teljesítő dokumentum azonosító

Teljesítő dokumentum sorszám

Sztornó

Sztornó dokumentum

Nyomtatott

Példányszám

Gépjármű

Iktatás

Project

Feladat

Dokumentum állapot

Lezárva

Pr

Mod.Pr

M

E

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Rendelés sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mod.Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

10. Alíráások: 10. Alíráások

**Raktár: Mezőcsoport**

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

**Partner: Mezőcsoport**

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

**11. Csatolt fájlok: 11. Csatolt fájlok**

	Időpont	SZERV	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	egjegyz

Al mappa  Mappa

**TtclListView: Lista mező**

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

**12. Megjegyzések: 12. Megjegyzések**

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
 13. Napló: 13. Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
 14. Paraméterek: 14. Paraméterek

Típus	Név	Érték

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Szerkesztés: Szerkesztés

TItcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 9.6.2.2. Rendelések időszerűsítése - Partnertől bejövő rendelések ablak

Itt lehet a rendeléseket létrehozni és módosítani. A füleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható elemeket amelyekből összeállnak a "rendelések". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Ctrl+F8 • Sztornó

Alt+F8 • Megrendelés állapota

Shift+F8 • Teljesítés állapota

Shift+F9 • Min/max

**Elemek:**

Dok. típus: Dok. típus

Sorszám: Sorszám

Köteg: Köteg

Raktár: Raktár

Partner: Partner azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár

Bizonylat: Bizonylat

Megjegyzés: Megjegyzés

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot displays two address form sections. The top section is titled 'Szállítási név és cím' (Shipping name and address) and contains fields for 'Név' (Name), 'I.r.szám, helység' (Postal code, locality), and 'Utca, házszám' (Street, house number). The bottom section is titled 'Számlázási név és cím' (Billing name and address) and contains fields for 'Név', 'I.r.szám, helység', 'Utca, házszám', 'Adószám' (Tax ID), and 'Közösségi adószám' (Community tax ID). Each field is represented by a yellow input box with a blue border.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Devizanem: 2. Devizanem

The screenshot shows a form for selecting currency and units. It includes a 'Devizanem' (Currency) dropdown menu, an 'Egység' (Unit) input field with a value of '0,00000' and a unit selection icon, an 'Érték' (Value) input field with a value of '0,00000' and a unit selection icon, and an 'Áfa' (VAT) dropdown menu with a value of 'ÁFAs'.

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Áfa: Lenyíló lista mező

### 3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Csak egészen teljesítendő: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés megj.: Szöveg beviteli mező

Házhozszállítás: Jelölőnégyzet

Véglegesítve: Jelölőnégyzet

Érvényesítve: Jelölőnégyzet

### 4. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

R. menny: Szám beviteli mező

T. menny: Szám beviteli mező

L. menny: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Eár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

5. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét
▶										

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	<input type="text" value="0,"/>
Tényleges engedmény	<input type="text" value="0,"/>
Szállítási költség	<input type="text" value="0,00"/>

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	Mod.Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Sztornó		Dokumentum állapot	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva			
<input type="checkbox"/> Nyomtatott					
Példányszám	<input type="text" value="0"/>				
Gépjármű	<input type="text"/>				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Rendelés sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező



Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mod.Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

10. Aláírások: 10. Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

11. Csatolt fájlok: 11. Csatolt fájlok

Időpont	SZERV	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	egjegyz

Al mappa  Mappa

TtListView: Lista mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

12. Megjegyzések: 12. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

13. Napló: 13. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez


14. Paraméterek: 14. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



TtScrollBox: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

### 9.6.2.3. Rendelések lekérdezése ablak

Itt lehet lekérdezni a már meglévő rendeléseket különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### **Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner  
Ctrl+F5 • Paraméterek  
Ctrl+F6 • Megjegyzések  
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése  
F7 • Tételek  
Ctrl+F7 • Forrás tételek  
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése  
F8 • Teljesítés  
Alt+F8 • Megrendelés  
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota  
Shift+F8 • Teljesítés állapota  
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

#### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Rendelések lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Rendelések lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Rendelések lekérdezése partner szerinti szűréssel  
Csoport: Rendelések lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Rendelések lekérdezése raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Rendelések lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámtól: Rendelések lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Rendelések lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Köteg: Rendelések lekérdezése köteg szerinti szűréssel  
Bizonylat: Rendelések lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Teljesíthető: Jelölőnégyzet  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Végleges: Választógomb csoport  
Érvényes: Választógomb csoport  
Megrendelt: Jelölőnégyzet  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.6.2.4. Rendelés tételek lekérdezése ablak

Itt lehet lekérdezni a már meglévő rendelés tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Tételek

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése

F8 • Teljesítés

Alt+F8 • Megrendelés

Ctrl+F8 • Megrendelés állapota

Shift+F8 • Teljesítés állapota

Alt+F9 • Teljesítő dokumentum

Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum

Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Rendelés tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Rendelés tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Rendelés tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel  
Csoport: Rendelés tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Rendelés tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Rendelés tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámtól: Rendelés tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Rendelés tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Köteg: Rendelés tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel  
Bizonylat: Rendelés tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Teljesíthető: Jelölőnégyzet  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Rendelés tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel  
Csoport: Rendelés tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Szállító: Rendelés tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel  
Végleges: Választógomb csoport  
Érvényes: Választógomb csoport  
Megrendelt: Jelölőnégyzet  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

### 9.6.2.5. Rendelés paraméterek lekérdezése

Rendelés paraméterek lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Alt+F8 • Megrendelés
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.6.2.6. Rendelések listájának nyomtatása ablak

The screenshot shows a software dialog box for printing an order list. The title bar contains five tabs: '1. Sorszám', '2. Kelte', '3. Teljesítés kezdete', '4. Teljesítés vége', and '5. Aláírás'. The main content area includes the following elements:

- Nyomtatás dátuma:** A date field set to '13.10.08' and a day field set to 'kedd'.
- Dátumtól:** A date field set to '00.00.00'.
- Dátumig:** A date field set to '00.00.00'.
- Sorszám** fields: 'Sorszámtól' and 'Sorszámig', both with question mark icons.
- Dok. csop.:** A checkbox and a dropdown menu.
- Raktár:** A dropdown menu with '0' selected.
- Partner:** A checked checkbox and a dropdown menu with '0' selected.
- Csoport:** A checkbox and a dropdown menu.
- Köteg:** A text input field.
- Bizonylat:** A checkbox.
- Üzletkötő:** A dropdown menu with '0' selected.
- Saját:** A checkbox.
- Megrendelt:** A checkbox.
- Radio buttons for status:** Five groups of radio buttons labeled 'Sztornó', 'Végleges', 'Érvényes', 'Teljesített', and 'Aláírt'. Each group has three options: 'Mind', 'Igen', and 'Nem'. The 'Mind' option is selected in all groups.

The bottom of the dialog features a toolbar with the following elements:

- Buttons for 'Alap beállítás' (with a question mark icon) and 'Alap beállítás' (with a question mark icon).
- A 'Nyomtatás' button with a printer icon.
- A 'Kilépés' button with a red 'X' icon.
- A question mark icon.
- Keyboard shortcuts: 'F4•Dup', 'F7•Most', 'F9•Nyomtatás', and 'F11•Naptár'.



Itt lehet a már meglévő rendelkezések listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Rendelések listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Rendelések listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Rendelések listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Rendelések listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Rendelések listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Rendelések listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Rendelések listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Rendelések listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Rendelések listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Rendelések listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.6.2.7. Rendelés tételek listájának nyomtatása ablak

The screenshot shows a software window for printing order items. It features several input fields and checkboxes for filtering and printing options. The fields include: Nyomtatás dátuma (13.10.08), Dátumtól (00.00.00), Dátumig (00.00.00), Sorszám (Sorszámtól, Sorszámig), Dok. csop., Raktár, Partner, Csoport, Köteg, Bizonylat, Üzletkötő, and Saját. There are also fields for Terméktől, Termékig, Csoporttól, Csoportig, Gyártótól, Gyártóig, Szállítótól, and Szállítóig. At the bottom, there are buttons for 'Nyomtatás' and 'Kilépés', and keyboard shortcuts: F4•Dup, F7•Most, F9•Nyomtatás, and F11•Naptár.

Itt lehet a már meglévő rendelések tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszám: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.6.2.8. Rendelés paraméterek listájának nyomtatása**

Rendelés paraméterek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező  
Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező  
Raktár: Raktár azonosító mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Csoport: Partner csoport azonosító mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Termékig: Termék azonosító mező  
Terméktől: Termék azonosító mező  
Csoporttól: Termék csoport azonosító mező  
Csoportig: Termék csoport azonosító mező  
Gyártótól: Partner azonosító mező  
Gyártóig: Partner azonosító mező  
Szállítótól: Partner azonosító mező  
Szállítóig: Partner azonosító mező  
Sztornó: Választógomb csoport  
Végleges: Választógomb csoport  
Érvényes: Választógomb csoport  
Megrendelt: Jelölőnégyzet  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak  
Ablak

## 9.6.2.9. Nyomtatás

### 9.6.2.9.1. Rendelések nyomtatása ablak

Itt lehet a rendeléseket sorszámától sorszámig kinyomtatni.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Rendelések nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Rendelések nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Példányszám

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.6.2.9.2. Rendelések nyomtatása ablak



Itt lehet a rendeléseket sorszámától sorszámig kinyomtatni.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Rendelések nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Rendelések nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Példányszám

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.6.2.9.3. Rendelések nyomtatása ablak



Itt lehet a rendeléseket sorszámától sorszámig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelések nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Rendelések nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Példányszám

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.6.2.9.4. Rendelések nyomtatása ablak



Itt lehet a rendeléseket sorszámától sorszámig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelések nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Rendelések nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Példányszám

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.6.2.9.5. Rendelések nyomtatása ablak**



Itt lehet a rendeléseket sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Rendelések nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Rendelések nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Példányszám

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.6.2.10. Rendelések sztornó

Itt lehet sorszámítól sorszámig sztornózni (törölni a rendszerből) a rendeléseket.

#### Elemek:

Sorszámítól: Rendelések sztornó feldolgozásának intervalluma

Sorszámig: Rendelések sztornó feldolgozásának intervalluma

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Storno: Nyomógomb

TlcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

### 9.6.2.11. Rendelés teljesítéséhez szükséges alapanyagok foglalása



Rendelés teljesítéséhez szükséges alapanyagok foglalása.

**Elemek:**

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Késztermék rendelés dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Alapanyag foglaló dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Feldolgozás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

**9.6.2.12. Rendelések aláírása**



Rendelések aláírásának meghatározása sorszámától sorszámig.

**Elemek:**

Sorszámtól: Rendelések aláírása feldolgozásának intervalluma

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Rendelések aláírása feldolgozásának intervalluma

Raktár: Jelölőnégyzet

Feldolgoz: Nyomógomb

Partner: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

**Kilépés:** Az ablak bezárása

**Súgó:** Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Forró billentyűk:** Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

**9.6.2.13. Tételek teljesítése**

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

**Elemek:**

**Dátumtól:** Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

**Dátumig:** Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

**Raktár:** Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

**Partner:** Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

**Csoport:** Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

**Sorszámtól:** Dokumentum sorszám azonosító mező

**Sorszámig:** Dokumentum sorszám azonosító mező

**Köteg:** Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

**Dok. csop.:** Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

**Bizonylat:** Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

**Termék:** Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

±	Telj.	Típus	Sorszám	Dátum	P/R	Név	Nettó	Bruttó	Veng.	V	É	br

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

- Br: Szám beviteli mező
- Br: Szám beviteli mező
- Ne: Szám beviteli mező
- Ne: Szám beviteli mező
- Br: Szám beviteli mező
- Br: Szám beviteli mező
- Max tartozás: Szám beviteli mező
- Tartozás: Szám beviteli mező
- Még tartozhat: Szám beviteli mező
- Ne: Szám beviteli mező
- Br: Szám beviteli mező
- Ne: Szám beviteli mező
- Br: Szám beviteli mező

**Lásd még:**  
Ablak

### 9.6.2.14. Tételek teljesítése

1. Sorszám		2. Kelte		3. Teljesítés kezdete		4. Teljesítés vége			
Dátumtól	00.00.00	Sorszámától	?	Termék		Dátumig	00.00.00	Sorszámig	?
Raktár	0	Köteg		Csoport		Partner	0	Szállító	0
Csoport		Dok. csop.		<input type="checkbox"/> Lista	<input type="checkbox"/> Rendelés	<input type="checkbox"/> Számla	<input type="checkbox"/> Feladat	<input type="checkbox"/> Ajánlat	<input type="checkbox"/> Foglalás
				<input type="checkbox"/> Terv. rendelés	<input type="checkbox"/> Szállítólevél	<input type="checkbox"/> Nyugta	<input type="checkbox"/> Project	<input checked="" type="checkbox"/> Mérés	<input type="checkbox"/> Menetlevél

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Tételek Tételek ráemelése      F4•Dup F5•Frissítés F7•Most F11•Naptár

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

**Forróbillentyűk:**  
F5 • Frissítés

**Elemek:**

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámtól: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

±	Telj.	Típus	Sorszám	Dátum	P/R	Név	Nettó	Bruttó	Veng	V	É	br

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

**Lásd még:**

Ablak

## 9.6.2.15. Nem teljesített, de véglegesített és évényesített rendelések

### 9.6.2.15.1. Rendelések lekérdezése ablak

Itt lehet lekérdezni a már meglévő rendeléseket különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További

segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### **Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner  
Ctrl+F5 • Paraméterek  
Ctrl+F6 • Megjegyzések  
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése  
F7 • Tételek  
Ctrl+F7 • Forrás tételek  
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése  
F8 • Teljesítés  
Alt+F8 • Megrendelés  
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota  
Shift+F8 • Teljesítés állapota  
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Rendelések lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Rendelések lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Rendelések lekérdezése partner szerinti szűréssel  
Csoport: Rendelések lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Rendelések lekérdezése raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Rendelések lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámtól: Rendelések lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Rendelések lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Köteg: Rendelések lekérdezése köteg szerinti szűréssel  
Bizonylat: Rendelések lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Teljesíthető: Jelölőnégyzet  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Végleges: Választógomb csoport  
Érvényes: Választógomb csoport  
Megrendelt: Jelölőnégyzet  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.6.2.15.2. Rendelés tételek lekérdezése ablak

Itt lehet lekérdezni a már meglévő rendelés tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Tételek

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése

F8 • Teljesítés

Alt+F8 • Megrendelés

Ctrl+F8 • Megrendelés állapota

Shift+F8 • Teljesítés állapota

Alt+F9 • Teljesítő dokumentum

Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot



**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Rendelés tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Rendelés tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Rendelés tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel  
Csoport: Rendelés tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Rendelés tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Rendelés tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámától: Rendelés tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Rendelés tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Köteg: Rendelés tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel  
Bizonylat: Rendelés tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Teljesíthető: Jelölőnégyzet  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Rendelés tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel  
Csoport: Rendelés tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Szállító: Rendelés tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel  
Végleges: Választógomb csoport  
Érvényes: Választógomb csoport  
Megrendelt: Jelölőnégyzet  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

### 9.6.2.16. Tételek teljesítése

1. Sorszám		2. Kette		3. Teljesítés kezdete		4. Teljesítés vége	
Dátumtól	00.00.00	Sorszámtól	?	Termék	?		
Dátumig	00.00.00	Sorszámgig	?	Csoport	?		
Raktár	0	Köteg		Szállító	0		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	Dok. csop.	?	<input type="checkbox"/> Lista	<input type="checkbox"/> Rendelés	<input type="checkbox"/> Számla	<input type="checkbox"/> Feladat
Csoport	?	Bizonylat		<input type="checkbox"/> Ajánlat	<input type="checkbox"/> Foglалás	<input type="checkbox"/> Nyugta	<input type="checkbox"/> Project
				<input type="checkbox"/> Terv. rendelés	<input type="checkbox"/> Szállítólevél	<input checked="" type="checkbox"/> Mérés	<input type="checkbox"/> Menetlevél

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Viszzavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Tételek: Tételek ráemelés

Műveletek: Mjndet, Kijelöltet, Mentés, Kilépés, ?

Gyorsbillentyűk: F4•Dup, F5•Frissítés, F7•Most, F11•Naptár

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

#### Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

#### Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámtól: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámgig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglалás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

±	Telj.	Típus	Sorszám	Dátum	P/R	Név	Nettó	Bruttó	Veng <sup>d</sup>	V	É	lr

±	Sor	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

**Lásd még:**

Ablak

### 9.6.2.17. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége						
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától		Termék			
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		Csoport			
Raktár	0			Köteget		Szállító	0		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Dok. csop.		<input type="checkbox"/> Lista <input type="checkbox"/> Ajánlat <input type="checkbox"/> Terv. rendelés	<input type="checkbox"/> Rendelés <input type="checkbox"/> Foglalás <input type="checkbox"/> Szállítólevél	<input type="checkbox"/> Számla <input type="checkbox"/> Nyugta <input checked="" type="checkbox"/> Mérés	<input type="checkbox"/> Feladat <input type="checkbox"/> Project <input type="checkbox"/> Menetlevél
Csoport				Bizonylat					

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Tételek

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

**Elemek:**

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteget: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteget szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

±	Telj.	Típus	Sorszám	Dátum	P/R	Név	Nettó	Bruttó	Veng <sup>2</sup>	V	É	br
< >												
±	Sor	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz		
< >												

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz
< >										

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező  
Ne: Szám beviteli mező  
Ne: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező  
Max tartozás: Szám beviteli mező  
Tartozás: Szám beviteli mező  
Még tartozhat: Szám beviteli mező  
Ne: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező  
Ne: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező

**Lásd még:**

Ablak

## 9.6.2.18. Megrendelhető rendelések

### 9.6.2.18.1. Rendelések lekérdezése ablak

Itt lehet lekérdezni a már meglévő rendeléseket különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner  
 Ctrl+F5 • Paraméterek  
 Ctrl+F6 • Megjegyzések  
 Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Tételek  
Ctrl+F7 • Forrás tételek  
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése  
F8 • Teljesítés  
Alt+F8 • Megrendelés  
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota  
Shift+F8 • Teljesítés állapota  
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Rendelések lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Rendelések lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Rendelések lekérdezése partner szerinti szűréssel  
Csoport: Rendelések lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Rendelések lekérdezése raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Rendelések lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámtól: Rendelések lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Rendelések lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Köteg: Rendelések lekérdezése köteg szerinti szűréssel  
Bizonylat: Rendelések lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Teljesíthető: Jelölőnégyzet  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Végleges: Választógomb csoport  
Érvényes: Választógomb csoport  
Megrendelt: Jelölőnégyzet  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

## 9.6.2.18.2. Rendelés tételek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszám	Termék
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	Csoport
Partner	0		Köteg	Szállító
Csoport			Bizonylat	
Raktár	0		Üzletkötő	
Dok csop				

±	Raktár	Sorszám	Partner/F	Név	Tétel	Kelte	Termék	Név 1.	Mennyiség	sé

Alap beállítás	Alap beállítás	Rendben	Nyomatás	Kilépés	?
----------------	----------------	---------	----------	---------	---

F4•D, F5•F, aF5•, cF5•, cF6•, sF6•, F7•, cF7•, sF7•, F8•T, aF8•, cF8•, sF8•, aF9•, cF9•, sF9•, F11•, ...

Itt lehet lekérdezni a már meglévő rendelés tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Alt+F8 • Megrendelés
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Rendelés tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Dátumig: Rendelés tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Partner: Rendelés tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel
- Csoport: Rendelés tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
- Raktár: Rendelés tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel
- Dok csop: Rendelés tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel



Sorszámtól: Rendelés tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Rendelés tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Rendelés tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Rendelés tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Rendelés tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Rendelés tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Rendelés tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.6.2.19. Kimutatások, összesítések

### 9.6.2.19.1. Rendelések lekérdezése - összesítés ablak

Itt lehet lekérdezni a már meglévő rendeléseket különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### **Forróbillentyűk:**

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Alt+F8 • Megrendelés
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### **Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Rendelések lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
- Dátumig: Rendelések lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
- Partner: Rendelések lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel
- Csoport: Rendelések lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Raktár: Rendelések lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Rendelések lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámtól: Rendelések lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Rendelések lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Köteg: Rendelések lekérdezése - összesítés köteg szerinti szűréssel  
Bizonylat: Rendelések lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Teljesíthető: Jelölőnégyzet  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Végleges: Választógomb csoport  
Érvényes: Választógomb csoport  
Megrendelt: Jelölőnégyzet  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

## 9.6.2.19.2. Rendelés tételek lekérdezése - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámtól	Termék
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	Csoport
Partner	0		Köteg	Szállító
Csoport			Bizonylat	
Raktár	0		Üzletkötő	
Dok csop			Teljesíthető	Saját

Termék	Név 1.	Mennyiség	Dev	Nettó	Bruttó	HUF nettó

Alap beállítás	Alap beállítás	Rendben	Nyomatás	Kilépés	?
----------------	----------------	---------	----------	---------	---

F4•D, F5•F, aF5•, cF5•, cF6•, sF6•, F7•, cF7•, sF7•, F8•T, aF8•, cF8•, sF8•, aF9•, cF9•, sF9•, F11•, ...

Itt lehet lekérdezni a már meglévő rendelések tételeit különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Alt+F8 • Megrendelés
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
- Dátumig: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
- Partner: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel
- Csoport: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel
- Raktár: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel
- Dok csop: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámtól: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés termék szerinti szűréssel

Csoport: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Szállító: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés gyártó szerinti szűréssel

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.6.2.19.3. Rendelések listájának nyomtatása - összesítés ablak

Itt lehet a már meglévő rendelések listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Rendelések listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Rendelések listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Rendelések listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Rendelések listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Rendelések listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Rendelések listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Rendelések listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Rendelések listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Rendelések listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Rendelések listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

- Gyártótól: Partner azonosító mező  
Gyártóig: Partner azonosító mező  
Szállítótól: Partner azonosító mező  
Szállítóig: Partner azonosító mező  
Sztornó: Választógomb csoport  
Végleges: Választógomb csoport  
Érvényes: Választógomb csoport  
Megrendelt: Jelölőnégyzet  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

- Nyomtató ablak
- Ablak

**9.6.2.19.4. Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés ablak**

The screenshot shows a summary window for printing order items. It features several filter sections:

- Print Date:** 13.10.08, kedd
- Date Range:** Dátumtól: 00.00.00, Dátumig: 00.00.00
- Product Range:** Terméktől, Termékig
- Group Range:** Csoporttól, Csoportig
- Manufacturer:** Gyártótól, Gyártóig
- Supplier:** Szállítótól, Szállítóig
- Other filters:** Dok. csop., Raktár, Partner (checked), Csoport, Köteg, Bizonylat, Üzletkötő, Saját
- Status Selection:** Sztornó, Végleges, Érvényes, Teljesített, Aláírt (each with radio buttons for Mind, Igen, Nem)

At the bottom, there are buttons for 'Alap beállítás', 'Nyomtatás', and 'Kilépés', along with keyboard shortcuts: F4•Dup, F7•Most, F9•Nyomtatás, and F11•Naptár.

Itt lehet a már meglévő tervezett rendelések listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak



### 9.6.2.19.5. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.6.2.19.6. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.6.2.19.7. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.6.2.20. Rendelések

Sorszámától |

Sorszámig |

Művelet | Nem teljesített mennyiségek újratöltése

Mód | Végrehajtás, nem állítja be a módosítva

Alap beállítás

Alap beállítás

Indítás Kilépés

Rendelések.

#### Elemek:

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Mód: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.6.3. Foglалás

### 9.6.3.1. Visszaigazolások időszerűsítése - Partnertől bejövő rend. visszaigazolása ablak

Itt lehet a visszaigazolásokat létrehozni és módosítani. A füleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható elemeket amelyekből összeállnak a "visszaigazolások". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Alt+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Shift+F9 • Min/max

#### Elemek:

- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező
- Sorszám: Rendelés sorszám mező
- Köteg: Szöveg beviteli mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Egységár: Egységár azonosító mező
- Bizonylat: Bizonylat
- Megjegyzés: Megjegyzés
- Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Áfa: Lenyíló lista mező

3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Csak egészen teljesítendő: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés megj.: Szöveg beviteli mező

Házhozszállítás: Jelölőnégyzet

Véglegesítve: Jelölőnégyzet

Érvényesítve: Jelölőnégyzet

#### 4. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

R. menny: Szám beviteli mező

T. menny: Szám beviteli mező

L. menny: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Eár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

5. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lábjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény

Tényleges engedmény

Szállítási költség

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus

Teljesítő dokumentum azonosító

Teljesítő dokumentum sorszám

Sztornó

Sztornó dokumentum

Nyomtatott

Példányszám

Gépjármű

Iktatás

Project

Feladat

Dokumentum állapot

Lezárva

Pr

Mod.Pr

M

E

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Rendelés sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mod.Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

10. Alíráások: 10. Alíráások

**Raktár:** Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

**Partner:** Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

**11. Csatolt fájlok:** 11. Csatolt fájlok

	Időpont	SZERV	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Legjegyzi
▶							

Al mappa  Mappa

TtclListView: Lista mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

**12. Megjegyzések:** 12. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
13. Napló: 13. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
14. Paraméterek: 14. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Szerkesztés: Szerkesztés

TItcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező



Be: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

**9.6.3.2. Visszaigazolások időszerűsítése - Partnertől bejövő rend. visszaigazolása ablak**

Itt lehet a visszaigazolásokat létrehozni és módosítani. A fülken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható elemeket amelyekből összeállnak a "visszaigazolások". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Ctrl+F8 • Sztornó

Alt+F8 • Megrendelés állapota

Shift+F8 • Teljesítés állapota

Shift+F9 • Min/max

**Elemek:**

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Rendelés sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Bizonylat: Bizonylat

Megjegyzés: Megjegyzés

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot displays two address form sections. The top section is titled 'Szállítási név és cím' (Shipping name and address) and contains fields for 'Név' (Name), 'I.r.szám, helység' (Postal code, locality), and 'Utca, házszám' (Street, house number). The bottom section is titled 'Számlázási név és cím' (Billing name and address) and contains fields for 'Név', 'I.r.szám, helység', 'Utca, házszám', 'Adószám' (Tax ID), and 'Közösségi adószám' (Community tax ID). Each field is represented by a grey input box with a small icon to its right.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Devizanem: 2. Devizanem

The screenshot shows a form for selecting currency and units. It includes a 'Devizanem' (Currency) dropdown menu with a search icon and a question mark. Below it are 'Egység' (Unit) and 'Érték' (Value) fields, both containing '0,00000' and having a calculator icon. At the bottom, there is an 'Áfa' (VAT) dropdown menu currently set to 'ÁFAs'.

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Áfa: Lenyíló lista mező

### 3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Csak egészen teljesítendő: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés megj.: Szöveg beviteli mező

Házhozszállítás: Jelölőnégyzet

Véglegesítve: Jelölőnégyzet

Érvényesítve: Jelölőnégyzet

### 4. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

R. menny: Szám beviteli mező

T. menny: Szám beviteli mező

L. menny: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Eár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

5. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	<input type="text" value="0,"/>
Tényleges engedmény	<input type="text" value="0,"/>
Szállítási költség	<input type="text" value="0,00"/>

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	Mod.Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Sztornó		Dokumentum állapot	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva			
<input type="checkbox"/> Nyomtatott					
Példányszám	<input type="text" value="0"/>				
Gépjármű	<input type="text"/>				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Rendelés sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mod.Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

10. Aláírások: 10. Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

11. Csatolt fájlok: 11. Csatolt fájlok

Időpont	SZERV	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	egjegyz

Al mappa  Mappa

TtListView: Lista mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

12. Megjegyzések: 12. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

13. Napló: 13. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez


14. Paraméterek: 14. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



TltcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 9.6.3.3. Visszaigazolások lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámtól	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?
Raktár	0		Üzletkötő	0 ?
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?		Saját	<input type="checkbox"/>

±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/F	Név	Nettó	Bruttó	Do

Alap beállítás	Alap beállítás	Rendben	Nyomtatás	Kilépés	?
----------------	----------------	---------	-----------	---------	---

F4•D, F5•F, aF5•, cF5•, cF6•, sF6•, F7•, cF7•, sF7•, F8•T, aF8•, cF8•, sF8•, aF9•, cF9•, sF9•, F11•, ...



Itt lehet lekérdezni a már meglévő visszaigazolásokat különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### **Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner  
Ctrl+F5 • Paraméterek  
Ctrl+F6 • Megjegyzések  
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése  
F7 • Tételek  
Ctrl+F7 • Forrás tételek  
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése  
F8 • Teljesítés  
Alt+F8 • Megrendelés  
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota  
Shift+F8 • Teljesítés állapota  
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

#### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Visszaigazolások lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Visszaigazolások lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Visszaigazolások lekérdezése partner szerinti szűréssel  
Csoport: Visszaigazolások lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Visszaigazolások lekérdezése raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Visszaigazolások lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámától: Visszaigazolások lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Visszaigazolások lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Köteg: Visszaigazolások lekérdezése köteg szerinti szűréssel  
Bizonylat: Visszaigazolások lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Teljesíthető: Jelölőnégyzet  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Végleges: Választógomb csoport  
Érvényes: Választógomb csoport  
Megrendelt: Jelölőnégyzet  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.6.3.4. Visszaigazolás tételek lekérdezése ablak

Itt lehet lekérdezni a már meglévő visszaigazolások tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Tételek

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése

F8 • Teljesítés

Alt+F8 • Megrendelés

Ctrl+F8 • Megrendelés állapota

Shift+F8 • Teljesítés állapota

Alt+F9 • Teljesítő dokumentum

Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum

Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Visszaigazolás tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Visszaigazolás tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Visszaigazolás tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel  
Csoport: Visszaigazolás tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Visszaigazolás tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Visszaigazolás tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámától: Visszaigazolás tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Visszaigazolás tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Köteg: Visszaigazolás tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel  
Bizonylat: Visszaigazolás tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Teljesíthető: Jelölőnégyzet  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Visszaigazolás tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel  
Csoport: Visszaigazolás tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Szállító: Visszaigazolás tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel  
Végleges: Választógomb csoport  
Érvényes: Választógomb csoport  
Megrendelt: Jelölőnégyzet  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

### 9.6.3.5. Foglалás paraméterek lekérdezése

Foglалás paraméterek lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Alt+F8 • Megrendelés
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Sorszámtól: Rendelés sorszám mező
- Sorszámig: Rendelés sorszám mező
- Köteg: Szöveg beviteli mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.6.3.6. Visszaigazolások listájának nyomtatása ablak

1. Sorszám 2. Kelte 3. Teljesítés kezdete 4. Teljesítés vége 5. Aláírás

Nyomatás dátuma 13.10.08 kedd

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Sorszámtól ?

Sorszámig ?

Dok. csop. ?

Raktár 0 ?

Partner  0 ?

Csoport ?

Köteg

Bizonylat

Üzletkötő 0 ?

Saját

Sztoró:  Mind  Igen  Nem

Végleges:  Mind  Igen  Nem

Érvényes:  Mind  Igen  Nem

Teljesített:  Mind  Igen  Nem

Aláírt:  Mind  Igen  Nem

Alap beállítás

Nyomatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most F9•Nyomatás F11•Naptár

Itt lehet a már meglévő visszaigazolások listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Visszaigazolások listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Visszaigazolások listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Visszaigazolások listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Visszaigazolások listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Visszaigazolások listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Visszaigazolások listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Visszaigazolások listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Visszaigazolások listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Visszaigazolások listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Visszaigazolások listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.6.3.7. Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő visszaigazolások tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.6.3.8. Foglalás paraméterek listájának nyomtatása

The screenshot shows a software dialog box for printing a list of booking parameters. The dialog is titled '1. Sorszám' and contains several input fields and checkboxes. The 'Nyomtatás dátuma' field is set to '13.10.08' and 'kedd'. There are fields for 'Dátumtól' and 'Dátumig', both set to '00.00.00'. There are also fields for 'Sorszámtól' and 'Sorszámig', both with a question mark icon. Below these are checkboxes for 'Dok. csop.', 'Partner', 'Csoport', and 'Bizonylat', each with a question mark icon. There are also fields for 'Raktár' (set to '0') and 'Üzletkötő' (set to '0'). At the bottom, there are five groups of radio buttons for 'Sztornó', 'Végleges', 'Érvényes', 'Teljesített', and 'Aláírt', each with options for 'Mind', 'Igen', and 'Nem'. The 'Mind' option is selected for all groups. At the bottom right, there are buttons for 'Nyomtatás' and 'Kilépés'. The status bar at the very bottom shows function keys: F4•Dup, F7•Most, F9•Nyomtatás, and F11•Naptár.

Foglalás paraméterek listájának nyomtatása.



**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.6.3.9. Nyomtatás

### 9.6.3.9.1. Visszaigazolások nyomtatása ablak



Itt lehet a visszaigazolásokat sorszámítól sorszámig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TltcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.6.3.9.2. Visszaigazolások nyomtatása ablak



Itt lehet a visszaigazolásokat sorszámítól sorszámig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.6.3.9.3. Visszaigazolások nyomtatása ablak**



Itt lehet a visszaigazolásokat sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Rendelés sorszám mező

Sorszám-ig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.6.3.9.4. Visszaigazolások nyomtatása ablak**



Itt lehet a visszaigazolásokat sorszámtól sorszámgig kinyomtatni.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámgig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.6.3.9.5. Visszaigazolások nyomtatása ablak**



Itt lehet a visszaigazolásokat sorszámtól sorszámgig kinyomtatni.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámgig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.6.3.10. Visszaigazolások sztornó

Itt lehet sorszámától sorszámig sztornózni (törölni a rendszerből) a visszaigazolásokat.

#### Elemek:

Sorszámától: Visszaigazolások sztornó feldolgozásának intervalluma

Sorszámig: Visszaigazolások sztornó feldolgozásának intervalluma

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Storno: Nyomógomb

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

### 9.6.3.11. Visszaigazolások aláírása

Visszaigazolások aláírásának meghatározása sorszámától sorszámig.

#### Elemek:

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Raktár: Jelölőnégyzet

Feldolgoz: Nyomógomb

Partner: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

### 9.6.3.12. Tételek teljesítése

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

### Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

### Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámtól: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

±	Telj.	Típus	Sorszám	Dátum	P/R	Név	Nettó	Bruttó	Veng.	V	É	br

±	Sor	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

**Lásd még:**

Ablak

### 9.6.3.13. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége				
Dátumtól	00.00.00		Sorszám	?	Termék		?
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	?	Csoport		?
Raktár	0		Köteg		Szállító	0	?
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Dok. csop.	?	<input type="checkbox"/> Lista	<input type="checkbox"/> Rendelés	<input type="checkbox"/> Számla
Csoport			Bizonylat		<input type="checkbox"/> Ajánlat	<input type="checkbox"/> Foglalás	<input type="checkbox"/> Feladat
					<input type="checkbox"/> Terv. rendelés	<input type="checkbox"/> Szállítólevél	<input type="checkbox"/> Project
						<input checked="" type="checkbox"/> Mérés	<input type="checkbox"/> Menetlevél

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Viszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Tételek

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most F11•Naptár

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.



**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

**Elemek:**Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűrésselDátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűrésselRaktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűrésselPartner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűrésselCsoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűrésselSorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mezőSorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mezőKöteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűrésselDok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűrésselBizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűrésselTermék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűrésselCsoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűrésselSzállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűrésselLista: JelölőnégyzetAjánlat: JelölőnégyzetTerv. rendelés: JelölőnégyzetRendelés: JelölőnégyzetFoglalás: JelölőnégyzetSzállítólevél: JelölőnégyzetSzámla: JelölőnégyzetNyugta: JelölőnégyzetMérés: JelölőnégyzetFeladat: JelölőnégyzetProject: JelölőnégyzetMenetlevél: JelölőnégyzetDokumentumok: Dokumentumok

±	Telj.	Típus	Sorszám	Dátum	P/R	Név	Nettó	Bruttó	Veng <sup>3</sup>	V	É	br
±	Sor	Termék	Termék név		Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	szats	

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezTételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Viszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

**Lásd még:**

Ablak

## 9.6.3.14. Nem teljesített, de véglegesített és érvényesített foglalások

### 9.6.3.14.1. Visszaigazolások lekérdezése ablak

Itt lehet lekérdezni a már meglévő visszaigazolásokat különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Alt+F8 • Megrendelés
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Visszaigazolások lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Dátumig: Visszaigazolások lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Partner: Visszaigazolások lekérdezése partner szerinti szűréssel
- Csoport: Visszaigazolások lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Raktár: Visszaigazolások lekérdezése raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Visszaigazolások lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámtól: Visszaigazolások lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Visszaigazolások lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Köteg: Visszaigazolások lekérdezése köteg szerinti szűréssel  
Bizonylat: Visszaigazolások lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Teljesíthető: Jelölőnégyzet  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Végleges: Választógomb csoport  
Érvényes: Választógomb csoport  
Megrendelt: Jelölőnégyzet  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

### 9.6.3.14.2. Visszaigazolás tételek lekérdezése ablak

Itt lehet lekérdezni a már meglévő visszaigazolások tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### **Forróbillentyűk:**

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Alt+F8 • Megrendelés
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### **Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Visszaigazolás tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Dátumig: Visszaigazolás tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Partner: Visszaigazolás tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel
- Csoport: Visszaigazolás tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
- Raktár: Visszaigazolás tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel
- Dok csop: Visszaigazolás tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámtól: Visszaigazolás tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Visszaigazolás tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Visszaigazolás tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Visszaigazolás tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Visszaigazolás tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Visszaigazolás tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Visszaigazolás tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.6.3.15. Foglalás készítése rendelésből

Dátumtól 00.00.00 Sorszámától ?  
 Dátumig 00.00.00 Sorszámig ?

Partnerek Termékek Lista

P/R	Név

Sor	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Szabad menny.	Max. menny.	Felj. menny.

Mentés Kilépés ?

F4•Dup F7•Most F11•Naptár

Foglalás készítése rendelésből.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Partnerek: Partnerek

P/R	Név

Sor	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Szabad menny.	Max. menny.	Felj. menny.

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termékek: Termékek

Termék	Név

Sorszám	P/R	P/R név	Egységár	Eng%	Szabad menny.	Max. menny.	lj. menny.

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lista



Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Szabad menny.	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Ablak

### 9.6.3.16. Kimutatások, összesítések

#### 9.6.3.16.1. Visszaigazolások lekérdezése - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámtól	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?
Raktár	0		Üzletkötő	0
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?		<input type="checkbox"/> Saját	

**Teljesített**

 Mind  
 Igen  
 Nem

**Végleges**

 Mind  
 Igen  
 Nem

**Érvényes**

 Mind  
 Igen  
 Nem

**Aláírt**

 Mind  
 Igen  
 Nem

Partner/F	Név	Dev	Nettó	Bruttó	HUF nettó	HUF bruttó

Alap beállítás

Alap beállítás

F4•D, F5•F, aF5•, cF5•, cF6•, sF6•, F7•, cF7•, sF7•, F8•T, aF8•, cF8•, sF8•, aF9•, cF9•, sF9•, F11•

Itt lehet lekérdezni a már meglévő visszaigazolásokat különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelem szerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a

program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner  
Ctrl+F5 • Paraméterek  
Ctrl+F6 • Megjegyzések  
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése  
F7 • Tételek  
Ctrl+F7 • Forrás tételek  
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése  
F8 • Teljesítés  
Alt+F8 • Megrendelés  
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota  
Shift+F8 • Teljesítés állapota  
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Visszaigazolások lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Visszaigazolások lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Visszaigazolások lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel  
Csoport: Visszaigazolások lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Visszaigazolások lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Visszaigazolások lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámától: Visszaigazolások lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Visszaigazolások lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Köteg: Visszaigazolások lekérdezése - összesítés köteg szerinti szűréssel  
Bizonylat: Visszaigazolások lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Teljesíthető: Jelölőnégyzet  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Végleges: Választógomb csoport  
Érvényes: Választógomb csoport  
Megrendelt: Jelölőnégyzet  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.6.3.16.2. Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés ablak

Itt lehet lekérdezni a már meglévő visszaigazolások tételeit különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Tételek

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése

F8 • Teljesítés

Alt+F8 • Megrendelés

Ctrl+F8 • Megrendelés állapota

Shift+F8 • Teljesítés állapota

Alt+F9 • Teljesítő dokumentum

Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Raktár: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámától: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés termék szerinti szűréssel

Csoport: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Szállító: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés gyártó szerinti szűréssel

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.6.3.16.3. Visszaigazolások listájának nyomtatása - összesítés ablak

Itt lehet a már meglévő visszaigazolások listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Visszaigazolások listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Visszaigazolások listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Visszaigazolások listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Visszaigazolások listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Visszaigazolások listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Visszaigazolások listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Visszaigazolások listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Visszaigazolások listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Visszaigazolások listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Visszaigazolások listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

- Csoporttól: Termék csoport azonosító mező  
Csoportig: Termék csoport azonosító mező  
Gyártótól: Partner azonosító mező  
Gyártóig: Partner azonosító mező  
Szállítótól: Partner azonosító mező  
Szállítóig: Partner azonosító mező  
Sztornó: Választógomb csoport  
Végleges: Választógomb csoport  
Érvényes: Választógomb csoport  
Megrendelt: Jelölőnégyzet  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

- Nyomtató ablak  
 Ablak

**9.6.3.16.4. Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés ablak**

Itt lehet a már meglévő visszaigazolások tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is

ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak  
Ablak

**9.6.3.16.5. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.6.3.16.6. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.6.3.16.7. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.6.3.17. Foglalások**

Sorszámától

Sorszámig

Művelet Nem teljesített mennyiségek újratöltése ▾

Mód Végrehajtás, nem állítja be a módosítva ▾

Alap beállítás

Alap beállítás

Indítás Kilépés

Foglalások.

**Elemek:**

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Mód: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak  
Ablak



## 9.7. Szállítólevél

### 9.7.1. Szállítólevelek időszerűsítése - Beszerzés ablak

The screenshot shows the 'Beszerzés' (Procurement) window. At the top, there are input fields for 'Sorszám' (Document Number), 'Köteg' (Batch), 'Dok. típus' (Document Type), 'Raktár' (Warehouse), 'Egységár' (Unit Price), 'Partner' (Partner), 'Bizonylat' (Invoice), and 'Kelte' (Date). Below these is a tabbed interface with tabs for '4. Tételek', '5. Teljesített tételek', '6. Szöveg', '7. Lábjegyzetek', '8. Vám és költség', '9. Végösszeg engedmény', '0. Bejövő számla', and 'Részfzetés'. The main area is a table with columns: 'Dátum', 'Előleg számla', 'Előleg', 'Összeg', 'F.m.', 'Devizanem', 'Egység', 'Érték', 'Bankszámla', and 'Megjegyzés'. At the bottom, there are summary fields for 'Ne', 'Br', 'HUF', 'Súly', and 'Eng', along with navigation buttons like 'Nyomtatás', 'Mentés', and 'Kilépés'.

Itt lehet szállítólevelet készíteni és módosítani. A füleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "szállítólevelek". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Shift+F8 • Számlázottság állapota
- Shift+F9 • Min/max

#### Elemek:

- Dok. típus: Dok. típus
- Sorszám: Sorszám
- Köteg: Köteg
- Raktár: Raktár kiválasztása
- Partner: Partner kiválasztása
- Kelte: Kelte
- Egységár: Egységár
- Ár frissítése: Jelölőnégyzet
- Bizonylat: Bizonylat
- Megjegyzés: Megjegyzés hozzáfűzése
- Beszerzési ár: Választógomb csoport
- 1. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím

Név

Ir.szám, helység

Utca, házszám

Számlázási név és cím

Név

Ir.szám, helység

Utca, házszám

Adószám

Közösségi adószám

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem

Egység

Érték

Áfa

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Áfa: Lenyíló lista mező

3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Csak egészen teljesítendő

Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00			
Teljesítés vége	00.00.00 00:00			
Rendelés kelte	00.00.00			
Nyilvántartási száma				
Személy				
Telefonszám				
Email				
Várható teljesítés	00.00.00			

Felrakó

Rendszám

Gépjármű

Csak egészen teljesítendő: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám: Szöveg beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

#### 4. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Köteg: Jelölőnégyzet

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Segéd ea.: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

SEm: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz ea: Szám beviteli mező

Bek. ea.: Szám beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

#### 5. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	rsz

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Vám és költség: 8. Vám és költség

Vám	0,00
Vám ÁFA	0,00
Költség	0,00
Szállítási költség	0,00

Dátum	Összeg	Megjegyzés

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

9. Végösszeg engedmény: 9. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	0,
Tényleges engedmény	0,

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

0. Bejövő számla: 0. Bejövő számla

Fiz. mód	<input type="text"/>
Kelte	00.00.00 <input type="text"/>
Teljesítés	00.00.00 <input type="text"/>
Határidő	00.00.00 <input type="text"/>
Fizetés ütemezése	00.00.00 <input type="text"/>
Fizetve	00.00.00 <input type="text"/>
Számla száma	<input type="text"/>

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Számla száma: Szöveg beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	F.m.	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Cég bankszámla: Cég bankszámla

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Mérés	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Példányszám <input type="text" value="0"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Project	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Nyomtatott
Sztorzó dokumentum	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Sztorzó Feladat	<input type="text"/>	Pr <input type="text" value="9"/>
Dokumentum állapot	<input type="text"/>	Kiadás/bevétel	<input type="text"/>	Mod.Pr <input type="text" value="9"/>
Késztermék szállítólevél	<input type="text"/>	Pénztárbizonylat	<input type="text"/>	M <input type="text" value="0"/>
Alapanyag felhasználó szállítólevél	<input type="text"/>	Intrastat szállítási feltétel	<input type="text"/>	E <input type="text" value="0"/>
Selejt szállítólevél	<input type="text"/>	Intrastat fuvarozási mód	<input type="text"/>	
Minőségtanúsítvány	<input type="text"/>	Intrastat ügyletkód	<input type="text"/>	

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztorzó: Jelölőnégyzet

Sztorzó dokumentum: Szállítólevél sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Késztermék szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Alapanyag felhasználó szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Selejt szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Minőségtanúsítvány: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Mérés: Mérés sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mod.Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Aláírások: Aláírások

The screenshot shows a web form with two identical sections. The top section is titled 'Raktár' and the bottom section is titled 'Partner'. Each section contains two rows of input fields. The first row is labeled 'Aláíró' and contains a text input field with a '0 ?' placeholder and a 'Aláírás' button. The second row is labeled 'Aláírva' and contains a date-time input field with '00.00.00 00:00:00' and a '15' icon, followed by a 'Én' button.

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa  Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

TtclstView: Lista mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Típus	Név	Érték

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés





TltcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Minőségtanúsítványok: Minőségtanúsítványok

Sorszám	Kelte	Gyártás	Bizonylat	Megjegyzés
---------	-------	---------	-----------	------------

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Mennyiség	Jutalék/bevélt
---------	-----	-------	-----------	----------------

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak  
 Ablak

**9.7.2. Szállítólevelek időszerűsítése - Beszerzés ablak**

The screenshot shows a software window titled 'Beszerzés' (Purchase). At the top, there are several input fields: 'Sorszám' (Document Number), 'Köteg' (Batch), 'Dok. típus' (Document Type), 'Raktár' (Warehouse), 'Egységár' (Unit Price), 'Partner' (Partner), 'Bizonylat' (Invoice), 'Kelte' (Date) set to '13.10.08', and 'Megjegyzés' (Remarks). Below these is a tabbed interface with tabs for '4. Tételek', '5. Teljesített tételek', '6. Szöveg', '7. Lábjegyzetek', '8. Vám és költség', '9. Végösszeg engedmény', '0. Bejövő számla', and 'Részfizetés'. The main area is a table with the following columns: 'Dátum', 'Előleg számla', 'Előleg', 'Összeg', 'F.m.', 'Devizanem', 'Egység', 'Érték', 'Bankszámla', and 'Megjegyzés'. The table is currently empty. At the bottom, there is a summary section with 'Ne' (Net) and 'Br' (Gross) amounts for '0,00 HUF'. There are also buttons for 'Nyomtatás' (Print), 'Mentés' (Save), and 'Kilépés' (Exit). A status bar at the very bottom shows keyboard shortcuts like 'F4•Dup', 'F5•Mentés', etc.

Itt lehet szállítólevelet készíteni és módosítani. A füleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "szállítólevelek". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Shift+F8 • Számlázottság állapota
- Shift+F9 • Min/max

**Elemek:**

- Dok. típus: Dok. típus
- Sorszám: Sorszám
- Köteg: Köteg
- Raktár: Raktár kiválasztása
- Partner: Partner kiválasztása
- Kelte: Kelte
- Egységár: Egységár
- Ár frissítése: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Bizonylat

Megjegyzés: Megjegyzés hozzáfűzése

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím

Név

Ir.szám, helység

Utca, házszám

Számlázási név és cím

Név

Ir.szám, helység

Utca, házszám

Adószám

Közösségi adószám

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem

Egység 0.00000

Érték 0.00000

Áfa ÁFAs

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Áfa: Lenyíló lista mező

3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Csak egészen teljesítendő

Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00			
Teljesítés vége	00.00.00 00:00			
Rendelés kelte	00.00.00			
Nyilvántartási száma				
Személy				
Telefonszám				
Email				
Várható teljesítés	00.00.00			

Felrakó

Rendszám

Gépjármű

Csak egészen teljesítendő: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám: Szöveg beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

#### 4. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Köteg: Jelölőnégyzet

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Segéd ea.: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

SEm: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz ea: Szám beviteli mező

Bek. ea.: Szám beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

#### 5. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	rsz

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Vám és költség: 8. Vám és költség

Vám	0,00
Vám ÁFA	0,00
Költség	0,00
Szállítási költség	0,00

Dátum	Összeg	Megjegyzés

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

9. Végösszeg engedmény: 9. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	0,
Tényleges engedmény	0,

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

0. Bejövő számla: 0. Bejövő számla

Fiz. mód	<input type="text"/>
Kelte	00.00.00 <input type="text"/>
Teljesítés	00.00.00 <input type="text"/>
Határidő	00.00.00 <input type="text"/>
Fizetés ütemezése	00.00.00 <input type="text"/>
Fizetve	00.00.00 <input type="text"/>
Számla száma	<input type="text"/>

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Számla száma: Szöveg beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	F.m.	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Cég bankszámla: Cég bankszámla

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Mérés	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Példányszám <input type="text" value="0"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Project	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Nyomtatott
Sztorító dokumentum	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Sztorító Feladat	<input type="text"/>	Pr <input type="text" value="9"/>
Dokumentum állapot	<input type="text"/>	Kiadás/bevétel	<input type="text"/>	Mod.Pr <input type="text" value="9"/>
Késztermék szállítólevél	<input type="text"/>	Pénztárbizonylat	<input type="text"/>	M <input type="text" value="0"/>
Alapanyag felhasználó szállítólevél	<input type="text"/>	Intrastat szállítási feltétel	<input type="text"/>	E <input type="text" value="0"/>
Selejt szállítólevél	<input type="text"/>	Intrastat fuvarozási mód	<input type="text"/>	
Minőségtanúsítvány	<input type="text"/>	Intrastat ügyletkód	<input type="text"/>	

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztorító: Jelölőnégyzet

Sztorító dokumentum: Szállítólevél sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Késztermék szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Alapanyag felhasználó szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Selejt szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Minőségtanúsítvány: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Mérés: Mérés sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mod.Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Aláírások: Aláírások

The screenshot shows a web form with two identical sections. The top section is titled 'Raktár' and the bottom section is titled 'Partner'. Each section contains two rows of input fields. The first row is labeled 'Aláíró' and contains a text input field with a '0 ?' placeholder and a small question mark icon. The second row is labeled 'Aláírva' and contains a date-time input field with a '00.00.00 00:00:00' placeholder and a '15' icon. To the right of each section are two buttons: 'Aláírás' and 'Én'.

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa  Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

TtclstView: Lista mező



Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Típus	Név	Érték

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



TltcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Minőségtanúsítványok: Minőségtanúsítványok

Sorszám	Kelte	Gyártás	Bizonylat	Megjegyzés
---------	-------	---------	-----------	------------

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Mennyiség	Jutalék/bevétel
---------	-----	-------	-----------	-----------------

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Időszerűsítő ablak  
 Ablak

### 9.7.3. Szállítólevelek lekérdezése ablak

Itt lehet lekérdezni a már meglévő szállítólevelek különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner  
 Ctrl+F5 • Paraméterek  
 Alt+F6 • Intrastat  
 Ctrl+F6 • Megjegyzések  
 Shift+F6 • Kapcsolódó időszakosítás  
 F7 • Szállítólevél  
 Alt+F7 • Beszerzés  
 Ctrl+F7 • Forrás tételek  
 Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése  
 F8 • Számlázás  
 Alt+F8 • Fizettség  
 Ctrl+F8 • Alapanyag felhasználó dokumentum  
 Shift+F8 • Számlázottság állapota  
 Alt+F9 • Teljesítő dokumentum  
 Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
 Shift+F9 • Példányszám  
 Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Szállítólevelek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Szállítólevelek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Szállítólevelek lekérdezése partner szerinti szűréssel  
Csoport: Szállítólevelek lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Szállítólevelek lekérdezése raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Szállítólevelek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámától: Szállítólevelek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Szállítólevelek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Köteg: Szállítólevelek lekérdezése köteg szerinti szűréssel  
Bizonylat: Szállítólevelek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Polc: Polc azonosító mező  
Számlázott: Választógomb csoport  
Fizetve: Választógomb csoport  
Sztornó: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

## 9.7.4. Szállítólevél tételek lekérdezése ablak

Itt lehet lekérdezni a már meglévő szállítólevelek tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Szállítólevél
- Alt+F7 • Beszerzés
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Fizetettség
- Ctrl+F8 • Alapanyag felhasználó dokumentum
- Shift+F8 • Számlázottság állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Szállítólevél tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Szállítólevél tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Szállítólevél tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Szállítólevél tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Raktár: Szállítólevél tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Szállítólevél tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámtól: Szállítólevél tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevél tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Szállítólevél tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Szállítólevél tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Szállítólevél tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Szállítólevél tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Szállítólevél tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Polc: Polc azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.7.5. Szállítólevél tétel sorozatszámok lekérdezése

Szállítólevél tétel sorozatszámok lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Szállítólevél
- Alt+F7 • Beszerzés
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Fizettség
- Ctrl+F8 • Alapanyag felhasználó dokumentum
- Shift+F8 • Számlázottság állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Sorszámtól: Szállítólevél sorszám mező
- Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

- Köteg: Szöveg beviteli mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Polc: Polc azonosító mező  
Számlázott: Választógomb csoport  
Fizetve: Választógomb csoport  
Sztornó: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
TltcComboBox: Lenyíló lista mező  
TltcComboBox: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

- Lekérdező ablak
- Ablak

**9.7.6. Szállítólevél polc lekérdezése**

Szállítólevél polc lekérdezése.



### **Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner  
Ctrl+F5 • Paraméterek  
Alt+F6 • Intrastat  
Ctrl+F6 • Megjegyzések  
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése  
F7 • Szállítólevél  
Alt+F7 • Beszerzés  
Ctrl+F7 • Forrás tételek  
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése  
F8 • Számlázás  
Alt+F8 • Fizettség  
Ctrl+F8 • Alapanyag felhasználó dokumentum  
Shift+F8 • Számlázottság állapota  
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Csoport: Partner csoport azonosító mező  
Raktár: Raktár azonosító mező  
Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező  
Sorszámtól: Szállítólevél sorszám mező  
Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Polc: Polc azonosító mező  
Számlázott: Választógomb csoport  
Fizetve: Választógomb csoport  
Sztornó: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.7.7. Szállítólevél paraméterek lekérdezése**

Szállítólevél paraméterek lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Alt+F6 • Intrastat

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Szállítólevél

Alt+F7 • Beszerzés

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése

F8 • Számlázás

Alt+F8 • Fizettség

Ctrl+F8 • Alapanyag felhasználó dokumentum

Shift+F8 • Számlázottság állapota

Alt+F9 • Teljesítő dokumentum

Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámtól: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Polc: Polc azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.7.8. Szállítólevelek listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő szállítólevelek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Szállítólevelek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Szállítólevelek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Szállítólevelek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevelek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Szállítólevelek listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Szállítólevelek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Szállítólevelek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Szállítólevelek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Szállítólevelek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Szállítólevelek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékiig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóiig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.7.9. Szállítólevél tételek listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő szállítólevelek tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszám: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.7.10. Szállítólevél paraméterek listájának nyomtatása

Szállítólevél paraméterek listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.7.11. Szállítólevelek bejövő számla szerint

### 9.7.11.1. Szállítólevelek lekérdezése

Szállítólevelek lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

F7 • Szállítólevél

Alt+F5 • Partner

Shift+F7 • Kapcsolódó

F8 • Fizettség

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

Alt+F9 • Telj. dok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező



Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámtól: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.7.11.2. Szállítólevél tételek lekérdezése

Szállítólevél tételek lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

F7 • Szállítólevél  
Alt+F5 • Partner  
Shift+F7 • Kapcsolódó  
F8 • Fizettség  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot  
Alt+F9 • Telj. dok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Csoport: Partner csoport azonosító mező  
Raktár: Raktár azonosító mező  
Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező  
Sorszám: Szállítólevél sorszám mező  
Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Számlázott: Választógomb csoport  
Fizetve: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

### 9.7.11.3. Szállítólevél tétel sorozatszámok lekérdezése

1. Sorozatszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Termék
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Csoport
Partner	<input type="checkbox"/>	0	Köteg		Szállító
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Számlázott
Raktár		0	Saját	<input type="checkbox"/>	Fizetve
Dok csop	<input type="checkbox"/>		Sorozatszám	<input checked="" type="checkbox"/>	Aláírt

Raktár	Sorozatszám	Partner/F	Név	Sorozatszám	Kelte	Termék	TételNév 1.

F4•Dup F5•Frissít. aF5•Part. F7•Most sF7•Kapc. F8•Fizete. aF9•Telj. sF9•Péld. F11•Napt.

Szállítólevél tétel sorozatszámok lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- F7 • Szállítólevél
- Alt+F5 • Partner
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- F8 • Fizettség
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot
- Alt+F9 • Telj. dok.

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Sorszámától: Szállítólevél sorszám mező
- Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező
- Köteg: Szöveg beviteli mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Saját: Jelölőnégyzet
- Sorozatszám: Sorozatszám mező
- Termék: Termék azonosító mező
- Csoport: Termék csoport azonosító mező
- Szállító: Partner azonosító mező
- Számlázott: Választógomb csoport
- Fizetve: Választógomb csoport
- Aláírt: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.7.11.4. Szállítólevelek listájának nyomtatása

The screenshot shows a dialog box for printing a list of invoices. It features a title bar with tabs for different filters: 1. Sorszám, 2. Kelte, 3. Teljesítés, 4. Határidő, 5. Ütemezés, and 6. Fizetés. The main area contains several input fields and radio buttons for filtering and printing options. At the bottom, there are buttons for 'Alap beállítás', 'Nyomtatás', and 'Kilépés', along with keyboard shortcuts: F4•Dup, F7•Most, F9•Nyomtatás, and F11•Naptár.

Szállítólevelek listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Terméktől: Termék azonosító mező

- Termékig: Termék azonosító mező  
Csoporttól: Termék csoport azonosító mező  
Csoportig: Termék csoport azonosító mező  
Gyártótól: Partner azonosító mező  
Gyártóig: Partner azonosító mező  
Szállítótól: Partner azonosító mező  
Szállítóig: Partner azonosító mező  
Sztornó: Választógomb csoport  
Számlázott: Választógomb csoport  
Fizetve: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

- Nyomtató ablak  
 Ablak

**9.7.11.5. Szállítólevél tételek listájának nyomtatása**

Szállítólevél tételek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Sorszámtól: Szállítólevél sorszám mező  
Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező


Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező  
Raktár: Raktár azonosító mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Csoport: Partner csoport azonosító mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Terméktől: Termék azonosító mező  
Termékgig: Termék azonosító mező  
Csoporttól: Termék csoport azonosító mező  
Csoportig: Termék csoport azonosító mező  
Gyártótól: Partner azonosító mező  
Gyártóig: Partner azonosító mező  
Szállítótól: Partner azonosító mező  
Szállítóig: Partner azonosító mező  
Sztornó: Választógomb csoport  
Számlázott: Választógomb csoport  
Fizetve: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak  
Ablak

## 9.7.12. Nyomtatás

### 9.7.12.1. Szállítólevelek nyomtatása ablak



Itt lehet a munkaszámokat sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.7.12.2. Szállítólevelek nyomtatása ablak



Itt lehet a munkaszámokat sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.7.12.3. Szállítólevelek nyomtatása ablak



Itt lehet a munkaszámokat sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.7.12.4. Szállítólevelek nyomtatása ablak



Itt lehet a munkaszámokat sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel



Sorszámig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.7.12.5. Szállítólevelek nyomtatása ablak



Itt lehet a munkaszámokat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.7.12.6. Szállítólevelek nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámokat sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.7.12.7. Szállítólevelek nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámokat sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.7.12.8. Szállítólevelek nyomtatása ablak



Itt lehet a munkaszámokat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.7.12.9. Szállítólevelek nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámokat sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.7.12.10. Szállítólevelek nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámokat sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.7.12.11. Szállítólevelek nyomtatása ablak



Itt lehet a munkaszámokat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.7.12.12. Szállítólevelek nyomtatása ablak



Itt lehet a munkaszámokat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.7.12.13. Szállítólevelek nyomtatása ablak



Itt lehet a munkaszámokat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.7.13. Szállítólevél sztornó



Itt lehet sorszámától sorszámig sztornózni (törölni a rendszerből) a szállítóleveleket.

**Elemek:**

Sorszámától: Szállítólevél sztornó feldolgozásának intervalluma

Sorszámig: Szállítólevél sztornó feldolgozásának intervalluma

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sztornó: Nyomógomb

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.7.14. Visszaveendő szállítólevelek

Visszaveendő szállítólevelek.

### Elemek:

Sorszámától: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Visszavételező raktár: Raktár azonosító mező

Selejt raktár: Raktár azonosító mező

Visszavétel időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Nem szla: Nyomógomb

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.7.15. Visszaveendő szállítólevelek

Visszaveendő szállítólevelek.

### Elemek:

Sorszámától: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Visszavételező raktár: Raktár azonosító mező



Selejt raktár: Raktár azonosító mező

Visszavétel időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Nem szla: Nyomógomb

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.7.16. Tételek teljesítése

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Tételek

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

### Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

### Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámtól: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

±	Telj.	Típus	Sorszám	Dátum	P/R	Név	Nettó	Bruttó	Veng.	V	É	br

±	Sor	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

- Mentés: Adatok mentése
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Mindent: Nyomógomb
- Kijelöltet: Nyomógomb
- Ne: Szám beviteli mező
- Ne: Szám beviteli mező
- Br: Szám beviteli mező
- Br: Szám beviteli mező
- Ne: Szám beviteli mező
- Ne: Szám beviteli mező
- Br: Szám beviteli mező
- Br: Szám beviteli mező
- Max tartozás: Szám beviteli mező
- Tartozás: Szám beviteli mező
- Még tartozhat: Szám beviteli mező
- Ne: Szám beviteli mező
- Br: Szám beviteli mező
- Ne: Szám beviteli mező
- Br: Szám beviteli mező

**Lásd még:**

Ablak

### 9.7.17. Tételek teljesítése

The screenshot shows the 'Tételek teljesítése' window with the following elements:

- Header:** 1. Sorszám, 2. Kelte, 3. Teljesítés kezdete, 4. Teljesítés vége
- Input Fields:**
  - Dátumtól: 00.00.00
  - Dátumig: 00.00.00
  - Raktár: 0
  - Partner:  0
  - Csoport: ?
  - Sorszámtól: ?
  - Sorszámig: ?
  - Köteg: ?
  - Dok. csop.: ?
  - Bizonylat: ?
  - Termék: ?
  - Csoport: ?
  - Szállító: 0
  - Lista, Rendelés, Számla, Feladat, Ajánlat, Foglalás, Nyugta, Project, Terv. rendelés, Szállítólevél, Mérés, Menetlevél
- Table:**

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz
- Summary Statistics:**

Max tartozás: 0,00	Össz Ne: 0,00	Br: 0,00	Ne: 0,00	Br: 0,00
Tartozás: 0,00	Teljesít Ne: 0,00	Br: 0,00	Ne: 0,00	Br: 0,00
Még tartozhat: 0,00	Nem telj Ne: 0,00	Br: 0,00	Ne: 0,00	Br: 0,00
- Buttons:** Tételek, Tételek ráemelés, Mjndet, Kijelöltet, Mentés, Kilépés, ?
- Footer:** F4•Dup, F5•Frissítés, F7•Most, F11•Naptár

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

**Elemek:**

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

±	Telj.	Típus	Sorszám	Dátum	P/R	Név	Nettó	Bruttó	Veng <sup>3</sup>	V	É	br
±	Sor	Termék	Termék név		Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	bzats	

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

**Lásd még:**

Ablak

## 9.7.18. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége						
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Termék				
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Csoport				
Raktár	0		Köteg		Szállító	0			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Dok. csop.		<input type="checkbox"/> Lista	<input type="checkbox"/> Rendelés	<input type="checkbox"/> Számla	<input type="checkbox"/> Feladat	
Csoport			Bizonylat		<input type="checkbox"/> Ajánlat	<input type="checkbox"/> Foglалás	<input type="checkbox"/> Nyugta	<input type="checkbox"/> Project	
					<input type="checkbox"/> Terv. rendelés	<input type="checkbox"/> Szállítólevél	<input checked="" type="checkbox"/> Mérés	<input type="checkbox"/> Menetlevél	

Dokumentumok **Tételek**

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Tételek **Tételek ráemelésé**

F4•Dup   F5•Frissítés   F7•Most   F11•Naptár

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

### Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

### Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

±	Telj.	Típus	Sorszám	Dátum	P/R	Név	Nettó	Bruttó	Veng <sup>3</sup>	V	É	br
<input type="button" value="←"/> <input type="button" value="→"/>												
±	Sor	Termék	Termék név		Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Viszavét	sz	
<input type="button" value="←"/> <input type="button" value="→"/>												

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név		Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Viszavét	sz	
<input type="button" value="←"/> <input type="button" value="→"/>												

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

**Lásd még:**

Ablak

## 9.7.19. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége								
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	?	Termék						
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	?	Csoport						
Raktár	0		Kötege		Szállító	0					
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Dok. csop.	?	<input type="checkbox"/> Lista	<input type="checkbox"/> Rendelés	<input type="checkbox"/> Számla				
Csoport			Bizonylat		<input type="checkbox"/> Ajánlat	<input type="checkbox"/> Foglалás	<input type="checkbox"/> Nyugta				
				<input type="checkbox"/> Terv. rendelés	<input type="checkbox"/> Szállítólevél	<input type="checkbox"/> Feladat	<input type="checkbox"/> Project				
				<input checked="" type="checkbox"/> Mérés							
				<input type="checkbox"/> Menetlevél							
Dokumentumok <b>Tételek</b>											
±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz	
Max tartozás		0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00	
Tartozás		0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00	
Még tartozhat		0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00	
Tételek				Tételek ráemelésé	▶▶ Mjndet		▶ Kijelöllet		Mentés		
				F4•Dup		F5•Frissítés		F7•Most		F11•Naptár	

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

**Elemek:**

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Kötege: Tételek teljesítése listájának lekérdezése kötege szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel



Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

±	Telj.	Típus	Sorszám	Dátum	P/R	Név	Nettó	Bruttó	Veng <sup>2</sup>	V	É	br

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező  
Ne: Szám beviteli mező  
Ne: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező  
Max tartozás: Szám beviteli mező  
Tartozás: Szám beviteli mező  
Még tartozhat: Szám beviteli mező  
Ne: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező  
Ne: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező

**Lásd még:**

Ablak

## 9.7.20. Számlázható szállítólevelek

### 9.7.20.1. Szállítólevelek lekérdezése ablak

Itt lehet lekérdezni a már meglévő szállítólevelek különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Alt+F6 • Intrastat

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése  
F7 • Szállítólevél  
Alt+F7 • Beszerzés  
Ctrl+F7 • Forrás tételek  
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése  
F8 • Számlázás  
Alt+F8 • Fizettség  
Ctrl+F8 • Alapanyag felhasználó dokumentum  
Shift+F8 • Számlázottság állapota  
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Szállítólevelek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Szállítólevelek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Szállítólevelek lekérdezése partner szerinti szűréssel  
Csoport: Szállítólevelek lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Szállítólevelek lekérdezése raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Szállítólevelek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámtól: Szállítólevelek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Szállítólevelek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Köteg: Szállítólevelek lekérdezése köteg szerinti szűréssel  
Bizonylat: Szállítólevelek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Polc: Polc azonosító mező  
Számlázott: Választógomb csoport  
Fizetve: Választógomb csoport  
Sztornó: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.7.20.2. Szállítólevél tételek lekérdezése ablak**

Itt lehet lekérdezni a már meglévő szállítólevelek tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Szállítólevél
- Alt+F7 • Beszerzés
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Fizettség
- Ctrl+F8 • Alapanyag felhasználó dokumentum
- Shift+F8 • Számlázottság állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Szállítólevél tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Szállítólevél tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Szállítólevél tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel  
Csoport: Szállítólevél tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Szállítólevél tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Szállítólevél tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámtól: Szállítólevél tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Szállítólevél tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Köteg: Szállítólevél tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel  
Bizonylat: Szállítólevél tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Szállítólevél tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel  
Csoport: Szállítólevél tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Szállító: Szállítólevél tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel  
Polc: Polc azonosító mező  
Számlázott: Választógomb csoport  
Fizetve: Választógomb csoport  
Sztornó: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

**9.7.20.3. Szállítólevelek számlázása**

Szállítólevelek számlázása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Szállítólevél dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Számla dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Tételek összevonása: Jelölőnégyzet

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Feldolgozás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

**9.7.21. Termék alapanyagfelhasználás**

Termék alapanyagfelhasználás.

**Elemek:**

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Sorszám: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Szállítólevél sorszám: Szállítólevél sorszám mező

Késztermék bevételező dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Alapanyag felhasználó dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Selejt dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Feldolgozás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.7.22. Szállítólevél aláírása

Szállítólevél aláírásának meghatározása sorszámától sorszámig.

### Elemek:

Sorszámától: Szállítólevél aláírása feldolgozásának intervalluma

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Szállítólevél aláírása feldolgozásának intervalluma

Raktár: Jelölőnégyzet

Feldolgoz: Nyomógomb

Partner: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

### 9.7.23. Szállítólevelek időszerűsítése - Beszerzés ablak

The screenshot shows the 'Beszerzés' (Procurement) window. At the top, there are several input fields: 'Sorszám' (Document Number), 'Köteg' (Batch), 'Dok. típus' (Document Type), 'Raktár' (Warehouse), 'Egységár' (Unit Price), 'Partner' (Partner), 'Bizonylat' (Invoice), 'Kelte' (Date), and 'Megjegyzés' (Remarks). Below these fields is a tabbed interface with tabs for '4. Tételek', '5. Teljesített tételek', '6. Szöveg', '7. Lábjegyzetek', '8. Vám és költség', '9. Végösszeg engedmény', and '0. Bejövő számla'. The '4. Tételek' tab is active, showing a table with columns: 'Dátum', 'Előleg számla', 'Előleg', 'Összeg', 'F.m.', 'Devizanem', 'Egység', 'Érték', 'Bankszámla', and 'Megjegyzés'. The table is currently empty. Below the table, there are summary fields for 'Ne' (Net) and 'Br' (Gross) amounts in HUF, along with 'Súly' (Weight) and 'Eng' (Discount) percentage. At the bottom, there are navigation buttons like 'Nyomtatás' (Print) and 'Mentés' (Save), and a keyboard shortcut bar at the very bottom.

Itt lehet szállítólevelet készíteni és módosítani. A füleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "szállítólevelek". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Shift+F8 • Számlázottság állapota
- Shift+F9 • Min/max

#### Elemek:

- Dok. típus: Dok. típus
- Sorszám: Sorszám
- Köteg: Köteg
- Raktár: Raktár kiválasztása
- Partner: Partner kiválasztása
- Kelte: Kelte
- Egységár: Egységár
- Ár frissítése: Jelölőnégyzet
- Bizonylat: Bizonylat
- Megjegyzés: Megjegyzés hozzáfűzése
- Beszerzési ár: Választógomb csoport
- 1. Név és cím: 1. Név és cím



Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Áfa: Lenyíló lista mező

3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Csak egészen teljesítendő

Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00			
Teljesítés vége	00.00.00 00:00			
Rendelés kelte	00.00.00			
Nyilvántartási száma				
Személy				
Telefonszám				
Email				
Várható teljesítés	00.00.00			

Felrakó	
Rendszám	
Gépjármű	

Csak egészen teljesítendő: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám: Szöveg beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

#### 4. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Köteg: Jelölőnégyzet

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Segéd ea.: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

SEm: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz ea: Szám beviteli mező

Bek. ea.: Szám beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

#### 5. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	rsz

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Vám és költség: 8. Vám és költség

Vám	0,00
Vám ÁFA	0,00
Költség	0,00
Szállítási költség	0,00

Dátum	Összeg	Megjegyzés

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

9. Végösszeg engedmény: 9. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	0,
Tényleges engedmény	0,

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

0. Bejövő számla: 0. Bejövő számla

Fiz. mód	<input type="text"/>
Kelte	00.00.00 <input type="text"/>
Teljesítés	00.00.00 <input type="text"/>
Határidő	00.00.00 <input type="text"/>
Fizetés ütemezése	00.00.00 <input type="text"/>
Fizetve	00.00.00 <input type="text"/>
Számla száma	<input type="text"/>

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Számla száma: Szöveg beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	F.m.	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Cég bankszámla: Cég bankszámla

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Mérés	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Példányszám <input type="text" value="0"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Project	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Nyomtatott
Sztorító dokumentum	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Sztorító Feladat	<input type="text"/>	Pr <input type="text" value="9"/>
Dokumentum állapot	<input type="text"/>	Kiadás/bevétel	<input type="text"/>	Mod.Pr <input type="text" value="9"/>
Késztermék szállítólevél	<input type="text"/>	Pénztárbizonylat	<input type="text"/>	M <input type="text" value="0"/>
Alapanyag felhasználó szállítólevél	<input type="text"/>	Intrastat szállítási feltétel	<input type="text"/>	E <input type="text" value="0"/>
Selejt szállítólevél	<input type="text"/>	Intrastat fuvarozási mód	<input type="text"/>	
Minőségtanúsítvány	<input type="text"/>	Intrastat ügyletkód	<input type="text"/>	

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztorító: Jelölőnégyzet

Sztorító dokumentum: Szállítólevél sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Késztermék szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Alapanyag felhasználó szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Selejt szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Minőségtanúsítvány: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Mérés: Mérés sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mod.Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Aláírások: Aláírások

The screenshot shows a web form with two identical sections. The top section is titled 'Raktár' and the bottom section is titled 'Partner'. Each section contains two rows of input fields. The first row is labeled 'Aláíró' and contains a text input field with a '0' and a '?' icon. The second row is labeled 'Aláírva' and contains a date-time input field with the value '00.00.00 00:00:00' and a '15' icon. To the right of each section are two buttons: 'Aláírás' and 'Én'.

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa  Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

TtListView: Lista mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Típus	Név	Érték

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



TltcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Minőségtanúsítványok: Minőségtanúsítványok

Sorszám	Kelte	Gyártás	Bizonylat	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Mennyiség	Jutalék/bevétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása




Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak  
 Ablak

**9.7.24. Szállítólevél sorozatszámainak időszerűsítése**



Szállítólevél sorozatszámainak időszerűsítése.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám: Szállítólevél sorszám mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Kelte: Dátum/ido, dátum vagy ido beviteli mező

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Nyomtatás: Nyomógomb

1. Tetelek: 1. Tetelek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

2. Szöveg: 2. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

**9.7.25. Szállítólevelek időszerűsítése - Beszerzés ablak**

The screenshot shows the 'Beszerzés' (Purchase) window. At the top, there are input fields for 'Sorszám' (Document Number), 'Köteg' (Batch), 'Dok. típus' (Document Type), 'Raktár' (Warehouse), 'Egységár' (Unit Price), 'Partner' (Partner), 'Bizonylat' (Voucher), 'Kelte' (Date) set to 13.10.08, and 'Megjegyzés' (Remarks). Below these is a tabbed interface with tabs for '4. Tételek', '5. Teljesített tételek', '6. Szöveg', '7. Lábjegyzetek', '8. Vám és költség', '9. Végösszeg engedmény', '0. Bejövő számla', and 'Részfizetés'. The '4. Tételek' tab is active, showing a table with columns: 'Dátum', 'Előleg számla', 'Előleg', 'Összeg', 'F.m.', 'Devizanem', 'Egység', 'Érték', 'Bankszámla', and 'Megjegyzés'. The table is currently empty. At the bottom, there is a status bar with fields for 'Ne' (Net) and 'Br' (Brutto) values, all set to 0,00. The status bar also includes 'Nyomtatás' (Print) and 'Mentés' (Save) buttons, and a 'Kilépés' (Exit) button. A footer bar contains keyboard shortcuts: F4•Dup, F5•Mentés, cf6•Új más., F7•Lekérde., cf7•Forrás., cf8•Sztornó, sf8•Számlá., F9•Nyomta., sf9•Min/ma., cf11•Készít.

Itt lehet szállítólevelet készíteni és módosítani. A füleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevezető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "szállítólevelek". A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Shift+F8 • Számlázottság állapota
- Shift+F9 • Min/max

**Elemek:**

- Dok. típus: Dok. típus
- Sorszám: Sorszám
- Köteg: Köteg
- Raktár: Raktár kiválasztása
- Partner: Partner kiválasztása
- Kelte: Kelte
- Egységár: Egységár
- Ár frissítése: Jelölőnégyzet
- Bizonylat: Bizonylat
- Megjegyzés: Megjegyzés hozzáfűzése
- Beszerzési ár: Választógomb csoport
- 1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot shows a software interface with two main input sections. The top section is titled 'Szállítási név és cím' (Shipping name and address) and contains four input fields: 'Név' (Name), 'Ország' (Country), 'Ir.szám, helység' (Postal code, locality), and 'Utca, házzszám' (Street, house number). The bottom section is titled 'Számlázási név és cím' (Billing name and address) and contains five input fields: 'Név', 'Ország', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házzszám', and 'Adószám' (Tax ID). Below the 'Adószám' field is a 'Közösségi adószám' (Community tax ID) field. Both sections have a small yellow icon with a downward arrow on the right side, indicating a dropdown menu.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

- Név: Szöveg beviteli mező
- Ország: Partner cím ország része
- Irányítószám: Partner cím irányítószám része
- Helység: Partner cím helység része
- Utca, házzszám: Partner cím utca, házzszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

- Név: Szöveg beviteli mező
- Ország: Partner cím ország része
- Irányítószám: Partner cím irányítószám része
- Helység: Partner cím helység része
- Utca, házzszám: Partner cím utca, házzszám része
- Adószám: Adószám mező
- Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Áfa: Lenyíló lista mező

### 3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Csak egészen teljesítendő: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám: Szöveg beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

### 4. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Köteg: Jelölőnégyzet

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Segéd ea.: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

SEm: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz ea: Szám beviteli mező

Bek. ea.: Szám beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

5. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Irsz

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus	
Nem publikus	

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Vám és költség: 8. Vám és költség

Vám	<input type="text" value="0,00"/>
Vám ÁFA	<input type="text" value="0,00"/>
Költség	<input type="text" value="0,00"/>
Szállítási költség	<input type="text" value="0,00"/>

Dátum	Összeg	Megjegyzés

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

9. Végösszeg engedmény: 9. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	<input type="text" value="0,"/>
Tényleges engedmény	<input type="text" value="0,"/>

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

0. Bejövő számla: 0. Bejövő számla

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Számla száma: Szöveg beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	F.m.	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Cég bankszámla: Cég bankszámla

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Mérés	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Iktatás	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/> Példányszám
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Project	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Nyomatott
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	Pr <input type="text" value="9"/>
<input type="checkbox"/> Sztornó		Kiadás/bevétel	<input type="text"/>	Mod.Pr <input type="text" value="9"/>
Dokumentum állapot	<input type="text"/>	Pénztárbizonylat	<input type="text"/>	M <input type="text" value="0"/>
Késztermék szállítólevél	<input type="text"/>	Intrastat szállítási feltétel	<input type="text"/>	E <input type="text" value="0"/>
Alapanyag felhasználó szállítólevél	<input type="text"/>	Intrastat fuvarozási mód	<input type="text"/>	
Selejt szállítólevél	<input type="text"/>	Intrastat ügyletkód	<input type="text"/>	
Minőségtanúsítvány	<input type="text"/>			

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Szállítólevél sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Késztermék szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Alapanyag felhasználó szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Selejt szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Minőségtanúsítvány: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Mérés: Mérés sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Nyomatott: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mod.Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Aláírások: Aláírások

**Raktár**

Aláíró  ?

Aláírva 00.00.00 00:00:00

**Partner**

Aláíró  ?

Aláírva 00.00.00 00:00:00

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója



Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa  Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

TItcListView: Lista mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez


Paraméterek: Paraméterek

Típus	Név	Érték
-------	-----	-------

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



TtScrollBox: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Minőségtanúsítványok: Minőségtanúsítványok

Sorszám	Kelte	Gyártás	Bizonylat	Megjegyzés
---------	-------	---------	-----------	------------

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Mennyiség	Kiadás/bevétel
---------	-----	-------	-----------	----------------

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

## 9.7.26. Kimutatások, összesítések

### 9.7.26.1. Szállítólevelek lekérdezése - összesítés ablak

Itt lehet lekérdezni a már meglévő szállítóleveleket különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Szállítólevél
- Alt+F7 • Beszerzés
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Fizettség
- Ctrl+F8 • Alapanyag felhasználó dokumentum
- Shift+F8 • Számlázottság állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Szállítólevelek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Szállítólevelek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Szállítólevelek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel  
Csoport: Szállítólevelek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Szállítólevelek lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Szállítólevelek lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámtól: Szállítólevelek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Szállítólevelek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Köteg: Szállítólevelek lekérdezése - összesítés köteg szerinti szűréssel  
Bizonylat: Szállítólevelek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Polc: Polc azonosító mező  
Számlázott: Választógomb csoport  
Fizetve: Választógomb csoport  
Sztornó: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

## 9.7.26.2. Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	Termék
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	Csoport
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Kötege	Szállító
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input checked="" type="radio"/> Számlázott
Raktár	0		Üzletkötő	<input checked="" type="radio"/> Mind
Dok csop	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Saját	<input type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem
				<input checked="" type="radio"/> Sztornó
				<input type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem
				<input checked="" type="radio"/> Aláírt
				<input type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem

Termék	Név 1.	Mennyiség	Dev	Nettó	Bruttó	HUF nettó	F br

F4•D. F5•F. aF5•. cF5•. aF6•. cF6•. sF6•. F7•M. aF7•. cF7•. sF7•. F8•S. aF8•. cF8•. sF8•. aF9•. cF9•. sF9•. F11•.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő szállítólevelek tételeit különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Szállítólevél
- Alt+F7 • Beszerzés
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Fizettség
- Ctrl+F8 • Alapanyag felhasználó dokumentum
- Shift+F8 • Számlázottság állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Raktár: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámtól: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés termék szerinti szűréssel

Csoport: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Szállító: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés gyártó szerinti szűréssel

Polc: Polc azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.7.26.3. Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés ablak

Itt lehet a már meglévő szállítólevelek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező



- Csoportig: Termék csoport azonosító mező  
Gyártótól: Partner azonosító mező  
Gyártóig: Partner azonosító mező  
Szállítótól: Partner azonosító mező  
Szállítóig: Partner azonosító mező  
Számlázott: Választógomb csoport  
Fizetve: Választógomb csoport  
Sztornó: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Nyomatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

- Nyomtató ablak  
 Ablak

**9.7.26.4. Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés ablak**

Itt lehet a már meglévő szállítólevelek tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma  
Dátumtól: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### **Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### **9.7.26.5. Menüpont**

Menü menüpontja.


### 9.7.26.6. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.7.26.7. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.7.27. Szállítólevél



Szállítólevél.

#### Elemek:

Sorszám-tól: Szállítólevél sorszám mező

Sorszám-ig: Szállítólevél sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Mód: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Dok. tip.: Dokumentum típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.7.28. Függő fogyasztások

Függő fogyasztások.

### Forróbillentyűk:

- F5 • Frissítés
- F6 • Időszerűsítés
- F7 • Lekérdezés
- F8 • Lezár
- Ins • Új tétel

### Elemek:

Alaprajz: Alaprajz sorszám azonosító mező

Állapot diagram

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Fizetendő: Szám beviteli mező

Új fogyasztás: Nyomógomb

Új tétel: Nyomógomb

Partner: Nyomógomb

Lezár: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Ablak

## 9.7.29. Szállítólevél méreteinek időszerűsítése

Szállítólevél méreteinek időszerűsítése.

### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Szállítólevél sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Nyomtatás: Nyomógomb

1. Tételek: 1. Tételek

	Termék kód	S	Méret	Szín	Köteg	Termék név	Me	Mennyiség	Egységár	géc

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Köteg: Jelölőnégyzet

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

2. Méret nélküli tételek: 2. Méret nélküli tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

3. Szöveg: 2. Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

4. Minőségtanúsítványok: 3. Minőségtanúsítványok

Sorszám	Kelte	Gyártás	Bizonylat	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

5. Jutalék: 5. Jutalék

Partner	Név	Típus	Mennyiség

- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)
- Mentés: Adatok mentése
- Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

- Időszerúsító ablak
- Ablak

## 9.8. Számla

### 9.8.1. Számla

#### 9.8.1.1. Számlák időszerúsítése ablak

Sorszám	Köteg	Kelte	13.10.08	kedd	Dok. típus	0
Raktár	0	Teljesítés	13.10.08	kedd	Egységár	?
Partner	0	Határidő	00.00.00		Bizonylat	
Fiz. mód		Fizetve	00.00.00		Megjegyzés	

6. Számlázott tételek 7. Számlázott sorozatszámok 8. Szöveg 9. Lábjegyzetek Vám és költségek Végösszeg engedmény Részfizetés Egyéb Alk

Fizetés ütemezése 00.00.00  Fizetési felszólítás Indoklás

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	F.m.	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés

Ne 0,00 Br 0,00 Fiz 0,00 Ne 0,00 HUF Br 0,00 HUF Súly 0,00 Eng 0,00 %

Ki max 0,00 Be max 0,00 Nyomtatás Mentés Kilépés

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másolat F7•Lekérdezés cF7•Forrás té. cF8•Sztornó F9•Nyomtatás sF9•Min/max cF11•Készítő/

Itt lehet módosítani és létrehozni a bejövő és kimenő számlákat. A füleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "számlák". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F9 • Min/max

**Elemek:**

- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező
- Sorszám: Számla sorszám mező
- Köteg: Szöveg beviteli mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező
- Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Egységár: Egységár azonosító mező
- Ár frissítése: Jelölőnégyzet
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Megjegyzés: Szöveg beviteli mező
- Beszerzési ár: Választógomb csoport
- 1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot shows a form with two main sections. The top section is titled 'Szállítási név és cím' (Supplier name and address) and contains fields for 'Név' (Name), 'I.r.szám, helység' (Postal code, location), and 'Utca, házsám' (Street, house number). The bottom section is titled 'Számlázási név és cím' (Billing name and address) and contains fields for 'Név', 'I.r.szám, helység', 'Utca, házsám', 'Adószám' (Tax ID), and 'Közösségi adószám' (Community tax ID). Below these sections is a 'Bank' field with a dropdown menu and a search icon.

- Bank: Bankszámla azonosító mező
- Szállítási név és cím: Mezőcsoport
- Név: Szöveg beviteli mező
- Ország: Partner cím ország része
- Irányítószám: Partner cím irányítószám része
- Helység: Partner cím helység része
- Utca, házsám: Partner cím utca, házsám része
- Számlázási név és cím: Mezőcsoport



Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Devizanem: 2. Devizanem

The screenshot shows a form with the following fields and controls:

- Könyvelési időszak**: A date field containing '13.10.08' and a dropdown menu with 'kedd' selected.
- Devizanem**: A dropdown menu with a search icon and a question mark icon.
- Egység**: A text field containing '0,00000' and a search icon.
- Érték**: A text field containing '0,00000' and a search icon.
- Fordított ÁFA**: A checkbox.
- Áfa**: A dropdown menu with 'ÁFAs' selected.
- Folyamatos teljesítésű**: A checkbox.
- Pénzforgalmi szemlélet**: A checkbox.
- Adózási forma**: A dropdown menu.

Könyvelési időszak: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet

Áfa: Lenyíló lista mező

Folyamatos teljesítésű: Jelölőnégyzet

Pénzforgalmi szemlélet: Jelölőnégyzet

Adózási forma: Lenyíló lista mező

3. Eredeti számla: 3. Eredeti számla

The screenshot shows a form with the following fields and controls:

- Eredeti számla sorszáma**: A text field with a search icon and a question mark icon.
- Eredeti számla tételei**: A button with a grid icon.

Eredeti számla sorszáma: Számla sorszám mező

Eredeti számla tételei: Nyomógomb

4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="text"/>
Teljesítés vége	00.00.00 00:00	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="text"/>
Rendelés kelte	00.00.00	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="text"/>
Nyilvántartási száma	<input type="text"/>				
Személy	<input type="text"/>				
Telefonszám	<input type="text"/>				
Email	<input type="text"/>				
Várható teljesítés	00.00.00	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="text"/>
Felrakó	<input type="text"/>				
Rendszám	<input type="text"/>				
Gépjármű	<input type="text"/>				

Csak egészen teljesítendő: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám: Szöveg beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű	<input type="text"/>
Név 1.	<input type="text"/>
Név 2.	<input type="text"/>
ÁFA	0 <input type="button" value="↑"/>
Számlaérték	0,00
Tétel eng	0,00 %
Regisztrációs adó	0,00
Bank	0 <input type="button" value="↑"/>
Hitel	0,00

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Számlaérték: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Regisztrációs adó: Szám beviteli mező

Bank: Partner azonosító mező

Hitel: Szám beviteli mező

## 5. Tételek: 5. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

- Szín: Szín azonosító mező
- Név 1.: Szöveg beviteli mező
- Név 2.: Szöveg beviteli mező
- Es: Szám beviteli mező
- ÁFA: Áfa azonosító mező
- Me: Szöveg beviteli mező
- Menny.: Szám beviteli mező
- Karton: Szám beviteli mező
- Raklap: Szám beviteli mező
- Egységár: Szám beviteli mező
- Em: Szám beviteli mező
- Tétel eng: Szám beviteli mező
- Besz ea: Szám beviteli mező
- Bek. eá.: Szám beviteli mező
- Tétel árrés: Szám beviteli mező
- : Szám beviteli mező
- Bekezdés árrés: Szám beviteli mező
- : Szám beviteli mező
- Dok. árrés: Szám beviteli mező
- : Szám beviteli mező

6. Számlázott tételek: 6. Számlázott tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Számlázott sorozatszámok: 6. Számlázott sorozatszámok

Termék	Termék név	Sorozatszám	Max. menny.	Telj. menny.	Sorszám	Dátum	P/R

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

8. Szöveg: 7. Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

9. Lábjegyzetek: 8. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Vám és költségek: 9. Vám és költségek

Vám	<input type="text" value="0,00"/>
Vám ÁFA	<input type="text" value="0,00"/>
Költség	<input type="text" value="0,00"/>

Dátum	Összeg	Megjegyzés
	<input type="text" value="0,00"/>	

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Végösszeg engedmény: 0. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény 0.

Tényleges engedmény 0.

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	F.m.	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési felszólítás: Jelölőnégyzet

Indoklás: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Bank: Cég bankszámla

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	Mod.Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
Sztorzó dokumentum	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Sztorzó		E	<input type="text" value="0"/>
Párhuzamos szállítólevél	<input type="text"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>		
Fel nem használt bruttó előleg	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva			
Példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomtatott	Intrastat szállítási feltétel	<input type="text"/>		
Kiadás/bevétel	<input type="text"/>	Intrastat fuvarozási mód	<input type="text"/>		
Pénztárbizonylat	<input type="text"/>	Intrastat ügyletkód	<input type="text"/>		

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztorzó dokumentum: Számla sorszám mező

Sztorzó: Jelölőnégyzet

Párhuzamos szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Fel nem használt bruttó előleg: Szám beviteli mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mod.Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Aláírások: Aláírások

<b>Raktár</b>	
Aláíró	<input type="text" value="0"/> ? <input type="text"/>
Aláírva	<input type="text" value="00.00.00 00:00:00"/> <input type="text"/>
	<input type="button" value="Aláírás"/> <input type="button" value="Én"/>
<b>Partner</b>	
Aláíró	<input type="text" value="0"/> ? <input type="text"/>
Aláírva	<input type="text" value="00.00.00 00:00:00"/> <input type="text"/>
	<input type="button" value="Aláírás"/> <input type="button" value="Én"/>

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Időpont	SZERV	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa  Mappa

TitleListView: Lista mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Megjegyzések: Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez


Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Szerkesztés: Szerkesztés



TltcScrollBar: Görgető mező  
Új paraméter: Nyomógomb  
Jutalékok: Jutalékok



Partner	Név	Típus	Mennyiség	Kiadás/bevétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki max: Szám beviteli mező

Be max: Szám beviteli mező

Fiz: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerúsító ablak

Ablak

### 9.8.1.2. Számlák időszerűsítése ablak

The screenshot shows the 'Számlák időszerűsítése' (Invoice Aging) window. It features several input fields for invoice details, a table for payment scheduling, and a summary section at the bottom.

**Input Fields:**

- Sorszám: [ ] ?
- Köteg: [ ]
- Kelte: 13.10.08 [ ] kedd
- Dok. típus: [0] [ ] ?
- Raktár: [0] [ ] ?
- Teljesítés: 13.10.08 [ ] kedd
- Egységár: [ ] [ ] ?  Ár frissítése
- Partner: [0] [ ] ?
- Határidő: 00.00.00 [ ] [ ]
- Bizonylat: [ ]
- Fiz. mód: [ ] [ ] ?
- Fizetve: 00.00.00 [ ] [ ]
- Megjegyzés: [ ]

**Navigation and Action Buttons:**

- 6. Számlázott tételek
- 7. Számlázott sorozatszámok
- 8. Szöveg
- 9. Lábjegyzetek
- Vám és költségek
- Végösszeg engedmény
- Részfizetés
- Egyéb
- Alt

**Payment Scheduling Section:**

Fizetés ütemezése: 00.00.00 [ ] [ ]  Fizetési felszólítás Indoklás: [ ]

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	F.m.	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés

**Summary Section:**

Ne 0,00 Br 0,00 Fiz 0,00 Ne 0,00 HUF Br 0,00 HUF Súly 0,00 Eng 0,00 %

**Navigation and Action Buttons:**

- Ki max 0,00
- Be max 0,00
- Nyomatás
- Mentés
- Kilépés
- ?

**Keyboard Shortcuts:**

- F4•Dup
- F5•Mentés
- cF6•Új másolat
- F7•Lekérdezés
- cF7•Forrás té.
- cF8•Sztornó
- F9•Nyomatás
- sF9•Min/max
- cF11•Készítő/.

Itt lehet módosítani és létrehozni a bejövő és kimenő számlákat. A füleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "számlák". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomatás
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F9 • Min/max

#### Elemek:

- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező
- Sorszám: Számla sorszám mező
- Köteg: Szöveg beviteli mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező
- Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Egységár: Egységár azonosító mező
- Ár frissítése: Jelölőnégyzet
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

**Beszerzési ár: Választógomb csoport**

**1. Név és cím: 1. Név és cím**

**Bank:** Bankszámla azonosító mező

**Szállítási név és cím:** Mezőcsoport

**Név:** Szöveg beviteli mező

**Ország:** Partner cím ország része

**Írányítószám:** Partner cím irányítószám része

**Helység:** Partner cím helység része

**Utca, házszám:** Partner cím utca, házszám része

**Számlázási név és cím:** Mezőcsoport

**Név:** Szöveg beviteli mező

**Ország:** Partner cím ország része

**Írányítószám:** Partner cím irányítószám része

**Helység:** Partner cím helység része

**Utca, házszám:** Partner cím utca, házszám része

**Adószám:** Adószám mező

**Közösségi adószám:** Közösségi adószám mező

**2. Devizanem: 2. Devizanem**

**Könyvelési időszak:** Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

**Devizanem:** Valuta azonosító mező

**Egység:** Szám beviteli mező

**Érték:** Szám beviteli mező

**Fordított ÁFA:** Jelölőnégyzet

**Áfa:** Lenyíló lista mező

**Folyamatos teljesítésű:** Jelölőnégyzet

Pénzforgalmi szemlélet: Jelölőnégyzet

Adózási forma: Lenyíló lista mező

3. Eredeti számla: 3. Eredeti számla

The screenshot shows a form field labeled 'Eredeti számla sorszáma' (Original invoice number). The field contains a greyed-out text box with a calendar icon and a question mark icon. Below the field is a button labeled 'Eredeti számla tételei' (Original invoice items).

Eredeti számla sorszáma: Számla sorszám mező

Eredeti számla tételei: Nyomógomb

4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

The screenshot shows a form with various fields for order data. On the left side, there are fields for 'Teljesítés kezdete' (Completion start) and 'Teljesítés vége' (Completion end), both with time pickers. Below these are 'Rendelés kelte' (Order date) with a date picker, 'Nyilvántartási száma' (Inventory number), 'Személy' (Person), 'Telefonszám' (Phone number), 'Email', and 'Várható teljesítés' (Expected completion) with a date picker. On the right side, there are fields for 'Felrakó' (Assembler), 'Rendszám' (System number), and 'Gépjármű' (Vehicle) with a dropdown menu and a question mark icon.

Csak egészen teljesítendő: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám: Szöveg beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű	<input type="text"/>
Név 1.	<input type="text"/>
Név 2.	<input type="text"/>
ÁFA	<input type="text" value="0"/>
Számlaérték	<input type="text" value="0,00"/>
Tétel eng	<input type="text" value="0,00 %"/>
Regisztrációs adó	<input type="text" value="0,00"/>
Bank	<input type="text" value="0"/>
Hitel	<input type="text" value="0,00"/>

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Számlaérték: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Regisztrációs adó: Szám beviteli mező

Bank: Partner azonosító mező

Hitel: Szám beviteli mező

#### 5. Tételek: 5. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

Es: Szám beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz ea: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

#### 6. Számlázott tételek: 6. Számlázott tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
7. Számlázott sorszámok: 6. Számlázott sorszámok

Termék	Termék név	Sorozatszám	Max. menny.	Telj. menny.	Sorszám	Dátum	P/R

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
8. Szöveg: 7. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező  
Nem publikus: Több soros szöveg mező  
9. Lábjegyzetek: 8. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágýjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Vám és költségek: 9. Vám és költségek

Vám	0,00
Vám ÁFA	0,00
Költség	0,00

Dátum	Összeg	Megjegyzés
	0,00	

Vám: Szám bevíteli mező

Vám ÁFA: Szám bevíteli mező

Költség: Szám bevíteli mező

Szállítási költség: Szám bevíteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő bevíteli mező

Összeg: Szám bevíteli mező

Megjegyzés: Szöveg bevíteli mező

Összesítő sor

Végösszeg engedmény: 0. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	0.
Tényleges engedmény	0.

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	F.m.	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési felszólítás: Jelölőnégyzet

Indoklás: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Bank: Cég bankszámla

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	Mod.Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
Sztorzó dokumentum	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Sztorzó		E	<input type="text" value="0"/>
Párhuzamos szállítólevél	<input type="text"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>		
Fel nem használt bruttó előleg	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva			
Példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomtatott	Intrastat szállítási feltétel	<input type="text"/>		
Kiadás/bevétel	<input type="text"/>	Intrastat fuvarozási mód	<input type="text"/>		
Pénztárbizonylat	<input type="text"/>	Intrastat ügyletkód	<input type="text"/>		

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztorzó dokumentum: Számla sorszám mező

Sztorzó: Jelölőnégyzet

Párhuzamos szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező



Fel nem használt bruttó előleg: Szám beviteli mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mod.Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Aláírások: Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Időpont	SZERV	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶							

Al mappa  Mappa

TtclListView: Lista mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Megjegyzések: Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link
▶							

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez


Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
Típus	Név	Érték	

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



TltcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Mennyiség	Kiadás/bevétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki max: Szám beviteli mező

Be max: Szám beviteli mező

Fiz: Szám beviteli mező

Nyomtatas: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 9.8.1.3. Számlák lekérdezése ablak

Itt lehet lekérdezni a már meglévő számlákat különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Alt+F6 • Intrastat

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Karton

F7 • Számla

Alt+F7 • Felhasznált előlegek

Ctrl+F7 • Forrás tételek

F8 • Fizetettség

Alt+F8 • Exportálás

Ctrl+F8 • Utalandó összeg

Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Állapot  
Shift+F8 • Menetlevelek

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Számlák lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Számlák lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Számlák lekérdezése partner szerinti szűréssel  
Csoport: Számlák lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Számlák lekérdezése raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Számlák lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámtól: Számlák lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Számlák lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Bizonylat: Számlák lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Fizetési mód: Számlák lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Csak előleg: Jelölőnégyzet  
Felhasznált: Választógomb csoport  
Fizetve: Választógomb csoport  
Sztornó: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Nyomógomb: Nyomógomb  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdezett számlák listája  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

### 9.8.1.4. Számla tételek lekérdezése ablak

Itt lehet lekérdezni a már meglévő számlák tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Karton
- F7 • Számla
- Alt+F7 • Felhasznált előlegek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- F8 • Fizetettség
- Alt+F8 • Exportálás
- Ctrl+F8 • Utalandó összeg
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Állapot
- Shift+F8 • Menetlevelek

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Számla tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Dátumig: Számla tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Partner: Számla tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel
- Csoport: Számla tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
- Raktár: Számla tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel
- Dok csop: Számla tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
- Sorszám: Számla tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Számla tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: Számla tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Számla tételek lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termék: Számla tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Számla tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Számla tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.8.1.5. Számla tétel sorozatszámok lekérdezése

±	Raktár	Sorszám	Partner/F	Név	Sorozatszám	Téte	Kelte	Termék	Név 1.	Hennyisé

Számla tétel sorozatszámok lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner  
Ctrl+F5 • Paraméterek  
Alt+F6 • Intrastat  
Ctrl+F6 • Megjegyzések  
Shift+F6 • Karton  
F7 • Számla  
Alt+F7 • Felhasznált előlegek  
Ctrl+F7 • Forrás tételek  
F8 • Fizetettség  
Alt+F8 • Exportálás  
Ctrl+F8 • Utalandó összeg  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Állapot  
Shift+F8 • Menetlevelek

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Csoport: Partner csoport azonosító mező  
Raktár: Raktár azonosító mező  
Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező  
Sorszámtól: Számla sorszám mező  
Sorszámig: Számla sorszám mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Csak előleg: Jelölőnégyzet  
Felhasznált: Választógomb csoport  
Fizetve: Választógomb csoport  
Sztornó: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Nyomógomb: Nyomógomb  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása



Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.8.1.6. Számla rész fizetettségek lekérdezése

Számla rész fizetettségek lekérdezése.

#### **Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Alt+F6 • Intrastat

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Karton

F7 • Számla

Alt+F7 • Felhasznált előlegek

Ctrl+F7 • Forrás tételek

F8 • Fizettség

Alt+F8 • Exportálás

Ctrl+F8 • Utalandó összeg

Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum

Shift+F9 • Állapot

Shift+F8 • Menetlevelek

#### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező  
Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező  
Sorszám: Számla sorszám mező  
Sorszámig: Számla sorszám mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Csak előleg: Jelölőnégyzet  
Felhasználó: Választógomb csoport  
Fizetve: Választógomb csoport  
Sztornó: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Nyomógomb: Nyomógomb  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

### 9.8.1.7. Számlák áfa lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés	7. Teljesítés kezdete	8. Teljesítés vége	9. Aláírás										
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		<input type="checkbox"/> Csak előleg													
Dátumig	00.00.00		Sorszámig															
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>														
Csoport	<input type="checkbox"/>		Üzletkötő	0	Fizetve: <input checked="" type="radio"/> Mind, <input type="radio"/> Igen, <input type="radio"/> Nem Sztornó: <input checked="" type="radio"/> Mind, <input type="radio"/> Igen, <input type="radio"/> Nem Aláírt: <input checked="" type="radio"/> Mind, <input type="radio"/> Igen, <input type="radio"/> Nem													
Raktár	0		Fizetési mód		<input type="checkbox"/> Saját													
Dok csop	<input type="checkbox"/>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sorszám</th> <th>Áfa %</th> <th>Alap</th> <th>Áfa</th> <th>Bruttó</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="height: 100px;"></td> </tr> </tbody> </table>									Sorszám	Áfa %	Alap	Áfa	Bruttó					
Sorszám	Áfa %	Alap	Áfa	Bruttó														
<input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Bendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>																		

Számlák áfa lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Karton
- F7 • Számla
- Alt+F7 • Felhasznált előlegek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- F8 • Fizettség
- Alt+F8 • Exportálás
- Ctrl+F8 • Utalandó összeg
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Állapot
- Shift+F8 • Menetlevelek

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Sorszámától: Számla sorszám mező
- Sorszámig: Számla sorszám mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
- Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.8.1.8. Számla paraméterek lekérdezése

The screenshot shows a dialog box titled 'Számla paraméterek lekérdezése'. It features a title bar with tabs numbered 1 to 9. The main area contains several input fields and radio buttons for filtering and sorting. At the bottom, there is a table with columns for '±', 'Raktár', 'Sorszám', 'Kelte', 'Partner/F', 'Név', 'Nettó', 'Bruttó', and 'Do'. Below the table are buttons for 'Alap beállítás', 'Rendben', 'Nyomtatás', and 'Kilépés'.

Számla paraméterek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Alt+F6 • Intrastat  
Ctrl+F6 • Megjegyzések  
Shift+F6 • Karton  
F7 • Számla  
Alt+F7 • Felhasznált előlegek  
Ctrl+F7 • Forrás tételek  
F8 • Fizetettség  
Alt+F8 • Exportálás  
Ctrl+F8 • Utalandó összeg  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Állapot  
Shift+F8 • Menetlevelek

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.8.1.9. Számla tételek lekérdezése ablak

Itt lehet lekérdezni a már meglévő számlák tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Karton
- F7 • Számla
- Alt+F7 • Felhasznált előlegek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- F8 • Fizetettségek
- Alt+F8 • Exportálás
- Ctrl+F8 • Utalandó összeg
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Állapot
- Shift+F8 • Menetlevelek

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Számla tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Dátumig: Számla tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Partner: Számla tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel
- Csoport: Számla tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
- Raktár: Számla tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel
- Dok csop.: Számla tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
- Sorszám: Számla tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Számla tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: Számla tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Számla tételek lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termék: Számla tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Számla tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Számla tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.8.1.10. Számlák várható kifizetésének lekérdezése

Számlák várható kifizetésének lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

**Elemek:**

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidőtől: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidőig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Várható összegek: Várható összegek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Fizetési szokások: Fizetési szokások

Partner	Név	Összes fizetendő


  

Adatok	Grafikon	
Nap	Összes fizetett	%



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez


Adatok: Adatok



Nap	Összes fizetett	%

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Grafikon: Grafikon



Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 9.8.1.11. Számlák listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő számlák listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Számlák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Számlák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Számlák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Számlák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Számlák listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Számlák listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Számlák listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Számlák listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Fizetési mód: Számlák listájának nyomtatása listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Köteg: Számlák listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Számlák listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.1.12. Számla tételek listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő számlák tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Számla tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Számla tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Számla tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Számla tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Számla tételek listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Számla tételek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Számla tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Számla tételek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Fizetési mód: Számla tételek listájának nyomtatása listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Köteg: Számla tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Számla tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Számla tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Számla tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Számla tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Számla tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Számla tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Számla tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.8.1.13. Számla tétel sorozatszámok listájának nyomtatása

Számla tétel sorozatszámok listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

\_: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.1.14. Számla rész fizetettségek listájának nyomtatása

The screenshot shows a software window for printing an invoice item payment list. The window has a title bar with tabs numbered 1 to 8. The main area contains various input fields and checkboxes for filtering and printing options. At the bottom, there are buttons for 'Nyomtatás' (Print) and 'Kilépés' (Exit), along with keyboard shortcuts F4-Dup, F7-Most, F9-Nyomtatás, and F11-Naptár.

Fields and options visible in the screenshot:

- 1. Sorszám, 2. Kelte, 3. Teljesítés, 4. Határidő, 5. Ütemezés, 6. Fizetve, 7. Teljesítés kezdete, 8. <>
- Nyomtatás dátuma: 13.10.08, kedd
- Dátumtól: 00.00.00
- Dátumig: 00.00.00
- Sorszámától: ?
- Sorszámig: ?
- Dok. csop.:
- Raktár: 0
- Partner:
- Csoport:
- Fizetési mód: ?
- Sorozatszám:
- Köteg: ?
- Bizonylat:
- Üzletkötő: 0
- Par.: ?
- Szöveg:
- Fizetve:  Mind,  Igen,  Nem
- Sztornó:  Mind,  Igen,  Nem
- Aláírt:  Mind,  Igen,  Nem
- Saját,  Csak előleg
- Keresett dátum: 13.10.08, kedd
- Buttons: Alap beállítás, Alap beállítás, Nyomtatás, Kilépés
- Keyboard shortcuts: F4•Dup, F7•Most, F9•Nyomtatás, F11•Naptár

Számla rész fizetettségek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása



Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.8.1.15. Számlák áfa listájának nyomtatása**

Számlák áfa listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.8.1.16. Számla paraméterek listájának nyomtatása

Számla paraméterek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

\_: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.1.17. Számla tételek listájának nyomtatása ablak

The screenshot shows a software window titled 'Számla tételek listájának nyomtatása'. At the top, there are tabs for different filters: 1. Sorszám, 2. Kelte, 3. Teljesítés, 4. Határidő, 5. Ütemezés, 6. Fizetve, 7. Teljesítés kezdete, 8. (with left and right arrows). The main area is divided into two columns of input fields and buttons. The left column includes: 'Nyomtatás dátuma' (13.10.08), 'Dátumtól' (00.00.00), 'Dátumig' (00.00.00), 'Sorszámtól' and 'Sorszámig' (both empty), 'Dok. csop.' (checkbox), 'Raktár' (0), 'Partner' (checkbox checked, 0), 'Csoport' (checkbox), 'Fizetési mód' (dropdown), 'Köteg' (empty), 'Bizonylat' (checkbox), 'Üzletkötő' (0), 'Par.' (empty), and a 'Saját' checkbox. The right column includes: 'Terméktől' and 'Termékig' (both dropdowns with question marks), 'Csoporttól' and 'Csoportig' (both dropdowns with question marks), 'Gyártótól' and 'Gyártóig' (both dropdowns with 0), 'Szállítótól' and 'Szállítóig' (both dropdowns with 0). Below these are three groups of radio buttons: 'Fizetve' (Mind selected, Igen, Nem), 'Sztornó' (Mind selected, Igen, Nem), and 'Aláírt' (Mind selected, Igen, Nem). At the bottom right, there is a 'Szöveg' checkbox and a 'Keresett dátum' field (13.10.08). The bottom of the window features a toolbar with 'Alap beállítás' buttons, 'Nyomtatás' (with a printer icon), 'Kilépés' (with a red X icon), and a help icon. The Windows taskbar at the very bottom shows function keys: F4•Dup, F7•Most, F9•Nyomtatás, and F11•Naptár.

Itt lehet a már meglévő számlák tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Számla tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Számla tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Számla tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Számla tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Számla tételek listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Számla tételek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Számla tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Számla tételek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Fizetési mód: Számla tételek listájának nyomtatása listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Köteg: Számla tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Számla tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Számla tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Számla tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Számla tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Számla tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Számla tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Számla tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasználó: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport


Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak  
Ablak

### 9.8.1.18. Nyomtatás

#### 9.8.1.18.1. Számlák nyomtatása ablak



Itt lehet a számlákat sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.


**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Sorszám-tól: Számla sorszám mező  
Sorszám-ig: Számla sorszám mező  
Tételek: Intervallum megadása  
Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező  
Példányszám: Szám beviteli mező  
TItcProgressBar: Folyamatsáv  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak  
Ablak

### 9.8.1.18.2. Számlák nyomtatása ablak



Itt lehet a számlákat sorszámítól sorszámig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.1.18.3. Számlák nyomtatása ablak



Itt lehet a számlákat sorszámítól sorszámig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.8.1.18.4. Számlák nyomtatása ablak**



Itt lehet a számlákat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak



### 9.8.1.18.5. Számlák nyomtatása ablak



Itt lehet a számlákat sorszámítól sorszámig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.1.18.6. Számlák nyomtatása ablak



Itt lehet a számlákat sorszámítól sorszámig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.8.1.18.7. Számlák nyomtatása ablak**



Itt lehet a számlákat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.1.18.8. Számlák nyomtatása ablak



Itt lehet a számlákat sorszámítól sorszámig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

TltcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.1.18.9. Számlák nyomtatása ablak



Itt lehet a számlákat sorszámítól sorszámig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.8.1.18.10. Számlák nyomtatása ablak**



Itt lehet a számlákat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.1.18.11. Számlák nyomtatása ablak



Itt lehet a számlákat sorszámítól sorszámig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.1.18.12. Számlák nyomtatása ablak



Itt lehet a számlákat sorszámítól sorszámig kinyomtatni.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.8.1.18.13. Számlák nyomtatása ablak**



Itt lehet a számlákat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

## 9.8.1.19. Előleg számlák

### 9.8.1.19.1. Számlák lekérdezése ablak

Itt lehet lekérdezni a már meglévő számlákat különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Karton
- F7 • Számla
- Alt+F7 • Felhasznált előlegek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- F8 • Fizettség
- Alt+F8 • Exportálás
- Ctrl+F8 • Utalandó összeg
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Állapot
- Shift+F8 • Menetlevelek

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Számlák lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Dátumig: Számlák lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Partner: Számlák lekérdezése partner szerinti szűréssel
- Csoport: Számlák lekérdezése csoport szerinti szűréssel
- Raktár: Számlák lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Számlák lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámtól: Számlák lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Számlák lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Bizonylat: Számlák lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Fizetési mód: Számlák lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Csak előleg: Jelölőnégyzet  
Felhasznált: Választógomb csoport  
Fizetve: Választógomb csoport  
Sztornó: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Nyomógomb: Nyomógomb  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdezett számlák listája  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak



## 9.8.1.19.2. Számlák listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő számlák listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Számlák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Számlák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Számlák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Számlák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Számlák listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Számlák listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Számlák listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Számlák listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Fizetési mód: Számlák listájának nyomtatása listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Köteg: Számlák listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Számlák listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.1.19.3. Előleg számlák felhasznált előlegei

Előleg számlák felhasznált előlegei.

#### Elemek:

- Előleg számla sorszáma: Számla sorszám mező
- Számla: Jelölőnégyzet
- Előszámla: Jelölőnégyzet
- Nyugta: Jelölőnégyzet
- Szállítólevél: Jelölőnégyzet
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Összesítő sor

#### Lásd még:

Ablak

### 9.8.1.20. Számla sztornó

Itt lehet sorszám-tól sorszám-ig sztornózni (törölni a rendszerből) a számlákat.

**Elemek:**

- Sorszámtól: Számla sztornó feldolgozásának intervalluma
- Sorszámig: Számla sztornó feldolgozásának intervalluma
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Megjegyzés: Szöveg beviteli mező
- Helyesbít: Nyomógomb
- TItcProgressBar: Folyamatsáv
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
- Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

- Feldolgozó ablak
- Ablak

**9.8.1.21. Számla sztornó**



Itt lehet sorszámától sorszámig sztornózni (törölni a rendszerből) a számlákat.

**Elemek:**

- Sorszámtól: Számla sztornó feldolgozásának intervalluma
- Sorszámig: Számla sztornó feldolgozásának intervalluma
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Megjegyzés: Szöveg beviteli mező
- Helyesbít: Nyomógomb
- TItcProgressBar: Folyamatsáv
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
- Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

- Feldolgozó ablak
- Ablak

### 9.8.1.22. Tévesen sztornózott számla rendezése

Tévesen sztornózott számla rendezése.

#### Elemek:

Sztornó számla sorszámtól: Számla sorszám mező

Sztornó számla sorszámaig: Számla sorszám mező

Feldolgoz: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

### 9.8.1.23. Számla aláírása

Számla aláírásának meghatározása sorszámtól sorszámaig.

#### Elemek:

Sorszámtól: Számla aláírása feldolgozásának intervalluma

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámaig: Számla aláírása feldolgozásának intervalluma

Raktár: Jelölőnégyzet

Feldolgoz: Nyomógomb

Partner: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

**9.8.1.24. Számlák időszerűsítése ablak**

Itt lehet módosítani és létrehozni a bejövő és kimenő számlákat. A füleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "számlák". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

Ctrl+F8 • Sztornó

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F9 • Min/max

**Elemek:**

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Számla sorszám mező

- Köteg: Szöveg beviteli mező  
Raktár: Raktár azonosító mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező  
Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Egységár: Egységár azonosító mező  
Ár frissítése: Jelölőnégyzet  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Megjegyzés: Szöveg beviteli mező  
Beszerzési ár: Választógomb csoport  
1. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím  
Név  
I.r.szám, helység -  
Utca, házszám

Számlázási név és cím  
Név  
I.r.szám, helység -  
Utca, házszám  
Ádószám  
Közösségi adószám

Bank 0

- Bank: Bankszámla azonosító mező  
Szállítási név és cím: Mezőcsoport  
Név: Szöveg beviteli mező  
Ország: Partner cím ország része  
Irányítószám: Partner cím irányítószám része  
Helység: Partner cím helység része  
Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része  
Számlázási név és cím: Mezőcsoport  
Név: Szöveg beviteli mező  
Ország: Partner cím ország része  
Irányítószám: Partner cím irányítószám része  
Helység: Partner cím helység része  
Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része  
Adószám: Adószám mező  
Közösségi adószám: Közösségi adószám mező  
2. Devizanem: 2. Devizanem

Könyvelési időszak: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet

Áfa: Lenyíló lista mező

Folyamatos teljesítésű: Jelölőnégyzet

Pénzforgalmi szemlélet: Jelölőnégyzet

Adózási forma: Lenyíló lista mező

### 3. Eredeti számla: 3. Eredeti számla

Eredeti számla sorszáma: Számla sorszám mező

Eredeti számla tételei: Nyomógomb

### 4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

Csak egészen teljesítendő: Jelölőnégyzet



Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám: Szöveg beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű

The screenshot shows a form with the following fields and values:

- Gépjármű: Dropdown menu with '0', 'E', and '?' icons, followed by an empty text box.
- Név 1.: Empty text box.
- Név 2.: Empty text box.
- ÁFA: Dropdown menu with '0', 'E', and '?' icons, followed by an empty text box.
- Számlaérték: Text box containing '0,00'.
- Tétel eng: Text box containing '0,00 %'.
- Regisztrációs adó: Text box containing '0,00'.
- Bank: Dropdown menu with '0', 'E', and '?' icons, followed by an empty text box.
- Hitel: Text box containing '0,00'.

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Számlaérték: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Regisztrációs adó: Szám beviteli mező

Bank: Partner azonosító mező

Hitel: Szám beviteli mező

#### 5. Tételek: 5. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

Es: Szám beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz ea: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

:- Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

:- Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

:- Szám beviteli mező

6. Számlázott tételek: 6. Számlázott tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Számlázott sorozatszámok: 6. Számlázott sorozatszámok

Termék	Termék név	Sorozatszám	Max. menny.	Telj. menny.	Sorszám	Dátum	P/R

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

8. Szöveg: 7. Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező  
 9. Lábjegyzetek: 8. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Vám és költségek: 9. Vám és költségek

Vám	0,00
Vám ÁFA	0,00
Költség	0,00

Dátum	Összeg	Megjegyzés
	0,00	

Vám: Szám beviteli mező  
Vám ÁFA: Szám beviteli mező  
Költség: Szám beviteli mező  
Szállítási költség: Szám beviteli mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Összeg: Szám beviteli mező  
Megjegyzés: Szöveg beviteli mező  
Összesítő sor  
Végösszeg engedmény: 0. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény

Tényleges engedmény

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	F.m.	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési felszólítás: Jelölőnégyzet

Indoklás: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Bank: Cég bankszámla

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	Mod.Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
Sztorzó dokumentum	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Sztorzó		E	<input type="text" value="0"/>
Párhuzamos szállítólevél	<input type="text"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>		
Fel nem használt bruttó előleg	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva			
Példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomtatott	Intrastat szállítási feltétel	<input type="text"/>		
Kiadás/bevétel	<input type="text"/>	Intrastat fuvarozási mód	<input type="text"/>		
Pénztárbizonylat	<input type="text"/>	Intrastat ügyletkód	<input type="text"/>		

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztorzó dokumentum: Számla sorszám mező

Sztorzó: Jelölőnégyzet

Párhuzamos szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Fel nem használt bruttó előleg: Szám beviteli mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mod.Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Aláírások: Aláírások

<b>Raktár</b>	
Aláíró	<input type="text" value="0"/> ? <input type="text"/>
Aláírva	<input type="text" value="00.00.00 00:00:00"/> <input type="text"/>
	<input type="button" value="Aláírás"/> <input type="button" value="Én"/>
<b>Partner</b>	
Aláíró	<input type="text" value="0"/> ? <input type="text"/>
Aláírva	<input type="text" value="00.00.00 00:00:00"/> <input type="text"/>
	<input type="button" value="Aláírás"/> <input type="button" value="Én"/>

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

Időpont	SZERV	Felhasználó	Csoport	Fájlnév	Pr	Megjegyzés
---------	-------	-------------	---------	---------	----	------------

TitleListView: Lista mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Megjegyzések: Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link
---------	-------------	-----	----------	-------	------------	------

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez


Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Szerkesztés: Szerkesztés



TltcScrollBar: Görgető mező  
Új paraméter: Nyomógomb  
Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Mennyiség	Kiadás/bevétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki max: Szám beviteli mező

Be max: Szám beviteli mező

Fiz: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak



### 9.8.1.25. Számla sorozatszámainak időszerűsítése

Sorszám: [ ] ?

Raktár: [0] ?

Partner: [0] ?

Dok. típus: [0] ?

Kelte: [13.10.08] [kedd]

1. Tételek 2. Szöveg

Termék kód	S	Méret	Szín	Termék név	Me

Nyomtatás Mentés Törlés Kilépés ?

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másol. F7•Lekérdez. F8•Törlés F9•Nyomtat. cF11•Készítő.

Számla sorozatszámainak időszerűsítése.

#### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám: Számla sorszám mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Nyomtatás: Nyomógomb

1. Tételek: 1. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

2. Szöveg: 2. Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 9.8.1.26. Számlák időszerűsítése ablak

Sorszám	Köteg	Kelte	13.10.08	kedd	Dok. típus	0
Raktár	0	Teljesítés	13.10.08	kedd	Egységár	0
Partner	0	Határidő	00.00.00		Bizonylat	
Fiz. mód		Fizetve	00.00.00		Megjegyzés	

6. Számlázott tételek 7. Számlázott sorozatszámok 8. Szöveg 9. Lábjegyzetek Vám és költségek Végösszeg engedmény Részfizetés Egyéb Alk

Fizetés ütemezése 00.00.00  Fizetési felszólítás Indoklás

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	F.m.	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés

Ne 0,00 Br 0,00 Fiz 0,00 Ne 0,00 HUF Br 0,00 HUF Súly 0,00 Eng 0,00 %

Ki max 0,00 Be max 0,00 Nyomtatás Mentés Kilépés

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másolat F7•Lekérdezés cF7•Forrás té. cF8•Sztornó F9•Nyomtatás sF9•Min/max cF11•Készítő/

Itt lehet módosítani és létrehozni a bejövő és kimenő számlákat. A füleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "számlák". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és

a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F9 • Min/max

**Elemek:**

- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező
- Sorszám: Számla sorszám mező
- Köteg: Szöveg beviteli mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező
- Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Egységár: Egységár azonosító mező
- Ár frissítése: Jelölőnégyzet
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Megjegyzés: Szöveg beviteli mező
- Beszerezési ár: Választógomb csoport
- 1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot shows a form with two main sections for addresses. The first section, 'Szállítási név és cím', includes fields for 'Név', 'Ország, helység', and 'Utca, házszám'. The second section, 'Számlázási név és cím', includes fields for 'Név', 'Ország, helység', 'Utca, házszám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám'. At the bottom, there is a 'Bank' field with a dropdown menu showing '0' and a search icon.


- Bank: Bankszámla azonosító mező
- Szállítási név és cím: Mezőcsoport
  - Név: Szöveg beviteli mező
  - Ország: Partner cím ország része
  - Irányítószám: Partner cím irányítószám része
  - Helység: Partner cím helység része
  - Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része
- Számlázási név és cím: Mezőcsoport
  - Név: Szöveg beviteli mező
  - Ország: Partner cím ország része
  - Irányítószám: Partner cím irányítószám része
  - Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

## 2. Devizanem: 2. Devizanem



Könyvelési időszak: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet


Áfa: Lenyíló lista mező

Folyamatos teljesítésű: Jelölőnégyzet

Pénzforgalmi szemlélet: Jelölőnégyzet

Adózási forma: Lenyíló lista mező

## 3. Eredeti számla: 3. Eredeti számla



Eredeti számla sorszáma: Számla sorszám mező

Eredeti számla tételei: Nyomógomb

## 4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="text"/>
Teljesítés vége	00.00.00 00:00	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="text"/>
Rendelés kelte	00.00.00	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="text"/>
Nyilvántartási száma	<input type="text"/>				
Személy	<input type="text"/>				
Telefonszám	<input type="text"/>				
Email	<input type="text"/>				
Várható teljesítés	00.00.00	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="text"/>

Felrakó	<input type="text"/>
Rendszám	<input type="text"/>
Gépjármű	<input type="text"/>

Csak egészen teljesítendő: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám: Szöveg beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű	<input type="text"/>
Név 1.	<input type="text"/>
Név 2.	<input type="text"/>
ÁFA	0 <input type="button" value="↑"/>
Számlaérték	0,00
Tétel eng	0,00 %
Regisztrációs adó	0,00
Bank	0 <input type="button" value="↑"/>
Hitel	0,00

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Számlaérték: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Regisztrációs adó: Szám beviteli mező

Bank: Partner azonosító mező

Hitel: Szám beviteli mező

## 5. Tételek: 5. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

- Szín: Szín azonosító mező
- Név 1.: Szöveg beviteli mező
- Név 2.: Szöveg beviteli mező
- Es: Szám beviteli mező
- ÁFA: Áfa azonosító mező
- Me: Szöveg beviteli mező
- Menny.: Szám beviteli mező
- Karton: Szám beviteli mező
- Raklap: Szám beviteli mező
- Egységár: Szám beviteli mező
- Em: Szám beviteli mező
- Tétel eng: Szám beviteli mező
- Besz ea: Szám beviteli mező
- Bek. eá.: Szám beviteli mező
- Tétel árrés: Szám beviteli mező
- : Szám beviteli mező
- Bekezdés árrés: Szám beviteli mező
- : Szám beviteli mező
- Dok. árrés: Szám beviteli mező
- : Szám beviteli mező

6. Számlázott tételek: 6. Számlázott tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Számlázott sorozatszámok: 6. Számlázott sorozatszámok

Termék	Termék név	Sorozatszám	Max. menny.	Telj. menny.	Sorszám	Dátum	P/R

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

8. Szöveg: 7. Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

9. Lábjegyzetek: 8. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Vám és költségek: 9. Vám és költségek

Vám	<input type="text" value="0,00"/>
Vám ÁFA	<input type="text" value="0,00"/>
Költség	<input type="text" value="0,00"/>

Dátum	Összeg	Megjegyzés
	<input type="text" value="0,00"/>	

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Végösszeg engedmény: 0. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény

Tényleges engedmény

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	F.m.	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési felszólítás: Jelölőnégyzet

Indoklás: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Bank: Cég bankszámla

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb



Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	Mod.Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
Sztorzó dokumentum	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Sztorzó		E	<input type="text" value="0"/>
Párhuzamos szállítólevél	<input type="text"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>		
Fel nem használt bruttó előleg	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva			
Példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomtatott	Intrastat szállítási feltétel	<input type="text"/>		
Kiadás/bevétel	<input type="text"/>	Intrastat fuvarozási mód	<input type="text"/>		
Pénztárbizonylat	<input type="text"/>	Intrastat ügyletkód	<input type="text"/>		

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztorzó dokumentum: Számla sorszám mező

Sztorzó: Jelölőnégyzet

Párhuzamos szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Fel nem használt bruttó előleg: Szám beviteli mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mod.Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Aláírások: Aláírások

<b>Raktár</b>	
Aláíró	<input type="text" value="0"/> ? <input type="text"/>
Aláírva	<input type="text" value="00.00.00 00:00:00"/> <input type="text"/>
	<input type="button" value="Aláírás"/> <input type="button" value="Én"/>
<b>Partner</b>	
Aláíró	<input type="text" value="0"/> ? <input type="text"/>
Aláírva	<input type="text" value="00.00.00 00:00:00"/> <input type="text"/>
	<input type="button" value="Aláírás"/> <input type="button" value="Én"/>

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

Időpont	SZERV	Felhasználó	Csoport	Fáj neve	Pr	Megjegyzés
---------	-------	-------------	---------	----------	----	------------

TitleListView: Lista mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Megjegyzések: Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link
---------	-------------	-----	----------	-------	------------	------

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez


Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Paraméterek: Paraméterek

Lista Szerkesztés			
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Szerkesztés: Szerkesztés



TltcScrollBar: Görgető mező  
Új paraméter: Nyomógomb  
Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Mennyiség	Kiadás/bevétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki max: Szám beviteli mező

Be max: Szám beviteli mező

Fiz: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

## 9.8.1.27. Számlák fizetettsége

Sorszám	<input type="text"/>	Kelte	13.10.08	kedd	Dok. típus	0
Raktár	0	Teljesítés	13.10.08	kedd	Egységár	
Partner	0	Határidő	00.00.00		Bizonylat	
Fiz. mód		Fizetve	00.00.00		Megjegyzés	

Devizanem  Részfizetés

Fizetés ütemezése 00.00.00  Felszólítás kell Indoklás  Dok. áll.   Lez.

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	F.m.	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés

Ne 0,00 Br 0,00 Fizetendő 0,00 Ne 0,00 HU Br 0,00 HU Tartozás 0,00

Mentés Iörés Kilépés ?

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másolat F7•Lekérdezés F8•Törlés cF11•Készítő/módosító

Számlák fizetettsége.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám: Számla sorszám mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Devizanem: Devizanem

Könyvelési időszak	13.10.08	kedd
Devizanem	<input type="text"/>	
Egység	0,00000	
Érték	0,00000	

Könyvelési időszak: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	F.m.	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felszólítás kell: Jelölőnégyzet

Indoklás: Szöveg beviteli mező

Dok. áll.: Dokumentum állapot azonosító mező

Lez.: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Bank: Cég bankszámla

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Fizetendő: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító ablak

Ablak

## 9.8.1.28. Fizetési felszólítások, számlaegyenlegek

### 9.8.1.28.1. Fizetési felszólítások nyomtatása

The screenshot shows a software dialog box for printing payment statements. At the top, there are two date fields: 'Nyomtatás dátuma' (Print date) set to 13.10.08 (Tuesday) and 'Keresett dátum' (Searched date) also set to 13.10.08 (Tuesday). Below these are several input fields for account numbers and amounts: 'Sorszámától' (From account number), 'Sorszámig' (To account number), 'Keltétől' (From date), 'Keltéig' (To date), 'Dátumtól' (From date), and 'Dátumig' (To date). There are also radio buttons for 'Dátum' (Date) with options 'Határidő' (Due date) and 'Ütemezés' (Schedule). To the right, there are dropdown menus for 'Fizetési mód' (Payment method), 'Partnerig' (Partner), 'Partnerig' (Partner), 'Csoporttól' (From group), 'Csoportig' (To group), 'Üzletkötő' (Business partner), 'Állapot' (Status), and 'Kijelölés' (Selection). Below these are checkboxes for 'Ha a késés több mint' (If delay more than) and 'Ha a késés kevesebb mint' (If delay less than), both set to 0 days. A 'Kimenet' (Output) section includes checkboxes for 'Nyomtatás' (Print), 'Fax', and 'Email', along with a 'Példányszám' (Sample number) set to 1, and checkboxes for 'Boríték nyomtatás' (Envelope printing) and 'Másolat ügynöknek' (Copy for clerk). There is also a checkbox for 'Elkészült dokumentum iktatása' (Archiving of prepared documents). At the bottom, there are buttons for 'Alap beállítás' (Basic settings), 'Nyomtatás' (Print), and 'Kilépés' (Exit), along with keyboard shortcuts: F4•Dup, F7•Most, F9•Nyomtatás, and F11•Naptár.

Fizetési felszólítások nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Keltétől: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Keltéig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ha a késés több mint: Szám beviteli mező

Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező

Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező

Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Csoportig: Partner csoport azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Lenyíló lista mező

Kijelölés: Lenyíló lista mező

Kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Titkos másolat: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Másolat ügynöknek: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet

Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező

Értesítendő partner: Partner azonosító mező

Értesítés kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

TitleProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak



## 9.8.1.28.2. Fizetési felszólítások nyomtatása

Nyomtatás dátuma	13.10.08	kedd
Keresett dátum	13.10.08	kedd
Sorszámától		Fizetési mód
Sorszámig		Partnertől
Keltétől	00.00.00	Partnerig
Keltéig	00.00.00	Csoporttól
Dátum		Csoportig
<input checked="" type="radio"/> Határidő <input type="radio"/> Ütemezés		Üzletkötő
Dátumtól	00.00.00	Állapot
Dátumig	00.00.00	Kijelölés
Ha a késés több mint	<input type="checkbox"/> 0 nap	
Ha a késés kevesebb mint	<input type="checkbox"/> 0 nap	
Kimenet		
<input checked="" type="checkbox"/> Nyomtatás	Példányszám	<input type="checkbox"/> Boríték nyomtatás
<input checked="" type="checkbox"/> Fax	1	<input type="checkbox"/> Másolat ügynöknek
<input checked="" type="checkbox"/> Email	Titkos másolat	
<input type="checkbox"/> Elkészült dokumentum iktatása		
<input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/>		
F4•Dup    F7•Most    F9•Nyomtatás    F11•Naptár		

Fizetési felszólítások nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Keltétől: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Keltéig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ha a késés több mint: Szám beviteli mező

Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező

Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező

Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Csoportig: Partner csoport azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Lenyíló lista mező

Kijelölés: Lenyíló lista mező

Kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Titkos másolat: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Másolat ügynöknek: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet

Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező

Értesítendő partner: Partner azonosító mező

Értesítés kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

## 9.8.1.28.3. Fizetési felszólítások nyomtatása

Nyomatás dátuma	13.10.08	kedd
Keresett dátum	13.10.08	kedd
Sorszámától		Fizetési mód
Sorszámig		Partnertől
Keltétől	00.00.00	Partnerig
Keltéig	00.00.00	Csoporttól
Dátum		Csoportig
<input checked="" type="radio"/> Határidő <input type="radio"/> Ütemezés		Üzletkötő
Dátumtól	00.00.00	Állapot
Dátumig	00.00.00	Kijelölés
Ha a késés több mint	<input type="checkbox"/> 0 nap	
Ha a késés kevesebb mint	<input type="checkbox"/> 0 nap	
Kimenet		
<input checked="" type="checkbox"/> Nyomatás	Példányszám	<input type="checkbox"/> Boríték nyomtatás
<input checked="" type="checkbox"/> Fax	1	<input type="checkbox"/> Másolat ügynöknek
<input checked="" type="checkbox"/> Email	Titkos másolat	
<input type="checkbox"/> Elkészült dokumentum iktatása		
<input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Nyomatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/>		
F4•Dup    F7•Most    F9•Nyomatás    F11•Naptár		

Fizetési felszólítások nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Keltétől: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Keltéig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ha a késés több mint: Szám beviteli mező

Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező

Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező

Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Csoportig: Partner csoport azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Lenyíló lista mező

Kijelölés: Lenyíló lista mező

Kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Titkos másolat: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Másolat ügynöknek: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet

Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező

Értesítendő partner: Partner azonosító mező

Értesítés kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

## 9.8.1.28.4. Fizetési felszólítások nyomtatása

Nyomatás dátuma	13.10.08	kedd
Keresett dátum	13.10.08	kedd
Sorszámától		Fizetési mód
Sorszámig		Partnertől
Keltétől	00.00.00	Partnerig
Keltéig	00.00.00	Csoporttól
Dátum		Csoportig
<input checked="" type="radio"/> Határidő <input type="radio"/> Ütemezés		Üzletkötő
Dátumtól	00.00.00	Állapot
Dátumig	00.00.00	Kijelölés
Ha a késés több mint	<input type="checkbox"/> 0 nap	
Ha a késés kevesebb mint	<input type="checkbox"/> 0 nap	
Kimenet		
<input checked="" type="checkbox"/> Nyomatás	Példányszám	<input type="checkbox"/> Boríték nyomtatás
<input checked="" type="checkbox"/> Fax	1	<input type="checkbox"/> Másolat ügynöknek
<input checked="" type="checkbox"/> Email	Titkos másolat	
<input type="checkbox"/> Elkészült dokumentum iktatása		
<input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Nyomatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/>		
F4•Dup    F7•Most    F9•Nyomatás    F11•Naptár		

Fizetési felszólítások nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Keltétől: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Keltéig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ha a késés több mint: Szám beviteli mező

Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező

Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező

Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Csoportig: Partner csoport azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Lenyíló lista mező

Kijelölés: Lenyíló lista mező

Kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Titkos másolat: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Másolat ügynöknek: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet

Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező

Értesítendő partner: Partner azonosító mező

Értesítés kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

## 9.8.1.28.5. Fizetési felszólítások nyomtatása

Nyomatás dátuma	13.10.08	kedd
Keresett dátum	13.10.08	kedd
Sorszámától		Fizetési mód
Sorszámig		Partnertől
Keltétől	00.00.00	Partnerig
Keltéig	00.00.00	Csoporttól
Dátum		Csoportig
<input checked="" type="radio"/> Határidő <input type="radio"/> Ütemezés		Üzletkötő
Dátumtól	00.00.00	Állapot
Dátumig	00.00.00	Kijelölés
Ha a késés több mint	<input type="checkbox"/> 0 nap	
Ha a késés kevesebb mint	<input type="checkbox"/> 0 nap	
Kimenet		
<input checked="" type="checkbox"/> Nyomatás	Példányszám	<input type="checkbox"/> Boríték nyomtatás
<input checked="" type="checkbox"/> Fax	1	<input type="checkbox"/> Másolat ügynöknek
<input checked="" type="checkbox"/> Email	Titkos másolat	
<input type="checkbox"/> Elkészült dokumentum iktatása		
<input type="button" value="Nyomatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/>		
F4•Dup    F7•Most    F9•Nyomatás    F11•Naptár		

Fizetési felszólítások nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Keltétől: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Keltéig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ha a késés több mint: Szám beviteli mező

Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező

Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező

Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Csoportig: Partner csoport azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Lenyíló lista mező

Kijelölés: Lenyíló lista mező

Kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Titkos másolat: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Másolat ügynöknek: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet

Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező

Értesítendő partner: Partner azonosító mező

Értesítés kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak



## 9.8.1.28.6. Fizetési felszólítások nyomtatása

Nyomtatás dátuma	13.10.08	kedd
Keresett dátum	13.10.08	kedd
Sorszámától		Fizetési mód
Sorszámig		Partnertől
Keltétől	00.00.00	Partnerig
Keltéig	00.00.00	Csoporttól
Dátum		Csoportig
<input checked="" type="radio"/> Határidő <input type="radio"/> Ütemezés		Üzletkötő
Dátumtól	00.00.00	Állapot
Dátumig	00.00.00	Kijelölés
Ha a késés több mint	<input type="checkbox"/> 0 nap	
Ha a késés kevesebb mint	<input type="checkbox"/> 0 nap	
Kimenet		
<input checked="" type="checkbox"/> Nyomtatás	Példányszám	<input type="checkbox"/> Boríték nyomtatás
<input checked="" type="checkbox"/> Fax	1	<input type="checkbox"/> Másolat ügynöknek
<input checked="" type="checkbox"/> Email	Titkos másolat	
<input type="checkbox"/> Elkészült dokumentum iktatása		
<input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/>		
F4•Dup    F7•Most    F9•Nyomtatás    F11•Naptár		

Fizetési felszólítások nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Keltétől: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Keltéig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ha a késés több mint: Szám beviteli mező

Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező

Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező

Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Csoportig: Partner csoport azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Lenyíló lista mező

Kijelölés: Lenyíló lista mező

Kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Titkos másolat: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Másolat ügynöknek: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet

Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező

Értesítendő partner: Partner azonosító mező

Értesítés kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

## 9.8.1.29. Kimutatások, összesítések

### 9.8.1.29.1. Számlák lekérdezése - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés	7. Teljesítés kezdete	8. Teljesítés vége	9. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától					
Dátumig	00.00.00		Sorszámig					
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Csoport	<input type="checkbox"/>		Üzletkötő	0		<b>Fizetve</b>	<b>Sztornó</b>	<b>Aláírt</b>
Raktár	0		Fizetési mód			<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Dok csop					<input type="checkbox"/> Saját			
Partner/F	Név	Dev	Nettó	Bruttó	HUF nettó	HUF bruttó		

Alap beállítás    Alap beállítás     Rendben     Nyomtatás     Kilépés    ?

F4•D, F5•F, aF5•, cF5•, aF6•, cF6•, sF6•, F7•, aF7•, cF7•, F8•F, aF8•, cF8•, sF8•, cF9•, sF9•, F11•

Itt lehet lekérdezni a már meglévő számlákat különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Karton
- F7 • Számla
- Alt+F7 • Felhasznált előlegek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- F8 • Fizetettség
- Alt+F8 • Exportálás
- Ctrl+F8 • Utalandó összeg
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Állapot
- Shift+F8 • Menetlevelek

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Számlák lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
- Dátumig: Számlák lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
- Partner: Számlák lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel
- Csoport: Számlák lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel
- Raktár: Számlák lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Számlák lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámtól: Számlák lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Számlák lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Bizonylat: Számlák lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Fizetési mód: Számlák lekérdezése - összesítés fizetési mód szerinti szűréssel  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Csak előleg: Jelölőnégyzet  
Felhasznált: Választógomb csoport  
Fizetve: Választógomb csoport  
Sztornó: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Nyomógomb: Nyomógomb  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

## 9.8.1.29.2. Számla tételek lekérdezése - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés	7. Teljesítés kezdete	8. Teljesítés vége	9. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszám		Termék			
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Csoport			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Szállító	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>		Üzletkötő	0	Fizetve	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Sztornó	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Raktár	0		Fizetési mód		Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Dok csop	<input type="checkbox"/>				Saját	<input type="checkbox"/>		

Termék	Név 1.	Mennyiség	Dev	Nettó	Bruttó	HUF nettó

F4•D, F5•F, aF5•, cF5•, aF6•, cF6•, sF6•, F7•, aF7•, cF7•, F8•F, aF8•, cF8•, sF8•, cF9•, sF9•, F11•

Itt lehet lekérdezni a már meglévő táblák tételeit különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Karton
- F7 • Számla
- Alt+F7 • Felhasznált előlegek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- F8 • Fizettség
- Alt+F8 • Exportálás
- Ctrl+F8 • Utalandó összeg
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Állapot
- Shift+F8 • Menetlevelek

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Számla tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Számla tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Számla tételek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Számla tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Raktár: Számla tételek lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Számla tételek lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámtól: Számla tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Számla tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: Számla tételek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Számla tételek lekérdezése - összesítés fizetési mód szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termék: Számla tételek lekérdezése - összesítés termék szerinti szűréssel

Csoport: Számla tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Szállító: Számla tételek lekérdezése - összesítés gyártó szerinti szűréssel

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Felhasználó: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.8.1.29.3. Számla tétel sorozatszámok lekérdezése - összesítés

The screenshot shows a software dialog box for querying and summarizing invoice items by serial number. The interface includes a title bar with tabs numbered 1 to 9. The main area is divided into several sections:
 

- Filtering and Selection:** Fields for 'Dátumtól' (Date from), 'Dátumig' (Date to), 'Partner', 'Csoport' (Group), 'Raktár' (Warehouse), 'Dok csop' (Doc group), 'Sorszámig' (Serial number up to), 'Bizonylat' (Invoice), 'Üzletkötő' (Business partner), 'Fizetési mód' (Payment method), 'Sorozatszám' (Serial number), 'Termék' (Product), 'Csoport' (Group), 'Szállító' (Supplier), and 'Saját' (Own).
- Radio Buttons:** Three groups of radio buttons labeled 'Fizetve' (Paid), 'Sztornó' (Voucher), and 'Aláírt' (Signed), each with options for 'Mind' (All), 'Igen' (Yes), and 'Nem' (No).
- Table:** A table with columns 'Termék', 'Név 1.', 'Sorozatszám', and 'Mennyiség'. The table area is currently empty.
- Buttons:** At the bottom, there are buttons for 'Alap beállítás' (Basic settings), 'Rendben' (Reset), 'Nyomtatás' (Print), and 'Kilépés' (Exit).

Számla tétel sorozatszámok lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner  
Ctrl+F5 • Paraméterek  
Alt+F6 • Intrastat  
Ctrl+F6 • Megjegyzések  
Shift+F6 • Karton  
F7 • Számla  
Alt+F7 • Felhasznált előlegek  
Ctrl+F7 • Forrás tételek  
F8 • Fizetettség  
Alt+F8 • Exportálás  
Ctrl+F8 • Utalandó összeg  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Állapot  
Shift+F8 • Menetlevelek

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Csoport: Partner csoport azonosító mező  
Raktár: Raktár azonosító mező  
Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező  
Sorszámtól: Számla sorszám mező  
Sorszámig: Számla sorszám mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Csak előleg: Jelölőnégyzet  
Felhasznált: Választógomb csoport  
Fizetve: Választógomb csoport  
Sztornó: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Nyomógomb: Nyomógomb  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.8.1.29.4. Számla rész fizetettségek lekérdezése - összesítés**

Számla rész fizetettségek lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Karton
- F7 • Számla
- Alt+F7 • Felhasznált előlegek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- F8 • Fizettség
- Alt+F8 • Exportálás
- Ctrl+F8 • Utalandó összeg
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Állapot
- Shift+F8 • Menetlevelek

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező



Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Nyomógomb: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.8.1.29.5. Számlák listájának nyomtatása - összesítés

Számlák listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Számlák listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Számlák listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Számlák listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Számlák listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Számlák listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Számlák listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Számlák listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Számlák listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Fizetési mód: Számlák listájának nyomtatása - összesítés listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Köteg: Számlák listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Számlák listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasználó: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.8.1.29.6. Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés

Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszám: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Fizetési mód: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Köteg: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.8.1.29.7. Számla tétel sorozatszámok listájának nyomtatása - összesítés

Számla tétel sorozatszámok listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

\_: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.1.29.8. Számla rész fizetettségek listájának nyomtatása - összesítés

The screenshot shows a software window for printing an invoice summary. The window title bar contains the following text: "1. Sorozatszám 2. Kelte 3. Teljesítés 4. Határidő 5. Ütemezés 6. Fizetve 7. Teljesítés kezdete 8. <>". The main area of the window contains several input fields and checkboxes for filtering and printing options. The fields are: "Nyomtatás dátuma" (13.10.08), "Dátumtól" (00.00.00), "Dátumig" (00.00.00), "Sorszámtól" (?), "Sorszámig" (?), "Dok. csop." (checkbox), "Raktár" (0), "Partner" (checkbox, checked), "Csoport" (checkbox), "Fizetési mód" (?), "Köteg" (?), "Bizonylat" (checkbox), "Üzletkötő" (0), "Par." (?), "Saját" (checkbox), "Csak előleg" (checkbox), "Sorozatszám" (checkbox), "Fizetve" (radio buttons: Mind, Igen, Nem), "Sztornó" (radio buttons: Mind, Igen, Nem), "Aláírt" (radio buttons: Mind, Igen, Nem), and "Szöveg" (checkbox). At the bottom of the window, there are buttons for "Alap beállítás", "Nyomtatás", "Kilépés", and "Súgó". The status bar at the bottom shows the following text: "F4•Dup F7•Most F9•Nyomtatás F11•Naptár".

Számla rész fizetettségek listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Dok. csoport: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-:: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-:: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-:: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-:: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása



Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.8.1.29.9. Menüpont**

Menü menüpontja.


**9.8.1.29.10. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.8.1.29.11. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.8.1.30. Számla**



Számla.

**Elemek:**

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Dok. tip.: Dokumentum típus azonosító mező

Mód: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

### 9.8.1.31. Boríték nyomtatás számlákhoz

Boríték nyomtatás számlákhoz.

#### Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

### 9.8.1.32. Késedelmi kamat számlázás

Késedelmi kamat számlázás.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Dátum: Választógomb csoport

Ha a késés több mint: Szám beviteli mező

Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező

Csak a fizetettek: Jelölőnégyzet

Számla dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súdo oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.8.2. Nyugta

### 9.8.2.1. Nyugták időszerűsítése ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Kelte	13.10.08	kedd	Dok. típus	0
Raktár	0	Teljesítés	13.10.08	kedd	Egységár		<input type="checkbox"/>	Ár frissítése
Partner	0	Határidő	00.00.00	Bizonylat				
Fiz. mód		Fizetve	00.00.00	Megjegyzés				

1. Név és cím	2. Devizanem	3. Eredeti számla	4. Rendelési adatok	Gépjármű	5. Tételek	6. Számlázott tételek	7. Számlázott sorozatszámok	8. : < >
---------------	--------------	-------------------	---------------------	----------	------------	-----------------------	-----------------------------	----------

Termék kód	S	Méret	Szín	Termék név	Es	ÁFA	Me	Mennyiség	Kar	Raklap	gység

Tétel árrés 0,00 - 0,00 %    Bekezdés árrés 0,00 - 0,00 %    Dok. árrés 0,00 - 0,00 %

Ne 0,00 Br 0,00 Fiz 0,00 Ne 0,00 HUF Br 0,00 HUF Súly 0,00 Eng 0,00 %

Ki max 0,00 Be max 0,00    Nyomtatás    Mentés    Kilépés

F4•Dup    F5•Mentés    cF6•Új másolat    F7•Lekérdezés    cF7•Forrás té.    cF8•Sztornó    F9•Nyomtatás    sF9•Min/max    cF11•Készítő/

Itt lehet módosítani és létrehozni a nyugtákat. A füléken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "nyugták". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F9 • Min/max

#### Elemek:

- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező
- Sorszám: Sorszám
- Köteg: Szöveg beviteli mező
- Raktár: Raktár
- Partner: Partner azonosító mező
- Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező
- Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Egységár: Egységár azonosító mező
- Ár frissítése: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. Név és cím: 1. Név és cím

Bank: Bankszámla azonosító mező

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Devizanem: 2. Devizanem

Könyvelési időszak: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet

Áfa: Lenyíló lista mező

Folyamatos teljesítésű: Jelölőnégyzet

Pénzforgalmi szemlélet: Jelölőnégyzet

Adózási forma: Lenyíló lista mező

3. Eredeti számla: 3. Eredeti számla

Eredeti számla sorszáma: Számla sorszám mező

Eredeti számla tételei: Nyomógomb

4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

Csak egészen teljesítendő: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám: Szöveg beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű	<input type="text"/>
Név 1.	<input type="text"/>
Név 2.	<input type="text"/>
ÁFA	<input type="text" value="0"/>
Számlaérték	<input type="text" value="0,00"/>
Tétel eng	<input type="text" value="0,00 %"/>
Regisztrációs adó	<input type="text" value="0,00"/>
Bank	<input type="text"/>
Hitel	<input type="text" value="0,00"/>

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Számlaérték: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Regisztrációs adó: Szám beviteli mező

Bank: Partner azonosító mező

Hitel: Szám beviteli mező

#### 5. Tételek: 5. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

Es: Szám beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz ea: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

#### 6. Számlázott tételek: 6. Számlázott tételek

	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Sorszám
▶											

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Számlázott sorszámok: Számlázott sorszámok

	Termék	Termék név	Sorozatszám	Max. menny.	Telj. menny.	Sorszám	Dátum	P/R
▶								

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

8. Szöveg: 7. Szöveg

Publikus	
Nem publikus	

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

9. Lábjegyzetek: 8. Lábjegyzetek



Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágycjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Vám és költségek: 9. Vám és költségek

Vám	0,00
Vám ÁFA	0,00
Költség	0,00

Dátum	Összeg	Megjegyzés
	0,00	

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Végösszeg engedmény: 0. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	0.
Tényleges engedmény	0.

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	F.m.	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési felszólítás: Jelölőnégyzet

Indoklás: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Bank: Cég bankszámla

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	Mod.Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
Sztorató dokumentum	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Sztorató		E	<input type="text" value="0"/>
Párhuzamos szállítólevél	<input type="text"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>		
Fel nem használt bruttó előleg	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva			
Példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomatott				
Kiadás/bevétel	<input type="text"/>				
Pénztárbizonylat	<input type="text"/>				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztorató dokumentum: Számla sorszám mező

Sztorató: Jelölőnégyzet

Párhuzamos szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Fel nem használt bruttó előleg: Szám beviteli mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mod.Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Aláírások: Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

Időpont	SZERV	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa  Mappa

TItcListView: Lista mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Megjegyzések: Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez


Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
Típus	Név	Érték	

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



TltcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Mennyiség	Kiadás/bevétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki max: Szám beviteli mező

Be max: Szám beviteli mező

Fiz: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 9.8.2.2. Nyugták időszűsítése ablak

Itt lehet módosítani és létrehozni a nyugtákat. A füleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "nyugták". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Ctrl+F8 • Sztornó

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F9 • Min/max

### Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Sorszám

Köteg: Szöveg beviteli mező

Raktár: Raktár

Partner: Partner azonosító mező

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Ár frissítése: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím

Név

I.r.szám, helység -

Utca, házszám

Számlázási név és cím

Név

I.r.szám, helység -

Utca, házszám

Adószám

Közösségi adószám

Bank

Bank: Bankszámla azonosító mező

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem [dropdown] [icon] [icon] [input]  
 Egység 0,00000 [icon]  
 Érték 0,00000 [icon]  
 Fordított ÁFA  
 Áfa ÁFAs [dropdown]  
 Folyamatos teljesítésű  
 Pénzforgalmi szemlélet  
 Adózási forma [dropdown]

Könyvelési időszak: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet

Áfa: Lenyíló lista mező

Folyamatos teljesítésű: Jelölőnégyzet

Pénzforgalmi szemlélet: Jelölőnégyzet

Adózási forma: Lenyíló lista mező

3. Eredeti számla: 3. Eredeti számla

Eredeti számla sorszáma [input] [icon] [icon]  
 [button] Eredeti számla tételei

Eredeti számla sorszáma: Számla sorszám mező

Eredeti számla tételei: Nyomógomb

4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

Teljesítés kezdete 00.00.00 00:00 [dropdown] [icon] [input]  
 Teljesítés vége 00.00.00 00:00 [dropdown] [icon] [input]  
 Rendelés kelte 00.00.00 [dropdown] [icon] [input]  
 Nyilvántartási száma [input]  
 Személy [input] [icon]  
 Telefonszám [input] [icon] [icon]  
 Email [input] [icon] [icon]  
 Várható teljesítés 00.00.00 [dropdown] [icon] [input]  
 Felrakó [input]  
 Rendszám [input]  
 Gépjármű [dropdown] [icon] [icon] [input]

Csak egészen teljesítendő: Jelölőnégyzet



Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám: Szöveg beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű

The screenshot shows a form with the following fields and values:

- Gépjármű**: Dropdown menu with '0' selected, and a search icon and a question mark icon.
- Név 1.**: Text input field.
- Név 2.**: Text input field.
- ÁFA**: Dropdown menu with '0' selected, and a search icon and a question mark icon.
- Számlaérték**: Text input field with the value '0,00'.
- Tétel eng**: Text input field with the value '0,00 %'.
- Regisztrációs adó**: Text input field with the value '0,00'.
- Bank**: Dropdown menu with '0' selected, and a search icon and a question mark icon.
- Hitel**: Text input field with the value '0,00'.

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Számlaérték: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Regisztrációs adó: Szám beviteli mező

Bank: Partner azonosító mező

Hitel: Szám beviteli mező

#### 5. Tételek: 5. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

Es: Szám beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz ea: Szám beviteli mező

Bek. ea.: Szám beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

6. Számlázott tételek: 6. Számlázott tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Számlázott sorozatszámok: Számlázott sorozatszámok

Termék	Termék név	Sorozatszám	Max. menny.	Telj. menny.	Sorszám	Dátum	P/R

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

8. Szöveg: 7. Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

9. Lábjegyzetek: 8. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Vám és költségek: 9. Vám és költségek

Vám	0,00
Vám ÁFA	0,00
Költség	0,00

Dátum	Összeg	Megjegyzés
	0,00	

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Végösszeg engedmény: 0. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény

Tényleges engedmény

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

Fizetés ütemezése		00.00.00		<input type="checkbox"/> Fizetési felszólítás		Indoklás					
Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	F.m.	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés		

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési felszólítás: Jelölőnégyzet

Indoklás: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Bank: Cég bankszámla

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	Mod.Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
Sztorzó dokumentum	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Sztorzó	Dokumentum állapot	E	<input type="text" value="0"/>
Párhuzamos szállítólevél	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva	<input type="text"/>		
Fel nem használt bruttó előleg	<input type="text" value="0,00"/>				
Példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomtatott				
Kiadás/bevétel	<input type="text"/>				
Pénztárbizonylat	<input type="text"/>				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztorzó dokumentum: Számla sorszám mező

Sztorzó: Jelölőnégyzet

Párhuzamos szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Fel nem használt bruttó előleg: Szám beviteli mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mod.Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Aláírások: Aláírások

<b>Raktár</b>	
Aláíró	<input type="text" value="0"/> ? <input type="text"/>
Aláírva	<input type="text" value="00.00.00 00:00:00"/> <input type="text"/>
<input type="button" value="Aláírás"/> <input type="button" value="Én"/>	
<b>Partner</b>	
Aláíró	<input type="text" value="0"/> ? <input type="text"/>
Aláírva	<input type="text" value="00.00.00 00:00:00"/> <input type="text"/>
<input type="button" value="Aláírás"/> <input type="button" value="Én"/>	

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

Időpont	SZERV	Felhasználó	Csoport	Fáj neve	Pr	Megjegyzés
---------	-------	-------------	---------	----------	----	------------

TitleListView: Lista mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Megjegyzések: Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link
---------	-------------	-----	----------	-------	------------	------

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez


Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Paraméterek: Paraméterek

Lista Szerkesztés			
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Szerkesztés: Szerkesztés



TltcScrollBar: Görgető mező  
Új paraméter: Nyomógomb  
Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Mennyiség	Kiadás/bevétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki max: Szám beviteli mező

Be max: Szám beviteli mező

Fiz: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak



### 9.8.2.3. Nyugták lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás																				
Dátumtól	00.00.00		Sorszámtól																								
Dátumig	00.00.00		Sorszámig																								
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>																							
Csoport	<input type="checkbox"/>		Üzletkötő	0																							
Raktár	0		Fizetési mód																								
Dok csop	<input type="checkbox"/>																										
			<input type="checkbox"/> Saját		Fizetett: <input checked="" type="radio"/> Mind, <input type="radio"/> Igen, <input type="radio"/> Nem Sztornó: <input checked="" type="radio"/> Mind, <input type="radio"/> Igen, <input type="radio"/> Nem Aláírt: <input checked="" type="radio"/> Mind, <input type="radio"/> Igen, <input type="radio"/> Nem		Aktualizált: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>±</th> <th>Raktár</th> <th>Sorszám</th> <th>Kelte</th> <th>Fizel</th> <th>Partner/F</th> <th>Név</th> <th>Nettó</th> <th>Bruttó</th> <th>té</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="10" style="background-color: yellow;"> </td> </tr> </tbody> </table>								±	Raktár	Sorszám	Kelte	Fizel	Partner/F	Név	Nettó	Bruttó	té										
±	Raktár	Sorszám	Kelte	Fizel	Partner/F	Név	Nettó	Bruttó	té																		
<input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Alap beállítás"/>								<input type="button" value="Bendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>																
F4•Dup F5•Friss. aF5•Par. cF5•Par. cF6•Me. F7•Most cF7•For. F8•Fize. aF9•Tel. cF9•Sto. sF9•Pél. F11•Na.																											

Nyugták lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Nyugta
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- F8 • Fizetetttség
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Alt+F9 • Telj. dok.

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Nyugták lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Dátumig: Nyugták lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Partner: Nyugták lekérdezése partner szerinti szűréssel
- Csoport: Nyugták lekérdezése csoport szerinti szűréssel
- Raktár: Nyugták lekérdezése raktár szerinti szűréssel
- Dok csop: Nyugták lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
- Sorszámától: Nyugták lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Sorszámig: Nyugták lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Bizonylat: Nyugták lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
- Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
- Fizetési mód: Nyugták lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel
- Sorozatszám: Sorozatszám mező
- Saját: Jelölőnégyzet
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
- Termék: Termék azonosító mező
- Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Aktualizált: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.8.2.4. Nyugta tételek lekérdezése

Nyugta tételek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

F7 • Nyugta

Ctrl+F7 • Forrás tételek

F8 • Fizetettség

Ctrl+F9 • Sto. dok.

Shift+F9 • Példányszám

Alt+F9 • Telj. dok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Nyugta tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Nyugta tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Nyugta tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Nyugta tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Raktár: Nyugta tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Nyugta tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámától: Nyugta tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugta tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: Nyugta tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Nyugta tételek lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Nyugta tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Nyugta tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Nyugta tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Aktualizált: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.8.2.5. Nyugta tétel sorozatszámok lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Termék		Aktualizált
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Csoport		<input checked="" type="radio"/> Mind
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Szállító	0	<input type="radio"/> Igen
Csoport	<input type="checkbox"/>		Üzletkötő	0	Fizetett		<input type="radio"/> Nem
Raktár	0		Fizetési mód		Sztornó		<input checked="" type="radio"/> Mind
Dok csop	<input type="checkbox"/>		Sorozatszám	<input type="checkbox"/>	Saját		<input type="radio"/> Igen
							<input type="radio"/> Nem

±	Raktár	Sorszám	Partner/F	Név	Sorozatszám	Tétel	Kelte	Termék	Név 1.	Mennyiség

Alap beállítás    Alap beállítás     Rendben     Nyomtatás     Kilépés    ?

F4•Dup   F5•Friss.   aF5•Par.   cF5•Par.   cF6•Me.   F7•Most   cF7•For.   F8•Fize.   aF9•Tel.   cF9•Sto.   sF9•Pél.   F11•Na.

Nyugta tétel sorozatszámok lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Nyugta
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- F8 • Fizetettség
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Alt+F9 • Telj. dok.

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Sorszámától: Nyugta sorszám mező
- Sorszámig: Nyugta sorszám mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
- Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező
- Sorozatszám: Sorozatszám mező
- Saját: Jelölőnégyzet
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
- Termék: Termék azonosító mező
- Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Aktualizált: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.8.2.6. Nyugta paraméterek lekérdezése

Nyugta paraméterek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

F7 • Nyugta

Ctrl+F7 • Forrás tételek

F8 • Fizettség

Ctrl+F9 • Sto. dok.

Shift+F9 • Pédányszám

Alt+F9 • Telj. dok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámtól: Nyugta sorszám mező

Sorszámig: Nyugta sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Aktualizált: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.8.2.7. Nyugták listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő nyugták listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Nyugták listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Nyugták listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Nyugták listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Nyugták listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Nyugták listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Nyugták listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Nyugták listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Nyugták listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Fizetési mód: Nyugták listájának nyomtatása listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Bizonylat: Nyugták listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Felhasználó: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.2.8. Nyugta tételek listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő nyugták tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Nyugta tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Nyugta tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Nyugta tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugta tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Nyugta tételek listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel



Raktár: Nyugta tételek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Nyugta tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Nyugta tételek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Nyugta tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Fizetési mód: Nyugta tételek listájának nyomtatása listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Bizonylat: Nyugta tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Nyugta tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Nyugta tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Nyugta tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Nyugta tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Nyugta tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Nyugta tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.2.9. Nyugta paraméterek listájának nyomtatása

Nyugta paraméterek listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Nyugta sorszám mező

Sorszámig: Nyugta sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Felhasznál: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.8.2.10. Nyomtatás

### 9.8.2.10.1. Nyugták nyomtatása ablak



Itt lehet a már meglévő nyugták listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.2.10.2. Nyugták nyomtatása ablak



Itt lehet a már meglévő nyugták listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

TlcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.2.10.3. Nyugták nyomtatása ablak



Itt lehet a már meglévő nyugták listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További

segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.8.2.10.4. Nyugták nyomtatása ablak**



Itt lehet a már meglévő nyugták listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.8.2.10.5. Nyugták nyomtatása ablak**



Itt lehet a már meglévő nyugták listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.2.10.6. Nyugták nyomtatása ablak



Itt lehet a már meglévő nyugták listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

TlcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.2.10.7. Nyugták nyomtatása ablak



Itt lehet a már meglévő nyugták listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További

segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.8.2.10.8. Nyugták nyomtatása ablak**



Itt lehet a már meglévő nyugták listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása



Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.8.2.10.9. Nyugták nyomtatása ablak**



Itt lehet a már meglévő nyugták listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.2.10.10. Nyugták nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő nyugták listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülék címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

TlcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.2.11. Nyugta sztornó

Itt lehet sztornózni (törölni a rendszerből) a nyugtákat sorszám-tól sorszám-ig.


**Elemek:**

- Sorszámtól: Nyugta sztornó feldolgozásának intervalluma
- Sorszámig: Nyugta sztornó feldolgozásának intervalluma
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Megjegyzés: Szöveg beviteli mező
- Storno: Nyomógomb
- TItcProgressBar: Folyamatsáv
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
- Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

- Feldolgozó ablak
- Ablak

**9.8.2.12. Nyugta aláírása**



Nyugták aláírásának meghatározása sorszámától sorszámig.

**Elemek:**

- Sorszámtól: Nyugta sorszám mező
- Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója
- Aláírva: Aláírás időpontja
- Aláírás: Dokumentum aláírása
- Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében
- Sorszámig: Nyugta sorszám mező
- Raktár: Jelölőnégyzet
- Feldolgoz: Nyomógomb
- Partner: Jelölőnégyzet
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
- Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

- Feldolgozó ablak
- Ablak

## 9.8.2.13. Kimutatások, összesítések

### 9.8.2.13.1. Nyugták lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától				
Dátumig	00.00.00		Sorszámig				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Csoport	<input type="checkbox"/>		Üzletkötő	0			
Raktár	0		Fizetési mód				
Dok csop							
<input type="checkbox"/> Saját <div style="float: right;">           Aktualizált  <input checked="" type="radio"/> Mind  <input type="radio"/> Igen  <input type="radio"/> Nem         </div>							
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>           Fizetett  <input checked="" type="radio"/> Mind  <input type="radio"/> Igen  <input type="radio"/> Nem         </div> <div>           Sztornó  <input checked="" type="radio"/> Mind  <input type="radio"/> Igen  <input type="radio"/> Nem         </div> <div>           Aláírt  <input checked="" type="radio"/> Mind  <input type="radio"/> Igen  <input type="radio"/> Nem         </div> </div>							
Partner/F	Név	Dev	Nettó	Bruttó	HUF nettó	HUF bruttó	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <input type="text"/> Alap beállítás  <input type="text"/> Alap beállítás         </div> <div> <input checked="" type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input checked="" type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/> </div> </div>							
F4•Dup F5•Friss. aF5•Par. cF5•Par. cF6•Me. F7•Most cF7•For. F8•Fize. aF9•Tel. cF9•Sto. sF9•Pél. F11•Na.							

Nyugták lekérdezése - összesítés.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Nyugta
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- F8 • Fizetettség
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Alt+F9 • Telj. dok.

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Nyugták lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
- Dátumig: Nyugták lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
- Partner: Nyugták lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel
- Csoport: Nyugták lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel
- Raktár: Nyugták lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel
- Dok csop: Nyugták lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel
- Sorszámától: Nyugták lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Sorszámig: Nyugták lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Bizonylat: Nyugták lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel
- Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
- Fizetési mód: Nyugták lekérdezése - összesítés fizetési mód szerinti szűréssel
- Sorozatszám: Sorozatszám mező
- Saját: Jelölőnégyzet
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

- Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Aktualizált: Választógomb csoport  
Fizetett: Választógomb csoport  
Sztornó: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
TltcComboBox: Lenyíló lista mező  
TltcComboBox: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

- Lekérdező ablak  
 Ablak

**9.8.2.13.2. Nyugta tételek lekérdezése - összesítés**

The screenshot shows a software window with a header containing tabs numbered 1 to 8: 1. Sorszám, 2. Kelte, 3. Teljesítés, 4. Határidő, 5. Fizetés, 6. Teljesítés kezdete, 7. Teljesítés vége, 8. Aláírás. Below the header is a form with various input fields and checkboxes. Fields include 'Dátumtól' (00.00.00), 'Dátumig' (00.00.00), 'Partner' (checked), 'Csoport', 'Raktár', 'Dok csop', 'Sorszám', 'Bizonylat', 'Üzletkötő', 'Fizetési mód', 'Termék', 'Csoport', 'Szállító', 'Fizetett', 'Sztornó', and 'Aláírt'. Each of these has a radio button for 'Mind', 'Igen', or 'Nem'. There are also 'Aktualizált' and 'Saját' checkboxes. Below the form is a table with columns: 'Termék', 'Név 1.', 'Mennyiség', 'Dev', 'Nettó', 'Bruttó', and 'HUF nettó'. The table is currently empty. At the bottom of the window, there are buttons for 'Rendben' (with a green checkmark), 'Nyomtatás' (with a printer icon), and 'Kilépés' (with a red X). A status bar at the very bottom shows keyboard shortcuts: F4•Dup, F5•Friss, aF5•Par, cF5•Par, cF6•Me, F7•Most, cF7•For, F8•Fize, aF9•Tel, cF9•Sto, sF9•Pél, F11•Na.

Nyugta tételek lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Alt+F5 • Partner  
 Ctrl+F5 • Paraméterek  
 Ctrl+F6 • Megjegyzések  
 F7 • Nyugta  
 Ctrl+F7 • Forrás tételek  
 F8 • Fizettség

Ctrl+F9 • Sto. dok.  
Shift+F9 • Példányszám  
Alt+F9 • Telj. dok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel  
Csoport: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámtól: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Bizonylat: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Fizetési mód: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés fizetési mód szerinti szűréssel  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés termék szerinti szűréssel  
Csoport: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel  
Szállító: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés gyártó szerinti szűréssel  
Aktualizált: Választógomb csoport  
Fizetett: Választógomb csoport  
Sztornó: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

## 9.8.2.13.3. Nyugták listájának nyomtatása - összesítés

Nyugták listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Nyugták listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Nyugták listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Nyugták listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Nyugták listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Nyugták listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Nyugták listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Nyugták listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Nyugták listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Fizetési mód: Nyugták listájának nyomtatása - összesítés listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Bizonylat: Nyugták listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

#### 9.8.2.13.4. Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés

Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel



Köteg: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel  
Fizetési mód: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel  
Bizonylat: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Terméktől: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel  
Termékig: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel  
Csoporttól: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel  
Csoportig: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel  
Gyártótól: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel  
Gyártóig: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel  
Szállítótól: Partner azonosító mező  
Szállítóig: Partner azonosító mező  
Felhasznált: Választógomb csoport  
Sztornó: Választógomb csoport  
Fizetett: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Saját: Jelölőnégyzet  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak  
Ablak

**9.8.2.13.5. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.8.2.13.6. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.8.2.13.7. Menüpont**

Menü menüpontja.

### 9.8.2.14. Nyugta

Nyugta.

#### Elemek:

Sorszámától: Nyugta sorszám mező

Sorszámig: Nyugta sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

### 9.8.2.15. Blokkok aktualizálása

Blokkok aktualizálása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Nyugta dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Csak a saját telephely aktualizálása: Jelölőnégyzet

Szállítólevél dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Számla dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Feldolgozás: Nyomógomb

TltcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

**9.8.3. Előszámla****9.8.3.1. Előszámlák időszerűsítése - Partnertől bejövő előszámla ablak**

The screenshot displays the 'Partnertől bejövő előszámla' (Incoming invoice) window. At the top, there are several input fields for invoice details: Sorszám (Invoice number), Köteg (Balance), Kelte (Date: 13.10.08), kedd (Day), Dok. típus (Document type: 0), Raktár (Warehouse: 0), Teljesítés (Completion: 13.10.08), kedd (Day), Egységár (Unit price), Partner (Partner: 0), Határidő (Due date: 00.00.00), Bizonylat (Receipt), Fiz. mód (Payment method), Fizetve (Paid: 00.00.00), and Megjegyzés (Remarks). Below these fields is a tabbed interface with tabs for: 1. Név és cím, 2. Devizanem, 3. Eredeti számla, 4. Rendelési adatok, Gépjármű, 5. Tételek (selected), 6. Számlázott tételek, 7. Számlázott sorozatszámok, and 8. The main area is a table with columns: Termék kód, S, Méret, Szín, Termék név, Es, ÁFA, Me, Mennyiség, Kar, Raklap, and gység. Below the table, there are summary statistics: Tétel árrés (0,00 - 0,00%), Bekezdés árrés (0,00 - 0,00%), Dok. árrés (0,00 - 0,00%), Ne (0,00), Br (0,00), Fiz (0,00), Ne (0,00 HUF), Br (0,00 HUF), Súly (0,00), and Eng (0,00%). At the bottom, there are navigation buttons: Ki max (0,00), Be max (0,00), Nyomtatás, Mentés, and Kilépés. A footer bar contains function key shortcuts: F4•Dup, F5•Mentés, cF6•Új másolat, F7•Lekérdezés, cF7•Forrás té., cF8•Sztornó, F9•Nyomtatás, sF9•Min/max, and cF11•Készítő/.

Itt lehet módosítani és létrehozni a bejövő és kimenő előszámlákat. A füleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "számlák". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és

a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F9 • Min/max

**Elemek:**

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Számla sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner

Fiz. mód: Fiz. mód

Kelte: Kelte

Teljesítés: Teljesítés

Határidő: Határidő

Fizetve: Fizetve

Egységár: Egységár

Ár frissítése: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Bizonylat

Megjegyzés: Megjegyzés

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot displays two address input forms. The first form, 'Szállítási név és cím', has three input fields: 'Név', 'Ír.szám, helység', and 'Utca, házszám'. The second form, 'Számlázási név és cím', has five input fields: 'Név', 'Ír.szám, helység', 'Utca, házszám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám'. Below the forms is a 'Bank' field with a dropdown menu showing '0' and a text input field.

Bank: Bankszámla azonosító mező

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része


Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Devizanem: 2. Devizanem



Könyvelési időszak: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet


Áfa: Lenyíló lista mező

Folyamatos teljesítésű: Jelölőnégyzet

Pénzforgalmi szemlélet: Jelölőnégyzet

Adózási forma: Lenyíló lista mező

3. Eredeti számla: 3. Eredeti számla



Eredeti számla sorszáma: Számla sorszám mező

Eredeti számla tételei: Nyomógomb

4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

Csak egészen teljesítendő

Teljesítés kezdete: 00.00.00 00:00

Teljesítés vége: 00.00.00 00:00

Rendelés kelte: 00.00.00

Nyilvántartási száma: [Szöveg beviteli mező]

Személy: [Szöveg beviteli mező]

Telefonszám: [Szöveg beviteli mező]

Email: [Szöveg beviteli mező]

Várható teljesítés: 00.00.00

Felrakó: [Szöveg beviteli mező]

Rendszám: [Szöveg beviteli mező]

Gépjármű: [Gépjármű azonosító mező]

Csak egészen teljesítendő: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám: Szöveg beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű: [Gépjármű azonosító mező]

Név 1.: [Szöveg beviteli mező]

Név 2.: [Szöveg beviteli mező]

ÁFA: 0

Számlaérték: 0,00

Tétel eng: 0,00 %

Regisztrációs adó: 0,00

Bank: 0

Hitel: 0,00

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Számlaérték: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Regisztrációs adó: Szám beviteli mező

Bank: Partner azonosító mező

Hitel: Szám beviteli mező

## 5. Tételek: 5. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

- Szín: Szín azonosító mező
- Név 1.: Szöveg beviteli mező
- Név 2.: Szöveg beviteli mező
- Es: Szám beviteli mező
- ÁFA: Áfa azonosító mező
- Me: Szöveg beviteli mező
- Menny.: Szám beviteli mező
- Karton: Szám beviteli mező
- Raklap: Szám beviteli mező
- Egységár: Szám beviteli mező
- Em: Szám beviteli mező
- Tétel eng: Szám beviteli mező
- Besz ea: Szám beviteli mező
- Bek. eá.: Szám beviteli mező
- Tétel árrés: Szám beviteli mező
- : Szám beviteli mező
- Bekezdés árrés: Szám beviteli mező
- : Szám beviteli mező
- Dok. árrés: Szám beviteli mező
- : Szám beviteli mező

**6. Számlázott tételek: 6. Számlázott tételek**

	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Sorszám
▶											

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

**7. Számlázott sorozatszámok: Számlázott sorozatszámok**

	Termék	Termék név	Sorozatszám	Max. menny.	Telj. menny.	Sorszám	Dátum	P/R
▶								

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

**8. Szöveg: 7. Szöveg**

Publikus
Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

9. Lábjegyzetek: 8. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Vám és költségek: 9. Vám és költségek

Vám	<input type="text" value="0,00"/>
Vám ÁFA	<input type="text" value="0,00"/>
Költség	<input type="text" value="0,00"/>

Dátum	Összeg	Megjegyzés
	<input type="text" value="0,00"/>	

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező



Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Végösszeg engedmény: 0. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	0.
Tényleges engedmény	0.

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	F.m.	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési felszólítás: Jelölőnégyzet

Indoklás: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Bank: Cég bankszámla

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	Mod.Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
Sztorzó dokumentum	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Sztorzó	Dokumentum állapot	E	<input type="text" value="0"/>
Párhuzamos szállítólevél	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva	
Fel nem használt bruttó előleg	<input type="text" value="0,00"/>				
Példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomtatott				
Kiadás/bevétel	<input type="text"/>				
Pénztárbizonylat	<input type="text"/>				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztorzó dokumentum: Számla sorszám mező

Sztorzó: Jelölőnégyzet

Párhuzamos szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Fel nem használt bruttó előleg: Szám beviteli mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mod.Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Aláírások: Aláírások

<b>Raktár</b>	
Aláíró	<input type="text" value="0"/> ? <input type="text"/>
Aláírva	<input type="text" value="00.00.00 00:00:00"/> <input type="text"/>
<input type="button" value="Aláírás"/> <input type="button" value="Én"/>	
<b>Partner</b>	
Aláíró	<input type="text" value="0"/> ? <input type="text"/>
Aláírva	<input type="text" value="00.00.00 00:00:00"/> <input type="text"/>
<input type="button" value="Aláírás"/> <input type="button" value="Én"/>	

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

Időpont	SZERV	Felhasználó	Csoport	Fájlnév	Pr	Megjegyzés
---------	-------	-------------	---------	---------	----	------------

TitleListView: Lista mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Megjegyzések: Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link
---------	-------------	-----	----------	-------	------------	------

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez


Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Szerkesztés: Szerkesztés



TltcScrollBar: Görgető mező  
Új paraméter: Nyomógomb  
Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Mennyiség	Kiadás/bevétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki max: Szám beviteli mező

Be max: Szám beviteli mező

Fiz: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 9.8.3.2. Előszámlák időszerűsítése - Partnertől bejövő előszámla ablak

Itt lehet módosítani és létrehozni a bejövő és kimenő előszámlákat. A füléken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "számlák". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F9 • Min/max

#### Elemek:

- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező
- Sorszám: Számla sorszám mező
- Köteg: Szöveg beviteli mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Partner: Partner
- Fiz. mód: Fiz. mód
- Kelte: Kelte
- Teljesítés: Teljesítés
- Határidő: Határidő
- Fizetve: Fizetve
- Egységár: Egységár
- Ár frissítése: Jelölőnégyzet
- Bizonylat: Bizonylat
- Megjegyzés: Megjegyzés

**Beszerzési ár: Választógomb csoport**

**1. Név és cím: 1. Név és cím**

**Bank:** Bankszámla azonosító mező

**Szállítási név és cím:** Mezőcsoport

**Név:** Szöveg beviteli mező

**Ország:** Partner cím ország része

**Irányítószám:** Partner cím irányítószám része

**Helység:** Partner cím helység része

**Utca, házszám:** Partner cím utca, házszám része

**Számlázási név és cím:** Mezőcsoport

**Név:** Szöveg beviteli mező

**Ország:** Partner cím ország része

**Irányítószám:** Partner cím irányítószám része

**Helység:** Partner cím helység része

**Utca, házszám:** Partner cím utca, házszám része

**Adószám:** Adószám mező

**Közösségi adószám:** Közösségi adószám mező

**2. Devizanem: 2. Devizanem**

**Könyvelési időszak:** Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

**Devizanem:** Valuta azonosító mező

**Egység:** Szám beviteli mező

**Érték:** Szám beviteli mező

**Fordított ÁFA:** Jelölőnégyzet


**Áfa:** Lenyíló lista mező

**Folyamatos teljesítésű:** Jelölőnégyzet

Pénzforgalmi szemlélet: Jelölőnégyzet

Adózási forma: Lenyíló lista mező

3. Eredeti számla: 3. Eredeti számla



Eredeti számla sorszáma: Számla sorszám mező

Eredeti számla tételei: Nyomógomb

4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok



Csak egészen teljesítendő: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám: Szöveg beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű



Gépjármű	<input type="text"/>
Név 1.	<input type="text"/>
Név 2.	<input type="text"/>
ÁFA	<input type="text" value="0"/>
Számlaérték	<input type="text" value="0,00"/>
Tétel eng	<input type="text" value="0,00 %"/>
Regisztrációs adó	<input type="text" value="0,00"/>
Bank	<input type="text"/>
Hitel	<input type="text" value="0,00"/>

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Számlaérték: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Regisztrációs adó: Szám beviteli mező

Bank: Partner azonosító mező

Hitel: Szám beviteli mező

#### 5. Tételek: 5. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

Es: Szám beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz ea: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

#### 6. Számlázott tételek: 6. Számlázott tételek

	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Sorszám
▶											

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Számlázott sorszámok: Számlázott sorszámok

	Termék	Termék név	Sorozatszám	Max. menny.	Telj. menny.	Sorszám	Dátum	P/R
▶								

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

8. Szöveg: 7. Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

9. Lábjegyzetek: 8. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágycjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Vám és költségek: 9. Vám és költségek

Vám	0,00
Vám ÁFA	0,00
Költség	0,00

Dátum	Összeg	Megjegyzés
	0,00	

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Végösszeg engedmény: 0. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	0.
Tényleges engedmény	0.

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	F.m.	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési felszólítás: Jelölőnégyzet

Indoklás: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Bank: Cég bankszámla

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	Mod.Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
Sztorató dokumentum	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Sztorató		E	<input type="text" value="0"/>
Párhuzamos szállítólevél	<input type="text"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>		
Fel nem használt bruttó előleg	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva			
Példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomatott				
Kiadás/bevétel	<input type="text"/>				
Pénztárbizonylat	<input type="text"/>				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztorató dokumentum: Számla sorszám mező

Sztorató: Jelölőnégyzet

Párhuzamos szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Fel nem használt bruttó előleg: Szám beviteli mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mod.Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Aláírások: Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

Időpont	SZERV	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa  Mappa

TItcListView: Lista mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Megjegyzések: Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez


Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
Típus	Név	Érték	

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



TltcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Mennyiség	Kiadás/bevétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki max: Szám beviteli mező

Be max: Szám beviteli mező

Fiz: Szám beviteli mező

Nyomtatas: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

### 9.8.3.3. Előszámlák lekérdezése

Előszámlák lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

F7 • Előszámla

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Ctrl+F9 • Sto. dok.

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Előszámlák lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Előszámlák lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Előszámlák lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Előszámlák lekérdezése csoport szerinti szűréssel



- Raktár: Előszámlák lekérdezése raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Előszámlák lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámtól: Előszámlák lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Előszámlák lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Bizonylat: Előszámlák lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Fizetési mód: Előszámlák lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Számlázott: Választógomb csoport  
Fizetett: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
TltcComboBox: Lenyíló lista mező  
TltcComboBox: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

- Lekérdező ablak
- Ablak

**9.8.3.4. Előszámla tételek lekérdezése**

Előszámla tételek lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner  
Ctrl+F5 • Paraméterek  
Ctrl+F6 • Megjegyzések  
F7 • Előszámla  
Ctrl+F7 • Forrás tételek  
Ctrl+F9 • Sto. dok.  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Partner: Előszámla tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel  
Csoport: Előszámla tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Előszámla tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Előszámla tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszám: Előszámla tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Előszámla tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Bizonylat: Előszámla tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Fizetési mód: Előszámla tételek lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Előszámla tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel  
Csoport: Előszámla tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Szállító: Előszámla tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel  
Számlázott: Választógomb csoport  
Fizetett: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
TltcComboBox: Lenyíló lista mező  
TltcComboBox: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

### 9.8.3.5. Előszámla tétel sorozatszámok lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszám		Termék		
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Csoport		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Szállító	0	
Csoport	<input type="checkbox"/>		Üzletkötő	0	Számlázott	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Fizetett
Raktár	0		Fizetési mód		Aláírít	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Dok csop	<input type="checkbox"/>		Sorozatszám	<input type="checkbox"/>	Saját	<input type="checkbox"/>	

±	Raktár	Sorszám	Partner/F	Név	Sorozatszám	Tétel	Kelte	Termék	Név 1.	Mennyiség

Alap beállítás    Alap beállítás     Rendben     Nyomtatás     Kilépés    ?

F4•Dup    F5•Frissít.    aF5•Partn.    cF5•Para.    cF6•Megj.    F7•Most    cF7•Forrá.    cF9•Sto.    sF9•Példá.    F11•Napt.

Előszámla tétel sorozatszámok lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Előszámla
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Sorszám: Előszámla sorszám mező
- Sorszámig: Előszámla sorszám mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
- Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező
- Sorozatszám: Sorozatszám mező
- Saját: Jelölőnégyzet
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
- Termék: Termék azonosító mező
- Csoport: Termék csoport azonosító mező
- Szállító: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.8.3.6. Előszámla paraméterek lekérdezése

Előszámla paraméterek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

F7 • Előszámla

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Ctrl+F9 • Sto. dok.

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámától: Előszámla sorszám mező

Sorszámig: Előszámla sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.8.3.7. Előszámlák listájának nyomtatása

Előszámlák listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Előszámlák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Előszámlák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-tól: Előszámlák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Előszámlák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Előszámlák listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Előszámlák listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Előszámlák listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Előszámlák listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Előszámlák listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Fizetési mód: Előszámlák listájának nyomtatása listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Bizonylat: Előszámlák listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.3.8. Előszámla tételek listájának nyomtatása

Előszámla tételek listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Előszámla tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Előszámla tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Előszámla tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámla tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Előszámla tételek listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Előszámla tételek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Előszámla tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Előszámla tételek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Előszámla tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Fizetési mód: Előszámla tételek listájának nyomtatása listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Bizonylat: Előszámla tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Előszámla tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Előszámla tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Előszámla tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Előszámla tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Előszámla tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártógig: Előszámla tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítógig: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.3.9. Előszámla paraméterek listájának nyomtatása

The screenshot shows a dialog box for printing invoice parameters. It features a tabbed interface with the following tabs: 1. Sorszám, 2. Kelte, 3. Teljesítés, 4. Határidő, 5. Fizetve, 6. Teljesítés kezdete, 7. Teljesítés vége, 8. Aláírás. The '1. Sorszám' tab is selected. The form includes the following fields and controls:

- Nyomtatás dátuma:** 13.10.08, kedd
- Dátumtól:** 00.00.00
- Dátumig:** 00.00.00
- Sorszámítól:** ?
- Sorszámig:** ?
- Dok. csop.:**  [dropdown]
- Raktár:** 0 [dropdown]
- Partner:**  [dropdown]
- Csoport:**  [dropdown]
- Köteg:** [dropdown]
- Fizetési mód:** [dropdown]
- Bizonylat:**  [dropdown]
- Üzletkötő:** 0 [dropdown]
- Saját:**
- Param.:** [dropdown]
- Számlázott:**  Mind,  Igen,  Nem
- Sztornó:**  Mind,  Igen,  Nem
- Fizetett:**  Mind,  Igen,  Nem
- Aláírt:**  Mind,  Igen,  Nem

At the bottom, there are buttons for 'Nyomtatás' and 'Kilépés', and keyboard shortcuts: F4•Dup, F7•Most, F9•Nyomtatás, F11•Naptár.



Előszámla paraméterek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Előszámla sorszám mező

Sorszámig: Előszámla sorszám mező

Dok. csoport: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.8.3.10. Nyomtatás

### 9.8.3.10.1. Előszámlák nyomtatása



Előszámlák nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.3.10.2. Előszámlák nyomtatása



Előszámlák nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.3.10.3. Előszámlák nyomtatása



Előszámlák nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.3.10.4. Előszámlák nyomtatása



Előszámlák nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.3.10.5. Előszámlák nyomtatása



Előszámlák nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.8.3.10.6. Előszámlák nyomtatása**



Előszámlák nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.3.10.7. Előszámlák nyomtatása



Előszámlák nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.3.10.8. Előszámlák nyomtatása



Előszámlák nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.8.3.10.9. Előszámlák nyomtatása**



Előszámlák nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.3.10.10. Előszámlák nyomtatása

Előszámlák nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.8.3.11. Előszámla sztornó

Előszámla sztornó.

#### Elemek:

Sorszámítól: Előszámla sztornó feldolgozásának intervalluma

Sorszámig: Előszámla sztornó feldolgozásának intervalluma

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező



Storno: Nyomógomb

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

**9.8.3.12. Előszámla aláírása**



Előszámla aláírásának meghatározása sorszám-tól sorszám-ig.

**Elemek:**

Sorszám-tól: Előszámla aláírása feldolgozásának intervalluma

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszám-ig: Előszámla aláírása feldolgozásának intervalluma

Raktár: Jelölőnégyzet

Feldolgoz: Nyomógomb

Partner: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

### 9.8.3.13. Kimutatások, összesítések

#### 9.8.3.13.1. Előszámlák lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától				
Dátumig	00.00.00		Sorszámig				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Csoport	<input type="checkbox"/>		Üzletkötő	0			
Raktár	0		Fizetési mód				
Dok csop	<input type="checkbox"/>						
				<input type="checkbox"/> Saját			
				Számlázott <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Fizetett <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Partner/F	Név	Dev	Nettó	Brttó	HUF nettó	HUF brttó	
<input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>							
F4•Dup F5•Frissit. aF5•Partn. cF5•Para. cF6•Megj. F7•Most cF7•Forrá. cF9•Sto. sF9•Példá. F11•Napt.							

Előszámlák lekérdezése - összesítés.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Előszámla
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Előszámlák lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
- Dátumig: Előszámlák lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
- Partner: Előszámlák lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel
- Csoport: Előszámlák lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel
- Raktár: Előszámlák lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel
- Dok csop: Előszámlák lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel
- Sorszámától: Előszámlák lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Sorszámig: Előszámlák lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Bizonylat: Előszámlák lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel
- Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
- Fizetési mód: Előszámlák lekérdezése - összesítés fizetési mód szerinti szűréssel
- Sorozatszám: Sorozatszám mező
- Saját: Jelölőnégyzet
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
- Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.8.3.13.2. Előszámla tételek lekérdezése - összesítés ablak

Itt lehet lekérdezni a már meglévő előszámlák tételeit különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

F7 • Előszámla

Ctrl+F7 • Forrás tételek  
Ctrl+F9 • Sto. dok.  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel  
Csoport: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámtól: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Bizonylat: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Fizetési mód: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés fizetési mód szerinti szűréssel  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés termék szerinti szűréssel  
Csoport: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel  
Szállító: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés gyártó szerinti szűréssel  
Számlázott: Választógomb csoport  
Fizetett: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

### 9.8.3.13.3. Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés ablak

Itt lehet a már meglévő előszámlák listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Fizetési mód: Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Bizonylat: Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomatató ablak

Ablak

### 9.8.3.13.4. Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés ablak

The screenshot shows a window titled 'Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés'. The window has a title bar with tabs for columns 1 through 8. The main area contains various input fields and checkboxes for filtering and printing options. At the bottom, there are buttons for 'Nyomatás' (Print) and 'Kilépés' (Exit), along with function key shortcuts: F4•Dup, F7•Most, F9•Nyomatás, and F11•Naptár.

Itt lehet a már meglévő előszámlák tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Fizetési mód: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Bizonylat: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### **Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### **9.8.3.13.5. Menüpont**

Menü menüpontja.

### 9.8.3.13.6. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.8.3.13.7. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.8.3.14. Előszámla

Előszámla.

#### Elemek:

Sorszámától: Előszámla sorszám mező

Sorszámig: Előszámla sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

### 9.8.4. Pénztárgép



Pénztárgép.

### Elemek:

Lista: Lista

Összeg: Nyomógomb

Zárás: Nyomógomb

Bevétel: Nyomógomb

Kiadás: Nyomógomb

Feloldás: Nyomógomb

Zárolás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Ablak

## 9.9. Fuvar

### 9.9.1. Fuvarok időszerűsítése - Fuvar bejövő ablak

The screenshot shows the 'Fuvar bejövő' window with the following fields and controls:

- Sorszám:** Input field with a help icon.
- Köteg:** Input field.
- Dok. típus:** Dropdown menu with '0' selected and a help icon.
- Raktár:** Input field with '0' and a help icon.
- Egységár:** Input field with a help icon.
- Partner:** Input field with '0' and a help icon.
- Bizonylat:** Input field.
- Kelte:** Date field showing '13.10.08' and 'kedd'.
- Megjegyzés:** Input field.

Navigation tabs: 1. Név és cím, 2. Devizanem, 3. Szállítási adatok, 4. Rendelési adatok, 5. Tételek (selected), 6. Teljesített tételek, 7. Szöveg, 8. Lábjegyzetek, 9. v. < >

Termék kód	Méret	Szín	Termék név	ÁFA	Me	Mennyiség	Kar	Raklap	Egységár
Empty table area for items.									

Summary section:

Ne 0,00 Br 0,00 Ne 0,00 HUF Br 0,00 HUF Súly 0,00 Eng 0,00 %

Buttons: Ki 0,00 Be 0,00 Nyomtatás, Mentés, Törlés, Kilépés, ?

Footer: F4•Dup, F5•Mentés, cF6•Új másolat, F7•Lekérdezés, cF7•Forrás tét., F8•Törlés, F9•Nyomtatás, cF11•Készítő/

Itt lehet módosítani és létrehozni a bejövő és kimenő fuvarokat. A füleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "listák". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Ctrl+F7 • Forrás tételek

**Elemek:**

Dok. típus: Dok. típus

Sorszám: Sorszám

Köteg: Köteg

Raktár: Raktár kiválasztása

Partner: Partner kiválasztása

Kelte: Kelte

Egységár: Egységár

Bizonylat: Bizonylat

Megjegyzés: Megjegyzés hozzáfűzése

1. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Áfa: Lenyíló lista mező

3. Szállítási adatok: 3. Szállítási adatok

Csak egészen teljesítendő: Jelölőnégyzet

Érkezés időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Szállító személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám: Szöveg beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

5. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Egységár menny: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

6. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

8. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

9. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény

Tényleges engedmény

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

10. Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus

Teljesítő dokumentum azonosító

Teljesítő dokumentum sorszám

Sztornó

Sztornó dokumentum

Nyomtatott

Példányszám

Iktatás

Project

Feladat

Dokumentum állapot

Lezárva

Pr

Mod.Pr

M

E

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Fuvar sorszám mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mod.Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

11. Aláírások: 10. Aláírások

**Raktár:** Mezőcsoport

**Aláíró:** Aláíró felhasználó azonosítója

**Aláírva:** Aláírás időpontja

**Aláírás:** Dokumentum aláírása

**Én:** Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

**Partner:** Mezőcsoport

**Aláíró:** Aláíró felhasználó azonosítója

**Aláírva:** Aláírás időpontja

**Aláírás:** Dokumentum aláírása

**Én:** Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

**12. Csatolt fájlok:** 11. Csatolt fájlok

Időpont	SZERV	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzé

Al mappa  Mappa

**Al mappa:** Szöveg beviteli mező

**Mappa**

**TtvcListView:** Lista mező

**Lista:** Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

**13. Megjegyzések:** 12. Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés

**Lista:** Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

**14. Napló:** 13. Napló


Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
 15. Paraméterek: 14. Paraméterek

Típus	Név	Érték

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Szerkesztés: Szerkesztés



TItcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

**9.9.2. Fuvarok időszerűsítése - Fuvar bejövő ablak**

Itt lehet módosítani és létrehozni a bejövő és kimenő fuvarokat. A füleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "listák". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

Ctrl+F7 • Forrás tételek

**Elemek:**

Dok. típus: Dok. típus

Sorszám: Sorszám

Köteg: Köteg

Raktár: Raktár kiválasztása

Partner: Partner kiválasztása

Kelte: Kelte

Egységár: Egységár

Bizonylat: Bizonylat

Megjegyzés: Megjegyzés hozzáfűzése

1. Név és cím: 1. Név és cím



The screenshot shows a form with two main sections. The first section, 'Szállítási név és cím', contains fields for 'Név', 'Ország', 'Ir. szám, helység', 'Utca, házszám', and 'Közösségi adószám'. The second section, 'Számlázási név és cím', contains fields for 'Név', 'Ország', 'Ir. szám, helység', 'Utca, házszám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám'. Each field is represented by a grey rectangular input box.

**Szállítási név és cím:** Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

**Számlázási név és cím:** Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

**2. Devizanem:** 2. Devizanem

The screenshot shows a form with four fields. 'Devizanem' is a dropdown menu with a search icon and a question mark. 'Egység' and 'Érték' are numeric input fields with a currency icon. 'Áfa' is a dropdown menu with 'ÁFAs' selected.

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Áfa: Lenyíló lista mező

**3. Szállítási adatok:** 3. Szállítási adatok

Csak egészen teljesítendő  
 Érkezés időpontja 00.00.00  
 Szállító személy  
 Telefonszám

Csak egészen teljesítendő: Jelölőnégyzet

Érkezés időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Szállító személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

Rendelés kelte 00.00.00  
 Nyilvántartási száma  
 Személy  
 Telefonszám  
 Email  
 Várható teljesítés 00.00.00  
 Felrakó  
 Rendszám  
 Gépjármű

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám: Szöveg beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

5. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Egységár menny: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

6. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

8. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

↑  
↓

Lista: Dokumentum lábjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

9. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény

Tényleges engedmény

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

10. Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus

Teljesítő dokumentum azonosító

Teljesítő dokumentum sorszám

Sztornó

Sztornó dokumentum

Nyomtatott

Példányszám

Iktatás

Project

Feladat

Dokumentum állapot

Lezárva

Pr

Mod.Pr

M

E

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Fuvar sorszám mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mod.Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

11. Aláírások: 10. Aláírások

**Raktár:** Mezőcsoport

**Aláíró:** Aláíró felhasználó azonosítója

**Aláírva:** Aláírás időpontja

**Aláírás:** Dokumentum aláírása

**Én:** Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

**Partner:** Mezőcsoport

**Aláíró:** Aláíró felhasználó azonosítója

**Aláírva:** Aláírás időpontja

**Aláírás:** Dokumentum aláírása

**Én:** Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

**12. Csatolt fájlok:** 11. Csatolt fájlok

Időpont	SZERV	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzé

Al mappa  Mappa

**Al mappa:** Szöveg beviteli mező

**Mappa**

**TtvcListView:** Lista mező

**Lista:** Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

**13. Megjegyzések:** 12. Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés

**Lista:** Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez


**14. Napló:** 13. Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
 15. Paraméterek: 14. Paraméterek

Típus	Név	Érték

Lista: Lista  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Szerkesztés: Szerkesztés



TItcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 9.9.3. Fuvarok lekérdezése ablak

Itt lehet lekérdezni a fuvarokat különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Fuvar

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése

Alt+F9 • Telj. dok.

Ctrl+F9 • Sto. dok.

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Fuvarok lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Fuvarok lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

- Partner: Fuvarok lekérdezése partner szerinti szűréssel  
Csoport: Fuvarok lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Fuvarok lekérdezése raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Fuvarok lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámtól: Fuvarok lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Fuvarok lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Köteg: Fuvarok lekérdezése köteg szerinti szűréssel  
Bizonylat: Fuvarok lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

- Lekérdező ablak
- Ablak

**9.9.4. Fuvar tételek lekérdezése ablak**



Itt lehet lekérdezni a fuvarok tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner  
Ctrl+F5 • Paraméterek  
Ctrl+F6 • Megjegyzések  
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése  
F7 • Fuvar  
Ctrl+F7 • Forrás tételek  
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése  
Alt+F9 • Telj. dok.  
Ctrl+F9 • Sto. dok.  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Fuvar tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Fuvar tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Fuvar tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel  
Csoport: Fuvar tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Fuvar tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Fuvar tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámtól: Fuvar tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Fuvar tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Köteg: Fuvar tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel  
Bizonylat: Fuvar tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Fuvar tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel  
Csoport: Fuvar tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Szállító: Fuvar tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.9.5. Fuvar tétel sorozatszámok lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érkezés időpontja	4. Aláírás
Dátumtól: 00.00.00	Sorszám: [ ]	Termék: [ ]	
Dátumig: 00.00.00	Sorszámig: [ ]	Csoport: [ ]	
Partner: [ ]	Köteg: [ ]	Szállító: [ ]	
Csoport: [ ]	Bizonylat: [ ]	Aláírt: <input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Raktár: [ ]	Üzletkötő: [ ]		
Dok csop: [ ]	Sorozatszám: [ ]	<input type="checkbox"/> Saját	

Raktár	Sorszám	Partner/F	Név	Sorozatszám	Téte	Kelte	Termék	Név 1.

F4•D. | F5•Fr. | aF5•. | cF5•P. | cF6•. | sF6•K. | F7•M. | cF7•F. | sF7•K. | aF9•. | cF9•S. | sF9•P. | F11•.

Fuvar tétel sorozatszámok lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Fuvar
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- Alt+F9 • Telj. dok.
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Sorszám: Fuvar sorszám mező
- Sorszámig: Fuvar sorszám mező
- Köteg: Szöveg beviteli mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
- Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.9.6. Fuvar paraméterek lekérdezése

Fuvar paraméterek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Fuvar

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése

Alt+F9 • Telj. dok.

Ctrl+F9 • Sto. dok.  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Csoport: Partner csoport azonosító mező  
Raktár: Raktár azonosító mező  
Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező  
Sorszámtól: Fuvar sorszám mező  
Sorszámig: Fuvar sorszám mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

## 9.9.7. Fuvarok listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő fuvarok listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Fuvarok listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Fuvarok listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-tól: Fuvarok listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Fuvarok listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Fuvarok listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Fuvarok listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Fuvarok listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Fuvarok listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Fuvarok listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Fuvarok listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.9.8. Fuvar tételek listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő fuvarok tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Fuvar tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Fuvar tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszám: Fuvar tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Fuvar tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Fuvar tételek listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Fuvar tételek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Fuvar tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Fuvar tételek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Fuvar tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Fuvar tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Fuvar tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Termékiig: Fuvar tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Fuvar tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Fuvar tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Fuvar tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóiig: Fuvar tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóiig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.9.9. Fuvar paraméterek listájának nyomtatása

Fuvar paraméterek listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor


Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Sorszámától: Fuvar sorszám mező  
Sorszámig: Fuvar sorszám mező  
Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező  
Raktár: Raktár azonosító mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Csoport: Partner csoport azonosító mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Terméktől: Termék azonosító mező  
Termékig: Termék azonosító mező  
Csoporttól: Termék csoport azonosító mező  
Csoportig: Termék csoport azonosító mező  
Gyártótól: Partner azonosító mező  
Gyártóig: Partner azonosító mező  
Szállítótól: Partner azonosító mező  
Szállítóig: Partner azonosító mező  
Sztornó: Választógomb csoport  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak  
 Ablak

**9.9.10. Nyomtatás**

**9.9.10.1. Fuvarok nyomtatása ablak**



Fuvar nyomtatása sorszámától sorszámig.



**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.9.10.2. Fuvarok nyomtatása ablak**



Fuvar nyomtatása sorszámától sorszámig.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.9.10.3. Fuvarok nyomtatása ablak

Fuvar nyomtatása sorszámától sorszámig.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.9.10.4. Fuvarok nyomtatása ablak

Fuvar nyomtatása sorszámától sorszámig.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.9.10.5. Fuvarok nyomtatása ablak



Fuvar nyomtatása sorszám-tól sorszám-ig.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.9.10.6. Fuvarok nyomtatása ablak

Fuvar nyomtatása sorszámától sorszámig.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.9.10.7. Fuvarok nyomtatása ablak

Fuvar nyomtatása sorszámától sorszámig.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.9.11. Fuvar szternó



Itt lehet sorszám-tól sorszám-ig szternózni (törölni a rendszerből) a fuvarokat.

**Elemek:**

Sorszám-tól: Fuvar szternó feldolgozásának intervalluma

Sorszám-ig: Fuvar szternó feldolgozásának intervalluma

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Storno: Nyomógomb

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.9.12. Fuvar aláírása

Fuvar aláírásának meghatározása sorszámítól sorszámig.

### Elemek:

Sorszámítól: Fuvar aláírása feldolgozásának intervalluma

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Fuvar aláírása feldolgozásának intervalluma

Raktár: Jelölőnégyzet

Feldolgoz: Nyomógomb

Partner: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

### 9.9.13. Tételek teljesítése

1. Sorszám		2. Kelte		3. Teljesítés kezdete		4. Teljesítés vége	
Dátumtól	00.00.00	Sorszámától	?	Termék	?		
Dátumig	00.00.00	Sorszámig	?	Csoport	?		
Raktár	0	Köteg		Szállító	0		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0	Dok. csop.	?	<input type="checkbox"/> Lista	<input type="checkbox"/> Rendelés	<input type="checkbox"/> Számla	<input type="checkbox"/> Feladat
Csoport	?	Bizonylat		<input type="checkbox"/> Ajánlat	<input type="checkbox"/> Foglалás	<input type="checkbox"/> Nyugta	<input type="checkbox"/> Project
				<input type="checkbox"/> Terv. rendelés	<input type="checkbox"/> Szállítólevél	<input checked="" type="checkbox"/> Mérés	<input type="checkbox"/> Menetlevél

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Tételek

F4•Dup   F5•Frissítés   F7•Most   F11•Naptár

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

#### Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

#### Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

±	Telj.	Típus	Sorszám	Dátum	P/R	Név	Nettó	Bruttó	Veng <sup>d</sup>	V	É	br
±	Sor	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Viszavét	sz		

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Viszavét	sz		

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező



Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

**Lásd még:**

Ablak

### 9.9.14. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége							
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Termék					
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Csoport					
Raktár	0		Kötege		Szállító	0				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Dok. csop.		<input type="checkbox"/> Lista	<input type="checkbox"/> Rendelés	<input type="checkbox"/> Számla	<input type="checkbox"/> Feladat		
Csoport			Bizonylat		<input type="checkbox"/> Ajánlat	<input type="checkbox"/> Foglalás	<input type="checkbox"/> Nyugta	<input type="checkbox"/> Project		
					<input type="checkbox"/> Terv. rendelés	<input type="checkbox"/> Szállítólevél	<input checked="" type="checkbox"/> Mérés	<input type="checkbox"/> Menetlevél		
Dokumentumok <b>Tételek</b>										
±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz
Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00	
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00	
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00	
Tételek	Tételek ráemelésé			►► Mjndet	► Kijelöltet	💾 Mentés	✖ Kilépés	?		
F4•Dup    F5•Frissítés    F7•Most    F11•Naptár										

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

#### Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

#### Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Kötege: Tételek teljesítése listájának lekérdezése kötege szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

±	Telj.	Típus	Sorszám	Dátum	P/R	Név	Nettó	Bruttó	Veng <sup>2</sup>	V	É	br

±	Sor	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	zats

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező  
Ne: Szám beviteli mező  
Ne: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező  
Max tartozás: Szám beviteli mező  
Tartozás: Szám beviteli mező  
Még tartozhat: Szám beviteli mező  
Ne: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező  
Ne: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező

**Lásd még:**

Ablak

## 9.9.15. Kimutatások, összesítések

### 9.9.15.1. Fuvarok lekérdezése - összesítés ablak

Itt lehet lekérdezni a már meglévő fuvarokat különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### **Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner  
 Ctrl+F5 • Paraméterek  
 Ctrl+F6 • Megjegyzések  
 Shift+F6 • Kapcsolódó időszakosítás

F7 • Fuvar  
Ctrl+F7 • Forrás tételek  
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése  
Alt+F9 • Telj. dok.  
Ctrl+F9 • Sto. dok.  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Fuvarok lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Fuvarok lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Fuvarok lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel  
Csoport: Fuvarok lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Fuvarok lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel  
Dok csop: Fuvarok lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel  
Sorszámától: Fuvarok lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Fuvarok lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Köteg: Fuvarok lekérdezése - összesítés köteg szerinti szűréssel  
Bizonylat: Fuvarok lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

### 9.9.15.2. Fuvar tételek lekérdezése - összesítés ablak

Itt lehet lekérdezni a már meglévő fuvarok tételeit különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### **Forróbillentyűk:**

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Fuvar
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- Alt+F9 • Telj. dok.
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### **Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
- Dátumig: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
- Partner: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel
- Csoport: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel
- Raktár: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel
- Dok csop: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel
- Sorszámától: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Sorszámig: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Köteg: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés köteg szerinti szűréssel
- Bizonylat: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés termék szerinti szűréssel

Csoport: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Szállító: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés gyártó szerinti szűréssel

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.9.15.3. Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés ablak

Itt lehet a már meglévő fuvarok listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékiig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.9.15.4. Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés ablak

Itt lehet a már meglévő fuvarok tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel



Csoporttól: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.9.15.5. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.9.15.6. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.9.15.7. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.9.16. Fuvar

Fuvar.

**Elemek:**

Sorszám-tól: Fuvar sorszám mező

Sorszám-ig: Fuvar sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

TlcProgressBar: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.10. Elszámolás

### 9.10.1. Rendelések időszerűsítése - Partnertől bejövő rendelések ablak

Itt lehet a rendeléseket létrehozni és módosítani. A füléken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható elemeket amelyekből összeállnak a "rendelések". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Ctrl+F8 • Sztornó

Alt+F8 • Megrendelés állapota

Shift+F8 • Teljesítés állapota

Shift+F9 • Min/max

**Elemek:**

Dok. típus: Dok. típus

Sorszám: Sorszám

Köteg: Köteg

Raktár: Raktár

Partner: Partner azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár

Bizonylat: Bizonylat

Megjegyzés: Megjegyzés

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot shows a software interface with two main input sections for addresses. The top section is titled 'Szállítási név és cím' (Shipping name and address) and contains four input fields: 'Név' (Name), 'Ország' (Country) with a dropdown arrow, 'Irányítószám, helység' (Postal code, locality) with a hyphen separator, and 'Utca, házszám' (Street, house number) with a dropdown arrow. The bottom section is titled 'Számlázási név és cím' (Billing name and address) and contains five input fields: 'Név' (Name), 'Ország' (Country) with a dropdown arrow, 'Irányítószám, helység' (Postal code, locality) with a hyphen separator, 'Utca, házszám' (Street, house number) with a dropdown arrow, 'Adószám' (Tax ID), and 'Közösségi adószám' (Community tax ID) with a dropdown arrow.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Áfa: Lenyíló lista mező

### 3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Csak egészen teljesítendő: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés megj.: Szöveg beviteli mező

Házhozszállítás: Jelölőnégyzet

Véglegesítve: Jelölőnégyzet

Érvényesítve: Jelölőnégyzet

### 4. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

- Me: Szöveg beviteli mező
  - Mennyiség: Szám beviteli mező
  - R. menny: Szám beviteli mező
  - T. menny: Szám beviteli mező
  - L. menny: Szám beviteli mező
  - Karton: Szám beviteli mező
  - Raklap: Szám beviteli mező
  - Eár: Szám beviteli mező
  - Em: Szám beviteli mező
  - Tétel eng: Szám beviteli mező
  - Besz. eá.: Szám beviteli mező
  - Bek. eá.: Szám beviteli mező
  - Tétel árrés: Szám beviteli mező
  - : Szám beviteli mező
  - Bekezdés árrés: Szám beviteli mező
  - : Szám beviteli mező
  - Dok. árrés: Szám beviteli mező
  - : Szám beviteli mező
  - Ne: Szám beviteli mező
  - Br: Szám beviteli mező
  - Ne: Szám beviteli mező
  - Br: Szám beviteli mező
  - Súly: Szám beviteli mező
  - Eng: Szám beviteli mező
- 5. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek**

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

**6. Szöveg: 6. Szöveg**

Publikus
Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	<input type="text" value="0."/>	
Tényleges engedmény	<input type="text" value="0."/>	
Szállítási költség	<input type="text" value="0,00"/>	

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>	Mod.Pr	<input type="text" value="9"/>	<input type="button" value="↑"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>	M	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/>
<input type="checkbox"/> Sztornó		Dokumentum állapot	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>	E	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva		<input type="button" value="📄"/>			
<input type="checkbox"/> Nyomtatott				<input type="button" value="📄"/>			
Példányszám	<input type="text" value="0"/>			<input type="button" value="📄"/>			
Gépjármű	<input type="text"/>			<input type="button" value="📄"/>			

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Rendelés sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mod.Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

10. Aláírások: 10. Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

11. Csatolt fájlok: 11. Csatolt fájlok

Időpont	SZERV	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Legjegyzi

Al mappa  Mappa

TtlcListView: Lista mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

12. Megjegyzések: 12. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

13. Napló: 13. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

14. Paraméterek: 14. Paraméterek


Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés





TltcScrollBox: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerúsító ablak

Ablak

## 9.10.2. Elszámolások időszerűsítése - Partnertől bejövő elszámolás

Elszámolások időszerűsítése - Partnertől bejövő elszámolás.

### Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Alt+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Shift+F9 • Min/max

### Elemek:

- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező
- Sorszám: Rendelés sorszám mező
- Köteg: Szöveg beviteli mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Egységár: Egységár azonosító mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Megjegyzés: Szöveg beviteli mező
- Beszerezési ár: Választógomb csoport
- 1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot shows two identical-looking address form sections. The top section is titled 'Szállítási név és cím' and contains fields for 'Név', 'I.r.szám, helység', and 'Utca, házszám'. The bottom section is titled 'Számlázási név és cím' and contains fields for 'Név', 'I.r.szám, helység', 'Utca, házszám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám'. Each field has a corresponding input box with a small icon to its right.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Devizanem: 2. Devizanem

The screenshot shows a form with four rows of input fields. The first row is 'Devizanem' with a dropdown menu, a document icon, and a question mark icon. The second row is 'Egység' with a text input containing '0,00000' and a calculator icon. The third row is 'Érték' with a text input containing '0,00000' and a calculator icon. The fourth row is 'Áfa' with a dropdown menu showing 'ÁFAs'.

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Áfa: Lenyíló lista mező

3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Csak egészen teljesítendő: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés megj.: Szöveg beviteli mező

Házhozszállítás: Jelölőnégyzet

Véglegesítve: Jelölőnégyzet

Érvényesítve: Jelölőnégyzet

#### 4. Tétel: 4. Tétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

R. menny: Szám beviteli mező

T. menny: Szám beviteli mező

L. menny: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Eár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

5. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lábjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény

Tényleges engedmény

Szállítási költség

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus

Teljesítő dokumentum azonosító

Teljesítő dokumentum sorszám

Sztornó

Sztornó dokumentum

Nyomtatott

Példányszám

Gépjármű

Iktatás

Project

Feladat

Dokumentum állapot

Lezárva

Pr

Mod.Pr

M

E

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Rendelés sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mod.Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

10. Alíráások: 10. Alíráások

**Raktár: Mezőcsoport**

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

**Partner: Mezőcsoport**

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

**11. Csatolt fájlok: 11. Csatolt fájlok**

	Időpont	SZERV	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	egjegyz
▶							

Al mappa  Mappa

**TtclListView: Lista mező**

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

**12. Megjegyzések: 12. Megjegyzések**

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
13. Napló: 13. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
14. Paraméterek: 14. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Szerkesztés: Szerkesztés

The screenshot shows a form with a large, empty scrollable area. In the bottom right corner, there is a button labeled "Új paraméter".

TItcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező



Be: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerúsító ablak

Ablak

### 9.10.3. Elszámolások lekérdezése

Elszámolások lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerúsítése

F7 • Tételek

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése

F8 • Teljesítés

Alt+F8 • Megrendelés

Ctrl+F8 • Megrendelés állapota

Shift+F8 • Teljesítés állapota

Alt+F9 • Teljesítő dokumentum

Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.10.4. Elszámolás tételek lekérdezése

Elszámolás tételek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Alt+F8 • Megrendelés
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Sorszám: Rendelés sorszám mező
- Sorszámig: Rendelés sorszám mező
- Köteg: Szöveg beviteli mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.10.5. Elszámolás paraméterek lekérdezése

Elszámolás paraméterek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek  
Ctrl+F6 • Megjegyzések  
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése  
F7 • Tételek  
Ctrl+F7 • Forrás tételek  
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése  
F8 • Teljesítés  
Alt+F8 • Megrendelés  
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota  
Shift+F8 • Teljesítés állapota  
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.10.6. Elszámolások listájának nyomtatása

Elszámolások listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

- Sztornó: Választógomb csoport  
Végleges: Választógomb csoport  
Érvényes: Választógomb csoport  
Megrendelt: Jelölőnégyzet  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

- Nyomtató ablak  
 Ablak

**9.10.7. Elszámolás tételek listájának nyomtatása**

The screenshot shows a software window for printing an invoice list. The window title bar includes tabs for different filters: 1. Sorszám, 2. Kelte, 3. Teljesítés kezdete, 4. Teljesítés vége, 5. Aláírás. The main content area contains several input fields and checkboxes for filtering and printing options. At the bottom, there are buttons for 'Alap beállítás', 'Nyomtatás', and 'Kilépés', along with keyboard shortcuts: F4•Dup, F7•Most, F9•Nyomtatás, F11•Naptár.

Elszámolás tételek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Sorszámtól: Rendelés sorszám mező  
Sorszámig: Rendelés sorszám mező  
Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak



## 9.10.8. Elszámolás paraméterek listájának nyomtatása

Elszámolás paraméterek listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport


Érvényes: Választógomb csoport  
Megrendelt: Jelölőnégyzet  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak  
Ablak

## 9.10.9. Nyomtatás

### 9.10.9.1. Elszámolások nyomtatása



Elszámolások nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Sorszámtól: Rendelés sorszám mező  
Sorszámig: Rendelés sorszám mező  
Tételek: Intervallum megadása  
Példányszám: Szám beviteli mező  
TItcProgressBar: Folyamatsáv  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak  
Ablak

### 9.10.9.2. Elszámolások nyomtatása

Elszámolások nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.10.9.3. Elszámolások nyomtatása

Elszámolások nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.10.9.4. Elszámolások nyomtatása**



Elszámolások nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.10.9.5. Elszámolások nyomtatása**



Elszámolások nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.10.10. Elszámolások sztornó**

Elszámolások sztornó.

**Elemek:**

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Storno: Nyomógomb

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.10.11. Elszámolások aláírása

Elszámolások aláírása.

### Elemek:

Sorszámítól: Rendelés sorszám mező

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Raktár: Jelölőnégyzet

Feldolgoz: Nyomógomb

Partner: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.10.12. Tételek teljesítése

1. Sorszám		2. Kelte		3. Teljesítés kezdete		4. Teljesítés vége	
Dátumtól	00.00.00	Sorszámától	?	Termék	?		
Dátumig	00.00.00	Sorszámig	?	Csoport	?		
Raktár	0	Köteg		Szállító	0		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0	Dok. csop.	?	<input type="checkbox"/> Lista	<input type="checkbox"/> Rendelés	<input type="checkbox"/> Számla	<input type="checkbox"/> Feladat
Csoport	?	Bizonylat		<input type="checkbox"/> Ajánlat	<input type="checkbox"/> Foglалás	<input type="checkbox"/> Nyugta	<input type="checkbox"/> Project
				<input type="checkbox"/> Terv. rendelés	<input type="checkbox"/> Szállítólevél	<input checked="" type="checkbox"/> Mérés	<input type="checkbox"/> Menetlevél

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Tételek

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most F11•Naptár

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

### Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

### Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet  
Nyugta: Jelölőnégyzet  
Mérés: Jelölőnégyzet  
Feladat: Jelölőnégyzet  
Project: Jelölőnégyzet  
Menetlevél: Jelölőnégyzet  
Dokumentumok: Dokumentumok

±	Telj.	Típus	Sorszám	Dátum	P/R	Név	Nettó	Bruttó	Veng <sup>d</sup>	V	É	Ir

±	Sor	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező



Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

**Lásd még:**

Ablak

### 9.10.13. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége				
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	?	Termék		
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	?	Csoport		
Raktár	0		Köteg		Szállító	0	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Dok. csop.	?	<input type="checkbox"/> Lista	<input type="checkbox"/> Rendelés	<input type="checkbox"/> Számla
Csoport			Bizonylat		<input type="checkbox"/> Ajánlat	<input type="checkbox"/> Foglалás	<input type="checkbox"/> Nyugta
					<input type="checkbox"/> Terv. rendelés	<input type="checkbox"/> Szállítólevél	<input type="checkbox"/> Feladat
							<input type="checkbox"/> Project
							<input checked="" type="checkbox"/> Mérés
							<input type="checkbox"/> Menetlevél

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Tételek

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most F11•Naptár

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

**Elemek:**

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

±	Telj.	Típus	Sorszám	Dátum	P/R	Név	Nettó	Bruttó	Veng <sup>3</sup>	V	É	br

±	Sor	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	szats

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező  
Ne: Szám beviteli mező  
Ne: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező  
Max tartozás: Szám beviteli mező  
Tartozás: Szám beviteli mező  
Még tartozhat: Szám beviteli mező  
Ne: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező  
Ne: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező

**Lásd még:**

Ablak

## 9.10.14. Kimutatások, összesítések

### 9.10.14.1. Elszámolások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámtól	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?
Raktár	0		Üzletkötő	0 ?
Dok csoport	<input type="checkbox"/> ?		<input type="checkbox"/> Saját	

**Teljesített**

Mind  
 Igen  
 Nem

**Aláírt**

Mind  
 Igen  
 Nem

Partner/F	Név	Dev	Nettó	Bruttó	HUF nettó	HUF bruttó

F4•D, F5•F, aF5•, cF5•, cF6•, sF6•, F7•, cF7•, sF7•, F8•T, aF8•, cF8•, sF8•, aF9•, cF9•, sF9•, F11•, ...

Elszámolások lekérdezése - összesítés.

#### Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner  
 Ctrl+F5 • Paraméterek  
 Ctrl+F6 • Megjegyzések  
 Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése  
 F7 • Tételek  
 Ctrl+F7 • Forrás tételek  
 Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése  
 F8 • Teljesítés

Alt+F8 • Megrendelés  
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota  
Shift+F8 • Teljesítés állapota  
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum  
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Csoport: Partner csoport azonosító mező  
Raktár: Raktár azonosító mező  
Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező  
Sorszám: Rendelés sorszám mező  
Sorszámig: Rendelés sorszám mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Teljesíthető: Jelölőnégyzet  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Végleges: Választógomb csoport  
Érvényes: Választógomb csoport  
Megrendelt: Jelölőnégyzet  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

## 9.10.14.2. Elszámolás tételek lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás				
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Termék			
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Csoport			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg		Szállító	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Raktár		0	Üzletkötő	0				
Dok csop	<input type="checkbox"/>				Saját	<input type="checkbox"/>		

Termék	Név 1.	Mennyiség	Dev	Nettó	Bruttó	HUF nettó

F4•D, F5•F, aF5•, cF5•, cF6•, sF6•, F7•, cF7•, sF7•, F8•T, aF8•, cF8•, sF8•, aF9•, cF9•, sF9•, F11•

Elszámolás tételek lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Alt+F8 • Megrendelés
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.10.14.3. Elszámolások listájának nyomtatása - összesítés

The screenshot shows a software window with the following elements:

- Title Bar:** 1. Sorszám 2. Kelte 3. Teljesítés kezdete 4. Teljesítés vége 5. Aláírás
- Main Area:**
  - Nyomatás dátuma: 13.10.08, kedd
  - Dátumtól: 00.00.00
  - Dátumig: 00.00.00
  - Sorszámától: ?
  - Sorszámig: ?
  - Dok. csop.: ?
  - Raktár: 0
  - Partner:  0
  - Csoport: ?
  - Köteg: ?
  - Bizonylat: ?
  - Üzletkötő: 0
  - Saját
  - Sztornó:**  Mind,  Igen,  Nem
  - Teljesített:**  Mind,  Igen,  Nem
  - Aláírt:**  Mind,  Igen,  Nem
- Bottom Bar:**
  - Buttons: Alap beállítás, Alap beállítás, Nyomatás, Kilépés, ?
  - Function Keys: F4•Dup, F7•Most, F9•Nyomatás, F11•Naptár

Elszámolások listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.10.14.4. Elszámolás tételek listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám 2. Kelte 3. Teljesítés kezdete 4. Teljesítés vége 5. Aláírás

Nyomtatás dátuma 13.10.08 kedd Terméktől

Dátumtól 00.00.00 Termékig

Dátumig 00.00.00 Csoporttól

Sorszámától Csoportig

Sorszámig

Dok. csop. Gyártótól 0 Gyártóig 0

Raktár 0 Gyártóig 0

Partner Szállítótól 0 Szállítóig 0

Csoport Szállítóig 0

Köteg

Bizonylat

Üzletkötő Saját

Sztornó: Mind Igen Nem

Teljesített: Mind Igen Nem

Aláírt: Mind Igen Nem

Alap beállítás

Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F7•Most F9•Nyomtatás F11•Naptár

Elszámolás tételek listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport



Érvényes: Választógomb csoport  
Megrendelt: Jelölőnégyzet  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak  
Ablak

**9.10.14.5. Menüpont**

Menü menüpontja.


**9.10.14.6. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.10.14.7. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.10.15. Elszámolások**



Elszámolások.

**Elemek:**

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező  
Sorszámig: Rendelés sorszám mező  
Művelet: Lenyíló lista mező  
Mód: Lenyíló lista mező  
Indítás: Nyomógomb  
TlrcProgressBar: Folyamatsáv  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

**9.11. Leltár****9.11.1. Automatikus leltárlisták létrehozása**

Automatikus leltárlisták létrehozása.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDok. típus: Dok. típusKészlet dátuma: MezőcsoportPillanatnyi: VálasztógombDátum: VálasztógombDátum/idő: Automatikus leltárlista időszerűsítése feldolgozásaRaktár: Automatikus leltárlista időszerűsítése feldolgozása - Raktár kiválasztásaTerméktől: Automatikus leltárlista időszerűsítése feldolgozásának intervallumaTermékgig: Automatikus leltárlista időszerűsítése feldolgozásának intervallumaNévtől: Szöveg beviteli mezőNévig: Szöveg beviteli mezőCsoport: Automatikus leltárlista időszerűsítése feldolgozásaTermék család: Termék család azonosító mezőGyártó: Partner azonosító mezőSzállító: Partner azonosító mezőTulajdonság: Automatikus leltárlista időszerűsítése feldolgozása

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Aktív: Lenyíló lista mező

Sorozatszám polc kezelés: Jelölőnégyzet

Mennyiség: Választógomb csoport

Indítás: Nyomógomb

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Tétel: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.11.2. Leltárak lekérdezése

Leltárak lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Raktár

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Leltár

Shift+F7 • Kapcsolódó

Shift+F9 • Példányszám

Alt+F9 • Telj. dok.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Leltárak lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Leltárak lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

- Raktár: Leltárak lekérdezése raktár szerinti szűréssel  
Dok. csop.: Leltárak lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel  
Saját: Jelölőnégyzet  
Sorszám: Leltárak lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Leltárak lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Köteg: Leltárak lekérdezése köteg szerinti szűréssel  
Bizonylat: Leltárak lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

- Lekérdező ablak
- Ablak

**9.11.3. Leltár tételek lekérdezése**

The screenshot shows a software interface for querying inventory items. At the top, there are four tabs: '1. Sorszám', '2. Kelte', '3. Leltár időpontja', and '4. Aláírás'. Below the tabs are various input fields and controls:

- Dátumtól**: 00.00.00
- Dátumig**: 00.00.00
- Raktár**: 0
- Dok. csop.**: Saját
- Sorszám**: Sorszám
- Sorszámig**: Sorszámig
- Köteg**: Köteg
- Bizonylat**: Bizonylat
- Termék**: Termék
- Csoport**: Csoport
- Szállító**: Szállító
- Teljesített**: Radio buttons for 'Mind', 'Igen', 'Nem'.
- Aláírt**: Radio buttons for 'Mind', 'Igen', 'Nem'.

Below the search criteria is a table with the following columns: Raktár, Sorszám, Tétel, Kelte, Termék, Név 1. The table area is currently empty. At the bottom of the interface, there are buttons for 'Alap beállítás', 'Rendben', 'Nyomtatás', and 'Kilépés', along with a status bar showing keyboard shortcuts like F4•Dup, F5•Frissít., aF5•Rakt., cF5•Para., F7•Most, sF7•Kapc., aF9•Telj., sF9•Péld., F11•Napt.

Leltár tételek lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

- Alt+F5 • Raktár
- Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Leltár  
Shift+F7 • Kapcsolódó  
Shift+F9 • Példányszám  
Alt+F9 • Telj. dok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Leltár tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Leltár tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Raktár: Leltár tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel  
Dok. csop.: Leltár tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel  
Saját: Jelölőnégyzet  
Sorszámtól: Leltár tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Leltár tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Köteg: Leltár tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel  
Bizonylat: Leltár tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Leltár tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel  
Csoport: Leltár tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Szállító: Leltár tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

### 9.11.4. Leltár tétel sorozatszámok lekérdezése

Leltár tétel sorozatszámok lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Raktár
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Leltár
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- Shift+F9 • Példányszám
- Alt+F9 • Telj. dok.

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező
- Saját: Jelölőnégyzet
- Sorszám: Leltár sorszám azonosító mező
- Sorszámig: Leltár sorszám azonosító mező
- Köteg: Szöveg beviteli mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Sorozatszám: Sorozatszám mező
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
- Termék: Termék azonosító mező
- Csoport: Termék csoport azonosító mező
- Szállító: Partner azonosító mező
- Teljesített: Választógomb csoport
- Aláírt: Választógomb csoport
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező
- Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.11.5. Leltárak - polc lekérdezése

Leltárak - polc lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Raktár

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Leltár

Shift+F7 • Kapcsolódó

Shift+F9 • Példányszám

Alt+F9 • Telj. dok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sorszámtól: Leltár sorszám azonosító mező

Sorszámig: Leltár sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.11.6. Leltár paraméterek lekérdezése

Leltár paraméterek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Raktár

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Leltár

Shift+F7 • Kapcsolódó

Shift+F9 • Példányszám

Alt+F9 • Telj. dok.



**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sorszámától: Leltár sorszám azonosító mező

Sorszámig: Leltár sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.11.7. Leltárak listájának nyomtatása**

Leltárak listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Leltárak listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Leltárak listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Leltárak listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Leltárak listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Leltárak listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Leltárak listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Köteg: Leltárak listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Leltárak listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.11.8. Leltár tételek listájának nyomtatása

Leltár tételek listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Leltár tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Leltár tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszám: Leltár tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Leltár tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Leltár tételek listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Leltár tételek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Köteg: Leltár tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Leltár tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Leltár tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Leltár tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Leltár tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Leltár tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Leltár tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Leltár tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.11.9. Leltár paraméterek listájának nyomtatása**

Leltár paraméterek listájának nyomtatása.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorNyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalmaDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőSorszámtól: Leltár sorszám azonosító mezőSorszámig: Leltár sorszám azonosító mezőDok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mezőRaktár: Raktár azonosító mezőKöteg: Szöveg beviteli mezőBizonylat: Szöveg beviteli mezőSaját: JelölőnégyzetParam.: Dokumentum paraméter típus azonosítóTerméktől: Termék azonosító mezőTermékgig: Termék azonosító mezőCsoporttól: Termék csoport azonosító mezőCsoportig: Termék csoport azonosító mezőGyártótól: Partner azonosító mezőGyártóig: Partner azonosító mezőSzállítótól: Partner azonosító mezőSzállítóig: Partner azonosító mezőTeljesített: Választógomb csoportAláírt: Választógomb csoportOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.11.10. Nyomtatás

### 9.11.10.1. Leltárak nyomtatása



Leltárak nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Leltár sorszám azonosító mező

Sorszám-ig: Leltár sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.11.10.2. Leltárak nyomtatása



Leltárak nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Leltár sorszám azonosító mező

Sorszámig: Leltár sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.11.10.3. Leltárak nyomtatása**



Leltárak nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Leltár sorszám azonosító mező

Sorszámig: Leltár sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

#### 9.11.10.4. Leltárak nyomtatása

Leltárak nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Leltár sorszám azonosító mező

Sorszámig: Leltár sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

#### 9.11.10.5. Leltárak nyomtatása

Leltárak nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Leltár sorszám azonosító mező

Sorszámig: Leltár sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.11.10.6. Leltárak nyomtatása

Sorszámától

Sorszámig

Tételek

Példányszám

Álap beállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Leltárak nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Leltár sorszám azonosító mező

Sorszámig: Leltár sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak



### 9.11.11. Leltár eltérések

Leltár eltérések.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Leltár: Leltár eltérések listájának lekérdezése dátum szerinti szűréssel

Raktár: Leltár eltérések listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Leltár eltérések listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Leltár eltérések listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Csoport: Leltár eltérések listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Leltár eltérések listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Leltár eltérések listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Listákon nem szereplők készlete 0: Jelölőnégyzet

Már felhasznált letár listák is: Jelölőnégyzet

Különbség: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomatás dátuma: 13.10.08 kedd

Leltár: 13.10.08 kedd

Raktártól: 0

Raktárig: 0

Terméktől:

Termékig:

Csoporttól:

Csoportig:

Gyártótól: 0

Gyártóig: 0

Szállítótól: 0

Szállítóig: 0

Tulajdonság:

Listákon nem szereplők készlete 0

Már felhasznált letár listák is

Különbség:

- Eltérés
- Pozitív
- Negatív
- Nulla
- Teljes

Alap beállítás

Nyomatás

Kilépés

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Leltár: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Listákon nem szereplők készlete 0: Jelölőnégyzet

Már felhasznált letár listák is: Jelölőnégyzet

Különbség: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.11.12. Leltár sorozatszám eltérések

Leltár sorozatszám eltérések.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Leltsár: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Listákon nem szereplők készlete 0: Jelölőnégyzet

Már felhasznált letár listák is: Jelölőnégyzet

Különbség: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Leletés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Listákon nem szereplők készlete 0: Jelölőnégyzet

Már felhasznált letár listák is: Jelölőnégyzet

Különbség: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.11.13. Leltár polc eltérések

Leltár polc eltérések.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Leltsár: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Listákon nem szereplők készlete 0: Jelölőnégyzet

Már felhasznált letár listák is: Jelölőnégyzet

Különbség: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomatás dátuma: 13.10.08 kedd

Lehetsár: 13.10.08 kedd

Raktártól: 0

Raktárig: 0

Terméktől: ?

Termékig: ?

Csoporttól: ?

Csoportig: ?

Gyártótól: 0

Gyártóig: 0

Szállítótól: 0

Szállítóig: 0

Tulajdonság: ?

Listákon nem szereplők készlete 0

Már felhasznált letár listák is

Különbség

- Eltérés
- Pozitív
- Negatív
- Nulla
- Teljes

Alap beállítás

Nyomatás

Kilépés

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Lehetsár: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Listákon nem szereplők készlete 0: Jelölőnégyzet

Már felhasznált letár listák is: Jelölőnégyzet

Különbség: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.11.14. Szállítólevél leltár listából

Szállítólevél leltár listából.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Leltár többlet dok. típus: Leltár többlet dok. típus

Partner: Partner azonosító mező

Leltár hiány dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Leltár időpontja: Szállítólevél leltár listából feldolgozása - Dátuma

Raktár: Szállítólevél leltár listából feldolgozása - Raktár kiválasztása

Egységár: Szállítólevél leltár listából feldolgozása - Egységár

Listákon nem szereplő termékek készlete nulla: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.11.15. Leltárív nyomtatása

Leltárív nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Készlet dátuma: Mezőcsoport

Pillanatnyi: Választógomb

Dátum: Választógomb

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

ItcComboBox: Lenyíló lista mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Termék család: Termék család azonosító mező

Gyártó: Partner azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Állapot: Választógomb csoport

Mennyiség: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma



**Lásd még:**

Nyomtató ablak  
Ablak

**9.11.16. Leltár lista**



Leltár lista.

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Leltár dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Fájl neve
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Leltár: Nyomógomb
- Beolvasás: Adatok mentése
- Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- TlrcProgressBar: Folyamatsáv
- Összesítő sor

**Lásd még:**

Ablak

**9.11.17. Kimutatások, összesítések**

**9.11.17.1. Menüpont**

Menü menüpontja.


**9.11.17.2. Menüpont**

Menü menüpontja.

### 9.11.17.3. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.11.18. Leltár



Leltár.

#### Elemek:

Sorszámtól: Leltár sorszám azonosító mező

Sorszámig: Leltár sorszám azonosító mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.12. Készlet

### 9.12.1. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

TlItcComboBox: Lenyíló lista mező

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.12.2. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/ideő, dátum vagy ideő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 13.10.08 kedd

Raktártól: 0

Raktárig: 0

Terméktől:

Termékig:

Csoporttól:

Csoportig:

Eng. csoporttól:

Eng. csoportig:

Gyártótól: 0

Gyártóig: 0

Szállítótól: 0

Szállítóig: 0

Tulajdonság: Mind

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.12.3. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező



Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.12.4. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

- Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel  
Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön  
Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Polctól: Polc azonosító mező  
Polcig: Polc azonosító mező  
TltcComboBox: Lenyíló lista mező  
Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport  
Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport  
Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport  
Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

2. Nyomatás: 2. Nyomatás

- Nyomatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel  
Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel  
Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel  
Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel  
Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel  
Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel  
Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel  
Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező  
Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

- Gyártótól: Partner azonosító mező  
Gyártóig: Partner azonosító mező  
Szállítótól: Partner azonosító mező  
Szállítóig: Partner azonosító mező  
Polctól: Polc azonosító mező  
Polcig: Polc azonosító mező  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
TlctComboBox: Lenyíló lista mező  
Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel  
Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport  
Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport  
Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

- Lekérdező/nyomtató ablak  
 Ablak

**9.12.5. Raktárkészlet ablak**

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés**

**Dátum:** Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

**Raktár:** Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

**Terméktől:** Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

**Termékig:** Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

**Köteg:** Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

**Csoport:** Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

**Szállító:** Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

**Tulajdonság:** Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

**Sorozatszám:** Sorozatszám mező

**Polctól:** Polc azonosító mező

**Polcig:** Polc azonosító mező

**TItcComboBox:** Lenyíló lista mező

**Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes):** Választógomb csoport

**Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány):** Választógomb csoport

**Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO):** Választógomb csoport

**Lista:** Raktárkészlet lekérdezésének listája

**Oszlop beállítás azonosító:** Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

**Szűrő azonosító:** Szűrő azonosító azonosító mező

**Rendben:** Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

**Nyomatás:** Lekérdezés eredményének nyomtatása

**Kilépés:** Az ablak bezárása

**Súgó:** Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Összesítő sor**

**2. Nyomatás: 2. Nyomatás**

**Nyomatás dátuma:** Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

**Keresett dátum:** Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

**Raktártól:** Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

**Raktárig:** Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

**Terméktől:** Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

- Termékgig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel  
Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel  
Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel  
Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező  
Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező  
Gyártótól: Partner azonosító mező  
Gyártóig: Partner azonosító mező  
Szállítótól: Partner azonosító mező  
Szállítóig: Partner azonosító mező  
Polctól: Polc azonosító mező  
Polcig: Polc azonosító mező  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
TltcComboBox: Lenyíló lista mező  
Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel  
Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport  
Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport  
Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

- Lekérdező/nyomtató ablak
- Ablak

**9.12.6. Raktárkészlet ablak**

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TlctComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel  
Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel  
Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel  
Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel  
Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel  
Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel  
Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező  
Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező  
Gyártótól: Partner azonosító mező  
Gyártóig: Partner azonosító mező  
Szállítótól: Partner azonosító mező  
Szállítóig: Partner azonosító mező  
Polctól: Polc azonosító mező  
Polcig: Polc azonosító mező  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
TltcComboBox: Lenyíló lista mező  
Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel  
Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport  
Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport  
Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak  
Ablak

## 9.12.7. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb



Összesítő sor2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 13.10.08 kedd

Raktártól: 0

Raktárig: 0

Terméktől:

Termékig:

Csoporttól:

Csoportig:

Eng. csoporttól:

Eng. csoportig:

Gyártótól: 0

Gyártóig: 0

Szállítótól: 0

Szállítóig: 0

Tulajdonság: Mind

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.12.8. Raktárkészlet ablak**

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

**Rendben:** Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

**Nyomatás:** Lekérdezés eredményének nyomtatása

**Kilépés:** Az ablak bezárása

**Súgó:** Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Összesítő sor**

2. Nyomatás: 2. Nyomatás

**Nyomatás dátuma:** Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

**Keresett dátum:** Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

**Raktártól:** Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

**Raktárig:** Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

**Terméktől:** Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

**Termékiig:** Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

**Csoporttól:** Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

**Csoportig:** Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

**Eng. csoporttól:** Termék engedmény csoport azonosító mező

**Eng. csoportig:** Termék engedmény csoport azonosító mező

**Gyártótól:** Partner azonosító mező

**Gyártóig:** Partner azonosító mező

**Szállítótól:** Partner azonosító mező

**Szállítóig:** Partner azonosító mező

**Polctól:** Polc azonosító mező

**Polcig:** Polc azonosító mező

**Sorozatszám:** Sorozatszám mező

**Köteg:** Szöveg beviteli mező

**TltcComboBox:** Lenyíló lista mező

**Tulajdonság:** Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

**Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes):** Választógomb csoport

**Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos):** Választógomb csoport

**Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet):** Választógomb csoport

**Oszlop beállítás azonosító:** Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.12.9. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

The screenshot shows a software interface for printing inventory data. At the top, there is a date selection field labeled 'Nyomtatás dátuma' with the value '13.10.08' and a day selector 'kedd'. Below this are several rows of filter fields, each with a dropdown menu and a search icon: 'Raktártól' (0), 'Raktárig' (0), 'Terméktől', 'Termékgig', 'Csoporttól', 'Csoportig', 'Eng. csoporttól', 'Eng. csoportig', 'Gyártótól' (0), 'Gyártóig' (0), 'Szállítótól' (0), and 'Szállítóig' (0). To the right of these filters is a 'Tulajdonság' (Property) section with a dropdown menu set to 'Mind' and a search icon. Below it are five radio buttons: 'Készlet' (selected), 'Pozitív', 'Negatív', 'Nulla', and 'Teljes'. At the bottom left, there are two buttons labeled 'Alap beállítás'. At the bottom right, there are three buttons: 'Nyomtatás' (with a printer icon), 'Kilépés' (with a red X icon), and a help icon (question mark).

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező


TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel  
Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport  
Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport  
Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Nyomatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak  
 Ablak

**9.12.10. Raktárkészlet ablak**



Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.12.11. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel



Termékig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

- Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező  
Gyártótól: Partner azonosító mező  
Gyártóig: Partner azonosító mező  
Szállítótól: Partner azonosító mező  
Szállítóig: Partner azonosító mező  
Polctól: Polc azonosító mező  
Polcig: Polc azonosító mező  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
TltcComboBox: Lenyíló lista mező  
Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel  
Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport  
Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport  
Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

- Lekérdező/nyomtató ablak
- Ablak

**9.12.12. Raktárkészlet ablak**

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés**

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**2. Nyomatás: 2. Nyomatás**

Nyomatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel  
Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel  
Termékgig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel  
Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel  
Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel  
Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező  
Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező  
Gyártótól: Partner azonosító mező  
Gyártóig: Partner azonosító mező  
Szállítótól: Partner azonosító mező  
Szállítóig: Partner azonosító mező  
Polctól: Polc azonosító mező  
Polcig: Polc azonosító mező  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel  
Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport  
Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport  
Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak  
Ablak

## 9.12.13. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 13.10.08 kedd

Raktártól: 0

Raktárig: 0

Terméktől:

Termékig:

Csoporttól:

Csoportig:

Eng. csoporttól:

Eng. csoportig:

Gyártótól: 0

Gyártóig: 0

Szállítótól: 0

Szállítóig: 0

Tulajdonság: Mind

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.12.14. Raktárkészlet ablak**

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező



Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.12.15. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

The screenshot shows a software interface for printing inventory data. At the top, there is a date selection field labeled 'Nyomtatás dátuma' with the value '13.10.08' and a day indicator 'kedd'. Below this, there are several rows of filter fields, each with a label, a value field (often containing '0'), and a dropdown menu with a question mark icon. The filters include: Raktártól, Raktárig, Terméktől, Termékig, Csoporttól, Csoportig, Eng. csoporttól, Eng. csoportig, Gyártótól, Gyártóig, Szállítótól, and Szállítóig. To the right of these filters is a 'Tulajdonság' (Property) dropdown menu currently set to 'Mind', and a legend with five radio button options: 'Készlet', 'Pozitív', 'Negatív', 'Nulla', and 'Teljes'. At the bottom of the window, there are two buttons labeled 'Alap beállítás' and a 'Nyomtatás' button with a printer icon, followed by a 'Kilépés' button with a red 'X' icon and a help icon.

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező


TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel  
Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport  
Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport  
Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Nyomatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak  
 Ablak

**9.12.16. Raktárkészlet ablak**



Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.12.17. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteget: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

- Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező  
Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező  
Gyártótól: Partner azonosító mező  
Gyártóig: Partner azonosító mező  
Szállítótól: Partner azonosító mező  
Szállítóig: Partner azonosító mező  
Polctól: Polc azonosító mező  
Polcig: Polc azonosító mező  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
TltcComboBox: Lenyíló lista mező  
Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel  
Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport  
Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport  
Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

- Lekérdező/nyomtató ablak  
 Ablak

**9.12.18. Raktárkészlet ablak**

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomatás: 2. Nyomatás

The screenshot shows a software window with a title bar. At the top, there is a date selection field labeled 'Nyomatás dátuma' with the value '13.10.08' and 'kedd'. Below this is a list of filter fields, each with a dropdown menu and a search icon: 'Raktártól', 'Raktárig', 'Terméktől', 'Termékig', 'Csoporttól', 'Csoportig', 'Eng. csoporttól', 'Eng. csoportig', 'Gyártótól', 'Gyártóig', 'Szállítótól', and 'Szállítóig'. To the right of these fields is a 'Tulajdonság' dropdown menu set to 'Mind' and a radio button group with options: 'Készlet', 'Pozitív', 'Negatív', 'Nulla', and 'Teljes'. At the bottom of the window, there are several buttons: two 'Alap beállítás' buttons, a 'Nyomatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X icon, and a help button with a question mark icon.

Nyomatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel



Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel  
Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel  
Termékgig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel  
Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel  
Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel  
Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező  
Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező  
Gyártótól: Partner azonosító mező  
Gyártóig: Partner azonosító mező  
Szállítótól: Partner azonosító mező  
Szállítóig: Partner azonosító mező  
Polctól: Polc azonosító mező  
Polcig: Polc azonosító mező  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel  
Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport  
Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport  
Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak  
Ablak

## 9.12.19. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 13.10.08 kedd

Raktártól: 0

Raktárig: 0

Terméktől: ?

Termékig: ?

Csoporttól: ?

Csoportig: ?

Eng. csoporttól: ?

Eng. csoportig: ?

Gyártótól: 0

Gyártóig: 0

Szállítótól: 0

Szállítóig: 0

Tulajdonság: Mind

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.12.20. Raktárkészlet ablak**

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

**Rendben:** Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

**Nyomatás:** Lekérdezés eredményének nyomtatása

**Kilépés:** Az ablak bezárása

**Súgó:** Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Összesítő sor**

2. Nyomatás: 2. Nyomatás

**Nyomatás dátuma:** Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

**Keresett dátum:** Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

**Raktártól:** Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

**Raktárig:** Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

**Terméktől:** Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

**Termékiig:** Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

**Csoporttól:** Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

**Csoportig:** Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

**Eng. csoporttól:** Termék engedmény csoport azonosító mező

**Eng. csoportig:** Termék engedmény csoport azonosító mező

**Gyártótól:** Partner azonosító mező

**Gyártóig:** Partner azonosító mező

**Szállítótól:** Partner azonosító mező

**Szállítóig:** Partner azonosító mező

**Polctól:** Polc azonosító mező

**Polcig:** Polc azonosító mező

**Sorozatszám:** Sorozatszám mező

**Köteg:** Szöveg beviteli mező

**TltcComboBox:** Lenyíló lista mező

**Tulajdonság:** Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

**Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes):** Választógomb csoport

**Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos):** Választógomb csoport

**Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet):** Választógomb csoport

**Oszlop beállítás azonosító:** Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.12.21. Raktárkészlet ablak**



Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

The screenshot displays the 'Nyomtatás' (Print) interface. At the top, there is a date selection field labeled 'Nyomtatás dátuma' with the value '13.10.08' and a day selector 'kedd'. Below this, a series of filter fields are arranged in two columns. The left column includes: 'Raktártól' (0), 'Raktárig' (0), 'Terméktől', 'Termékig', 'Csoporttól', 'Csoportig', 'Eng. csoporttól', 'Eng. csoportig', 'Gyártótól' (0), 'Gyártóig' (0), 'Szállítótól' (0), and 'Szállítóig' (0). The right column includes a 'Tulajdonság' (Property) dropdown set to 'Mind' and a radio button group with options: 'Készlet' (selected), 'Pozitív', 'Negatív', 'Nulla', and 'Teljes'. At the bottom left, there are two 'Alap beállítás' (Basic settings) buttons. At the bottom right, there are buttons for 'Nyomtatás' (Print), 'Kilépés' (Exit), and a help icon.

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező


TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel  
Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport  
Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport  
Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Nyomatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak  
 Ablak

**9.12.22. Raktárkészlet ablak**



Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel



Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomatás: 2. Nyomatás

Nyomatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.12.23. Árukarton ablak

Árukarton adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrésekkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátumtól: Árukarton listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Árukarton listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Árukarton listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Termék: Árukarton listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Kapcsoló gombok (Raktár vagy vállalat, Központok közötti is, Raktárak közötti is):

Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomatás: 2. Nyomatás

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Kapcsoló gombok (Raktár vagy vállalat, Központok közötti is, Raktárak közötti is):

Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.12.24. Árrés nyomtatása FIFO készlet alapján

Dátumtól	13.01.01	kedd
Dátumig	13.09.30	hétfő
	<input checked="" type="checkbox"/> Vállalat	
Raktártól	0	
Raktárig	0	
Terméktől		
Termékig		
Csoporttól		
Csoportig		
Eng. csoporttól		
Eng. csoportig		
Gyártótól	0	
Gyártóig	0	
Szállítótól	0	
Szállítóig	0	
Köteg		
Aktív	Mind	
Tulajdonság		

Nyomtatás Leállítás Kilépés ?

F4•Dup F7•Most F9•Nyomtatás F11•Naptár

Árrés nyomtatása FIFO készlet alapján.

### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

### Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vállalat: Jelölőnégyzet

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Aktív: Lenyíló lista mező

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Csak összesítés: Jelölőnégyzet

Bizományosi mozgások nélkül: Jelölőnégyzet

Szállítólevelek kiírása: Jelölőnégyzet

Dátum: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 9.12.25. Árrés nyomtatása FIFO készlet alapján

Dátumtól: 13.01.01 kedd

Dátumig: 13.09.30 hétfő

Vállalat

Raktártól: 0

Raktárig: 0

Terméktől:

Termékig:

Csoporttól:

Csoportig:

Eng. csoporttól:

Eng. csoportig:

Gyártótól: 0

Gyártóig: 0

Szállítótól: 0

Szállítóig: 0

Köteg:

Aktív: Mind

Tulajdonság:

Nyomtatás Leállítás Kilépés ?

F4•Dup F7•Most F9•Nyomtatás F11•Naptár

Árrés nyomtatása FIFO készlet alapján.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vállalat: Jelölőnégyzet

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Aktív: Lenyíló lista mező

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Csak összesítés: Jelölőnégyzet

Bizományosi mozgások nélkül: Jelölőnégyzet

Szállítólevelek kiírása: Jelölőnégyzet

Dátum: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 9.12.26. Árrés nyomtatása FIFO készlet alapján

The screenshot shows a software window for printing price differences. The interface includes the following elements:

- Dátumtól:** 13.01.01 (with a calendar icon) and **kedd**
- Dátumig:** 13.09.30 (with a calendar icon) and **hétfő**
- Vállalat**
- Raktártól:** 0
- Raktárig:** 0
- Terméktől:** (empty)
- Termékgig:** (empty)
- Csoporttól:** (empty)
- Csoportig:** (empty)
- Eng. csoporttól:** (empty)
- Eng. csoportig:** (empty)
- Gyártótól:** 0
- Gyártóig:** 0
- Szállítótól:** 0
- Szállítóig:** 0
- Köteg:** (empty)
- Aktív:** Mind
- Tulajdonság:** (empty)

At the bottom of the window, there are four buttons: **Nyomtatás** (with a printer icon), **Leállítás** (with a red circle and slash icon), **Kilépés** (with a red X icon), and a help icon (?). Below these buttons is a keyboard shortcuts bar: **F4•Dup**, **F7•Most**, **F9•Nyomtatás**, and **F11•Naptár**.

Árrés nyomtatása FIFO készlet alapján.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vállalat: Jelölőnégyzet

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Aktív: Lenyíló lista mező

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Csak összesítés: Jelölőnégyzet

Bizományosi mozgások nélkül: Jelölőnégyzet

Szállítólevelek kiírása: Jelölőnégyzet

Dátum: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 9.12.27. Kimutatások, összesítések

### 9.12.27.1. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása



Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 13.10.08 kedd

Raktártól: 0

Raktárig: 0

Terméktől:

Termékig:

Csoporttól:

Csoportig:

Eng. csoporttól:

Eng. csoportig:

Gyártótól: 0

Gyártóig: 0

Szállítótól: 0

Szállítóig: 0

Tulajdonság: Mind

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.12.27.2. Raktárkészlet ablak**

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport  
Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.12.27.3. Raktárkészlet ablak**

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.12.27.4. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező


Gyártótól: Partner azonosító mező

- Gyártóig: Partner azonosító mező  
Szállítótól: Partner azonosító mező  
Szállítóig: Partner azonosító mező  
Polctól: Polc azonosító mező  
Polcig: Polc azonosító mező  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
TltcComboBox: Lenyíló lista mező  
Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel  
Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport  
Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport  
Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

- Lekérdező/nyomtató ablak  
 Ablak

**9.12.27.5. Raktárkészlet ablak**



Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés



Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

- Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel  
Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel  
Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező  
Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező  
Gyártótól: Partner azonosító mező  
Gyártóig: Partner azonosító mező  
Szállítótól: Partner azonosító mező  
Szállítóig: Partner azonosító mező  
Polctól: Polc azonosító mező  
Polcig: Polc azonosító mező  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
TltcComboBox: Lenyíló lista mező  
Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel  
Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport  
Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport  
Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

- Lekérdező/nyomtató ablak
- Ablak

**9.12.27.6. Raktárkészlet ablak**

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TlctComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel  
Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel  
Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel  
Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel  
Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel  
Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel  
Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező  
Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező  
Gyártótól: Partner azonosító mező  
Gyártóig: Partner azonosító mező  
Szállítótól: Partner azonosító mező  
Szállítóig: Partner azonosító mező  
Polctól: Polc azonosító mező  
Polcig: Polc azonosító mező  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
TltcComboBox: Lenyíló lista mező  
Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel  
Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport  
Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport  
Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak  
Ablak

## 9.12.27.7. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 13.10.08 kedd

Raktártól: 0 ?

Raktárig: 0 ?

Terméktől: ?

Termékig: ?

Csoporttól: ?

Csoportig: ?

Eng. csoporttól: ?

Eng. csoportig: ?

Gyártótól: 0 ?

Gyártóig: 0 ?

Szállítótól: 0 ?

Szállítóig: 0 ?

Tulajdonság: Mind

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.12.27.8. Raktárkészlet ablak**

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

**Rendben:** Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

**Nyomatás:** Lekérdezés eredményének nyomtatása

**Kilépés:** Az ablak bezárása

**Súgó:** Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Összesítő sor**

2. Nyomatás: 2. Nyomatás

**Nyomatás dátuma:** Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

**Keresett dátum:** Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

**Raktártól:** Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

**Raktárig:** Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

**Terméktől:** Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

**Termékiig:** Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

**Csoporttól:** Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

**Csoportig:** Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

**Eng. csoporttól:** Termék engedmény csoport azonosító mező

**Eng. csoportig:** Termék engedmény csoport azonosító mező

**Gyártótól:** Partner azonosító mező

**Gyártóiig:** Partner azonosító mező

**Szállítótól:** Partner azonosító mező

**Szállítóiig:** Partner azonosító mező

**Polctól:** Polc azonosító mező

**Polcig:** Polc azonosító mező

**Sorozatszám:** Sorozatszám mező

**Köteg:** Szöveg beviteli mező

**TltcComboBox:** Lenyíló lista mező

**Tulajdonság:** Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

**Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes):** Választógomb csoport

**Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos):** Választógomb csoport

**Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet):** Választógomb csoport

**Oszlop beállítás azonosító:** Oszlop beállítás azonosító mező



Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.12.27.9. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/ido, dátum vagy ido beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

The screenshot displays the 'Nyomtatás' (Print) interface. At the top, there is a date selection field labeled 'Nyomtatás dátuma' with the value '13.10.08' and the day 'kedd'. Below this, a series of filter fields are arranged in two columns. The left column includes: 'Raktártól' (0), 'Raktárig' (0), 'Terméktől', 'Termékig', 'Csoporttól', 'Csoportig', 'Eng. csoporttól', 'Eng. csoportig', 'Gyártótól' (0), 'Gyártóig' (0), 'Szállítótól' (0), and 'Szállítóig' (0). The right column includes a 'Tulajdonság' (Property) dropdown set to 'Mind' and a radio button group with options: 'Készlet' (selected), 'Pozitív', 'Negatív', 'Nulla', and 'Teljes'. At the bottom left, there are two 'Alap beállítás' (Basic settings) buttons. At the bottom right, there are buttons for 'Nyomtatás' (Print), 'Kilépés' (Exit), and a help icon.

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező


TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel  
Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport  
Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport  
Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak  
 Ablak

**9.12.27.10. Raktárkészlet ablak**



Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel  
Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel  
Termékig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel  
Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel  
Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön  
Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.12.27.11. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TlctComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomatás: 2. Nyomatás

Nyomatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

- Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező  
Gyártótól: Partner azonosító mező  
Gyártóig: Partner azonosító mező  
Szállítótól: Partner azonosító mező  
Szállítóig: Partner azonosító mező  
Polctól: Polc azonosító mező  
Polcig: Polc azonosító mező  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
TltcComboBox: Lenyíló lista mező  
Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel  
Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport  
Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport  
Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

- Lekérdező/nyomtató ablak
- Ablak

**9.12.27.12. Raktárkészlet ablak**

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomatás: 2. Nyomatás

Nyomatás dátuma: 13.10.08 kedd

Raktártól: 0

Raktárig: 0

Terméktől:

Termékig:

Csoporttól:

Csoportig:

Eng. csoporttól:

Eng. csoportig:

Gyártótól: 0

Gyártóig: 0

Szállítótól: 0

Szállítóig: 0

Tulajdonság: Mind

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Alap beállítás

Nyomatás

Kilépés

Nyomatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel



Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel  
Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel  
Termékgig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel  
Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel  
Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel  
Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező  
Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező  
Gyártótól: Partner azonosító mező  
Gyártóig: Partner azonosító mező  
Szállítótól: Partner azonosító mező  
Szállítóig: Partner azonosító mező  
Polctól: Polc azonosító mező  
Polcig: Polc azonosító mező  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel  
Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport  
Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport  
Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak  
Ablak

## 9.12.27.13. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 13.10.08 kedd

Raktártól: 0 ?

Raktárig: 0 ?

Terméktől: ?

Termékig: ?

Csoporttól: ?

Csoportig: ?

Eng. csoporttól: ?

Eng. csoportig: ?

Gyártótól: 0 ?

Gyártóig: 0 ?

Szállítótól: 0 ?

Szállítóig: 0 ?

Tulajdonság: Mind

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.12.27.14. Raktárkészlet ablak**

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.12.27.15. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

The screenshot shows a software interface for printing inventory data. At the top, there is a date selection field labeled 'Nyomtatás dátuma' with the value '13.10.08' and the day 'kedd'. Below this are several filter fields, each with a dropdown menu and a '?' icon: 'Raktártól' (0), 'Raktárig' (0), 'Terméktől', 'Termékig', 'Csoporttól', 'Csoportig', 'Eng. csoporttól', 'Eng. csoportig', 'Gyártótól' (0), 'Gyártóig' (0), 'Szállítótól' (0), and 'Szállítóig' (0). To the right of these filters is a 'Tulajdonság' (Property) section with a dropdown menu set to 'Mind' and a radio button group containing 'Készlet' (selected), 'Pozitív', 'Negatív', 'Nulla', and 'Teljes'. At the bottom of the window, there are two 'Alap beállítás' (Basic settings) buttons, a 'Nyomtatás' (Print) button, a 'Kilépés' (Exit) button, and a help icon.

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező


TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel  
Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport  
Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport  
Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Nyomatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak  
 Ablak

**9.12.27.16. Raktárkészlet ablak**



Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön



Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomatás: 2. Nyomatás

Nyomatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

- Szállítóig: Partner azonosító mező
- Polctól: Polc azonosító mező
- Polcig: Polc azonosító mező
- Sorozatszám: Sorozatszám mező
- Köteg: Szöveg beviteli mező
- TltcComboBox: Lenyíló lista mező
- Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel
- Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport
- Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport
- Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező
- Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező
- Nyomtatás: Lista nyomtatása
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

- Lekérdező/nyomtató ablak
- Ablak

**9.12.27.17. Raktárkészlet ablak**

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteggel: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

- Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező  
Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező  
Gyártótól: Partner azonosító mező  
Gyártóig: Partner azonosító mező  
Szállítótól: Partner azonosító mező  
Szállítóig: Partner azonosító mező  
Polctól: Polc azonosító mező  
Polcig: Polc azonosító mező  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
TltcComboBox: Lenyíló lista mező  
Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel  
Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport  
Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport  
Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

- Lekérdező/nyomtató ablak
- Ablak

**9.12.27.18. Raktárkészlet ablak**

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés**

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**2. Nyomatás: 2. Nyomatás**

Nyomatás dátuma: 13.10.08 kedd

Raktártól: 0

Raktárig: 0

Terméktől:

Termékig:

Csoporttól:

Csoportig:

Eng. csoporttól:

Eng. csoportig:

Gyártótól: 0

Gyártóig: 0

Szállítótól: 0

Szállítóig: 0

Tulajdonság: Mind

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Alap beállítás

Nyomatás

Kilépés

Nyomatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel  
Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel  
Termékgig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel  
Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel  
Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel  
Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező  
Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező  
Gyártótól: Partner azonosító mező  
Gyártóig: Partner azonosító mező  
Szállítótól: Partner azonosító mező  
Szállítóig: Partner azonosító mező  
Polctól: Polc azonosító mező  
Polcig: Polc azonosító mező  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel  
Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport  
Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport  
Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak  
Ablak

## 9.12.27.19. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizomány): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO, LIFO): Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 13.10.08 kedd

Raktártól: 0 ?

Raktárig: 0 ?

Terméktől: ?

Termékig: ?

Csoporttól: ?

Csoportig: ?

Eng. csoporttól: ?

Eng. csoportig: ?

Gyártótól: 0 ?

Gyártóig: 0 ?

Szállítótól: 0 ?

Szállítóig: 0 ?

Tulajdonság: Mind

Készlet  
 Pozitív  
 Negatív  
 Nulla  
 Teljes

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Kapcsoló gombok (Készlet, Pozitív, Negatív, Nulla, Teljes): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Saját, Bizományos): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (FIFO készlet, LIFO készlet): Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb



**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.12.27.20. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.12.27.21. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.12.27.22. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.12.28. Műveletek**

**9.12.28.1. Készlet újratöltése**

Raktártól [0] [?]

Raktárig [0] [?]

Dátumtól [00.00.00] [?]

Dátumig [99.99.99] [?]

Készlet törlése feldolgozás előtt

Szállítólevelek

Számlák

Nyugták

Fuvarok

Elszámolások

Listák

Tervezett rendelések

Rendelések

Foglalások

Ajánlatok

Termék [ ] [?]

Készlet triggerek aktiválása/deaktiválása

Sorozatszám készlet triggerek aktiválása/deaktiválása

Polc készlet triggerek aktiválása/deaktiválása

Bizományosi készlet triggerek aktiválása/deaktiválása

FIFO/LIFO készlet triggerek aktiválása/deaktiválása

Kötegenkénti készlet triggerek aktiválása/deaktiválása

[✓] Feldolgoz [X] Kilépés [?]

F4•Dup F5•Feldolgoz F7•Keresés cF7•Lekérdezés

A készlet újratöltés

**Forróbillentyűk:**

F5 • Feldolgoz

**Elemek:**

Raktártól: Készlet újratöltése feldolgozásának intervalluma

Raktárig: Készlet újratöltése feldolgozásának intervalluma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Készlet törlése feldolgozás előtt: Jelölőnégyzet

Szállítólevelek: Jelölőnégyzet

Számlák: Jelölőnégyzet

Nyugták: Jelölőnégyzet

Fuvarok: Jelölőnégyzet

Elszámolások: Jelölőnégyzet

Listák: Jelölőnégyzet

Tervezett rendelések: Jelölőnégyzet

Rendelések: Jelölőnégyzet

Foglalások: Jelölőnégyzet

Ajánlatok: Jelölőnégyzet

Termék: Termék azonosító mező

Készlet triggerek aktiválása/deaktiválása: Jelölőnégyzet

Sorozatszám készlet triggerek aktiválása/deaktiválása: Jelölőnégyzet

Polc készlet triggerek aktiválása/deaktiválása: Jelölőnégyzet

Bizományosi készlet triggerek aktiválása/deaktiválása: Jelölőnégyzet

FIFO/LIFO készlet triggerek aktiválása/deaktiválása: Jelölőnégyzet

Kötegenkénti készlet triggerek aktiválása/deaktiválása: Jelölőnégyzet

Feldolgoz: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Ablak

## 9.12.28.2. Évzárás/Évnyitás

Évzárás/Évnyitás.

### Elemek:

Készlet és dátum: Mezőcsoport

Pillanatnyi készlet és ma a zárás dátuma: Választógomb

Zárás dátuma: Választógomb

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Mezőcsoport

FIFO I.: Választógomb

Vállalati FIFO I.: Jelölőnégyzet

LIFO I: Választógomb

Egységár: Választógomb

Egységár: Egységár azonosító mező

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Árukarton kezdő időpontjának módosítása: Jelölőnégyzet

**Lásd még:**

Ablak

### 9.12.28.3. Évszétválasztás

Évszétválasztás.

**Elemek:**

Záró dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mentés és visszaállítás cor\_help\_2012 adatbázisba évszétválasztás előtt: Jelölőnégyzet

Évzárás/évnnyitás: Jelölőnégyzet

Záró dátum előtti fizetetlen számlák áthozása: Jelölőnégyzet

Záró dátum előtti teljesítetlen listák, rendelések, foglalások, szállítólevelek áthozása:  
Jelölőnégyzet

Záró dátum előtti naplóbejegyzések áthozása: Jelölőnégyzet

Készlet újratöltése évszétválasztás után: Jelölőnégyzet

Mentés és visszaállítás évszétválasztás után: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Mégsem: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 9.12.28.4. Raktárkészlet feltöltése új termékekkel

Raktárkészlet feltöltése új termékekkel.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

### 9.12.28.5. Raktárkészlet feltöltése új termékekkel

Raktárkészlet feltöltése új termékekkel.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

**9.12.28.6. Szállítólevelek FIFO/LIFO II. feltöltése**

Szállítólevelek FIFO/LIFO II. feltöltése.

**Elemek:**

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Csak a szállítólevél tételek feldolgozása: Jelölőnégyzet

Feldolgoz: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 9.13. Segéd

### 9.13.1. Dokumentum megnyitása

Dokumentum megnyitása.

#### Elemek:

Sorszám: Szöveg beviteli mező

Időszerűsítés: Jelölőnégyzet

Bezárás: Jelölőnégyzet

Megnyit: Nyomógomb

Mégsem: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Ablak

### 9.13.2. Teljesítések

Típus	Sorszám	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Eng. ea.	Mennyiség	átu

Teljesítések.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező  
Tétel sorszám: Szám beviteli mező  
Lista: Jelölőnégyzet  
Ajánlat: Jelölőnégyzet  
Terv. rendelés: Jelölőnégyzet  
Rendelés: Jelölőnégyzet  
Foglalás: Jelölőnégyzet  
Szállítólevél: Jelölőnégyzet  
Számla: Jelölőnégyzet  
Nyugta: Jelölőnégyzet  
Mérés: Jelölőnégyzet  
Feladat: Jelölőnégyzet  
Project: Jelölőnégyzet  
Menetlevél: Jelölőnégyzet  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Ablak

### 9.13.3. Teljesítés állapota

K	Termék	Név	Egységár	Eng%	Össz mennyiség	Teljesített	Nem teljesített

Teljesítés állapota.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Típus: Lenyíló lista mező  
Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező  
Tétel sorszám: Szám beviteli mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor**Lásd még:**

Ablak

**9.13.4. Teljesítés állapota**

Típus: Fendelés

Sorszám: [ ] Tétel sorszám: 0

K	Termék	Név	Egységár	Eng%	Össz mennyiség	Teljesített	Nem teljesített

Kilépés

F4•Dup

Teljesítés állapota.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorTípus: Lenyíló lista mezőSorszám: Dokumentum sorszám azonosító mezőTétel sorszám: Szám beviteli mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombÖsszesítő sor**Lásd még:**

Ablak



### 9.13.5. Beszerzési lánc sorozatszámok alapján

Beszerzési lánc sorozatszámok alapján.

#### **Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

#### **Elemek:**

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Tétel sorszám: Szám beviteli mező

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### **Lásd még:**

Ablak

### 9.13.6. Megrendelés állapota

Megrendelés állapota.

#### **Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

#### **Elemek:**

Dokumentum típus: Lenyíló lista mező

Dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Tétel sorszám: Szám beviteli mező

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Kapcsoló gombok (A megadott tétel mely tételekkel lett teljesítve, A megadott tétel mely tételek teljesítésével jött létre): Választógomb csoport

#### **Lásd még:**

Ablak

### 9.13.7. Megrendelés állapota

Megrendelés állapota.

#### **Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

#### **Elemek:**

Dokumentum típus: Lenyíló lista mező

Dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Tétel sorszám: Szám beviteli mező

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súdo oldalát megjelenító nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Kapcsoló gombok (A megadott tétel mely tételekkel lett teljesítve, A megadott tétel mely tételek teljesítésével jött létre): Választógomb csoport

#### **Lásd még:**

Ablak

### 9.13.8. Dokumentum

Adatok
Név és cím

Raktár

Partner

Fiz. mód

Központi raktár

Egységár     1. eladási ár

Devizanem     Forint

Termék

Me

Mennyiség

Egységár

Engedmény

▶	Termék	Név	ÁFA%	Mennyiség	Me	Egységár	Eng%	Érték

Összesen 
Fizetendő

F4•Dup F5•Mentés F6•Mennyiség mó. F7•Keresés F9•Nyomtatás Ctrl12•Helyesírás

Dokumentum.

#### Forróbillentyűk:

- F5 • Rendben
- F5 • Mentés
- F9 • Nyomtatás

#### Elemek:

- Termék: Szöveg beviteli mező
- Me: Szöveg beviteli mező
- Mennyiség: Szám beviteli mező
- Egységár: Szám beviteli mező
- Engedmény: Szám beviteli mező
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Összesen: Szám beviteli mező
- Fizetendő: Szám beviteli mező
- Rendben: Nyomógomb
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Adatok: Adatok
  - TltcComboBox: Lenyíló lista mező
  - Raktár: Raktár azonosító mező
  - Partner: Partner azonosító mező
  - Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

936

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Név és cím: Név és cím

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Mentés: Nyomógomb

**Lásd még:**

Ablak

## 9.13.9. Kiadás/bevételek

### 9.13.9.1. Kiadás/bevétel ablak

M.n.	Név	Egyenleg

Dátum	Előleg	Összeg	Fizetési mód	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés	Pénztárbizonylat

Itt lehet kiadás/bevételeket készíteni és módosítani. A füleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "szállítólevelek". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a

lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**

Dok. típus: Dokumentum típusa

Sorszám: Sorszám

Köteg: Köteg

Partner: Partner

Feladó: Partner azonosító mező

Mozgásnem: Mozgásnem

Költségviselő: Költségviselő

Költséghely: Költséghely

Fiz. mód: Fizetés módja

Bevétel: Szám beviteli mező

Kiadás: Szám beviteli mező

Bizonylat: Bizonylat

Megjegyzés: Megjegyzés hozzáfűzése

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kelte: Kelte

Teljesítés: Teljesítés ideje

Határidő: Határidő

Ütemezés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Fizetve

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot displays a form with two main sections: 'Szállítási név és cím' (Shipping name and address) and 'Számlázási név és cím' (Billing name and address). Each section contains fields for 'Név' (Name), 'Ir.szám, helység' (Postal code, locality), and 'Utca, házsám' (Street, house number). The 'Számlázási név és cím' section also includes 'Adószám' (Tax ID) and 'Közösségi adószám' (Community tax ID) fields. The form is set against a light blue and white background.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házsám: Partner cím utca, házsám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része


Helység: Partner cím helység része

Utca, házsám: Partner cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Devizanem: 2. Devizanem



Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Bank neve: Bank neve mező

Bank címe: Bank címe mező

Számla szám: Számla szám mező

Deviza: Valuta azonosító mező

IBAN: IBAN

SWIFT: Bank SWIFT kódja.

Egyéb: Bank egyéb adata mező

3. ÁFA bontás: 3. ÁFA

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Áfa: Áfa azonosító mező

Alap főkönyv: Szöveg beviteli mező

Alap menny.: Szám beviteli mező

Áfa főkönyv: Szöveg beviteli mező


Áfa menny.: Szám beviteli mező

Bruttó főkönyv: Szöveg beviteli mező

Bruttó menny.: Szám beviteli mező

Összesítő sor

4. Szöveg: 4. Szöveg



Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

5. Lábjegyzetek: 5. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

6. Részfizetés: 6. Részfizetés

Fizetési felszólítás		Indoklás							
Dátum	Előleg	Összeg	Fizetési mód	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés	Pénztábizonylat

Fizetési felszólítás: Jelölőnégyzet

Indoklás: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Bank: Cég bankszámla

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

7. Számla bontás: 7. Bontás

Dátum	Mozgásnem	Költségviselő	Költséghely	Feladó	Gépiárú	Összeg	Bizonylat	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mozgásnem: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező



Feladó: Partner azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

8. Csatolt fájlok: 8. Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa  Mappa

TlrcListView: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

9. Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Feladat	<input type="text"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva	
<input type="checkbox"/> Sztornó		Pr	<input type="text" value="9"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Mod.Pr	<input type="text" value="9"/>
Dokumentum állapot	<input type="text"/>		
Pénztárbizonylat	<input type="text"/>		

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mod.Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű

Tankolt liter

Tankolási km

Tele

Autóbuszvezető

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Tankolt liter: Szám beviteli mező

Tankolási km: Szám beviteli mező

Tele: Jelölőnégyzet

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Megjegyzések: Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶			

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez


Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés
Típus	Név	Érték
▶		

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



TlscScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Bevétel: Bevétel

Kiadás: Kiadás

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 9.13.9.2. Kiadás/bevételek lekérdezése ablak

Itt lehet lekérdezni a már meglévő kiadás/bevételeket különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### **Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner  
Ctrl+F5 • Paraméterek  
Ctrl+F6 • Megjegyzések  
Shift+F6 • Mozgásnem  
F7 • Kiadás/bevétel  
Ctrl+F7 • Dátum kiadás/bevételei  
Shift+F7 • Kapcsolódó  
F8 • Fizettség  
Alt+F8 • Exportálás  
Ctrl+F8 • Utalandó összeg  
Shift+F8 • Pénztárba  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Kiadás/bevételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Kiadás/bevételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Kiadás/bevételek lekérdezése partner szerinti szűréssel  
Mozgásnem: Kiadás/bevételek lekérdezése mozgásnemek szerinti szűréssel  
Sorszámától: Kiadás/bevételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Kiadás/bevételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Bizonylat: Kiadás/bevételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel  
Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező  
Költségviselő: Kiadás/bevételek lekérdezése költségviselő szerinti szűréssel  
Költséghely: Kiadás/bevételek lekérdezése költséghely szerinti szűréssel  
Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Áfa: Áfa azonosító mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Fizetve: Választógomb csoport  
Bevétel: Szám beviteli mező  
Bevétel ÁFA: Szám beviteli mező  
Kiadás: Szám beviteli mező  
Kiadás ÁFA: Szám beviteli mező  
Különbség: Szám beviteli mező  
Különbség ÁFA: Szám beviteli mező  
Kifizetés: Nyomógomb  
Lista: Lekérdezett kiadások/bevételek listája  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

### **Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

**9.13.9.3. Kiadás/bevétel bontás lekérdezése**

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés
------------	----------	---------------	-------------	-------------	------------

Dátumtól	00.00.00		Sorszámtól		Költségviselő	<input type="checkbox"/>	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Költséghely	<input type="checkbox"/>	
Partner	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Mozgásnem	<input type="checkbox"/>		Fiz. mód		<input type="checkbox"/>	Saját	

Sorszám	Kiadás/bevétel mozgásnemek	Kelte	Dátum	Határidő	Ütemezés	Fizetve	Partner	Név

Alap beállítás       Rendben     Nyomtatás     Kilépés   

F4•Dup   F5•Fri.   aF5•P.   cF5•P.   cF6•M.   sF6•M.   F7•Mo.   cF7•D.   sF7•K.   F8•Fiz.   aF8•E.   cF8•Ut.   sF8•P.   sF9•P.   F11•N.

Kiadás/bevétel bontás lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Mozgásnem
- F7 • Kiadás/bevétel
- Ctrl+F7 • Dátum kiadás/bevételei
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- F8 • Fizettség
- Alt+F8 • Exportálás
- Ctrl+F8 • Utalandó összeg
- Shift+F8 • Pénztárba
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Mozgásnem: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező
- Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező
- Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező
- Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező
- Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező
- Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Fizetve: Választógomb csoport

Bevétel: Szám beviteli mező

Bevétel ÁFA: Szám beviteli mező

Kiadás: Szám beviteli mező

Kiadás ÁFA: Szám beviteli mező

Különbség: Szám beviteli mező

Különbség ÁFA: Szám beviteli mező

Kifizetés: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.9.4. Kiadás/bevétel kontírozások lekérdezése

Kiadás/bevétel kontírozások lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Mozgásnem

F7 • Kiadás/bevétel  
Ctrl+F7 • Dátum kiadás/bevételei  
Shift+F7 • Kapcsolódó  
F8 • Fizettség  
Alt+F8 • Exportálás  
Ctrl+F8 • Utalandó összeg  
Shift+F8 • Pénztárba  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Mozgásnem: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező  
Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező  
Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező  
Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező  
Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező  
Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Áfa: Áfa azonosító mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Fizetve: Választógomb csoport  
Bevétel: Szám beviteli mező  
Bevétel ÁFA: Szám beviteli mező  
Kiadás: Szám beviteli mező  
Kiadás ÁFA: Szám beviteli mező  
Különbség: Szám beviteli mező  
Különbség ÁFA: Szám beviteli mező  
Kifizetés: Nyomógomb  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

### 9.13.9.5. Kiadás/bevétel részletfizetések lekérdezése

Kiadás/bevétel részletfizetések lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Mozcásnem
- F7 • Kiadás/bevétel
- Ctrl+F7 • Dátum kiadás/bevételei
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- F8 • Fizetettség
- Alt+F8 • Exportálás
- Ctrl+F8 • Utalandó összeg
- Shift+F8 • Pénztárba
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Mozgásnem: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező
- Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező
- Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező
- Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező
- Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező
- Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító



Áfa: Áfa azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Fizetve: Választógomb csoport

Bevétel: Szám beviteli mező

Bevétel ÁFA: Szám beviteli mező

Kiadás: Szám beviteli mező

Kiadás ÁFA: Szám beviteli mező

Különbség: Szám beviteli mező

Különbség ÁFA: Szám beviteli mező

Kifizetés: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.9.6. Kiadás/bevétel paraméterek lekérdezése

The screenshot shows a software dialog box for querying payment parameters. It features a tabbed interface with six tabs: '1. Sorszám', '2. Kelte', '3. Teljesítés', '4. Határidő', '5. Ütemezés', and '6. Fizetés'. The '1. Sorszám' tab is active, displaying several input fields: 'Dátumtól' (00.00.00), 'Dátumig' (00.00.00), 'Partner' (0), 'Mozgásnem' (checkbox), 'Sorszámtól', 'Sorszámig', 'Bizonylat' (checkbox), 'Fiz. mód', 'Költségviselő', 'Költséghely', 'Param. típus', and 'Saját' (checkbox). A 'Fizetve' section on the right has three radio buttons: 'Mind' (selected), 'Igen', and 'Nem'. Below the form is a table with columns: 'Sorszám', 'Partner', 'Név', 'Kelte', 'Bevétel', 'Kiadás', 'Dok. pará', and 'Név'. The table is currently empty. At the bottom of the dialog, there are three buttons: 'Rendben' (with a green checkmark), 'Nyomtatás' (with a printer icon), and 'Kilépés' (with a red X). A keyboard shortcut bar at the very bottom lists: F4•Dupl, F5•Fri., aF5•P., cF5•P., cF6•M., sF6•M., F7•Mo., cF7•D., sF7•K., F8•Fiz., aF8•E., cF8•Ut., sF8•P., sF9•P., F11•N., and a help icon.

Kiadás/bevétel paraméterek lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Mozgásnem

F7 • Kiadás/bevétel  
Ctrl+F7 • Dátum kiadás/bevételei  
Shift+F7 • Kapcsolódó  
F8 • Fizettség  
Alt+F8 • Exportálás  
Ctrl+F8 • Utalandó összeg  
Shift+F8 • Pénztárba  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Mozgásnem: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező  
Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező  
Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező  
Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező  
Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező  
Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Áfa: Áfa azonosító mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Fizetve: Választógomb csoport  
Bevétel: Szám beviteli mező  
Bevétel ÁFA: Szám beviteli mező  
Kiadás: Szám beviteli mező  
Kiadás ÁFA: Szám beviteli mező  
Különbség: Szám beviteli mező  
Különbség ÁFA: Szám beviteli mező  
Kifizetés: Nyomógomb  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

### 9.13.9.7. Kiadás/bevételek listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő kiadás/bevételek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-tól: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Mozgásnemek: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása mozgásnemek szerinti szűréssel

Költségviselő: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása költségviselő szerinti szűréssel

Költséghely: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása költséghely szerinti szűréssel

Partner: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Köteg: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.9.8. Kiadás/bevétel bontás listájának nyomtatása

Kiadás/bevétel bontás listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Mozgásnemek: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.9.9. Kiadás/bevétel kontírozások listájának nyomtatása**

Kiadás/bevétel kontírozások listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Mozgásnemek: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.9.10. Kiadás/bevétel részletfizetések listájának nyomtatása

Kiadás/bevétel részletfizetések listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Mozgásnemek: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.9.11. Kiadás/bevétel paraméterek listájának nyomtatása

Kiadás/bevétel paraméterek listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Mozgásnemek: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.9.12. Kiadás/bevételek nyomtatása ablak**



Itt lehet a munkaszámokat sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Kiadás/bevételek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Kiadás/bevételek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak



### 9.13.9.13. Kiadás/bevétel sztornó

Itt lehet sorszámától sorszámig sztornózni (törölni a rendszerből) a kiadás/bevételeket.

#### Elemek:

Sorszámától: Kiadás/bevétel sztornó feldolgozásának intervalluma

Sorszámig: Kiadás/bevétel sztornó feldolgozásának intervalluma

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Storno: Nyomógomb

TlcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

### 9.13.9.14. Kiadás/bevétel ablak

Itt lehet kiadás/bevételeket készíteni és módosítani. A füléken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből

összeállnak a "szállítólevelek". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

### Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típusa

Sorszám: Sorszám

Köteg: Köteg

Partner: Partner

Feladó: Partner azonosító mező

Mozgásnem: Mozgásnem

Költségviselő: Költségviselő

Költséghely: Költséghely

Fiz. mód: Fizetés módja

Bevétel: Szám beviteli mező

Kiadás: Szám beviteli mező

Bizonylat: Bizonylat

Megjegyzés: Megjegyzés hozzáfűzése

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kelte: Kelte

Teljesítés: Teljesítés ideje

Határidő: Határidő

Ütemezés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Fizetve

1. Név és cím: 1. Név és cím

#### Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

#### Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Devizanem: 2. Devizanem

The screenshot shows a form with the following fields and controls:

- Devizanem**: A dropdown menu with a question mark icon and an empty text input field.
- Egység**: A text input field containing "0,00000" and a small icon.
- Érték**: A text input field containing "0,00000" and a small icon.
- Bank neve**: A text input field.
- Bank címe**: A text input field.
- Számla szám**: A text input field followed by a question mark icon, a "Deviza" label, and another dropdown menu with a question mark icon.

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Bank neve: Bank neve mező

Bank címe: Bank címe mező

Számla szám: Számla szám mező

Deviza: Valuta azonosító mező

IBAN: IBAN

SWIFT: Bank SWIFT kódja.

Egyéb: Bank egyéb adata mező

3. ÁFA bontás: 3. ÁFA

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Áfa: Áfa azonosító mező

Alap főkönyv: Szöveg beviteli mező

Alap menny.: Szám beviteli mező

Áfa főkönyv: Szöveg beviteli mező

Áfa menny.: Szám beviteli mező

Bruttó főkönyv: Szöveg beviteli mező

Bruttó menny.: Szám beviteli mező

Összesítő sor

4. Szöveg: 4. Szöveg

The screenshot shows a text area with a light gray background. At the top left, the word "Publikus" is written. At the bottom left, the text "Nem publikus" is written, indicating a toggle or selection option for the text area's visibility.

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

5. Lábjegyzetek: 5. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágycjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

6. Részfizetés: 6. Részfizetés

Fizetési felszólítás		Indoklás							
Dátum	Előleg	Összeg	Fizetési mód	Devizanem	Egység	Érték	Bankszámla	Megjegyzés	Pénztábizonylat

Fizetési felszólítás: Jelölőnégyzet

Indoklás: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Bank: Cég bankszámla

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

7. Számla bontás: 7. Bontás

Dátum	Mozgásnem	Költségviselő	Költséghely	Feladó	Gépijármű	Összeg	Bizonylat	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mozgásnem: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Feladó: Partner azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

8. Csatolt fájlok: 8. Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa  Mappa

TltcListView: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

9. Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Feladat	<input type="text"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva	
<input type="checkbox"/> Sztornó		Pr	<input type="text" value="9"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Mod.Pr	<input type="text" value="9"/>
Dokumentum állapot	<input type="text"/>		
Pénztárbizonylat	<input type="text"/>		

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mod.Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű

Tankolt liter

Tankolási km

Tele

Autóbuszvezető

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Tankolt liter: Szám beviteli mező

Tankolási km: Szám beviteli mező

Tele: Jelölőnégyzet

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Megjegyzések: Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶			

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez


Paraméterek: Paraméterek

Típus	Név	Érték
▶		

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



TlscScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Bevétel: Bevétel

Kiadás: Kiadás

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 9.13.9.15. Kiadás/bevételek lekérdezése ablak

Itt lehet lekérdezni a már meglévő kiadás/bevételeket különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### **Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner  
Ctrl+F5 • Paraméterek  
Ctrl+F6 • Megjegyzések  
Shift+F6 • Mozgásnem  
F7 • Kiadás/bevétel  
Ctrl+F7 • Dátum kiadás/bevételei  
Shift+F7 • Kapcsolódó  
F8 • Fizetettségek  
Alt+F8 • Exportálás  
Ctrl+F8 • Utalandó összeg  
Shift+F8 • Pénztárba  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Kiadás/bevételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Kiadás/bevételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Kiadás/bevételek lekérdezése partner szerinti szűréssel  
Mozgásnem: Kiadás/bevételek lekérdezése mozgásnemek szerinti szűréssel  
Sorszámától: Kiadás/bevételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Kiadás/bevételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Bizonylat: Kiadás/bevételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel  
Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező  
Költségviselő: Kiadás/bevételek lekérdezése költségviselő szerinti szűréssel  
Költséghely: Kiadás/bevételek lekérdezése költséghely szerinti szűréssel  
Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Áfa: Áfa azonosító mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Fizetve: Választógomb csoport  
Bevétel: Szám beviteli mező  
Bevétel ÁFA: Szám beviteli mező  
Kiadás: Szám beviteli mező  
Kiadás ÁFA: Szám beviteli mező  
Különbség: Szám beviteli mező  
Különbség ÁFA: Szám beviteli mező  
Kifizetés: Nyomógomb  
Lista: Lekérdezett kiadások/bevételek listája  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor


### **Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak



### 9.13.9.16. Kiválasztott kiadás/bevételek kifizetése

Sorszám	Partner	Név	Bizonylat	Határidő	Kiadás	Kiadás tartozás	Dátum	Fm	Összeg	a

The screenshot shows a software window with a table and a toolbar. The table has 11 columns: Sorszám, Partner, Név, Bizonylat, Határidő, Kiadás, Kiadás tartozás, Dátum, Fm, Összeg, and a final column with 'a'. The table body is currently empty and highlighted in yellow. Below the table is a toolbar with several buttons: 'Alap beállítás' (twice), 'Export' (with a document icon), 'Kifizetés' (with a document icon), 'Rendben' (with a green checkmark icon), 'Nyomtatás' (with a printer icon), and 'Kilépés' (with a red X icon). At the bottom of the window, there are keyboard shortcuts: F4•Export, F5•Kifizetés, and F7•Kiadás/bevétel.

Kiválasztott kiadás/bevételek kifizetése.

#### **Forróbillentyűk:**

- F4 • Export
- F5 • Kifizetés
- F7 • Kiadás/bevétel

#### **Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Export: Nyomógomb
- Kifizetés: Nyomógomb
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
- Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
- Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
- Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Összesítő sor

#### **Lásd még:**

- Lekérdező ablak
- Ablak

## 9.13.9.17. Fizetési felszólítások, számlaegyenlegek

### 9.13.9.17.1. Fizetési felszólítások nyomtatása

Nyomtatás dátuma: 13.10.08 kedd  
 Keresett dátum: 13.10.08 kedd

Sorszámától: [ ] [?] [?]  
 Sorszámig: [ ] [?] [?]  
 Keltétől: 00.00.00 [?] [?] [?]  
 Keltéig: 00.00.00 [?] [?] [?]  
 Dátum:  Határidő  Ütemezés  
 Dátumtól: 00.00.00 [?] [?] [?]  
 Dátumig: 00.00.00 [?] [?] [?]  
 Ha a késés több mint:  0 nap  
 Ha a késés kevesebb mint:  0 nap

Fizetési mód: [ ] [?] [?]  
 Partnertől: 0 [?] [?]  
 Partnerig: 0 [?] [?]  
 Csoporttól: [ ] [?] [?]  
 Csoportig: [ ] [?] [?]  
 Üzletkötő: 0 [?] [?]  
 Állapot: Mind [v]  
 Kijelölés: Mind [v]

Kimenet  
 Nyomtatás Pédányszám: 1 [v]  Boríték nyomtatás  
 Fax  Másolat ügynöknek  
 Email Titkos másolat: [ ]  Másolat ügynöknek  
 Elkészült dokumentum iktatása

[ ] [v] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]  
 [ ] [v] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]  
 F4•Dup F7•Most F9•Nyomtatás F11•Naptár

Fizetési felszólítások nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Keltétől: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Keltéig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ha a késés több mint: Szám beviteli mező

Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező

Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező

Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Csoportig: Partner csoport azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Lenyíló lista mező

Kijelölés: Lenyíló lista mező

Kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Titkos másolat: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Másolat ügynöknek: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet

Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező

Értesítendő partner: Partner azonosító mező

Értesítés kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

TitleProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.9.17.2. Fizetési felszólítások nyomtatása

Nyomatás dátuma	13.10.08	kedd
Keresett dátum	13.10.08	kedd
Sorszámától		Fizetési mód
Sorszámig		Partnertől
Keltétől	00.00.00	Partnerig
Keltéig	00.00.00	Csoporttól
Dátum		Csoportig
<input checked="" type="radio"/> Határidő <input type="radio"/> Ütemezés		Üzletkötő
Dátumtól	00.00.00	Állapot
Dátumig	00.00.00	Kijelölés
Ha a késés több mint	<input type="checkbox"/> 0 nap	
Ha a késés kevesebb mint	<input type="checkbox"/> 0 nap	
Kimenet		
<input checked="" type="checkbox"/> Nyomatás	Példányszám	<input type="checkbox"/> Boríték nyomtatás
<input checked="" type="checkbox"/> Fax	1	<input type="checkbox"/> Másolat ügynöknek
<input checked="" type="checkbox"/> Email	Titkos másolat	
<input type="checkbox"/> Elkészült dokumentum iktatása		
<input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Nyomatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/>		
F4•Dup    F7•Most    F9•Nyomatás    F11•Naptár		

Fizetési felszólítások nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Keltétől: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Keltéig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ha a késés több mint: Szám beviteli mező

Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező

Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező

Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Csoportig: Partner csoport azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Lenyíló lista mező

Kijelölés: Lenyíló lista mező

Kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Titkos másolat: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Másolat ügynöknek: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet

Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező

Értesítendő partner: Partner azonosító mező

Értesítés kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.9.17.3. Fizetési felszólítások nyomtatása

Nyomatás dátuma	13.10.08	kedd
Keresett dátum	13.10.08	kedd
Sorszámától		Fizetési mód
Sorszámig		Partnertől
Keltétől	00.00.00	Partnerig
Keltéig	00.00.00	Csoporttól
Dátum		Csoportig
<input checked="" type="radio"/> Határidő <input type="radio"/> Ütemezés		Üzletkötő
Dátumtól	00.00.00	Állapot
Dátumig	00.00.00	Kijelölés
Ha a késés több mint	<input type="checkbox"/> 0 nap	
Ha a késés kevesebb mint	<input type="checkbox"/> 0 nap	
Kimenet		
<input checked="" type="checkbox"/> Nyomatás	Példányszám	<input type="checkbox"/> Boríték nyomtatás
<input checked="" type="checkbox"/> Fax	1	<input type="checkbox"/> Másolat ügynöknek
<input checked="" type="checkbox"/> Email	Titkos másolat	
<input type="checkbox"/> Elkészült dokumentum iktatása		
<input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Nyomatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/>		
F4•Dup    F7•Most    F9•Nyomatás    F11•Naptár		

Fizetési felszólítások nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Keltétől: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Keltéig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ha a késés több mint: Szám beviteli mező

Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező

Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező

Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Csoportig: Partner csoport azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Lenyíló lista mező

Kijelölés: Lenyíló lista mező

Kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Titkos másolat: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Másolat ügynöknek: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet

Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező

Értesítendő partner: Partner azonosító mező

Értesítés kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.9.17.4. Fizetési felszólítások nyomtatása

Nyomatás dátuma	13.10.08	kedd
Keresett dátum	13.10.08	kedd
Sorszámától		Fizetési mód
Sorszámig		Partnerrel
Keltétől	00.00.00	Partnerig
Keltéig	00.00.00	Csoporttól
Dátum		Csoportig
<input checked="" type="radio"/> Határidő <input type="radio"/> Ütemezés		Üzletkötő
Dátumtól	00.00.00	Állapot
Dátumig	00.00.00	Kijelölés
Ha a késés több mint	<input type="checkbox"/> 0 nap	
Ha a késés kevesebb mint	<input type="checkbox"/> 0 nap	
Kimenet		
<input checked="" type="checkbox"/> Nyomatás	Példányszám	<input type="checkbox"/> Boríték nyomtatás
<input checked="" type="checkbox"/> Fax	1	<input type="checkbox"/> Másolat ügynöknek
<input checked="" type="checkbox"/> Email	Titkos másolat	
<input type="checkbox"/> Elkészült dokumentum iktatása		
<input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Nyomatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/>		
F4•Dup    F7•Most    F9•Nyomatás    F11•Naptár		

Fizetési felszólítások nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Keltétől: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Keltéig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ha a késés több mint: Szám beviteli mező

Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező

Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező

Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező



Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Csoportig: Partner csoport azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Lenyíló lista mező

Kijelölés: Lenyíló lista mező

Kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Titkos másolat: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Másolat ügynöknek: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet

Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező

Értesítendő partner: Partner azonosító mező

Értesítés kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.9.17.5. Fizetési felszólítások nyomtatása

Nyomatás dátuma	13.10.08	kedd
Keresett dátum	13.10.08	kedd
Sorszámától		Fizetési mód
Sorszámig		Partnertől
Keltétől	00.00.00	Partnerig
Keltéig	00.00.00	Csoporttól
Dátum		Csoportig
<input checked="" type="radio"/> Határidő <input type="radio"/> Ütemezés		Üzletkötő
Dátumtól	00.00.00	Állapot
Dátumig	00.00.00	Kijelölés
Ha a késés több mint	<input type="checkbox"/> 0 nap	
Ha a késés kevesebb mint	<input type="checkbox"/> 0 nap	
Kimenet		
<input checked="" type="checkbox"/> Nyomatás	Példányszám	<input type="checkbox"/> Boríték nyomtatás
<input checked="" type="checkbox"/> Fax	1	<input type="checkbox"/> Másolat ügynöknek
<input checked="" type="checkbox"/> Email	Titkos másolat	
<input type="checkbox"/> Elkészült dokumentum iktatása		
<input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Nyomatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/>		
F4•Dup    F7•Most    F9•Nyomatás    F11•Naptár		

Fizetési felszólítások nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Keltétől: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Keltéig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ha a késés több mint: Szám beviteli mező

Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező

Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező

Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Csoportig: Partner csoport azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Lenyíló lista mező

Kijelölés: Lenyíló lista mező

Kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Titkos másolat: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Másolat ügynöknek: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet

Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező

Értesítendő partner: Partner azonosító mező

Értesítés kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.9.17.6. Fizetési felszólítások nyomtatása

Nyomatás dátuma	13.10.08	kedd
Keresett dátum	13.10.08	kedd
Sorszámától		Fizetési mód
Sorszámig		Partnertől
Keltétől	00.00.00	Partnerig
Keltéig	00.00.00	Csoporttól
Dátum		Csoportig
<input checked="" type="radio"/> Határidő <input type="radio"/> Ütemezés		Üzletkötő
Dátumtól	00.00.00	Állapot
Dátumig	00.00.00	Kijelölés
Ha a késés több mint	<input type="checkbox"/> 0 nap	
Ha a késés kevesebb mint	<input type="checkbox"/> 0 nap	
Kimenet		
<input checked="" type="checkbox"/> Nyomatás	Példányszám	<input type="checkbox"/> Boríték nyomtatás
<input checked="" type="checkbox"/> Fax	1	<input type="checkbox"/> Másolat ügynöknek
<input checked="" type="checkbox"/> Email	Titkos másolat	
<input type="checkbox"/> Elkészült dokumentum iktatása		
<input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Nyomatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/>		
F4•Dup    F7•Most    F9•Nyomatás    F11•Naptár		

Fizetési felszólítások nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Keltétől: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Keltéig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ha a késés több mint: Szám beviteli mező

Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező

Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező

Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Csoportig: Partner csoport azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Lenyíló lista mező

Kijelölés: Lenyíló lista mező

Kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Titkos másolat: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Másolat ügynöknek: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet

Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező

Értesítendő partner: Partner azonosító mező

Értesítés kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.9.18. Kimutatások, összesítések

### 9.13.9.18.1. Kiadás/bevételek lekérdezése - összesítés ablak

Itt lehet lekérdezni a már meglévő kiadás/bevételeket különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### **Forróbillentyűk:**

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Mozgásnem
- F7 • Kiadás/bevétel
- Ctrl+F7 • Dátum kiadás/bevételei
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- F8 • Fizettség
- Alt+F8 • Exportálás
- Ctrl+F8 • Utalandó összeg
- Shift+F8 • Pénztárba
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Kiadás/bevételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Kiadás/bevételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Kiadás/bevételek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Mozgásnem: Kiadás/bevételek lekérdezése - összesítés mozgásnemek szerinti szűréssel

Sorszámától: Kiadás/bevételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Kiadás/bevételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: Kiadás/bevételek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevételek lekérdezése - összesítés költségviselő szerinti szűréssel

Költséghely: Kiadás/bevételek lekérdezése - összesítés költséghely szerinti szűréssel

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Fizetve: Választógomb csoport

Bevétel: Szám beviteli mező

Bevétel ÁFA: Szám beviteli mező

Kiadás: Szám beviteli mező

Kiadás ÁFA: Szám beviteli mező

Különbség: Szám beviteli mező

Különbség ÁFA: Szám beviteli mező

Kifizetés: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.9.18.2. Kiadás/bevétel bontás lekérdezése - összesítés

Kiadás/bevétel bontás lekérdezése - összesítés.

### **Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner  
Ctrl+F5 • Paraméterek  
Ctrl+F6 • Megjegyzések  
Shift+F6 • Mozgásnem  
F7 • Kiadás/bevétel  
Ctrl+F7 • Dátum kiadás/bevételei  
Shift+F7 • Kapcsolódó  
F8 • Fizetettség  
Alt+F8 • Exportálás  
Ctrl+F8 • Utalandó összeg  
Shift+F8 • Pénztárba  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Mozgásnem: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező  
Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező  
Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező  
Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező  
Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező  
Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Áfa: Áfa azonosító mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Fizetve: Választógomb csoport  
Bevétel: Szám beviteli mező  
Bevétel ÁFA: Szám beviteli mező  
Kiadás: Szám beviteli mező  
Kiadás ÁFA: Szám beviteli mező  
Különbség: Szám beviteli mező  
Különbség ÁFA: Szám beviteli mező  
Kifizetés: Nyomógomb  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

### **Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak



## 9.13.9.18.3. Kiadás/bevétel kontírozások lekérdezése - összesítés

Sorszám	Kelte	Áfa alap	Áfa értéke	Bruttó érték

1. Sorszám 2. Kelte 3. Teljesítés 4. Határidő 5. Ütemezés 6. Fizetés

Dátumtól: 00.00.00 Sorszámától: Sorszámig: Áfa: 0

Dátumig: 00.00.00 Sorszámig: Áfa: 0

Partner: 0 Bizonylat: Fiz. mód: Saját

Költségviselő: Költséghely:

Fizetve: Mind Igen Nem

Alap beállítás Alap beállítás Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•M. sF6•M. F7•Mo. cF7•D. sF7•K. F8•Fiz. aF8•E. cF8•Ut. sF8•P. sF9•P. F11•N.

Kiadás/bevétel kontírozások lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Mozgásnem
- F7 • Kiadás/bevétel
- Ctrl+F7 • Dátum kiadás/bevételei
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- F8 • Fizettség
- Alt+F8 • Exportálás
- Ctrl+F8 • Utalandó összeg
- Shift+F8 • Pénztárba
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Mozgásnem: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező
- Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező
- Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező
- Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező
- Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező
- Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Fizetve: Választógomb csoport

Bevétel: Szám beviteli mező

Bevétel ÁFA: Szám beviteli mező

Kiadás: Szám beviteli mező

Kiadás ÁFA: Szám beviteli mező

Különbség: Szám beviteli mező

Különbség ÁFA: Szám beviteli mező

Kifizetés: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

#### 9.13.9.18.4. Kiadás/bevétel részletfizetések lekérdezése - összesítés

Kiadás/bevétel részletfizetések lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Mozcásnem

F7 • Kiadás/bevétel  
Ctrl+F7 • Dátum kiadás/bevételei  
Shift+F7 • Kapcsolódó  
F8 • Fizettség  
Alt+F8 • Exportálás  
Ctrl+F8 • Utalandó összeg  
Shift+F8 • Pénztárba  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Mozgásnem: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező  
Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező  
Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező  
Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező  
Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező  
Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Áfa: Áfa azonosító mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Fizetve: Választógomb csoport  
Bevétel: Szám beviteli mező  
Bevétel ÁFA: Szám beviteli mező  
Kiadás: Szám beviteli mező  
Kiadás ÁFA: Szám beviteli mező  
Különbség: Szám beviteli mező  
Különbség ÁFA: Szám beviteli mező  
Kifizetés: Nyomógomb  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

## 9.13.9.18.5. Kiadás/bevétel paraméterek lekérdezése - összesítés

Dok. pará	Név	Ádat

1. Sorszám 2. Kelte 3. Teljesítés 4. Határidő 5. Ütemezés 6. Fizetés

Dátumtól: 00.00.00 Sorszámától: Sorszámig: Költségviselő: Költséghely: Param. típus: Bizonylat: Fiz. mód: Saját:

Partner: 0 Mozgásnem:

Fizesve: Mind Igen Nem

Alap beállítás Alap beállítás Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•M. sF6•M. F7•Mo. cF7•D. sF7•K. F8•Fiz. aF8•E. cF8•Ut. sF8•P. sF9•P. F11•N.

Kiadás/bevétel paraméterek lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Mozgásnem
- F7 • Kiadás/bevétel
- Ctrl+F7 • Dátum kiadás/bevételei
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- F8 • Fizettség
- Alt+F8 • Exportálás
- Ctrl+F8 • Utalandó összeg
- Shift+F8 • Pénztárba
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Mozgásnem: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező
- Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező
- Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező
- Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező
- Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező
- Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Fizetve: Választógomb csoport

Bevétel: Szám beviteli mező

Bevétel ÁFA: Szám beviteli mező

Kiadás: Szám beviteli mező

Kiadás ÁFA: Szám beviteli mező

Különbség: Szám beviteli mező

Különbség ÁFA: Szám beviteli mező

Kifizetés: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.9.18.6. Kiadás/bevételek listájának nyomtatása - összesítés ablak

Itt lehet a már meglévő kiadás/bevételek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Nyomtatás dátuma

Dátumtól: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Mozgásnemek: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása - összesítés mozgásnemek szerinti szűréssel

Költségviselő: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása - összesítés költségviselő szerinti szűréssel

Költséghely: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása - összesítés költséghely szerinti szűréssel

Partner: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Köteg: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.9.18.7. Kiadás/bevétel bontás listájának nyomtatása - összesítés

Kiadás/bevétel bontás listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Mozgásnemek: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.9.18.8. Kiadás/bevétel kontírozások listájának nyomtatása - összesítés**

Kiadás/bevétel kontírozások listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorNyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalmaDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőSorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mezőSorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mezőMozgásnemek: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mezőKöltségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mezőKöltséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mezőPartner: Partner azonosító mezőKöteg: Szöveg beviteli mezőBizonylat: Szöveg beviteli mezőFizetési mód: Fizetési mód azonosító mezőParam. típus: Dokumentum paraméter típus azonosítóÁfa: Áfa azonosító mezőSaját: JelölőnégyzetSztornó: Választógomb csoportFizetve: Választógomb csoportKeresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító mezőNyomtatás: Lista nyomtatása



Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.9.18.9. Kiadás/bevétel részletfizetések listájának nyomtatása - összesítés

Kiadás/bevétel részletfizetések listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Mozgásnemek: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súdo oldalát megjelenító nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.9.18.10. Kiadás/bevétel paraméterek listájának nyomtatása - összesítés**

Kiadás/bevétel paraméterek listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszám: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Mozgásnemek: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/Idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.9.18.11. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.13.9.18.12. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.13.9.18.13. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.13.9.19. Kiadás/bevétel típus ablak**

Kiadás/bevétel típus adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása szűrésekkel.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Könyvelhető: Jelölőnégyzet

Értékek: Értékek

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Min: Minimális érték

Max: Maximális érték

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Azonosítótól: Kiadás/bevétel típus listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel típus lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomatás dátuma: Kiadás/bevétel típus nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel típus azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítógig: Kiadás/bevétel típus azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel típus név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel típus név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.9.20. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés**

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés**

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költség hely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költség hely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás**

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költség hely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel


Azonosítótól: Kiadás/bevétel költség hely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel  
Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel  
Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak  
 Ablak

**9.13.9.21. Kiadás/bevétel költséghely ablak**



Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak



### 9.13.9.22. Kiadás/bevétel

Kiadás/bevétel.

#### Elemek:

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

### 9.13.9.23. Kiadás/bevételek típusonkénti összesítésének újratöltés

Kiadás/bevételek típusonkénti összesítésének újratöltés.

#### Forróbillentyűk:

F5 • Feldolgoz

#### Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összesítés törlése feldolgozás előtt: Jelölőnégyzet

Feldolgoz: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 9.13.9.24. Kiadás/bevétel

Kiadás/bevétel.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Fájl neve

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Mentés: Nyomógomb

Beolvasás: Adatok mentése

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

TlcProgressBar: Folyamatsáv

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

**Lásd még:**

Ablak

## 9.13.10. Napi pénztárjelentés

### 9.13.10.1. Pénztárbizonylatok

Pénztárbizonylatok.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Pénztár: Pénztár azonosító mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Valuta: Valuta azonosító mező

Nyitó: Szám beviteli mező

Záró: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

The screenshot shows a software window with several input fields and buttons. At the top, there is a label "Nyomtatás dátuma" followed by a date input field containing "13.10.08", a dropdown arrow, a calendar icon, and a text field containing "kedd". Below this, there is a label "Pénztár" followed by a yellow dropdown menu showing "1", a question mark icon, and an empty text field. Underneath, there is a label "Dátum" followed by a date input field containing "13.10.08", a dropdown arrow, a calendar icon, and a text field containing "kedd". A red tooltip with the text "Nem létező azonosító!" is visible over the date field. Below the date field, there is a label "Valuta" followed by a yellow dropdown menu with a question mark icon and an empty text field. At the bottom of the window, there are two "Alap beállítás" buttons with dropdown arrows and question mark icons, a "Nyomtatás" button with a printer icon, a "Kilépés" button with a red X icon, and a help button with a question mark icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Pénztár: Pénztár azonosító mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Valuta: Valuta azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.10.2. Pénztárbizonylat ablak

The screenshot shows the 'Pénztárbizonylat' (Cash Receipt) window. At the top, there are several input fields: 'Dátum' (Date) set to 13.10.08, 'Dok. típus' (Doc. type) set to 0, 'Pénztár' (Cash register) set to 1, 'Köteg' (Text) field, 'Devizanem' (Currency) set to 'Nem létező azonosító!' (Non-existent identifier), 'Partner' (Partner) set to 0, 'Pénztárjelentés sorszáma' (Cash register report number) field, 'Kelte' (Date/Time) set to 13.10.08, and 'Pénztárbizonylat sorszáma' (Cash receipt number) field. Below these fields is a tabbed interface with tabs for '1. Név és cím', '2. Devizanem', '3. Tételek' (selected), '4. Szöveg', '5. Alíráások', '6. Csatolt fájlok', '7. Egyéb', '8. Megjegyzések', and '9. Napló'. The main area is a table with columns: 'Bizonylat', 'Megjegyzés', 'Bevétel', 'Kiadás', and 'Könyvelés'. At the bottom, there are summary fields for 'Bevétel' (0,00) and 'Kiadás' (0,00) in HUF, and a row of navigation buttons: 'Nyomtatás', 'Mentés', 'Törlés', and 'Kilépés'. A status bar at the very bottom lists keyboard shortcuts: F4•Dup, F5•Mentés, cF6•Új másol, F7•Lekérdez, F8•Törlés, cF8•Sztornó, F9•Nyomtatás, cF11•Készítő.

Itt lehet pénztárbizonylatokat készíteni és módosítani. A füleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "szállítólevelek". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### **Forróbillentyűk:**

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F8 • Sztornó

#### **Elemek:**

- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező
- Köteg: Szöveg beviteli mező
- Dátum: Dátum
- Pénztár: Pénztár
- Devizanem: Devizanem
- Pénztárjelentés sorszáma: Pénztár jelentéssorszám
- Pénztárbizonylat sorszáma: Pénztár bizonylatsorszám
- Partner: Partner azonosító mező
- Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Mozgásnem: Pénztárbizonylat mozgásnem azonosító mező
- 1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot displays two sections of a form. The first section, titled 'Szállítási név és cím', contains fields for 'Név', 'I.r.szám, helység', and 'Utca, házszám'. The second section, titled 'Számlázási név és cím', contains fields for 'Név', 'I.r.szám, helység', 'Utca, házszám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám'. Each field is represented by a grey rectangular input box.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Devizanem: 2. Devizanem

The screenshot shows two rows of input fields. The first row is labeled 'Egység' and contains a text input field with the value '0,00000' and a small icon to its right. The second row is labeled 'Érték' and contains a text input field with the value '0,00000' and a small icon to its right.

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

3. Tételek: 3. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Bevétel: Szám beviteli mező

Kiadás: Szám beviteli mező

Könyvelés: Szöveg beviteli mező

4. Szöveg: 4. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

5. Aláírások: 5. Aláírások

**Pénztár**

Aláíró: 0 ?

Aláírva: 00.00.00 00:00:00

Aláírás Én

**Partner**

Aláíró: 0 ?

Aláírva: 00.00.00 00:00:00

Aláírás Én

Pénztár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

6. Csatolt fájlok: 6. Csatolt fájlok

Időpont	SZERV	Felhasználó	Csoport	Fájl neve

Al mappa Mappa

TttcListView: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

7. Egyéb: 7. Egyéb

Dokumentum állapot [▼] [📄] [?] [ ]

Lezárva

Pr [9] [▲] [▼]

Mod.Pr [9] [▲] [▼]

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mod.Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

8. Megjegyzések: 8. Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez


9. Napló: 9. Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek






Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



TtScrollBox: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Bevétel: Szám beviteli mező

Kiadás: Szám beviteli mező

Bevétel: Szám beviteli mező

Kiadás: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 9.13.10.3. Pénztárbizonylat tételek lekérdezése ablak

Itt lehet lekérdezni a már meglévő pénztárbizonylatok tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### **Forróbillentyűk:**

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Pénztárbizonylat
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot
- Ctrl+F9 • Sto. dok.

#### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Pénztár: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése pénztár szerinti szűréssel

Devizanem: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése devizanem szerinti szűréssel

Mozgásnemek: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése mozgásnemek szerinti szűréssel

Partner: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Nyitottak: Választógomb csoport

Lista: Lekérdezett pénztárbizonylatok listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.10.4. Pénztárbizonylat paraméterek lekérdezése

Pénztárbizonylat paraméterek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

F7 • Pénztárbizonylat

Shift+F7 • Kapcsolódó

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

Ctrl+F9 • Sto. dok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Pénztárbizonylat sorszám mező

Sorszámig: Pénztárbizonylat sorszám mező

Pénztár: Pénztár azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Mozgásnemek: Pénztárbizonylat mozgásnem azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Nyitottak: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.13.10.5. Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása ablak**

Itt lehet a már meglévő pénztárbizonylatok tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is

ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Pénztár: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása pénztár szerinti szűréssel

Devizanem: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása devizanem szerinti szűréssel

Mozgásnem: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása mozgásnem szerinti szűréssel

Partner: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Köteg: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.10.6. Pénztárbizonylat paraméterek listájának nyomtatása**

Pénztárbizonylat paraméterek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Pénztárbizonylat sorszám mező

Sorszámig: Pénztárbizonylat sorszám mező

Pénztár: Pénztár azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Mozgásnem: Pénztárbizonylat mozgásnem azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.10.7. Pénztárbizonylat nyomtatása**



Pénztárbizonylat nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Pénztárbizonylat sorszám mező

Sorszámig: Pénztárbizonylat sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak  
Ablak

**9.13.10.8. Pénztárbizonylat sztoró**

Pénztárbizonylat sztoró.

**Elemek:**

- Sorszámítól: Pénztárbizonylat sorszám mező
- Sorszámig: Pénztárbizonylat sorszám mező
- Megjegyzés: Szöveg beviteli mező
- Storno: Nyomógomb
- TItcProgressBar: Folyamatsáv
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
- Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak  
Ablak

**9.13.10.9. Pénztárbizonylat**

Pénztárbizonylat.

**Elemek:**

- Sorszámítól: Pénztárbizonylat sorszám mező
- Sorszámig: Pénztárbizonylat sorszám mező
- Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

### 9.13.10.10. Pénztárjelentés ablak

Pénztárjelentés adatainak időszerűsítése

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Sorszám

Köteg: Szöveg beviteli mező

Pénztár: Pénztár

Devizanem: Devizanem

Kelte: Kelte

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

1. Pénztárnév és cím: 1. Pénztárnév és cím



Név és cím

Név

Ir.szám, helység

Utca, házszám

Adószám

Közösségi adószám

Név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Devizanem: 2. Devizanem

Egység 0,00000

Érték 0,00000

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

3. Nyitás, zárás: 3. Nyitás, zárás

Nyitás: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Zárás: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

4. Szöveg: 4. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

5. Címletlista: 5. Címletlista

Címlet	Mennyiség	Érték

Összesen	0,00
Különbség	0,00

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Címlet: Szám beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Összesen: Szám beviteli mező

Különbség: Szám beviteli mező

6. Csatolt fájlok: 6. Csatolt fájlok

Időpont	SZERVI	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	gjevy

Al mappa  Mappa

TtclListView: Lista mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Egyéb: 7. Egyéb

Dokumentum állapot

Lezárva

Pr

Mod.Pr

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mod.Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

8. Megjegyzések: 8. Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
9. Napló: 9. Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés
Típus	Név	Érték

Lista: Lista  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Szerkesztés: Szerkesztés

TItcScrollBar: Görgető mező  
Új paraméter: Nyomógomb  
Záró: Nyomógomb  
Nyomtatás: Nyomógomb  
Nyitó: Szám beviteli mező  
Záró: Szám beviteli mező

Bevétel: Szám beviteli mező

Kiadás: Szám beviteli mező

Nyitó: Szám beviteli mező

Záró: Szám beviteli mező

Bevétel: Szám beviteli mező

Kiadás: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

### 9.13.10.11. Pénztárbizonylatok lekérdezése ablak

Itt lehet lekérdezni a már meglévő pénztárbizonylatokat különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Pénztár

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

F7 • Napi pénztárjelentés

F8 • Pénztárbizonylatok

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Pénztárbizonylatok lekérdezése dátum intervallum szerinti szűrésselDátumig: Pénztárbizonylatok lekérdezése dátum intervallum szerinti szűrésselSorszámától: Pénztárbizonylatok lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűrésselSorszámig: Pénztárbizonylatok lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűrésselPénztár: Pénztárbizonylatok lekérdezése pénztár szerinti szűrésselDevizanem: Pénztárbizonylatok lekérdezése devizanem szerinti szűrésselBizonylat: Pénztárbizonylatok lekérdezése bizonylat szerinti szűrésselSaját: JelölőnégyzetParam.: Dokumentum paraméter típus azonosítóNyitottak: Választógomb csoportLista: Lekért pénztárbizonylatok listájaOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombÖsszesítő sor**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.13.10.12. Pénztárjelentés paraméterek lekérdezése**

Pénztárjelentés paraméterek lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Pénztár  
Ctrl+F5 • Paraméterek  
Ctrl+F6 • Megjegyzések  
F7 • Napi pénztárjelentés  
F8 • Pénztárbizonylatok  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Sorszámtól: Napi pénztárjelentés sorszám mező  
Sorszámig: Napi pénztárjelentés sorszám mező  
Pénztár: Pénztár azonosító mező  
Devizanem: Valuta azonosító mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Nyitottak: Választógomb csoport  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

### 9.13.10.13. Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő pénztárbizonylatok listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Pénztár: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása pénztár szerinti szűréssel

Devizanem: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása devizanem szerinti szűréssel

Köteg: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Nyitottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.10.14. Pénztárjelentés paraméterek listájának nyomtatása

Pénztárjelentés paraméterek listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Napi pénztárjelentés sorszám mező

Sorszámig: Napi pénztárjelentés sorszám mező

Pénztár: Pénztár azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Nyitottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak



### 9.13.10.15. Napi pénztárjelentések nyomtatása

Napi pénztárjelentések nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Napi pénztárjelentés sorszám mező

Sorszám-ig: Napi pénztárjelentés sorszám mező

Csak a lezárt pénztárjelentés nyomtatása: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

TlcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.10.16. Időszaki pénztárjelentés nyomtatása

Időszaki pénztárjelentés nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátum-tól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum-ig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pénztár: Pénztár azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.13.10.17. Főpénztár és alpénztárainak egyenlege**



Főpénztár és alpénztárainak egyenlege.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Pénztár: Pénztár azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lista

Lista: Lista

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.10.18. Főpénztár és alpénztárainak bizonylatai

Főpénztár és alpénztárainak bizonylatai.

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Pénztár: Pénztár azonosító mező
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Lista: Lista
- Lista: Lista
- Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

- Lekérdező ablak
- Ablak

### 9.13.10.19. Pénztárjelentés

Pénztárjelentés.

**Elemek:**

Sorszámtól: Napi pénztárjelentés sorszám mező

Sorszámig: Napi pénztárjelentés sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

**9.13.10.20. Pénztár nyitás/zárás**



Pénztár nyitás/zárás.

**Elemek:**

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pénztár: Pénztár azonosító mező

Időszak utolsó pénztárjelentésének lezárása: Jelölőnégyzet

Rendben: Nyomógomb

Mégsem: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 9.13.10.21. Pénztárak ablak

Pénztárak adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Adatok: Adatok

Név: Név

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Devizanem: Devizanem

Főpénztár: Pénztár azonosító mező

Cég: Cég azonosító mező

Nyomtatandó: Nyomtatandó

Tételes: Tételes

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Sorszámok: Sorszámok

Sorszám kezdőértékek: Mezőcsoport

Bejövő: Szám beviteli mező

Kimenő: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Pénztárak listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Pénztárak lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Pénztárak nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Pénztárak azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Pénztárak azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Pénztárak név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Pénztárak név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.13.10.22. Pénztári mozgás típusok ablak**

Pénztári mozgás típusok adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Könyvelhető: Könyvelhető

Értékek: Értékek

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Lapozó: Lapozó a rekordok között

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Pénztári mozgás típusok listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Pénztári mozgás típusok lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Pénztári mozgás típusok nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Pénztári mozgás típusok azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Pénztári mozgás típusok azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Pénztári mozgás típusok név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Pénztári mozgás típusok név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak



## 9.13.10.23. Kimutatások, összesítések

### 9.13.10.23.1. Pénztárbizonylatok lekérdezése - összesítés ablak

Itt lehet lekérdezni a már meglévő pénztárbizonylatokat különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Pénztár
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Napi pénztárjelentés
- F8 • Pénztárbizonylatok
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Pénztárbizonylatok lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Pénztárbizonylatok lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Pénztárbizonylatok lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Pénztárbizonylatok lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Pénztár: Pénztárbizonylatok lekérdezése - összesítés pénztár szerinti szűréssel

Devizanem: Pénztárbizonylatok lekérdezése - összesítés devizanem szerinti szűréssel

Bizonylat: Pénztárbizonylatok lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Nyitottak: Választógomb csoport

Lista: Lekérdezett pénztárbizonylatok listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.10.23.2. Pénztárbizonylat tételek lekérdezése - összesítés ablak

Itt lehet lekérdezni a már meglévő pénztárbizonylatok tételeit különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

F7 • Pénztárbizonylat

Shift+F7 • Kapcsolódó

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot  
Ctrl+F9 • Sto. dok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Pénztár: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése - összesítés pénztár szerinti szűréssel

Devizanem: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése - összesítés devizanem szerinti szűréssel

Mozgásnemek: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése - összesítés mozgásnemek szerinti szűréssel

Partner: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Nyitottak: Választógomb csoport

Lista: Lekérdezett pénztárbizonylatok listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.10.23.3. Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása - összesítés ablak

Itt lehet a már meglévő pénztárbizonylatok listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Pénztár: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása - összesítés pénztár szerinti szűréssel

Devizanem: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása - összesítés devizanem szerinti szűréssel

Köteg: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Nyitottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.10.23.4. Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása - összesítés ablak**

Itt lehet a már meglévő pénztárbizonylatok tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Pénztár: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása - összesítés pénztár szerinti szűréssel

Devizanem: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása - összesítés devizanem szerinti szűréssel

Mozgásnem: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása - összesítés mozgásnem szerinti szűréssel

Partner: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Köteg: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.10.23.5. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.13.10.23.6. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.13.10.23.7. Menüpont

Menü menüpontja.

## 9.13.11. Garancia

### 9.13.11.1. Garancia ablak

Garancia adatainak időszerűsítése

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Garancia sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Vevő: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Termék: Termék azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Garanciális: Jelölőnégyzet

Feltételes: Jelölőnégyzet

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Szervíz állapot: Szervíz állapot azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot displays two address form sections. The top section, titled 'Szállítási név és cím' (Shipping name and address), contains fields for 'Név' (Name), 'I.r.szám, helység' (Postal code, locality), and 'Utca, házzszám' (Street, house number). The bottom section, titled 'Számlázási név és cím' (Billing name and address), contains fields for 'Név', 'I.r.szám, helység', 'Utca, házzszám', 'Adószám' (Tax ID), and 'Közösségi adószám' (Community tax ID). Each field is represented by a grey rectangular input box.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házzszám: Partner cím utca, házzszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házzszám: Partner cím utca, házzszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Vevő ügyintézés: 2. Vevő ügyintézés

Átvétel időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartás egységára: Szám beviteli mező

Szállítólevél sorszám: Szállítólevél sorszám mező

Szállító: Partner azonosító mező

Beszerezés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Beszerezés egységára: Szám beviteli mező

Beszerezés garancia: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Beszerezés bizonylat: Szöveg beviteli mező

Vásárlás dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vásárlás egységára: Szám beviteli mező

Vásárlás garancia: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

3 vásárlási napon belüli csere: Jelölőnégyzet

Csere: Nyomógomb

Másra cs.: Nyomógomb

Javítva: Nyomógomb

Átadás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Művelet: Garancia művelet azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Szállítólevél sorszám: Szállítólevél sorszám mező

Bejövő kód: Bejövő hibatípus azonosító mező

Kimenő kód: Kimenő hibatípus azonosító mező

### 3. Hibaleírás: 3. Hibaleírás

Hibaleírás


Hibaleírás: Több soros szöveg mező

### 4. Szállító ügyintézés: 4. Szállító ügyintézés



±	P/R	Műv	Raktár	Partner	Név	Termék	Név	Me.	Mennyiség	Kar	Rakl	Kelte	Sorozatszám	Hat. idő

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

P/R: Lenyíló lista mező

Művelet: Garancia művelet azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

##### 5. Ideiglenes csere: 5. Ideiglenes csere

±	P/R	Műv	Raktár	Partner	Név	Termék	Név	Me.	Mennyiség	Kar	Rakl	Kelte	Sorozatszám	Hat. idő

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

P/R: Lenyíló lista mező

Művelet: Garancia művelet azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Hat. idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

6. Szervíz: 6. Szervíz

Hibamegoldás									
Felhasználó	Raktár	Név	Dátumtól	Dátumig	Perc	Művelet	Név	Megjegyzés	

Hibamegoldás: Több soros szöveg mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Perc: Szám beviteli mező

Művelet: Szervíz művelet azonosító mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

7. Szöveg: 7. Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

8. Képlista: 8. Képlista

Név	Hely	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
9. Csatolt fájlok: 9. Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa  Mappa

TltcListView: Lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Al mappa: Szöveg beviteli mező  
Mappa  
Egyéb: Egyéb

Iktatás   

Project   

Feladat   

Dokumentum állapot   

Lezárva

Pr

Mod.Pr

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mod.Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Megjegyzések: Megjegyzések

Időpont	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dokumentumok: Dokumentumok

Típus	Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó	Át/S
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; padding: 5px;"> <span>&lt; &lt;&lt;</span> <span>&gt;&gt; &gt;</span> </div>							

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesítő sor

Nyomatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 9.13.11.2. Garanciák lekérdezése ablak

1. Sorszám		2. Kelte		3. Átvétel		4. Átadás		5. Határidő		
Dátumtól	00.00.00	Sorszám		Termék						
Dátumig	00.00.00	Sorszámig		Csoport	<input type="checkbox"/>					
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0	Kötege		Szállító	0					
Csoport	<input type="checkbox"/>	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Soroz.	<input checked="" type="checkbox"/>					
Raktár	0									
<b>Garancia</b> <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt		<b>Vevő</b> <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt		<b>Szállító</b> <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Szállítónál <input type="radio"/> Raktáron		<b>Időiglenes csere</b> <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt		<input type="checkbox"/> Saját		
Sorszám	Kelte	Le	Ve	Sz	Cs	Partner	Név	Átvétel	Bejövő termék	Név
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; padding: 5px;"> <span>&lt; &lt;&lt;</span> <span>&gt;&gt; &gt;</span> </div>										
<input type="button" value="Alap beállítás"/>		<input type="button" value="Alap beállítás"/>		<input type="button" value="Rendben"/>		<input type="button" value="Nyomatás"/>		<input type="button" value="Kilépés"/>		<input type="button" value="Súgó"/>
F4•Dup F5•Frissít. aF5•Part. cF5•Para. cF6•Megj. F7•Most sF7•Kapc. sF9•Péld. F11•Napt.										

Itt lehet lekérdezni a már meglévő garanciákat különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner  
Ctrl+F5 • Paraméterek  
Ctrl+F6 • Megjegyzések  
F7 • Garancia  
Shift+F7 • Kapcsolódó  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Csoport: Partner csoport azonosító mező  
Raktár: Raktár azonosító mező  
Sorszámától: Garancia sorszám mező  
Sorszámig: Garancia sorszám mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Soroz.: Sorozatszám mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Saját: Jelölőnégyzet  
Garancia: Választógomb csoport  
Vevő: Választógomb csoport  
Szállító: Választógomb csoport  
Ideiglenes csere: Választógomb csoport  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

### 9.13.11.3. Garancia tételek lekérdezése ablak

Itt lehet lekérdezni a már meglévő garanciák tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Garancia
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Garancia tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Dátumig: Garancia tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Partner: Garancia tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel
- Csoport: Garancia tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
- Raktár: Garancia tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel
- Sorszám-tól: Garancia tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Sorszám-ig: Garancia tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Köteg: Garancia tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel
- Bizonylat: Garancia tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
- Termék: Garancia tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel
- Csoport: Garancia tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Garancia tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Soroz.: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Garancia: Választógomb csoport

Vevő: Választógomb csoport

Szállító: Választógomb csoport

Ideiglenes csere: Választógomb csoport

Lista: Lekérdezett garancia tételek listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.11.4. Ideiglenes csere garanciák lekérdezése ablak

Ideiglenes csere garanciák lekérdezése

### Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

F7 • Garancia

Shift+F7 • Kapcsolódó



Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Sorszámtól: Garancia sorszám mező

Sorszámig: Garancia sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Ideiglenes csere garanciák lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Soroz.: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Garancia: Választógomb csoport

Vevő: Választógomb csoport

Szállító: Választógomb csoport

Ideiglenes csere: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.11.5. Garancia paraméterek lekérdezése

Garancia paraméterek lekérdezése.

#### **Forróbillentyűk:**

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Garancia
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

#### **Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Sorszámától: Garancia sorszám mező
- Sorszámig: Garancia sorszám mező
- Köteg: Szöveg beviteli mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Termék: Termék azonosító mező
- Csoport: Termék csoport azonosító mező
- Szállító: Partner azonosító mező
- Soroz.: Sorozatszám mező
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
- Saját: Jelölőnégyzet
- Garancia: Választógomb csoport

Vevő: Választógomb csoport

Szállító: Választógomb csoport

Ideiglenes csere: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.13.11.6. Garanciák listájának nyomtatása ablak

Garanciák listájának nyomtatása adatainak nyomtatása

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Garanciák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Garanciák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Garanciák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Garanciák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Partner: Garanciák listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Garanciák listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Raktár: Garanciák listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Köteg: Garanciák listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Garanciák listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

- Terméktől: Termék azonosító mező  
Termékgig: Termék azonosító mező  
Csoporttól: Termék csoport azonosító mező  
Csoportig: Termék csoport azonosító mező  
Gyártótól: Partner azonosító mező  
Gyártóig: Partner azonosító mező  
Szállítótól: Partner azonosító mező  
Szállítóig: Partner azonosító mező  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Garancia: Választógomb csoport  
Saját: Jelölőnégyzet  
Szállító: Választógomb csoport  
Ideiglenes csere: Választógomb csoport  
Vevő: Választógomb csoport  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Nyomatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

- Nyomtató ablak  
 Ablak

**9.13.11.7. Garancia tételek listájának nyomtatása ablak**

Garancia tételek listájának nyomtatása

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma  
Dátumtól: Garancia tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel  
Dátumig: Garancia tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámától: Garancia tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Garancia tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Garancia tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel  
Csoport: Garancia tételek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel  
Raktár: Garancia tételek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel  
Köteg: Garancia tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel  
Bizonylat: Garancia tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel  
Terméktől: Garancia tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel  
Termékig: Garancia tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel  
Csoporttól: Garancia tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel  
Csoportig: Garancia tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel  
Gyártótól: Garancia tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel  
Gyártóig: Garancia tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel  
Szállítótól: Partner azonosító mező  
Szállítóig: Partner azonosító mező  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Garancia: Választógomb csoport  
Saját: Jelölőnégyzet  
Szállító: Választógomb csoport  
Ideiglenes csere: Választógomb csoport  
Vevő: Választógomb csoport  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak  
Ablak

## 9.13.11.8. Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása ablak

The screenshot shows a software window for printing a list of temporary exchange warranties. The window has a tabbed interface with tabs for '1. Sorszám', '2. Kelte', '3. Átvétel', '4. Átadás', and '5. Határidő'. The '2. Kelte' tab is active. The form contains various input fields and checkboxes for filtering and printing options. At the bottom, there are buttons for 'Nyomatás' and 'Kilépés', and a status bar with function keys F4-Dup, F7-Most, F9-Nyomatás, and F11-Naptár.

Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása adatainak nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Partner: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Raktár: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Köteg: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Terméktől: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Garancia: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Szállító: Választógomb csoport

Ideiglenes csere: Választógomb csoport

Vevő: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.11.9. Garancia paraméterek listájának nyomtatása

Garancia paraméterek listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező


Sorszámtól: Garancia sorszám mező

Sorszámig: Garancia sorszám mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Csoport: Partner csoport azonosító mező  
Raktár: Raktár azonosító mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Terméktől: Termék azonosító mező  
Termékgig: Termék azonosító mező  
Csoporttól: Termék csoport azonosító mező  
Csoportig: Termék csoport azonosító mező  
Gyártótól: Partner azonosító mező  
Gyártóig: Partner azonosító mező  
Szállítótól: Partner azonosító mező  
Szállítóig: Partner azonosító mező  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Garancia: Választógomb csoport  
Saját: Jelölőnégyzet  
Szállító: Választógomb csoport  
Ideiglenes csere: Választógomb csoport  
Vevő: Választógomb csoport  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak  
Ablak

**9.13.11.10. Garanciák nyomtatása ablak**



Garanciák nyomtatása sorszámtól sorszámig

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Garanciák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Garanciák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Példányszám: Nyomtatás példányszáma



TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.11.11. Kimutatások, összesítések

### 9.13.11.11.1. Garanciák lekérdezése - összesítés

Garanciák lekérdezése - összesítés.

### Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

F7 • Garancia

Shift+F7 • Kapcsolódó

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

- Raktár: Raktár azonosító mező  
Sorszámtól: Garancia sorszám mező  
Sorszámig: Garancia sorszám mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Soroz.: Sorozatszám mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Saját: Jelölőnégyzet  
Garancia: Választógomb csoport  
Vevő: Választógomb csoport  
Szállító: Választógomb csoport  
Ideiglenes csere: Választógomb csoport  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

- Lekérdező ablak
- Ablak

**9.13.11.11.2. Szállítói garanciák lekérdezése - összesítés**

The screenshot shows a software interface for querying supplier warranties. The window title is "1. Sorszám 2. Kelte 3. Átvétel 4. Átadás 5. Határidő". The main area contains several input fields and checkboxes for filtering and sorting. Below the fields is a table with columns: Partner, Név, Termék, Név. The table is currently empty. At the bottom, there are buttons for "Rendben", "Nyomtatás", and "Kilépés", along with a status bar showing keyboard shortcuts like F4•Dup, F5•Frissít., etc.

Szállítói garanciák lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner  
Ctrl+F5 • Paraméterek  
Ctrl+F6 • Megjegyzések  
F7 • Garancia  
Shift+F7 • Kapcsolódó  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Csoport: Partner csoport azonosító mező  
Raktár: Raktár azonosító mező  
Sorszám: Garancia sorszám mező  
Sorszámig: Garancia sorszám mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Soroz.: Sorozatszám mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Saját: Jelölőnégyzet  
Garancia: Választógomb csoport  
Vevő: Választógomb csoport  
Szállító: Választógomb csoport  
Ideiglenes csere: Választógomb csoport  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

## 9.13.11.11.3. Ideiglenes csere garanciák lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Átvétel	4. Átadás	5. Határidő
Dátumtól	00.00.00		Sorszámtól	Termék
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	Csoport
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg	Szállító
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	Soroz.
Raktár	0			
<b>Garancia</b> <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt		<b>Vevő</b> <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt		<b>Szállító</b> <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Szállítónál <input type="radio"/> Raktáron
<b>Ideiglenes csere</b> <input type="checkbox"/> Saját <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt				
Partner	Név	Termék	Név	
<input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Alap beállítás"/> <input checked="" type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>				
F4•Dup F5•Frissít. aF5•Part. cF5•Para. cF6•Megj. F7•Most sF7•Kapc. sF9•Péld. F11•Napt.				

Ideiglenes csere garanciák lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Garancia
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Sorszámától: Garancia sorszám mező

Sorszámig: Garancia sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Soroz.: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Garancia: Választógomb csoport

Vevő: Választógomb csoport

Szállító: Választógomb csoport

Ideiglenes csere: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.13.11.11.4. Garanciák listájának nyomtatása - összesítés**

Garanciák listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszám: Garancia sorszám mező

Sorszámig: Garancia sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

- Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Terméktől: Termék azonosító mező  
Termékgig: Termék azonosító mező  
Csoporttól: Termék csoport azonosító mező  
Csoportig: Termék csoport azonosító mező  
Gyártótól: Partner azonosító mező  
Gyártóig: Partner azonosító mező  
Szállítótól: Partner azonosító mező  
Szállítóig: Partner azonosító mező  
Sorozatszám: Sorozatszám mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Garancia: Választógomb csoport  
Saját: Jelölőnégyzet  
Szállító: Választógomb csoport  
Ideiglenes csere: Választógomb csoport  
Vevő: Választógomb csoport  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

- Nyomtató ablak  
 Ablak

**9.13.11.11.5. Szállítói garanciák listájának nyomtatása - összesítés**

The screenshot shows a software window for printing a summary of supplier warranties. The window has a title bar with tabs: 1. Sorszám, 2. Kelte, 3. Átvétel, 4. Átadás, 5. Határidő. The main area contains various input fields and checkboxes for filtering and printing options. At the bottom, there are buttons for 'Alap beállítás', 'Nyomtatás', and 'Kilépés', along with a status bar showing function keys like F4•Dup, F7•Most, F9•Nyomtatás, and F11•Naptár.

Szállítói garanciák listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Garancia sorszám mező

Sorszámig: Garancia sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Garancia: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Szállító: Választógomb csoport

Ideiglenes csere: Választógomb csoport

Vevő: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súdo oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.11.11.6. Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása - összesítés

Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Garancia sorszám mező

Sorszámig: Garancia sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Garancia: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Szállító: Választógomb csoport

Ideiglenes csere: Választógomb csoport

Vevő: Választógomb csoport



Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.11.11.7. Menüpont**

Menü menüpontja.


**9.13.11.11.8. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.13.11.11.9. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.13.11.12. Garancia művelet ablak**



Garancia művelet adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search field labeled 'Azonosítótól' at the top. Below it is a table with three columns: 'Azonosító', 'Név', and 'Pr'. The table is currently empty. At the bottom of the window, there are several control buttons: two 'Alap beállítás' buttons, a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software window for printing settings. At the top, there is a 'Nyomtatás dátuma' field with a date picker set to '13.10.08' and a dropdown menu showing 'kedd'. Below this are two rows of search criteria: 'Azonosítótól' and 'Azonosítóig', each with a dropdown menu and a help button. Further down are 'Névtől' and 'Névig' text input fields. At the bottom, there are two 'Alap beállítás' buttons, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.11.13. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomatás: 3. Nyomatás

Nyomatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.11.14. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel  
Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel  
Azonosítóiig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel  
Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel  
Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak  
Ablak

**9.13.11.15. Kiadás/bevétel költséghely ablak**



Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.11.16. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező



Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.11.17. Garancia

Garancia.

### Elemek:

Sorszám-tól: Garancia sorszám mező

Sorszám-ig: Garancia sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.13.12. Iktatás

### 9.13.12.1. Dokumentum iktatása

Dokumentum egyszerűsített iktatása

**Forróbillentyűk:**

F5 • Mentés

F8 • Törlés

**Elemek:**

Kapcsoló gombok (Kimenő dokumentum, Belső dokumentum, Bejövő dokumentum):

Iktatás iránya

Szülő: Már korábban iktatott szülő dokumentum azonosítója

Partner: Dokumentum partner azonosítója

Csoport: Iktatás csoport

Al mappa: Az irány, partner, csoport által meghatározott mappa al mappája, ahova a dokumentum kerül

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tulajdonos munkacsoport: Munkacsoport azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Publikus: Jelölőnégyzet

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Mappa: Iktatott dokumentum új mappája

Név és cím: Partner név és cím lap

Név és cím: Mezőcsoport

Név: Partner neve

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Dokumentumok: Dokumentumok lap

Megjegyzés: Megjegyzés

Fájl neve: Iktatott fájl neve (ha van)

Iktatott neve: Fájl iktatása esetén a fájl új iktatott neve

Aláírás: Aláírás lap

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Ügyintézők: Ügyintézők

Időpont 13.10.08 22:38 kedd

Felhasználó 0

Megjegyzés

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Mentés: Adatok mentése

Képolvasó: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 9.13.12.2. Iktatások időszerűsítése ablak

Sorszám | Köteg | Dok. típus | Tulajdonos

Szülfő | Partner | Csoport | Al mappa | Kelte | Gépjármű | Mappa

Állapot | Bizonylat | Megjegyzés

Név és cím | Csatolt dokumentumok | Szöveg | Lábjegyzetek | Aláírás | Ügyintézők | Egyéb | Paraméterek

Fájl neve	Pri	Megjegyzés

Nyomtatás | Mentés | Törölés | Kilépés

F4•Dup | F5•Mentés | cF6•Új másó. | F7•Lekérdez. | F8•Törlés | F9•Nyomat. | cF11•Készít.

Iktatások adatainak időszerűsítése

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**

Dok. típus: Iktatás dokumentum típusa

Sorszám: Sorszám

Köteg: Dokumentum köteg mező

Szülfő: Már korábban iktatott szülfő dokumentum azonosítója

Partner: Már korábban iktatott szülő dokumentum azonosítója

Csoport: Iktató csoport

Al mappa: Az irány, partner, csoport által meghatározott mappa al mappája, ahova a dokumentum kerül

Kelte: Iktatás dátuma

Gépjármű: Szöveg beviteli mező

Mappa: Iktatott dokumentum új mappája

Tulajdonos: Munkacsoport azonosító mező

Lezárva: Az iktatás le van-e már zárva

Publikus: Jelölőnégyzet


Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Bizonylat: Dokumentum (külső) azonosítója

Megjegyzés: Megjegyzés

TItcListView: Lista mező

Név és cím: Iktatások időszerűsítése név és cím lapja



Név és cím: Mezőcsoport

Név: Partner neve

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Csatolt dokumentumok: Iktatások időszerűsítése dokumentumok lapja

Lista: Iktatott dokumentumok listája

Szöveg: Iktatások időszerűsítése szöveg lapja



Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

Lábjegyzetek: Iktatások időszerűsítése lábjegyzetek lapja

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Aláírás: Iktatások időszerúsítése aláírás lapja

Partner

Aláíró

Aláírva

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Ügyintézők: Iktatások időszerúsítése ügyintézők lapja

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Időpont: Az az időpont, amikor az iktatott dokumentum az ügyintézőhöz került

Felhasználó: Ügyintéző azonosítója

Megjegyzés: Megjegyzés

Egyéb: Egyéb

Project

Pr


Mod.Pr

Project: Dokumentum sorszám azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mod.Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Paraméterek: Paraméterek




	Típus	Név	Érték
--	-------	-----	-------

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



TItcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerúsító ablak

Ablak

### 9.13.12.3. Iktatások időszerűsítése ablak

The screenshot shows a software window titled 'Iktatások időszerűsítése'. The top section contains several input fields and dropdown menus for document metadata: Sorszám (Document Number), Köteg (Batch), Dok. típus (Document Type), Szülő (Parent), Tulajdonos (Owner), Partner, Csoport (Group), Al mappa (Sub-map), Kelte (Date) with a calendar icon, Gépjármű (Vehicle), Mappa (Map), and Bizonylat (Evidence). There are also checkboxes for 'Lezárva' (Closed) and 'Publikus' (Public), and a dropdown for 'Állapot' (Status). Below these fields is a tabbed interface with tabs for 'Név és cím', 'Csatolt dokumentumok', 'Szöveg', 'Lábjegyzetek', 'Alíráás', 'Ügyintézők', 'Egyéb', and 'Paraméterek'. The 'Név és cím' tab is active, showing a table with columns 'Fájl neve' (File Name) and 'Pr.' (Priority). The table is currently empty. At the bottom, there is a toolbar with buttons for 'Nyomatás' (Print), 'Mentés' (Save), 'Törölés' (Delete), and 'Kilépés' (Exit), along with a help icon. A status bar at the very bottom shows keyboard shortcuts: F4•Dup, F5•Mentés, cF6•Új másó., F7•Lekérdez., F8•Törlés, F9•Nyomatat., cF11•Készít.

Iktatások adatainak időszerűsítése

#### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomatás

#### Elemek:

Dok. típus: Iktatás dokumentum típusa

Sorszám: Sorszám

Köteg: Dokumentum köteg mező

Szülő: Már korábban iktatott szülő dokumentum azonosítója

Partner: Már korábban iktatott szülő dokumentum azonosítója

Csoport: Iktató csoport

Al mappa: Az irány, partner, csoport által meghatározott mappa al mappája, ahova a dokumentum kerül

Kelte: Iktatás dátuma

Gépjármű: Szöveg beviteli mező

Mappa: Iktatott dokumentum új mappája

Tulajdonos: Munkacsoport azonosító mező

Lezárva: Az iktatás le van-e már zárva

Publikus: Jelölőnégyzet

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező


Bizonylat: Dokumentum (külső) azonosítója

Megjegyzés: Megjegyzés

TltcListView: Lista mező

Név és cím: Iktatások időszerűsítése név és cím lapja





Név és cím: Mezőcsoport

Név: Partner neve

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része


Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Csatolt dokumentumok: Iktatások időszerűsítése dokumentumok lapja

Lista: Iktatott dokumentumok listája


Szöveg: Iktatások időszerűsítése szöveg lapja



Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

Lábjegyzetek: Iktatások időszerűsítése lábjegyzetek lapja




Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Aláírás: Iktatások időszerűsítése aláírás lapja



Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Ügyintézők: Iktatások időszerűsítése ügyintézők lapja

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés


Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Időpont: Az az időpont, amikor az iktatott dokumentum az ügyintézőhöz került

Felhasználó: Ügyintéző azonosítója

Megjegyzés: Megjegyzés

Egyéb: Egyéb

Project  

Pr

Mod.Pr

Project: Dokumentum sorszám azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mod.Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje


Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
Típus	Név	Érték	

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



TtScrollBox: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 9.13.12.4. Iktatások lekérdezése ablak

Itt lehet lekérdezni a már meglévő iktatásokat különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Shift+F6 • Csatolás megnyitás

F7 • Iktatás

F8 • Szülők lekérdezése

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Iktatások listájának lekérdezése dátum szerinti szűréssel

Dátumig: Iktatások listájának lekérdezése dátum szerinti szűréssel

Partner: Iktatások listájának lekérdezése partner azonosító szerinti szűréssel

Csoport: Iktatások listájának lekérdezése iktatás csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Iktatások listájának lekérdezése sorszám szerinti szűréssel

Sorszámig: Iktatások listájának lekérdezése sorszám szerinti szűréssel

Bizonylat: Iktatások listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Megjegyzés: Iktatások listájának lekérdezése megjegyzése szerinti szűréssel

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Fájl név: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Lezárt: Választógomb csoport

Aláírt: Iktatások listájának lekérdezése aláírás szerinti szűréssel

Lista: Iktatás lista

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.13.12.5. Iktatás tételek lekérdezése ablak**

Itt lehet lekérdezni a már meglévő iktatások tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

**Forróbillentyűk:**

- Alt+F5 • Partner
- Shift+F6 • Csatolás megnyitás
- F7 • Iktatás
- F8 • Szülők lekérdezése

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Iktatás tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Dátumig: Iktatás tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Partner: Iktatás tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel
- Csoport: Iktatás tételek lekérdezése iktatás csoport szerinti szűréssel
- Sorszámától: Iktatás tételek lekérdezése sorszámától intervallum szerinti szűréssel
- Sorszámig: Iktatás tételek lekérdezése sorszámától intervallum szerinti szűréssel
- Bizonylat: Iktatás tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
- Megjegyzés: Iktatás tételek lekérdezése megjegyzés szerinti szűréssel
- Állapot: Iktatás állapot azonosító mező
- Fájl típus: Szöveg beviteli mező
- Fájl név: Szöveg beviteli mező
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
- Lezárt: Választógomb csoport
- Aláírt: Iktatás tételek lekérdezése aláírás szerinti szűréssel
- Lista: Lekérdezett iktatás tételek listája
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
- Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
- Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe
- Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

- Lekérdező ablak
- Ablak

## 9.13.12.6. Iktatások fa lekérdezése

Iktatások fa lekérdezése.

**Elemek:**

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Lezárt: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Sorszám: Iktatás sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Megjegyzés: Több soros szöveg mező

TltcListView: Lista mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Fa lekérdező ablak

Ablak

**9.13.12.7. Iktatás tételek fa lekérdezése**

The screenshot shows a software interface for searching records. At the top, there are several input fields: 'Dátumtól' (00.00.00), 'Dátumig' (99.99.99), 'Partner' (0), 'Bizonylat', 'Állapot', 'Megjegyzés', and 'Fájl típus'. On the right, there are two groups of radio buttons labeled 'Lezárt' and 'Aláírt', each with options 'Mind', 'Igen', and 'Nem'. Below this is a tree view on the left under 'Fő csoport' with sub-items 'b Bejövő', 'k Kimenő', and 'e Belső'. The main area is a table with columns: 'Azonosító', 'Név', 'Sorszám', 'Sor', 'Kelte', 'Partner', and 'Név'. The table is currently empty. Below the table are two 'Alap beállítás' buttons. At the bottom, there are buttons for 'Rendben', 'Nyomtatás', and 'Kilépés', along with a search bar and a 'Megjegyzés' field. The status bar at the very bottom contains keyboard shortcuts like 'F5•Viss.', 'aF5•Pa.', etc.

Iktatás tételek fa lekérdezése.

**Elemek:**Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőPartner: Partner azonosító mezőBizonylat: Szöveg beviteli mezőMegjegyzés: Szöveg beviteli mezőÁllapot: Iktatás állapot azonosító mezőFájl típus: Szöveg beviteli mezőLezárt: Választógomb csoportAláírt: Választógomb csoportFa nézetű lista: Fa nézetű listaLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombSorszám: Iktatás sorszám mezőPartner: Partner azonosító mezőKelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőÁllapot: Iktatás állapot azonosító mezőMegjegyzés: Több soros szöveg mező

TtListView: Lista mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Fa lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.12.8. Iktatások listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő iktatások listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Iktatások listájának nyomtatása dátumtól intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Iktatások listájának nyomtatása dátumtól intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Iktatások listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Iktatások listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Partner: Iktatások listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Iktatások listájának nyomtatása iktató csoport szerinti szűréssel

Köteg: Iktatások listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Iktatások listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Megjegyzés: Iktatások listájának nyomtatása megjegyzés szerinti szűréssel

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Fájl név: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító



Lezárt: Választógomb csoport

Aláírt: Iktatások listájának nyomtatása aláírás szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.12.9. Iktatás tételek listájának nyomtatása ablak**

Iktatás tételek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Iktatás tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Iktatás tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Iktatás tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Iktatás tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Partner: Iktatás tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Iktatás tételek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Iktatás tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Iktatás tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Megjegyzés: Iktatás tételek listájának nyomtatása megjegyzés szerinti szűréssel

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Fájl név: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Lezárt: Választógomb csoport

Aláírt: Iktatás tételek listájának nyomtatása aláírás szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.12.10. Iktatás nyomtatása ablak**



Iktatás nyomtatása sorszám-tól sorszám-ig.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Iktatás nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Iktatás nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Példányszám: Iktatás nyomtatása példányszám

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.13.12.11. Iktatás aláírása**



Még alá nem írt iktatás aláírása.

**Elemek:**

Sorszámtól: Iktatás aláírása feldolgozásának sorszám intervalluma

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Iktatás aláírása feldolgozásának sorszám intervalluma

Feldolgoz: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

**9.13.12.12. Kimutatások, összesítések**

**9.13.12.12.1. Iktatások lekérdezése - összesítés ablak**

Iktatások lekérdezése - összesítés

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

Shift+F6 • Csatolás megnyitás

F7 • Iktatás

F8 • Szülők lekérdezése

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Iktatások lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

- Dátumig: Iktatások lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel  
Partner: Iktatások lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel  
Csoport: Iktatások lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel  
Sorszámtól: Iktatások lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Sorszámig: Iktatások lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel  
Bizonylat: Iktatások lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel  
Megjegyzés: Iktatások lekérdezése - összesítés megjegyzés szerinti szűréssel  
Állapot: Iktatás állapot azonosító mező  
Fájl típus: Szöveg beviteli mező  
Fájl név: Szöveg beviteli mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Lezárt: Választógomb csoport  
Aláírt: Iktatások lekérdezése - összesítés aláírás szerinti szűréssel  
Lista: Lekérdezett összesített iktatások listája  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

- Lekérdező ablak
- Ablak

**9.13.12.12.2. Iktatás tételek lekérdezése - összesítés ablak**

Iktatás tételek lekérdezése - összesítés

**Forróbillentyűk:**

- Alt+F5 • Partner
- Shift+F6 • Csatolás megnyitás
- F7 • Iktatás
- F8 • Szülők lekérdezése

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Iktatás tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Iktatás tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Iktatás tételek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Iktatás tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Iktatás tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Iktatás tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: Iktatás tételek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Megjegyzés: Iktatás tételek lekérdezése - összesítés megjegyzés szerinti szűréssel

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Fájl név: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Lezárt: Választógomb csoport

Aláírt: Iktatás tételek lekérdezése - összesítés aláírás szerinti szűréssel

Lista: Lekérdezett összesített iktatási tételek listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.13.12.12.3. Iktatások listájának nyomtatása - összesítés ablak**

The screenshot shows a software dialog box for printing a summary of training records. The window title is 'Iktatások listájának nyomtatása - összesítés'. It features three tabs: '1. Sorszám', '2. Kelte', and '3. Aláírás'. The '3. Aláírás' tab is selected. The dialog contains the following fields and controls:

- Nyomtatás dátuma:** A date field set to '13.10.08' with a calendar icon and a dropdown arrow.
- Dátumtól:** A date field set to '00.00.00' with a calendar icon and a dropdown arrow.
- Dátumig:** A date field set to '00.00.00' with a calendar icon and a dropdown arrow.
- Sorszámától:** A text input field with a question mark icon.
- Sorszámig:** A text input field with a question mark icon.
- Partner:** A checkbox that is checked, followed by a dropdown menu showing '0' and a question mark icon.
- Csoport:** An unchecked checkbox, followed by a dropdown menu and a question mark icon.
- Köteg:** A text input field.
- Bizonylat:** An unchecked checkbox, followed by a text input field.
- Megjegyzés:** A text input field.
- Állapot:** A dropdown menu with a question mark icon.

On the right side, there are two groups of radio buttons:

- Lezárt:** Three radio buttons labeled 'Mind' (selected), 'Igen', and 'Nem'.
- Aláírt:** Three radio buttons labeled 'Mind' (selected), 'Igen', and 'Nem'.

At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'Nyomtatás' (with a printer icon) and 'Kilépés' (with a red X icon). Below these buttons is a status bar with function key shortcuts: F4•Dup, F7•Most, F9•Nyomtatás, and F11•Naptár.

Iktatások listájának nyomtatása - összesítés adatainak nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Iktatások listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Iktatások listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Iktatások listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Iktatások listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Partner: Iktatások listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Iktatások listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Iktatások listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Iktatások listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Megjegyzés: Iktatások listájának nyomtatása - összesítés megjegyzés szerinti szűréssel

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Fájl név: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Lezárt: Választógomb csoport

Aláírt: Iktatás listájának nyomtatása - összesítés aláírás szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomatató ablak

Ablak

**9.13.12.12.4. Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés ablak**

Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés adatainak nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Partner: Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Megjegyzés: Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés megjegyzés szerinti szűréssel

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Fájl név: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Lezárt: Választógomb csoport

Aláírt: Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés aláírás szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.12.12.5. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.13.12.12.6. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.13.12.12.7. Menüpont**

Menü menüpontja.

### 9.13.12.13. Iktató csoport ablak

Iktató csoport adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: Iktató csoport ablak időszerűsítés lapja új adatok felvitelére, régiek módosítására és törlésére

Azonosító: Azonosító

Név: Iktató csoport neve

Szülő iktató csoport: Iktató csoport szülő iktató csoportja

Írány: Iktatott dokumentum mozgásának iránya

Aktív: Az iktató csoport aktív

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mappa: Iktatás csoport mappája, ahova az iktatott dokumentumok kerülnek

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Iktató csoport ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Azonosító	Név	Szülő csoport	Típus	Aktív	Mappa

Iktató csoporttól: Iktató csoport listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön



Lista: Iktató csoport lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező


Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Iktató csoport ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Iktató csoporttól: Iktató csoport listájának nyomtatása azonosító intervalluma

Iktató csoportig: Iktató csoport listájának nyomtatása azonosító intervalluma

Névtől: Iktató csoport listájának nyomtatása név intervalluma

Névig: Iktató csoport listájának nyomtatása név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.12.14. Csoportok hierarchiája



Hierarchikus csoportok lekérdezése és hierarchiájának időszerűsítése

#### Elemek:

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Fa nézetű lista: Csoportok hierarchiája

Összes elem kibontása: Jelölőnégyzet

Nyomtatás: Nyomógomb

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Mégsem: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Ablak

### 9.13.12.15. Iktatás állapota ablak



Iktatás állapota adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: Iktatás állapota ablak időszerűsítés lapja új adatok felvitelére, régiek módosítására és törlésére

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Iktatás állapota ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Iktatás állapota ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak


**9.13.12.16. Intéző**

Iktatás mappájának megnyitása a Windows intézővel.

**9.13.12.17. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.13.12.18. IktatOffice telepítése ablak**



IktatOffice telepítése.

**Elemek:**

Művelet: Végrehajtandó művelet

Telepítés: Iktatoffice telepítése

Word: Beépülés a Wordbe

Excel: Beépülés az Excelbe

Eltávolítás: Iktatoffice eltávolítása

Kapcsoló gombok (32 bit, 64 bit): Választógomb csoport

Rendben: Beállított művelet végrejtása

Mégsem: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Ablak

### 9.13.12.19. IktatExplorer telepítése ablak



IktatExplorer telepítése (beépülés az Explorerbe).

#### Elemek:

Művelet: Végrehajtandó művelet

Telepítés: Beépülés az Explorerbe

Eltávolítás: Eltávolítás az Explorerből

Rendben: Beállított művelet végrehajtása

Mégsem: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Ablak

## 9.13.13. Üzenet

### 9.13.13.1. Üzenet időszerűsítése - Bejövő üzenet

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	0
Szülő	<input type="text"/>			Kézbesítve	00.00.00 00:00
Feladó	0			Elolvasva	00.00.00 00:00
Partner	0			Ismétlés	Nincs
Csoport	<input type="text"/>			Ism. időpont	99.99.99 99:99
Prioritás	Közepes	<input type="checkbox"/> Publikus	<input type="checkbox"/> Lezárva	Állapot	v Kézbesítésre vár
Kelte	13.10.08	kedd		Bizonylat	
Esedékes	13.10.08 22:39	kedd		Megjegyzés	
Érvényes	99.99.99 99:99				
Tárgy	<input type="text"/>				

Név és cím   **Üzenet**   Címzettek   Csatolt dokumentumok   Szöveg   Lábjegyzetek   Aláírás   Egyéb   Napló   F

Válasz   Nyomtatás   Mentés   Iörlés   Kilépés

F4•Dup   F5•Mentés   cf6•Új másol.   F7•Lekérdez.   F8•Törlés   F9•Nyomtatá.   cf11•Készítő.

Üzenet időszerűsítése - Bejövő üzenet.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Üzenet azonosító mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Szülő: Üzenet azonosító mező

Feladó: Felhasználó azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Üzenet csoport azonosító mező

Prioritas: Lenyíló lista mező

Publikus: Jelölőnégyzet

Lezárva: Jelölőnégyzet

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Esedékes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kézbesítve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Elolvasva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ismétlés: Lenyíló lista mező

Ism. időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

TitleListView: Lista mező

Név és cím: Név és cím

Név és cím: Mezőcsoport

Név: Partner neve

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házsám: Partner cím utca, házsám része

Bejelentő neve: Partner neve

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

E-mail: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Másolat: Több soros szöveg mező

Titkos másolat: Több soros szöveg mező

Üzenet: Üzenet

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Címzettek: Címzettek

Csoportok				Felhasználók			
Kap	Azono:	Név		Kap	Azono:	Név	

Csoportok: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Felhasználók: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Csatolt dokumentumok: Csatolt dokumentumok

Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa  Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Szöveg: Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

Lábjegyzetek: Lábjegyzetek

Ázonosító	Név

Lista: Dokumentum lábjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Aláírás: Aláírás

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Egyéb: Egyéb

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mod.Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Napló: Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Típus	Név	Érték

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez



Szerkesztés: Szerkesztés



TItcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Válasz: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

**9.13.13.2. Üzenet időszerűsítése - Bejövő üzenet**



Üzenet időszerűsítése - Bejövő üzenet.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Üzenet azonosító mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Szülő: Üzenet azonosító mező

Feladó: Felhasználó azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Üzenet csoport azonosító mező

Prioritas: Lenyíló lista mező

Publikus: Jelölőnégyzet

Lezárva: Jelölőnégyzet

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Esedékes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kézbesítve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Elolvasva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ismétlés: Lenyíló lista mező

Ism. időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

TitleListView: Lista mező

Név és cím: Név és cím

The screenshot shows a form with the following fields and options:

- Név és cím** (Title)
- Név** (Name): Text input field
- I.r.szám, helység** (Postal code, location): Text input field with a hyphen separator
- Utca, házsám** (Street, house number): Text input field with a small icon on the right
- Bejelentő neve** (Reporter name): Text input field
- Telefon** (Telephone): Text input field with a telephone icon on the right
- E-mail**: Text input field
- Másolat** (Copy): Checkable area
- Titkos másolat** (Confidential copy): Checkable area

Név és cím: Mezőcsoport

Név: Partner neve

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házsám: Partner cím utca, házsám része

Bejelentő neve: Partner neve

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

E-mail: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Másolat: Több soros szöveg mező

Titkos másolat: Több soros szöveg mező

Üzenet: Üzenet

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Címzettek: Címzettek

Csoportok		
Kap	Azonos	Név

Felhasználók		
Kap	Azonos	Név

Csoportok: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Felhasználók: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Csatolt dokumentumok: Csatolt dokumentumok

Fájl neve	Pr	Megjegyzés
-----------	----	------------

Al mappa  Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Szöveg: Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

Lábjegyzetek: Lábjegyzetek

Ázonosító	Név
-----------	-----

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Aláírás: Aláírás

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Egyéb: Egyéb

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mod.Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Napló: Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Típus	Név	Érték
▶		

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



TltcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Válasz: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

**9.13.13.3. Üzenet lekérdezése**



Üzenet lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Shift+F6 • Csatolás megnyitás

F7 • Üzenet

Alt+F7 • Válasz

Shift+F7 • Címzettek

## F8 • Szülők lekérdezése

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Üzenet csoport azonosító mező

Sorszámától: Üzenet azonosító mező

Sorszámig: Üzenet azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.13.13.4. Üzenet címzettjeinek lekérdezése**

Sorszám	Kelte	Csoport	Feladó	Név	Tárgy	Felhasználó	Név

Üzenet címzettjeinek lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner  
Ctrl+F5 • Paraméterek  
Shift+F6 • Csatolás megnyitás  
F7 • Üzenet  
Alt+F7 • Válasz  
Shift+F7 • Címzettek  
F8 • Szülők lekérdezése

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Csoport: Üzenet csoport azonosító mező  
Sorszámtól: Üzenet azonosító mező  
Sorszámig: Üzenet azonosító mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Megjegyzés: Szöveg beviteli mező  
Tárgy: Szöveg beviteli mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Címzett: Felhasználó azonosító mező  
Fájl típus: Szöveg beviteli mező  
Állapot: Üzenet állapot mező  
Aláírtak: Választógomb csoport  
Kézbesítettek: Választógomb csoport  
Elolvasottak: Választógomb csoport  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

### 9.13.13.5. Üzenet csatolásainak lekérdezése

Üzenet csatolásainak lekérdezése.

#### **Forróbillentyűk:**

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Shift+F6 • Csatolás megnyitás
- F7 • Üzenet
- Alt+F7 • Válasz
- Shift+F7 • Címzettek
- F8 • Szülők lekérdezése

#### **Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Üzenet csoport azonosító mező
- Sorszámtól: Üzenet azonosító mező
- Sorszámig: Üzenet azonosító mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Megjegyzés: Szöveg beviteli mező
- Tárgy: Szöveg beviteli mező
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
- Címzett: Felhasználó azonosító mező
- Fájl típus: Szöveg beviteli mező
- Állapot: Üzenet állapot mező
- Aláírtak: Választógomb csoport
- Kézbesítettek: Választógomb csoport
- Elolvasottak: Választógomb csoport
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező
- Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező
- Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe



Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.13.6. Üzenet paraméterek lekérdezése

Üzenet paraméterek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Shift+F6 • Csatolás megnyitás

F7 • Üzenet

Alt+F7 • Válasz

Shift+F7 • Címzettek

F8 • Szülők lekérdezése

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Üzenet csoport azonosító mező

Sorszámától: Üzenet azonosító mező

Sorszámig: Üzenet azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Eloolvasottak: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.13.7. Üzenet fa lekérdezése

Üzenet fa lekérdezése.

### Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Eloolvasottak: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Feladó: Felhasználó azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

TItcListView: Lista mező

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Fa lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.13.8. Üzenet címzett fa lekérdezése

Üzenet címzett fa lekérdezése.

### Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Mégjegyzés: Szöveg beviteli mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Eloolvasottak: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Feladó: Felhasználó azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

TItcListView: Lista mező

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Fa lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.13.9. Üzenet csatolás fa lekérdezése

Üzenet csatolás fa lekérdezése.

### Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Feladó: Felhasználó azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

TitleListView: Lista mező

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Fa lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.13.10. Üzenet listájának nyomtatása

Üzenet listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Üzenet azonosító mező

Sorszámig: Üzenet azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Üzenet csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.13.11. Üzenet címzettjeinek nyomtatása

Üzenet címzettjeinek nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Üzenet azonosító mező

Sorszámig: Üzenet azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Üzenet csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.13.12. Üzenet csatolásainak nyomtatása

Üzenet csatolásainak nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Üzenet azonosító mező

Sorszámig: Üzenet azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Üzenet csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomatató ablak

Ablak

### 9.13.13.3. Üzenet paraméterek listájának nyomtatása

Üzenet paraméterek listájának nyomtatása.




**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Sorszámától: Üzenet azonosító mező
- Sorszámig: Üzenet azonosító mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Üzenet csoport azonosító mező
- Köteg: Szöveg beviteli mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Megjegyzés: Szöveg beviteli mező
- Tárgy: Szöveg beviteli mező
- Állapot: Üzenet állapot mező
- Címzett: Felhasználó azonosító mező
- Fájl típus: Szöveg beviteli mező
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
- Aláírtak: Választógomb csoport
- Kézbesítettek: Választógomb csoport
- Elolvasottak: Választógomb csoport
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező
- Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező
- Nyomtatás: Lista nyomtatása
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

- Nyomtató ablak
- Ablak

**9.13.13.14. Üzenet nyomtatása**



Üzenet nyomtatása.

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Sorszámától: Üzenet azonosító mező
- Sorszámig: Üzenet azonosító mező
- Példányszám: Szám beviteli mező
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező
- Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező
- Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.13.13.15. Msgsás aláírása**



Msgsás aláírása.

**Elemek:**

Sorszámától: Üzenet azonosító mező

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Üzenet azonosító mező

Feldolgoz: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

### 9.13.13.16. Új üzenetek keresése



Új üzenetek keresése.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Partner
- Shift+5 • Megnyitás
- F7 • Üzenet
- Alt+F7 • Válasz
- F8 • Szülők lekérdezése

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
- Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
- Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe
- Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

- Lekérdező ablak
- Ablak

## 9.13.13.17. Kimutatások, összesítések

### 9.13.13.17.1. Üzenet lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Esedékes	4. Érvényes	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától			
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Állapot	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Aláírtak	
Csoport	<input type="checkbox"/>		Megjegyzés		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
			Tárgy		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Partner	Név		Darab			
<input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Alap beállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value=""/>						
F4•Dup F5•Frissí. aF5•Part. cF5•Para. sF6•Csat. F7•Most aF7•Vála. sF7•Címz. F8•Szülő. F11•Nap.						

Üzenet lekérdezése - összesítés.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Shift+F6 • Csatolás megnyitás
- F7 • Üzenet
- Alt+F7 • Válasz
- Shift+F7 • Címzettek
- F8 • Szülők lekérdezése

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Üzenet csoport azonosító mező
- Sorszámától: Üzenet azonosító mező
- Sorszámig: Üzenet azonosító mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Megjegyzés: Szöveg beviteli mező
- Tárgy: Szöveg beviteli mező
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
- Címzett: Felhasználó azonosító mező
- Fájl típus: Szöveg beviteli mező
- Állapot: Üzenet állapot mező
- Aláírtak: Választógomb csoport
- Kézbesítettek: Választógomb csoport
- Elolvasottak: Választógomb csoport
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.13.13.17.2. Üzenet címzettjeinek lekérdezése - összesítés**

The screenshot shows a software window titled '9.13.13.17.2. Üzenet címzettjeinek lekérdezése - összesítés'. At the top, there is a menu bar with seven items: 1. Sorszám, 2. Kelte, 3. Esedékes, 4. Érvényes, 5. Kézbesítve, 6. Elolvasva, 7. Aláírás. Below the menu bar is a search form with several fields: 'Dátumtól' (00.00.00), 'Dátumig' (00.00.00), 'Partner' (checked), 'Csoport' (unchecked), 'Sorszámától', 'Sorszámig', 'Címzett' (0), 'Állapot', 'Bizonylat', 'Megjegyzés', and 'Tárgy'. There are also three radio button groups for 'Aláírtak', 'Kézbesítettek', and 'Elolvasottak', each with 'Mind', 'Igen', and 'Nem' options. Below the search form is a table with two columns: 'Felhasználó' and 'Darab'. The table is currently empty. At the bottom of the window, there are buttons for 'Alap beállítás', 'Rendben', 'Nyomtatás', and 'Kilépés'. The status bar at the very bottom shows keyboard shortcuts: F4•Dup, F5•Frissí, aF5•Part, cF5•Para, sF6•Csat., F7•Most, aF7•Vála, sF7•Címz., F8•Szülő, F11•Nap.

Üzenet címzettjeinek lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Shift+F6 • Csatolás megnyitás

F7 • Üzenet

Alt+F7 • Válasz

Shift+F7 • Címzettek

F8 • Szülők lekérdezése

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Üzenet csoport azonosító mező

Sorszámától: Üzenet azonosító mező

Sorszámig: Üzenet azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.13.17.3. Üzenet csatolásainak lekérdezése - összesítés

Üzenet csatolásainak lekérdezése - összesítés.

### Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Shift+F6 • Csatolás megnyitás

F7 • Üzenet

Alt+F7 • Válasz

Shift+F7 • Címzettek

F8 • Szülők lekérdezése

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

- Partner: Partner azonosító mező  
Csoport: Üzenet csoport azonosító mező  
Sorszámtól: Üzenet azonosító mező  
Sorszámig: Üzenet azonosító mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Megjegyzés: Szöveg beviteli mező  
Tárgy: Szöveg beviteli mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Címzett: Felhasználó azonosító mező  
Fájl típus: Szöveg beviteli mező  
Állapot: Üzenet állapot mező  
Aláírtak: Választógomb csoport  
Kézbesítettek: Választógomb csoport  
Eloolvasottak: Választógomb csoport  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

- Lekérdező ablak  
 Ablak

**9.13.13.17.4. Üzenet listájának nyomtatása - összesítés**

Üzenet listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Üzenet azonosító mező

Sorszámig: Üzenet azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Üzenet csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Eloolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.13.17.5. Üzenet címzettjeinek nyomtatása - összesítés

Üzenet címzettjeinek nyomtatása - összesítés.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Üzenet azonosító mező

Sorszámig: Üzenet azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Üzenet csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.13.17.6. Üzenet csatolásainak nyomtatása - összesítés

Üzenet csatolásainak nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Üzenet azonosító mező

Sorszámig: Üzenet azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Üzenet csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.13.17.7. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.13.13.17.8. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.13.13.17.9. Menüpont**

Menü menüpontja.

### 9.13.13.18. Üzenet sablon

Üzenet sablon.

#### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Üzenet sablon azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól [ ]

Azonosító	Sorszám	Név	Pr

[?] Alap beállítás [?] Alap beállítás [Rendben] [Nyomtatás] [Kilépés] [?]

Azonosítótól: Üzenet sablon azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma [13.10.08] [?] [?] [?] [?] [kedd]

Azonosítótól [ ] [?]

Azonosítóig [ ] [?]

Névtől [ ]

Névig [ ]

[?] Alap beállítás [?] Alap beállítás [Nyomtatás] [Kilépés] [?]

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Üzenet sablon azonosító mező

Azonosítóig: Üzenet sablon azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.13.13.19. Üzenet csoport**

Üzenet csoport.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Üzenet csoport azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Szülő üzenet típus: Üzenet csoport azonosító mező

Irány: Választógomb csoport

Aktív: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Típus: Lenyíló lista mező

Mappa: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Üzenet típustól: Üzenet csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező


Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Üzenet típustól: Üzenet csoport azonosító mező

Üzenet típusig: Üzenet csoport azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása


Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak  
Ablak

**9.13.13.20. Csoportok hierarchiája**



Hierarchikus csoportok lekérdezése és hierarchiájának időszerűsítése

**Elemek:**

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Fa nézetű lista: Csoportok hierarchiája

Összes elem kibontása: Jelölőnégyzet

Nyomtatás: Nyomógomb

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Mégsem: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 9.13.13.21. Üzenet állapot

Üzenet állapot.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása



Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

#### 9.13.13.22. Menüpont

Menü menüpontja.

#### 9.13.13.23. Menüpont

Menü menüpontja.

#### 9.13.13.24. Menüpont

Menü menüpontja.

#### 9.13.13.25. Menüpont

Menü menüpontja.

#### 9.13.13.26. Emlékeztető

##### 9.13.13.26.1. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.13.13.26.2. Emlékeztető időszerűsítése - Emlékeztető

The screenshot shows a software window for creating a reminder. The interface is organized into several sections:

- Top Section:** Contains input fields for 'Sorszám' (Serial number), 'Szülő' (Parent), 'Felhasználó' (User), and 'Kelte' (Date/Time). To the right, there are dropdown menus for 'Dok. típus' (Document type) and 'Emlékeztető' (Reminder type), and several time-related input fields: 'Esedékes' (Due), 'Érvényes' (Valid), 'Kézbesítve' (Delivered), and 'Elolvasva' (Read).
- Checkboxes:** Two checkboxes labeled 'Publikus' (Public) and 'Lezárva' (Closed) are located below the time fields.
- Text Fields:** A large text area for 'Tárgy' (Subject) is positioned below the checkboxes.
- Bottom Section:** Features two tabs: 'Leírás' (Description) and 'Paraméterek' (Parameters). Below the tabs is a toolbar with icons for navigation and actions: 'Válasz' (Answer), 'Nyomatás' (Print), 'Mentés' (Save), 'Törölés' (Delete), and 'Kilépés' (Exit). At the very bottom, a status bar displays keyboard shortcuts: F4•Dup, F5•Mentés, CF6•Új másol., F7•Lekérdez., F8•Törölés, F9•Nyomatat., CF11•Készítő.

Emlékeztető időszerűsítése - Emlékeztető.

#### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomatás

#### Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Emlékeztető azonosító mező

Szülő: Emlékeztető azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ismétlés: Lenyíló lista mező

Ismétlés idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Esedékes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kézbesítve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Elolvasva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Publikus: Jelölőnégyzet

Lezárva: Jelölőnégyzet

Emlékeztető: Lenyíló lista mező


Tárgy: Szöveg beviteli mező

TltcListView: Lista mező

Leírás: Adat

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező


Paraméterek: Paraméterek



Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



TtScrollBox: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Válasz: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 9.13.13.26.3. Emlékeztető lekérdezése



Emlékeztető lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Üzenet
- Alt+F7 • Válasz
- F8 • Szülők lekérdezése

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Sorszámától: Emlékeztető azonosító mező
- Sorszámig: Emlékeztető azonosító mező
- Címzett: Felhasználó azonosító mező
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
- Kézbesítettek: Választógomb csoport
- Elolvasottak: Választógomb csoport
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
- Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
- Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
- Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

- Lekérdező ablak
- Ablak

**9.13.13.26.4. Emlékeztetők lekérdezése**

Emlékeztetők lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

- Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Üzenet  
 Alt+F7 • Válasz  
 F8 • Szülők lekérdezése

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Sorszámtól: Emlékeztető azonosító mező  
Sorszámig: Emlékeztető azonosító mező  
Címzett: Felhasználó azonosító mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Kézbesítettek: Választógomb csoport  
Elolvasottak: Választógomb csoport  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
 Ablak

**9.13.13.26.5. Emlékeztető listájának nyomtatása**



Emlékeztető listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Emlékeztető azonosító mező

Sorszámig: Emlékeztető azonosító mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.13.26.6. Emlékeztetők listájának nyomtatása

Emlékeztetők listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Emlékeztető azonosító mező

Sorszámig: Emlékeztető azonosító mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.13.26.7. Emlékeztetők nyomtatása**



Emlékeztetők nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Emlékeztető azonosító mező

Sorszámig: Emlékeztető azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.14. SMS

### 9.13.14.1. SMS időszerűsítése - Bejövő SMS ablak

The screenshot displays the 'Bejövő SMS' (Incoming SMS) scheduling window. The interface includes the following elements:

- Form Fields:**
  - Sorszám (Serial Number): Input field with a help icon.
  - Köteg (Batch): Input field.
  - Dok. típus (Doc. type): Dropdown menu with '0' selected.
  - Típus (Type): 'Kimenő SMS üzenet' (Outgoing SMS message).
  - Partner: Input field with a help icon.
  - Profil: Input field with a help icon.
  - Kelte (Date): '13.10.08' with a calendar icon and 'kedd' (Tuesday).
  - Esedékes (Due): '13.10.08 22:39' with a calendar icon and 'kedd'.
  - Érvényes (Valid): '99.99.99 99:99' with a calendar icon.
  - Elküldve (Sent): '00.00.00 00:00' with a calendar icon.
  - Publikus (Public):  checkbox.
  - Bizonylat (Evidence): Input field.
  - Megjegyzés (Note): Input field.
  - Típus (Type): 'Küldésre vár' (Waiting for sending).
  - Üzenet (Message): Large text area.
- Table:** A table with two columns: 'Telefonszám' (Phone number) and 'Megjegyzés' (Note). The table is currently empty.
- Toolbar:**
  - Navigation: Back, Forward, Home, Refresh icons.
  - Actions: Nyomtatás (Print), Mentés (Save), Törlés (Delete), Kilépés (Exit).
  - Shortcuts: F4•Dup, F5•Mentés, cF6•Új másol., F7•Lekérdez., F8•Törlés, F9•Nyomtatás, cF11•Készítő.

SMS időszerűsítése - SMS adatainak időszerűsítése szűrésekkel és egyedi beállításokkal.

#### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

#### Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Sorszám

Köteg: Dokumentum köteg mező

Típus: Lenyíló lista mező

Partner: Partner

Profil: Profil

Kelte: Kelte

Esedékes: SMS időszerűsítése - Bejövő SMS esedékes szerinti szűréssel

Érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Elküldve: SMS időszerűsítése - Bejövő SMS végrehajt szerinti szűréssel

Publikus: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Bizonylat

Megjegyzés: Megjegyzés

Típus: Lenyíló lista mező

Üzenet: Üzenet

Név és cím: Név és cím



Név és cím

Név

Ir.szám, helység

Utca, házszám

Név és cím: Mezőcsoport

Név: Partner neve

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Telefonszámok: Telefonszámok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Telefonszám: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

Lábjegyzetek: Lábjegyzetek

Azonosító	Név
-----------	-----

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Aláírás: Aláírás

Partner

Aláíró 0 ?

Aláírva 00.00.00 00:00:00

Aláírás Én

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Egyéb: Egyéb

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mod.Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Napló: Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Lista Szerkesztés		Típus	Név	Érték

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

TlscScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

**9.13.14.2. SMS lekérdezése ablak**

SMS lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Shift+F5 • Megnyitás

F7 • Sms

F8 • Szülők lekérdezése

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: SMS lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: SMS lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: SMS lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: SMS lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: SMS lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: SMS lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: SMS lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Megjegyzés: SMS lekérdezése megjegyzés szerinti szűréssel

Szám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Elküldött: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Lista: SMS lekérdezési lista

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.13.14.3. SMS tétel lekérdezése ablak**

SMS tétel lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Shift+F5 • Megnyitás

F7 • Sms

F8 • Szülők lekérdezése

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámtól: Sms azonosító mező

Sorszámig: Sms azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Szám: SMS tétel lekérdezése szám szerinti szűréssel

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Elküldött: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.13.14.4. SMS paraméterek lekérdezése**

SMS paraméterek lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Shift+F5 • Megnyitás

F7 • Sms

F8 • Szülők lekérdezése

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Sms azonosító mező

Sorszámig: Sms azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Szám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Elküldött: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.14.5. SMS listájának nyomtatása ablak

The screenshot shows a dialog box for printing an SMS list. It has three tabs: '1. Sorszám', '2. Esedékes', and '3. Aláírás'. The '1. Sorszám' tab is selected. The dialog contains the following fields and controls:

- Nyomatás dátuma**: 13.10.08, kedd
- Dátumtól**: 00.00.00
- Dátumig**: 00.00.00
- Sorszámtól**: ?
- Sorszámig**: ?
- Partner**:  0 ?
- Dok. csop.**:  ?
- Köteg**: ?
- Bizonylat**:  ?
- Megjegyzés**: ?

There are two groups of radio buttons for selection:

- Elküldött**:  Mind,  Igen,  Nem
- Aláírt**:  Mind,  Igen,  Nem

At the bottom, there are buttons for 'Alap beállítás', 'Nyomatás', and 'Kilépés'. The status bar at the bottom shows function keys: F4•Dup, F7•Most, F9•Nyomatás, and F11•Naptár.

SMS listájának nyomtatása adatainak nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: SMS listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: SMS listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: SMS listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: SMS listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Partner: SMS listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Dok. csop.: SMS listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Köteg: SMS listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: SMS listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Megjegyzés: SMS listájának nyomtatása megjegyzés szerinti szűréssel

SMS szám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Elküldött: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.14.6. SMS tétel listájának nyomtatása ablak**

SMS tétel listájának nyomtatása adatainak nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszám-tól: Sms azonosító mező

Sorszám-ig: Sms azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

SMS szám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Elküldött: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.14.7. SMS paraméterek listájának nyomtatása**

SMS paraméterek listájának nyomtatása.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorNyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalmaDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőSorszámától: Sms azonosító mezőSorszámig: Sms azonosító mezőPartner: Partner azonosító mezőDok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mezőKöteg: Szöveg beviteli mezőBizonylat: Szöveg beviteli mezőMegjegyzés: Szöveg beviteli mezőSMS szám: Szöveg beviteli mezőParam.: Dokumentum paraméter típus azonosítóElküldött: Választógomb csoportAláírt: Választógomb csoportOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőNyomtatás: Lista nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak



### 9.13.14.8. SMS nyomtatása ablak

SMS nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: SMS nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: SMS nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Példányszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.14.9. SMS aláírása

SMS aláírása.

#### Elemek:

Sorszámától: Sms azonosító mező

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Sms azonosító mező

Feldolgoz: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

**9.13.14.10. SMS időszerűsítése - Bejövő SMS ablak**

The screenshot shows a software interface for managing incoming SMS messages. At the top, there are several input fields: 'Sorszám' (Message ID), 'Köteg' (Batch), 'Dok. típus' (Document type), 'Típus' (Type), 'Partner', 'Profil', 'Kelte' (Date), 'Esedékes' (Due), 'Érvényes' (Valid), and 'Elküldve' (Sent). Below these fields is a table with columns for 'Név és cím' (Name and address), 'Telefonszám' (Phone number), 'Szöveg' (Text), 'Lábjegyzetek' (Footnotes), 'Aláírás' (Signature), 'Egyéb' (Other), 'Napló' (Log), and 'Paraméterek' (Parameters). The table is currently empty. At the bottom, there is a toolbar with buttons for 'Nyomtatás' (Print), 'Mentés' (Save), 'Törölés' (Delete), and 'Kilépés' (Exit), along with a help icon. A status bar at the very bottom shows function key shortcuts: F4•Dup, F5•Mentés, cF6•Új másol., F7•Lekérdez., F8•Törölés, F9•Nyomtatás, cF11•Készítő.

SMS időszerűsítése - SMS adatainak időszerűsítése szűrésekkel és egyedi beállításokkal.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Sorszám

Köteg: Dokumentum köteg mező

Típus: Lenyíló lista mező

Partner: Partner

Profil: Profil

Kelte: Kelte

Esedékes: SMS időszerűsítése - Bejövő SMS esedékes szerinti szűréssel

Érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Elküldve: SMS időszerűsítése - Bejövő SMS végrehajt szerinti szűréssel

Publikus: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Bizonylat

Megjegyzés: Megjegyzés

Típus: Lenyíló lista mező

Üzenet: Üzenet

Név és cím: Név és cím

Név és cím: Mezőcsoport

Név: Partner neve

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Telefonszámok: Telefonszámok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Telefonszám: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

Lábjegyzetek: Lábjegyzetek

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Aláírás: Aláírás

Partner: Mezőcsoport


Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Egyéb: Egyéb



Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje


Mod.Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Napló: Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek




Típus	Név	Érték

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



TlscScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

**9.13.14.11. Kimutatások, összesítések**

**9.13.14.11.1. SMS lekérdezése - összesítés ablak**

SMS lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Shift+F5 • Megnyitás

F7 • Sms

F8 • Szülők lekérdezése

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: SMS lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: SMS lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: SMS lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: SMS lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Sorszám: SMS lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: SMS lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: SMS lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Megjegyzés: SMS lekérdezése - összesítés megjegyzés szerinti szűréssel

Szám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Elküldött: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Lista: SMS lekérdezése - összesítés lista

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.13.14.11.2. SMS tétel lekérdezése - összesítés ablak**

SMS tétel lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Shift+F5 • Megnyitás

F7 • Sms

F8 • Szülők lekérdezése

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Sms azonosító mező

Sorszámig: Sms azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Szám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Elküldött: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.14.11.3. SMS listájának nyomtatása - összesítés ablak

SMS listájának nyomtatása - összesítés adatainak nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: SMS listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: SMS listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Sms azonosító mező

Sorszámig: Sms azonosító mező

Partner: SMS listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Dok. csop.: SMS listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Köteg: SMS listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: SMS listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Megjegyzés: SMS listájának nyomtatása - összesítés megjegyzés szerinti szűréssel

SMS szám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Elküldött: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.14.11.4. SMS tétel listájának nyomtatása - összesítés ablak**

SMS tétel listájának nyomtatása - összesítés adatainak nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Sms azonosító mező

Sorszámig: Sms azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

SMS szám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Elküldött: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb



**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.14.11.5. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.13.14.11.6. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.13.14.11.7. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.13.14.12. Profil ablak**

Profil adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Profil azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Típus: Lenyíló lista mező

Előtag: Szöveg beviteli mező

SMS központ: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Port: Lenyíló lista mező

Sebesség: Lenyíló lista mező

Hossz: Lenyíló lista mező

Paritás: Lenyíló lista mező

Stop bit: Lenyíló lista mező

Bejelentkezési azonosító: Szöveg beviteli mező

Jelszó: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súdo oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Profiltól [ ]

Azonosító	Név	Pr	Ak	Típus

Alap beállítás   Rendben   Nyomtatás   Kilépés   ?

Profiltól: Profil azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súdo oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 13.10.08 kedd

Profiltól [ ] ?

Profilig [ ] ?

Névtől [ ]

Névig [ ]

Alap beállítás   Nyomtatás   Kilépés   ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Profiltól: Profil azonosító mező

Profilig: Profil azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.14.13. Profil ablak

Profil adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Azonosító: Profil azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Típus: Lenyíló lista mező

Előtag: Szöveg beviteli mező

SMS központ: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Port: Lenyíló lista mező

Sebesség: Lenyíló lista mező

Hossz: Lenyíló lista mező

Paritás: Lenyíló lista mező

Stop bit: Lenyíló lista mező

Bejelentkezési azonosító: Szöveg beviteli mező

Jelszó: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Profiltól: Profil azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Profiltól: Profil azonosító mező

Profilig: Profil azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.14.14. Átirányítás ajánlások ablak

Átirányítás ajánlások adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Átírányítás időpontja: Átírányítás időpontja azonosító mező

Profil: Profil azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Sms: Sms szám mező, sms küldései lehetőséggel

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Átírányítás időpontja	Profil	Partner	Név	Sms

Átírányítás időpontjától: Átírányítás időpontja azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software interface with the following elements:

- Nyomatás dátuma:** A date field containing "13.10.08" and a day field containing "kedd".
- Átírányítás időpontjától:** A time field containing "00.00.00 00:00".
- Átírányítás időpontjáig:** A time field containing "00.00.00 00:00".
- Partneről:** A field containing "0".
- Partnerig:** A field containing "0".
- Buttons:** At the bottom, there are two "Alap beállítás" buttons, a "Nyomatás" button, a "Kilépés" button, and a help button.

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Átírányítás időpontjáig: Átírányítás időpontja azonosító mező

Partneről: Partner azonosító mező

Átírányítás időpontjától: Átírányítás időpontja azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.13.14.15. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.13.14.16. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.13.14.17. Menüpont**

Menü menüpontja.

## 9.13.15. Feladat

### 9.13.15.1. Feladat időszerűsítése - Bejövő feladat

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Kelte	13.10.08	kedd	Dok. típus	0
Szülő	<input type="text"/>	Típus	Hiba	Szervező	0		Kézbesítve	00.00.00 00:00
Partner	0	Elszámolás	Átalány	Eloolvasva	00.00.00 00:00		Normaidő	00:00
Raktár	0	Prioritas	Közepes	Súlyosság	Nem súlyos		Folyamatos	<input type="checkbox"/>
Csoport	<input type="text"/>	Súlyosság	Nem súlyos	Kivitelező	0		Ember	0
Alkalmazás	<input type="text"/>	Állapot	b	Bejelentett			Kezdés	00.00.00 00:00
Verzió	<input type="text"/>	Állapot megj.		Határidő	99.99.99 99:99		Befejezés	00.00.00 00:00
Sorozatszám	<input type="text"/>	Bizonylat		Elkezdve	00.00.00 00:00		Befejezve	00.00.00 00:00
Termék	<input type="text"/>	Név	<input type="text"/>	Megjegyzés			Átadva	00.00.00 00:00
Mennyiség	0,00	K	0	R	0	Me		
Egységár	0,00	Gépiármú	<input type="text"/>	Km	0,00			
Átadás	Értesítés							
Összegzés								

1. Név és cím 2. Devizanem 3. Leírás 4. Felelősök 5. Munkafázisok 6. Csatolt fájlok 7. Megoldás 8. Javaslát 9. Szöveg 0. Lábjegyzetek Me

Felhasználó	Helyszínen	Dátumtól	Dátumig	Munkafázis	Munkaidő	Munkadíj	ÁFA%	Mennyiség	M.e.	Egységár	Eng%

Kapcsolódó Kép megnyitás Nyomatás Mentés Törölés Kilépés

F4•Dup F5•Mentés cf6•Új másolat F7•Lekérdezés F8•Törölés F9•Nyomatás cf11•Készítő/módo.

Feladat időszerűsítése - Bejövő feladat.

#### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomatás

#### Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Feladat sorszám mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Szülő: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Raktár: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Alkalmazás: Alkalmazás azonosító mező

Verzió: Dokumentum köteg mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Név: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

K: Szám beviteli mező

R: Szám beviteli mező



Me: Szöveg beviteli mező  
Egységár: Szám beviteli mező  
Átadás: Lenyíló lista mező  
Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Típus: Lenyíló lista mező  
Elszámolás: Lenyíló lista mező  
Prioritás: Lenyíló lista mező  
Súlyosság: Lenyíló lista mező  
Kivitelező: Partner azonosító mező  
Állapot: Feladat állapot azonosító mező  
Állapot megj.: Szöveg beviteli mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Megjegyzés: Szöveg beviteli mező  
Gépjármű: Szöveg beviteli mező  
Km: Szám beviteli mező  
Szervező: Felhasználó azonosító mező  
Kézbesítve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Elolvasva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Normaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Folyamatos: Jelölőnégyzet  
Ember: Szám beviteli mező  
Kezds: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Befejezés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Elkezdve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Befejezve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Átadva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Lezárva: Jelölőnégyzet  
Publikus: Jelölőnégyzet  
Garanciás: Jelölőnégyzet  
Összegzés: Szöveg beviteli mező  
TltcListView: Lista mező  
1. Név és cím: Név és cím

Szállítási név és cím Név <input type="text"/> Jr.szám, helység <input type="text"/> - <input type="text"/> Utca, házszám <input type="text"/>		Számlázási név és cím Név <input type="text"/> Jr.szám, helység <input type="text"/> - <input type="text"/> Utca, házszám <input type="text"/>	
Bejelentő neve <input type="text"/>			
Telefon <input type="text"/>		<input type="button" value="☎"/>	
Email <input type="text"/>		<input type="button" value="✉"/>	

Szállítási név és cím: Mezőcsoport  
Név: Szöveg beviteli mező  
Ország: Partner cím ország része  
Irányítószám: Partner cím irányítószám része  
Helység: Partner cím helység része  
Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része  
Számlázási név és cím: Mezőcsoport  
Név: Szöveg beviteli mező  
Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része


Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Bejelentő neve: Partner neve


Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel


Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem



Devizanem  ?

Egység  


Érték  

Devizanem: Szöveg beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező


Érték: Szám beviteli mező

3. Leírás: 3. Leírás



Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

4. Felelősök: Felelősök



Csoportok		
Felel	Azonos	Név

Felhasználók		
Felel	Azonos	Név

Csoportok: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Felhasználók: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

5. Munkafázisok: Munkafázisok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Helyszínen: Jelölőnégyzet

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Feladat csoport: Munkafázis azonosító mező

Munkaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Munkaidő: Szám beviteli mező

Munkadíj: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

6. Csatolt fájlok: Csatolt dokumentumok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa  Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

7. Megoldás: Megoldás

Kiszállítás  Kiszállítás

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Kiszállítás: Szám beviteli mező

Kiszállítás: Szám beviteli mező

8. Javaslat: 8. Javaslat

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

9. Szöveg: Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

0. Lábjegyzetek: Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Megjegyzések: Megjegyzések

Időpont	Azonosító	Felhasználó	Publikus	Megjegyzés	Link	Típus

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Partner	Név	Ügyintéző	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dokumentumok: Dokumentumok

Típus	Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó	100%

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesítő sor

Ütemezés: Ütemezés

Kezdés ütemezéséne típusa

Kezdés ütemezéséne típusa: Lenyíló lista mező

Ütemezési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kapcsolt feladat: Feladat sorszám mező

Egyéb: Egyéb

Értesítve

Értesítő felhasználó

Teljesítő dokumentum típus

Teljesítő dokumentum azonosító  Pr

Teljesítő dokumentum sorszám    Mod.Pr

Példányszám   Nyomtatott

Értesítve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítő felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mod.Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aláírás: Aláírás

Partner

Aláíró

Aláírva

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Biztosítás: Biztosítás

Önrész nélküli javítás  
 Kárszám   
 Bank       
 Casco önrész   
 Önrész %   
 Önrészt fizeti   
 ÁFA-t a biztosító fizeti

Önrész nélküli javítás: Jelölőnégyzet

Kárszám: Szöveg beviteli mező

Bank: Partner azonosító mező

Casco önrész: Szám beviteli mező

Önrész %: Szám beviteli mező

Önrészt fizeti: Szöveg beviteli mező

ÁFA-t a biztosító fizeti: Jelölőnégyzet

Paraméterek: Paraméterek

Típus	Név	Érték

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Új paraméter

TltcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Terv: Terv

Felhasználó	Helyszínen	Dátumtól	Dátumig	Munkafázis	Munkaidő	Munkadíj	ÁFA%	Mennyiség	M.e.	Egységár	Eng%

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kép megnyitás: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Kapcsolódó: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 9.13.15.2. Feladat időszerűsítése - Bejövő feladat

Sorszám	Köteg	Kelte	13.10.08	kedd	Dok. típus	0
Szülő		Típus	Hiba		Szervező	0
Partner	0	Elszámolás	Átalány		Kézbesítve	00.00.00 00:00
Raktár	0	Prioritas	Közepes		Elolvasva	00.00.00 00:00
Csoport		Súlyosság	Nem súlyos		Normaidő	00:00 <input type="checkbox"/> Folyamatos Ember 0
Alkalmazás		Kivitelező	0		Kezdés	00.00.00 00:00
Verzió		Állapot	b	Bejelentett	Befejezés	00.00.00 00:00
Sorozatszám		Állapot megj.			Határidő	99.99.99 99:99
Termék	Név	Bizonylat			Elkezdve	00.00.00 00:00
Mennyiség	0,00 K 0 R 0 Me	Megjegyzés			Befejezve	00.00.00 00:00
Egységár	0,00	Gépjármű			Átadva	00.00.00 00:00
Átadás	Értesítés	Km	0,00		<input type="checkbox"/> Lezárva <input type="checkbox"/> Publikus <input type="checkbox"/> Garanciás	
Összegzés						

1. Név és cím 2. Devizanem 3. Leírás 4. Felelősök 5. Munkafázisok 6. Csatolt fájlok 7. Megoldás 8. Javaslát 9. Szöveg 0. Lábjegyzetek Me

Felhasználó	Helyszínen	Dátumtól	Dátumig	Munkafázis	Munkaidő	Munkadíj	ÁFA%	Mennyiség	M.e.	Egységár	Eng%

Kapcsolódó Kép megnyitás Nyomtatás Mentés Törlés Kilépés

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másolat F7•Lekérdezés F8•Törlés F9•Nyomtatás cF11•Készítő/módo.

Feladat időszerűsítése - Bejövő feladat.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Feladat sorszám mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Szülő: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Raktár: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Alkalmazás: Alkalmazás azonosító mező

Verzió: Dokumentum köteg mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Név: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

K: Szám beviteli mező

R: Szám beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Átadás: Lenyíló lista mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Elszámolás: Lenyíló lista mező

Prioritas: Lenyíló lista mező

Súlyosság: Lenyíló lista mező

Kivitelező: Partner azonosító mező

Állapot: Feladat állapot azonosító mező

Állapot megj.: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Gépjármű: Szöveg beviteli mező

Km: Szám beviteli mező

Szervező: Felhasználó azonosító mező

Kézbesítve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Elolvasva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Normaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Folyamatos: Jelölőnégyzet

Ember: Szám beviteli mező

Kezdés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Befejezés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Elkezdve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Befejezve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Átadva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Publikus: Jelölőnégyzet

Garanciás: Jelölőnégyzet



Összegzés: Szöveg beviteli mező

TltcListView: Lista mező

1. Név és cím: Név és cím

The screenshot shows a form with two address sections. The first section is titled 'Szállítási név és cím' and contains fields for 'Név', 'I.r.szám, helység', and 'Utca, házszám'. The second section is titled 'Számlázási név és cím' and contains the same three fields. Below these sections are fields for 'Bejelentő neve', 'Telefon', and 'Email', each with a corresponding icon (a person for the name, a telephone for the phone number, and an envelope for the email).

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Bejelentő neve: Partner neve

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

The screenshot shows a form with three input fields. The first field is labeled 'Devizanem' and has a question mark icon. The second field is labeled 'Egység' and has a value of '0,00' and a currency icon. The third field is labeled 'Érték' and has a value of '0,00' and a currency icon.

Devizanem: Szöveg beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

3. Leírás: 3. Leírás

The screenshot shows a large, empty text area with a vertical scrollbar on the right side, indicating it is a multi-line text input field.

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

4. Felelősök: Felelősök

Csoportok			Felhasználók		
Felel	Azono:	Név	Felel	Azono:	Név

Csoportok: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Felhasználók: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

#### 5. Munkafázisok: Munkafázisok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Helyszínen: Jelölőnégyzet

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Feladat csoport: Munkafázis azonosító mező

Munkaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Munkaidő: Szám beviteli mező

Munkadíj: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

#### 6. Csatolt fájlok: Csatolt dokumentumok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pt	Megjegyzés

Al mappa  Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

#### 7. Megoldás: Megoldás

Kiszállítás	0 km
Kiszállítás	0 perc

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Kiszállítás: Szám beviteli mező

Kiszállítás: Szám beviteli mező

8. Javaslat: 8. Javaslat

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

9. Szöveg: Szöveg

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumokok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

10. Lábjegyzetek: Lábjegyzetek

Lista: Dokumentum lábjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Megjegyzések: Megjegyzések

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Partner	Név	Ügyintéző	Név	Megjegyzés
▶								

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Dokumentumok: Dokumentumok

	Típus	Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó	tőz
▶								

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Összesítő sor  
Ütemezés: Ütemezés

Kezdés ütemezéséne típusa

Kezdés ütemezéséne típusa: Lenyíló lista mező  
Ütemezési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Kapcsolt feladat: Feladat sorszám mező  
Egyéb: Egyéb

Értesítve

Értesítő felhasználó

Teljesítő dokumentum típus

Teljesítő dokumentum azonosító

Teljesítő dokumentum sorszám

Példányszám

Nyomtatott

Pr

Mod.Pr

Értesítve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Értesítő felhasználó: Felhasználó azonosító mező  
Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező  
Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező  
Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező  
Példányszám: Szám beviteli mező  
Nyomtatott: Jelölőnégyzet  
Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mod.Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aláírás: Aláírás

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Biztosítás: Biztosítás

Önrész nélküli javítás: Jelölőnégyzet

Kárszám: Szöveg beviteli mező

Bank: Partner azonosító mező

Casco önrész: Szám beviteli mező

Önrész %: Szám beviteli mező

Önrészt fizeti: Szöveg beviteli mező

ÁFA-t a biztosító fizeti: Jelölőnégyzet


Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
Típus	Név	Érték	

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



TltcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Terv: Terv

	Felhasználó	Helyszínen	Dátumtól	Dátumig	Munkafázis	Munkaidő	Munkadíj	ÁFA%	Mennyiség	M.e.	Egységár	Eng%
▶												

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kép megnyitás: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Kapcsolódó: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 9.13.15.3. Lekérdezések

#### 9.13.15.3.1. Feladat lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbcsítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától			
Dátumig	00.00.00		Sorszámig			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
Csoport	<input type="checkbox"/>		Megjegyzés			
Termék			Sorozatszám			

Sorszám	Kelte	Csoport	Szervező	Név	Tárgy	Kezdés	Határidő	Kézbcsítve	Olvas

Állapotok: <input type="checkbox"/> Csak a kiválasztott állapot	
<input type="radio"/> Bejelentett	<input type="radio"/> Újra megnyitott
<input type="radio"/> Elfogadásra vár	<input type="radio"/> Megválaszolt
<input type="radio"/> Elutasított	<input type="radio"/> Válaszra vár
<input type="radio"/> Kiosztott	<input type="radio"/> Alk.trészre vár
<input type="radio"/> Megoldás alatt	<input type="radio"/> Leállított
<input type="radio"/> Felfüggesztett	<input type="radio"/> Teszt: belső
<input type="radio"/> Teszt: ügyfél	<input type="radio"/> Megoldott
<input type="radio"/> Számlázható	<input type="radio"/> Számlázott
<input type="radio"/> Lezárt	<input type="radio"/> Ügyintézőre vár

Számlázott:	Kézbcsítettek:	Elolvasottak:
<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem

Én hoztam létre    Én vagyok a felelős

F4•Dup   F5•Frissí.   aF5•Part.   cF5•Par.   aF6•Álla.   sF6•Csa.   F7•Most   aF7•Vála.   cF7•Nem.   sF7•Fele.   F8•Szám.   aF8•Szä.   cF8•Szä.   sF8•Fela.   aF9•Szül.   sF9•Üte.   F11•Nap.

Feladat lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- Shift+F6 • Csatolás megnyitás
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező  
Sorszámától: Feladat sorszám mező  
Sorszámig: Feladat sorszám mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Megjegyzés: Szöveg beviteli mező  
Sorozatszám: Szöveg beviteli mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Felelős: Felhasználó azonosító mező  
Fájl típus: Szöveg beviteli mező  
Számlázott: Választógomb csoport  
Aláírtak: Választógomb csoport  
Kézbesítettek: Választógomb csoport  
Elolvasottak: Választógomb csoport  
Én hoztam létre: Jelölőnégyzet  
Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet  
Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet  
Állapotok: Választógomb csoport  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak



## 9.13.15.3.2. Feladat címzettjeinek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdes	4. Határidő	5. Kézbcsítve	6. Elolvasva	7. Aláírás	Állapotok <input type="checkbox"/> Csak a kiválasztott állapot			
Dátumtól: 00.00.00	Sorszámától:	Felelős: 0	<input type="radio"/> Bejelentett	<input type="radio"/> Újra megnyitott	<input type="radio"/> Teszt: ügyfél		<input type="radio"/> Előadásra vár	<input type="radio"/> Megválasztott	<input type="radio"/> Megoldott	
Dátumig: 00.00.00	Sorszámig:	<input type="radio"/> Elutasított	<input type="radio"/> Kiosztott	<input type="radio"/> Megoldás alatt	<input type="radio"/> Felüggesztett		<input type="radio"/> Válaszra vár	<input type="radio"/> Alk.átrészre vár	<input type="radio"/> Leállított	<input type="radio"/> Teszt: belső
Partner: <input checked="" type="checkbox"/>	Bizonylat: <input type="checkbox"/>	Megjegyzés:	<input type="radio"/> Számlázott: Mind	<input type="radio"/> Kézbcsítettek: Mind	<input type="radio"/> Elolvasottak: Mind		<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Számlázható
Csoport: <input type="checkbox"/>	Megjegyzés:	Sorozatszám:	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Lezárt
Termék:	Sorozatszám:	<input type="checkbox"/> Én hoztam létre	<input type="checkbox"/> Én vagyok a felelős				<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Ügyintézőre vár

Sorszám	Kelte	Csoport	Szervező	Név	Tárgy	Felhasználó	Név	Kezdes	Határidő	Kézbcsítve

F4\*Dup F5\*Frissí. aF5\*Part. cF5\*Par. aF6\*Álla. sF6\*Csa. F7\*Most aF7\*Vála. cF7\*Nem. sF7\*Fele. F8\*Szám. aF8\*Szá. cF8\*Szá. sF8\*Fela. aF9\*Szul. sF9\*Úte. F11\*Nap.

Feladat címzettjeinek lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- Shift+F6 • Csatlós megnyitás
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Feladat csoport azonosító mező
- Termék: Szöveg beviteli mező
- Sorszámától: Feladat sorszám mező

- Sorszámig: Feladat sorszám mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Megjegyzés: Szöveg beviteli mező  
Sorozatszám: Szöveg beviteli mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Felelős: Felhasználó azonosító mező  
Fájl típus: Szöveg beviteli mező  
Számlázott: Választógomb csoport  
Aláírtak: Választógomb csoport  
Kézbesítettek: Választógomb csoport  
Elolvastak: Választógomb csoport  
Én hoztam létre: Jelölőnégyzet  
Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet  
Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet  
Állapotok: Választógomb csoport  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

- Lekérdező ablak  
 Ablak

**9.13.15.3.3. Feladat csatolásainak lekérdezése**

The screenshot shows a software application window with a menu bar containing items 1 through 7. Below the menu is a form with several input fields and checkboxes. On the right side, there is a legend for 'Állapotok' (Statuses) with colored circles and text labels. At the bottom, there is a table with columns for Sorszám, Időpont, Felhasználó, Név, Tárgy, and Név. The table is currently empty. At the bottom right, there are buttons for 'Rendben', 'Nyomtatás', and 'Kilépés'.

Feladat csatolásainak lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner  
Ctrl+F5 • Paraméterek  
Alt+F6 • Állapot  
Shift+F6 • Csatolás megnyitás  
F7 • Feladat  
Alt+F7 • Válasz  
Shift+F7 • Felelősök  
F8 • Számlázás  
Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek  
Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek  
Shift+F8 • Feladat ütemezése  
Alt+F9 • Szülők lekérdezése  
Shift+F9 • Ütemezés  
Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Csoport: Feladat csoport azonosító mező  
Termék: Szöveg beviteli mező  
Sorszámától: Feladat sorszám mező  
Sorszámig: Feladat sorszám mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Megjegyzés: Szöveg beviteli mező  
Sorozatszám: Szöveg beviteli mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Felelős: Felhasználó azonosító mező  
Fájl típus: Szöveg beviteli mező  
Számlázott: Választógomb csoport  
Aláírtak: Választógomb csoport  
Kézbesítettek: Választógomb csoport  
Elolvasottak: Választógomb csoport  
Én hoztam létre: Jelölőnégyzet  
Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet  
Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet  
Állapotok: Választógomb csoport  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

## Ablak

## 9.13.15.3.4. Feladat munkafázisainak lekérdezése

Sorszám	Sor	Felhasználó	Név	Helyszíne	Munkafázis	Név	Időponttól	Időpontig	Perc	Legjegyzés

Alap beállítás     Alap beállítás     Rendben     Nyomtatás     Kilépés     ?

F4•Dup    F5•Frissít    aF5•Part.    cF5•Par.    aF6•Álla.    sF6•Csa.    F7•Most    aF7•Vála.    cF7•Nem.    sF7•Fele.    F8•Szám.    aF8•Szám.    cF8•Szám.    sF8•Fela.    aF9•Szul.    sF9•Úte.    F11•Nap.

Feladat munkafázisainak lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- Shift+F6 • Csatolás megnyitás
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező  
Sorszámától: Feladat sorszám mező  
Sorszámig: Feladat sorszám mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Megjegyzés: Szöveg beviteli mező  
Sorozatszám: Szöveg beviteli mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Felelős: Felhasználó azonosító mező  
Fájl típus: Szöveg beviteli mező  
Számlázott: Választógomb csoport  
Aláírtak: Választógomb csoport  
Kézbesítettek: Választógomb csoport  
Elolvasottak: Választógomb csoport  
Én hoztam létre: Jelölőnégyzet  
Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet  
Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet  
Állapotok: Választógomb csoport  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

## 9.13.15.3.5. Feladat munkafázisainak tervének lekérdezése

Sorszám	Sor	Felhasználó	Név	Helyszíne	Munkafázis	Név	Időponttól	Időpontig	Perc	Legjegyzés

1. Sorszám 2. Kelte 3. Kezdés 4. Határidő 5. Kézbcsítve 6. Elolvasva 7. Aláírás  
 Dátumtól: 00.00.00 Sorszámától: Felelős: 0  
 Dátumig: 00.00.00 Sorszámig: Számlázott: Mind Igen Nem Kézbcsítettek: Mind Igen Nem Elolvasottak: Mind Igen Nem  
 Partner: Bizonylat: Megjegyzés: Sorozatszám: Én hoztam létre Én vagyok a felelős  
 Állapotok: Csak a kiválasztott állapot  
 Bejelentett Újra megnyitott Teszt: ügyfél  
 Ellógadásra vár Megválaszolt Megoldott  
 Elutasított Válaszra vár Számlázható  
 Kiosztott Alk.átrészre vár Számlázott  
 Megoldás alatt Leállított Lezárít  
 Felfüggesztett Teszt: belső Ügyintézőre vár

Alap beállítás Alap beállítás Rendszerben Nyomtatás Kijelzés

F4•Dup F5•Frissí. aF5•Part. cF5•Par. aF6•Álla. sF6•Csa. F7•Most aF7•Vála. cF7•Nem. sF7•Fele. F8•Szám. aF8•Szá. cF8•Szá. sF8•Fela. aF9•Szül. sF9•Úte. F11•Nap.

Feladat munkafázisainak tervének lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- Shift+F6 • Csatlós megnyitás
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Feladat csoport azonosító mező
- Termék: Szöveg beviteli mező
- Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Megjegyzés: Szöveg beviteli mező  
Sorozatszám: Szöveg beviteli mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Felelős: Felhasználó azonosító mező  
Fájl típus: Szöveg beviteli mező  
Számlázott: Választógomb csoport  
Aláírtak: Választógomb csoport  
Kézbesítettek: Választógomb csoport  
Elolvasottak: Választógomb csoport  
Én hoztam létre: Jelölőnégyzet  
Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet  
Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet  
Állapotok: Választógomb csoport  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

## 9.13.15.3.6. Feladat munkafázisainak lekérdezése

Sorszám	Sor	Partnerek	Név	Helyszíne	Munkafázis	Név	Időponttól	Időpontig	Perc	Legjegy

1. Sorszám 2. Kelte 3. Kezdet 4. Határidő 5. Kézbesítve 6. Elolvasva 7. Aláírás  
 Dátumtól: 00.00.00 Sorszám: Sorszámig: Felelős: 0  
 Dátumig: 00.00.00 Sorszámig: Bizonylat: Megjegyzés: Sorozatszám: ?  
 Partner:  Csoport: Termék:   
 Számlázott:  Mind  Igen  Nem  
 Kézbesítettek:  Mind  Igen  Nem  
 Elolvasottak:  Mind  Igen  Nem  
 Én hoztam létre  Én vagyok a felelős   
 Állapotok:  Csak a kiválasztott állapot  
 Bejelentett  Újra megnyitott  Teszt: ügyfél  
 Ellátásra vár  Megválasztott  Megoldott  
 Elutasított  Válaszra vár  Számlázható  
 Kiosztott  Alk.átrészre vár  Számlázott  
 Megoldás alatt  Leállított  Lezárít  
 Felfüggesztett  Teszt: belső  Ügyintézőre vár

F4•Dup F5•Frissí. aF5•Part. cF5•Par. aF6•Álla. sF6•Csa. F7•Most aF7•Vála. cF7•Nem. sF7•Fele. F8•Szám. aF8•Szá. cF8•Szá. sF8•Fela. aF9•Szül. sF9•Úte. F11•Nap.

Feladat munkafázisainak lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- Shift+F6 • Csatlós megnyitás
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat

### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Feladat csoport azonosító mező
- Termék: Szöveg beviteli mező
- Sorszámától: Feladat sorszám mező



Sorszámig: Feladat sorszám mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Megjegyzés: Szöveg beviteli mező  
Sorozatszám: Szöveg beviteli mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Felelős: Felhasználó azonosító mező  
Fájl típus: Szöveg beviteli mező  
Számlázott: Választógomb csoport  
Aláírtak: Választógomb csoport  
Kézbesítettek: Választógomb csoport  
Elolvasottak: Választógomb csoport  
Én hoztam létre: Jelölőnégyzet  
Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet  
Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet  
Állapotok: Választógomb csoport  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

## 9.13.15.3.7. Feladat munkafázisainak tervének lekérdezése

Sorszám	Sor	Partnerek	Név	Helyszíne	Munkafázis	Név	Időponttól	Időpontig	Perc	Legjegyzé

1. Sorszám 2. Kelte 3. Kezdés 4. Határidő 5. Kézbcsítve 6. Elolvasva 7. Aláírás

Dátumtól: 00.00.00 Sorszámától: Felelős: 0

Dátumig: 00.00.00 Sorszámig: Számlázott: Kézbcsítettek: Elolvasottak:

Partner:  Bizonylat:  Megjegyzés: Számlázott: Igen/Nem Kézbcsítettek: Igen/Nem Elolvasottak: Igen/Nem

Csoport:  Termék: Sorozatszám:  Én hoztam létre  Én vagyok a felelős

Állapotok:  Csak a kiválasztott állapot

Bejelentett, Előadásra vár, Elutasított, Kiosztott, Megoldás alatt, Felfüggesztett, Újra megnyitott, Megválasztott, Válaszra vár, Alk.átrészre vár, Leállított, Teszt: belső, Teszt: ügyfél, Megoldott, Számlázható, Számlázott, Lezárít, Ügyintézőre vár

Alap beállítás, Alap beállítás, Rendben, Nyomtatás, Kilépés

F4•Dup, F5•Frissí, aF5•Part, cF5•Par, aF6•Álla, sF6•Csa, F7•Most, aF7•Vála, cF7•Nem, sF7•Fele, F8•Szám, aF8•Szá, cF8•Szá, sF8•Fela, aF9•Szül, sF9•Úte, F11•Nap

Feladat munkafázisainak tervének lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- Shift+F6 • Csatlós megnyitás
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Feladat csoport azonosító mező
- Termék: Szöveg beviteli mező
- Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Megjegyzés: Szöveg beviteli mező  
Sorozatszám: Szöveg beviteli mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Felelős: Felhasználó azonosító mező  
Fájl típus: Szöveg beviteli mező  
Számlázott: Választógomb csoport  
Aláírtak: Választógomb csoport  
Kézbesítettek: Választógomb csoport  
Elolvasottak: Választógomb csoport  
Én hoztam létre: Jelölőnégyzet  
Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet  
Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet  
Állapotok: Választógomb csoport  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

## 9.13.15.3.8. Feladat paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbetítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Dátumtól: 00.00.00		Sorszámától:		Param.:		
Dátumig: 00.00.00		Sorszámig:		Számlázott:	Kézbetítettek:	Elolvasottak:
Partner: <input checked="" type="checkbox"/>		Bizonylat: <input type="checkbox"/>		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Csoport: <input type="checkbox"/>		Megjegyzés:		<input type="checkbox"/> Én hoztam létre <input type="checkbox"/> Én vagyok a felelős		
Termék:		Sorozatszám:				

Sorszám	Kelte	Partner	Név	Dok. pará	Név	Text

<input type="checkbox"/> Alap beállítás	<input type="checkbox"/> Alap beállítás	<input type="checkbox"/> Rendben	<input type="checkbox"/> Nyomtatás	<input type="checkbox"/> Kilépés	<input type="checkbox"/> ?
---	---	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------

F4\*Dup F5\*Frissí. aF5\*Part. cF5\*Par. aF6\*Álla. sF6\*Csa. F7\*Most aF7\*Vála. cF7\*Nem. sF7\*Fele. F8\*Szám. aF8\*Szá. cF8\*Szá. sF8\*Fela. aF9\*Szul. sF9\*Úte. F11\*Nap.

Feladat paraméterek lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- Shift+F6 • Csatlós megnyitás
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Feladat csoport azonosító mező
- Termék: Szöveg beviteli mező
- Sorszámától: Feladat sorszám mező

- Sorszámig: Feladat sorszám mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Megjegyzés: Szöveg beviteli mező  
Sorozatszám: Szöveg beviteli mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Felelős: Felhasználó azonosító mező  
Fájl típus: Szöveg beviteli mező  
Számlázott: Választógomb csoport  
Aláírtak: Választógomb csoport  
Kézbesítettek: Választógomb csoport  
Elolvasottak: Választógomb csoport  
Én hoztam létre: Jelölőnégyzet  
Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet  
Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet  
Állapotok: Választógomb csoport  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

- Lekérdező ablak
- Ablak

## 9.13.15.4. Nyomtatások

### 9.13.15.4.1. Feladat listájának nyomtatása

Feladat listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.15.4.2. Feladat címzettjeinek nyomtatása**

Feladat címzettjeinek nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.15.4.3. Feladat csatolásainak nyomtatása

Feladat csatolásainak nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak



Ablak

## 9.13.15.4.4. Feladat munkafázisainak nyomtatása

Feladat munkafázisainak nyomtatása.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorNyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalmaDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőSorszámtól: Feladat sorszám mezőSorszámig: Feladat sorszám mezőPartner: Partner azonosító mezőCsoport: Feladat csoport azonosító mezőKöteg: Szöveg beviteli mezőBizonylat: Szöveg beviteli mezőMegjegyzés: Szöveg beviteli mezőTermék: Szöveg beviteli mezőSorozatszám: Szöveg beviteli mezőParam.: Dokumentum paraméter típus azonosítóFelelős: Felhasználó azonosító mezőFájl típus: Szöveg beviteli mezőSzámlázott: Választógomb csoportAláírtak: Választógomb csoportKézbesítettek: Választógomb csoportElolvasottak: Választógomb csoportOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőNyomtatás: Lista nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súdo oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.15.4.5. Feladat munkafázisainak tervének nyomtatása**

Feladat munkafázisainak tervének nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.15.4.6. Feladat munkafázisainak nyomtatása

Feladat munkafázisainak nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.15.4.7. Feladat munkafázisainak tervének nyomtatása**

Feladat munkafázisainak tervének nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.15.4.8. Feladat paraméterek listájának nyomtatása**

Feladat paraméterek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elo olvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.15.5. Feladat fa lekérdezése**

The screenshot shows a software interface for a task tree query. At the top, there are input fields for 'Dátumtól' (00.00.00), 'Dátumig' (99.99.99), 'Partner' (0), and 'Bizonylat'. There are also three radio button groups for 'Aláírtak', 'Kézbesítettek', and 'Elo olvasottak', each with 'Mind', 'Igen', and 'Nem' options. Below this is a tree view showing a 'Fő csoport' (Main group) with sub-items 'b Bejövő', 'e Belső', and 'k Kimenő'. To the right of the tree is a table with columns: Sorszám, Kelte, Csoport, Vezető, Név, Tárgy, Kezdés. Below the table are buttons for 'Alap beállítás' and 'Rendben'. At the bottom, there are fields for 'Szervező' (0) and 'Kelte' (00.00.00), and a 'Tárgy' field. A 'Feladat' field is also present. The status bar at the bottom shows keyboard shortcuts like 'F5\*Vis.', 'aF5\*P.', etc.

Feladat fa lekérdezése.

**Elemek:**

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elo olvasottak: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Szervező: Felhasználó azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

TltcListView: Lista mező

Feladat: Több soros szöveg mező

Válasz: Több soros szöveg mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Fa lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.15.6. Feladat felelős fa lekérdezése

The screenshot shows a software interface for querying tasks. At the top, there are input fields for 'Dátumtól' (00.00.00), 'Dátumig' (99.99.99), 'Partner' (0), and 'Címzett' (0). There are also radio button groups for 'Aláírtak', 'Kézbesítettek', and 'Elovasottak', each with 'Mind', 'Igen', and 'Nem' options. Below this is a tree view for 'Fő csoport' with sub-items 'b' (Bejövő), 'e' (Belső), and 'k' (Kimenő). A table with columns 'Sorszám', 'Kelte', 'Csoport', 'Vezető', 'Név', 'Tárgy', and 'Felhasználó' is present, but it is currently empty. Below the table are buttons for 'Rendben', 'Nyomtatás', and 'Kilépés'. At the bottom, there are input fields for 'Szervező' (0) and 'Kelte' (00.00.00), and a 'Tárgy' field. A 'Feladat' field and a 'Válasz' field are also visible. The status bar at the bottom lists keyboard shortcuts: F5•Vis., aF5•P., sF5•F., F6•Id., cF6•Ú., sF6•C., F7•Ré., aF7•V., sF7•C., F8•Sz., F9•Ny., cF11•, Ins•Új, Szökő., aSzök., cSzök., sSzök., ...

Feladat felelős fa lekérdezése.

### Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elovasottak: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Szervező: Felhasználó azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

TItcListView: Lista mező

Feladat: Több soros szöveg mező

Válasz: Több soros szöveg mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Fa lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.15.7. Feladat csatolás fa lekérdezése

Feladat csatolás fa lekérdezése.

### Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Mégjegyzés: Szöveg beviteli mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező



Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Szervező: Felhasználó azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

TltcListView: Lista mező

Feladat: Több soros szöveg mező

Válasz: Több soros szöveg mező


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Fa lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.15.8. Feladat nyomtatása



Feladat nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.15.9. Nem számlázandó feladatok



Nem számlázandó feladatok.

#### Elemek:

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Feldolgoz: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

### 9.13.15.10. Feladat aláírása



Feladat aláírása.

#### Elemek:

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Feldolgoz: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak  
 Ablak

**9.13.15.11. Új feladatok keresése**



Új feladatok keresése.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner  
 Shift+5 • Megnyitás  
 F7 • Feladat  
 Alt+F7 • Válasz  
 F8 • Szülők lekérdezése

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
 Ablak

## 9.13.15.12. Kimutatások, összesítések

### 9.13.15.12.1. Feladat lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelle	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától			
Dátumig	00.00.00		Sorszámig			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
Csoport	<input type="checkbox"/>		Megjegyzés			
Termék			Sorozatszám			

Partner	Név	Darab

<input type="checkbox"/> Alap beállítás	<input type="checkbox"/> Alap beállítás	<input type="checkbox"/> Rendben	<input type="checkbox"/> Nyomtatás	<input type="checkbox"/> Kilépés	<input type="checkbox"/> ?
---	---	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------

F4•Dup F5•Frissí. aF5•Part. cF5•Par. aF6•Álla. sF6•Csa. F7•Most aF7•Vála. cF7•Nem. sF7•Fele. F8•Szám. aF8•Szä. cF8•Szä. sF8•Fela. aF9•Szül. sF9•Üte. F11•Nap.

Feladat lekérdezése - összesítés.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- Shift+F6 • Csatolás megnyitás
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező  
Sorszámától: Feladat sorszám mező  
Sorszámig: Feladat sorszám mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Megjegyzés: Szöveg beviteli mező  
Sorozatszám: Szöveg beviteli mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Felelős: Felhasználó azonosító mező  
Fájl típus: Szöveg beviteli mező  
Számlázott: Választógomb csoport  
Aláírtak: Választógomb csoport  
Kézbesítettek: Választógomb csoport  
Elolvasottak: Választógomb csoport  
Én hoztam létre: Jelölőnégyzet  
Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet  
Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet  
Állapotok: Választógomb csoport  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

## 9.13.15.12.2. Feladat címzettjeinek lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelve	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Felelős	0
Dátumig	00.00.00		Sorszámig			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
Csoport	<input type="checkbox"/>		Megjegyzés			
Termék			Sorozatszám			

Felhasználó	Név	Darab

<input type="checkbox"/> Alap beállítás	<input type="checkbox"/> Alap beállítás	<input type="checkbox"/> Alap beállítás	<input type="checkbox"/> Alap beállítás
---	---	---	---

<input checked="" type="checkbox"/> Rendben	<input type="checkbox"/> Nyomtatás	<input checked="" type="checkbox"/> Kilépés	<input type="checkbox"/> ?
---	------------------------------------	---	----------------------------

F4\*Dup F5\*Frissí. aF5\*Part. cF5\*Par. aF6\*Álla. sF6\*Csa. F7\*Most aF7\*Vála. cF7\*Nem. sF7\*Fele. F8\*Szám. aF8\*Szá. cF8\*Szá. sF8\*Fela. aF9\*Szul. sF9\*Úte. F11\*Nap.

Feladat címzettjeinek lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- Shift+F6 • Csatlós megnyitás
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Feladat csoport azonosító mező
- Termék: Szöveg beviteli mező
- Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.15.12.3. Feladat csatolásainak lekérdezése - összesítés

The screenshot shows a software application window with a data entry form and a status legend. The form has several fields and buttons:

- Fields:** Dátumtól (00.00.00), Dátumig (00.00.00), Partner (0), Csoport, Termék, Sorszám, Sorszámig, Bizonylat, Megjegyzés, Sorozatszám, Fájl típus, Számlázott (Mind, Igen, Nem), Kézbesítettek (Mind, Igen, Nem), Elolvasottak (Mind, Igen, Nem), Én hoztam létre, Én vagyok a felelős.
- Status Legend (Állapotok):**
  - Bejelentett (Red circle)
  - Elfogadásra vár (Blue circle)
  - Elutasított (Red circle)
  - Kiosztott (Blue circle)
  - Megoldás alatt (Blue circle)
  - Felfüggesztett (Blue circle)
  - Újra megnyitott (Pink circle)
  - Megválaszolt (Pink circle)
  - Válaszra vár (Red circle)
  - Alkatrészre vár (Red circle)
  - Leállított (Blue circle)
  - Testzt. belső (Yellow circle)
  - Testzt. ügyfél (Yellow circle)
  - Megoldott (Green circle)
  - Számlázható (Green circle)
  - Számlázott (Green circle)
  - Lezárít (Green circle)
  - Ügyintézőre vár (Red circle)
- Buttons:** Rendben (Green checkmark), Nyomtatás (Printer icon), Kilépés (Red X), ? (Help icon).
- Footer:** F4•Dup, F5•Frissí, aF5•Part, cF5•Par, aF6•Álla, sF6•Csa, F7•Most, aF7•Vála, cF7•Nem, sF7•Fele, F8•Szám, aF8•Szé, cF8•Szé, sF8•Fela, aF9•Szúl, sF9•Úte, F11•Nap, ...

Feladat csatolásainak lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner  
Ctrl+F5 • Paraméterek  
Alt+F6 • Állapot  
Shift+F6 • Csatolás megnyitás  
F7 • Feladat  
Alt+F7 • Válasz  
Shift+F7 • Felelősök  
F8 • Számlázás  
Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek  
Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek  
Shift+F8 • Feladat ütemezése  
Alt+F9 • Szülők lekérdezése  
Shift+F9 • Ütemezés  
Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Csoport: Feladat csoport azonosító mező  
Termék: Szöveg beviteli mező  
Sorszám: Feladat sorszám mező  
Sorszámig: Feladat sorszám mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Megjegyzés: Szöveg beviteli mező  
Sorozatszám: Szöveg beviteli mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Felelős: Felhasználó azonosító mező  
Fájl típus: Szöveg beviteli mező  
Számlázott: Választógomb csoport  
Aláírtak: Választógomb csoport  
Kézbesítettek: Választógomb csoport  
Elolvasottak: Választógomb csoport  
Én hoztam létre: Jelölőnégyzet  
Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet  
Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet  
Állapotok: Választógomb csoport  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak



## Ablak

## 9.13.15.12.4. Feladat munkafázisainak lekérdezése - összesítés

Sorszám	Sorszám	Felhasználó	Név	Perc	Munkafázis	Név

Csak a kiválasztott állapot  
 Bejelentett    Újra megnyitott    Teszt: ügyfél  
 Elfogadásra vár    Megválaszolt    Megoldott  
 Elutasított    Válaszra vár    Számlázható  
 Kiosztott    Alkatrészre vár    Számlázott  
 Megoldás alatt    Leállított    Lezárít  
 Felfüggesztett    Teszt: belső    Ügyintézőre vár

Én hoztam létre    Én vagyok a felelős

Alap beállítás    Alap beállítás  
 Rendben    Nyomtatás    Kilépés    ?

F4•Dup   F5•Frissít   aF5•Part.   cF5•Par.   aF6•Álla.   sF6•Csa.   F7•Most   aF7•Vála.   cF7•Nem.   sF7•Fele.   F8•Szám.   aF8•Szá.   cF8•Szá.   sF8•Fela.   aF9•Szul.   sF9•Üte.   F11•Nap.

Feladat munkafázisainak lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- Shift+F6 • Csatolás megnyitás
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező  
Sorszámától: Feladat sorszám mező  
Sorszámig: Feladat sorszám mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Megjegyzés: Szöveg beviteli mező  
Sorozatszám: Szöveg beviteli mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Felelős: Felhasználó azonosító mező  
Fájl típus: Szöveg beviteli mező  
Számlázott: Választógomb csoport  
Aláírtak: Választógomb csoport  
Kézbesítettek: Választógomb csoport  
Elolvasottak: Választógomb csoport  
Én hoztam létre: Jelölőnégyzet  
Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet  
Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet  
Állapotok: Választógomb csoport  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

### 9.13.15.12.5. Feladat munkafázisainak tervének lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdet	4. Határidő	5. Kézbetítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Dátumtól: 00.00.00	Sorszámától:	Felelős: 0	<input type="checkbox"/> Csak a kiválasztott állapot <input type="radio"/> Bejelentett <input type="radio"/> Újra megnyitott <input type="radio"/> Teszt: ügyfél <input type="radio"/> Előadásra vár <input type="radio"/> Megválasztott <input type="radio"/> Megoldott <input type="radio"/> Elutasított <input type="radio"/> Válaszra vár <input type="radio"/> Számlázható <input type="radio"/> Kiosztott <input type="radio"/> Alk.átrészre vár <input type="radio"/> Számlázott <input type="radio"/> Megoldás alatt <input type="radio"/> Leállított <input type="radio"/> Lezárít <input type="radio"/> Felfüggesztett <input type="radio"/> Teszt: belső <input type="radio"/> Ügyintézőre vár			
Dátumig: 00.00.00	Sorszámig:	<input type="checkbox"/> Én hoztam létre <input type="checkbox"/> Én vagyok a felelős				
Partner: <input checked="" type="checkbox"/>	Bizonylat: <input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem <input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem <input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
Csoport: <input type="checkbox"/>	Megjegyzés:					
Termék:	Sorozatszám:					

Sorszám	Sorszám	Felhasználó	Név	Perc	Munkafázis	Név

F4\*Dup F5\*Frissí. aF5\*Part. cF5\*Par. aF6\*Álla. sF6\*Csa. F7\*Most aF7\*Vála. cF7\*Nem. sF7\*Fele. F8\*Szám. aF8\*Szá. cF8\*Szá. sF8\*Fela. aF9\*Szul. sF9\*Úte. F11\*Nap.

Feladat munkafázisainak tervének lekérdezése - összesítés.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- Shift+F6 • Csatlós megnyitás
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Feladat csoport azonosító mező
- Termék: Szöveg beviteli mező
- Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.13.15.12.6. Feladat munkafázisainak lekérdezése - összesítés

The screenshot shows a software application window with a menu bar containing tabs labeled 1. Sorszám, 2. Kelte, 3. Kezdés, 4. Határidő, 5. Kézbesítve, 6. Elolvasva, and 7. Aláírás. Below the menu is a form with several input fields and checkboxes. The form includes fields for Dátumtól, Dátumig, Partner, Csoport, Termék, Sorszám, Sorszámig, Bizonylat, Megjegyzés, Sorozatszám, Felelős, Számlázott, Kézbesítettek, and Elolvasottak. There are also checkboxes for 'Én hoztam létre' and 'Én vagyok a felelős'. A legend titled 'Állapotok' lists various status options with corresponding colored circles. Below the form is a table with columns: Sorszám, Sorszám, Partnerek, Név, Perc, Munkafázis, and Név. The table is currently empty. At the bottom of the window, there are buttons for 'Rendben', 'Nyomtatás', and 'Kilépés', along with a help icon. The Windows taskbar is visible at the very bottom.

Feladat munkafázisainak lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner  
Ctrl+F5 • Paraméterek  
Alt+F6 • Állapot  
Shift+F6 • Csatolás megnyitás  
F7 • Feladat  
Alt+F7 • Válasz  
Shift+F7 • Felelősök  
F8 • Számlázás  
Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek  
Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek  
Shift+F8 • Feladat ütemezése  
Alt+F9 • Szülők lekérdezése  
Shift+F9 • Ütemezés  
Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Csoport: Feladat csoport azonosító mező  
Termék: Szöveg beviteli mező  
Sorszámától: Feladat sorszám mező  
Sorszámig: Feladat sorszám mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Megjegyzés: Szöveg beviteli mező  
Sorozatszám: Szöveg beviteli mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Felelős: Felhasználó azonosító mező  
Fájl típus: Szöveg beviteli mező  
Számlázott: Választógomb csoport  
Aláírtak: Választógomb csoport  
Kézbesítettek: Választógomb csoport  
Elolvasottak: Választógomb csoport  
Én hoztam létre: Jelölőnégyzet  
Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet  
Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet  
Állapotok: Választógomb csoport  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

## Ablak

## 9.13.15.12.7. Feladat munkafázisainak tervének lekérdezése - összesítés

Sorszám	Sorszám	Partnerek	Név	Perc	Munkafázis	Név

1. Sorszám 2. Kelle 3. Kezdés 4. Határidő 5. Kézbesítve 6. Elolvasva 7. Aláírás  
 Dátumtól 00.00.00 Sorszámától Felelős 0  
 Dátumig 00.00.00 Sorszámig  
 Partner  0 Bizonylat   
 Csoport  Megjegyzés  
 Termék Sorozatszám  
 Én hoztam létre  Én vagyok a felelős

**Állapotok**  Csak a kiválasztott állapot  
 Bejelentett  Újra megnyitott  Teszt: ügyfél  
 Elfogadásra vár  Megválasztott  Megoldott  
 Elutasított  Válaszra vár  Számlázható  
 Kiosztott  Alkatrésze vár  Számlázott  
 Megoldás alatt  Leállított  Lezárít  
 Felfüggesztett  Teszt: belső  Ügyintézőre vár

Számlázott: Mind Igen Nem  
 Kézbesítettek: Mind Igen Nem  
 Elolvasottak: Mind Igen Nem

Alap beállítás  Alap beállítás  
 Rendben  Nyomtatás  Kilépés

F4•Dup F5•Frissít. aF5•Part. cF5•Par. aF6•Álla. sF6•Csa. F7•Most aF7•Vála. cF7•Nem. sF7•Fele. F8•Szám. aF8•Szá. cF8•Szá. sF8•Fela. aF9•Szul. sF9•Úte. F11•Nap.

Feladat munkafázisainak tervének lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- Shift+F6 • Csatolás megnyitás
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Feladat csoport azonosító mező

- Termék: Szöveg beviteli mező  
Sorszámtól: Feladat sorszám mező  
Sorszámig: Feladat sorszám mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Megjegyzés: Szöveg beviteli mező  
Sorozatszám: Szöveg beviteli mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Felelős: Felhasználó azonosító mező  
Fájl típus: Szöveg beviteli mező  
Számlázott: Választógomb csoport  
Aláírtak: Választógomb csoport  
Kézbesítettek: Választógomb csoport  
Elolvasottak: Választógomb csoport  
Én hoztam létre: Jelölőnégyzet  
Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet  
Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet  
Állapotok: Választógomb csoport  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

- Lekérdező ablak
- Ablak

**9.13.15.12.8. Feladat listájának nyomtatása - összesítés**

Feladat listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.15.12.9. Feladat címzettjeinek nyomtatása - összesítés**

The screenshot shows a software window with the following elements:

- Navigation Tabs:** 1. Sorszám, 2. Kette (selected), 3. Kezdés, 4. Határidő, 5. Kézbesítve, 6. Elolvasva, 7. Aláírás
- Main Form Fields:**
  - Nyomtatás dátuma: 13.10.08, kedd
  - Dátumtól: 00.00.00
  - Dátumig: 00.00.00
  - Sorszámától: ?
  - Sorszámig: ?
  - Partner:  0 ?
  - Csoport:  ?
  - Köteg: ?
  - Bizonylat:  ?
  - Megjegyzés: ?
  - Termék: ?
  - Sorozatszám: ?
  - Felelős: 0 ?
- Radio Button Groups (on the right):**
  - Számlázott:**  Mind,  Igen,  Nem
  - Aláírtak:**  Mind,  Igen,  Nem
  - Kézbesítettek:**  Mind,  Igen,  Nem
  - Elolvasottak:**  Mind,  Igen,  Nem
- Bottom Bar:**
  - Buttons: Alap beállítás, Alap beállítás, Nyomtatás, Kilépés, ?
  - Keyboard shortcuts: F4•Dup, F7•Most, F9•Nyomtatás, F11•Naptár



Feladat címzettjeinek nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.15.12.10. Feladat csatolásainak nyomtatása - összesítés

Feladat csatolásainak nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.15.12.11. Feladat munkafázisainak nyomtatása - összesítés

Feladat munkafázisainak nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorNyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalmaDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőSorszámtól: Feladat sorszám mezőSorszámig: Feladat sorszám mezőPartner: Partner azonosító mezőCsoport: Feladat csoport azonosító mezőKöteg: Szöveg beviteli mezőBizonylat: Szöveg beviteli mezőMegjegyzés: Szöveg beviteli mezőTermék: Szöveg beviteli mezőSorozatszám: Szöveg beviteli mezőParam.: Dokumentum paraméter típus azonosítóFelelős: Felhasználó azonosító mezőFájl típus: Szöveg beviteli mezőSzámlázott: Választógomb csoportAláírtak: Választógomb csoportKézbesítettek: Választógomb csoportElolvasottak: Választógomb csoportOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőNyomtatás: Lista nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak  
Ablak

**9.13.15.12.12. Feladat munkafázisainak tervének nyomtatása - összesítés**

Feladat munkafázisainak tervének nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.15.12.13. Feladat munkafázisainak nyomtatása - összesítés

Feladat munkafázisainak nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.15.12.14. Feladat munkafázisainak tervének nyomtatása - összesítés**

Feladat munkafázisainak tervének nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.15.12.15. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.13.15.12.16. Menüpont**

Menü menüpontja.


**9.13.15.12.17. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.13.15.13. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.13.15.14. Feladat csoport**



Feladat csoport.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Feladat csoport azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Adatok: Adatok

Szülő azonosító: Feladat csoport azonosító mező


Irány: Választógomb csoport

Aktív: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mappa: Szöveg beviteli mező

Kötés: Kötés



Csoportok: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Felhasználók: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Feladat típusról: Feladat csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



The screenshot shows a window with the following elements:

- Nyomtatás dátuma:** A date selection field showing "13.10.08" and "kedd".
- Feladat típustól:** A dropdown menu with a question mark icon.
- Feladat típusig:** A dropdown menu with a question mark icon.
- Névtől:** A text input field.
- Névig:** A text input field.
- Buttons:** "Alap beállítás" (twice), "Nyomtatás", "Kilépés", and a help icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Feladat típustól: Feladat csoport azonosító mező

Feladat típusig: Feladat csoport azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.13.15.15. Csoportok hierarchiája**

The screenshot shows a window titled "Aktív" with a dropdown menu. Below it is a table with two columns: "Azonosító" and "Név". The table contains one row: "Fő csoport". At the bottom, there are buttons for "Összes elem kibontása", "Nyomtatás", "Rendben", "Mégsem", and a help icon. A status bar at the very bottom shows keyboard shortcuts: F5•Frissít., F6•Módos., cF6•Új m., F8•Törlés, cF11•Kés., Ins•Új.

Hierarchikus csoportok lekérdezése és hierarchiájának időszerúsítése

**Elemek:**

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Fa nézetű lista: Csoportok hierarchiája

Összes elem kibontása: Jelölőnégyzet

Nyomtatás: Nyomógomb

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Mégsem: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**9.13.15.16. Feladat állapot**



Feladat állapot.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Feladat állapot azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Feladatot módosíthatja: Felhasználói csoport azonosító mező

Állapotot módosíthatja: Felhasználói csoport azonosító mező

Értesítés küldése ha ez lesz az új állapot: Mezőcsoport

Bejelentőnek: Jelölőnégyzet

Felelősöknek: Jelölőnégyzet

Feladat csoport beállított felhasználóinak: Jelölőnégyzet

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosító: Feladat állapot azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Feladat állapot azonosító mező

Azonosítóig: Feladat állapot azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.13.15.17. Munkafázis típusok**

Munkafázis típusok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Munkafázis azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Szülő azonosító: Munkafázis azonosító mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Norma idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Norma idő: Szám beviteli mező

Munkadíj: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosító: Munkafázis azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Munkafázis azonosító mező

Azonosítóig: Munkafázis azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.15.18. Csoportok hierarchiája



Hierarchikus csoportok lekérdezése és hierarchiájának időszerűsítése

#### Elemek:

TitcComboBox: Lenyíló lista mező

Fa nézetű lista: Csoportok hierarchiája

Összes elem kibontása: Jelölőnégyzet

Nyomtatás: Nyomógomb

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Mégsem: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Ablak

### 9.13.15.19. Alkalmazások



Alkalmazások.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Alkalmazás azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Szülő azonosító: Alkalmazás azonosító mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Feladat csoport: Feladat csoport azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosító: Alkalmazás azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező


Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomatás: 3. Nyomatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Alkalmazás azonosító mező

Azonosítóig: Alkalmazás azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.15.20. Csoportok hierarchiája



Hierarchikus csoportok lekérdezése és hierarchiájának időszerűsítése

**Elemek:**

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Fa nézetű lista: Csoportok hierarchiája

Összes elem kibontása: Jelölőnégyzet

Nyomtatás: Nyomógomb

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Mégsem: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**


Ablak

### 9.13.15.21. Menüpont

Menü menüpontja.



### 9.13.15.22. Feladat többszörözése



Feladat többszörözése.

#### **Elemek:**

Sorszám: Feladat sorszám mező

Lista: Lista

Indítás: Adatok mentése

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### **Lásd még:**

Ablak

## 9.13.16. Munkaidő

### 9.13.16.1. Belépés/kilépés

#### 9.13.16.1.1. Belépés/kilépés időszerűsítése - Belépés/kilépés

Belépés/kilépés időszerűsítése - Belépés/kilépés.

#### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

#### Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Munkaidő sorszám mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Belépés/kilépés: Belépés/kilépés

Belépés: Mezőcsoport

Kapu: Beléptető kapu azonosító mező

Időpont: Aláírás időpontja

Kártya: Beléptető kártya azonosító mező

Munkavégzés: Mezőcsoport

Részleg: Részleg azonosító mező

Típusa: Munkavégzés típus azonosító mező

Kilépés: Mezőcsoport

Kapu: Beléptető kapu azonosító mező

Időpont: Aláírás időpontja

Kártya: Beléptető kártya azonosító mező

Szöveg: Szöveg

The screenshot shows a form with two distinct sections. The top section is labeled 'Publikus' and contains a large, empty grey rectangular area. The bottom section is labeled 'Nem publikus' and also contains a large, empty grey rectangular area. The labels are positioned at the top left of their respective sections.

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

Egyéb: Egyéb

The screenshot shows a form with two dropdown menus. The first dropdown menu is labeled 'Pr' and has the number '9' selected. The second dropdown menu is labeled 'Mod.Pr' and also has the number '9' selected. The background of the form is a light beige color.

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mod.Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Paraméterek: Paraméterek

The screenshot shows a table with three columns: 'Típus', 'Név', and 'Érték'. The table is currently empty, with a yellow background. Above the table, there are two tabs: 'Lista' and 'Szerkesztés'. The 'Lista' tab is selected.

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



TltcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Kiléptet: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerúsító ablak

Ablak

**9.13.16.1.2. Belépés/kilépés időszerúsítése - Belépés/kilépés**



Belépés/kilépés időszerúsítése - Belépés/kilépés.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Munkaidő sorszám mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Belépés/kilépés: Belépés/kilépés

Belépés: Mezőcsoport

Kapu: Beléptető kapu azonosító mező

Időpont: Aláírás időpontja

Kártya: Beléptető kártya azonosító mező

Munkavégzés: Mezőcsoport

Részleg: Részleg azonosító mező

Típusa: Munkavégzés típus azonosító mező

Kilépés: Mezőcsoport

Kapu: Beléptető kapu azonosító mező

Időpont: Aláírás időpontja

Kártya: Beléptető kártya azonosító mező


Szöveg: Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)


Egyéb: Egyéb



Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mod.Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje


Paraméterek: Paraméterek



Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



TtScrollBox: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Kiléptet: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerúsító ablak

Ablak

**9.13.16.1.3. Belépés/kilépés lekérdezése**

Belépés/kilépés lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Belépés/kilépés

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Beléptető kapu: Beléptető kapu azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Sorszám: Munkaidő sorszám mező

Sorszámig: Munkaidő sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Kilépés: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

**Kilépés:** Az ablak bezárása

**Súgó:** Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.13.16.1.4. Belépés/kilépés paraméterek lekérdezése**

Belépés/kilépés paraméterek lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Belépés/kilépés

**Elemek:**

**Forró billentyűk:** Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Dátumtól:** Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

**Dátumig:** Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

**Beléptető kapu:** Beléptető kapu azonosító mező

**Dolgozó:** Dolgozó azonosító mező

**Sorszámától:** Munkaidő sorszám mező

**Sorszámig:** Munkaidő sorszám mező

**Bizonylat:** Szöveg beviteli mező

**Megjegyzés:** Szöveg beviteli mező

**Param.:** Dokumentum paraméter típus azonosító

**Kilépés:** Választógomb csoport

**Lista:** Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

**Oszlop beállítás azonosító:** Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

**Szűrő azonosító:** Szűrő azonosító azonosító mező

**Rendben:** Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

**Nyomtatás:** Lekérdezés eredményének nyomtatása

**Kilépés:** Az ablak bezárása

**Súgó:** Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb



**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

**9.13.16.1.5. Belépés/kilépés listájának nyomtatása**

Belépés/kilépés listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Munkaidő sorszám mező

Sorszámig: Munkaidő sorszám mező

Beléptető kapu: Beléptető kapu azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Kilépés: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súdo oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak  
Ablak

### 9.13.16.1.6. Belépés/kilépés paraméterek listájának nyomtatása

Belépés/kilépés paraméterek listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Munkaidő sorszám mező

Sorszámig: Munkaidő sorszám mező

Beléptető kapu: Beléptető kapu azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Kilépés: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.16.1.7. Állománynapló nyomtatása

Állománynapló nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Munkaidő sorszám mező

Sorszámig: Munkaidő sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.16.1.8. Kimutatások, összesítések

### 9.13.16.1.9. Belépés/kilépés lekérdezése - összesítés

Belépés/kilépés lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Belépés/kilépés

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Beléptető kapu: Beléptető kapu azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Sorszámtól: Munkaidő sorszám mező

Sorszámig: Munkaidő sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Kilépés: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.13.16.1.10. Belépés/kilépés listájának nyomtatása - összesítés**

Belépés/kilépés listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Munkaidő sorszám mező

Sorszámig: Munkaidő sorszám mező

Beléptető kapu: Beléptető kapu azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Kilépés: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.16.1.11. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.13.16.1.12. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.13.16.1.13. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.13.16.1.14. Kapuk**

Kapuk.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Beléptető kapu azonosító mező

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Telephely: Telephely azonosító mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Munkavégzés típus: Munkavégzés típus azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a window titled 'Azonosítótól' with a search input field. Below it is a table with the following structure:

Azonosító	Név	Telephely

At the bottom, there are two 'Alap beállítás' buttons, a 'Rendben' button with a checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, and a 'Kilépés' button with a red X. A help icon (?) is also present.

Azonosítótól: Beléptető kapu azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a window for printing. It contains the following fields:

- Nyomtatás dátuma: 13.10.08 (with a calendar icon)
- kedd (day of the week)
- Azonosító: 0 (with a dropdown arrow and help icon)
- Azonosító: 0 (with a dropdown arrow and help icon)
- Névtől: (empty text field)
- Névig: (empty text field)

At the bottom, there are two 'Alap beállítás' buttons, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, and a 'Kilépés' button with a red X. A help icon (?) is also present.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Azonosító: Beléptető kapu azonosító mező

Azonosító: Beléptető kapu azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.16.1.15. Beléptető kártyák

Beléptető kártyák.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Beléptető kártya azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Adatok: Adatok

Kártya azonosító: Szöveg beviteli mező

Rf. azonosító: Szöveg beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Dolgozók: Dolgozók

Dátum	Engedélyezett	Dolgozó	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátumon: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Dolgozó: Partner azonosító mező

Kapuk: Kapuk

Dátum	Engedélyezett	Kapu	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátumon: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kapu: Beléptető kapu azonosító mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Dolgozói kártyától

Dátum	Engedélyezett	Dolgozó	Név

Dolgozói kártyától: Beléptető kártya azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe



Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dolgozói kártyától: Beléptető kártya azonosító mező

Dolgozói kártyáig: Beléptető kártya azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.16.16. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomatás: 3. Nyomatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.16.2. Szabadság

### 9.13.16.2.1. Szabadság időszerúsítése - Szabadság

Szabadság időszerúsítése - Szabadság.

### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

### Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Szabadság azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

1. Szabadság: Szabadság

Dátumtól 13.10.08 [calendar icon] [clear icon] kedd  
Dátumig 13.10.08 [calendar icon] [clear icon] kedd  
Időszakra eső munkanapok száma 0  
Szabadság típusa [dropdown icon] [print icon] [help icon] [input field]

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időszakra eső munkanapok száma: Szám beviteli mező

Szabadság típusa: Szabadság típusa azonosító mező

2. Szöveg: Szöveg

Publikus  
[text input area]  
Nem publikus  
[text input area]

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)


3. Egyéb: 3. Egyéb

Pr 9 [up/down arrows]  
Mod.Pr 9 [up/down arrows]

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mod.Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje


4. Paraméterek: 4. Paraméterek



Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



TItcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 9.13.16.2. Szabadság időszerűsítése - Szabadság

Szabadság időszerűsítése - Szabadság.

#### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

#### Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Szabadság azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

1. Szabadság: Szabadság

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időszakra eső munkanapok száma: Szám beviteli mező

Szabadság típusa: Szabadság típusa azonosító mező

2. Szöveg: Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

### 3. Egyéb: 3. Egyéb

Pr 9

Mod.Pr 9

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mod.Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

### 4. Paraméterek: 4. Paraméterek

Típus	Név	Érték

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



TtScrollBox: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

**9.13.16.2.3. Szabadság lekérdezése**



Szabadság lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Szabadság

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező



Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Típus: Szabadság típusa azonosító mező

Sorszámtól: Szabadság azonosító mező

Sorszámig: Szabadság azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.16.2.4. Szabadság paraméterek lekérdezése

Szabadság paraméterek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Szabadság

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Típus: Szabadság típusa azonosító mező

Sorszámtól: Szabadság azonosító mező

Sorszámig: Szabadság azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.13.16.2.5. Szabadság listájának nyomtatása**

Szabadság listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Szabadság azonosító mező

Sorszámig: Szabadság azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Típus: Szabadság típusa azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.16.2.6. Szabadság paraméterek listájának nyomtatása**

Szabadság paraméterek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Szabadság azonosító mező

Sorszámig: Szabadság azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Típus: Szabadság típusa azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.16.2.7. Szabadság nyomtatása

Szabadság nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Szabadság azonosító mező

Sorszámig: Szabadság azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.16.2.8. Kimutatások, összesítések

### 9.13.16.2.9. Belépés/kilépés lekérdezése - összesítés

Belépés/kilépés lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

Ctrl+F5 • Paraméterek  
F7 • Belépés/kilépés

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Beléptető kapu: Beléptető kapu azonosító mező  
Dolgozó: Dolgozó azonosító mező  
Sorszámától: Munkaidő sorszám mező  
Sorszámig: Munkaidő sorszám mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Megjegyzés: Szöveg beviteli mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Kilépés: Választógomb csoport  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

**9.13.16.2.10. Szabadság listájának nyomtatása - összesítés**

Szabadság listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Szabadság azonosító mező

Sorszámig: Szabadság azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Típus: Szabadság típusa azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.16.2.11. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.13.16.3. Foglalkoztatási lista****9.13.16.3.1. Foglalkoztatási lista**

Sorszám	<input type="text"/>	Dok. típus	0
Dolgozó	<input type="text"/>	Részleg	<input type="text"/>
Dátum	00.00.00	Bizonylat	<input type="text"/>
Időpont	00:00 - 00:00	Megjegyzés	<input type="text"/>

Tételek Szöveg Lábjegyzetek Egyéb Csatolt fájlok Megjegyzések Napló Paraméterek

Termék	Név	Elszámolás	Üzem	Időponttól	Időpontig	Menny	Egységár

Nyomtatás Mentés Törölés Kilépés

F5•Mentés cF6•Új másolat F8•Törlés F9•Nyomtatás cF11•Készítő/módosító

Foglalkoztatási lista.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**Mentés: Adatok mentéseDok. típus: Dokumentum típus azonosító mezőSorszám: Foglalkoztatási lista sorszám mezőDolgozó: Dolgozó azonosító mezőDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőIdőpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Részleg: Részleg azonosító mezőBizonylat: Szöveg beviteli mezőMegjegyzés: Szöveg beviteli mezőTételek: TételekLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezTermék: Szöveg beviteli mezőNév 1.: Szöveg beviteli mezőTípus: Lenyíló lista mezőÜzem: Szöveg beviteli mezőIdőponttól: Aláírás időpontja



Időpontig: Aláírás időpontja

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Szöveg: Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

Lábjegyzetek: Lábjegyzetek

Azonosító	Név

↑

↓

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Egyéb: Egyéb

Pr 9

Mod.Pr 9

Lezárva

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mod.Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lezárva: Jelölőnégyzet

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Időpont	SZERV	Felhasználó		Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶								

Al mappa  Mappa

TItcListView: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link
▶							


Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez


Paraméterek: Paraméterek



Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



TltcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Nyomtatás: Nyomógomb

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 9.13.16.3.2. Foglalkoztatási lista lekérdezése

Foglalkoztatási lista lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek  
F7 • Belépés/kilépés

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Sorszámától: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Sorszámig: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Szöveg beviteli mező

Üzem: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Lekérdező ablak  
Ablak

### 9.13.16.3.3. Foglalkoztatási lista tételek lekérdezése

Foglalkoztatási lista tételek lekérdezése.

#### **Forróbillentyűk:**

- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Belépés/kilépés

#### **Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dolgozó: Dolgozó azonosító mező
- Részleg: Részleg azonosító mező
- Sorszámától: Foglalkoztatási lista sorszám mező
- Sorszámig: Foglalkoztatási lista sorszám mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Megjegyzés: Szöveg beviteli mező
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
- Termék: Szöveg beviteli mező
- Üzem: Szöveg beviteli mező
- Típus: Lenyíló lista mező
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező
- Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező
- Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe
- Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### **Lásd még:**

- Lekérdező ablak
- Ablak

### 9.13.16.3.4. Foglalkoztatási lista paraméterek lekérdezése

Foglalkoztatási lista paraméterek lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Belépés/kilépés

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Sorszámától: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Sorszámig: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Szöveg beviteli mező

Üzem: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.16.3.5. Foglalkoztatási lista listájának nyomtatása

Foglalkoztatási lista listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Sorszámig: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Üzem: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súdo oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.16.3.6. Foglalkoztatási lista tételek lekérdezése

Foglalkoztatási lista tételek lekérdezése.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Sorszámig: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Üzem: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak



### 9.13.16.3.7. Foglalkoztatási lista paraméterek listájának nyomtatása

Foglalkoztatási lista paraméterek listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Sorszámig: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Üzem: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.16.3.8. Foglalkoztatási lista nyomtatása

Foglalkoztatási lista nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Sorszámig: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.16.3.9. Foglalkoztatási lista nyomtatása

Foglalkoztatási lista nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.13.16.3.10. Kimutatások/összesítések**

**9.13.16.3.11. Foglalkoztatási lista lekérdezése - összesítés**

Foglalkoztatási lista lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Belépés/kilépés

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Sorszámától: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Sorszámig: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Szöveg beviteli mező

Üzem: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.13.16.3.12. Foglalkoztatási lista tételek lekérdezése - összesítés**

Foglalkoztatási lista tételek lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Belépés/kilépés

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Sorszámától: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Sorszámig: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Szöveg beviteli mező

Üzem: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.13.16.3.13. Foglalkoztatási lista listájának nyomtatása - összesítés**

Foglalkoztatási lista listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Sorszámig: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Üzem: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.16.3.14. Foglalkoztatási lista tételek lekérdezése - összesítés

Foglalkoztatási lista tételek lekérdezése - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Sorszámig: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Üzem: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.17. Munkalap****9.13.17.1. Munkalap időszerűsítése - Munkalap**

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	0	<input type="text"/>
Partner	0			Normaidő	00:00	<input type="checkbox"/> Folyamatos Ember 0
Sorozatszám	<input type="text"/>	Kelte	13.10.08	kedd	Kezdés	00.00.00 00:00
Termék	<input type="text"/>	Teljesítés	13.10.08	kedd	Befejezés	00.00.00 00:00
Mennyiség	0,00 K 0 R 0 Me	Típus	<input type="text"/>	Állapot	Határidő	99.99.99 99:99
Munkagép	<input type="text"/>	Hibakód	<input type="text"/>	Bizonylat	Elkezdve	00.00.00 00:00
Prioritás	Közepes	Megjegyzés	<input type="text"/>	Átadva	Befejezve	00.00.00 00:00
<input type="checkbox"/> Lezárva						

1. Név és cím	2. Rendelési adatok	3. Receptúrák	4. Kapcsolódó termékek	5. Raklap, karton	6. Súly	7. Munkafázisok	8. Garancia	9. Fizetés
---------------	---------------------	---------------	------------------------	-------------------	---------	-----------------	-------------	------------

Dolgozó	Raktár	Dátumtól	Dátumig	Perc	Munkafázis	Munkagép	Menny	Kar	Rak	Megjegyzés

Nyomatás   Mentés   Törölés   Kilépés

F4•Dup   F5•Mentés   cf6•Új másolat   F7•Lekérdezés   F8•Törölés   F9•Nyomatás   cf11•Készítő/módo.

Munkalap időszerűsítése - Munkalap.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomatás

**Elemek:**Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mezőSorszám: Munkalap sorszám mezőKöteg: Szöveg beviteli mezőPartner: Partner azonosító mezőSorozatszám: Sorozatszám mezőTermék: Termék azonosító mezőMennyiség: Szám beviteli mezőK: Szám beviteli mezőR: Szám beviteli mezőMe: Szöveg beviteli mezőMunkagép: Munkagép azonosító mezőPrioritás: Lenyíló lista mezőLezárva: JelölőnégyzetKelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőTeljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Típus: Munkalap típus azonosító mező  
Állapot: Munkalap állapot azonosító mező  
Hibakód: Szöveg beviteli mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Megjegyzés: Szöveg beviteli mező  
Normaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Folyamatos: Jelölőnégyzet  
Ember: Szám beviteli mező  
Kezdés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Befejezés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Elkezdve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Befejezve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Átadva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot displays a web form with two main sections: 'Szállítási név és cím' (Shipping name and address) and 'Számlázási név és cím' (Billing name and address). Each section contains several input fields: 'Név' (Name), 'Ir.szám, helység' (Postal code, location), and 'Utca, házzszám' (Street, house number). The shipping section also includes a small map icon. The billing section includes 'Adószám' (Tax ID) and 'Közösségi adószám' (Community tax ID) fields, with a dropdown arrow next to the latter.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport  
Név: Szöveg beviteli mező  
Ország: Partner cím ország része  
Írányítószám: Partner cím irányítószám része  
Helység: Partner cím helység része  
Utca, házzszám: Partner cím utca, házzszám része  
Számlázási név és cím: Mezőcsoport  
Név: Szöveg beviteli mező  
Ország: Partner cím ország része  
Írányítószám: Partner cím irányítószám része  
Helység: Partner cím helység része  
Utca, házzszám: Partner cím utca, házzszám része  
Adószám: Adószám mező  
Közösségi adószám: Közösségi adószám mező  
2. Rendelési adatok: 2. Rendelési adatok



Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00	Üzem	Órabér
Teljesítés vége	00.00.00 00:00	Típus	Órabér
Rendelés kelte	00.00.00		
Nyilvántartási száma			
Személy			
Telefonszám			
Email			
Várható teljesítés	00.00.00		

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Üzem: Üzem azonosító mező

Típus: Lenyíló lista mező

### 3. Receptúrák: 3. Receptúrák

Létrehozás	Módosítás	Törlés		
Termék	Név	Me.	Mennyiség	Típus

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Me: Mértékegység azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Létrehozás: Nyomógomb

Módosítás: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

### 4. Kapcsolódó termékek: 4. Kapcsolódó termékek

Termék	Név	Me.	Mennyiség	Típus

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Me: Mértékegység azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

5. Raklap, karton: 5. Raklap, doboz

Karton/raklap

**Raklap**

Címke

Paraméter 1.

Paraméter 2.

Paraméter 3.

Paraméter 4.

Paraméter 5.

**Karton**

Címke

Paraméter 1.

Paraméter 2.

Paraméter 3.

Paraméter 4.

Paraméter 5.

Karton/raklap: Szám beviteli mező

Raklap: Mezőcsoport

Címke: Szöveg beviteli mező

Paraméter 1.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 2.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 3.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 4.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 5.: Szöveg beviteli mező

Karton: Mezőcsoport

Címke: Szöveg beviteli mező

Paraméter 1.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 2.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 3.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 4.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 5.: Szöveg beviteli mező

6. Súly: 6. Súly

Súlytól	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="button" value="📅"/>
Súlyig	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="button" value="📅"/>
Névleges súly	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="button" value="📅"/>
Doboz súlya	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="button" value="📅"/>

Súlytól: Szám beviteli mező

Súlyig: Szám beviteli mező

Névleges súly: Szám beviteli mező

Doboz súlya: Szám beviteli mező

#### 7. Munkafázisok: 7. Munkafázisok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Perc: Szám beviteli mező

Munkafázis típ.: Munkafázis típus azonosító mező

Munkagép: Munkagép azonosító mező

Menny: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Polc: Polc azonosító mező

#### 8. Garancia: 8. Garancia

Garanciális	<input type="text" value="Igen"/>	<input type="button" value="📅"/>
Garancia kezdete	<input type="text" value="13.10.08"/>	<input type="button" value="📅"/> kedd
Hibaleírás	Garancia idő <input type="text"/>	Gyártói garancia <input type="text"/>
Tartozékok	<input type="text"/>	

Garanciális: Lenyíló lista mező

Garancia kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Garancia idő: Szám beviteli mező

Gyártói garancia: Szám beviteli mező

Hibaleírás: Több soros szöveg mező

Tartozékok: Több soros szöveg mező

#### 9. Fizetés: 9. Fizetés

Határidő	00.00.00	▲	▼	15	
Ütem	00.00.00	▲	▼	15	
Fizetve	00.00.00	▲	▼	15	

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ütem: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

10. Szöveg: 10. Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

11. Lábjegyzetek: 11. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

12. Teljesített tételek: 12. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
13. Egyéb: 13. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus   
 Teljesítő dokumentum azonosító   
 Teljesítő dokumentum sorszám     
 Sztornó  
 Sztornó dokumentum     
 Nyomtatott  
 Példányszám   
 Pr:   
 Mod.Pr:

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező  
Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező  
Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező  
Sztornó: Jelölőnégyzet  
Sztornó dokumentum: Szállítólevél sorszám mező  
Nyomtatott: Jelölőnégyzet  
Példányszám: Szám beviteli mező  
Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje  
Mod.Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje  
14. Alapanyag raktárak: 14. Alapanyag raktárak

Raktár	Polc

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Raktár: Raktár azonosító mező  
Polc: Polc azonosító mező  
Nyomtatás: Nyomógomb  
Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)  
Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerúsító ablak

Ablak

**9.13.17.2. Munkalap időszerúsítése - Munkalap**

Munkalap időszerúsítése - Munkalap.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Munkalap sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Termék: Termék azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

K: Szám beviteli mező

R: Szám beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Munkagép: Munkagép azonosító mező

Prioritás: Lenyíló lista mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Típus: Munkalap típus azonosító mező

Állapot: Munkalap állapot azonosító mező

Hibakód: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Normaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Folyamatos: Jelölőnégyzet

Ember: Szám beviteli mező

Kezdés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Befejezés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Elkezdve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Befejezve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Átadva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot displays a form with two main sections: 'Szállítási név és cím' (Shipping name and address) and 'Számlázási név és cím' (Billing name and address). Each section contains input fields for 'Név' (Name), 'Ir.szám, helység' (Postal code, locality), and 'Utca, házzszám' (Street, house number). The shipping section also includes a small yellow icon. The billing section includes an 'Adószám' (Tax ID) field and a 'Közösségi adószám' (Community tax ID) field with a dropdown arrow icon.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házzszám: Partner cím utca, házzszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házzszám: Partner cím utca, házzszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Rendelési adatok: 2. Rendelési adatok

Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00	Üzem	Órabér
Teljesítés vége	00.00.00 00:00	Típus	Órabér
Rendelés kelte	00.00.00		
Nyilvántartási száma			
Személy			
Telefonszám			
Email			
Várható teljesítés	00.00.00		

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Üzem: Üzem azonosító mező

Típus: Lenyíló lista mező

### 3. Receptúrák: 3. Receptúrák

Létrehozás	Módosítás	Törlés		
Termék	Név	Me.	Mennyiség	Típus

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Me: Mértékegység azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Létrehozás: Nyomógomb

Módosítás: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

### 4. Kapcsolódó termékek: 4. Kapcsolódó termékek



Termék	Név	Me.	Mennyiség	Típus

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Me: Mértékegység azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

5. Raklap, karton: 5. Raklap, doboz

Karton/raklap

**Raklap**

Címke

Paraméter 1.

Paraméter 2.

Paraméter 3.

Paraméter 4.

Paraméter 5.

**Karton**

Címke

Paraméter 1.

Paraméter 2.

Paraméter 3.

Paraméter 4.

Paraméter 5.

Karton/raklap: Szám beviteli mező

Raklap: Mezőcsoport

Címke: Szöveg beviteli mező

Paraméter 1.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 2.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 3.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 4.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 5.: Szöveg beviteli mező

Karton: Mezőcsoport

Címke: Szöveg beviteli mező

Paraméter 1.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 2.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 3.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 4.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 5.: Szöveg beviteli mező

6. Súly: 6. Súly

Súlytól	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="button" value="☺"/>
Súlyig	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="button" value="☺"/>
Névleges súly	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="button" value="☺"/>
Doboz súlya	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="button" value="☺"/>

Súlytól: Szám beviteli mező

Súlyig: Szám beviteli mező

Névleges súly: Szám beviteli mező

Doboz súlya: Szám beviteli mező

**7. Munkafázisok: 7. Munkafázisok**

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Perc: Szám beviteli mező

Munkafázis típ.: Munkafázis típus azonosító mező

Munkagép: Munkagép azonosító mező

Menny: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Polc: Polc azonosító mező

**8. Garancia: 8. Garancia**

Garanciális	<input type="text" value="Igen"/>	<input type="button" value="☺"/>
Garancia kezdete	<input type="text" value="13.10.08"/>	<input type="button" value="☺"/> kedd
Hibaleírás	Garancia idő <input type="text"/>	Gyártói garancia <input type="text"/>
Tartozékok	<input type="text"/>	

Garanciális: Lenyíló lista mező

Garancia kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Garancia idő: Szám beviteli mező

Gyártói garancia: Szám beviteli mező

Hibaleírás: Több soros szöveg mező

Tartozékok: Több soros szöveg mező

**9. Fizetés: 9. Fizetés**

Határidő	00.00.00	▲	▼	15	
Ütem	00.00.00	▲	▼	15	
Fizetve	00.00.00	▲	▼	15	

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ütem: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

10. Szöveg: 10. Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

11. Lábjegyzetek: 11. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

▲

▼

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

12. Teljesített tételek: 12. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
13. Egyéb: 13. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus   
 Teljesítő dokumentum azonosító   
 Teljesítő dokumentum sorszám     
 Sztornó  
 Sztornó dokumentum     
 Nyomtatott  
 Példányszám   
 Pr:   
 Mod.Pr:

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező  
Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező  
Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező  
Sztornó: Jelölőnégyzet  
Sztornó dokumentum: Szállítólevél sorszám mező  
Nyomtatott: Jelölőnégyzet  
Példányszám: Szám beviteli mező  
Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje  
Mod.Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje  
14. Alapanyag raktárak: 14. Alapanyag raktárak

Raktár	Polc

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Raktár: Raktár azonosító mező  
Polc: Polc azonosító mező  
Nyomtatás: Nyomógomb  
Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)  
Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerúsító ablak

Ablak

**9.13.17.3. Munkalap lekérdezése**

Munkalap lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F6 • Dobozok

F7 • Munkalap

Shift+F8 • Ütemezés

Shift+F9 • Példányszám

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Sorszám: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Munkafázis: Munkafázis típus azonosító mező

Lezárva: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.13.17.4. Munkafázisok lekérdezése**

Munkafázisok lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F6 • Dobozok

F7 • Munkalap

Shift+F8 • Ütemezés

Shift+F9 • Példányszám

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Sorszámtól: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Munkafázis: Munkafázis típus azonosító mező

Lezárva: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.17.5. Munkalap dobozok lekérdezése

Munkalap dobozok lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F6 • Dobozok

F7 • Munkalap

Shift+F8 • Ütemezés

Shift+F9 • Példányszám

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Sorszámától: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Munkafázis: Munkafázis típus azonosító mező

Lezárva: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.13.17.6. Munkalap paraméterek lekérdezése**

1. Sorszám 2. Kelte 3. Teljesítés 4. Határidő 5. Fizetés 6. Teljesítés kezdete 7. Teljesítés vége

Dátumtól 00.00.00 Sorszámától

Dátumig 00.00.00 Sorszámig

Partner 0 Bizonylat Saját

Termék Param. Lezárva Fizetett

Lezárva: Mind, Igen, Nem

Fizetett: Mind, Igen, Nem

Sorszám	Kelte	Partner/F	Név	Dok. pará	Név	Tex

Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés af5•Partner cf6•Doboz. F7•Most sf8•Üteme. sf9•Példán. F11•Naptár

Munkalap paraméterek lekérdezése.



**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner  
Ctrl+F6 • Dobozok  
F7 • Munkalap  
Shift+F8 • Ütemezés  
Shift+F9 • Példányszám

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Termék: Termék azonosító mező  
Sorszámától: Munkalap sorszám mező  
Sorszámig: Munkalap sorszám mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Dolgozó: Dolgozó azonosító mező  
Munkafázis: Munkafázis típus azonosító mező  
Lezárva: Választógomb csoport  
Fizetett: Választógomb csoport  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

## 9.13.17.7. Munkalap listájának nyomtatása

Munkalap listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Munkafázis: Munkafázis típus azonosító mező

Lezárva: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.17.8. Munkafázisok listájának nyomtatása

Munkafázisok listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

- Szállítóig: Partner azonosító mező
- Dolgozó: Dolgozó azonosító mező
- Munkafázis: Munkafázis típus azonosító mező
- Lezárva: Választógomb csoport
- Fizetett: Választógomb csoport
- Sztornó: Választógomb csoport
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező
- Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező
- Nyomtatás: Lista nyomtatása
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

- Nyomtató ablak
- Ablak

**9.13.17.9. Munkalap dobozok listájának nyomtatása**

Munkalap dobozok listájának nyomtatása.

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Sorszámtól: Munkalap sorszám mező
- Sorszámig: Munkalap sorszám mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Köteg: Szöveg beviteli mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Munkafázis: Munkafázis típus azonosító mező

Lezárva: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.17.10. Munkalap paraméterek listájának nyomtatása

Munkalap paraméterek listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Munkafázis: Munkafázis típus azonosító mező

Lezárva: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.17.11. Munkalapok nyomtatása

Munkalapok nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Önköltségi ár mentése beszerzési árba: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.17.12. Munkalapok nyomtatása



Munkalapok nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Munkalap sorszám mező

Sorszám-ig: Munkalap sorszám mező

Önköltségi ár mentése beszerzési árba: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.17.13. Munkalapok gyártási sorrendje

Dátumtól: 13.10.08 kedd

Dátumig: 13.10.31 csütörtök

Munkalapok

K	Sorszám	Partner	Partner neve	Termék	Termék neve	Mennyiség	Határidő	Prioritás	Normaidő	Folyamatos	Munkagép	Ember

Munkaidő kezdete: 08:00 Munkaidő hossza: 08:00 Munkanap típus:

K	Sorszám	Partner	Partner neve	Termék	Termék neve	Mennyiség	Határidő	Kezdés	Befejezés	Munkagép	Ember

F4•Dup F5•Munkalapok F7•Most F11•Naptár

Munkalapok gyártási sorrendje.

#### Forróbillentyűk:

F5 • Munkalapok

#### Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Munkalapok: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Javaslat: Nyomógomb

Ütemezés: Nyomógomb

Mentés: Nyomógomb

Munkaidő kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Munkaidő hossza: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Munkanap típus: Naptári nap típus azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Ablak



### 9.13.17.14. Munkalap alapanyagfelhasználás

Munkalap alapanyagfelhasználás.

#### Elemek:

Sorszámítól: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Raktár: Raktár azonosító mező

Kiadó dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Selejt dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Feldolgozás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

### 9.13.17.15. Munkalap foglalás

Munkalap foglalás.

**Elemek:**

Sorszámától: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Foglalás dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

TlItcProgressBar: Folyamatsáv

Feldolgozás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

**9.13.17.16. Munkalapok munkafázisainak törlése**



Munkalapok munkafázisainak törlése.

**Elemek:**

Szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámtól: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

TlItcProgressBar: Folyamatsáv

Feldolgozás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

### 9.13.17.17. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.17.18. Munkagépek

Munkagépek.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.17.19. Munkalap típus



Munkalap típus.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.17.20. Munkalap állapota

Munkalap állapota.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása



Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.17.21. Munkalap szternó

Munkalap szternó.

### Elemek:

Sorszámától: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Storno: Nyomógomb

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

**9.13.17.22. Anyagszükséglet**

Anyagszükséglet.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomtatás: Adatok mentése

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**  
Ablak

### 9.13.17.23. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software window titled "Nyomtatás dátuma". At the top, there is a date picker set to "13.10.08" and a dropdown menu showing "kedd". Below this are two rows of search criteria: "Azonosítótól" and "Azonosítóig", each with a dropdown menu and a search icon. Underneath are two more rows: "Névtől" and "Névig", each with a text input field. At the bottom of the window, there are two rows of buttons. The first row has a dropdown menu, a search icon, and a button labeled "Alap beállítás". The second row has a dropdown menu, a search icon, and a button labeled "Alap beállítás". To the right of these are three buttons: "Nyomtatás" (with a printer icon), "Kilépés" (with a red X icon), and a help icon (with a question mark).

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.18. Mérések

### 9.13.18.1. Mérések lekérdezése

Mérések lekérdezése.

#### **Forróbillentyűk:**

- F7 • Mérés
- F8 • Teljesítés
- Alt+F8 • Átküldés

#### **Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Kapu: Kapu azonosító mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Sorszámától: Mérés sorszám mező
- Sorszámig: Mérés sorszám mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Megjegyzés: Szöveg beviteli mező
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
- Teljesített: Választógomb csoport
- Lezárt: Választógomb csoport
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező
- Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező
- Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe
- Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### **Lásd még:**

- Lekérdező ablak
- Ablak

### 9.13.18.2. Mérés paraméterek lekérdezése

Mérés paraméterek lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- F7 • Mérés
- F8 • Teljesítés
- Alt+F8 • Átküldés

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Kapu: Kapu azonosító mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Sorszám-tól: Mérés sorszám mező
- Sorszám-ig: Mérés sorszám mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Megjegyzés: Szöveg beviteli mező
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
- Teljesített: Választógomb csoport
- Lezárt: Választógomb csoport
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező
- Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező
- Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe
- Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

- Lekérdező ablak
- Ablak

### 9.13.18.3. Mérések listájának nyomtatása

Mérések listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Mérés sorszám mező

Sorszámig: Mérés sorszám mező

Kapu: Kapu azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Teljesített: Választógomb csoport

Lezárt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.18.4. Mérés paraméterek listájának nyomtatása

Mérés paraméterek listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Mérés sorszám mező

Sorszámig: Mérés sorszám mező

Kapu: Kapu azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Teljesített: Választógomb csoport

Lezárt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak



### 9.13.18.5. Mérés nyomtatása

Mérés nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Mérés sorszám mező

Sorszámig: Mérés sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.18.6. Nyitott mérések

Nyitott mérések.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 13.10.08 kedd

Dátumtól: 00.00.00

Dátumig: 00.00.00

Partner:  0

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.18.7. Kapuk



Kapuk.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szám)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Szám azonosító mező

Azonosítóig: Szám azonosító mező

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.18.8. Mérések

Mérések.

### Elemek:

Sorszám-tól: Mérés sorszám mező

Sorszám-ig: Mérés sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

TlcProgressBar: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

**9.13.18.9. Tételek teljesítése**

The screenshot shows a software window titled 'Tételek teljesítése'. At the top, there are four tabs: '1. Sorszám', '2. Kelte', '3. Teljesítés kezdete', and '4. Teljesítés vége'. Below these are several input fields for search criteria: 'Dátumtól' (00.00.00), 'Dátumig' (00.00.00), 'Raktár' (0), 'Partner' (checked), 'Csoport', 'Sorszámtól', 'Sorszámig', 'Termék', 'Csoport', 'Szállító', 'Köteg', 'Dok. csop.', 'Bizonylat', and a set of checkboxes for document types like 'Lista', 'Ajánlat', 'Terv. rendelés', 'Rendelés', 'Foglalás', 'Szállítólevél', 'Számla', 'Nyugta', 'Feladat', 'Project', 'Menetlevél', and 'Mérés' (checked). Below the input fields is a table with columns: '±', 'Típus', 'Termék', 'Termék név', 'Egységár', 'Eng%', 'Max. menny.', 'Telj. menny.', 'Nem telj.', 'Visszavét', and 'sz'. The table is currently empty. At the bottom of the window, there are summary statistics for 'Max tartozás', 'Tartozás', and 'Még tartozhat', each with 'Ne' and 'Br' sub-totals. Below these are buttons for 'Tételek ráemelés', 'Mindent', 'Kijelöllet', 'Mentés', and 'Kilépés'. At the very bottom, there are keyboard shortcuts: F4•Dup, F5•Frissítés, F7•Most, and F11•Naptár.

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

**Elemek:**

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámtól: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel  
Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel  
Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel  
Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel  
Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel  
Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel  
Lista: Jelölőnégyzet  
Ajánlat: Jelölőnégyzet  
Terv. rendelés: Jelölőnégyzet  
Rendelés: Jelölőnégyzet  
Foglalás: Jelölőnégyzet  
Szállítólevél: Jelölőnégyzet  
Számla: Jelölőnégyzet  
Nyugta: Jelölőnégyzet  
Mérés: Jelölőnégyzet  
Feladat: Jelölőnégyzet  
Project: Jelölőnégyzet  
Menetlevél: Jelölőnégyzet  
Dokumentumok: Dokumentumok

±	Telj.	Típus	Sorszám	Dátum	P/R	Név	Nettó	Bruttó	Veng <sup>2</sup>	V	É	br

±	Sor	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	szats

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája  
Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Tételek: Lenyíló lista mező  
Mentés: Adatok mentése  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindet: Nyomógomb  
Kijelöltet: Nyomógomb  
Ne: Szám beviteli mező  
Ne: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező  
Ne: Szám beviteli mező  
Ne: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező  
Max tartozás: Szám beviteli mező  
Tartozás: Szám beviteli mező  
Még tartozhat: Szám beviteli mező  
Ne: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező  
Ne: Szám beviteli mező  
Br: Szám beviteli mező

### Lásd még:

Ablak

### 9.13.18.10. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége
Dátumtól	00.00.00		
Dátumig	00.00.00		
Raktár	0		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	
Csoport			
Sorszám			
Sorszámig			
Köteg			
Dok. csop.			
Bizonylat			
Termék			
Csoport			
Szállító	0		
Lista	<input type="checkbox"/>	Rendelés	<input type="checkbox"/>
Ajánlat	<input type="checkbox"/>	Foglalás	<input type="checkbox"/>
Terv. rendelés	<input type="checkbox"/>	Szállítólevél	<input type="checkbox"/>
Számla	<input type="checkbox"/>	Feladat	<input type="checkbox"/>
Nyugta	<input type="checkbox"/>	Project	<input type="checkbox"/>
Mérés	<input checked="" type="checkbox"/>	Menetlevél	<input type="checkbox"/>

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Tételek: Tételek ráemelésé

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

### Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

**Elemek:**

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámtól: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

±	Telj.	Típus	Sorszám	Dátum	P/R	Név	Nettó	Bruttó	Veng <sup>2</sup>	V	É	br
<input type="checkbox"/>												
±	Sor	Termék	Termék név			Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	zats
<input type="checkbox"/>												

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek



±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Viszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

**Lásd még:**

Ablak

## 9.13.19. Automatikus dokumentumok

### 9.13.19.1. Automatikus dokumentumok lekérdezése

Automatikus dokumentumok lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Lekérdezés
- Shift+F9 • Példányszám

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Sorszámtól: Automatikus dokumentum sorszám mező
- Sorszámig: Automatikus dokumentum sorszám mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Saját: Jelölőnégyzet
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
- Fizetett: Választógomb csoport
- Elkészítve: Választógomb csoport
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
- Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
- Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe
- Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.13.19.2. Automatikus dokumentumok paraméterek lekérdezése**

Automatikus dokumentumok paraméterek lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Lekérdezés

Shift+F9 • Példányszám

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőPartner: Partner azonosító mezőSorszámtól: Automatikus dokumentum sorszám mezőSorszámig: Automatikus dokumentum sorszám mezőBizonylat: Szöveg beviteli mezőSaját: JelölőnégyzetParam.: Dokumentum paraméter típus azonosítóFizetett: Választógomb csoportElkészítve: Választógomb csoportLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.13.19.3. Automatikus dokumentumok listájának nyomtatása**

Automatikus dokumentumok listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Automatikus dokumentum sorszám mező

Sorszámig: Automatikus dokumentum sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Fizetett: Választógomb csoport

Elkészítve: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.19.4. Automatikus dokumentumok paraméterek listájának nyomtatása

Automatikus dokumentumok paraméterek listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Automatikus dokumentum sorszám mező

Sorszámig: Automatikus dokumentum sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Fizetett: Választógomb csoport

Elkészítve: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


#### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.19.5. Nyomtatás

### 9.13.19.5.1. Automatikus dokumentumok nyomtatása



Automatikus dokumentumok nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Automatikus dokumentum sorszám mező

Sorszámig: Automatikus dokumentum sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.19.5.2. Automatikus dokumentumok nyomtatása



Automatikus dokumentumok nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Automatikus dokumentum sorszám mező

Sorszámig: Automatikus dokumentum sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.13.19.6. Automatikus dokumentumok feldolgozása**



Automatikus dokumentumok feldolgozása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Automatikus dokumentum sorszám mező

Sorszámig: Automatikus dokumentum sorszám mező

Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

**9.13.20. Dokumentum állapotok**

**9.13.20.1. Dokumentum állapot**



Dokumentum állapot.

**Elemek:**

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Azonosító: Szöveg beviteli mező

Jelszó: Szöveg beviteli mező

Mentés: Adatok mentése

Lezár: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 9.13.20.2. Dokumentum állapot



Dokumentum állapot.

**Elemek:**

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Azonosító: Szöveg beviteli mező

Jelszó: Szöveg beviteli mező

Mentés: Adatok mentése

Lezár: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak



### 9.13.20.3. Dokumentum állapot

Dokumentum állapot.

#### Elemek:

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Azonosító: Szöveg beviteli mező

Jelszó: Szöveg beviteli mező

Mentés: Adatok mentése

Lezár: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Ablak

### 9.13.20.4. Dokumentum állapot

Dokumentum állapot.

#### Elemek:

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Azonosító: Szöveg beviteli mező

Jelszó: Szöveg beviteli mező

Mentés: Adatok mentése

Lezár: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 9.13.20.5. Dokumentum állapot

Dokumentum állapot.

**Elemek:**

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Azonosító: Szöveg beviteli mező

Jelszó: Szöveg beviteli mező

Mentés: Adatok mentése

Lezár: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 9.13.20.6. Dokumentum állapot

Dokumentum állapot.

**Elemek:**

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Azonosító: Szöveg beviteli mező

Jelszó: Szöveg beviteli mező

Mentés: Adatok mentése

Lezár: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**9.13.20.7. Dokumentum állapotok lekérdezése**



Dokumentum állapotok lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerűsítés

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása


Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

**9.13.20.8. Dokumentum állapotok lekérdezése**



Dokumentum állapotok lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

F7 • Lekérdezés  
F6 • Időszerűsítés

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
- Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
- Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe
- Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

## 9.13.21. Webáruház

### 9.13.21.1. Akciók

Akciók.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Akciók azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszám: Szám beviteli mező

Kép1: Kép1

Kép: Szöveg beviteli mező


Szöveg: Több soros szöveg mező

Kép2: Kép2

Kép: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Több soros szöveg mező

Kép3: Kép3



Kép: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Több soros szöveg mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Akciónk: Akciónk azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomatás dátuma 13.10.08 kedd

Akciónk 0

Alap beállítás

Nyomatás

Kilépés

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Akciónk: Akciók azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.21.2. Állás

1. Időszerúsítás 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Azonosító 0

Munkakör

Név

Telefon E-mail

Kép

Aktív

Leírás Feltételek Előnyök Nyújtunk

Mentés Törölés Kilépés

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új más. F7•Keresés cF7•Lekérd. F8•Törlés cF11•Készít.

Állás.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Állás azonosító mező

Munkakör: Szöveg beviteli mező

Név: Szöveg beviteli mező

Telefon: Szöveg beviteli mező

E-mail: Szöveg beviteli mező

Kép: Szöveg beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Leírás: Leírás

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Feltételek: Feltételek

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Előnyök: Előnyök

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Nyújtunk: Nyújtunk

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése


Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés





Állás: Állás azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező


Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Állás: Állás azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.21.3. Bannerek

Bannerek.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Bannerek azonosító mező

Banner típus: Banner típus azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Kép: Szöveg beviteli mező

Dims: Szöveg beviteli mező

Web: Web cím mező, web oldal megnyitás lehetőséggel

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Bannerek: Bannerek azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező


Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Bannerek: Bannerek azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.21.4. Banner típusok



Banner típusok.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.21.5. Akciók

Akciók.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Fájltípus azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Icon: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Fájltípus: Fájltípus azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Fájl típus: Fájl típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.13.21.6. Gyártók**



Gyártók.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Gyártók azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Leírás: Szöveg beviteli mező

URL: Szöveg beviteli mező

Kép: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szám beviteli mező

Kategória: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Gyártók: Gyártók azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomatás dátuma: 13.10.08 kedd

Gyártók: 0

Alap beállítás

Nyomatás

Kilépés

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Gyártók: Gyártók azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.21.7. Hírek

1. Időszerúsítás 2. Lekérdezés 3. Nyomatás

Azonosító: 0

Dátum: 13.10.08 kedd

Cím: [Empty field]

Html: 9 999

Kép: [Empty field]

Előszó Szöveg

Mentés Törés Kilépés

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új más. F7•Keresés cF7•Lekérd. F8•Törlés cF11•Készít.

Hírek.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Hírek azonosító mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Cím: Szöveg beviteli mező

Htm: Szám beviteli mező

Kép: Szöveg beviteli mező

Előszó: Előszó

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Szöveg: Szöveg

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Hírek: Hírek azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Hírek: Hírek azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.13.21.8. Szöveg**

Szöveg.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Szöveg azonosító mező

Stílus: Szöveg beviteli mező

Html: Szám beviteli mező

Kép: Szöveg beviteli mező

Képigazítás: Szám beviteli mező

Oldal: Szám beviteli mező

Sorrend: Szám beviteli mező

Szöveg: Több soros szöveg mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Web szöveg: Szöveg azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 13.10.08 kedd

Web szöveg 0

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Web szöveg: Szöveg azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.22. Minőségtanúsítvány

### 9.13.22.1. Minőségtanúsítvány lekérdezése

1. Sorszám 2. Kelte 3. Gyártás

Dátumtól 00.00.00 Sorszamtól

Dátumig 00.00.00 Sorszámig

Partner 0 Bizonylat Saját

Sorszám	Partner	Név	Kelte	Gyártás	Dokumentum

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partn. cF5•Param. F7•Most sF7•Kapcs. sF9•Példá. F11•Naptár

Minőségtanúsítvány lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Minőségtanúsítvány
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- Shift+F9 • Példányszám

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Sorszámától: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező
- Sorszámig: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
- Termék: Termék azonosító mező
- Típus: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező
- Saját: Jelölőnégyzet
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező
- Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező
- Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
- Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

- Lekérdező ablak
- Ablak

### 9.13.22.2. Minőségtanúsítvány tételek lekérdezése

Minőségtanúsítvány tételek lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Minőségtanúsítvány
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- Shift+F9 • Példányszám

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Sorszámától: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező
- Sorszámig: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
- Termék: Termék azonosító mező
- Típus: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező
- Saját: Jelölőnégyzet
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
- Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
- Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe
- Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.13.22.3. Minőségtanúsítvány paraméterek lekérdezése**

Minőségtanúsítvány paraméterek lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Minőségtanúsítvány

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése

Shift+F9 • Példányszám

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőPartner: Partner azonosító mezőSorszámtól: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mezőSorszámig: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mezőBizonylat: Szöveg beviteli mezőParam.: Dokumentum paraméter típus azonosítóTermék: Termék azonosító mezőTípus: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mezőSaját: JelölőnégyzetLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása



Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.13.22.4. Minőségtanúsítvány listájának nyomtatása**

Minőségtanúsítvány listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszám-tól: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Sorszám-ig: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Típustól: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező

Típusig: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.22.5. Minőségtanúsítvány tételek listájának nyomtatása

Minőségtanúsítvány tételek listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Sorszámig: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Típustól: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező

Típusig: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.22.6. Minőségtanúsítvány paraméterek listájának nyomtatása

Minőségtanúsítvány paraméterek listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Sorszámig: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Típustól: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező

Típusig: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.22.7. Minőségtanúsítvány szternó



Minőségtanúsítvány szternó.

#### Elemek:


- Sorszámítól: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező
- Sorszámig: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező
- Storno: Nyomógomb
- TlrcProgressBar: Folyamatsáv
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
- Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

- Feldolgozó ablak
- Ablak

### 9.13.22.8. Nyomtatás

#### 9.13.22.8.1. Minőségtanúsítványok nyomtatása



Minőségtanúsítványok nyomtatása.

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Sorszámítól: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező
- Sorszámig: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező
- Tételek: Intervallum megadása
- Példányszám: Szám beviteli mező
- TlrcProgressBar: Folyamatsáv
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.13.22.8.2. Minőségtanúsítványok nyomtatása**



Minőségtanúsítványok nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Sorszám-ig: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.13.22.9. Minőségtanúsítvány dokumentumhoz**



Minőségtanúsítvány dokumentumhoz.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Rendben: Adatok mentése


Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Ablak

**9.13.22.10. Sms küldés minőségétanúsítványról**



Sms küldés minőségétanúsítványról.

**Elemek:**

Sorszámától: Minőségétanúsítvány sorszám azonosító mező

Sorszámig: Minőségétanúsítvány sorszám azonosító mező

Indítás: Nyomógomb

TltcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

### 9.13.22.11. Minőségtanúsítvány paraméter típus

Minőségtanúsítvány paraméter típus.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Csoport azonosító: Minőségtanúsítvány paraméter csoport azonosító mező

Típus: Lenyíló lista mező

Megjelenő adatok: Szöveg beviteli mező

Hányszor használható: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Pozíció: Szám beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Automatikusan listára kerül: Jelölőnégyzet

Kötelezően kitöltendő: Jelölőnégyzet

Betűméret: Lenyíló lista mező

Tizedesek száma: Szám beviteli mező

Szélesség: Szám beviteli mező

Negatív értékű is lehet: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól [ ]

Azonosító	Név	Pr	Minőség	Típus

Alap beállítás   Rendben   Nyomtatás   Kilépés

Azonosítótól: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 13.10.08   kedd

Azonosítótól [ ]

Azonosítóig [ ]

Névtől [ ]

Névig [ ]

Alap beállítás   Nyomtatás   Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező

Azonosítóig: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező



Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.13.22.12. Kiadás/bevétel költség hely ablak**



Kiadás/bevétel költség hely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név	Pr	Szülő azc	Név

Alap beállítás    Rendben    Nyomtatás    Kilépés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 13.10.08 kedd

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás    Kilépés

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.23. Export

Export.

**Elemek:**

Dátumtól: Dátumtól - dátumig

Dátumig: Dátumtól - dátumig

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 9.13.24. Munkaszámok

Munkaszámok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.25. Intrastat

### 9.13.25.1. Intrastat jelentés elkészítése



Dátumtól: 13.09.01 vasárnap  
Dátumig: 13.09.30 hétfő  
Mappa neve: c:\Intrastat ?  
Fájl típus:  
 XLS  
 CSV  
Elkészít Kilépés ?

Intrastat jelentés elkészítése.

**Elemek:**

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mappa neve

Fájl típus: Választógomb csoport

Elkészít: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 9.13.25.2. Intrastat szállítási feltétel

Intrastat szállítási feltétel.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.25.3. Intrastat fuvarozási mód

Intrastat fuvarozási mód.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező


Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás





Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóiig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.25.4. Intrastat ügyletkód



Intrastat ügyletkód.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező


Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.25.5. Intrastat KN kódok

Intrastat KN kódok.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 13.10.08 kedd

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alap beállítás

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.26. Bérlet

### 9.13.26.1. Bérlet

Bérlet.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Azonosító: Bérelt azonosító mező

1. Adat: 1. Adat

Kiadás dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Felhasználható: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lezárva: Jelölőnégyzet

2. Szöveg: 2. Szöveg

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

### 3. Szolgáltatások: 3. Szolgáltatások

Szolgáltatás	Név	Mennyiség	Felhasználható	Felhasznált

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

### 4. Napló: 4. Napló

Időpont	Szolgáltatás	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### **Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 9.13.26.2. Bérlet lekérdezése

Bérlet lekérdezése.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Azonosítótól: Bérelt azonosító mező

Azonosítóig: Bérelt azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Szolgáltatás típus: Szolgáltatás típus azonosító mező

Kapcsoló gombok (Mind, Lezárt, Nem lezárt): Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.26.3. Bérlet szolgáltatás lekérdezése

Bérlet szolgáltatás lekérdezése.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Azonosítótól: Bérelt azonosító mező

Azonosítóig: Bérelt azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Szolgáltatás típus: Szolgáltatás típus azonosító mező

Kapcsoló gombok (Mind, Lezárt, Nem lezárt): Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

#### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak



### 9.13.26.4. Bérlet napló lekérdezése

Bérlet napló lekérdezése.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Azonosítótól: Bérelt azonosító mező

Azonosítóig: Bérelt azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Szolgáltatás típus: Szolgáltatás típus azonosító mező

Kapcsoló gombok (Mind, Lezárt, Nem lezárt): Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.26.5. Bérlet listájának nyomtatása

Bérlet listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Azonosítótól: Bérelt azonosító mező

Azonosítóig: Bérelt azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Szolgáltatás típus: Szolgáltatás típus azonosító mező

Kapcsoló gombok (Mind, Lezárt, Nem lezárt): Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.26.6. Bérlet szolgáltatás listájának nyomtatása

Bérlet szolgáltatás listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Azonosítótól: Bérelt azonosító mező

Azonosítóig: Bérelt azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Szolgáltatás típus: Szolgáltatás típus azonosító mező

Kapcsoló gombok (Mind, Lezárt, Nem lezárt): Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.26.7. Bérlet napló listájának nyomtatása

Bérlet napló listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Azonosítótól: Bérelt azonosító mező

Azonosítóig: Bérelt azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Szolgáltatás típus: Szolgáltatás típus azonosító mező

Kapcsoló gombok (Mind, Lezárt, Nem lezárt): Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.26.8. Bérlet felhasználás

K	Szolgáltatás	Név	Mennyiség	Felhasználható	Felhasznált

Bérlet felhasználás.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Mentés

F9 • Napló

**Elemek:**

Bérlet: Bérelt azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 9.13.27. Gépjárművek

### 9.13.27.1. Gépjárművek

The screenshot shows a software interface for entering vehicle data. At the top, there are three tabs: '1. Időszerűsítés', '2. Lekérdezés', and '3. Nyomatás'. Below the tabs, there is a search bar with 'Azonosító' and 'Név' fields, and a 'Pr' dropdown menu. The main area is divided into two columns of input fields. The left column contains fields for 'Rendszám', 'Alvászsám', 'Motorszám', 'Jelleg', 'Gyártmány', 'Típus', 'Szolgálati hely', 'Státusz', 'Szín', 'Csoport típus', 'Tachográf', 'Kategória', 'Katalizátor', 'Üzem mód', 'Kulcsszám', 'Radió kód', and 'Megjegyzés'. The right column contains fields for 'Ccm', 'Teljesítmény', 'Tank mérete', 'Futott', 'Ülőhely', 'Férőhely', 'Ajtók száma', 'Nettó súly', 'Bruttó súly', 'Teherbírás', 'Téli norma', and 'Nyári norma'. There are also two checkboxes: 'Automata sebességváltó' and 'Aktív'. At the bottom, there are navigation buttons (back, forward, search, etc.) and a status bar with function key shortcuts like 'F4•Dup', 'F5•Mentés', etc.

Gépjárművek.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Gépjármű azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Adatok: Adatok

Rendszám: Szöveg beviteli mező

Alvászsám: Szöveg beviteli mező

Motorszám: Szöveg beviteli mező

Jelleg: Gépjármű jelleg azonosító mező

Gyártmány: Gépjármű gyártmány azonosító mező

Típus: Gépjármű típus azonosító mező

Szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Státusz: Gépjármű státusz azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Csoport típus: Gépjármű csoport típus azonosító mező

Tachográf: Gépjármű csoport típus azonosító mező

Kategória: Lenyíló lista mező

- Katalizátor: Lenyíló lista mező  
Üzem mód: Lenyíló lista mező  
Kulcsszám: Szöveg beviteli mező  
Radió kód: Szöveg beviteli mező  
Ccm: Szám beviteli mező  
Teljesítmény: Szám beviteli mező  
Tank mérete: Szám beviteli mező  
Futott: Szám beviteli mező  
Ülőhely: Szám beviteli mező  
Férőhely: Szám beviteli mező  
Ajtók száma: Szám beviteli mező  
Nettó súly: Szám beviteli mező  
Bruttó súly: Szám beviteli mező  
Teherbírás: Szám beviteli mező  
Téli norma: Szám beviteli mező  
Nyári norma: Szám beviteli mező  
Automata sebességváltó: Jelölőnégyzet  
Aktív: Jelölőnégyzet  
Termék létrehozása: Jelölőnégyzet  
Megjegyzés: Szöveg beviteli mező  
Forgalmi adatok: Forgalmi adatok

Forgalomba helyezés	Hazai		
Forgalmi engedély száma			
Törzskönyv száma			
Értékesítve	0000.00.00	Belf. szem. eng. érvényes	0000.00.00
Forgalomba helyezés	0000.00.00	Nemzetközi szem. eng. érvényes	0000.00.00
Gyártás	0000.00.00	Tachográf hiteles. jegyz. érvényes	0000.00.00
Selejtezés	0000.00.00	Tachográf kalibrálási jegyz. lejárat	0000.00.00
Forgalmi érvényes	0000.00.00		
Vezénylő	0		
Tulajdonos	0		
Üzembentartó	0		
Kapcsolattartó személy			
Telefon			
Biztosító 1.	0	Biztosító 2.	0
Biztosítás típusa 1.	Nincs	Biztosítás típusa 2.	Nincs
Biztosítás érvényes 1.	0000.00.00	Biztosítás érvényes 2.	0000.00.00

- Forgalomba helyezés: Lenyíló lista mező  
Forgalmi engedély száma: Szöveg beviteli mező  
Törzskönyv száma: Szöveg beviteli mező  
Értékesítve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Forgalomba helyezés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Gyártás: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Selejtezés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Forgalmi érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Belf. szem. eng. érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nemzetközi szem. eng. érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tachográf hiteles. jegyz. érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tachográf kalibrálási jegyz. lejárati: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vezénylő: Felhasználó azonosító mező

Tulajdonos: Partner azonosító mező

Üzembentartó: Partner azonosító mező

Kapcsolattartó személy: Szöveg beviteli mező

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Biztosító 1.: Partner azonosító mező

Biztosítás típusa 1.: Lenyíló lista mező

Biztosítás érvényes 1.: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Biztosító 2.: Partner azonosító mező

Biztosítás típusa 2.: Lenyíló lista mező

Biztosítás érvényes 2.: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kapuk: Kapuk

Dátum	Engedélyezett	Kapu	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátumon: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Kapu: Kapu azonosító mező

Iktatások: Iktatások



Sorszám	Kelte	Típus	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Megjegyzések: Megjegyzések

Időpont	Típus	Megjegyzés	Link

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)  
Mentés: Adatok mentése  
Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search bar at the top labeled 'Azonosítótól'. Below it is a table with three columns: 'Azonosító', 'Név', and 'Rendszám'. The table area is currently empty and has a light yellow background. At the bottom of the window, there is a control bar containing several buttons: two 'Alap beállítás' buttons with dropdown arrows, a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Azonosítótól: Gépjármű azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 13.10.08 kedd

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alap beállítás

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Gépjármű azonosító mező

Azonosítóig: Gépjármű azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.27.2. Gépjármű típusok

Gépjármű típusok.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Gépjármű típus azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Gépjármű jelleg: Gépjármű jelleg azonosító mező

Ülőhely: Szám beviteli mező

Férőhely: Szám beviteli mező

Üzemanyag fogy. hatósági: Szám beviteli mező

Üzemanyag fogy. vállalati: Szám beviteli mező

Automata seb. váltó: Jelölőnégyzet

Ccm: Szám beviteli mező

Nettó súly: Szám beviteli mező

Bruttó súly: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Gépjármű típus azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Gépjármű típus azonosító mező

Azonosítóig: Gépjármű típus azonosító mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.13.27.3. Gépjármű státusz**



Gépjármű státusz.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név

Alap beállítás   Rendben   Nyomtatás   Kilépés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 13.10.08 kedd

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alap beállítás   Nyomtatás   Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.27.4. Gépjármű gyártmány



Gépjármű gyártmány.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása



Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.27.5. Gépjármű jelleg

Gépjármű jelleg.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.13.28. Vezénylés**

**9.13.28.1. Vezénylés - Havi terv**

Vezénylés - Havi terv.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Év/hó: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Lezár: Lista nyomtatása

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

TItcScrollBar: Görgető mező

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg  
Dátum/idő  
Szöveg  
Szöveg  
Dátum/idő  
Szöveg  
Szöveg  
Dátum/idő  
Szöveg  
Szöveg  
Dátum/idő  
Szöveg  
Szöveg  
Dátum/idő  
Szöveg  
Szöveg  
Dátum/idő  
Szöveg  
Szöveg  
Dátum/idő  
Szöveg  
Szöveg  
Dátum/idő  
Szöveg  
Szöveg  
Dátum/idő  
Szöveg  
Szöveg  
Dátum/idő  
Szöveg  
Szöveg  
Dátum/idő  
Szöveg  
Szöveg  
Dátum/idő  
Szöveg  
Szöveg  
Dátum/idő  
Szöveg  
Szöveg  
Dátum/idő  
Szöveg  
Szöveg  
Dátum/idő  
Szöveg  
Szöveg  
Dátum/idő  
Szöveg  
Szöveg  
Dátum/idő  
Szöveg  
Szöveg  
Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Munkaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vezényelt m.idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Túlóra: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vezetési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Össz. km: Szám beviteli mező

Szab. össz.: Szám beviteli mező

Szabadság: Szám beviteli mező

Marad: Szám beviteli mező

Munkaidőkeret: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Maradt: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

TItcStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

**Lásd még:**

Ablak

## 9.13.28.2. Vezénylés - Havi terv

Év/hó:  Autóbuszvezető:

Munkaidő:  Vezényelt m.idő:  Túlóra:  Vezetési idő:  Munkaidőkeret:  Szab. össz.:  Szabadság:  Marad:  Össz. km:  Maradt:

■ Módosult  
■ Hiba  
 Fiz. szabadság  
 Szabadság  
 Szab. igény

hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
13.09.30	13.10.01	13.10.02	13.10.03	13.10.04	13.10.05	13.10.06
13.10.07	13.10.08	13.10.09	13.10.10	13.10.11	13.10.12	13.10.13
13.10.14	13.10.15	13.10.16	13.10.17	13.10.18	13.10.19	13.10.20
13.10.21	13.10.22	13.10.23	13.10.24	13.10.25	13.10.26	13.10.27
13.10.28	13.10.29	13.10.30	13.10.31	13.11.01	13.11.02	13.11.03

F4•Dup
F5•Frissítés
F7•Most
F11•Naptár

Vezénylés - Havi terv.

### Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Év/hó: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Lezár: Lista nyomtatása

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

TItcScrollBar: Görgető mező

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő





Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Munkaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vezényelt m.idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Túlóra: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vezetési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Össz. km: Szám beviteli mező

Szab. össz.: Szám beviteli mező

Szabadság: Szám beviteli mező

Marad: Szám beviteli mező

Munkaidőkeret: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Maradt: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

TltcStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

**Lásd még:**

Ablak

### 9.13.28.3. Vezénylés - Havi terv

Év/hó: 13.10 Autóbuszvezető: 0

Munkaidő: 000:00 Vezényelt m.idő: 000:00 Túlóra: 000:00 Vezetési idő: 000:00 Munkaidőkeret: 000:00 Szab. össz.: 0 Szabadság: 0 Marad: 0 Össz. km: 0,00 Maradt: 000:00

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

13.09.30	13.10.01	13.10.02	13.10.03	13.10.04	13.10.05	13.10.06
13.10.07	13.10.08	13.10.09	13.10.10	13.10.11	13.10.12	13.10.13
13.10.14	13.10.15	13.10.16	13.10.17	13.10.18	13.10.19	13.10.20
13.10.21	13.10.22	13.10.23	13.10.24	13.10.25	13.10.26	13.10.27
13.10.28	13.10.29	13.10.30	13.10.31	13.11.01	13.11.02	13.11.03

Lezár Nyomatás Kilépés ?

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most F11•Naptár

Vezénylés - Havi terv.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Év/hó: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Lezár: Lista nyomtatása

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

TitleScrollBox: Görgető mező

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő



Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Munkaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vezényelt m.idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Túlóra: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vezetési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Össz. km: Szám beviteli mező

Szab. össz.: Szám beviteli mező

Szabadság: Szám beviteli mező

Marad: Szám beviteli mező

Munkaidőkeret: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Maradt: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

TItcStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

**Lásd még:**

Ablak

#### 9.13.28.4. Vezénylés lekérdezése (havi terv)

Vezénylés lekérdezése (havi terv).

**Forróbillentyűk:**

F7 • Vezénylés

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Forda: Járat azonosító mező

Param.: Vezénylés paraméter típus azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.13.28.5. Vezénylés lekérdezése (havi terv)**

Vezénylés lekérdezése (havi terv).

**Forróbillentyűk:**

F7 • Vezénylés

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Forda: Járat azonosító mező

Param.: Vezénylés paraméter típus azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.13.28.6. Vezénylés lekérdezése (havi terv)**

Vezénylés lekérdezése (havi terv).

**Forróbillentyűk:**

F7 • Vezénylés

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Forda: Járat azonosító mező

Param.: Vezénylés paraméter típus azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.13.28.7. Vezénylés lekérdezése (havi terv)**

Vezénylés lekérdezése (havi terv).

**Forróbillentyűk:**

F7 • Vezénylés

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőAutóbuszvezető: Partner azonosító mezőGépjármű: Gépjármű azonosító mezőSzolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mezőForda: Járat azonosító mezőParam.: Vezénylés paraméter típus azonosító mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak



### 9.13.28.8. Vezénylés listájának nyomtatása (havi terv)

1. Dátum

Nyomtatás dátuma 13.10.08 kedd

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Autóbuszvezető 0

Gépjárműtől

Gépjárműig

Szolgalati hely

Forda

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

Vezénylés listájának nyomtatása (havi terv).

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Gépjárműtől: Gépjármű azonosító mező

Gépjárműig: Gépjármű azonosító mező

Szolgalati hely: Szolgalati hely azonosító mező

Forda: Járat azonosító mező

Param.: Vezénylés paraméter típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.28.9. Vezénylés listájának nyomtatása (havi terv)

1. Dátum

Nyomtatás dátuma 13.10.08 kedd

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Autóbuszvezető 0

Gépjárműtől

Gépjárműig

Szolgalati hely

Forda

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

Vezénylés listájának nyomtatása (havi terv).

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Gépjárműtől: Gépjármű azonosító mező

Gépjárműig: Gépjármű azonosító mező

Szolgalati hely: Szolgalati hely azonosító mező

Forda: Jarat azonosító mező

Param.: Vezénylés paraméter típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.28.10. Vezénylés listájának nyomtatása (tény) - összesítés

1. Dátum

Nyomtatás dátuma 13.10.08 kedd

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Autóbuszvezető 0

Gépjárműtől

Gépjárműig

Szolgalati hely

Forda

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

Vezénylés listájának nyomtatása (tény) - összesítés.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Gépjárműtől: Gépjármű azonosító mező

Gépjárműig: Gépjármű azonosító mező

Szolgalati hely: Szolgalati hely azonosító mező

Forda: Jarat azonosító mező

Param.: Vezénylés paraméter típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.28.11. Vezénylés listájának nyomtatása (tény) - összesítés

1. Dátum

Nyomtatás dátuma 13.10.08 kedd

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Autóbuszvezető 0

Gépjárműtől

Gépjárműig

Szolgalati hely

Forda

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

Vezénylés listájának nyomtatása (tény) - összesítés.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Gépjárműtől: Gépjármű azonosító mező

Gépjárműig: Gépjármű azonosító mező

Szolgalati hely: Szolgalati hely azonosító mező

Forda: Járat azonosító mező

Param.: Vezénylés paraméter típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.28.12. Nyomtatás

### 9.13.28.12.1. Napi vezénylet nyomtatása (havi terv)

Napi vezénylet nyomtatása (havi terv).

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csak a módosított vezénylesek: Jelölőnégyzet

Szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

TlcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.28.12.2. Napi vezénylet nyomtatása (havi terv)

Napi vezénylet nyomtatása (havi terv).

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csak a módosított vezénylések: Jelölőnégyzet

Szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.13.28.12.3. Napi vezénylés nyomtatása (havi terv)**

Napi vezénylés nyomtatása (havi terv).

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csak a módosított vezénylések: Jelölőnégyzet

Szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

#### 9.13.28.12.4. Havi vezénylés nyomtatása (havi terv)

Havi vezénylés nyomtatása (havi terv).

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Év/hó: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

#### 9.13.28.12.5. Havi vezénylés nyomtatása (havi terv)

Havi vezénylés nyomtatása (havi terv).

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Év/hó: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak  
Ablak

**9.13.28.12.6. Havi vezénylés nyomtatása (havi terv)**

The screenshot shows a dialog box with the following elements:  
- A date field labeled 'Év/hó' containing '13.10'.  
- A dropdown menu labeled 'Autóbuszvezető' with '0' selected.  
- A dropdown menu labeled 'Példányszám' with '0' selected.  
- Two buttons labeled 'Alap beállítás' with a question mark icon.  
- A 'Nyomtatás' button with a printer icon.  
- A 'Kilépés' button with a red 'X' icon.  
- A help button with a question mark icon.  
- A status bar at the bottom with keys: F4•Dup, F7•Most, F9•Nyomtatás, and F11•Naptár.

Havi vezénylés nyomtatása (havi terv).

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Év/hó: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak  
Ablak



## 9.13.28.13. Kimutatások, összesítések

### 9.13.28.13.1. Vezénylés lekérdezése (havi terv) - összesítés

Vezénylés lekérdezése (havi terv) - összesítés.

#### Forróbillentyűk:

F7 • Vezénylés

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Forda: Járat azonosító mező

Param.: Vezénylés paraméter típus azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

#### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.13.28.13.2. Vezénylés lekérdezése (havi terv) - összesítés

1. Dátum

Dátumtól 00.00.00 [↑] [↓] [19] [ ] Gépjármű [ ] [?]

Dátumig 00.00.00 [↑] [↓] [19] [ ] Szolgálati hely [ ] [?]

Autóbuszvezető 0 [?]

Forda [ ] [?]

Járat azonosító	Dolgozó	Név	Munkaidő	Vezetési idő

Alap beállítás [?]

Alap beállítás [?]

Rendben [✓] Nyomtatás [ ] Kilépés [X] [?]

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most F11•Naptár

Vezénylés lekérdezése (havi terv) - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

F7 • Vezénylés

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Szolgalati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Forda: Járat azonosító mező

Param.: Vezénylés paraméter típus azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.13.28.13.3. Vezénylés lekérdezése (havi terv) - összesítés

Vezénylés lekérdezése (havi terv) - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

F7 • Vezénylés

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Szolgalati hely: Szolgalati hely azonosító mező

Ford: Járat azonosító mező

Param.: Vezénylés paraméter típus azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.13.28.13.4. Vezénylés listájának nyomtatása (tény) - összesítés

1. Dátum

Nyomtatás dátuma 13.10.08 kedd

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Autóbuszvezető 0

Gépjárműtől

Gépjárműig

Szolgálati hely

Forda

Álap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Vezénylés listájának nyomtatása (tény) - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Gépjárműtől: Gépjármű azonosító mező

Gépjárműig: Gépjármű azonosító mező

Szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Forda: Járat azonosító mező

Param.: Vezénylés paraméter típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.28.13.5. Vezénylés listájának nyomtatása (tény) - összesítés

1. Dátum

Nyomtatás dátuma 13.10.08 kedd

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Autóbuszvezető 0

Gépjárműtől

Gépjárműig

Szolgálati hely

Forda

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Vezénylés listájának nyomtatása (tény) - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Gépjárműtől: Gépjármű azonosító mező

Gépjárműig: Gépjármű azonosító mező

Szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Forda: Járat azonosító mező

Param.: Vezénylés paraméter típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.28.13.6. Vezénylés listájának nyomtatása (tény) - összesítés

Vezénylés listájának nyomtatása (tény) - összesítés.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Gépjárműtől: Gépjármű azonosító mező

Gépjárműig: Gépjármű azonosító mező

Szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Forda: Járat azonosító mező

Param.: Vezénylés paraméter típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.28.13.7. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.13.28.13.8. Menüpont

Menü menüpontja.

**9.13.28.13.9. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.13.28.14. Járatok**

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Azonosító:  ?

Dátum: 13.10.08 kedd

Naptári nap típus:  ?

Járat csoport:  ?

Típus: Egész nap

Gépjármű típus:  ?

Szolgálati hely:  ?

Szorzó: 0,0000 Pr: 9

Aktív

Adatok Összegzés Várakozás Szöveg

Betér	Vonal	Járat	Közl. jel	Név	Ind.idő	Érk.idő	Honnan	Név	Hova	Név	Forda km	g. rezi

Mentés Törlés Kilépés ?

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másolat F7•Keresés cF7•Lekérdezés F8•Törlés cF11•Készítő/módosít.

Járatok.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor1. Időszerűsítés: 1. IdőszerűsítésAzonosító: Járat azonosító mezőDátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőNaptári nap típus: Naptári nap típus azonosító mezőJárat csoport: Járat csoport azonosító mezőTípus: Lenyíló lista mezőGépjármű típus: Gépjármű típus azonosító mezőSzolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mezőSzorzó: Szám beviteli mezőPr: Adat láthatóságának privilégium szintjeAktív: JelölőnégyzetAdatok: Adatok

Betér	Vonal	Járat	Közl. jel	Név	Ind.idő	Érk.idő	Honnan	Név	Hova	Név	Forda km	g. rezi

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Betérés: Betérés azonosító mező

Vonal: Szöveg beviteli mező

Járat: Szöveg beviteli mező

Közl. jel: Naptári nap típus azonosító mező

Ind.idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érk.idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Honnan: Megálló azonosító mező

Hova: Megálló azonosító mező

Forda km: Szám beviteli mező

Eng. rezszi km km: Szám beviteli mező

Vezetési idő: Szám beviteli mező

Összegzés: Összegzés

Közl.jel	Belf. km	Külf. km	Forda km	Eng. rezszi km	Össz. km	Vezetési idő

Forda kezd	00:00	Napi pih. kezd	00:00
Forda végez	00:00	Napi pih. végez	00:00
Jelenl. kezd	00:00	Napi pihenőidő	00:00
Jelenl. végez	00:00	Osztott idő	00:00
Jelenléti idő	24:00	Rend. áll. idő	00:00
Pih. idő előző	00:00	Munkaközi szünet	00:00
Pih. idő követk.	00:00	Munkaidő	24:00
Készenléti idő	00:00		

Munkaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Munkaközi szünet: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rend. áll. idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Osztott idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Napi pihenőidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Napi pih. végez: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Napi pih. kezd: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Készenléti idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pih. idő követk.: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pih. idő előző: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Jelenléti idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Jelenl. végez: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Jelenl. kezd: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Forda végez: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Forda kezd: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Várakozás: Várakozás



Vonal	Járat	Közl. jel	Név	Meddig	Megálló	Név	Várt vonal	Várt járat	Várakozás típusa	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Vonal: Szöveg beviteli mező

Járat: Szöveg beviteli mező

Naptári nap típus: Naptári nap típus azonosító mező

Ind.idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Honnan: Megálló azonosító mező

Várt vonal: Szöveg beviteli mező

Várt járat: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Járattól

Azonosító	Dátum	Menetren	Név	Gépjármű	Forda kezd	Forda végez

Járattól: Járát azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Járát azonosító mező

Azonosítóig: Járát azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.13.28.15. Járat csoport**

Járat csoport.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Járat csoport azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Munkarend: Munkarend azonosító mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Kezdőnap: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító	Gépjármű
-----------	----------

Azonosítótól: Járat csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software interface with the following elements:

- Nyomtatás dátuma:** A date selection field showing "13.10.08" and a day selection field showing "kedd".
- Azonosítótól:** A yellow dropdown menu followed by a question mark icon and an empty text input field.
- Azonosítóig:** A yellow dropdown menu followed by a question mark icon and an empty text input field.
- Toolbar:** Located at the bottom, it contains several buttons:
  - Two yellow buttons with dropdown arrows and question mark icons, both labeled "Alap beállítás".
  - A blue button with a printer icon labeled "Nyomtatás".
  - A red button with a close icon labeled "Kilépés".
  - A white button with a question mark icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Járat csoport azonosító mező

Azonosítóig: Járat csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.28.16. Munkarend

Munkarend.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Munkarend azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Napok száma: Szám beviteli mező

Szint: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

TltcStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól   

Azonosító	Név

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosítótól: Munkarend azonosító mező

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól   

Azonosítóig   

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Munkarend azonosító mező

Azonosítóig: Munkarend azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.13.28.17. Kiadás/bevétel költséghely ablak**

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.28.18. Szolgálati hely

Szolgálati hely.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.28.19. Munkaszervezés

Munkaszervezés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Vezérlés feladat csoport azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Napi min. munkaidő: Szám beviteli mező

Napi max. munkaidő: Szám beviteli mező

Heti munkaidő: Szám beviteli mező

Napi munkaközi szünet: Szám beviteli mező

Napi pihenőidő: Szám beviteli mező

Esti pihenőidő: Szám beviteli mező

Heti pihenőidő: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Gépjármű típusról: Vezérlés feladat csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Vezénylés feladat csoport: Vezénylés feladat csoport azonosító mező

Vezénylés feladat csoport: Vezénylés feladat csoport azonosító mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.28.20. Megállók

Megállók.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés**

Azonosító: Azonosító mező (szám)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés**



Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező


Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás**



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Szám azonosító mező

Azonosítóig: Szám azonosító mező

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.13.28.21. Automatikus vezénylés**

Automatikus vezénylés.

**Elemek:**

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Indítás: Adatok mentése

Mégsem: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 9.13.28.22. Forda változás mentése napi tervbe

Forda változás mentése napi tervbe.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Azonosítótól: Járat azonosító mező

Azonosítóig: Járat azonosító mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Rendben: Adatok mentése

Mégse: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Ablak



## 9.13.28.23. Különjárat

### 9.13.28.23.1. Különjáratok időszerúsítése

Különjáratok időszerúsítése.

#### Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Shift+F9 • Min/max

#### Elemek:

- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező
- Sorszám: Különjárat sorszám azonosító mező
- Köteg: Szöveg beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Indulás: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Érkezés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Indulás: Szöveg beviteli mező
- Érkezés: Szöveg beviteli mező
- Útvonal: Szöveg beviteli mező
- Egységár: Egységár azonosító mező
- Vezető: Partner azonosító mező
- Vezető 2.: Partner azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Megjegyzés: Szöveg beviteli mező
- 1. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házzszám: Partner cím utca, házzszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Áfa: Lenyíló lista mező

Érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartási száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

4. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

- Szín: Szín azonosító mező
  - Név 1.: Szöveg beviteli mező
  - Név 2.: Szöveg beviteli mező
  - ÁFA: Áfa azonosító mező
  - Me: Szöveg beviteli mező
  - Mennyiség: Szám beviteli mező
  - Karton: Szám beviteli mező
  - Raklap: Szám beviteli mező
  - Egységár: Szám beviteli mező
  - Em: Szám beviteli mező
  - Eng%: Szám beviteli mező
  - Besz. eá.: Szám beviteli mező
  - Szállító: Partner azonosító mező
  - Tétel árrés: Szám beviteli mező
  - : Szám beviteli mező
  - Bekezdés árrés: Szám beviteli mező
  - : Szám beviteli mező
  - Dok. árrés: Szám beviteli mező
  - : Szám beviteli mező
5. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lábjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény

Tényleges engedmény

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus

Teljesítő dokumentum azonosító

Teljesítő dokumentum sorszám

Sztornó dokumentum

Példányszám   Sztornó  Nyomtatott

Iktatás

Project

Feladat

Dokumentum állapot

Pr

Mod.Pr

M

E

Lezárva

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Különjázat sorszám azonosító mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mod.Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

10. Megállók: 10. Megállók

Időpont	Megálló	Össz. km

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Megálló: Szöveg beviteli mező

Össz. km: Szám beviteli mező  
 11. Aláírások: 10. Aláírások

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

12. Csatolt fájlok: 11. Csatolt fájlok

Időpont	SZERV	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzé

Al mappa  Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

TtvcListView: Lista mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

13. Megjegyzések: 12. Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés


Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

14. Napló: 13. Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

15. Paraméterek: 14. Paraméterek



	Típus	Név	Érték
--	-------	-----	-------

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



TltcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerúsító ablak

Ablak

## 9.13.28.23.2. Különjáratok lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától
Dátumig	00.00.00			Sorszámig
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0			Köteg
Csoport	<input type="checkbox"/>			Dok. csop.
Üzletkötő	0			Bizonylat
Vezető	0			Gépjármű
				Teljesített
				<input checked="" type="radio"/> Mind
				<input type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem
				Aláírt
				<input checked="" type="radio"/> Mind
				<input type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem

Sorszám	Kelte	Partner/F	Név	Nettó	Bruttó

F4•, F5•F, aF5•, cF5•, cF6•, sF6•, F7•, cF7•, sF7•, F8•T, sF8•, aF9•, cF9•, sF9•, F11•

Különjáratok lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Ajánlat
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Telj. dok.
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
- Vezető: Partner azonosító mező
- Sorszámától: Különjárat sorszám azonosító mező
- Sorszámig: Különjárat sorszám azonosító mező
- Köteg: Szöveg beviteli mező
- Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.28.23.3. Különjázat tételek lekérdezése

The screenshot shows a software window for querying special orders. At the top, there are five tabs: '1. Sorszám', '2. Kelte', '3. Indulás', '4. Érkezés', and '5. Aláírás'. Below the tabs is a form with several input fields and checkboxes. The form includes fields for 'Dátumtól', 'Dátumig', 'Partner', 'Csoport', 'Üzletkötő', 'Vezető', 'Sorszám', 'Sorszámig', 'Köteg', 'Dok. csop.', 'Bizonylat', 'Gépjármű', 'Termék', 'Csoport', 'Szállító', 'Teljesített', and 'Aláírt'. The 'Teljesített' and 'Aláírt' sections have radio buttons for 'Mind', 'Igen', and 'Nem'. Below the form is a table with the following columns: 'Sorszám', 'Partner/F', 'Név', 'Tétel', 'Kelte', 'Termék', 'Név 1.', and 'Mennyiség'. The table is currently empty. At the bottom of the window, there are buttons for 'Rendben', 'Nyomtatás', and 'Kilépés', along with a status bar showing function keys: F4, F5, F, aF5, cF5, cF6, sF6, F7, cF7, sF7, F8, T, sF8, aF9, cF9, sF9, F11.

Különjázat tételek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Ajánlat

Ctrl+F7 • Forrás tételek



Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése  
F8 • Teljesítés  
Shift+F8 • Teljesítés állapota  
Alt+F9 • Telj. dok.  
Ctrl+F9 • Sto. dok.  
Shift+F9 • Példányszám  
Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Csoport: Partner csoport azonosító mező  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Vezető: Partner azonosító mező  
Sorszámától: Különjárat sorszám azonosító mező  
Sorszámig: Különjárat sorszám azonosító mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Gépjármű: Gépjármű azonosító mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
TItcComboBox: Lenyíló lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

## 9.13.28.23.4. Különjázat paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától		Param.	
Dátumig	00.00.00			Sorszámig			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Köteg			
Csoport	<input type="checkbox"/>			Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		
Üzletkötő	0			Bizonylat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Saját	
Vezető	0			Gépjármű			
				Teljesített		Aláírt	
				<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind	
				<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen	
				<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem	
Sorszám	Kelte	Partner/F	Név	Nettó	Bruttó		
Alap beállítás		Alap beállítás		Bendben		Nyomtatás	
Alap beállítás		Alap beállítás		Kilépés		?	
F4•, F5•F, aF5•, cF5•, cF6•, sF6•, F7•, cF7•, sF7•, F8•T, sF8•, aF9•, cF9•, sF9•, F11•							

Különjázat paraméterek lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Ajánlat
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Telj. dok.
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
- Vezető: Partner azonosító mező
- Sorszámától: Különjázat sorszám azonosító mező
- Sorszámig: Különjázat sorszám azonosító mező
- Köteg: Szöveg beviteli mező
- Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.28.23.5. Különjáratok listájának nyomtatása

The screenshot shows a dialog box for printing a list of special routes. It includes the following elements:

- Title Bar:** 1. Sorszám, 2. Kelte, 3. Indulás, 4. Érkezés, 5. Aláírás
- Print Date:** Nyomtatás dátuma: 13.10.08, kedd
- Date Range:** Dátumtól: 00.00.00, Dátumig: 00.00.00
- Number Range:** Sorszámától: [?], Sorszámig: [?]
- Filters:** Dok. csop. [?], Partner [checked] [0], Csoport [?], Vezető [0], Gépjármű [?], Kötég [?], Bizonylat [?], Üzletkötő [0]
- Print Options:** Saját [checkbox], Sztornó [radio: Mind, Igen, Nem], Teljesített [radio: Mind, Igen, Nem], Aláírt [radio: Mind, Igen, Nem]
- Buttons:** Alap beállítás, Alap beállítás, Nyomtatás, Kilépés
- Status Bar:** F4•Dup, F7•Most, F9•Nyomtatás, F11•Naptár

Különjáratok listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Különjárat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Különjárat sorszám azonosító mező

- Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Csoport: Partner csoport azonosító mező  
Vezető: Partner azonosító mező  
Gépjármű: Gépjármű azonosító mező  
Köteg: Szöveg beviteli mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Terméktől: Termék azonosító mező  
Termékig: Termék azonosító mező  
Csoporttól: Termék csoport azonosító mező  
Csoportig: Termék csoport azonosító mező  
Gyártótól: Partner azonosító mező  
Gyártóig: Partner azonosító mező  
Szállítótól: Partner azonosító mező  
Szállítóig: Partner azonosító mező  
Saját: Jelölőnégyzet  
Sztornó: Választógomb csoport  
Teljesített: Választógomb csoport  
Aláírt: Választógomb csoport  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

- Nyomtató ablak  
 Ablak

**9.13.28.23.6. Különjárat tételek listájának nyomtatása**

Különjázat tételek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Különjázat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Különjázat sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Vezető: Partner azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.28.23.7. Különjázat paraméterek listájának nyomtatása

Különjázat paraméterek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Különjázat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Különjázat sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Vezető: Partner azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.28.23.8. Minőségtanúsítványok nyomtatása**



Minőségtanúsítványok nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Különjárat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Különjárat sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.13.28.23.9. Különjárat**



Különjázat.

**Elemek:**

Sorszámtól: Különjázat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Különjázat sorszám azonosító mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor


**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.13.29. Döntéstámogatás

### 9.13.29.1. Mutatószámok



Mutatószámok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Mutatószám azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező



Eredmény típusa: Lenyíló lista mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Több soros formázható szöveg (UNICODE): Több soros formázható szöveg (UNICODE) mező

Lista: Lista

Fordítás: iScriptnél a program fordítása

Futtatás: iScript program futtatása/SQL script végrehajtása

StepInto: iScript lépésenkénti végrehajtása (eljárásokba belépve)

StepOver: iScript lépésenkénti végrehajtása (eljárásokat átlépve)

Reset: iScript lépésenkénti végrehajtásának megszakítása

Evaluate: iScript lépésenkénti végrehajtása közben változó kiértékelése

Változók: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a window titled 'Azonosítótól' with a search field and a dropdown menu. Below it is a table with three columns: 'Azonosító', 'Név', and 'Pr'. The table is currently empty. At the bottom of the window, there are two 'Álap beállítás' buttons, a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help icon.

Azonosítótól: Mutatószám azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 13.10.08 kedd

Azonosítótól ?

Azonosítóig ?

Névtől

Névig

Alap beállítás

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Névtől: Szöveg beviteli mező

Azonosítótól: Mutatószám azonosító mező

Azonosítóig: Mutatószám azonosító mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.29.2. Terv

Terv.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Terv azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mutatószám: Mutatószám azonosító mező

Év/hótól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Év/hóig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Minimum: Szám beviteli mező

Átlagos: Szám beviteli mező

Maximum: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Terv azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Névtől: Szöveg beviteli mező

Azonosítótól: Terv azonosító mező

Azonosítóig: Terv azonosító mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.13.29.3. Tény**

The screenshot shows a software window titled '1. Lekérdezés' and '2. Nyomtatás'. It contains several input fields: 'Mutatószám' (empty), 'Év/hótól' (13.01), and 'Év/hóig' (13.10). Below these is a table with two columns: 'Év/hó' and 'Tény'. The table is currently empty. At the bottom, there are buttons for 'Rendben' (checked), 'Nyomtatás', and 'Kilépés', along with a help icon. The status bar at the very bottom shows function keys: F4•Dup, F5•Frissítés, F6•Időszerúsít, F7•Keresés, and cF7•Lekérdezés.

Tény.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor1. Lekérdezés: 1. LekérdezésMutatószám: Mutatószám azonosító mezőÉv/hótól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőÉv/hóig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombÖsszesítő sor2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év/hótól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Év/hóig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mutatósám: Mutatószám azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.13.29.4. Terv és tény összevetése**

Azonosító	Név	Év/hó	Minimum	Átlagos

Terv és tény összevetése.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Mutatószám: Mutatószám azonosító mező

Év/hótól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Év/hóig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

The screenshot shows a window with several input fields and buttons. At the top, there is a label 'Nyomtatás dátuma' followed by a date input field containing '13.10.08', a dropdown arrow, and a text field containing 'kedd'. Below this are two rows of date range inputs: 'Év/hótól' and 'Év/hóig', both containing '00.00'. Below these is a 'Mutatószám' field with a dropdown arrow and a question mark icon. At the bottom of the window, there are two rows of buttons: the first row has a dropdown arrow, a print icon, and a question mark icon, with the text 'Alap beállítás' to the right; the second row has a dropdown arrow, a print icon, and a question mark icon, with the text 'Alap beállítás' to the right. To the right of these buttons are three larger buttons: 'Nyomtatás' (with a print icon), 'Kilépés' (with a red X icon), and a question mark icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év/hótól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Év/hóig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mutatószám: Mutatószám azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.30. Menetlevelek

### 9.13.30.1. Menetlevél

Menetlevél.

#### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomatás

#### Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Menetlevél azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Típus: Menetlevél típusa azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

1. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része



Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

## 2. Devizanem: 2. Devizanem



The screenshot shows a form with three rows of input fields:

- Devizanem**: A dropdown menu with a small square icon on the left and a question mark icon on the right. To its right is an empty text input field.
- Egység**: A text input field containing the value "0.00000" and a small square icon on the right.
- Érték**: A text input field containing the value "0.00000" and a small square icon on the right.

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

## 3. Adatok: 1. Adatok

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kezd: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kezd: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Végez: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Járat: Járat azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Személy: Szöveg beviteli mező

Útvonal: Szöveg beviteli mező

Bérelszámolás alapja: Jelölőnégyzet

Induló km óra állás: Szám beviteli mező

Végző km óra állás: Szám beviteli mező

Országút: Szám beviteli mező

Város: Szám beviteli mező

Rakott: Szám beviteli mező

Szállított teher: Szám beviteli mező

Tankolt üzemanyag: Szám beviteli mező

Tankolási km: Szám beviteli mező

Tele: Jelölőnégyzet

## 4. Tankolás: 4. Tankolás

Menetlevél

Partner 0

Termék

Méret

Szín

Sorozatszám

Mennyiség 0,00 Me

Egységár 0,00

Menetlevél: Szöveg beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

5. Szöveg: 2. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

6. Egyéb: 3. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus

Teljesítő dokumentum azonosító 0

Teljesítő dokumentum sorszám

Sztornó

Párhuzamos szállítólevél

Pr 9

Mod.Pr 9

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező


Sztornó: Jelölőnégyzet

Párhuzamos szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mod.Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

7. Paraméterek: 4. Paraméterek




Típus	Név	Érték
-------	-----	-------

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



TltcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerúsító ablak

Ablak

### 9.13.30.2. Menetlevél

Menetlevél.

#### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

#### Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Menetlevél azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Típus: Menetlevél típusa azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

1. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

2. Devizanem: 2. Devizanem

The screenshot shows a form with three rows. The first row is labeled 'Devizanem' and contains a dropdown menu, a document icon, a question mark icon, and an empty text input field. The second row is labeled 'Egység' and contains a text input field with the value '0.00000' and a calculator icon. The third row is labeled 'Érték' and contains a text input field with the value '0.00000' and a calculator icon.

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

3. Adatok: 1. Adatok

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kezd: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kezd: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Végez: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Járat: Járat azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Személy: Szöveg beviteli mező

Útvonal: Szöveg beviteli mező

Bérelszámolás alapja: Jelölőnégyzet

Induló km óra állás: Szám beviteli mező

Végző km óra állás: Szám beviteli mező

Országút: Szám beviteli mező

Város: Szám beviteli mező

Rakott: Szám beviteli mező

Szállított teher: Szám beviteli mező

Tankolt üzemanyag: Szám beviteli mező

Tankolási km: Szám beviteli mező

Tele: Jelölőnégyzet

4. Tankolás: 4. Tankolás

The screenshot shows a form with several rows. The first row is 'Menetlevél' with a greyed-out text input field. The second row is 'Partner' with a dropdown menu showing '0', a document icon, a question mark icon, and an empty text input field. The third row is 'Termék' with a dropdown menu, a document icon, and a question mark icon, followed by an empty text input field. The fourth row is 'Méret' with a dropdown menu, a document icon, and a question mark icon, followed by an empty text input field. The fifth row is 'Szín' with a dropdown menu, a document icon, and a question mark icon, followed by an empty text input field. The sixth row is 'Sorozatszám' with a greyed-out text input field. The seventh row is 'Mennyiség' with a text input field containing '0,00' and a 'Me' dropdown menu. The eighth row is 'Egységár' with a text input field containing '0,00'.

Menetlevél: Szöveg beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

5. Szöveg: 2. Szöveg

The screenshot shows a form with two main sections. The top section is labeled 'Publikus' and contains a large, empty text input area. The bottom section is labeled 'Nem publikus' and also contains a large, empty text input area. The form is enclosed in a thin black border.

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

6. Egyéb: 3. Egyéb

The screenshot shows a form with several input fields. The first three are labeled 'Teljesítő dokumentum típus', 'Teljesítő dokumentum azonosító', and 'Teljesítő dokumentum sorszám'. The 'Teljesítő dokumentum sorszám' field has a small icon and a question mark. Below these is a checkbox labeled 'Sztornó'. The next field is 'Párhuzamos szállítólevél', also with a small icon and a question mark. At the bottom, there are two dropdown menus labeled 'Pr' and 'Mod.Pr', both showing the number '9'.

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező


Sztornó: Jelölőnégyzet

Párhuzamos szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mod.Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje


7. Paraméterek: 4. Paraméterek



Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



TltcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerúsító ablak

Ablak

### 9.13.30.3. Menetlevél lekérdezése

Menetlevél lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

F7 • Menetlevél

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sorszámtól: Menetlevél azonosító mező

Sorszámig: Menetlevél azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Járat: Járat azonosító mező

Típus: Menetlevél típusa azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

#### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak



### 9.13.30.4. Menetlevél listájának nyomtatása

Menetlevél listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sorszámítól: Menetlevél azonosító mező

Sorszámig: Menetlevél azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Járat: Járat azonosító mező

Típus: Menetlevél típusa azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.30.5. Menetlevél nyomtatása

Menetlevél nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Menetlevél azonosító mező

Sorszámig: Menetlevél azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.30.6. Kimutatások, összesítések

#### 9.13.30.6.1. Menetlevél lekérdezése - összesítés

Menetlevél lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

F7 • Menetlevél

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sorszámától: Menetlevél azonosító mező

Sorszámig: Menetlevél azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Járat: Járat azonosító mező

Típus: Menetlevél típusa azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.13.30.6.2. Menetlevél listájának nyomtatása - összesítés

Menetlevél listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sorszám-tól: Menetlevél azonosító mező

Sorszám-ig: Menetlevél azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Járat: Járat azonosító mező

Típus: Menetlevél típusa azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.30.7. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező


Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.31. Események

### 9.13.31.1. Esemény

Esemény.

#### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

#### Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Esemény sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kezd: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Végez: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Típus: Esemény típus azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Publikus: Jelölőnégyzet

Összegzés: Szöveg beviteli mező

1. Leírás: 1. Leírás


Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

2. Szöveg: 2. Szöveg

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)


3. Egyéb: 3. Egyéb



Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mod.Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje


#### 4. Paraméterek: 4. Paraméterek



Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



TltcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### **Lásd még:**

Időszerúsító ablak

Ablak



### 9.13.31.2. Esemény

Esemény.

#### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

#### Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Esemény sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kezd: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Végez: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Típus: Esemény típus azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Publikus: Jelölőnégyzet

Összegzés: Szöveg beviteli mező

1. Leírás: 1. Leírás


Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

2. Szöveg: 2. Szöveg

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)


3. Egyéb: 3. Egyéb



Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mod.Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

#### 4. Paraméterek: 4. Paraméterek



Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



TltcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### **Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 9.13.31.3. Esemény lekérdezése

Esemény lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Esemény

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Esemény típus azonosító mező

Sorszámától: Esemény sorszám azonosító mező

Sorszámig: Esemény sorszám azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.31.4. Esemény paraméter lekérdezése

Esemény paraméter lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Esemény

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Esemény típus azonosító mező

Sorszámától: Esemény sorszám azonosító mező

Sorszámig: Esemény sorszám azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.31.5. Esemény listájának nyomtatása

Esemény listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Esemény sorszám azonosító mező

Sorszámig: Esemény sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Esemény típus azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.31.6. Esemény paraméter listájának nyomtatása

Esemény paraméter listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Esemény sorszám azonosító mező

Sorszámig: Esemény sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Esemény típus azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.31.7. Esemény nyomtatása

Esemény nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Esemény sorszám azonosító mező

Sorszámig: Esemény sorszám azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.31.8. Kimutatások, összesítések

#### 9.13.31.8.1. Esemény lekérdezése - összesítés

Esemény lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Esemény

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Esemény típus azonosító mező

Sorszámtól: Esemény sorszám azonosító mező

Sorszámig: Esemény sorszám azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.13.31.8.2. Esemény listájának nyomtatása - összesítés**

Esemény listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Esemény sorszám azonosító mező

Sorszámig: Esemény sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Esemény típus azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.31.9. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
 2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak  
Ablak

**9.13.32. Importált dokumentumok**

**9.13.32.1. Importált dokumentum**

Importált dokumentum.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Típus: Importált dokumentum típus azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező


Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

1. Szöveg: 1. Szöveg

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

2. Egyéb: 2. Egyéb



Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje


Mod.Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

### 3. Paraméterek: 3. Paraméterek

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



TltcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### **Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 9.13.32.2. Importált dokumentum

Importált dokumentum.

#### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

#### Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Típus: Importált dokumentum típus azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező


Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

1. Szöveg: 1. Szöveg

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

2. Egyéb: 2. Egyéb



Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje


Mod.Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

### 3. Paraméterek: 3. Paraméterek

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



TltcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### **Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 9.13.32.3. Importált dokumentum lekérdezése

Importált dokumentum lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Importált dokumentum

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Típus: Importált dokumentum típus azonosító mező
- Sorszámától: Importált dokumentum sorszám azonosító mező
- Sorszámig: Importált dokumentum sorszám azonosító mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Megjegyzés: Szöveg beviteli mező
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
- Saját: Jelölőnégyzet
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
- Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
- Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe
- Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

- Lekérdező ablak
- Ablak

### 9.13.32.4. Importált dokumentum paraméter lekérdezése

Importált dokumentum paraméter lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Importált dokumentum

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Típus: Importált dokumentum típus azonosító mező
- Sorszámtól: Importált dokumentum sorszám azonosító mező
- Sorszámig: Importált dokumentum sorszám azonosító mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Megjegyzés: Szöveg beviteli mező
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
- Saját: Jelölőnégyzet
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
- Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
- Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe
- Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

- Lekérdező ablak
- Ablak



### 9.13.32.5. Importált dokumentum listájának nyomtatása

Importált dokumentum listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Importált dokumentum típus azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.32.6. Importált dokumentum paraméter listájának nyomtatása

Importált dokumentum paraméter listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Importált dokumentum típus azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.32.7. Importált dokumentum nyomtatása

Importált dokumentum nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.32.8. Kimutatások, összesítések

#### 9.13.32.8.1. Importált dokumentum lekérdezése - összesítés

Importált dokumentum lekérdezése - összesítés.

**Forróbillentyűk:**

Ctrl+F5 • Paraméterek  
F7 • Importált dokumentum

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Partner: Partner azonosító mező  
Típus: Importált dokumentum típus azonosító mező  
Sorszámától: Importált dokumentum sorszám azonosító mező  
Sorszámig: Importált dokumentum sorszám azonosító mező  
Bizonylat: Szöveg beviteli mező  
Megjegyzés: Szöveg beviteli mező  
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító  
Saját: Jelölőnégyzet  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe  
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

**9.13.32.8.2. Importált dokumentum listájának nyomtatása - összesítés**

Importált dokumentum listájának nyomtatása - összesítés.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Importált dokumentum típus azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.32.9. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
 2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóiig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.13.33. Bankszámla egyenleg**

Bankszámla egyenleg.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor1. Időszerúsítás: 1. IdőszerúsításCég: Cég azonosító mezőBank: Bankszámla azonosító mezőDátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőÖsszeg: Szám beviteli mezőDevizanem: Valuta azonosító mezőEgység: Szám beviteli mezőÉrték: Szám beviteli mezőPr: Adat láthatóságának privilégium szintjeBizonylat: Szöveg beviteli mezőMegjegyzés: Szöveg beviteli mezőLapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)Mentés: Adatok mentéseTörlés: Időszerúsítéskor adatok törléseKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bank: Bankszámla azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Bank: Bankszámla azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező



Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.13.34. Ültetési tervezet**

**9.13.34.1. Ültetési tervezet lekérdezése**

Ültetési tervezet lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Ültetési tervezet

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése

Shift+F9 • Példányszám

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Sorszámtól: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.13.34.2. Ültetési tervezet tételek lekérdezése**

Ültetési tervezet tételek lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Ültetési tervezet

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése

Shift+F9 • Példányszám

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Sorszámtól: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.34.3. Ültetési tervezet paraméterek lekérdezése

Ültetési tervezet paraméterek lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Ültetési tervezet

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése

Shift+F9 • Példányszám

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Sorszámtól: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.34.4. Ültetési tervezet listájának nyomtatása

Ültetési tervezet listájának nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.34.5. Ültetési tervezet tételek listájának nyomtatása**

Ültetési tervezet tételek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszám-tól: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Sorszám-ig: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.34.6. Ültetési tervezet paraméterek listájának nyomtatása**

Ültetési tervezet paraméterek listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.13.34.7. Ültetési tervezet nyomtatása

Ültetési tervezet nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

TltcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.35. Erőforrások

### 9.13.35.1. Erőforrások

Erőforrások.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Erőforrás azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Név: Szöveg beviteli mező

Erőforrás típus: Erőforrás típus azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Megjegyzés: Több soros szöveg mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Azonosítótól: Erőforrás azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



The screenshot shows a software window with the following elements:

- Nyomtatás dátuma:** A date field containing "13.10.08" and a dropdown menu showing "kedd".
- Azonosítótól:** A yellow input field containing "0" and a dropdown menu with a question mark.
- Azonosítóig:** A yellow input field containing "0" and a dropdown menu with a question mark.
- Buttons:** Two "Alap beállítás" buttons, a "Nyomtatás" button, a "Kilépés" button, and a help button.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Erőforrás azonosító mező

Azonosítóig: Erőforrás azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.13.35.2. Kiadás/bevétel költséghely ablak**

The screenshot shows a software window with the following elements:

- Navigation:** Three tabs at the top: "1. Időszerúsítás", "2. Lekérdezés", and "3. Nyomtatás".
- Fields:**
  - Ázonosító:** A text input field with a dropdown menu.
  - Név:** A yellow text input field.
  - Szülő azonosító:** A yellow text input field with a dropdown menu.
  - Pr:** A dropdown menu showing "9".
- Buttons:** "Mentés", "Törlés", "Kilépés", and a help button.
- Footer:** A row of function key shortcuts: F4•Dup, F5•Ment., cF6•Új m., F7•Kere., cF7•Lek., sF7•Hier., F8•Törlés, cF11•Ké.

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Ázonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 2. Lekerdezés: 2. Lekerdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.13.36. Tudástár

### 9.13.36.1. Tudástárak

Tudástárak.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

BkSp • Vissza

**Elemek:**

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Szócikk: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Több soros formázható szöveg (ANSI): Több soros formázható szöveg (ANSI) mező

Frissítés: Nyomógomb

Vissza: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

## Lásd még:

Ablak

### 9.13.36.2. Tudástár időszerűsítése

Tudástár időszerűsítése.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Szócikk: Szócikk azonosító mező

Cím: Szöveg beviteli mező

Csoport: Tudástár csoport azonosító mező

Web: Web cím mező, web oldal megnyitás lehetőséggel


Lektorálva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Szöveg: Szöveg

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok



TtListView: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

**9.13.36.3. Hozzászólások lekérdezése**



Hozzászólások lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

F7 • Tudástár

Ctrl+F9 • Lektorálva

Ins • Új tudástár

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Csoport: Tudástár csoport azonosító mező
- Szócikk: Szöveg beviteli mező
- Szöveg: Szöveg beviteli mező
- Felhasználó: Felhasználó azonosító mező
- Lektorálva: Választógomb csoport
- Saját: Jelölőnégyzet
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
- Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
- Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe
- Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

- Lekérdező ablak
- Ablak

**9.13.36.4. Hozzászólások listája**

Hozzászólások listája.

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Csoport: Tudástár csoport azonosító mező
- Szócikk: Szöveg beviteli mező
- Szöveg: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Lektorálva: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.36.5. FormItcCforumUpHie**

FormItcCforumUpHie.

**Elemek:**

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Szócikk: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Lektorálva: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Létrehozó: Felhasználó azonosító mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Fa lekérdező ablak

Ablak

**9.13.36.6. Tudástár csoportok**



Tudástár csoportok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Tudástár csoport azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Szülő azonosító: Tudástár csoport azonosító mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilegium szintje

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tudástár csoport: Tudástár csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomatás: 3. Nyomatás

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Csoporttól: Tudástár csoport azonosító mező

Csoportig: Tudástár csoport azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak  
Ablak

**9.13.37. Jogtár**

**9.13.37.1. Tudástárak**

Tudástárak.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés  
BkSp • Vissza

**Elemek:**

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Szócikk: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Több soros formázható szöveg (ANSI): Több soros formázható szöveg (ANSI) mező

Frissítés: Nyomógomb

Vissza: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 9.13.37.2. Tudástár időszerúsítése

Tudástár időszerúsítése.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Szócikk: Szócikk azonosító mező

Cím: Szöveg beviteli mező

Csoport: Tudástár csoport azonosító mező

Web: Web cím mező, web oldal megnyitás lehetőséggel

Lektorálva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Szöveg: Szöveg

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve

Al mappa [ ] Mappa [ ]

TtListView: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 9.13.37.3. Hozzászólások lekérdezése

Hozzászólások lekérdezése.

### Forróbillentyűk:

F7 • Tudástár

Ctrl+F9 • Lektorálva

Ins • Új tudástár

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csoport: Tudástár csoport azonosító mező

Szócikk: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Lektorálva: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.37.4. Hozzászólások listája

Hozzászólások listája.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csoport: Tudástár csoport azonosító mező

Szócikk: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Lektorálva: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

**9.13.37.5. FormItcCforumUpHie**

FormItcCforumUpHie.

**Elemek:**Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőSzócikk: Szöveg beviteli mezőSzöveg: Szöveg beviteli mezőFelhasználó: Felhasználó azonosító mezőSaját: JelölőnégyzetLektorálva: Választógomb csoportFa nézetű lista: Fa nézetű listaLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbeNyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombLétrehozó: Felhasználó azonosító mezőIdőpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőTöbb soros szöveg: Több soros szöveg mezőForró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor**Lásd még:**

Fa lekérdező ablak

Ablak

### 9.13.37.6. Tudástár csoportok

Tudástár csoportok.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Tudástár csoport azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Szülő azonosító: Tudástár csoport azonosító mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító	Név	Tudástár	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tudástár csoport: Tudástár csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező


Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Csoporttól: Tudástár csoport azonosító mező

Csoportig: Tudástár csoport azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak



## 9.13.38. Teendők

### 9.13.38.1. Teendők - 2012.09.27.

Teendők - 2012.09.27..

#### Forróbillentyűk:

- F5 • Frissítés
- F6 • Teendő
- Ins • Új teendő

#### Elemek:

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

A korábbi teendők is láthatóak: Jelölőnégyzet

Összes felsorolt felhasználó megjelenítése: Jelölőnégyzet

Felhasználók megjelenítése külön oszlopokban: Jelölőnégyzet

Naptár: Naptár

Tervező

Tervező

Lista: Lista

Név	Dátum	Időponttól	Időpontig	Teendő

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 9.13.38.2. Emlékeztető időszerűsítése - Emlékeztető

Emlékeztető időszerűsítése - Emlékeztető.

#### Forróbillentyűk:

F9 • Nyomatás

#### Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Emlékeztető azonosító mező

Szülő: Emlékeztető azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ismétlés: Lenyíló lista mező

Ismétlés idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Esedékes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kézbesítve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Eloolvasva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Publikus: Jelölőnégyzet

Lezárva: Jelölőnégyzet

Emlékeztető: Lenyíló lista mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

TItcListView: Lista mező

Leírás: Adat

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Paraméterek: Paraméterek

Típus	Név	Érték

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



TtScrollBox: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Válasz: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 9.13.38.3. Emlékeztető időszerűsítése - Emlékeztető

Sorszám	<input type="text"/>	Dok. típus	0				
Szülő	<input type="text"/>	Esedékes	00.00.00 00:00				
Felhasználó	0	Érvényes	00.00.00 00:00				
Kelte	13.10.08 kedd	Kézbesítve	00.00.00 00:00				
		Eloolvasva	00.00.00 00:00				
		<input type="checkbox"/> Publikus <input type="checkbox"/> Lezárva					
		Emlékeztető	Nincs				
Tárgy	<input type="text"/>						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Leírás</th> <th>Paraméterek</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="height: 100px;"></td> </tr> </tbody> </table>				Leírás	Paraméterek		
Leírás	Paraméterek						

F4•Dup   F5•Mentés   cF6•Új másol.   F7•Lekérdez.   F8•Törlés   F9•Nyomtat.   cF11•Készítő.

Emlékeztető időszerűsítése - Emlékeztető.

**Forróbillentyűk:**

F9 • Nyomtatás

**Elemek:**

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Emlékeztető azonosító mező

Szülő: Emlékeztető azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ismétlés: Lenyíló lista mező

Ismétlés idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Esedékes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kézbesítve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Elolvasva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Publikus: Jelölőnégyzet

Lezárva: Jelölőnégyzet

Emlékeztető: Lenyíló lista mező


Tárgy: Szöveg beviteli mező

TItcListView: Lista mező

Leírás: Adat

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező


Paraméterek: Paraméterek



Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



TItcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Válasz: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

**9.13.38.4. Emlékeztető lekérdezése**



Emlékeztető lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Üzenet

Alt+F7 • Válasz

F8 • Szülők lekérdezése

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Sorszámától: Emlékeztető azonosító mező

Sorszámig: Emlékeztető azonosító mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

**9.13.38.5. Emlékeztető listájának nyomtatása**



Emlékeztető listájának nyomtatása.

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Sorszámtól: Emlékeztető azonosító mező
- Sorszámig: Emlékeztető azonosító mező
- Címzett: Felhasználó azonosító mező
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
- Kézbesítettek: Választógomb csoport
- Elolvasottak: Választógomb csoport
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
- Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
- Nyomtatás: Lista nyomtatása
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak  
Ablak

### 9.13.38.6. Emlékeztetők nyomtatása

Sorszámától

Sorszámig

Példányszám

Alap beállítás

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Emlékeztetők nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Emlékeztető azonosító mező

Sorszámig: Emlékeztető azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak



## 9.14. Törzs

### 9.14.1. Partnerek

#### 9.14.1.1. Partnerek (módosítva) ablak

Partnerek (módosítva) adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Partner azonosító mező

Név: Név

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Adatok: Partnerek ablak időszerűsítésének adatok lapja

Alapértelmezett szállítási cím: Mezőcsoport

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Alapértelmezett számlázási cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Elérhetőségek: Mezőcsoport

Telefon: Telefon  
Fax: Fax  
Sms/mobil: Sms  
Email: Email  
Messenger: Messenger  
Skype: Skype cím mező - hívási lehetőséggel  
Web: Web elérhetősége

Partner közp.: Központ

Raktár közp.: Raktár azonosító mező

Megye: Megye azonosító mező

Megjegyzés: Megjegyzés

Üzletkötő: Ügynök

Csoport: Csoport

Eng.csop.: Eng.csop.

Partner család: Partner család azonosító mező

Kötött fizetési mód: Kötött fizetési mód

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Határidő: Szám beviteli mező

Türelmi idő: Szám beviteli mező

Kapcsoló gombok (Keltétől, Teljesítéstől): Választógomb csoport

Árkatégória: Árkatégória

Vevő eng.: Vevő eng.

Szállító eng.: Szám beviteli mező

Késed. kamat: Szám beviteli mező

Telephely: Telephely azonosító mező

Kapcsoló gombok (Vevő, Szállító, Mind): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Belföldi, Közösségi, Egyéb): Választógomb csoport

Részletek: Partnerek ablak időszerűsítésének részletek lapja

<b>Bank</b> Bank neve <input type="text"/> Bank címe <input type="text"/> Számla szám <input type="text"/> Deviza <input type="text"/> ? IBAN <input type="text"/> SWIFT <input type="text"/> Egyéb <input type="text"/>		Folyamatos telj. <input type="text" value="Nem"/> Nyomt. száma <input type="text" value="0"/> Ny.form <input type="text"/> Tételek száma <input type="text" value="0"/> Bank <input type="text" value="0"/> Kedv. határidő <input type="text" value="0"/> Min. ársz. <input type="text" value="0,00"/> Kedv. engedm. <input type="text" value="0,00%"/> Pr <input type="text" value="9"/> Max tartozás <input type="text" value="0,00"/> Mappa <input type="text"/> Dátum <input type="text" value="13.10.08"/> Munkaszám kód <input type="text"/>
<b>Engedélyek, nyilvántartási adatok</b> Adószám <input type="text"/> Adóazonosító <input type="text"/> Közöss. adószám <input type="text"/> Jöv. eng. szám <input type="text"/> Vegyszer szám <input type="text"/> Űstermelői ig. <input type="text"/>		<input type="checkbox"/> ÁFAs Űstermelő <input checked="" type="checkbox"/> Partner is <input checked="" type="checkbox"/> Továbbítás <input type="checkbox"/> Raktár is <input type="checkbox"/> Bejövő árjegyzék <input type="checkbox"/> Dolgozó is <input type="checkbox"/> Név módosítandó <input checked="" type="checkbox"/> Polc <input checked="" type="checkbox"/> Aktív <input checked="" type="checkbox"/> Sorozatszám <input checked="" type="checkbox"/> Készletlista <input checked="" type="checkbox"/> Csoma. számla <input checked="" type="checkbox"/> Ügyfélmonitor <input checked="" type="checkbox"/> Csoma. nyomt. <input checked="" type="checkbox"/> Számlázható <input checked="" type="checkbox"/> Göngy. számla <input type="checkbox"/> Pénzforgalmi szem <input checked="" type="checkbox"/> Göngy. nyomt. <input type="checkbox"/> Figyelemfelhívás <input type="checkbox"/> Kiválasztva
Devizanem <input type="text"/> Űsterm. <input type="text" value="00.00.00"/> Nyelv <input type="text"/> Állapot <input type="text"/> Céeg <input type="text" value="0"/> Láb <input type="text"/> Termék <input type="text"/>		

Bank: Mezőcsoport

Bank neve: Bank neve mező

Bank címe: Bank címe mező

Számla szám: Számla szám mező

Deviza: Valuta azonosító mező

IBAN: IBAN

SWIFT: Bank SWIFT kódja.

Egyéb: Bank egyéb adata mező

Engedélyek, nyilvántartási adatok: Mezőcsoport

Adószám: Adószám

Közöss. adószám: Közöss. adószám

Vegyszer szám: Vegyszer szám

Adóazonosító: Adóazonosító

Jöv. eng. szám: Jöv. eng. szám

Östermelői ig.: Östermelői ig.

Devizanem: Devizanem

Österm.: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyelv: Nyelv

Állapot: Partner állapot azonosító mező

Cég: Cég azonosító mező

Láb: Lábléc azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Folyamatos telj.: Lenyíló lista mező

Nyomt. száma: Nyomt. száma

Ny.form: Nyomt. forma

Tételek száma: Tételek száma

Bank: Bank

Kedv. határidő: Kedv. határidő

Min. árrés: Szám beviteli mező

Kedv. engedm.: Kedv. engedmény

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Max tartozás: Max tartozás

Mappa: Mappa

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Munkaszám kód: Munkaszám kód azonosító mező

ÁFAs östermelő: Jelölőnégyzet

Továbbítás: Jelölőnégyzet

Bejövő árjegyzék: Bejövő árjegyzék

Név módosítandó: Név módosítandó

Aktív: Aktív

Készletlista: Jelölőnégyzet

Ügyfélmonitor: Jelölőnégyzet

Számlázható: Jelölőnégyzet

Pénzforgalmi szem: Jelölőnégyzet

Figyelemfelhívás: Jelölőnégyzet

Partner is: Partner is

Raktár is: Raktár is

Dolgozó is: Jelölőnégyzet

Polc: Jelölőnégyzet

Sorozatszám: Jelölőnégyzet

Csoma. számla: Jelölőnégyzet

Csoma. nyomt.: Jelölőnégyzet

Göngy. számla: Jelölőnégyzet

Göngy. nyomt.: Jelölőnégyzet

Kiválasztva: Kiválasztva  
Kapcsolat: Kapcsolat

Kimenő árjegyzék  
 Nyomtatás  
 Fax  
 Email

Fizetési felszólítás  
 Nyomtatás  
 Fax  
 Email

Hírlevél  
 Nyomtatás  
 Fax  
 Email

Fizetési felszólítás nyomtatási forma

Fizetési felszólítás fax forma

Fizetési felszólítás email forma

Jelszó

Webszolgáltatás készlet

Külső azonosító

Kimenő árjegyzék: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Fizetési felszólítás: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Hírlevél: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Jelszó: Jelszó

Webszolgáltatás készlet: Lenyíló lista mező

Külső azonosító: Szám beviteli mező

Fizetési felszólítás nyomtatási forma: Szöveg beviteli mező

Fizetési felszólítás fax forma: Szöveg beviteli mező

Fizetési felszólítás email forma: Szöveg beviteli mező

Személyi adatok: Személyi adatok

Nem	<input type="text" value="0"/>	Jogosítvány	<input type="text"/>
Orvos	<input type="text"/>	Jogosítvány érv.	<input type="text" value="0000.00.00"/>
Tajszám	<input type="text"/>	Útlevekszám	<input type="text"/>
Személyszám	<input type="text"/>	Útlevel érv.	<input type="text" value="0000.00.00"/>
Személyig. szám	<input type="text"/>	Személyszáll engszám	<input type="text"/>
Anyja neve	<input type="text"/>	Belépés dátuma	<input type="text" value="0000.00.00"/>
Leánykori név	<input type="text"/>	MVH regisztrációs szám	<input type="text"/>
Születési hely	<input type="text"/>	Biztosító	<input type="text" value="0"/>
Születési idő	<input type="text" value="0000.00.00"/>	Biztosítás típusa	<input type="text" value="Nincs"/>
<input type="checkbox"/> Nős/férjezett		Biztosítás mértéke	<input type="text" value="0,00"/>
Foglalkozás	<input type="text"/>	Bizt. azonosító	<input type="text"/>
Készlet ellenőrzés	<input type="text" value="Alapértelmezett"/>		

- Nem: Lenyíló lista mező  
Orvos: Partner azonosító mező  
Tajszám: Szöveg beviteli mező  
Személyszám: Szöveg beviteli mező  
Személyig. szám: Szöveg beviteli mező  
Anyja neve: Szöveg beviteli mező  
Leánykori név: Szöveg beviteli mező  
Születési hely: Szöveg beviteli mező  
Születési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Foglalkozás: Szöveg beviteli mező  
Nős/férjezett: Jelölőnégyzet  
Jogosítvány: Szöveg beviteli mező  
Jogosítvány érv.: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Útlevekszám: Szöveg beviteli mező  
Útlevel érv.: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Személyszáll engszám: Szöveg beviteli mező  
Belépés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
MVH regisztrációs szám: Szöveg beviteli mező  
Biztosító: Partner azonosító mező  
Biztosítás típusa: Lenyíló lista mező  
Biztosítás mértéke: Szám beviteli mező  
Bizt. azonosító: Szöveg beviteli mező  
Készlet ellenőrzés: Lenyíló lista mező  
Marketing: Marketing

Első kontaktus

Közreműködő partner

Megjegyzés

Első kontaktus: Első kontaktus azonosító mező

Közreműködő partner: Partner azonosító mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Főkönyv: Partnerek ablak időszerűsítésének főkönyv lapja

Könyvelési partner azonosító

Könyvelési vevő azonosító

Könyvelési szállító azonosító

Adózási forma

Számlaszámok - értékesítés

Készpénz belföldi <input type="text"/>	Átutalás belföldi <input type="text"/>
Készpénz közösségi <input type="text"/>	Átutalás közösségi <input type="text"/>
Készpénz egyéb <input type="text"/>	Átutalás egyéb <input type="text"/>

Könyvelési partner azonosító: Könyvelési kód

Könyvelési vevő azonosító: Szöveg beviteli mező

Könyvelési szállító azonosító: Szöveg beviteli mező

Adózási forma: Lenyíló lista mező

Számlaszámok - értékesítés: Mezőcsoport

Készpénz belföldi: Készpénz belföldi

Készpénz közösségi: Készpénz közösségi

Készpénz egyéb: Készpénz egyéb

Átutalás belföldi: Átutalás belföldi

Átutalás közösségi: Átutalás közösségi

Átutalás egyéb: Átutalás egyéb

Leírás: Leírás

The screenshot shows a form element with a title 'Típus' and three radio buttons: 'Egyszerű szöveg' (selected), 'HTML szöveg', and 'Rich Text szöveg'. Below the buttons is a large, empty yellow rectangular area representing the text input field.

Típus: Választógomb csoport

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Több soros formázható szöveg (ANSI): Több soros formázható szöveg (ANSI) mező

HTML szerkesztő

Használat/aláírás: Partnerek ablak időszerűsítésének használat/aláírás lapja

The screenshot shows a table with two columns. The left column is titled 'Csoportok' and the right column is titled 'Felhasználók'. Above the table, there is a checked checkbox and the text 'Dokumentumokon mindenki használhatja, és dokumentumait mindenki aláírhatja'. The table headers are: 'Haszn.', 'Azono.', 'Név', and 'Aláír'. The table body is empty.

Dokumentumokon mindenki használhatja, és dokumentumait mindenki aláírhatja:

Dokumentumokon mindenki használhatja, és dokumentumait mindenki aláírhatja

Csoportok: Mezőcsoport

Lista: Csoportok listája

Felhasználók: Mezőcsoport

Lista: Felhasználók listája

Ügyintézők: Partnerek ablak időszerűsítésének ügyintézők lapja

	Név	Azonosító	Jelszó	Jog	Áktív	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Címek: Partnerek ablak időszerűsítésének címek lapja

	Név	Tipus	Ország	Ir.	Város	Utca, Házszám

Lista: Címek listája


Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Bankok: Bankok



Bank neve	Bank címe	Számla szám
-----------	-----------	-------------



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Tulajdonságok: Partnerek ablak időszerűsítésének tulajdonságok lapja

Jell.	Azonosító	Név
-------	-----------	-----



Lista: Tulajdonságok listája


Mind: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb


Megjegyzések: Események

	Időpont	Megjegyzés	Link	Típus
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Paraméterek: Paraméterek




Lista: Lista  
Lista: Partnerek lekérdezésének listája  
Szerkesztés: Szerkesztés



TltcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Hitelkeretek: Hitelkeretek



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Max. tartozás: Szám beviteli mező

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Csoport	Fájl neve	Megjegyzés

Al mappa  Mappa {itc}Partner

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Iktatások: Iktatások

Sorszám	Kelte	Típus	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Menny.

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Lenyíló lista mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

HR modul: HR modul

Dátum	Típus	Név	Menny.	Megjegyzés

Éves szabadságok: Éves szabadságok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Évtől: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Napok száma: Szám beviteli mező


Áthozott napok: Szám beviteli mező

Gyerekek utáni: Szám beviteli mező

Egyéb: Szám beviteli mező

Munkaszerződés, bér: Munkaszerződés, bér

Dátumtól	Dátumig	Elszámolás típusa	Óraszám	Összeg	Járulék	Órabér
----------	---------	-------------------	---------	--------	---------	--------




Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Cafeteria: Cafeteria

Dátumtól	Dátumig	Típus	Név	Érték
----------	---------	-------	-----	-------




Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Munkakör: Munkakör

Dátumtól	Dátumig	Részleg	Név	Munkakör	Név	Leírás




Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Végzettség, képzés: Végzettség, képzés

Dátumtól	Dátumig	Típus	Pontérték	Leírás




Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Orvosi vizsgálatok: Orvosi vizsgálatok

Dátumtól	Dátumig	Leírás
----------	---------	--------




Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Előző munkahelyek: Előző munkahelyek

Dátumtól	Dátumig	Leírás
----------	---------	--------



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez


Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Tudományos munkásság: Tudományos munkásságok



Dátum	Leírás
-------	--------




Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyelvtudások: Nyelvtudások

Nyelv	Szint	Leírás
-------	-------	--------



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Szakterületek: Szakterületek

Jell.	Azonosító	Név

Mind     Törlés

Törlés: Nyomógomb

Mind: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Munkaidőkeretek: Munkaidőkeretek

Dátumtól	Dátumig	Munkaidőkeret

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Munkaidőkeret: Szám beviteli mező

Jutalmak/levonások: Jutalmak/levonások

Dátum	Típus	Név	Menny.	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner jutalom típus: Partner jutalom típus azonosító mező

Menny: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Kártya: Nyomógomb

Kártya: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Partnerek ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Száml. címben	Helység	<input type="text"/>	Mind	Mind
Név	<input type="text"/>		Utca	<input type="text"/>	Mind	
Par.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Szöveg	<input type="text"/>	<input type="text"/>		

K	Azonosító	Név	Ország	Ir.szám	Helység

Azonosítótól: Partnerek listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Száml. címben: Száml. címben

Név: Partnerek listájának lekérdezése név szerinti szűréssel

Helység: Partnerek listájának lekérdezése helység szerinti szűréssel

Utca: Partnerek listájának lekérdezése utca szerinti szűréssel

Par.: Partner paraméter típus azonosító mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

TltcComboBox: Partner típusa a szűrésben

TltcComboBox: Partner csoportjának meghatározása a szűrésben

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Partnerek lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: Partnerek ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

The screenshot shows a software interface for printing partner data. At the top, there is a 'Nyomtatás dátuma' (Print date) field set to '13.10.08' with a calendar icon and the day 'kedd'. Below this are several filter fields: 'Azonosítótól' (From ID) and 'Azonosítóig' (To ID) both set to '0'; 'Névtől' (From name) and 'Névig' (To name) are empty; 'Csoporttól' (From group) and 'Csoportig' (To group) are empty; and 'Azonosító' (ID) is empty. There are also 'Par.' (Parameter) and 'Szöveg' (Text) fields. At the bottom, there are three dropdown menus for 'Állapot' (Status), 'Típus' (Type), and 'Kijelölés' (Selection), all set to 'Mind' (All). The bottom right corner features buttons for 'Nyomtatás' (Print), 'Kilépés' (Exit), and a help icon. The bottom left corner has two 'Alap beállítás' (Basic settings) buttons.

Nyomtatás dátuma: Partnerek nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Partnerek azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Partnerek azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Csoportig: Partner csoport azonosító mező

Azonosító: Partner tulajdonság azonosító mező

Állapot: Lenyíló lista mező

Típus: Lenyíló lista mező

Kijelölés: Lenyíló lista mező

Par.: Partner paraméter típus azonosító mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.1.2. Partnerek gyorskereső ablak

Partnerek gyorskereső adatainak keresése.

#### Forróbillentyűk:

- F3 • Termékek
- F4 • Név
- Alt+F4 • Adatlap
- Shift+F5 • Aktív/Passzív
- Alt+F7 • Részletek
- F9 • Aktív

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Lista: Partner gyorskereső lista
- Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe
- Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Lista: Lista
- Szla: Jelölőnégyzet
- Szöveg: Név
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Helység: Helység
- Utca: Utca
- TitcComboBox: Lenyíló lista mező
- TitcComboBox: Lenyíló lista mező
- Szállítási cím: Jelölőnégyzet
- Számlázási cím: Jelölőnégyzet
- Elérh.: Jelölőnégyzet
- Rész.: Jelölőnégyzet
- Számlázási cím: Mezőcsoport
- Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Elérhetőségek: Mezőcsoport

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Fax: Fax szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Sms/mobil: Sms szám mező, sms küldései lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Messenger: Messenger

Skype: Skype cím mező - hívási lehetőséggel

Szállítási cím: Mezőcsoport

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Telefon: Jelölőnégyzet

Mobil: Jelölőnégyzet

Sms: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Otthoni: Jelölőnégyzet

Munkahelyi: Jelölőnégyzet

E-Mail: Jelölőnégyzet

Skype: Jelölőnégyzet

Messenger: Jelölőnégyzet

### Lásd még:

Kereső ablak

Ablak

### 9.14.1.3. Ügyintézők lekérdezése

Ügyintézők lekérdezése.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Partner: Partner azonosító mező

Egyéb: Jelölőnégyzet

Telefon: Jelölőnégyzet

Mobil: Jelölőnégyzet

Sms: Jelölőnégyzet

Otthoni: Jelölőnégyzet

Munkahelyi: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

E-Mail: Jelölőnégyzet

Web: Jelölőnégyzet

Azonosító: Jelölőnégyzet

Jelszó: Jelölőnégyzet

Beosztás: Jelölőnégyzet

Részleg: Jelölőnégyzet

Skype: Jelölőnégyzet

Messenger: Jelölőnégyzet

Telephely: Jelölőnégyzet

Számlázási cím: Jelölőnégyzet

Szállítási cím: Jelölőnégyzet

Lakcím: Jelölőnégyzet

Leveleési cím: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak



### 9.14.1.4. Ügyintézők adatainak lekérdezése

Ügyintézők adatainak lekérdezése.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Partner: Partner azonosító mező

Egyéb: Jelölőnégyzet

Telefon: Jelölőnégyzet

Mobil: Jelölőnégyzet

Sms: Jelölőnégyzet

Otthoni: Jelölőnégyzet

Munkahelyi: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

E-Mail: Jelölőnégyzet

Web: Jelölőnégyzet

Azonosító: Jelölőnégyzet

Jelszó: Jelölőnégyzet

Beosztás: Jelölőnégyzet

Részleg: Jelölőnégyzet

Skype: Jelölőnégyzet

Messenger: Jelölőnégyzet

Telephely: Jelölőnégyzet

Számlázási cím: Jelölőnégyzet

Szállítási cím: Jelölőnégyzet

Lakcím: Jelölőnégyzet

Leveleési cím: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.14.1.5. Címek lekérdezése**

Címek lekérdezése.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Partner: Partner azonosító mező

Egyéb: Jelölőnégyzet

Telefon: Jelölőnégyzet

Mobil: Jelölőnégyzet

Sms: Jelölőnégyzet

Otthoni: Jelölőnégyzet

Munkahelyi: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

E-Mail: Jelölőnégyzet

Web: Jelölőnégyzet

Azonosító: Jelölőnégyzet

Jelszó: Jelölőnégyzet

Beosztás: Jelölőnégyzet

Részleg: Jelölőnégyzet

Skype: Jelölőnégyzet

Messenger: Jelölőnégyzet

Telephely: Jelölőnégyzet

Számlázási cím: Jelölőnégyzet

Szállítási cím: Jelölőnégyzet

Lakcím: Jelölőnégyzet

Leveleési cím: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.14.1.6. Bankok lekérdezése**



Bankok lekérdezése.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Partner: Partner azonosító mező

Egyéb: Jelölőnégyzet

Telefon: Jelölőnégyzet

Mobil: Jelölőnégyzet

Sms: Jelölőnégyzet

Otthoni: Jelölőnégyzet

Munkahelyi: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

E-Mail: Jelölőnégyzet

Web: Jelölőnégyzet

Azonosító: Jelölőnégyzet

Jelszó: Jelölőnégyzet

Beosztás: Jelölőnégyzet

Részleg: Jelölőnégyzet

Skype: Jelölőnégyzet

Messenger: Jelölőnégyzet

Telephely: Jelölőnégyzet

Számlázási cím: Jelölőnégyzet

Szállítási cím: Jelölőnégyzet

Lakcím: Jelölőnégyzet

Leveleési cím: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.14.1.7. Partner csoport ablak

Partner csoport adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: Partner csoport ablak időszerűsítés lapja új adatok felvitelére, régiek módosítására és törlésére

Azonosító: Partner csoport azonosító mező

Név: Partner csoport neve

Szülő partner csoport: Partner csoport szülő partner csoportja (ami alá be van sorolva)

Aktív: A partner csoport használható (aktív)

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Partner csoport ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Lista: Lekérdezett partner csoportok listája

Partner csoport: Partner csoportok listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomatás: Partner csoport ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Partner csoporttól: Partner csoportok listájának nyomtatása azonosító intervallum

Partner csoportig: Partner csoportok listájának nyomtatása azonosító intervallum

Névtől: Partner csoportok listájának nyomtatása név intervallum

Névig: Partner csoportok listájának nyomtatása név intervallum

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.1.8. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.1.9. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás




Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel  
Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel  
Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel  
Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel  
Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak  
 Ablak

**9.14.1.10. Partner tulajdonságok ablak**



Partner tulajdonságok adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: Partner tulajdonságok ablak időszerúsítés lapja új adatok felvitelére, régiek módosítására és törlésére

Azonosító: Partner tulajdonság azonosító mező

Név: Partner tulajdonság neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lista: Partner tulajdonság alá tartozó partnerek listája

Partner: Partner tulajdonság alá tartozó partner azonosítója

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Partner tulajdonságok ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Azonosítótól: Partner tulajdonságok listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Partner tulajdonságok lista

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomatás: 3. Nyomatás

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Partner tulajdonságok listájának nyomtatása azonosító intervalluma

Azonosítóig: Partner tulajdonságok listájának nyomtatása azonosító intervalluma

Névtől: Partner tulajdonságok listájának nyomtatása név intervalluma

Névig: Partner tulajdonságok listájának nyomtatása név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.1.11. Partner állapot

Partner állapot.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Partner állapot azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Szülő azonosító: Partner állapot azonosító mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosító: Partner állapot azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező


Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Partner állapot azonosító mező

Azonosítóig: Partner állapot azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.14.1.12. Partner paraméter típus

Partner paraméter típus.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Partner paraméter típus azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Csoport azonosító: Partner paraméter csoport azonosító mező

Típus: Lenyíló lista mező

Megjelenő adatok: Szöveg beviteli mező

Hányszor használható: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Pozíció: Szám beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Automatikusan listára kerül: Jelölőnégyzet

Kötelezően kitöltendő: Jelölőnégyzet

Negatív értékű is lehet: Jelölőnégyzet

Tizedesek száma: Szám beviteli mező

Szélesség: Szám beviteli mező

Betűméret: Lenyíló lista mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosító: Partner paraméter típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Partner paraméter típus azonosító mező

Azonosítóig: Partner paraméter típus azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.1.13. Kiadás/bevétel költséghely ablak**



Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név	Pr	Szülő azc	Név

Alap beállítás    Rendben    Nyomtatás    Kilépés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma  kedd

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás    Kilépés

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak



### 9.14.1.14. Partner paraméterek

Partner paraméterek.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Típus: Partner paraméter típus azonosító mező

Érték: Szöveg beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értékgig: Szám beviteli mező

Értéktől: Szám beviteli mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sугó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 13.10.08 kedd

Partner: 0

Csoport:

Típus:

Érték:

Állapot: Mind

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Típus: Partner paraméter típus azonosító mező

Érték: Szöveg beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értékgig: Szám beviteli mező

Értéktől: Szám beviteli mező

Állapot: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.14.1.15. Partner esemény típus

Partner esemény típus.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Partner esemény típus azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Szülő azonosító: Partner esemény típus azonosító mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Partner esemény típus: Partner esemény típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner esemény típustól: Partner esemény típus azonosító mező

Partner esemény típusig: Partner esemény típus azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.1.16. Partner események

Partner események.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Típus: Partner esemény típus azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Típus: Partner esemény típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.14.1.17. Partner és ügyintéző adatlap

Partner     Ügyintéző

**Alapértelmezett szállítási cím**

I.r.szám, helység  -

Utca, házszám

**Elérhetőségek**

Telefon   Fax

Sms/mobil   Email

Messenger   Skype

**Ügyintéző**

Név

Megjegyzés  Beosztás

**Paraméterek**

Azonosító	Név	Érték

**Események**

Időpont	Azonosító	Név	Megjegyzés

**Statistika**

F5•Frissítés

**Időszerűsítés**

Események

Paraméterek

Ügyintézők

Címek

Számlák lekérdezése

Nem fizetett számlák lekérdezése

Számlák lekérdezése bejövő számlák szerint

Garanciák lekérdezése

Garancia

Különjártat

Számla

Szállítólevelek lekérdezése

Szállítólevél

Foglalások lekérdezése

Rendelések lekérdezése

Ajánlat

Foglalás

Rendelés

Partner és ügyintéző adatlap.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

**Elemek:**

TItcScrollBox: Görgető mező

Időszerűsítés

Események

Paraméterek

Ügyintézők

Címek

Számlák lekérdezése

Nem fizetett számlák lekérdezése

Szállítólevelek lekérdezése bejövő számlák szerint

Garanciák lekérdezése

Garancia

Különjártat

Számla

Szállítólevelek lekérdezése

Szállítólevél

Foglalások lekérdezése

Rendelések lekérdezése

Ajánlat

Foglalás

Rendelés

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

TltcScrollBox: Görgető mező

Statisztika: Mezőcsoport

Lista: Lista

Események: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ügyintéző címei: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ügyintéző elérhetőségei: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ügyintéző: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Beosztás: Szöveg beviteli mező

Elérhetőségek: Mezőcsoport

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Fax: Fax szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Sms/mobil: Sms szám mező, sms küldési lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Messenger: Messenger

Skype: Skype cím mező - hívási lehetőséggel

Címek: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Alapértelmezett szállítási cím: Mezőcsoport

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Alapértelmezett számlázási cím: Mezőcsoport

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Partner: Partner azonosító mező

Ügyintéző: Szám beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Ablak

### **9.14.1.18. Menüpont**

Menü menüpontja.

### 9.14.1.19. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező



Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomatás: 3. Nyomatás

Nyomatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.1.20. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomatás: 3. Nyomatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.1.21. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.1.22. Partner

Azonosítótól 0 ?

Azonosítóig 0 ?

Művelet Kapcsolatok újratöltése

Mód Végrehajtás, nem állítja be a módosítva

Alap beállítás

Alap beállítás

Indítás

Kilépés

?

Partner.

#### Elemek:

TlcProgressBar: Folyamatsáv

Azonosítótól: Partner azonosító mező

Azonosítóig: Partner azonosító mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Mód: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.14.1.23. Partner ügynökei

### 9.14.1.23.1. Partner ügynökei

Partner ügynökei.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Partner: Partner azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Partner: Partner azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Jutalék%: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Partner	Név	Üzletkötő	Név	Dátumtól	Dátumig	Akció

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak  
Ablak

**9.14.1.23.2. Partner ügynökei**

Partner ügynökei.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Partner: Partner azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Partner: Partner azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Jutalék%: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Partner	Név	Üzletkötő	Név	Dátumtól	Dátumig	Akció

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása


Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak  
Ablak

**9.14.1.24. Partner kártyák**



Partner kártyák.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Partner kártya azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Adatok: Adatok

Kártya azonosító: Szöveg beviteli mező

Rf. azonosító: Szöveg beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Partnerek: Partnerek

Dátum	Engedélyezett	Partner	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátumon: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Partner: Partner azonosító mező

Nyomatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
 2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Beléptető kártyától: Partner kártya azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Beléptető kártyától: Partner kártya azonosító mező

Beléptető kártyáig: Partner kártya azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.1.25. Hírlevél****9.14.1.25.1. Hírlevél lekérdezése**

Hírlevél lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

F7 • Számla

Shift+F9 • Példányszám

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőSaját: JelölőnégyzetSorszámától: Hírlevél sorszám mezőSorszámig: Hírlevél sorszám mezőBizonylat: Szöveg beviteli mezőElküldve: Választógomb csoportLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.14.1.25.2. Hírlevél listájának nyomtatása

Hírlevél listájának nyomtatása.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorNyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalmaDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőSorszámtól: Hírlevél sorszám mezőSorszámig: Hírlevél sorszám mezőKöteg: Szöveg beviteli mezőBizonylat: Szöveg beviteli mezőSaját: JelölőnégyzetElküldve: Választógomb csoportOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőNyomtatás: Lista nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.14.1.25.3. Hírlevél nyomtatása

Hírlevél nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Hírlevél sorszám mező

Sorszámig: Hírlevél sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.14.1.25.4. Hírlevelek küldése**

Hírlevelek küldése.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Címzettek: Címzettek

Azonosítótól: Partner azonosító mező

Azonosítóig: Partner azonosító mező

Típus: Lenyíló lista mező

Név: Szöveg beviteli mező

Helység: Szöveg beviteli mező


Utca: Szöveg beviteli mező  
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező  
Csoport: Partner csoport azonosító mező  
Család: Partner család azonosító mező  
Tulajdonság: Partner tulajdonság azonosító mező  
Állapot: Lenyíló lista mező  
Kijelölés: Lenyíló lista mező  
Par.: Partner paraméter típus azonosító mező  
Szöveg: Szöveg beviteli mező  
Érték: Szám beviteli mező  
-: Szám beviteli mező  
Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Érték: Lenyíló lista mező  
Érték: Lenyíló lista mező  
-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Hírlevél: Mezőcsoport  
Nyomtatás: Jelölőnégyzet  
Fax: Jelölőnégyzet  
Email: Jelölőnégyzet  
Sms: Mezőcsoport  
Telefon: Jelölőnégyzet  
Mobil: Jelölőnégyzet  
Sms: Jelölőnégyzet  
Lehetséges címzettek: Mezőcsoport  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Címzettek: Mezőcsoport  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Szöveg: Szöveg



Egyszerű szöveg: Egyszerű szöveg

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Formázott szöveg: Formázott szöveg



TtcToolBar: Eszköz aktiváló nyomógombokat tartalmazó eszköztár


TtcComboBox: Lenyíló lista mező

TtcComboBox: Lenyíló lista mező

Több soros formázható szöveg (ANSI): Több soros formázható szöveg (ANSI) mező

HTML: HTML






HTML tartalom: HTML tartalom



HTML szerkesztő  
HTML szöveg: HTML szöveg



Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

HTML fájl: HTML fájl

HTML fájl neve

HTML fájl neve  
Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

Egyéb csatolt fájl neve

Egyéb csatolt fájl neve  
Küldés: Küldés

Email: Mezőcsoport

Kliens: Választógomb csoport

Prioritás: Választógomb csoport

Küldő neve: Szöveg beviteli mező

Küldő címe: Szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Levelek száma: Mezőcsoport

Minden címzettnek külön levél: Választógomb

Több címzett, nyilvános másolat: Választógomb

Több címzett, titkos másolat: Választógomb

Címzettek száma levelenként: Szám beviteli mező

Fax: Mezőcsoport

Nyomtatás: Mezőcsoport

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.14.1.25.5. Címlista

Címlista.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Címlista azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Azonosítótól: Partner azonosító mező

Azonosítóig: Partner azonosító mező

Típus: Lenyíló lista mező

Név: Szöveg beviteli mező

Helység: Szöveg beviteli mező

Utca: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Család: Partner család azonosító mező

Tulajdonság: Partner tulajdonság azonosító mező

Állapot: Lenyíló lista mező

Kijelölés: Lenyíló lista mező

Par.: Partner paraméter típus azonosító mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Hírlevél: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Sms: Mezőcsoport

Telefon: Jelölőnégyzet

Mobil: Jelölőnégyzet

Sms: Jelölőnégyzet

Lehetséges címzettek: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Címzettek: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Hírlevél küldés: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Címlista: Címlista azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomatás: 3. Nyomatás

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Címlistától: Címlista azonosító mező

Címlistáig: Címlista azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.1.25.6. Hírlevél típus**



Hírlevél típus.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító mező (szám)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező


Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Szám azonosító mező

Azonosítóig: Szám azonosító mező

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak



## 9.14.1.26. Borítékok nyomtatása

The screenshot shows a software interface for printing envelopes. It includes a header with a dropdown menu set to 'Kis boríték'. Below this are several input fields: 'Név', 'Üzletkötő' (with a dropdown showing '0'), 'Tulajdonság', 'Azonosítótól' (with a dropdown showing '0'), 'Helység', 'Csoport', 'Aktív' (dropdown), 'Azonosítóig' (with a dropdown showing '999999'), 'Utca', 'Család', 'Kijelölés' (dropdown showing 'Mind'), 'Par.' (dropdown), 'Szöveg' (checkbox), and a checked checkbox for 'Csak a hiánytalan címűek'. A table with 7 columns is present, but it is empty. At the bottom right, there are buttons for 'Nyomtatás', 'Kilépés', and a help icon, and a status bar showing 'F4•Dup'.

Borítékok nyomtatása.

**Elemek:**

- TItcComboBox: Lenyíló lista mező
- Azonosítótól: Partner azonosító mező
- Azonosítóig: Partner azonosító mező
- Név: Szöveg beviteli mező
- Helység: Szöveg beviteli mező
- Utca: Szöveg beviteli mező
- Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Család: Partner család azonosító mező
- Tulajdonság: Partner tulajdonság azonosító mező
- TItcComboBox: Lenyíló lista mező
- Kijelölés: Lenyíló lista mező
- Csak a hiánytalan címűek: Jelölőnégyzet
- Par.: Partner paraméter típus azonosító mező
- Szöveg: Szöveg beviteli mező
- Érték: Szám beviteli mező
- : Szám beviteli mező
- Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Érték: Lenyíló lista mező
- Érték: Lenyíló lista mező
- : Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

=: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

=: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomtató: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

## Lásd még:

Ablak

## 9.14.1.27. Engedmények

### 9.14.1.27.1. Engedmények



Engedmények.

## Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Érték: Azonosító mező (szám)

Eng%: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Értéktől: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Értéktől: Szám azonosító mező

Értékig: Szám azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak  
Ablak

### 9.14.1.27.2. Partner engedmények

Partner engedmények.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Partner: Partner azonosító mező

Érték: Azonosító mező (szám)

Eng%: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Partneről: Partner azonosító mező

Értéktől: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partnerről: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Értéktől: Szám beviteli mező

Értékig: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.1.27.3. Partnercsoport engedmények

Partnercsoport engedmények.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Partner csoport: Partner csoport azonosító mező

Érték: Azonosító mező (szám)

Eng%: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Partner csoport: Partner csoport azonosító mező

Értéktől: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Partner csoportig: Partner csoport azonosító mező

Értéktől: Szám beviteli mező

Értékig: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.1.28. Szállítási költségek**

**9.14.1.28.1. Szállítási költség**



Szállítási költség.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Érték: Azonosító mező (szám)

Szállítási költség %: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Értéktől: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező


Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Értéktől: Szám azonosító mező

Értékig: Szám azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.1.28.2. Partner szállítási költség



Partner szállítási költség.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Partner: Partner azonosító mező



Érték: Azonosító mező (szám)

Szállítási költség %: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Partnerről: Partner azonosító mező

Értéktől: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partnerről: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Értéktől: Szám beviteli mező

Értékig: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.1.28.3. Partner csoport szállítási költség**

Partner csoport szállítási költség.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Partner csoport: Partner csoport azonosító mező

Érték: Azonosító mező (szám)

Szállítási költség %: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Partner csoport: Partner csoport azonosító mező

Értéktől: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a window with the following elements:  
- A date field labeled 'Nyomtatás dátuma' with the value '13.10.08' and a dropdown arrow.  
- Two empty text input fields for 'Partner csoporttól' and 'Partner csoportig', each with a dropdown arrow and a question mark icon.  
- Two numeric input fields for 'Értéktől' and 'Értékig', both containing '0,00', with dropdown arrows and question mark icons.  
- At the bottom, there are two 'Alap beállítás' buttons with dropdown arrows and question mark icons, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red 'X' icon, and a help button with a question mark icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Partner csoportig: Partner csoport azonosító mező

Értéktől: Szám beviteli mező

Értékig: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.1.29. Nem fizetett számlák és kiadás bevételek színei

Nem fizetett számlák és kiadás bevételek színei.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Késedelmes napok száma: Szín azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Napól: Szín azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software window titled "Nyomtatás dátuma". At the top, there is a date field showing "13.10.08" and a day field showing "kedd". Below this are two rows of date selection controls: "Napoktól" and "Napig", each with a dropdown menu and a question mark icon. Underneath are two text input fields labeled "Névtől" and "Névig". At the bottom of the window, there are two "Alap beállítás" buttons, a "Nyomtatás" button, a "Kilépés" button, and a help icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Napoktól: Szín azonosító mező

Napig: Szín azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.1.30. Partner dolgozói csoportok

Partner dolgozói csoportok.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Munkacsoport azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Adatok: Adatok

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Telephely: Telephely azonosít mező

Partnerek: Partnerek

Tag	Munkahely	Partner	Partner név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól  ?

Azonosító	Név	Telephely	Név

Alap beállítás    Rendben    Nyomtatás    Kilépés

Azonosítótól: Munkacsoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól  ?

Azonosítóiig  ?

Névtől

Névig

Alap beállítás    Nyomtatás    Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Munkacsoport azonosító mező

Azonosítóiig: Munkacsoport azonosító mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.1.31. Kiadás/bevétel költséghely ablak**



Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.1.32. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomatás: 3. Nyomatás

Nyomatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.1.33. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel  
Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel  
Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel  
Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel  
Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak  
Ablak

**9.14.2. Termékek****9.14.2.1. Termékek ablak**

Termékek adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Termék azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Adatok: Adatok

- Kiszereles: Szöveg beviteli mező  
Név II.: Szöveg beviteli mező  
Gyorskód: Szöveg beviteli mező  
Vonalkód: Szöveg beviteli mező  
Me: Mértékegység azonosító mező  
Gyártó: Partner azonosító mező  
Szállító: Partner azonosító mező  
Raktár: Raktár azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező  
Termék család: Termék család azonosító mező  
Érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
ÁFA: Áfa azonosító mező  
ÁFA mérték: Szám beviteli mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Határ: Szám beviteli mező  
Mennyiség: Szám beviteli mező  
Nettó: Szám beviteli mező  
Bruttó: Szám beviteli mező  
Árrés: Szám beviteli mező  
Megjegyzés: Szöveg beviteli mező  
Web: Jelölőnégyzet  
Részletek 1.: Részletek

Kiszereles										
Mértékegység 1.	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="❓"/>	Mennyiségi szorzó 1.	<input type="text" value="0,000000"/>	Ár szorzó 1.	<input type="text" value="0,000000"/>	Vonalkód	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Web
Mértékegység 2.	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="❓"/>	Mennyiségi szorzó 2.	<input type="text" value="0,000000"/>	Ár szorzó 2.	<input type="text" value="0,000000"/>	Vonalkód	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Web
Mértékegység 3.	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="❓"/>	Mennyiségi szorzó 3.	<input type="text" value="0,000000"/>	Ár szorzó 3.	<input type="text" value="0,000000"/>	Vonalkód	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Web
<b>Név módosítás</b>		<b>Összevonás</b>		<b>Sorozatszám</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Sorozatszám időszériusításakor		<input checked="" type="checkbox"/> Raktár készlet vezetés		
<input checked="" type="radio"/> Kérésre		<input checked="" type="radio"/> Kérdezzen rá		<input checked="" type="radio"/> Nincs		<input type="checkbox"/> Garancia		<input type="checkbox"/> Partner készlet vezetés		
<input type="radio"/> Soha		<input type="radio"/> Soha		<input type="radio"/> Sorozatszám				<input checked="" type="checkbox"/> Engedménykártya		
<input type="radio"/> Mindig		<input type="radio"/> Mindig		<input type="radio"/> Típuskód				<input type="checkbox"/> Minőségtanúsítvány		
				<input type="radio"/> Dátum				<input type="checkbox"/> Kiválasztva		
				<input type="radio"/> Eladási ár				<input checked="" type="checkbox"/> Árjegyzék		
Egység	<input type="text" value="0,000000"/>			Fiz. határidő	<input type="text" value="0"/>			<input checked="" type="checkbox"/> Web		
Minőség	<input type="text"/>			Állapot	<input type="text"/>			<input type="checkbox"/> Polc		
Min. árés	<input 2"="" type="text" value="0,00%&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/>	Polc	<input type="text"/>			<input checked="" type="checkbox"/> Aktív				
Vegyszer kat.	<input type="text"/>			Méret	<input type="text"/>			<input type="checkbox"/> Importált adat		
Gar. idő	<input type="text" value="0"/>			Szín	<input type="text"/>			<input checked="" type="checkbox"/> Engedmény		
Gar. gy. idő	<input type="text" value="0"/>			Származási ország	<input type="text"/>			<input checked="" type="checkbox"/> Árrés		
Nettó súly	<input type="text" value="0,000000"/>			Láb	<input type="text"/>			<input type="checkbox"/> Akciók		
Bruttó súly	<input type="text" value="0,000000"/>			Gépjármű	<input type="text"/>			<input type="checkbox"/> Alapanyag		
Térfogat	<input type="text" value="0,000000"/>			Számlázandó termék	<input type="text"/>			<input type="checkbox"/> Készáru		
								<input type="checkbox"/> Fordított ÁFA		
								<input type="checkbox"/> Eladási ár nem módosítható		
								<input type="checkbox"/> Nemzeti Dohányker. termék		

Kiszereles: Mezőcsoport

Mértékegység 1.: Mértékegység azonosító mező

Mennyiségi szorzó 1.: Szám beviteli mező

Ár szorzó 1.: Szám beviteli mező

Vonalkód: Szöveg beviteli mező

Web: Jelölőnégyzet

Mértékegység 2.: Mértékegység azonosító mező

Mennyiségi szorzó 2.: Szám beviteli mező

Ár szorzó 2.: Szám beviteli mező

Vonalkód: Szöveg beviteli mező  
Web: Jelölőnégyzet  
Mértékegység 3.: Mértékegység azonosító mező  
Mennyiségi szorzó 3.: Szám beviteli mező  
Ár szorzó 3.: Szám beviteli mező  
Vonalkód: Szöveg beviteli mező  
Web: Jelölőnégyzet  
Név módosítás: Választógomb csoport  
Összevonás: Választógomb csoport  
Sorozatszám: Választógomb csoport  
Sorozatszám időszerűsítéskor: Jelölőnégyzet  
Garancia: Jelölőnégyzet  
Raktár készlet vezetés: Jelölőnégyzet  
Partner készlet vezetés: Jelölőnégyzet  
Engedménykártya: Jelölőnégyzet  
Minőségtanúsítvány: Jelölőnégyzet  
Kiválasztva: Jelölőnégyzet  
Árjegyzék: Jelölőnégyzet  
Web: Jelölőnégyzet  
Polc: Jelölőnégyzet  
Aktív: Jelölőnégyzet  
Importált adat: Jelölőnégyzet  
Engedmény: Jelölőnégyzet  
Árrés: Jelölőnégyzet  
Akciók: Jelölőnégyzet  
Alapanyag: Jelölőnégyzet  
Készáru: Jelölőnégyzet  
Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet  
Eladási ár nem módosítható: Jelölőnégyzet  
Nemzeti Dohányker. termék: Jelölőnégyzet  
Egység: Szám beviteli mező  
Minőség: Szöveg beviteli mező  
Min. árrés: Szám beviteli mező  
Vegyszer kat.: Szöveg beviteli mező  
Gar. idő: Szám beviteli mező  
Gar.gy. idő: Szám beviteli mező  
Nettó súly: Szám beviteli mező  
Bruttó súly: Szám beviteli mező  
Térfogat: Szám beviteli mező  
Fiz. határidő: Szám beviteli mező  
Állapot: Termék állapot azonosító mező  
Polc: Polc azonosító mező  
Méret: Méret azonosító mező  
Szín: Szín azonosító mező  
Származási ország: Ország azonosító mező  
Láb: Lábléc azonosító mező  
Gépjármű: Gépjármű azonosító mező  
Számlázandó termék: Termék azonosító mező  
Részletek 2.: Részletek 2.

Termék sablon	<input type="text"/>	Karton	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>	Karton hely	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/>
Karton sablon	<input type="text"/>	Rekesz	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>	Rekesz hely	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/>
Rekesz sablon	<input type="text"/>	Üveg	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>	Lejárát	<input type="text" value="0 nap"/>	<input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/>
Web csop.	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>					
PGszám típus	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>					
	<input checked="" type="checkbox"/>	Intrastat jelentés						
Intrastat KN kód	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>					
Jövedék kategória	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>					
Külső termék csoport	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>					
Külső név	<input type="text"/>							
Külső dátum	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>					

- Termék sablon: Szöveg beviteli mező  
Karton sablon: Szöveg beviteli mező  
Rekesz sablon: Szöveg beviteli mező  
Karton: Termék azonosító mező  
Rekesz: Termék azonosító mező  
Üveg: Termék azonosító mező  
Karton hely: Szám beviteli mező  
Rekesz hely: Szám beviteli mező  
Lejárát: Szám beviteli mező  
Web csop.: Termék webes csoport azonosító mező  
PGszám típus: PG szám típus azonosító mező  
Intrastat jelentés: Jelölőnégyzet  
Intrastat KN kód: Intrastat KN kód azonosító mező  
Jövedék kategória: Jövedék kategória azonosító mező.  
Külső termék csoport: Külső termék csoport azonosító mező.  
Külső név: Szöveg beviteli mező  
Külső dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Főkönyv: Főkönyv



Számítások - értékesítés

Belföldi

Közösségi

Egyéb

Számítások - készletérték

Belföldi

Közösségi

Egyéb

KSH kód

Karton sz.

Számítások - értékesítés: Mezőcsoport

Belföldi: Szöveg beviteli mező

Közösségi: Szöveg beviteli mező

Egyéb: Szöveg beviteli mező

Számítások - készletérték: Mezőcsoport

Belföldi: Szöveg beviteli mező

Közösségi: Szöveg beviteli mező

Egyéb: Szöveg beviteli mező

KSH kód: KSH kód azonosító mező

Karton sz.: Szám beviteli mező

Leírás: Leírás

Típus

Egyszerű szöveg  HTML szöveg  Rich Text szöveg

Típus: Választógomb csoport

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Több soros formázható szöveg (ANSI): Több soros formázható szöveg (ANSI) mező

HTML szerkesztő

Idegen nyelvű elnevezések: Idegen nyelvű elnevezések

Nyelv	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyelv: Nyelv azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Tulajdonságok: Tulajdonságok

Jell.	Azonosító	Név
<input checked="" type="checkbox"/> Kijelöl <input type="checkbox"/> Töröl		

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kijelöl: Nyomógomb

Töröl: Nyomógomb


Egységárak: Egységárak

Érvényes	ÁFA%	Besz. ár nettó	Besz. ár bruttó	Bek. ár nettó	Bek. ár bruttó	1. ár nettó	1. ár bruttó	2. ár nettó	2. ár bruttó	3. ár nettó	r bi

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Megjegyzések: Megjegyzések

Időpont	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link


Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Paraméterek: Paraméterek



Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



TltcScrollBar: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Idegen kódok: Idegen kódok

Partner	Azonosító	Név	Sablon	Karton sablon	Raklap sablon	Lejárát	Átut

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Partner: Partner azonosító mező

Azonosító: Szöveg beviteli mező

Név: Szöveg beviteli mező

Sablon: Szöveg beviteli mező

Karton sablon: Szöveg beviteli mező

Rekesz sablon: Szöveg beviteli mező

Lejárat: Szám beviteli mező

Dátum: Aláírás időpontja

Másodlagos kódok: Másodlagos kódok

Azonosító	Egységár
-----------	----------

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosító: Szöveg beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Kép lista: Kép lista

Név	Hely	Megjegyzés
-----	------	------------

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Polcok: Polcok

Raktár	Név	Polctól	Név	Polcig	Név	Engedélyezett

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Raktár: Raktár azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Akciók: Akciók

Időponttól	Időpontig	Áktív	Eladható max. menny.	Partner max. menny.	Tétel max. menny.

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátumtól: Aláírás időpontja

Dátumig: Aláírás időpontja

Aktív: Jelölőnégyzet

Eladható max. mennyiség: Szám beviteli mező

Egy partnernek eladható max. mennyiség: Szám beviteli mező

Egy tételben eladható max. mennyiség: Szám beviteli mező

Minőségtanúsítvány: Minőségtanúsítvány

The screenshot shows a software interface with a 'Típus' section at the top containing three radio buttons: 'Egyszerű szöveg' (selected), 'HTML szöveg', and 'Rich Text szöveg'. Below this is a large empty text area with an 'HTML szerkesztő' button on the right. A second section, 'Lista', has two tabs: 'Lista' and 'Szerkesztés' (selected). Below the 'Szerkesztés' tab is another large empty text area with an 'Új paraméter' button on the right.

Típus: Választógomb csoport

Minőségtanúsítvány szövege: Több soros szöveg mező

HTML szerkesztő

Több soros formázható szöveg (ANSI): Több soros formázható szöveg (ANSI) mező

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

The screenshot shows a large empty text area with a light blue background and a yellow gradient at the bottom. An 'Új paraméter' button is located in the bottom right corner.

TItcScrollBox: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Csoport	Fájl neve	Megjegyzés
▶			

Al mappa  Mappa {correct}Product

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Szolgáltatás: Szolgáltatás

	Szolgáltatás	Név	Mennyiség	Napok száma	Hónapok száma	Felhasználható
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szolgáltatás típus: Szolgáltatás típus azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Napok száma: Szám beviteli mező

Hónapok száma: Szám beviteli mező

Felhasználható: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Méret: Méretek



Jell.	Azonosító	Név

Mjnd     Törlés



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Mjnd: Nyomógomb  
Törlés: Nyomógomb  
Színek: Színek

Jell.	Azonosító	Név

Mjnd     Törlés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Mjnd: Nyomógomb  
Törlés: Nyomógomb  
Teljesítménydíj: Teljesítménydíj

	Dátumtól	Dátumig	Összeg
▶			

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Jutalékok: Jutalékok

	Partner	Név	Típus	Mennyiség
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Partner: Partner azonosító mező  
Típus: Lenyíló lista mező  
Mennyiség: Szám beviteli mező  
Járulékos t.: Nyomógomb  
Anyagsz.: Nyomógomb  
Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)  
Mentés: Adatok mentése  
Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól	<input type="text"/>	Név	<input type="text"/>	Csoport	<input type="text"/>	Mind	<input type="text"/>
Tulajdonság	<input type="text"/>	Me	<input type="text"/>	Szállító	<input type="text"/>	Mind	<input type="text"/>
Par.	<input type="text"/>	Szöveg	<input type="text"/>				

K	Azonosító	Név	Mértékeg	Csoport

Azonosítótól: Termék azonosító mező

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Me: Mértékegység azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Par.: Termék paraméter típus azonosító mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 13.10.08 kedd

Azonosítótól: [dropdown] [?]

Azonosítóig: [dropdown] [?]

Névtől: [text input]

Névig: [text input]

Csoporttól: [dropdown] [?]

Csoportig: [dropdown] [?]

Eng. csoporttól: [dropdown] [?]

Eng. csoportig: [dropdown] [?]

Gyártótól: [dropdown] [0] [?]

Gyártóig: [dropdown] [0] [?]

Szállítótól: [dropdown] [0] [?]

Szállítóig: [dropdown] [0] [?]

Állapot: Mind [dropdown]

Kijelölés: Mind [dropdown]

Azonosító: [dropdown] [?]

Par.: [dropdown] [?]

Szöveg: [checkbox] [text input]

Alap beállítás [dropdown] [?]

Nyomtatás [button] Kijelölés [button] [?]

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Termék azonosító mező

Azonosítóig: Termék azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Azonosító: Termék tulajdonság azonosító mező

Par.: Termék paraméter típus azonosító mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Állapot: Lenyíló lista mező

Kijelölés: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.2.2. Termékek gyorskereső ablak**



Termékek gyorskereső adatainak keresése.

**Forróbillentyűk:**

F4 • Minta

Alt+F5 • Árrés

Ctrl+F5 • Csoport

Shift+F5 • Aktív/Passzív

Alt+F6 • Sorozatszám készlet

Shift+F6 • Polc készlet

F7 • Lekérdezés

Alt+F7 • Részletek

Ctrl+F7 • Készlet

Shift+F7 • Tételek lekérdezése

F8 • Ár szűrés

F9 • Aktív

Alt+F9 • Egységárak

Ctrl+F10 • Árukarton

Shift+F11 • FIFO/LIFO

Alt+BkSp • Vissza  
Tab • Készlet lista

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Par.: Termék paraméter típus azonosító mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lista: Lista

Minta: Szöveg beviteli mező

Me: Mértékegység azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Kész.: Jelölőnégyzet

Árak: Jelölőnégyzet

Kép: Jelölőnégyzet

T: Jelölőnégyzet

R: Jelölőnégyzet

V: Jelölőnégyzet

L: Jelölőnégyzet

A: Jelölőnégyzet

F: Jelölőnégyzet

S: Jelölőnégyzet

N: Jelölőnégyzet

C: Jelölőnégyzet

Q: Jelölőnégyzet

K: Jelölőnégyzet

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Rész.: Jelölőnégyzet

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

TItcStringGrid: Szövegrács adatok megjelenítésére

TItcDBCtrlGrid: Adatrács

Raktár név: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesítő sor

**Lásd még:**

Kereső ablak

Ablak

**9.14.2.3. Termék csoport ablak**

Termék csoport adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Termék csoport azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Adatok: Adatok

Szülő termék csoport: Termék csoport azonosító mező

Tétel csoport: Tétel csoport azonosító mező

KSH kód: KSH kód azonosító mező

Láb: Lábléc azonosító mező

Termék paraméter csoport: Termék paraméter csoport azonosító mező

Minőségtanúsítvány paraméter csoport: Minőségtanúsítvány paraméter csoport azonosító mező

Sorozatszám időszerűsítéskor: Jelölőnégyzet

Garancia: Jelölőnégyzet

Aktív: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Gar. idő: Szám beviteli mező

Gyártói gar. idő: Szám beviteli mező

Sorozatszám: Választógomb csoport

Főkönyv: Főkönyv

The image shows two side-by-side form panels. The left panel is titled 'Számlaszámok - értékesítés' and the right panel is titled 'Számlaszámok - készletérték'. Both panels contain three text input fields labeled 'Belföldi', 'Közösségi', and 'Egyéb'.

Számlaszámok - értékesítés: Mezőcsoport

Belföldi: Szöveg beviteli mező

Közösségi: Szöveg beviteli mező

Egyéb: Szöveg beviteli mező

Számlaszámok - készletérték: Mezőcsoport

Belföldi: Szöveg beviteli mező

Közösségi: Szöveg beviteli mező

Egyéb: Szöveg beviteli mező

Idegen nyelvű elnevezések: Idegen nyelvű elnevezések

The image shows a table with two columns: 'Nyelv' and 'Név'. The table is mostly empty, with a large yellow rectangular area covering the data rows.

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyelv: Nyelv azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Ár kalkuláció: Ár kalkuláció



Cél ea.	Forrás ea.	Művelet	Paraméter	Kerekítés	Ne/Br ker.	Mire kerekít	Határ

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Cél egységár: Egységár azonosító mező

Forrás egységár: Egységár azonosító mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Paraméter: Szám beviteli mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Ne/Br ker.: Lenyíló lista mező

Mire kerekít: Szám beviteli mező

Határ: Szám beviteli mező

Kép lista: Kép lista

Név	Hely	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék paraméterek: Termék paraméterek

Jell.	Azonosító	Név
▶		

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Minőségtanúsítvány paraméterek: Minőségtanúsítvány paraméterek

Jell.	Azonosító	Név
▶		

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Jogok: Nyomógomb  
Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)  
Mentés: Adatok mentése  
Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék csoport

Azonosító	Név

Termék csoport: Termék csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Termék csoporttól

Termék csoportig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Termék csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Termék csoportig: Termék csoport azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.4. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.5. Termék család

Termék család.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Termék család azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Adatok: Adatok

Szülő termék család azonosító: Termék család azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Kép lista: Kép lista

Név	Hely	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
 2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító: Termék család azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosító: Termék család azonosító mező

Azonosító: Termék család azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása


Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak  
Ablak

**9.14.2.6. Kiadás/bevétel költséghely ablak**



Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés





Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software window titled "Nyomtatás dátuma". It features a date picker set to "13.10.08" and a dropdown menu showing "kedd". Below this are two rows of search criteria, each with a dropdown menu and a search icon: "Azonosítótól" and "Azonosítóig". Further down are two text input fields labeled "Névtől" and "Névig". At the bottom of the window, there are two buttons labeled "Alap beállítás" (one with a search icon), a "Nyomtatás" button (with a printer icon), a "Kilépés" button (with a red X icon), and a help icon.

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.7. Külső termék csoportok

Külső termék csoportok.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Külső termék csoport azonosító mező.

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Szülő azonosító: Külső termék csoport azonosító mező.

Fix ár: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító	Név	Fix áras

Azonosítótól: Külső termék csoport azonosító mező.

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software window for printing a list. At the top, there is a 'Nyomtatás dátuma' (Print date) field with a date picker set to '13.10.08' and a text field containing 'kedd'. Below this are two rows of fields: 'Azonosítótól' (From ID) and 'Azonosítóig' (To ID), each with a dropdown arrow and a question mark icon. Underneath are two text input fields labeled 'Névtől' (From name) and 'Névig' (To name). At the bottom of the window, there are two 'Alap beállítás' (Basic settings) buttons, a 'Nyomtatás' (Print) button with a printer icon, a 'Kilépés' (Exit) button with a red X icon, and a help icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Külső termék csoport azonosító mező.

Azonosítóig: Külső termék csoport azonosító mező.

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.8. PG szám

PG szám.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: PG szám típus azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Szorzó: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: PG szám típus azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: PG szám típus azonosító mező

Azonosítóig: PG szám típus azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.9. Mértékegységek

Mértékegységek.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Mértékegység azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Adatok: Adatok

The screenshot shows a form with three input fields. The first field is labeled 'Nyomatott név' and is a text input field. The second field is labeled 'Pr' and is a dropdown menu showing the value '9'. The third field is labeled 'Egység' and is a text input field showing the value '0.000000'.

Nyomatott név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Egység: Szám beviteli mező

Idegen nyelvű elnevezések: Idegen nyelvű elnevezések

The screenshot shows a table with three columns: 'Nyelv', 'Név', and 'Nyomatott név'. The table is empty and has a yellow background. There are scroll bars at the bottom of the table.

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyelv: Nyelv azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Nyomatott név: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Mértékegység azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Mértékegység azonosító mező

Azonosítóig: Mértékegység azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.10. Tétel csoportok ablak



Tétel csoportok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Tétel csoport azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

ÁFA összesítés: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Partner csoport: Tétel csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása



Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner csoporttól: Tétel csoport azonosító mező

Partner csoportig: Tétel csoport azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.11. Egységárak

Egységárak.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Egységár azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Mennyiségi határ: Szám beviteli mező

Egységár mennyiség: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Látható: Jelölőnégyzet

Típus: Lenyíló lista mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mod. Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Jogok: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Egységártól: Egységár azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Egységártól: Egységár azonosító mező

Egységárig: Egységár azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.2.12. ÁFA kódok**

ÁFA kódok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Ázonosító: Áfa azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Nyomtatott név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Típus: Lenyíló lista mező

Külső azonosító: Szöveg beviteli mező

Külső pénztárgép gyűjtő: Szöveg beviteli mező

Külső azonosító aktív: Jelölőnégyzet

Adatok: Adatok

Érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Név: Szöveg beviteli mező

Nyomtatott név: Szöveg beviteli mező

Mérték: Szám beviteli mező

Pénztárgép gyűjtő: Szöveg beviteli mező

Korábbi adatok: Korábbi adatok

Érvényes	ÁFA%	Nyomtatott név	Pénztárgép gyűjtő

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Áfa azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Áfa azonosító mező

Azonosítótóig: Áfa azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.13. Termék tulajdonságok ablak



Termék tulajdonságok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Termék tulajdonság azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Termék tulajdonság azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Termék tulajdonság azonosító mező

Azonosítóig: Termék tulajdonság azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.14. Termék állapot

Termék állapot.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Termék állapot azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilegium szintje

Szülő azonosító: Termék állapot azonosító mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sугó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Termék állapot azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez



Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező


Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Termék állapot azonosító mező

Azonosítóiig: Termék állapot azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.15. Termék paraméter típus

Termék paraméter típus.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Termék paraméter típus azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Csoport azonosító: Termék paraméter csoport azonosító mező

Típus: Lenyíló lista mező

Megjelenő adatok: Szöveg beviteli mező

Hányszor használható: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Pozíció: Szám beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Automatikusan listára kerül: Jelölőnégyzet

Kötelezően kitöltendő: Jelölőnégyzet

Negatív értékű is lehet: Jelölőnégyzet

Szélesség: Szám beviteli mező

Tizedesek száma: Szám beviteli mező

Betűméret: Lenyíló lista mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól | [dropdown]

Azonosító	Név	Pr.

[Alap beállítás] [Rendben] [Nyomtatás] [Kilépés]

Azonosítótól: Termék paraméter típus azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 13.10.08 [dropdown] [calendar] kedd

Azonosítótól [dropdown] [?] [input]

Azonosítóig [dropdown] [?] [input]

Névtől [input]

Névig [input]

[Alap beállítás] [Alap beállítás] [Nyomtatás] [Kilépés] [?]

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Termék paraméter típus azonosító mező

Azonosítóig: Termék paraméter típus azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.2.16. Kiadás/bevétel költséghely ablak**



Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.17. Termék paraméterek

Termék paraméterek.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Típus: Termék paraméter típus azonosító mező

Érték: Szöveg beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értéktől: Szám beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

Értékig: Szám beviteli mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 13.10.08 kedd

Termék: [ ] [?]

Csoport: [ ] [?]

Típus: [ ] [?]

Érték: [ ]

Állapot: Mind

Alap beállítás [?]

Nyomtatás [?]

Kilépés [?]

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Típus: Termék paraméter típus azonosító mező

Érték: Szöveg beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értékig: Szám beviteli mező

Értéktől: Szám beviteli mező

Állapot: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.18. Termék megjegyzés típus

Termék megjegyzés típus.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Termék megjegyzés típus azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Szülő azonosító: Termék megjegyzés típus azonosító mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosító: Termék megjegyzés típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe



Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Termék megjegyzés típus azonosító mező

Azonosítóig: Termék megjegyzés típus azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.14.2.19. Termék megjegyzések

Termék	Név	Időpont	Típus	Név	jjeji

Termék megjegyzések.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Típus: Termék megjegyzés típus azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Típus: Termék megjegyzés típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.14.2.20. Termék anyagszükséglet ablak

Termék anyagszükséglet adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Egység: Szám beviteli mező

Normaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségi korrekció: Mezőcsoport

Mennyiség: Szám beviteli mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Karton: Szám beviteli mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Raklap: Szám beviteli mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Selejt: Mezőcsoport

Selejt: Szám beviteli mező

Selejt raktár: Raktár azonosító mező

Selejt termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search field labeled 'Terméktől' at the top. Below it is a table with four columns: 'Azonosító', 'Név', 'Priv.', and 'Egység'. The table is currently empty. At the bottom of the window, there is a toolbar with several buttons: 'Rendben' (with a green checkmark), 'Nyomtatás' (with a printer icon), 'Kilépés' (with a red X), and a help icon (with a question mark). There are also two 'Alap beállítás' buttons with dropdown menus.

Terméktől: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Termékig: Termék azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.2.21. Járolékos termékek ablak**

Járulékos termékek adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Kérdés: Lenyíló lista mező

Típus: Lenyíló lista mező

Időponttól: Aláírás időpontja

Időpontig: Aláírás időpontja

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Akció: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Szorzó/Osztó: Szám beviteli mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Fix mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Terméktől: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 13.10.08 kedd

Terméktől

Termékig

Névtől

Névig

Alap beállítás

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Termékig: Termék azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.14.2.22. Termékek átárazása

Termékek átárazása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Árjegyzék: Árjegyzék azonosító mező

Árjegyzék létrehozása: Jelölőnégyzet

Minden egységárra alkalmazni kell: Jelölőnégyzet

Forrás ár időpontja: Mezőcsoport

Pillanatnyi: Választógomb

Időpont: Választógomb

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Forrás ár: Egységár azonosító mező

Cél ár: Egységár azonosító mező

Csak ahol a forrás ár nem nulla: Jelölőnégyzet

Csak ahol a cél ár nulla: Jelölőnégyzet

Csak ahol a új ár nem kisebb a eredeti árnál: Jelölőnégyzet

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező



Termék tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

ÁFA kód: Áfa azonosító mező

Kapcsoló gombok (Nettó, Bruttó): Választógomb csoport

Kerekítés: Szám beviteli mező

Csoport ár összefüggések használata: Jelölőnégyzet

Növelés: Szám beviteli mező

Csökkentés: Szám beviteli mező

Szorzó: Szám beviteli mező

Osztó: Szám beviteli mező

Indítás: Nyomógomb

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

### 9.14.2.23. Nettó/Bruttó

Nettó/Bruttó.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Árjegyzék: Árjegyzék azonosító mező

Árjegyzék létrehozása: Jelölőnégyzet

Terméktől: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Termék tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

ÁFA kód: Áfa azonosító mező

Kapcsoló gombok (Bruttó frissítése, Nettó frissítése): Választógomb csoport

Kerekítés: Szám beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

### 9.14.2.24. Termékek átnevezése

Termékek átnevezése.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártói: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Termék tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Új név: Szöveg beviteli mező

Indítás: Nyomógomb

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

## 9.14.2.25. Árjegyzékek

### 9.14.2.25.1. Árjegyzékek



Árjegyzékek.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (időpont)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.25.2. Árjegyzék választás



Árjegyzék választás.

#### **Forróbillentyűk:**

F5 • Választ

F8 • Töröl

#### **Elemek:**

Árjegyzék: Árjegyzék azonosító mező

Választ: Nyomógomb

Töröl: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### **Lásd még:**

Ablak

## 9.14.2.25.3. Árjegyzékek nyomtatása

The screenshot shows a dialog box for printing invoices. It includes the following fields and options:

- Nyomatás dátuma:** 13.10.08, kedd
- Keresett dátum:** 13.10.08, kedd
- Árjegyzék:** 00.00.00 00:00
- Terméktől:** (empty)
- Termékig:** (empty)
- Csoporttól:** (empty)
- Csoportig:** (empty)
- Gyártótól:** 0
- Gyártóig:** 0
- Szállítótól:** 0
- Szállítóig:** 0
- Termék tulajdonság:** (empty)
- Állapot:** Mind
- Kijelölés:** Mind
- Egységár:** (empty)
- Partnerenként
- Kimenet:**
  - Nyomtatás
  - Fax
  - Email
- Nyomtatás példányszáma:** 1

At the bottom, there are buttons for 'Alap beállítás', 'Nyomtatás', and 'Kilépés', along with keyboard shortcuts: F4•Dup, F7•Most, F9•Nyomtatás, and F11•Naptár.

Árjegyzékek nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Árjegyzék: Árjegyzék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Termék tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Partnerenként: Jelölőnégyzet

Kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Nyomtatás példányszáma: Szám beviteli mező

TlcProgressBar: Folyamatsáv

Kijelölés: Lenyíló lista mező

Állapot: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**


Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

**9.14.2.26. Vevő partner-termék kapcsolatok**

**9.14.2.26.1. Vevő partner-termék**

**9.14.2.26.2. Partner-termék kapcsolatok ablak**



Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék e	Név	Partner e	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Ak	Ti

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás





Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.2.26.3. Partner-termék kapcsolatok ablak**



Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék el	Név	Partner el	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Ak	Ti

←
→

↓
↑
?
Álap beállítás

↓
↑
?
Álap beállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✗ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.14.2.26.4. Vevő partner-termék csoport

## 9.14.2.26.5. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűró azonosító: Szűró azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.26.6. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék el	Név	Partner el	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Ak	Ti

<
|
|
>

▼
|
?
Alap beállítás

▼
|
?
Alap beállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✗ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

1715



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.2.26.7. Vevő partner-termék engedmény csoport**

**9.14.2.26.8. Partner-termék kapcsolatok ablak**





Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.2.26.9. Partner-termék kapcsolatok ablak**

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor1. Időszerúsítás: 1. IdőszerúsításTermék: Termék azonosító mezőPartner: Partner azonosító mezőCsoport: Termék csoport azonosító mezőCsoport: Partner csoport azonosító mezőEng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mezőEng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mezőKeresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezTermék: Termék azonosító mezőPartner: Partner azonosító mezőCsoport: Termék csoport azonosító mezőCsoport: Partner csoport azonosító mezőEng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mezőEng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mezőKezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőZáró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőPr: Adat láthatóságának privilégium szintjeAktív: JelölőnégyzetTiltott: JelölőnégyzetNettó ea: Szám beviteli mezőBruttó ea: Szám beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.2.26.10. Vevő partner csoport-termék**

**9.14.2.26.11. Partner-termék kapcsolatok ablak**



Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék e	Név	Partner e	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Ak	Ti

< || >

Alap beállítás ?  
 Alap beállítás ?

✓ Rendben 🖨 Nyomtatás ✗ Kilépés ?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.26.12. Partner-termék kapcsolatok ablak



Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor1. Időszerűsítés: 1. IdőszerűsítésTermék: Termék azonosító mezőPartner: Partner azonosító mezőCsoport: Termék csoport azonosító mezőCsoport: Partner csoport azonosító mezőEng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mezőEng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mezőKeresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezTermék: Termék azonosító mezőPartner: Partner azonosító mezőCsoport: Termék csoport azonosító mezőCsoport: Partner csoport azonosító mezőEng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mezőEng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mezőKezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőZáró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőPr: Adat láthatóságának privilégium szintjeAktív: JelölőnégyzetTiltott: JelölőnégyzetNettó ea: Szám beviteli mezőBruttó ea: Szám beviteli mezőMenny.: Szám beviteli mezőÁr: Egységár azonosító mezőEng: Szám beviteli mezőLapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)Mentés: Adatok mentéseTörlés: Időszerűsítéskor adatok törléseKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék el	Név	Partner el	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Ak	Ti



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.14.2.26.13. Vevő partner csoport-termék csoport

## 9.14.2.26.14. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.26.15. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék el	Név	Partner el	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Ak	Ti

▼ ? Alap beállítás

▼ ? Alap beállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✗ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.2.26.16. Vevő partner csoport-termék engedmény csoport**

**9.14.2.26.17. Partner-termék kapcsolatok ablak**



Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb



**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.2.26.18. Partner-termék kapcsolatok ablak**

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék e	Név	Partner e	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Ak	Ti
----------	-----	-----------	-----	----------	---------	----	----	----

Navigation and control buttons: [Alap beállítás] [Alap beállítás] [Rendben] [Nyomtatás] [Kilépés] [?]

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.2.26.19. Vevő partner engedmény csoport-termék**

**9.14.2.26.20. Partner-termék kapcsolatok ablak**



Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak  
Ablak

**9.14.2.26.21. Partner-termék kapcsolatok ablak**

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.2.26.22. Vevő partner engedmény csoport-termék csoport**

**9.14.2.26.23. Partner-termék kapcsolatok ablak**



Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező



Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék ei	Név	Partner ei	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Ak	Ti

Alap beállítás    Rendben    Nyomtatás    Kilépés    ?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.2.26.24. Partner-termék kapcsolatok ablak**



Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék el	Név	Partner el	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Ak	Ti

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.14.2.26.25. Vevő partner engedmény csoport-termék engedmény csoport

## 9.14.2.26.26. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűró azonosító: Szűró azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.2.26.27. Partner-termék kapcsolatok ablak**



Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék el	Név	Partner el	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Ak	Ti

Alap beállítás  
   Alap beállítás

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás





Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.2.26.28. Vevő engedmény sorrend**



Vevő engedmény sorrend.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Mentés

F8 • Törlés

**Elemek:**

Szinkronizálendő: Jelölőnégyzet

Lista: Lista

Nyomógomb: Nyomógomb  
Nyomógomb: Nyomógomb  
Mentés: Nyomógomb  
Törlés: Nyomógomb  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**  
Ablak

#### 9.14.2.26.29. Partner-termék árösszefüggések

Partner  Csoport  Eng. csop.

Termék  Csoport  Eng. csop.

Árkatória  1. eladási ár

Dátumig  kedd Dok. tip.  Kimenő számla

Azon	Deviza	Nettó	Bruttó
B		0,00	0,00
K		0,00	0,00
1		0,00	0,00
2		0,00	0,00
3		0,00	0,00
4		0,00	0,00
5		0,00	0,00
6		0,00	0,00
7		0,00	0,00

Azonosító	Név	Azonosító	Név

Egységár  Engedmény

Feldolgozás

Partner-termék árösszefüggések.

#### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Feldolgozás: Adatok mentése  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Partner: Partner azonosító mező  
Csoport: Partner csoport azonosító mező  
Eng.csop.: Partner engedmény csoport azonosító mező  
Termék: Termék azonosító mező  
Csoport: Termék csoport azonosító mező  
Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező  
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Dok. tip.: Dokumentum típus azonosító mező  
Árkatória: Egységár azonosító mező  
Egységár: Szám beviteli mező  
Engedmény: Szám beviteli mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

**Lásd még:**

Ablak

**9.14.2.26.30. Partner engedmények**

Partner engedmények.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorPartner: Partner

Partner: Partner azonosító mezőTermék: Termék

	Termék	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Nettó	Bruttó	Pr.	Ár	Menny.	Eng%
▶												

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Ár: Egységár azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Termék csoport: Termék csoport

	Termék csop.	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Nettó	Bruttó	Pr.	Ár	Menny.	Eng%
▶												

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező  
Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje  
Termék engedmény csoport: Termék engedmény csoport

Termék eng. csop.	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Nettó	Bruttó	Pr.	Ár	Menny.	Eng%
▶											

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Partner csoport: Partner csoport

Csoport

Termék  Termék csoport  Termék engedmény csoport

Termék	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Nettó	Bruttó	Pr.	Ár	Menny.	Eng%
▶											

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Termék: Termék

	Termék	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Nettó	Bruttó	Pr.	Ár	Menny.	Eng%
▶												

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Termék csoport: Termék csoport

	Termék csop.	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Nettó	Bruttó	Pr.	Ár	Menny.	Eng%
▶												

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező  
Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje  
Termék engedmény csoport: Termék engedmény csoport

Termék eng. csop.	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Nettó	Bruttó	Pr.	Ár	Menny.	Eng%
▶											

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Partner engedmény csoport: Partner engedmény csoport

Eng.csop.

Termék

Termék	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Nettó	Bruttó	Pr.	Ár	Menny.	Eng%
▶											

Eng.csop.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék

	Termék	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Nettó	Bruttó	Pr.	Ár	Menny.	Eng%
▶												

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Termék csoport: Termék csoport

	Termék csop.	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Nettó	Bruttó	Pr.	Ár	Menny.	Eng%
▶												

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező



Eng: Szám beviteli mező  
Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje  
Termék engedmény csoport: Termék engedmény csoport

Termék eng. csop.	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Nettó	Bruttó	Pr.	Ár	Menny.	Eng%

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező  
Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező  
Aktív: Jelölőnégyzet  
Tiltott: Jelölőnégyzet  
Nettó ea: Szám beviteli mező  
Bruttó ea: Szám beviteli mező  
Ár: Egységár azonosító mező  
Menny.: Szám beviteli mező  
Eng: Szám beviteli mező  
Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje  
Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)  
Mentés: Adatok mentése  
Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító ablak  
Ablak

### 9.14.2.26.31. Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása

Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Termék-partner: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner: Jelölőnégyzet

Termék-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Régi időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Új időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Törölendő: Választógomb csoport

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Ablak

### 9.14.2.26.32. Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása

Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Termék-partner: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner: Jelölőnégyzet

Termék-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Régi időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Új időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Törölendő: Választógomb csoport

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Ablak

### 9.14.2.26.33. Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása

The screenshot shows a software window with the following elements:

- A list of relationship types, each with a checked checkbox:
  - Termék-partner
  - Termék csoport-partner
  - Termék engedmény csoport-partner
  - Termék-partner csoport
  - Termék csoport-partner csoport
  - Termék engedmény csoport-partner csoport
  - Termék-partner engedmény csoport
  - Termék csoport-partner engedmény csoport
  - Termék engedmény csoport-partner engedmény csoport
- Input fields for dates and times:
  - Régi időpont: 99.99.99 99:99
  - Új időpont: 13.10.08 22:44 kedd
- A radio button group labeled "Törlendő" with three options:
  - Ahol az időpont egyenlő a megadottal
  - Ahol az időpont nagyobb vagy egyenlő a megadottal
  - Ahol az időpont kisebb vagy egyenlő a megadottal
- Two empty text input fields.
- Buttons at the bottom:  Indítás,  Kilépés,  ?
- Footer: F4•Dup

Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Termék-partner: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner: Jelölőnégyzet

Termék-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Régi időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Új időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Törlendő: Választógomb csoport

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Ablak

### 9.14.2.26.34. Kezdő és záró időpont beállítása

Kezdő és záró időpont beállítása.

#### Forróbillentyűk:

F5 • Beállít

F8 • Töröl

#### Elemek:

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Beállít: Nyomógomb

Töröl: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Ablak

### 9.14.2.27. Szállító partner-termék kapcsolatok

#### 9.14.2.27.1. Szállító partner-termék

#### 9.14.2.27.2. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.2.27.3. Partner-termék kapcsolatok ablak**

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező



Menny:: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomató ablak

Ablak

### 9.14.2.27.4. Szállító partner-termék csoport

### 9.14.2.27.5. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék e	Név	Partner e	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Ak	Ti

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.27.6. Partner-termék kapcsolatok ablak



Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék el	Név	Partner el	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Ak	Ti

←
→

↓
↑
?
Álap beállítás

↓
↑
?
Álap beállítás

✓ Rendben

N Nyomtatás

✗ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.14.2.27.7. Szállító partner-termék engedmény csoport

## 9.14.2.27.8. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás





Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.27.9. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék el	Név	Partner el	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Ak	Ti

←
⏮
⏪
?
Alap beállítás

→
⏩
⏭
?
Alap beállítás

✓ Rendben
🖨 Nyomtatás
✗ Kilépés
?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.2.27.10. Szállító partner csoport-termék**

**9.14.2.27.11. Partner-termék kapcsolatok ablak**



Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak  
Ablak

**9.14.2.27.12. Partner-termék kapcsolatok ablak**

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.27.13. Szállító partner csoport-termék csoport

### 9.14.2.27.14. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező



Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Termék el	Név	Partner el	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Ak	Ti
-----------	-----	------------	-----	----------	---------	----	----	----

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.2.27.15. Partner-termék kapcsolatok ablak**



Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés**

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés**

Termék el	Név	Partner el	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Ak	Ti

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.14.2.27.16. Szállító partner csoport-termék engedmény csoport

## 9.14.2.27.17. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.27.18. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék el	Név	Partner el	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Ak	Ti

<
|
|
>

↓
|
|
?
|
↓
|
|
?
|
↓
|
|
?

Álap beállítás

↓
|
|
?

Álap beállítás

✓ Rendben

| Nyomtatás

✗ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás





Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.2.27.19. Szállító partner engedmény csoport-termék**

**9.14.2.27.20. Partner-termék kapcsolatok ablak**



Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomatás: 3. Nyomatás



Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak  
Ablak

**9.14.2.27.21. Partner-termék kapcsolatok ablak**

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomató ablak

Ablak

### 9.14.2.27.22. Szállító partner engedmény csoport-termék csoport

### 9.14.2.27.23. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék el	Név	Partner el	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Ak	Ti
-----------	-----	------------	-----	----------	---------	----	----	----

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.2.27.24. Partner-termék kapcsolatok ablak**



Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.



**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék el	Név	Partner el	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Ak	Ti

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.14.2.27.25. Szállító partner engedmény csoport-termék engedmény csoport

## 9.14.2.27.26. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.27.27. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Eng: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék el	Név	Partner el	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Ak	Ti

<
☰
>

☑ ☑ ? ? Alap beállítás

☑ ☑ ? ? Alap beállítás

✔ Rendben

🖨 Nyomtatás

✖ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.2.27.28. Vevő engedmény sorrend**



Vevő engedmény sorrend.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Mentés

F8 • Törlés

**Elemek:**

Szinkronizálандó: Jelölőnégyzet

Lista: Lista

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Mentés: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**9.14.2.27.29. Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása**

Termék-partner  
 Termék csoport-partner  
 Termék engedmény csoport-partner  
 Termék-partner csoport  
 Termék csoport-partner csoport  
 Termék engedmény csoport-partner csoport  
 Termék-partner engedmény csoport  
 Termék csoport-partner engedmény csoport  
 Termék engedmény csoport-partner engedmény csoport

Régi időpont: 99.99.99 99:99

Új időpont: 13.10.08 22:44 kedd

Törlendő

Ahol az időpont egyenlő a megadottal  
 Ahol az időpont nagyobb vagy egyenlő a megadottal  
 Ahol az időpont kisebb vagy egyenlő a megadottal

Indítás    Kilépés    ?

F4•Dup

Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Termék-partner: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner: Jelölőnégyzet

Termék-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Régi időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Új időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Törlendő: Választógomb csoport

TlrcProgressBar: Folyamatsáv



Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Ablak

### 9.14.2.27.30. Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása

Termék-partner  
 Termék csoport-partner  
 Termék engedmény csoport-partner  
 Termék-partner csoport  
 Termék csoport-partner csoport  
 Termék engedmény csoport-partner csoport  
 Termék-partner engedmény csoport  
 Termék csoport-partner engedmény csoport  
 Termék engedmény csoport-partner engedmény csoport

Régi időpont: 99.99.99 99:99

Új időpont: 13.10.08 22:44 kedd

Törölendő

Ahol az időpont egyenlő a megadottal  
 Ahol az időpont nagyobb vagy egyenlő a megadottal  
 Ahol az időpont kisebb vagy egyenlő a megadottal

Indítás    Kilépés    ?

F4•Dup

Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása.

#### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Termék-partner: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner: Jelölőnégyzet

Termék-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Régi időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Új időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Törölendő: Választógomb csoport

TlItcProgressBar: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Ablak

**9.14.2.27.31. Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása**

Termék-partner  
 Termék csoport-partner  
 Termék engedmény csoport-partner  
 Termék-partner csoport  
 Termék csoport-partner csoport  
 Termék engedmény csoport-partner csoport  
 Termék-partner engedmény csoport  
 Termék csoport-partner engedmény csoport  
 Termék engedmény csoport-partner engedmény csoport

Régi időpont: 99.99.99 99:99

Új időpont: 13.10.08 22:44 kedd

Törölendő

Ahol az időpont egyenlő a megadottal  
 Ahol az időpont nagyobb vagy egyenlő a megadottal  
 Ahol az időpont kisebb vagy egyenlő a megadottal

Indítás    Kilépés    ?

F4+Dup

Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása.

**Elemek:**Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorTermék-partner: JelölőnégyzetTermék csoport-partner: JelölőnégyzetTermék engedmény csoport-partner: JelölőnégyzetTermék-partner csoport: JelölőnégyzetTermék csoport-partner csoport: JelölőnégyzetTermék engedmény csoport-partner csoport: JelölőnégyzetTermék-partner engedmény csoport: JelölőnégyzetTermék csoport-partner engedmény csoport: JelölőnégyzetTermék engedmény csoport-partner engedmény csoport: JelölőnégyzetRégi időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőÚj időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőTörölendő: Választógomb csoportTltcProgressBar: FolyamatsávIndítás: NyomógombKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb**Lásd még:**

Ablak

### 9.14.2.27.32. Kezdő és záró időpont beállítása

Kezdő és záró időpont beállítása.

#### Forróbillentyűk:

- F5 • Beállít
- F8 • Töröl

#### Elemek:

- Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Beállít: Nyomógomb
- Töröl: Nyomógomb
- Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

- Ablak

### 9.14.2.28. Vevő partner-termék rekesz

#### 9.14.2.28.1. Vevő, termék-partner rekesz, partnerenként

Vevő, termék-partner rekesz, partnerenként.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Karton: Termék azonosító mező

Karton hely: Szám beviteli mező

Rekesz: Termék azonosító mező

Rekesz hely: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező


Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.2.28.2. Vevő, termék-partner rekesz, partnerenként**



Vevő, termék-partner rekesz, partnerenként.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Karton: Termék azonosító mező

Karton hely: Szám beviteli mező

Rekesz: Termék azonosító mező

Rekesz hely: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.2.29. Szállító partner-termék rekesz**

**9.14.2.29.1. Vevő, termék-partner rekesz, partnerenként**



Vevő, termék-partner rekesz, partnerenként.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Karton: Termék azonosító mező

Karton hely: Szám beviteli mező

Rekesz: Termék azonosító mező

Rekesz hely: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe


Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás





Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.2.29.2. Vevő, termék-partner rekesz, partnerenként**



Vevő, termék-partner rekesz, partnerenként.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Karton: Termék azonosító mező

Karton hely: Szám beviteli mező

Rekesz: Termék azonosító mező

Rekesz hely: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb


**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.2.30. Partner-termék fizetési határidő**

**9.14.2.30.1. Partner-termék fizetési határidő**



Partner-termék fizetési határidő.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Hat.: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező


Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

## 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.2.30.2. Partner-termék fizetési határidő**



Partner-termék fizetési határidő.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Hat.: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező


Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


### **Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.14.2.31. Vevő termék kapcsolatok

### 9.14.2.31.1. Vevő, termék kapcsolatok, csoportonként



Vevő, termék kapcsolatok, csoportonként.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Termék kapcsolat csoport: Termék kapcsolat csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Termék kapcsolat csoport: Termék kapcsolat csoport azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Szorzó	Kapcsolódó termék c	Név	Termékek	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb



**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak  
Ablak

**9.14.2.31.2. Vevő, termék kapcsolatok, csoportonként**



Vevő, termék kapcsolatok, csoportonként.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Termék kapcsolat csoport: Termék kapcsolat csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Termék kapcsolat csoport: Termék kapcsolat csoport azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak  
Ablak

**9.14.2.32. Szállító termék kapcsolatok**

**9.14.2.32.1. Vevő, termék kapcsolatok, csoportonként**



Vevő, termék kapcsolatok, csoportonként.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Termék kapcsolat csoport: Termék kapcsolat csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Termék kapcsolat csoport: Termék kapcsolat csoport azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Szorzó	Kapcsolódó termék c	Név	Termékek	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.2.32.2. Vevő, termék kapcsolatok, csoportonként**



Vevő, termék kapcsolatok, csoportonként.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Termék kapcsolat csoport: Termék kapcsolat csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Termék kapcsolat csoport: Termék kapcsolat csoport azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Szorzó	Kapcsolódó termék c	Név	Termékek	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása


Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak  
Ablak

**9.14.2.33. Kapcsolódó termék csoportok**



Kapcsolódó termék csoportok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 13.10.08 kedd

Azonosítótól ?

Azonosítóig ?

Névtől

Névig

Alap beállítás ?

Alap beállítás ?

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak



### 9.14.2.34. Szín



Szín.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.35. Méretek

Méretek.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a search results window. At the top, there is a dropdown menu labeled 'Azonosítótól' with a search icon. Below it is a table with three columns: 'Azonosító', 'Név', and 'Pr'. The table body is currently empty. At the bottom of the window, there is a toolbar with several buttons: two 'Alap beállítás' buttons (one with a search icon), a green 'Rendben' button, a printer icon for 'Nyomtatás', a red 'X' for 'Kilépés', and a help icon.

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a print settings dialog box. At the top, there is a date field 'Nyomtatás dátuma' with the value '13.10.08' and a day field 'kedd'. Below this are two rows of search criteria: 'Azonosítótól' and 'Azonosítóiig', each with a dropdown menu and a search icon. Underneath are two text input fields labeled 'Névtől' and 'Névig'. At the bottom, there is a toolbar with 'Alap beállítás' buttons, a printer icon for 'Nyomtatás', a red 'X' for 'Kilépés', and a help icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.2.36. Szortiment**



Szortiment.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Szortiment azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Méret: Méret azonosító mező

Szám: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
 2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Szortiment: Szortiment azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Szortimenttől: Szortiment azonosító mező

Szortimentig: Szortiment azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.37. Termékkódok generálása

Termékkódok generálása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Év: Szöveg beviteli mező

Model: Termék azonosító mező

Szezon: Választógomb csoport

Termék csoport: Termék csoport azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Szín: Mezőcsoport

Lista: Lista

Méret: Mezőcsoport

Lista: Lista

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mind: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Mind: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

**Lásd még:**

Ablak

### 9.14.2.38. Egységárak

Egységárak.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Termék tul.: Termék tulajdonság azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Termék tul.: Termék tulajdonság azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak



### 9.14.2.39. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomatás: 3. Nyomatás

Nyomatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.2.40. Termékek

Termékek.

### Elemek:

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Mód: Lenyíló lista mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Árjegyzék: Árjegyzék azonosító mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

### 9.14.2.41. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.14.2.42. Cimke nyomtatás

### 9.14.2.42.1. Cimke nyomtatás termékhez

Dátum	13.10.08	kedd	CMKDAT
Partner	0		CMKKOM
Termék			CMKTERM
Idegen azonosító			CMKID
Méret			CMKMERET
Szín			CMKSZIN
Név 1.			CMKNEV1
Név 2.			CMKNEV2
ÁFA	0		CMKAFA
Me			CMKME
Mennyiség	0,00		CMKMENNY
Egységár	0,00		CMKAR
Tétel engedmény	0,00 %		CMKENG
Típus	Termék sablon		CMKSZAM
Sorszám formátum	{s12}		CMKSORSZAM
Darab	1		
Példányszám	0		
Partner		Alap beállítás	
Termék		Alap beállítás	
			Nyomtatás
			Mégsem
			?
F4•Dup F7•Most F11•Naptár			

Cimke nyomtatás termékhez.

#### Elemek:

Dátum: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Idegen azonosító: Szöveg beviteli mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Tétel engedmény: Szám beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám formátum: Szöveg beviteli mező

Darab: Szám beviteli mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Nyomatás: Nyomógomb

Mégsem: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Partner: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Termék: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

**Lásd még:**

Ablak

**9.14.2.42.2. Címke nyomtatás termékekhez**

Címke nyomtatás termékekhez.

**Elemek:**

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Állapot: Lenyíló lista mező

Kijelölés: Lenyíló lista mező

Par.: Termék paraméter típus azonosító mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner: Partner azonosító mező

Sorszám formátum: Szöveg beviteli mező

Darab: Szám beviteli mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Mégsem: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Partner: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Termék: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

**Lásd még:**

Ablak

## 9.14.3. Felhasználók

### 9.14.3.1. Felhasználók ablak

Felhasználók adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: Felhasználók ablak időszerűsítés lapja új adatok felvitelése, régiek módosítására és törlésére

Azonosító: Felhasználó azonosító mező

Név: Felhasználó neve

Adatok: Felhasználók időszerűsítésének adatok lapja

Aktív: Jelölőnégyzet

Webes bejelentkezés engedélyezett: Jelölőnégyzet

Adminisztrátor: A felhasználó adminisztrátori jogokkal rendelkezik

Karbantartó: A felhasználó karbantartói jogokkal rendelkezik (csak az ITC Kft munkatársai)

Nyelv: Felhasználói felület nyelve

Bejelentkezési azonosító: Bejelentkezéskor és aláírásakor az azonosító/jelszó páros azonosító része

Bejelentkezési adatok módosítása következő bejelentkezéskor: Jelölőnégyzet

Automatikus bejelentkezés engedélyezése: A felhasználó beállítható indításkor automatikus bejelentkezésre



Partner: Partner azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Több cég esetén összes cég lekérdezése: Jelölőnégyzet

Saját munkaasztal mentése kilépéskor: Kilépéskor az aktuális munkaasztal beállítások elmentése

Munkaasztal: Munkaasztal azonosító mező

Menü: Menü azonosító mező

PDA menü: PDA menü azonosító mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Elérhetőségek: Mezőcsoport

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Fax: Fax szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Sms/mobil: Sms szám mező, sms küldései lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Messenger: Messenger

Skype: Skype cím mező - hívási lehetőséggel

Google: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

További adatok: További adatok

Aktív  
 Adminisztrátor  
 Karbantartó

Nyelv

Pr

Saját munkaasztal mentése kilépéskor

Munkaasztal

Menü

PDA menü

Aktív: Jelölőnégyzet

Adminisztrátor: Jelölőnégyzet

Karbantartó: Jelölőnégyzet

Nyelv: Nyelv azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Saját munkaasztal mentése kilépéskor: Jelölőnégyzet

Munkaasztal: Munkaasztal azonosító mező

Menü: Menü azonosító mező

PDA menü: PDA menü azonosító mező

Csoportok: Felhasználók hozzárendelése felhasználói csoportokhoz

Tag	Csoport	Csoport név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Cégek: Cégek

Engedélyezett	Alapértelmezett	Menü	PDA menü	Cég	Cég név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Jelszó: Felhasználó jelszavának megadása

Kártya: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Felhasználók ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére



Felhasználótól: Felhasználók listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Lekérdezett felhasználók listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Felhasználók ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

Nyomtatás dátuma 13.10.08 kedd

Felhasználótól 0

Felhasználóig 0

Névtől

Névig

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Felhasználótól: Felhasználók listájának nyomtatása azonosító intervallum

Felhasználóig: Felhasználók listájának nyomtatása azonosító intervallum

Névtől: Felhasználók listájának nyomtatása név intervallum

Névig: Felhasználók listájának nyomtatása név intervallum

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.3.2. Felhasználói csoportok ablak



Felhasználói csoportok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szám)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Szám azonosító mező

Azonosítóig: Szám azonosító mező

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.3.3. Felhasználói kártyák

Felhasználói kártyák.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Felhasználói kártya azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Adatok: Adatok

Kártya azonosító: Szöveg beviteli mező

Rf. azonosító: Szöveg beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Felhasználók: Felhasználók

Dátum	Engedélyezett	Felhasználó	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátumon: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Beléptető kártyától

Azonosító	Név	Kártya azonosító

Beléptető kártyától: Felhasználói kártya azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Beléptető kártyától: Felhasználói kártya azonosító mező

Beléptető kártyáig: Felhasználói kártya azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak  
 Ablak

**9.14.3.4. Kiadás/bevétel költség hely ablak**

Kiadás/bevétel költség hely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor



**1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés**

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés**

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költség hely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költség hely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás**

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költség hely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költség hely azonosító intervallum szerinti szűréssel

- Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel
- Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel
- Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
- Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
- Nyomatás: Lista nyomtatása
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

- Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak
- Ablak

**9.14.3.5. Csoportmunka...**

**9.14.3.5.1. Csoportmunka**

Azonosító	Név	Skype	E-mail	Telefon	Sms/mobil	Messenger
987	Bognárné Teleki Mária					
982	Bojti Krisztián		bojti.krisztian@itctld.hu	+36 (20) 38 38 920		
984	Csökmei Krisztina		csokmei.kriszta@itctld.hu			
986	Hegedűs Dávid		hegedus.david@itctld.hu			
988	Muhi Zsolt					
981	Nagy Olivér		nagyoliver@itctld.hu	+36 (20) 320 16 80		
2	Pósa József		posa@itctld.hu			
980	Sebők Gyöngyi		sebok.gyongyi@itctld.hu	+36 (20) 320 16 68		
985	Tóth Virgil		toth.virgil@itctld.hu			
1	XY					
10	XY1					
11	XY2					

**Csoportmunka.**

**Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Név: Szöveg beviteli mező
- Állapot: Lenyíló lista mező
- Hanghívás: Nyomógomb
- Csevegés: Nyomógomb
- Email: Nyomógomb
- Telefon: Nyomógomb
- Mobil: Nyomógomb
- Sms: Nyomógomb
- Messenger: Nyomógomb
- Csevegés: Nyomógomb
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
- Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.14.3.5.2. Csoportmunka**



**Csoportmunka.**

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Név: Szöveg beviteli mező

Állapot: Lenyíló lista mező

Hanghívás: Nyomógomb

Csevegés: Nyomógomb

Email: Nyomógomb

Telefon: Nyomógomb

Mobil: Nyomógomb

Sms: Nyomógomb

Messenger: Nyomógomb

Csevegés: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

**9.14.3.5.3. Csoportmunka**

Név <input type="text"/> Állapot: Aktív <input type="button" value="Hanghívás"/> <input type="button" value="Csevegés"/> <input type="button" value="Email"/> <input type="button" value="Telefon"/> <input type="button" value="Mobil"/> <input type="button" value="Sms"/> <input type="button" value="Messenger"/>						
Azonosító	Név	Skype	E-mail	Telefon	Sms/mobil	Messenger
987	Bognárné Teleki Mária					
982	Bojti Krisztián		bojti.krisztian@itcld.hu	+36 (20) 38 38 920		
984	Csökmei Krisztina		csokmei.kriszta@itcld.hu			
986	Hegedűs Dávid		hegedus.david@itcld.hu			
988	Muhi Zsolt					
981	Nagy Olivér		nagyoliver@itcld.hu	+36 (20) 320 16 80		
2	Pósa József		posa@itcld.hu			
980	Sebők Gyöngyi		sebok.gyongyi@itcld.hu	+36 (20) 320 16 68		
985	Tóth Virgil		toth.virgil@itcld.hu			
1	XY					
10	XY1					
11	XY2					

1/12 F5\*Vissza sF5\*Frissit. F6\*Időszer. cF6\*Új más. F7\*Részlet. F9\*Nyomta. cF11\*Készf. Ins\*Új Szóköz\*Kije. aSzóköz\*Mi. cSzóköz\*Kij. sSzóköz\*Kij. ...

Csoportmunka.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Név: Szöveg beviteli mező

Állapot: Lenyíló lista mező

Hanghívás: Nyomógomb

Csevegés: Nyomógomb

Email: Nyomógomb

Telefon: Nyomógomb

Mobil: Nyomógomb

Sms: Nyomógomb

Messenger: Nyomógomb

Csevegés: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak  
Ablak

#### 9.14.3.5.4. Fórum

#### 9.14.3.5.5. Fórum



Fórum.

#### **Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés

F7 • Lekérdezés

#### **Elemek:**

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Több soros formázható szöveg (UNICODE): Több soros formázható szöveg (UNICODE) mező

Hozzászólás: Mezőcsoport

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Frissítés: Nyomógomb

Csatolt fájl: Nyomógomb

Irányár: Szám beviteli mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### **Lásd még:**

Ablak

### 9.14.3.5.6. Hozzászólások időszerűsítése

Hozzászólások időszerűsítése.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Azonosító: Fórum azonosító mező

Szülő azonosító: Fórum azonosító mező

Téma: Téma azonosító mező

Feladó: Felhasználó azonosító mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Moderálva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Irányár: Szám beviteli mező


Hozzászólás: Szöveg

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező


Megjegyzés: Megjegyzés

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Idézet: Válasz



Több soros szöveg: Több soros szöveg mező  
Csatolt fájlok: Csatolt fájlok



TltcListView: Lista mező  
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez  
Al mappa: Szöveg beviteli mező  
Mappa  
Válasz: Nyomógomb  
Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)  
Mentés: Adatok mentése  
Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**  
Időszerűsítő ablak  
Ablak

### 9.14.3.5.7. Hozzászólások lekérdezése

Hozzászólások lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- F7 • Hozzászólás
- Alt+F7 • Válasz
- Ctrl+F9 • Moderálva
- Ins • Új hozzászólás

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Téma: Téma azonosító mező
- Felhasználó: Felhasználó azonosító mező
- Saját: Jelölőnégyzet
- Moderálva: Választógomb csoport
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező
- Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező
- Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe
- Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

- Lekérdező ablak
- Ablak



### 9.14.3.5.8. Hozzászólások listájának nyomtatása

Hozzászólások listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Téma: Téma azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Moderálva: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.3.5.9. Hozzászólások fa lekérdezése

Hozzászólások fa lekérdezése.

#### Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Moderálva: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Feladó: Felhasználó azonosító mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Fa lekérdező ablak

Ablak

### 9.14.3.5.10. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.14.3.5.11. Témák

Témák.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Téma azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Szülő azonosító: Téma azonosító mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Publikus: Jelölőnégyzet

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Tulajdonos munkacsoport: Munkacsoport azonosító mező

Leírás: Több soros szöveg mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Téma: Téma azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomatás: 3. Nyomatás

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Témától: Téma azonosító mező

Témáig: Téma azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak  
Ablak

**9.14.3.5.12. Felajánlások**

**9.14.3.5.13. Fórum**



Fórum.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés  
F7 • Lekérdezés

**Elemek:**

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Több soros formázható szöveg (UNICODE): Több soros formázható szöveg (UNICODE) mező

Hozzászólás: Mezőcsoport

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Frissítés: Nyomógomb

Csatolt fájl: Nyomógomb

Irányár: Szám beviteli mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítű nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

#### 9.14.3.5.14. Hozzászólások időszerúsítése

Azonosító 0 ?  
Szülő azonosító 0 ?  
Téma  
Feladó 1 XY  
Időpont 13.10.08 22:45 kedd  
 Moderálva  
Pr 9  
Írányár 0,00

Hozzászólás Megjegyzés Idézet Csatolt fájlok

Válasz Mentés Törölés Kilépés ?

F4•Dup F5•Ment. F6•Idősz. cF6•Új m. F7•Keres. cF7•Leké. sF7•Hier. F8•Törölés cF11•Ké.

Hozzászólások időszerúsítése.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Azonosító: Fórum azonosító mező

Szülő azonosító: Fórum azonosító mező

Téma: Téma azonosító mező

Feladó: Felhasználó azonosító mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Moderálva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Írányár: Szám beviteli mező

Hozzászólás: Szöveg


Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Megjegyzés: Megjegyzés


Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Idézet: Válasz



Több soros szöveg: Több soros szöveg mező  
Csatolt fájlok: Csatolt fájlok



TttListView: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Válasz: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sугó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 9.14.3.5.15. Hozzászólások lekérdezése

Hozzászólások lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

- F7 • Hozzászólás
- Alt+F7 • Válasz
- Ctrl+F9 • Moderálva
- Ins • Új hozzászólás

#### Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Téma: Téma azonosító mező
- Felhasználó: Felhasználó azonosító mező
- Saját: Jelölőnégyzet
- Moderálva: Választógomb csoport
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező
- Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező
- Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe
- Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

- Lekérdező ablak
- Ablak



### 9.14.3.5.16. Hozzászólások listájának nyomtatása

Hozzászólások listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Téma: Téma azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Moderálva: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.3.5.17. Hozzászólások fa lekérdezése

Hozzászólások fa lekérdezése.

#### Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Moderálva: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Feladó: Felhasználó azonosító mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Fa lekérdező ablak

Ablak

### 9.14.3.5.18. Témák

Témák.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Téma azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Szülő azonosító: Téma azonosító mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Publikus: Jelölőnégyzet

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Tulajdonos munkacsoport: Munkacsoport azonosító mező

Leírás: Több soros szöveg mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Téma

Azonosító	Név	Pr	Szülő azc	Név

Alap beállítás    Rendben    Nyomatás    Kilépés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Téma: Téma azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomatás: 3. Nyomatás

Nyomatás dátuma

Témától

Témáig

Névtől

Névig

Alap beállítás    Nyomatás    Kilépés

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Témától: Téma azonosító mező

Témáig: Téma azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak  
Ablak

**9.14.3.5.19. Igények**

**9.14.3.5.20. Fórum**



Fórum.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Frissítés  
F7 • Lekérdezés

**Elemek:**

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Több soros formázható szöveg (UNICODE): Több soros formázható szöveg (UNICODE) mező

Hozzászólás: Mezőcsoport

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Frissítés: Nyomógomb

Csatolt fájl: Nyomógomb

Irányár: Szám beviteli mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 9.14.3.5.21. Hozzászólások időszerúsítése

Azonosító 0 ?  
Szülő azonosító 0 ?  
Téma  
Feladó 1 XY  
Időpont 13.10.08 22:45 kedd  
 Moderálva  
Pr 9  
Írányár 0,00

Hozzászólás Megjegyzés Idézet Csatolt fájlok

Válasz Mentés Törölés Kilépés ?

F4•Dup F5•Ment. F6•Idősz. cF6•Új m. F7•Keres. cF7•Leké. sF7•Hier. F8•Törölés cF11•Ké.

Hozzászólások időszerúsítése.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Azonosító: Fórum azonosító mező

Szülő azonosító: Fórum azonosító mező

Téma: Téma azonosító mező

Feladó: Felhasználó azonosító mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Moderálva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Írányár: Szám beviteli mező

Hozzászólás: Szöveg


Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Megjegyzés: Megjegyzés


Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Idézet: Válasz



Több soros szöveg: Több soros szöveg mező  
Csatolt fájlok: Csatolt fájlok



TttcListView: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Válasz: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

### 9.14.3.5.22. Hozzászólások lekérdezése

Hozzászólások lekérdezése.

#### **Forróbillentyűk:**

- F7 • Hozzászólás
- Alt+F7 • Válasz
- Ctrl+F9 • Moderálva
- Ins • Új hozzászólás

#### **Elemek:**

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Téma: Téma azonosító mező
- Felhasználó: Felhasználó azonosító mező
- Saját: Jelölőnégyzet
- Moderálva: Választógomb csoport
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező
- Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező
- Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe
- Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### **Lásd még:**

- Lekérdező ablak
- Ablak



### 9.14.3.5.23. Hozzászólások listájának nyomtatása

Hozzászólások listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Téma: Téma azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Moderálva: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.3.5.24. Hozzászólások fa lekérdezése

Hozzászólások fa lekérdezése.

#### Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Moderálva: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Feladó: Felhasználó azonosító mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Fa lekérdező ablak

Ablak

### 9.14.3.5.25. Témák

Témák.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Téma azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Szülő azonosító: Téma azonosító mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Publikus: Jelölőnégyzet

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Tulajdonos munkacsoport: Munkacsoport azonosító mező

Leírás: Több soros szöveg mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Téma: Téma azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Témától: Téma azonosító mező

Témáig: Téma azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.3.6. Felhasználó**

Felhasználó.

**Elemek:**TlrcProgressBar: FolyamatsávAzonosítótól: Felhasználó azonosító mezőAzonosítóig: Felhasználó azonosító mezőMűvelet: Lenyíló lista mezőMód: Lenyíló lista mezőIndítás: NyomógombOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombForró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

**9.14.3.7. Felhasználói kártya**

Felhasználói kártya.

**Elemek:**TlrcProgressBar: FolyamatsávAzonosítótól: Felhasználói kártya azonosító mezőAzonosítóig: Felhasználói kártya azonosító mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Mód: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

### 9.14.4. Nyelvek ablak



Nyelvek adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Ázonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.14.5. Országok

Országok.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Ország azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Adatok: Adatok

Intrastat azonosító: Szöveg beviteli mező

Idegen nyelvű elnevezések: Idegen nyelvű elnevezések

Nyelv	Név	Nyomtatott név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyelv: Nyelv azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Nyomtatott név: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Azonosítótól: Ország azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Ország azonosító mező

Azonosítóig: Ország azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.6. Irányítószámok ablak



Írányítószámok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: Irányítószámok ablak időszerűsítés lapja új adatok felvitelése, régiék módosítására és törlésére

Ország: Ország azonosító mező

Írányítószám: Irányítószám mező

Helység: Helység név beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Irányítószámok ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére



Írányítószámtól: Irányítószámok lista lekérdezése ettől az irányítószámtól kezdődjön

Lista: Lekérdezett irányítószámok listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Irányítószámok ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

Nyomtatás dátuma: 13.10.08 kedd

Irányítószámtól: ?

Irányítószámig: ?

Helységtől:

Helységig:

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Irányítószámtól: Irányítószám lista nyomtatása irányítószám intervallum

Irányítószámig: Irányítószám lista nyomtatása irányítószám intervallum

Helységtől: Irányítószám lista nyomtatása helység intervallum

Helységig: Irányítószám lista nyomtatása helység intervallum

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.14.7. Nyomtatási formák

### 9.14.7.1. Listák fejléce/lábléce



Nyomtatott listák formátumának leírása.

#### **Forróbillentyűk:**

- F5 • Mentés
- F8 • Törlés

#### **Elemek:**

Több soros formázható szöveg (UNICODE): Nyomtatott listák formátum leírója

Alap: Nyomtatott listák alapértelmezett formátumának betöltése

Törlés: Beállított nyomtatási formátum törlése

Mentés: Adatok mentése

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### **Lásd még:**

Ablak

### 9.14.7.2. Dokumentumok nyomtatási formái



Dokumentum nyomtatási formák kezelése.

#### Elemek:

Fa nézetű lista: Nyomtatási formák listája dokumentum kategóriánként

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Ablak

### 9.14.7.3. Ajánlat bevezető



Ajánlat bevezető.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Mentés  
F8 • Törlés

**Elemek:**

Alap: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Mentés: Adatok mentése

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Többsoros formázható szöveg (UNICODE): Többsoros formázható szöveg (UNICODE) mező

**Lásd még:**

Ablak

#### 9.14.7.4. Export számla



Export számla.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Mentés  
F8 • Törlés

**Elemek:**

Alap: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Mentés: Adatok mentése

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Több soros formázható szöveg (UNICODE): Több soros formázható szöveg (UNICODE) mező

**Lásd még:**

Ablak

### 9.14.8. Fizetési mód ablak

Fizetési mód adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Fizetési mód azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Adatok: Adatok

Nyomatott név: Szöveg beviteli mező

Kiadás/bevétel típus: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Pénztári mozgás típus: Pénztárbizonylat mozgásnem azonosító mező

Pénztár eltolás: Szám beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Pénztárba könyvelendő: Jelölőnégyzet

Készpénz: Jelölőnégyzet

Kerekítés: Jelölőnégyzet

Automatikusan fizetett: Jelölőnégyzet

Hitelkeret figyelés: Jelölőnégyzet

Teljesítés a határidő: Jelölőnégyzet

Határidő: Szám beviteli mező

Láb: Lábléc azonosító mező

Értékek: Választógomb csoport

Pénztárgép fizetési azonosító: Szöveg beviteli mező

Fizetettséget módosíthat: Privilegium szint mező

Min

Max

Főkönyv: Főkönyv

Számlaszámok - értékesítés: Mezőcsoport

Belföldi: Szöveg beviteli mező



Közösségi: Szöveg beviteli mező

Egyéb: Szöveg beviteli mező

Idegen nyelvű elnevezések: Idegen nyelvű elnevezések

Nyelv	Név	Nyomatott név
-------	-----	---------------

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyelv: Nyelv azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Nyomatott név: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól		<input type="text"/>
Azonosító	Név	
<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↻"/>
<input type="button" value="?"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="button" value="?"/>
Alap beállítás		<input type="button" value="Rendben"/>
Alap beállítás		<input type="button" value="Nyomtatás"/>
		<input type="button" value="X Kilépés"/>
		<input type="button" value="?"/>

Azonosítótól: Fizetési mód azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező


Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Fizetési módtól: Fizetési mód azonosító mező

Fizetési módig: Fizetési mód azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.9. KSH kódok ablak

KSH kódok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 13.10.08 kedd

Azonosítótól ?

Azonosítóig ?

Névtől

Névig

Alap beállítás

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### **Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.14.10. Dokumentum típusok

### 9.14.10.1. Dokumentum típusok (módosítva) ablak

Dokumentum típusok (módosítva) adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mod.Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Adatok: Adatok

Típus: Típus

Csoport: Csoport

Partner/raktár: Választógomb csoport

Készlet kezelés: Választógomb csoport

ÁFA: Választógomb csoport

Par1: Paraméter 1

Par2: Paraméter 2

Min: Min - max

Max: Min - max

Egységár: Mezőcsoport

Ajánlott ár: Ajánlott ár

Nettó/Bruttó: Nettó/Bruttó

Módosítható: Módosítható

Segédár: Mezőcsoport

Ajánlott ár: Ajánlott ár

Nettó/Bruttó: Lenyíló lista mező

- Módosítható: Lenyíló lista mező  
Kapcsolódó dokumentumok: Mezőcsoport  
Párhuzamos: Párhuzamos  
Nyomtatandó: Lenyíló lista mező  
Megosztott: Dokumentum típus azonosító mező  
Nyomtatandó: Lenyíló lista mező  
Másik cég: Dokumentum típus azonosító mező  
Nyomtatandó: Lenyíló lista mező  
Aktív: Jelölőnégyzet  
Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet  
Nem teljesítendő/számlázandó: Jelölőnégyzet  
Nincs kimenő rendelés kapcsolat: Jelölőnégyzet  
Nem szervezhető fuvarba: Jelölőnégyzet  
Automatikus aláírás: Jelölőnégyzet  
Mozgásnem: Szöveg beviteli mező  
Jogcím: Szöveg beviteli mező  
Megj.: Megjegyzés  
Részletek: Részletek

ÁFA módosítható	Alapértelmezett	Vám és költségek	Alapértelmezett	<input checked="" type="radio"/> Belföldi
Mértékegység	Alapértelmezett	Webes dokumentum	Alapértelmezett	<input type="radio"/> Közösségi
Tétel egedmény	Alapértelmezett	Szállítólevél típus	Normál	<input type="radio"/> Egyéb
Végösszeg engedmény	Alapértelmezett	Fizetési mód	<input type="text"/>	
Jövedéki engedélyes	Alapértelmezett	Devizanem	<input type="text"/>	
Átvevő/átadó	Alapértelmezett	Raktár	0	
Rendelés adatai	Alapértelmezett	Kiadás/bevétel típus	<input type="text"/>	
Fizettség	Alapértelmezett	Pénztári mozgás típus	<input type="text"/>	
Szigorú sorszámozású	Alapértelmezett	Pénztár	0	
Összevonás	Alapértelmezett	Publikus szöveg	<input type="text"/>	
Szöveg	Alapértelmezett	Állapot diagram sablon	<input type="text"/>	
Karton	Alapértelmezett	Nyomtatvány sablon	<input type="text"/>	
Maximális tétel szám	0	Felhasználói csoport	0	
Ajánlott mennyiség	0,00			

- ÁFA módosítható: Lenyíló lista mező  
Mértékegység: Lenyíló lista mező  
Tétel egedmény: Lenyíló lista mező  
Végösszeg engedmény: Lenyíló lista mező  
Jövedéki engedélyes: Lenyíló lista mező  
Átvevő/átadó: Lenyíló lista mező  
Rendelés adatai: Lenyíló lista mező  
Fizettség: Lenyíló lista mező  
Szigorú sorszámozású: Lenyíló lista mező  
Összevonás: Lenyíló lista mező  
Szöveg: Lenyíló lista mező  
Karton: Lenyíló lista mező  
Maximális tétel szám: Szám beviteli mező  
Ajánlott mennyiség: Szám beviteli mező  
Vám és költségek: Lenyíló lista mező  
Webes dokumentum: Lenyíló lista mező

Szállítólevél típus: Lenyíló lista mező  
Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező  
Devizanem: Valuta azonosító mező  
Raktár: Partner azonosító mező  
Kiadás/bevétel típus: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező  
Pénztári mozgás típus: Pénztárbizonylat mozgásnem azonosító mező  
Pénztár: Pénztár azonosító mező  
Publikus szöveg: Publikus szöveg azonosító mező  
Állapot diagram sablon: Állapot diagram sablon azonosító mező  
Nyomatvány sablon: Nyomatvány sablon azonosító mező  
Felhasználói csoport: Felhasználói csoport azonosító mező  
Kapcsoló gombok (Belföldi, Közösségi, Egyéb): Választógomb csoport  
Nyomatás: Nyomatás

The screenshot displays a form with the following fields and controls:

- Nyomató csoport: Dropdown menu with a search icon and a question mark.
- Nyomatott név: Text input field.
- Egységár: Dropdown menu with a search icon and a question mark.
- Etikett egységár: Dropdown menu with a search icon and a question mark.
- Nyomatott egységár: Dropdown menu with 'Alapértelmezett' selected.
- Nyomatási forma: Dropdown menu with a search icon.
- Nyomatott példányszám: Spin box with '0'.
- Tétel engedmény: Dropdown menu with 'Alapértelmezett' selected.
- Bruttó/nettó egységár: Dropdown menu with 'Alapértelmezett' selected.
- Összes mennyiség nyomtatása: Dropdown menu with 'Alapértelmezett' selected.
- Pénztárgépbe lehet-e küldeni: Dropdown menu with 'Alapértelmezett' selected.
- Pénztárgépbe küldés módja: Dropdown menu with 'Alapértelmezett' selected.
- Nyelv: Dropdown menu with a search icon and a question mark.
- Felirat: Text input field with a search icon and a question mark.
- Fej: Dropdown menu with a search icon and a question mark.
- Láb 1.: Dropdown menu with a search icon and a question mark.
- Láb 2.: Dropdown menu with a search icon and a question mark.
- Láb 3.: Dropdown menu with a search icon and a question mark.
- Lábléc csoport: Dropdown menu with a search icon and a question mark.
- Lábak alul: Dropdown menu with 'Alapértelmezett' selected.

Nyomató csoport: Nyomató csoport azonosító mező  
Nyomatott név: Szöveg beviteli mező  
Egységár: Egységár azonosító mező  
Etikett egységár: Egységár azonosító mező  
Nyomatott egységár: Lenyíló lista mező  
Nyomatási forma: Szöveg beviteli mező  
Nyomatott példányszám: Szám beviteli mező  
Tétel engedmény: Lenyíló lista mező  
Bruttó/nettó egységár: Lenyíló lista mező  
Összes mennyiség nyomtatása: Lenyíló lista mező  
Pénztárgépbe lehet-e küldeni: Lenyíló lista mező  
Pénztárgépbe küldés módja: Lenyíló lista mező  
Nyelv: Nyelv azonosító mező  
Felirat: Felirat azonosító mező  
Fej: Fej  
Láb 1.: Lábléc azonosító mező  
Láb 2.: Láb 2.  
Láb 3.: Láb 3.  
Lábléc csoport: Lábléc csoport azonosító mező  
Lábak alul: Lábak alul  
Nyomatási formák: Nyomatási formák

Nyomtatási forma	Cég	Csoport	Név	Kérdés	Nyomtató csoport	Lány

0 csoport: alapnyomtatási formák, 1-98 csoport: további nyomtatási formák, 99 csoport: egyéb nyomtatási formák

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomtatási forma: Szöveg beviteli mező

Cég: Cég azonosító mező

Csoport: Szám beviteli mező

Név: Szöveg beviteli mező

Kérdés: Jelölőnégyzet

Nyomtató csoport: Nyomtató csoport azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentumok: Teljesítő dokumentumok

Dokumentum típus	Név	Álap

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mező

Alapértelmezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb



2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név	Csof	Partner/raktár	Készlet	Rögzítő

Alap beállítás Alap beállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés ?

Azonosítótól: Dokumentum típus azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóg

Névtől

Névig

Alap beállítás Alap beállítás

Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Dokumentum típus azonosító mező

Azonosítói: Dokumentum típus azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.14.10.2. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.10.3. Dokumentum állapot

Dokumentum állapot.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Dokumentum állapot azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Maximális idő (perc): Szám beviteli mező

Szülő azonosító: Dokumentum állapot azonosító mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosító: Dokumentum állapot azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező


Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Dokumentum állapot azonosító mező

Azonosítóig: Dokumentum állapot azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### **Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.14.10.4. Feliratok

Feliratok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Felirat azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyelv: Nyelv azonosító mező

Pld.: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Felirat azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező


Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Felirat azonosító mező

Azonosítóiig: Felirat azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.14.10.5. Fejlécek

### 9.14.10.5.1. Fejlécek ablak

Fejlécek adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: Fejlécek ablak időszerűsítés lapja új adatok felvitelére, régiek módosítására és törlésére

Azonosító: Fejléc azonosító mező

Név: Fejléc neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: A fejléc aktív

Csoport: Fejléc csoport azonosító

Több soros formázható szöveg (UNICODE): Fejléc szövege

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Fejlécek ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére



A screenshot of a software window. At the top, there is a label 'Azonosítótól' followed by a dropdown menu and a text input field. Below this is a large yellow rectangular area, likely representing a list of items. At the bottom of the window, there is a toolbar with several icons: a green checkmark, a printer icon, a red 'X', and a question mark. The buttons are labeled 'Rendben', 'Nyomtatás', 'Kilépés', and '?'. There are also some smaller icons on the left side of the toolbar.

Azonosítótól: Fejlécek listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Fejlécek lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Fejlécek ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

A screenshot of a software window showing search filters. At the top, there is a label 'Nyomtatás dátuma' followed by a date picker showing '13.10.08' and a text input field containing 'kedd'. Below this are four rows of filters: 'Azonosítótól' with a dropdown and text input, 'Azonosítóig' with a dropdown and text input, 'Névtől' with a text input, and 'Névig' with a text input. At the bottom right, there is a toolbar with 'Nyomtatás', 'Kilépés', and '?' buttons. There are also some smaller icons on the left side of the toolbar.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Fejlécek azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Fejlécek azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Fejlécek név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Fejlécek név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.10.5.2. Fejléc csoportok ablak**



Fejléc csoportok adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező


Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### **Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.14.10.6. Láblécek

### 9.14.10.6.1. Láblécek ablak

Láblécek adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

#### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: Láblécek ablak időszerűsítés lapja új adatok felvitelére, régiek módosítására és törlésére

Azonosító: Lábléc azonosító mező

Név: Lábléc neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Lábléc aktív

Sorszám: Szám beviteli mező

Csoport: Lábléc csoport azonosítója

Típus: Lenyíló lista mező

Több soros formázható szöveg (UNICODE): Lábléc szövege

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Láblécek ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Azonosítótól: Láblécek listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Láblécek lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Láblécek ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Láblécek azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Láblécek azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Láblécek név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Láblécek név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.10.6.2. Lábléc csoportok ablak**



Lábléc csoportok adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### **Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.10.7. Publikus szöveg

Publikus szöveg.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Publikus szöveg azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Sorszám: Szám beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Több soros formázható szöveg (UNICODE): Több soros formázható szöveg (UNICODE) mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Azonosítótól: Publikus szöveg azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Publikus szöveg azonosító mező

Azonosítóig: Publikus szöveg azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.10.8. Dokumentum állapot**



Dokumentum állapot.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Dokumentum állapot azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Dokumentumot módosíthatja: Felhasználói csoport azonosító mező

Állapotot módosíthatja: Felhasználói csoport azonosító mező

Kiadás/bevétel: Jelölőnégyzet

Pénztárbizonylat: Jelölőnégyzet

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosító: Dokumentum állapot azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Dokumentum állapot azonosító mező

Azonosítóig: Dokumentum állapot azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.10.9. Dokumentum megjegyzés típus

Dokumentum megjegyzés típus.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Dok. megjegyzés típus azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Szülő azonosító: Dok. megjegyzés típus azonosító mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosító: Dok. megjegyzés típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező


Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Dok. megjegyzés típus azonosító mező

Azonosítóig: Dok. megjegyzés típus azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.10.10. Dokumentum típusok sorszám tartományai

Dokumentum típusok sorszám tartományai.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Azonosítótól: Dokumentum típus azonosító mező

Azonosítóig: Dokumentum típus azonosító mező

Lista: Lista

Lista: Lista

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.14.10.11. Sablon

Sablon.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Sablon azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Sablon típus: Sablon típus azonosító mező

Csatolt fájl csoport: Dokumentum csatolt fájl csoport azonosító mező

Hely: Választógomb csoport

Fájl neve

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Mentés fájlba: Nyomógomb

Fájl szerkesztése: Nyomógomb

Létrehozás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító	Név	Pr	Sablon tíj	Hely	Adat

Azonosítótól: Sablon azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Sablon azonosító mező

Azonosítóig: Sablon azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.10.12. Kiadás/bevétel költséghely ablak**

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító



Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Nyomatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak  
 Ablak

**9.14.10.13. Dokumentum paraméter típus**

Dokumentum paraméter típus.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Dokumentum paraméter típus azonosító

Név: Szöveg beviteli mező

Csoport azonosító: Dok. tip. paraméter csoport azonosító mező

Típus: Lenyíló lista mező

Megjelenő adatok: Szöveg beviteli mező

Hányszor használható: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Pozíció: Szám beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Automatikusan listára kerül: Jelölőnégyzet

Kötelezően kitöltendő: Jelölőnégyzet

Negatív értékű is lehet: Jelölőnégyzet

Szélesség: Szám beviteli mező

Tizedesek száma: Szám beviteli mező

Betűméret: Lenyíló lista mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosító: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Dokumentum paraméter típus azonosító

Azonosítóig: Dokumentum paraméter típus azonosító

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.10.14. Kiadás/bevétel költséghely ablak**

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel  
Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel  
Azonosítóiig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel  
Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel  
Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel  
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező  
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező  
Nyomtatás: Lista nyomtatása  
Kilépés: Az ablak bezárása  
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak  
Ablak

**9.14.10.15. Kiadás/bevétel költséghely ablak**



Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomatás: 3. Nyomatás

Nyomatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.14.11. Devizanemek

### 9.14.11.1. Devizanemek

Devizanemek.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Ázonosító: Valuta azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Árfolyam: Árfolyam

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátumon: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Vétel: Szám beviteli mező

Közép: Szám beviteli mező

Eladás: Szám beviteli mező

Részletek: Részletek

Láb: Lábléc azonosító mező

Nyelv: Nyelv azonosító mező



ÁFA kerekítése: Lenyíló lista mező

Nettó kerekítése: Lenyíló lista mező

Nettó végösszeg kerekítése: Lenyíló lista mező

Bruttó végösszeg kerekítése: Lenyíló lista mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Fizetendő összeg kerekítése: Szám beviteli mező

Bank automatikus hozzárendelése: Jelölőnégyzet

Bank: Bankszámla azonosító mező

Címletlista: Címletlista

Név	Váltószám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Név: Szöveg beviteli mező

Váltószám: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Devizanemtől	<input type="text"/>
Azonosító	Név

Devizanemtől: Valuta azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 13.10.08 kedd

Devizanemtől: [dropdown] ?

Devizanemig: [dropdown] ?

Névtől: [text input]

Névig: [text input]

[dropdown] [dropdown] [dropdown] [dropdown] ? Alap beállítás

[dropdown] [dropdown] [dropdown] [dropdown] ? Alap beállítás

[Nyomtatás] [Kilépés] ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Devizanemtől: Valuta azonosító mező

Devizanemig: Valuta azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.11.2. Árfolyamok frissítése

Árfolyamok frissítése.

#### **Forróbillentyűk:**

F5 • Indítás

#### **Elemek:**

Típus: Lenyíló lista mező

Fájl neve

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Devizanemtől: Valuta azonosító mező

Devizanemig: Valuta azonosító mező

Csak a hiányzó adatok mentése: Jelölőnégyzet

Frissítés után a termék átárazás futtatása: Jelölőnégyzet

Indítás: Adatok mentése

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### **Lásd még:**

Ablak

## 9.14.12. Polcok...

### 9.14.12.1. Polcok

Polcok.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Polc azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Nyomtatott név: Szöveg beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Polc típus: Polc típus azonosító mező

X pozíció: Szám beviteli mező

Y pozíció: Szám beviteli mező

Z pozíció: Szám beviteli mező

X méret: Szám beviteli mező

Y méret: Szám beviteli mező

Z méret: Szám beviteli mező

Teher: Szám beviteli mező

Típus: Választógomb csoport

Raklap kíséző nyomtatva: Jelölőnégyzet

Üres: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Polc azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Polc azonosító mező

Azonosítóig: Polc azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.14.12.2. Polckódok generálása**

Polckódok generálása.

**Elemek:**

A komponens: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Számjegy: Lenyíló lista mező

Irány: Lenyíló lista mező

B komponens: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Számjegy: Lenyíló lista mező

Irány: Lenyíló lista mező

C komponens: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Számjegy: Lenyíló lista mező

Irány: Lenyíló lista mező

X pozíció \*: Szám beviteli mező

Y pozíció \*: Szám beviteli mező

Z pozíció \*: Szám beviteli mező

X méret: Szám beviteli mező

Y méret: Szám beviteli mező

Z méret: Szám beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Polc típus: Polc típus azonosító mező

Teher: Szám beviteli mező

Csak a hiányzókat generálja: Jelölőnégyzet

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 9.14.12.3. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak



### 9.14.13. Minimum-maximum készlet ablak

Minimum-maximum készlet adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Raktár: Raktár azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Minimum: Szám beviteli mező

Optimum: Szám beviteli mező

Maximum: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Raktár: [0] [?] [ ] Csoport: [ ] [?] [ ]  
 Termék: [ ] [?] [ ] Szállító: [0] [?] [ ]

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum

Alap beállítás [ ] [?] [ ]  
 Alap beállítás [ ] [?] [ ]

[Rendben] [Nyomatás] [Kilépés] [?]

Raktár: Raktár azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomatás: 3. Nyomatás

Nyomatás dátuma: [13.10.08] [ ] [?] [ ] kedd

Raktártól: [0] [?] [ ]  
 Raktárig: [0] [?] [ ]  
 Terméktől: [ ] [?] [ ]  
 Termékgig: [ ] [?] [ ]  
 Csoporttól: [ ] [?] [ ]  
 Csoportig: [ ] [?] [ ]  
 Gyártótól: [0] [?] [ ]  
 Gyártóig: [0] [?] [ ]  
 Szállítótól: [0] [?] [ ]  
 Szállítóig: [0] [?] [ ]

Alap beállítás [ ] [?] [ ]  
 Alap beállítás [ ] [?] [ ]

[Nyomatás] [Kilépés] [?]

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.14.14. Minimum-maximum készlet

Minimum-maximum készlet.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Raktár: Raktár azonosító mező

Termék csoport: Termék csoport azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Minimum: Szám beviteli mező

Optimum: Szám beviteli mező

Maximum: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Raktár: Raktár azonosító mező

Termék csoport: Termék csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomatás: 3. Nyomatás

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Raktárig: Raktár azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása


Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak  
Ablak

**9.14.15. Késedelmi kamatok**



Késedelmi kamatok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Időpont: Kamat azonosító mező

Kamat: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Időponttól: Kamat azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező


Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtató: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Időponttól: Kamat azonosító mező

Időpontig: Kamat azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**


Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.15. Kimutatás

### 9.15.1. Lekérdezés

#### 9.15.1.1. Programozott lekérdezés



Programozott lekérdezés futtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Azonosító: Kimutatás azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lista: Lista


Lista: Lista

**Lásd még:**

Ablak

## 9.15.2. Nyomtatás

### 9.15.2.1. Programozott nyomtatás



Programozott nyomtatás futtatása.

**Elemek:**

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosító: Kimutatás azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 9.15.3. Feldolgozás

### 9.15.3.1. Programozott feldolgozás



Programozott feldolgozás futtatása.

#### Elemek:

Azonosító: Kimutatás azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Végrehajt: Nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Ablak

## 9.15.4. Kimutatás csoportok ablak



Kimutatás csoportok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: Kimutatás csoportok ablak időszerűsítés lapja új adatok felvitelére, régiék módosítására és törlésére

Azonosító: Kimutatás csoport azonosító mező

Név: Kimutatás csoport neve

Menü elem felirata: Ha menün jelenik meg, mi legyen a felirata



Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Szülő azonosító: Kimutatás csoport azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Kimutatás csoportok ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Azonosítótól: Kimutatás csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomatás: Kimutatás csoportok ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Kimutatás csoport azonosító mező

Azonosítóig: Kimutatás csoport azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.15.5. Script teszt



Script teszt.

**Elemek:**

Lista: Lista

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Frissítés: Nyomógomb

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Ablak

## 9.16. Szervíz

### 9.16.1. Szoftver paraméterek

Sor	Azono:	Név	Sz	Alapértelmezett	E	Cég	E	Dokumentum	E	Dok. típus	E	Telephely
1	I1	Alapértelmezett nyelv		<input checked="" type="checkbox"/>	HUN							
2	I2	Alapértelmezett munkaállomás		<input checked="" type="checkbox"/>	999							
3	I3	Alapértelmezett jog időszűréshez		<input checked="" type="checkbox"/>	Törölhető							
4	I4	Alapértelmezett jog lekérdezéshez		<input checked="" type="checkbox"/>	Felírható							
5	I5	Alapértelmezett jog nyomtatáshoz		<input checked="" type="checkbox"/>	Felírható							
6	I6	Alapértelmezett jog beviteli mezőhöz		<input checked="" type="checkbox"/>	Módosítható							
7	I7	Alapértelmezett jog képernyőelemekhez		<input checked="" type="checkbox"/>	Látható							
8	I8	Beviteli mező színe		<input checked="" type="checkbox"/>	00D7FFFF							
9	I9	Beviteli mező színe ha ki van jelölve		<input checked="" type="checkbox"/>	FF000005							
10	I10	Beviteli mező színe ha hibás a tartalma		<input checked="" type="checkbox"/>	00C0C0FF							
11	I11	Beviteli mező színe ha a tartalma nem m		<input checked="" type="checkbox"/>	00C0C0C0							
12	I12	Beviteli mező felíratának színe ha hibás		<input checked="" type="checkbox"/>	000000FF							
13	I13	Egy előzmény lista maximális elemszáma		<input checked="" type="checkbox"/>	5							
14	I14	Előzmény lista hány látható elemet jelenít		<input checked="" type="checkbox"/>	10							
15	I15	Lenyíló lista hány látható elemet jelenít		<input checked="" type="checkbox"/>	10							
16	I16	Egy ablakhoz tartozó visszavonási lista r		<input checked="" type="checkbox"/>	8 192							
17	I17	Beviteli mező tartalmának automatikus k		<input checked="" type="checkbox"/>	Igen							
18	I18	Beviteli mező tartalmának ajánlása előz		<input checked="" type="checkbox"/>	Igen							
19	I19	ENTER/RETURN billentyű következő n		<input checked="" type="checkbox"/>	Igen							

I1: Alapértelmezett nyelv

Mentés Kód keresés Kilépés ?  Módosított paraméterek  Részletek

F4•Dup F5•Mentés aF6•Kód keresés cF12•Helyesítés

Szoftver paraméterek beállítása.

#### Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

Alt+F6 • Kód keresés

#### Elemek:

Szűrés: Listázott paraméterek szűrése mező

Kategória: Listázott paraméterek kategória szerinti szűrése mező

Csomag: Csomag kiválasztása

Cég: Cég azonosító mező

Nézet: Listában megjelenítendő oszlopok

Dokumentum: Dokumentum kategóriák szerinti beállítások megjelenítése

Dok. típus: Dokumentum típusok szerinti beállítások megjelenítése

Telephely: Telephely azonosítók szerinti beállítások megjelenítése

Munkaállomás: Munkaállomás azonosítók szerinti beállítások megjelenítése

Csoport: Felhasználói csoport azonosítók szerinti beállítások megjelenítése

Felhasználó: Felhasználó azonosítók szerinti beállítások megjelenítése

Dokumentum: Dokumentum kategória szerinti szűrés

Dok. típus: Dokumentum típus szerinti szűrés

Telephely: Telephely azonosító szerinti szűrés

Munkaállomás: Munkaállomás azonosító szerinti szűrés

Csoport: Felhasználói csoport azonosító szerinti szűrés

Felhasználó: Felhasználó azonosító szerinti szűrés

Lista: Megjelenített paraméterek listája

Szöveg: Akutális paraméter teljes elnevezése

Mentés: Adatok mentése

Kód keresés: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Módosított paraméterek: Jelölőnégyzet

Részletek: Jelölőnégyzet

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

## Lásd még:

Ablak

## 9.16.2. Információ

The screenshot shows a window titled 'Adatok' (Data) with a sub-tab 'Correct.ini'. The window contains several input fields and a table. The fields are: 'Típus' (Type) set to 'Firebird', 'Protokol' (Protocol) is empty, 'Kiszolgáló' (Server) set to 'localhost', 'Adatbázis fájl' (Database file) set to '/home/interbase/data/cor\_help.fdb', 'Telephely' (Location) set to '1' and '1. telep', 'Gép' (Machine) set to '1' and '1. munkaállomás', 'Felhasználó' (User) set to '1' and 'XY', 'Priv. szint' (Priv. level) set to '1', and 'Bejelentkezés' (Login) set to '13.10.08 22:30:10' and 'kedd'. There are checkboxes for 'Adminisztrátor' (checked) and 'Karbantartó' (unchecked). Below the fields is a table with two columns: 'Csoport' (Group) and 'Név' (Name). The table has one row with '1' in the 'Csoport' column and 'Cégvezető' in the 'Név' column. At the bottom of the window are four buttons: 'Indítási paraméterek' (Startup parameters), 'Frissítés' (Refresh), 'Kilépés' (Exit), and a help icon.

Információ a program aktuális állapotáról.

### Elemek:

Indítási paraméterek: Indítási paraméterek megtekintése

Frissítés: Adatok frissítése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Adatok: Adatok lap

Típus	Firebird					
Protokol						
Kiszolgáló	localhost					
Adatbázis fájl	/home/interbase/data/cor_help.fdb					
Telephely	1	1. telep				
Gép	1	1. munkaállomás				
Felhasználó	1	X\Y				
Priv. szint	1	<input checked="" type="checkbox"/> Adminisztrátor <input type="checkbox"/> Karbantartó				
Bejelentkezés	13.10.08 22:30:10	kedd				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Csoport</th> <th>Név</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>▶ 1</td> <td>Cégvezető</td> </tr> </tbody> </table>			Csoport	Név	▶ 1	Cégvezető
Csoport	Név					
▶ 1	Cégvezető					

Típus: Szöveg beviteli mező

Kiszolgáló: Adatbázis szervert gép neve vagy címe

Adatbázis fájl: Adatbázis fájl neve és elérési útja

Telephely: Telephely azonosítója és neve

Gép: Gép azonosítója és neve

Felhasználó: Felhasználó azonosítója és neve

Priv. szint: Aktuális felhasználó privilégium szintje

Adminisztrátor: Jelölőnégyzet

Karbantartó: Jelölőnégyzet

Bejelentkezés: Bejelentkezés időpontja

Lista: Felhasználói csoportok

Protokol: Hálózati protocol

Correct.ini: Alkalmazás ini fájl tartalma

```
[Correct]
Work=1
;Work=5
;User=2
;Lang=HUN
;Lang=ROM
;Lang=SRL
;Lang=DE
;Lang=EN
;Auth=1
;Year=2012
NoLicRefresh=1
;Monitor=2
;CO=8
;V=3.5
;AT=1
```

Szerkesztés Frissítés Mentés


Több soros formázható szöveg (UNICODE): Alkalmazás ini fájl

Frissítés: Alkalmazás ini fájl frissítése

Mentés: Alkalmazás ini fájl mentése

Szerkesztés: Alkalmazás ini fájl ablakos szerkesztése

Cég Ini fájl: Cég Ini fájl



Több soros formázható szöveg (UNICODE): Több soros formázható szöveg (UNICODE)  
mező

Frissítés: Nyomógomb

Mentés: Nyomógomb

Szerkesztés: Nyomógomb


**Lásd még:**

Ablak

### **9.16.3. Menüpont**

Menü menüpontja.

## 9.16.4. Menüpont keresés



Menüpont keresés.

### Elemek:

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Főmenü: Jelölőnégyzet

Gyorsmenü: Jelölőnégyzet

Indítópult: Jelölőnégyzet

Elindít: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Ablak

### 9.16.5. Stílusok



Stílusok.

**Elemek:**

Lista: Lista

Rendben: Nyomógomb

Mégsem: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 9.16.6. Prediktív szövegbeviteli szótár



Prediktív szövegbeviteli szótár.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Szöveg: Prediktív szövegbevitel azonosító mező



Szótár: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Szövegtől: Prediktív szövegbevitel azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező


Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Szövegtől: Prediktív szövegbevitel azonosító mező

Szövegig: Prediktív szövegbevitel azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak  
Ablak

## 9.16.7. Naptári napok

### 9.16.7.1. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.16.7.2. Naptár



Naptár.

### Forróbillentyűk:

- F5 • Mentés
- F8 • Törlés
- Ctrl+F11 • Készítő/módosító
- Ctrl+PgUp • Első
- PgUp • Előző
- PgDn • Következő
- Ctrl+PgDn • Utolsó

### Elemek:

Év: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

TItcStringGrid

TItcStringGrid

TItcStringGrid

TItcStringGrid

TItcStringGrid

TItcStringGrid

TItcStringGrid

TItcStringGrid

TItcStringGrid

TItcStringGrid

TItcStringGrid

TItcStringGrid

TItcStringGrid

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Feltöltés: Nyomógomb

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**  
Ablak

## 9.16.8. Naplózás

### 9.16.8.1. Napló ablak

Napló adatainak lekérdezése, nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Időponttól: Napló bejegyzések listájának lekérdezése ezt az időszakot öleli fel

Időpontig: Napló bejegyzések listájának lekérdezése ezt az időszakot öleli fel

Megjegyzés: Szűrés azokra a bejegyzésekre, amelyek megjegyzésében szerepel az itt megadott szó

Naplózási csoport: Szűrés azokra a bejegyzésekre, amelyek csoportja azonos (jelölő négyzet bejelölve) vagy amelyek szülő csoportjai között megtalálható (jelölő négyzet nincs bejelölve) az itt megadott csoport

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Munkaállomás: Munkaállomás azonosító mező

Lista: Lekérdezett napló bejegyzések listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

**Nyomatás dátuma:** Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

**Időponttól:** Napló bejegyzések listájának nyomtatása ezt az időszakot öleli fel

**Időpontig:** Napló bejegyzések listájának nyomtatása ezt az időszakot öleli fel

**Megjegyzés:** Szűrés azokra a bejegyzésekre, amelyek megjegyzésében szerepel az itt megadott szó

**Naplózási csoport:** Szűrés azokra a bejegyzésekre, amelyek csoportja azonos (jelölő négyzet bejelölve) vagy amelyek szülő csoportjai között megtalálható (jelölő négyzet nincs bejelölve) az itt megadott csoport

**Felhasználó:** Felhasználó azonosító mező

**Munkaállomás:** Munkaállomás azonosító mező

**Oszlop beállítás azonosító:** Oszlop beállítás azonosító mező

**Szűrő azonosító:** Szűrő azonosító mező

**Nyomatás:** Lista nyomtatása

**Kilépés:** Az ablak bezárása

**Súgó:** Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.16.8.2. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 13.10.08 kedd

Azonosítótól: [ ] ?

Azonosítóig: [ ] ?

Névtől: [ ]

Névig: [ ]

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.16.8.3. Megfigyelt események

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Időponttól: 13.10.08 00:00 kedd

Időpontig: 99.99.99 99:99

Megjegyzés: [ ]

Figyelési csoport: [ ] ?

Felhasználó: 0 ?

Munkaállomás: 0 ?

Azonosító	Felhasználó	Név	Gép	Név	Modulnév	Mezőnév

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most F11•Naptár

Megfigyelt események.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés



Időponttól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpontig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Figyelési csoport: Figyelési csoport azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Munkaállomás: Munkaállomás azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező


Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Időponttól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpontig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Figyelési csoport: Figyelési csoport azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Munkaállomás: Munkaállomás azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.16.8.4. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező


Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.16.9. Munkaállomások, telephelyek, cégek

### 9.16.9.1. Munkaállomások ablak

Munkaállomások adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: Munkaállomások ablak időszerűsítés lapja új adatok felvitelére, régiak módosítására és törlésére

Azonosító: Munkaállomás azonosító mező

Név: Munkaállomás neve

Adatok: Munkaállomások időszerűsítésének adatok lapja

Hálózati azonosító: Munkaállomás hálózati azonosítója, amit a rendszer az indító ini fájlból vagy az UNC gép névből olvas ki

Telephely: Telephely azonosító mező

OS telepített nyomtatóinak automatikus használata: A munkaállomás induláskor hozzáadja-e az operációs rendszer telepített nyomtatóit a beállított nyomtatók listájához

Megjelölt nyomtatók automatikus használata: A munkaállomás induláskor hozzáadja-e a megjelölt nyomtatókat a beállított nyomtatók listájához

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Port: Szám beviteli mező

Nyomtatók: Nyomtatók

Nyomtató	Név	Nyomtató csoport	Alap	Papír	Pld	Port

Lista: Munkaállomás beállított nyomtatóinak listája

Típus: Nyomtató típus

Név: Nyomtató váalsztó listán megjelenő név

Csoport: Nyomtató csoport azonosító mező

Alapértelmezett: A nyomtató az induláskori alapértelmezett nyomtató

Papír: A nyomtatóba aktuálisan befűzött papír azonosítója

Pld: A nyomtatóba aktuálisan befűzött papír példányszáma (0 az alapértelmezett)

Port: Nyomtató mely portra van kötve (vagy az OS melyik nyomtatási sorához tartozik)

Sorszámok: Sorszámok

Sorszám kezdőértékek

Partner	<input type="text" value="0"/>
Partner csoport	<input type="text" value="0"/>
Partner engedmény csoport	<input type="text" value="0"/>
Termék	<input type="text" value="0"/>
Termék csoport	<input type="text" value="0"/>
Termék engedmény csoport	<input type="text" value="0"/>
Dokumentum	<input type="text" value="0"/>

Sorszám kezdőértékek: Mezőcsoport

Partner: Partnerek automatikus sorszámának bázis értéke

Partner csoport: Partner csoportok automatikus sorszámának bázis értéke

Partner engedmény csoport: Partner engedmény csoportok automatikus sorszámának bázis értéke

Termék: Termékek automatikus sorszámának bázis értéke

Termék csoport: Termék csoportok automatikus sorszámának bázis értéke

Termék engedmény csoport: Termék engedmény csoportok automatikus sorszámának bázis értéke

Dokumentum: Dokumentumok automatikus sorszámának bázis értéke

Lokálisan tárolt licenz: Lokálisan tárolt licenz



Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Munkaállomások ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Munkaállomástól

Telephely    Csak ahol bejelentkeztek

Azonosító	Név	Telephely	Név	Hálózati azonosító	Felhasználó	Bejelentkezve	Időpont	Időtartam	StandBy

Munkaállomástól: Munkaállomások listájának lekérdezése ezzel az azonosítóval kezdődjön

Telephely: Telephely azonosító mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Csak ahol bejelentkeztek: Jelölőnégyzet

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Parancs: Nyomógomb

Kijelent: Nyomógomb

Lista: Lekérdezett munkaállomások listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Munkaállomások ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

Nyomtatás dátuma: 13.10.08 kedd

Munkaállomástól: 0 ?

Munkaállomásig: 0 ?

Névtől:

Névig:

Telephelytől: 0 ?

Telephelyig: 0 ?

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Munkaállomástól: Munkaállomások listájának nyomtatása azonosító intervalluma

Munkaállomásig: Munkaállomások listájának nyomtatása azonosító intervalluma

Névtől: Munkaállomások listájának nyomtatása név intervalluma

Névig: Munkaállomások listájának nyomtatása név intervalluma

Telephelytől: Munkaállomások listájának nyomtatása telephely azonosító intervalluma

Telephelyig: Munkaállomások listájának nyomtatása telephely azonosító intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak



### 9.16.9.2. Telephelyek ablak

Telephelyek adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: Telephelyek ablak időszerűsítés lapja új adatok felvitelére, régiék módosítására és törlésére

Azonosító: Telephely azonosító mező

Név: Telephely neve

Adatok: Telephelyek időszerűsítésének adatok lapja

Alapértelmezett cím: Mezőcsoport

Ország: Partner cím ország része

Irányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Elérhetőségek: Mezőcsoport

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Fax: Fax szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Sms/mobil: Sms szám mező, sms küldései lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Messenger: Messenger

Skype: Skype cím mező - hívási lehetőséggel

Web: Web cím mező, web oldal megnyitás lehetőséggel

Aktív: Jelölőnégyzet

FIFO/LIFO töltés engedélyezése: Jelölőnégyzet

FIFO/LIFO töltés automatikus futtatása szinkr. után: Jelölőnégyzet

MOD tábla töltése engedélyezett: Jelölőnégyzet

MOD tábla töltése szinkronizáció alatt: Jelölőnégyzet

Licenzek automatikus frissítése induláskor: Jelölőnégyzet

Par1: Dokumentum sorszám képzésének első paramétere

Par2: Dokumentum sorszám képzésének második paramétere

Szinkronizációs név: Adatok szinkronizálásakor a szinkronizáló fájl neve (elérési út és kiterjesztés nélkül)

Host: Szöveg beviteli mező

Intranet host: Szöveg beviteli mező  
Sorszámok: Sorszámok

Sorszám kezdőértékek: Mezőcsoport

Partner: Partnerek automatikus sorszámának bázis értéke

Partner csoport: Partner csoportok automatikus sorszámának bázis értéke

Partner engedmény csoport: Partner engedmény csoportok automatikus sorszámának bázis értéke

Termék: Termékek automatikus sorszámának bázis értéke

Termék csoport: Termék csoportok automatikus sorszámának bázis értéke

Termék engedmény csoport: Termék engedmény csoportok automatikus s

Dokumentum: Dokumentumok automatikus sorszámának bázis értéke

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Telephelyek ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Azonosítótól: Telephelyek listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Telephelyek lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Telephelyek ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Telephelyek listájának nyomtatása azonosító intervalluma

Azonosítóig: Telephelyek listájának nyomtatása azonosító intervalluma

Névtől: Telephelyek listájának nyomtatása név intervalluma

Névig: Telephelyek listájának nyomtatása név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.16.9.3. Cégek**

Cégek.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Cég azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Adatok: Adatok

Alapértelmezett cím: Mezőcsoport

Ország: Partner cím ország része

Írányítószám: Partner cím irányítószám része

Helység: Partner cím helység része

Utca, házszám: Partner cím utca, házszám része

Elérhetőségek: Mezőcsoport

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Fax: Fax szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Sms/mobil: Sms szám mező, sms küldései lehetőséggel

Email: E-mail cím mező, email küldési lehetőséggel

Messenger: Messenger

Skype: Skype cím mező - hívási lehetőséggel

Web: Web cím mező, web oldal megnyitás lehetőséggel

Aktív: Jelölőnégyzet

Csak olvasható: Jelölőnégyzet

Kiválasztva: Jelölőnégyzet

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező

Jövedéki eng. szám: Jövedéki engedély szám mező

Cég azonosító: Szöveg beviteli mező

Neve a menün: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Pénztár eltolás: Szám beviteli mező

Raktár eltolás: Szám beviteli mező

Címek: Címek

Név	Tipus	Ország	Ir.	Város	Utca, Házszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Bankok: Bankok

Sorszám	Aktív	Bank neve	Bank címe	Számla szám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Felhasználók: Felhasználók

Engedélyezett	Alapértelmezett	Menü	PDA menü	Felhasználó	Felhasználó név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Sorszámok: Sorszámok

Sorszám kezdőértékek

Partner	0
Partner csoport	0
Partner engedmény csoport	0
Termék	0
Termék csoport	0
Termék engedmény csoport	0
Dokumentum	0

Sorszám kezdőértékek: Mezőcsoport

Partner: Szám beviteli mező

Partner csoport: Szám beviteli mező

Partner engedmény csoport: Szám beviteli mező

Termék: Szám beviteli mező

Termék csoport: Szám beviteli mező

Termék engedmény csoport: Szám beviteli mező

Dokumentum: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software interface with a form at the top and a table below. The form contains fields for 'Azonosítótól' (with a dropdown menu), 'Helység', 'Aktív' (with a dropdown menu), 'Név', and 'Utca'. Below the form is a table with columns: 'Azonosító', 'Név', 'Orsz', 'Ir.szám', and 'Helység'. The table is currently empty. At the bottom of the interface, there are several buttons: 'Alap beállítás' (twice), 'Rendben' (with a green checkmark), 'Nyomtatás' (with a printer icon), 'Kilépés' (with a red X), and a help icon (with a question mark).

Azonosítótól: Cég azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Helység: Szöveg beviteli mező

Utca: Szöveg beviteli mező

TltcComboBox: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Cég azonosító mező

Azonosítóig: Cég azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Kijelölés: Lenyíló lista mező

Állapot: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.16.9.4. Vállalat adatai

Vállalatra vonatkozó alap adatok megadása.

### Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

F8 • Törlés

**Elemek:**

- Név: Vállalat neve és ennek szinkronizálhatósága
- Cég azonosító: Szöveg beviteli mező
- Neve a menün: Szöveg beviteli mező
- Szinkronizációs név: Szöveg beviteli mező
- Mentés: Adatok mentése
- Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése
- Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**9.16.9.5. Munkaállomás regisztrálása**

Munkaállomás regisztrálása.

**Elemek:**


- Adatbázis: Szöveg beviteli mező
- Jelszó: Szöveg beviteli mező
- Regisztrációs szám: Szöveg beviteli mező
- Munkaállomás: Szám beviteli mező
- Licenz szám: Szám beviteli mező
- Regisztrációs kulcs: Szöveg beviteli mező
- Kulcs érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Frissítések letölthetők: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Kulcs kérés: Nyomógomb
- Kulcs 3 nap: Nyomógomb
- Mentés: Adatok mentése
- Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor



**Lásd még:**

Ablak

**9.16.9.6. Licenzek**



Licenzek.

**Elemek:**

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Rendben: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lokálisan tárolt licenzek frissítése: Nyomógomb

**Lásd még:**

Ablak

**9.16.9.7. Azonnali üzenet**



Azonnali üzenet.

**Elemek:**

Munkaállomás: Munkaállomás azonosító mező

Szöveg: Több soros szöveg mező

Értesítés küldése sikeres kézbesítéskor: Jelölőnégyzet

Küldés: Nyomógomb

Mégsem: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 9.16.9.8. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.16.9.9. Egyéb PDA beállítások

The screenshot shows a software window titled 'Egyéb PDA beállítások'. At the top, there are three tabs: '1. Időszerűsítés', '2. Lekérdezés', and '3. Nyomtatás'. The first tab is selected. Below the tabs, there is a form with the following elements: 'Azonosító' (Identifier) with a dropdown menu and a question mark icon; 'Név' (Name) with a text input field; a checked 'Aktív' (Active) checkbox; and a 'Pr' (Priority) dropdown menu showing the value '9'. Below the form is a large yellow rectangular area with the label 'XML' in the top-left corner. At the bottom of the window, there is a toolbar with several icons: a left arrow, a right arrow, a refresh icon, a 'Mentés' (Save) button, a 'Törlés' (Delete) button, a 'Kilépés' (Exit) button, and a help icon.

Egyéb PDA beállítások.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés


Azonosító: PDA beállítás azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

XML: XML



Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól |  ?

Azonosító	Név	Ak

Navigation and Action Buttons:      ?

Azonosítótól: PDA beállítás azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 13.10.08 kedd

Azonosítótól [dropdown] [?]

Azonosítóig [dropdown] [?]

Névtől [text input]

Névig [text input]

[dropdown] [?] Alap beállítás

[dropdown] [?] Alap beállítás

[print icon] Nyomtatás [X] Kilépés [?]

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: PDA beállítás azonosító mező

Azonosítóig: PDA beállítás azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.16.10. Nyomtatók

### 9.16.10.1. Nyomtató típusok ablak



Nyomtató típusok adatainak időszertűsítése, lekérdezése, nyomatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszertűsítés: Nyomtató típusok ablak időszertűsítés lapja új adatok felvitelére, régiek módosítására és törlésére

Azonosító: Nyomtató típus azonosító mező

Név: Nyomtató típus neve

Adatok: Nyomtató típusok ablak időszertűsítésének adatok lapja

Csoport: Nyomtató csoport azonosító mező

Kiterjesztés: Kiterjesztés ami összeköti a nyomatót a nyomatási formák megfelelő elemével

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Auto lapadagolás: A nyomatató lapadagolása (új lap befűzése) automatikus-e, vagy minden oldal befűzése előtt várni kell

Alaphelyzet: Nyomatót alaphelyzetbe állító parancs

Lapdobás: Lapdobás parancs

Auto letépesi pozíció: A nyomatató automatikusan letépesi pozícióba képes állítani a lapot a nyomatás végeztével

Kitolás: Ha nincs automatikus letépesi pozíció kezelés, a papír kitolás parancsa

Visszahúzás: Ha nincs automatikus letépesi pozíció kezelés, a papír visszahúzás parancsa

Kapcsoló gombok (Karakteres nyomatató, Grafikus nyomatató, Képernyő (auto), Képernyő (tábla), Képernyő (karakter), Pénztárgép, Word (MS Office), Excel (MS Office), Fax (nyomatató), Email (szöveg), Email (HTML), Email (kép), Export, PDF, XML, DBF, Kép, HTML (tábla), HTML (karakter), Címke, CSV, Text, Fax (Windows), Excel (natív), Iktató, CDS, Email (PDF), Email): Nyomtató fő típusa

Részletek 1.: Nyomtató típusok ablak időszertűsítésének részletek 1. lapja

12 CPI be	<input type="text"/>	Dupla magas be	<input type="text"/>
12 CPI ki	<input type="text"/>	Dupla magas ki	<input type="text"/>
Sűrített be	<input type="text"/>	Kiemelt be	<input type="text"/>
Sűrített ki	<input type="text"/>	Kiemelt ki	<input type="text"/>
20 CPI be	<input type="text"/>	Proporcionális be	<input type="text"/>
20 CPI ki	<input type="text"/>	Proporcionális ki	<input type="text"/>
Dupla széles be	<input type="text"/>	Dőlt be	<input type="text"/>
Dupla széles ki	<input type="text"/>	Dőlt ki	<input type="text"/>

12 CPI be: Szöveg beviteli mező

12 CPI ki: Szöveg beviteli mező

Sűrített be: Sűrített nyomtatási mód bekapcsolása parancs

Sűrített ki: Sűrített nyomtatási mód kikapcsolása parancs

20 CPI be: Szöveg beviteli mező

20 CPI ki: Szöveg beviteli mező

Dupla széles be: Dupla széles nyomtatási mód bekapcsolása parancs

Dupla széles ki: Dupla széles nyomtatási mód kikapcsolása parancs

Dupla magas be: Dupla magas nyomtatási mód bekapcsolása parancs

Dupla magas ki: Dupla magas nyomtatási mód kikapcsolása parancs

Kiemelt be: Kiemelt (erősebb) nyomtatási mód bekapcsolása parancs

Kiemelt ki: Kiemelt (erősebb) nyomtatási mód kikapcsolása parancs

Proporcionális be: Proporcionális (nem egyforma szélességű betűk) nyomtatási mód bekapcsolása parancs

Proporcionális ki: Proporcionális (nem egyforma szélességű betűk) nyomtatási mód kikapcsolása parancs

Dőlt be: Dőlt betűk nyomtatási mód bekapcsolása parancs

Dőlt ki: Dőlt betűk nyomtatási mód kikapcsolása parancs

Részletek 2.: Nyomtató típusok ablak időszerűsítésének részletek 2. lapja

Konverzió	<input type="text" value="1250 kódlapra"/>
Export parancs	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Megjelölve automatikus használatra
Port	<input type="text"/>
Paraméter	<input type="text"/>

Konverzió: Kódlap konverzió nyomtatáskor

Export parancs: Szöveg beviteli mező

Megjelölve automatikus használatra: A nyomtatót induláskor automatikusan fel kell venni a beállított nyomtatók listájára

Port: Alapértelmezett nyomtató port (vagy fájl)

Paraméter: Paraméter

Méreték: Nyomtató típusok ablak időszerűsítésének méretek lapja

Alapértelmezett méretek

Pld

Papír	Sor/oldal	Kar/sor	12 CPI/sor	Sűrített/sor	20 CPI/sor	Dupla/sor	Parancs

**Alapértelmezett méretek:** A nyomtató típus alapértelmezett méretei

**Pld:** Alapértelmezett papír példányszám

**Szám:** Alapértelmezett sorok száma oldalanként

**Szám:** Alapértelmezett karakterek száma soronként

**Szám:** Szám beviteli mező

**Szám:** Alapértelmezett sűrített karakterek száma soronként

**Szám:** Szám beviteli mező

**Szám:** Alapértelmezett dupla széles karakterek száma soronként

**Lista:** Nyomtató beállított papír típusai

**Nyomtató papír:** Nyomtató papír azonosító mező

**Sor/oldal:** Sorok száma oldalanként

**Karakter/sor:** Karakterek száma soronként

**12 CPI karakter/sor:** Szám beviteli mező

**Sűrített karakter/sor:** Sűrített karakterek száma soronként

**20 CPI karakter/sor:** Szám beviteli mező

**Dupla széles karakter/sor:** Dupla széles karakterek száma soronként

**Szöveg:** Papír típus kiválasztásához szükséges parancs

**Szinek:** Nyomtató típusok ablak időszerűsítésének szinek lapja

Szín 0 (fekete)	<input type="text"/>	Szín 4 (sárga)	<input type="text"/>
Szín 1 (magenta)	<input type="text"/>	Szín 5 (piros)	<input type="text"/>
Szín 2 (cyan)	<input type="text"/>	Szín 6 (zöld)	<input type="text"/>
Szín 3 (kék)	<input type="text"/>	Szín 7	<input type="text"/>

**Szín 0 (fekete):** Szín 0 (fekete) kiválasztó parancs

**Szín 1 (magenta):** Szín 1 (magenta) kiválasztó parancs

**Szín 4 (sárga):** Szín 4 (sárga) kiválasztó parancs

**Szín 2 (cyan):** Szín 2 (cyan) kiválasztó parancs

**Szín 5 (piros):** Szín 5 (piros) kiválasztó parancs

**Szín 6 (zöld):** Szín 6 (zöld) kiválasztó parancs

**Szín 3 (kék):** Szín 3 (kék) kiválasztó parancs

**Szín 7:** Szín 7 kiválasztó parancs

**Lapozó:** Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

**Mentés:** Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Nyomtató típusok ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Azonosítótól: Nyomtató típusok listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Nyomtató típusok lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomatás: Nyomtató típusok ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Névtől: Nyomtató típusok listájának nyomtatása név intervalluma

Azonosítótól: Nyomtató típusok listájának nyomtatása azonosító intervalluma

Azonosítógig: Nyomtató típusok listájának nyomtatása azonosító intervalluma

Névig: Nyomtató típusok listájának nyomtatása név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező



Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.16.10.2. Nyomtató csoportok ablak



Nyomtató csoportok adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név

Alap beállítás   Rendben   Nyomtatás   Kilépés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 13.10.08 kedd

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alap beállítás   Nyomtatás   Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.16.10.3. Nyomtató papír típusok ablak



Nyomtató papír típusok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.16.10.4. Nyomtató teszt

Nyomtató teszt.

### Elemek:


Sorok száma: Szám beviteli mező

Normál: Szám beviteli mező  
12 CPI: Szám beviteli mező  
Sűrített: Szám beviteli mező  
20 CPI: Szám beviteli mező  
Dupla széles: Szám beviteli mező  
Nyomtatás: Nyomógomb  
Kilépés: Nyomógomb  
Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 9.16.11. Mentés/visszaállítás/ellenőrzés ablak



Adatbázis mentése, visszaállítása és ellenőrzése.

**Elemek:**

Adat fájl neve

Mentés fájl neve: Mentés fájl neve

Kapcsoló gombok (Nincs szöveges jelentés, Jelentés futás közben, Jelentés befejezéskor):

Választógomb csoport

Lista: Lista

Mentés: Adatbázis mentés indítása nyomógomb

Visszaállítás: Adatbázis visszaállítás indítása nyomógomb

Teszt vissz.: Nyomógomb

Ment és teszt vissz.: Nyomógomb

Ment és tömörít: Adatbázis mentése, tömörítése és küldése nyomógomb

Ment és küld: Nyomógomb

Adat fájl küld: Nyomógomb

Javít, ment, teszt vissz.: Nyomógomb

Ellenőrzés: Adatbázis ellenőrzés indítása nyomógomb

Javítás: Nyomógomb

Kiszolgáló adatai: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 9.16.12. Adatcsere

### 9.16.12.1. Leválogatás/Szinkronizálás



Adatok leválogatása és szinkronizálása.

**Forróbillentyűk:**

F7 • Megnyit

**Elemek:**

Dátumtól: Leválogatás dátum intervallum

Dátumig: Leválogatás dátum intervallum

Típus: Lenyíló lista mező

Letöltés/másolás a végrehajtás előtt: Adatok letöltés a végrehajtás előtt

Kibontás a végrehajtás előtt: Kibontás a végrehajtás előtt

Összes telephely: Jelölőnégyzet

Csak jelentés készítése művelet végrehajtás nélkül: Jelölőnégyzet

Minden adat bemásolás módosítás időpontjától függetlenül: Jelölőnégyzet

Adat bemásolás hiányzó tételek esetén, módosítás időpontjától függetlenül: Jelölőnégyzet

Adatok: Milyen adatokat kell leválogatni/szinkronizálni

Indítás: Feldolgozás indítása

Leállítás: Nyomógomb

Megnyit: Nyomógomb

Sync.ini: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Nyomógomb: Az ablak sűgő oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Leválogatandó/szinkronizálendő adatok: Leválogatandó/szinkronizálendő adatok

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Kijelölt adattárak listája

Jelentés: Jelentés



Lista: Lista

Műveletek: Jelölőnégyzet


Részlet táblák műveletei: Jelölőnégyzet

Naplózása fájlba is: Jelölőnégyzet

**Lásd még:**

Ablak

## 9.16.12.2. Leválogatás/Szinkronizálás



Adatok leválogatása és szinkronizálása.

**Forróbillentyűk:**

F7 • Megnyit

**Elemek:**

Dátumtól: Leválogatás dátum intervallum

Dátumig: Leválogatás dátum intervallum

Típus: Lenyíló lista mező

Letöltés/másolás a végrehajtás előtt: Adatok letöltés a végrehajtás előtt

Kibontás a végrehajtás előtt: Kibontás a végrehajtás előtt

Összes telephely: Jelölőnégyzet

Csak jelentés készítése művelet végrehajtás nélkül: Jelölőnégyzet

Minden adat bemásolás módosítás időpontjától függetlenül: Jelölőnégyzet

Adat bemásolás hiányzó tételek esetén, módosítás időpontjától függetlenül: Jelölőnégyzet

Adatok: Milyen adatokat kell leválogatni/szinkronizálni

Indítás: Feldolgozás indítása

Leállítás: Nyomógomb

Megnyit: Nyomógomb

Sync.ini: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Nyomógomb: Az ablak sűgő oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Leválogatandó/szinkronizálandó adatok: Leválogatandó/szinkronizálandó adatok

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Kijelölt adattárak listája

Jelentés: Jelentés



Lista: Lista

Műveletek: Jelölőnégyzet

Részlet táblák műveletei: Jelölőnégyzet


Naplózása fájlba is: Jelölőnégyzet

**Lásd még:**

Ablak



### 9.16.12.3. Szinkronizálható adatok



Szinkronizálható adatok.

**Elemek:**

Típus: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Frissítés: Üzenet jóváhagyása, tudomásul vétele

Törlés: Nyomógomb

Küldés: Nyomógomb

Fogadás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

#### 9.16.12.4. Szinkronizálendő/nem szinkronizálendő adatok



Alapértelmezett szinkronizálendő/nem szinkronizálendő adatok.

#### **Forróbillentyűk:**

F5 • Mentés

F8 • Törlés

#### **Elemek:**

Alap: Alapállapot betöltése

Törlés: A mentett beállítások törlése

Mentés: Beállítások mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor


#### **Lásd még:**

Ablak

#### 9.16.12.5. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.16.12.6. Szinkronizálendő/nem szinkronizálendő adatok



Alapértelmezett szinkronizálendő/nem szinkronizálendő adatok.

#### **Forróbillentyűk:**

F5 • Mentés

F8 • Törlés

#### **Elemek:**

Alap: Alapállapot betöltése

Törlés: A mentett beállítások törlése

Mentés: Beállítások mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Adatok: Mezőcsoport


Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### **Lásd még:**

Ablak

## 9.16.12.7. Leválogatás/Szinkronizálás



Adatok leválogatása és szinkronizálása.

### Forróbillentyűk:

F7 • Megnyit

### Elemek:

Dátumtól: Leválogatás dátum intervallum

Dátumig: Leválogatás dátum intervallum

Típus: Lenyíló lista mező

Letöltés/másolás a végrehajtás előtt: Adatok letöltés a végrehajtás előtt

Kibontás a végrehajtás előtt: Kibontás a végrehajtás előtt

Összes telephely: Jelölőnégyzet

Csak jelentés készítése művelet végrehajtás nélkül: Jelölőnégyzet

Minden adat bemásolás módosítás időpontjától függetlenül: Jelölőnégyzet

Adat bemásolás hiányzó tételek esetén, módosítás időpontjától függetlenül: Jelölőnégyzet

Adatok: Milyen adatokat kell leválogatni/szinkronizálni

Indítás: Feldolgozás indítása

Leállítás: Nyomógomb

Megnyit: Nyomógomb

Sync.ini: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Nyomógomb: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Leválogatandó/szinkronizálandó adatok: Leválogatandó/szinkronizálandó adatok

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Kijelölt adattárak listája

Jelentés: Jelentés



Lista: Lista

Műveletek: Jelölőnégyzet


Részlet táblák műveletei: Jelölőnégyzet

Naplózása fájlba is: Jelölőnégyzet

**Lásd még:**

Ablak

### 9.16.12.8. Szinkronizálendő/nem szinkronizálendő adatok



Alapértelmezett szinkronizálendő/nem szinkronizálendő adatok.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Mentés

F8 • Törlés

**Elemek:**

Alap: Alapállapot betöltése

Törlés: A mentett beállítások törlése

Mentés: Beállítások mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## **9.16.13. Készlet triggerek**

### **9.16.13.1. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **9.16.13.2. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **9.16.13.3. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **9.16.13.4. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **9.16.13.5. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **9.16.13.6. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **9.16.13.7. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **9.16.13.8. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **9.16.13.9. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **9.16.13.10. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **9.16.13.11. Menüpont**

Menü menüpontja.

### **9.16.13.12. Menüpont**

Menü menüpontja.

## 9.16.14. Munkaasztalok

### 9.16.14.1. Munkaasztal ablak



Munkaasztal adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező


Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.16.14.2. Munkaasztal mentés/megnyitás



Aktuális munkaasztal (ablakelrendezés) beállítás mentése/megnyitása.

### Elemek:

Azonosító: Munkaasztal azonosító mező

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül



Megnyitás: Munkaasztal mentése/megnyitása

**Lásd még:**

Ablak

### 9.16.14.3. Munkaasztal mentés/megnyitás



Aktuális munkaasztal (ablakelrendezés) beállítás mentése/megnyitása.

**Elemek:**

Azonosító: Munkaasztal azonosító mező

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Megnyitás: Munkaasztal mentése/megnyitása

**Lásd még:**

Ablak

### 9.16.14.4. Induló munkaasztal mentése

Felhasználó induló munkaasztalának mentése.

### 9.16.14.5. Induló munkaasztal megnyitása

Felhasználó induló munkaasztalának megnyitása.

### 9.16.14.6. Induló munkaasztal törlése

Felhasználó induló munkaasztalának törlése.

## 9.16.15. Napló triggerek

### 9.16.15.1. Menüpont


Menü menüpontja.

### 9.16.15.2. Menüpont

Menü menüpontja.

## 9.16.16. Menük

### 9.16.16.1. Menü elemek



Menü elemek.

#### **Elemek:**

Választható elemek: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Választható elemek

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### **Lásd még:**

Ablak

## 9.16.16.2. Menü ablak



Menü, indítópult és eszköztárak adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: Menü ablak időszerűsítés lapja új adatok felvitelére, régiek módosítására és törlésére

Azonosító: Menü azonosító mező

Név: Menü elnevezése

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Választható elemek: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Választható elemek

Nyomógomb: Új almenü létrehozása

Nyomógomb: Új elválasztó vonal létrehozása

Nyomógomb: Új fő menü létrehozása

Nyomógomb: Kijelölt elemek másolása

Nyomógomb: Mindem elem másolása

Nyomógomb: Kijelölt menüpontok törlése

Nyomógomb: Minden menü törlése

Nyomógomb: Kijelölt menüpontok léptetése felfelé

Nyomógomb: Kijelölt menüpontok léptetése lefelé

Nyomógomb: Kijelölt menüpont tulajdonságai

M: Nyomógomb

A: Nyomógomb

Kiválasztott elemek: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Kiválasztott menü, indítópult és eszköztár elemek

TlctControlBar: Eszköztárat tartalmazó indítópult sáv

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Menütől: Menü listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Menü lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Menü ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

Nyomtatás dátuma: 13.10.08 kedd

Menütől: [ ] [?] [ ]

Menüig: [ ] [?] [ ]

Névtől: [ ]

Névig: [ ]

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Menüig: Menü listájának nyomtatása azonosító intervalluma

Névtől: Menü listájának nyomtatása név intervalluma

Menütől: Menü listájának nyomtatása azonosító intervalluma

Névig: Menü listájának nyomtatása név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sугó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.16.16.3. Menü megnyitása

Azonosító [ ] [?] [ ]

(Üres megnyitása az alapértelmezettet nyitja meg)

Megnyitás

Kilépés

F4•Dup F5•Mentés F6•Időszer. F7•Keresés cF7•Lekérd.

Menü megnyitása.

### Elemek:

Azonosító: Menü azonosító mező


Megnyitás: Menü megnyitása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor  
Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

**Lásd még:**

Ablak

**9.16.16.4. PDA menü**



PDA menü.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: PDA menü azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Választható elemek: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Kiválasztott elemek: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Menütől: PDA menü azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomatás dátuma: 13.10.08 kedd

Menütől: [dropdown] [?] [input]

Menüig: [dropdown] [?] [input]

Névtől: [input]

Névig: [input]

[dropdown] [input] [dropdown] [input]

[Nyomatás] [Kilépés] [?]

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomatás dátuma" mező tartalma

Menüig: PDA menü azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Menütől: PDA menü azonosító mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.16.17. Export/import

### 9.16.17.1. Adat import

Azonosító: [dropdown] [?] [input]

Fájl neve: [input]

Eltelt idő: 0:00:00 Hátralévő idő: 0:00:00

[Indítás] [Leállítás] [Fájl] [Kilépés] [?]

F4•Dup F5•Indítás F6•Időszerúsít F7•Keresés



Adat importálása külső fájlkból.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Indítás

**Elemek:**

Azonosító: Adatok exportálásának, importálásának beállításait azonosító mező

Fájl neve: Importálandó adatokat tartalmazó forrás fájl neve

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Fájl: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**9.16.17.2. Adat import**



Adat importálása külső fájlkból.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Indítás

**Elemek:**

Azonosító: Adatok exportálásának, importálásának beállításait azonosító mező

Fájl neve: Importálandó adatokat tartalmazó forrás fájl neve

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Fájl: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 9.16.17.3. Adat import



Adat importálása külső fájlokból.

#### Forróbillentyűk:

F5 • Indítás

#### Elemek:

Azonosító: Adatok exportálásának, importálásának beállításait azonosító mező

Fájl neve: Importálandó adatokat tartalmazó forrás fájl neve

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Fájl: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### Lásd még:

Ablak

### 9.16.18. Szerver dátum és idő



Adatbázis szerver dátum és idő.

#### Elemek:

Szerver: Szerver idő

Helyi: Helyi idő

Átvesz: Szerver idő beállítása helyi időnek

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Ablak

## 9.16.19. Cimkék

### 9.16.19.1. Cimke tervező



Cimke tervező.

#### **Elemek:**

TItcStatusBar: Ablakok állapotsora

TItcControlBar: Eszköztárat tartalmazó indítópult sáv

TItcToolBar: Eszköz aktiváló nyomógombokat tartalmazó eszköztár

TItcToolBar: Eszköz aktiváló nyomógombokat tartalmazó eszköztár

TItcToolBar: Eszköz aktiváló nyomógombokat tartalmazó eszköztár

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

TItcFontBox: Lenyíló lista mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

#### **Lásd még:**

Ablak

## 9.16.19.2. Cimkék nyomtatása

Cimkék nyomtatása.

### Elemek:

Sablon: Szöveg beviteli mező

Sorszám formátum: Szöveg beviteli mező

Darab: Szám beviteli mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Ablak

## 9.16.20. Nyomtatványok

### 9.16.20.1. Nyomtatvány lekérdezése

Sorszám	Kelte	Le	Dokumer	Bizonylat	Megjegyzés

Nyomtatvány lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

Alt+F5 • Partner

F7 • Nyomtatvány

Shift+F9 • Példányszám

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Sorszámától: Nyomtatvány sorszám azonosító mező

Sorszámig: Nyomtatvány sorszám azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.16.20.2. Nyomtatvány listájának nyomtatása**

Nyomtatvány listájának nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Sorszámtól: Nyomtatvány sorszám azonosító mező

Sorszámig: Nyomtatvány sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.16.20.3. Nyomtatvány sablon

Nyomtatvány sablon.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Nyomtatvány sablon azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosító: Nyomtatvány sablon azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosító: Nyomtatvány sablon azonosító mező

Azonosító: Nyomtatvány sablon azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.16.21. Alaprajz



Alaprajz.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Alaprajz sorszám azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Állapot diagram

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása



Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító	Név	Pr   Ak
-----------	-----	---------

Azonosítótól: Alaprajz sorszám azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software window with a light blue background. At the top, there is a label "Nyomtatás dátuma" followed by a date input field containing "13.10.08", a small calendar icon, and a text field containing "kedd". Below this are two rows of input fields. The first row is labeled "Azonosítótól" and the second "Azonosítóig". Each row has a yellow input field, a dropdown arrow, and a question mark icon. Below these are two more rows labeled "Névtől" and "Névig", each with a yellow input field. At the bottom of the window, there are two rows of buttons. The first row has a dropdown arrow, a down arrow, a print icon, and a question mark icon, followed by the text "Alap beállítás". The second row is identical. To the right of these are three buttons: "Nyomtatás" (with a print icon), "Kilépés" (with a red X icon), and a question mark icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Alaprajz sorszám azonosító mező

Azonosítóig: Alaprajz sorszám azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak


**9.16.22. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.16.23. Menüpont**

Menü menüpontja.

## 9.16.24. QR Code



QR Code.

### **Forróbillentyűk:**

- F5 • Rendben
- F7 • Megnyitás
- F9 • Képolvasó

### **Elemek:**

Tartalom: Tartalom

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

QR Code: QR Code



TlscScrollBar: Görgető mező

Mentés: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**  
Ablak

## 9.16.25. Nemlezárt

### 9.16.25.1. Nemlezárt ajánlatok

#### 9.16.25.1.1. Nemlezárt ajánlatok lekérdezése

Nemlezárt ajánlatok lekérdezése.

#### **Forróbillentyűk:**

F7 • Rendelés

Alt+F5 • Partner

Shift+F7 • AcUpTelj

#### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.16.25.1.2. Nemlezárt ajánlat tételek lekérdezése

Nemlezárt ajánlat tételek lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

F7 • Rendelés

Alt+F5 • Partner

Shift+F7 • AcUpTelj

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.16.25.1.3. Nemlezárt ajánlatok listájának nyomtatása

Nemlezárt ajánlatok listájának nyomtatása.

#### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### **Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

#### 9.16.25.1.4. Nemlezárt ajánlat tételek listájának nyomtatása

1. Kelte

Nyomtatás dátuma: 13.10.08 kedd

Dátumtól: 00.00.00

Dátumig: 00.00.00

Raktár: 0

Partner: 0

Terméktől:

Termékig:

Alap beállítás

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most F9•Nyomtatás F11•Naptár

Nemlezárt ajánlat tételek listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.16.25.2. Nemlezárt nyugták

### 9.16.25.2.1. Nemlezárt nyugták lekérdezése

Nemlezárt nyugták lekérdezése.

#### **Forróbillentyűk:**

F7 • Rendelés

Alt+F5 • Partner

Shift+F7 • AcUpTelj

#### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


#### **Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak



### 9.16.25.2.2. Nemlezárt nyugta tételek lekérdezése



Nemlezárt nyugta tételek lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

F7 • Rendelés

Alt+F5 • Partner

Shift+F7 • AcUpTelj

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.16.25.2.3. Nemlezárt nyugták listájának nyomtatása

Nemlezárt nyugták listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

#### 9.16.25.2.4. Nemlezárt nyugta tételek listájának nyomtatása

Nemlezárt nyugta tételek listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.16.25.3. Nemlezárt szállítólevelek

#### 9.16.25.3.1. Nemlezárt szállítólevelek lekérdezése

Nemlezárt szállítólevelek lekérdezése.

#### **Forróbillentyűk:**

F7 • Rendelés

Alt+F5 • Partner

Shift+F7 • AcUpTelj

#### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### **Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.16.25.3.2. Nemlezárt szállítólevél tételek lekérdezése



Nemlezárt szállítólevél tételek lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

F7 • Rendelés

Alt+F5 • Partner

Shift+F7 • AcUpTelj

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.16.25.3.3. Nemlezárt szállítólevelek listájának nyomtatása

Nemlezárt szállítólevelek listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.16.25.3.4. Nemlezárt szállítólevél tételek listájának nyomtatása

Nemlezárt szállítólevél tételek listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.16.25.4. Nemlezárt rendelések

### 9.16.25.4.1. Nemlezárt rendelések lekérdezése

Nemlezárt rendelések lekérdezése.

#### **Forróbillentyűk:**

F7 • Rendelés

Alt+F5 • Partner

Shift+F7 • AcUpTelj

#### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


#### **Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak



## 9.16.25.4.2. Nemlezárt rendelés tételek lekérdezése



Nemlezárt rendelés tételek lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

F7 • Rendelés

Alt+F5 • Partner

Shift+F7 • AcUpTelj

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.16.25.4.3. Nemlezárt rendelések listájának nyomtatása

Nemlezárt rendelések listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

#### 9.16.25.4.4. Nemlezárt rendelés tételek listájának nyomtatása

Nemlezárt rendelés tételek listájának nyomtatása.

#### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### **Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.16.25.5. Nemlezárt fuvarok

### 9.16.25.5.1. Nemlezárt fuvarok lekérdezése

Nemlezárt fuvarok lekérdezése.

#### **Forróbillentyűk:**

F7 • Rendelés

Alt+F5 • Partner

Shift+F7 • AcUpTelj

#### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### **Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.16.25.5.2. Nemlezárt fuvar tételek lekérdezése



Nemlezárt fuvar tételek lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

F7 • Rendelés

Alt+F5 • Partner

Shift+F7 • AcUpTelj

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.16.25.5.3. Nemlezárt fuvarok listájának nyomtatása

Nemlezárt fuvarok listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

### 9.16.25.5.4. Nemlezárt fuvar tételek listájának nyomtatása

Nemlezárt fuvar tételek listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.16.25.6. Nemlezárt listák

### 9.16.25.6.1. Nemlezárt listák lekérdezése

Nemlezárt listák lekérdezése.

#### **Forróbillentyűk:**

F7 • Rendelés

Alt+F5 • Partner

Shift+F7 • AcUpTelj

#### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


#### **Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak



## 9.16.25.6.2. Nemlezárt lista tételek lekérdezése



Nemlezárt lista tételek lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

F7 • Rendelés

Alt+F5 • Partner

Shift+F7 • AcUpTelj

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.16.25.6.3. Nemlezárt listák listájának nyomtatása

Nemlezárt listák listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

#### 9.16.25.6.4. Nemlezárt lista tételek listájának nyomtatása

Nemlezárt lista tételek listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.16.25.7. Nemlezárt foglalások

### 9.16.25.7.1. Nemlezárt foglalások lekérdezése

Nemlezárt foglalások lekérdezése.

#### **Forróbillentyűk:**

F7 • Rendelés

Alt+F5 • Partner

Shift+F7 • AcUpTelj

#### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### **Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.16.25.7.2. Nemlezárt foglalás tételek lekérdezése

Nemlezárt foglalás tételek lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

F7 • Rendelés

Alt+F5 • Partner

Shift+F7 • AcUpTelj

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.16.25.7.3. Nemlezárt foglalások listájának nyomtatása

Nemlezárt foglalások listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

#### 9.16.25.7.4. Nemlezárt foglalás tételek listájának nyomtatása

Nemlezárt foglalás tételek listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.16.25.8. Nemlezárt számlák

### 9.16.25.8.1. Nemlezárt számlák lekérdezése

Nemlezárt számlák lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

F7 • Rendelés

Alt+F5 • Partner

Shift+F7 • AcUpTelj

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


#### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak



## 9.16.25.8.2. Nemlezárt számla tételek lekérdezése



Nemlezárt számla tételek lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

F7 • Rendelés

Alt+F5 • Partner

Shift+F7 • AcUpTelj

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.16.25.8.3. Nemlezárt számlák listájának nyomtatása

Nemlezárt számlák listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

#### 9.16.25.8.4. Nemlezárt számla tételek listájának nyomtatása

Nemlezárt számla tételek listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.16.25.9. Nemlezárt tervezett rendelések

### 9.16.25.9.1. Nemlezárt tervezett rendelések lekérdezése

Nemlezárt tervezett rendelések lekérdezése.

#### Forróbillentyűk:

F7 • Rendelés

Alt+F5 • Partner

Shift+F7 • AcUpTelj

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

## 9.16.25.9.2. Nemlezárt tervezett rendelés tételek lekérdezése



Nemlezárt tervezett rendelés tételek lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

F7 • Rendelés

Alt+F5 • Partner

Shift+F7 • AcUpTelj

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

### 9.16.25.9.3. Nemlezárt tervezett rendelések listájának nyomtatása

Nemlezárt tervezett rendelések listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

#### 9.16.25.9.4. Nemlezárt tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása

Nemlezárt tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


#### Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.16.26. Frissítések

### 9.16.26.1. Frissítések keresése és letöltése



Alkalmazás frissítések keresése és letöltése az internetről.


#### **Elemek:**

TtcComboBox: Lenyíló lista mező

Verzió: Választógomb csoport

Mappa név

Állapot: Állapot lap




TtcProgressBar: Folyamatsáv

Lista: Letöltés üzenetei

Mindenképpen letöltendő csomagok: Mindenképpen letöltendő csomagok lap





Lista: Lista

Kijelöl: Nyomógomb

Töröl: Nyomógomb

Verzió: Nyomógomb

Letöltés: Frissítések keresésének és letöltésének indítása

Megszakít: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**9.16.26.2. Letöltött program verzió telepítése**

Letöltött program verzió telepítése.

**9.16.26.3. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.16.26.4. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.16.26.5. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.16.26.6. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.16.26.7. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.16.26.8. Menüpont**

Menü menüpontja.

## 9.16.27. Új, módosított, törölt adatok

### 9.16.27.1. Új, módosított, törölt adatok



Új, módosított, törölt adatok.

#### **Forróbillentyűk:**

F5 • Mentés

F8 • Törlés

#### **Elemek:**

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Kijelölés: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Mentés: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### **Lásd még:**

Ablak

### 9.16.27.2. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.16.27.3. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.16.27.4. Menüpont


Menü menüpontja.

### 9.16.27.5. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.16.28. Replikáció

#### 9.16.28.1. Replikálandó adatok



Replikálandó adatok.

#### **Forróbillentyűk:**

F5 • Mentés

F6 • Tulajdonságok

F8 • Törlés

#### **Elemek:**

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Kijelölés: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Mentés: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### **Lásd még:**

Ablak

## 9.16.28.2. Replikáció



Replikáció.

### Elemek:

Replikálható adatok: Replikálható adatok

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Jelentés: Jelentés




Műveletek: Jelölőnégyzet

Részlet táblák műveletei: Jelölőnégyzet

Műveletek naplózása fájlba is: Jelölőnégyzet

Lista: Lista

Hibák listája: Hibák listája



Lista: Lista

Kapcsoló gombok (MOD, MODREPL, MODSYNC): Választógomb csoport

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 9.16.28.3. Replikáció



Replikáció.

**Elemek:**


Replikálendő adatok: Replikálendő adatok

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Jelentés: Jelentés

Műveletek    Részlet táblák műveletei    Műveletek naplózása fájlba is




Műveletek: Jelölőnégyzet

Részlet táblák műveletei: Jelölőnégyzet

Műveletek naplózása fájlba is: Jelölőnégyzet

Lista: Lista

Hibák listája: Hibák listája



Lista: Lista

Kapcsoló gombok (MOD, MODREPL, MODSYNC): Választógomb csoport

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

#### 9.16.28.4. Replikálandó adatok



Replikálandó adatok.

#### **Forróbillentyűk:**

F5 • Mentés

F6 • Tulajdonságok

F8 • Törlés

#### **Elemek:**

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Kijelölés: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Mentés: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### **Lásd még:**

Ablak

### 9.16.28.5. Replikáció



Replikáció.

**Elemek:**

Replikálható adatok: Replikálható adatok

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Jelentés: Jelentés



Műveletek: Jelölőnégyzet

Részlet táblák műveletei: Jelölőnégyzet

Műveletek naplózása fájlba is: Jelölőnégyzet

Lista: Lista

Hibák listája: Hibák listája





Lista: Lista

Kapcsoló gombok (MOD, MODREPL, MODSYNC): Választógomb csoport

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 9.16.28.6. Replikáció



Replikáció.

**Elemek:**


Replikálendő adatok: Replikálendő adatok

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Jelentés: Jelentés

Műveletek    Részlet táblák műveletei    Műveletek naplózása fájlba is




Műveletek: Jelölőnégyzet

Részlet táblák műveletei: Jelölőnégyzet

Műveletek naplózása fájlba is: Jelölőnégyzet

Lista: Lista

Hibák listája: Hibák listája



Lista: Lista

Kapcsoló gombok (MOD, MODREPL, MODSYNC): Választógomb csoport

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 9.16.29. Előzmények mentése

### 9.16.29.1. Mentendő előzmények



Mentendő előzmények.

#### **Forróbillentyűk:**

F5 • Mentés

F8 • Törlés

#### **Elemek:**

Alap: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Mentés: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súdo oldalát megjelenító nyomógomb

Adatok: Mezócsopord

Fa nézetú lista: Fa nézetú lista

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### **Lásd még:**

Ablak

## 9.16.30. Hibaelhárítás

### 9.16.30.1. Hiba bejelentése

Hiba bejelentése.

#### Elemek:

Küldés: Nyomógomb

Frissítés: Nyomógomb

Megoldott: Nyomógomb

Válasz: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Adatok: Adatok

Típus: Lenyíló lista mező

Prioritás: Lenyíló lista mező

Súlyosság: Lenyíló lista mező

Kategória: Lenyíló lista mező

Csoport: Lenyíló lista mező

Állapot: Lenyíló lista mező

Publikus: Jelölőnégyzet

Összegzés: Szöveg beviteli mező

Leírás: Több soros szöveg mező

Személy: Szöveg beviteli mező

Telefon: Szöveg beviteli mező


Email: Szöveg beviteli mező

Verzió: Szöveg beviteli mező

Csatolt fájl neve

Vágólapon levő kép küldése: Jelölőnégyzet

Megjegyzés: Megjegyzés



Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

**Lásd még:**

Ablak

## 9.16.30.2. Helyben tárolt bejelentett hibák

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Dátumtól: 00.00.00 Felhasználó: 0  
Dátumig: 00.00.00 Munkaállomás: 0  
Összegzés:   Én hoztam létre

Állapotok:  Csak a kiválasztott állapot

<input type="radio"/> Bejelentett	<input type="radio"/> Újra megnyitott	<input type="radio"/> Teszt: ügyfél
<input type="radio"/> Elfogadásra vár	<input type="radio"/> Megválaszolt	<input type="radio"/> Megoldott
<input type="radio"/> Elutasított	<input type="radio"/> Válaszra vár	<input type="radio"/> Számlázható
<input type="radio"/> Kiosztott	<input type="radio"/> Alkatrészre vár	<input type="radio"/> Számlázott
<input type="radio"/> Megoldás alatt	<input type="radio"/> Leállított	<input type="radio"/> Lezár
<input type="radio"/> Felfüggesztett	<input type="radio"/> Teszt: belső	<input type="radio"/> Ügyműveletre vár

Azonosító	Feladat sorszáma	Típus	Csoport neve	Kategória neve	Állapot neve	Prioritás	Súlyos	Bejelentő	Telefonszám	Email

Mindet Frissítés Megoldás Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Internetes hibabejelentő F11•Naptár

Helyben tárolt bejelentett hibák.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összegzés: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Munkaállomás: Munkaállomás azonosító mező

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Mindet: Nyomógomb

Frissítés: Nyomógomb

Megoldás: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdező/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdező eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összegzés: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Munkaállomás: Munkaállomás azonosító mező

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.16.30.3. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.16.30.4. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.16.30.5. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.16.30.6. Hiba bejelentés

Alkalmazással kapcsolatos hibák, kérések, észrevételek bejelentése weben keresztül.

### 9.16.30.7. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.16.30.8. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.16.30.9. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.16.30.10. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.16.30.11. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.16.30.12. Menüpont


Menü menüpontja.

### 9.16.30.13. Menüpont

Menü menüpontja.

## 9.16.31. Adatbázis eszközök

### 9.16.31.1. Adat elemek



Adat tábák és mezők elemek.

#### Elemek:

Választható elemek: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Választható elemek

Kapcsolódás szerint rendezés: Jelölőnégyzet

Mezők megjelenítése: Jelölőnégyzet

Több táblás kapcsolatok mutatása: Jelölőnégyzet

Fizikai törlés: Nyomógomb



Nyomtatás: Nyomógomb

Frissítés: Lista frissítésére

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 9.16.31.2. SQL parancs



SQL parancs végrehajtása.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Végrehajt

**Elemek:**

Több soros formázható szöveg (UNICODE): SQL parancs

Tranzakció használata: Jelölőnégyzet

Automatikus commit: Jelölőnégyzet

Adatbázis: Nyomógomb

Plan: Nyomógomb

Új SQL parancs...: Nyomógomb

Commit: Nem automatikus tranzakció jóváhagyása

Rollback: Nem automatikus tranzakció visszavonása

Mentés: Nyomógomb

Megnyitás: Nyomógomb

Vissza: Nyomógomb

Végrehajt: SQL parancs végrehajtás

Kilép: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Rács: Rács


Lista: Végrejártás eredménye

Ürlap: Ürlap



TlscScrollBar: Görgető mező

Lista: Lista



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Módosítható: Jelölőnégyzet


Mentés fájlba: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

**Lásd még:**

Ablak

### 9.16.31.3. SQL Monitor



SQL parancsok végrehajtásának monitorozása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Mentés: Üzenetek mentése

Megnyitás: Mentett üzenet fájl megnyitása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lista: Lista

**Lásd még:**

Ablak

### 9.16.31.4. SQL Monitor (DataSet)



SQL Monitor (DataSet).

**Elemek:**

Lista: Lista

Natural kiemelés: Jelölőnégyzet

Frissítés: Nyomógomb

Részletek: Nyomógomb

Mentés: Nyomógomb

Megnyitás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**9.16.31.5. Adatbázis**



Adatbázis szerkezete.

**Elemek:**

Rendszer objektumok is: Rendszer objektumok megjelenítése

Táblák: Nyomógomb

Trigger: Nyomógomb

Proc.: Nyomógomb

Fa nézetű lista: Adatbázis elemei

SQL parancs: SQL parancs végrehajtása

Frissítés: Frissítés

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor


**Lásd még:**

Ablak

**9.16.31.6. Menüpont**

Menü menüpontja.

## 9.16.31.7. Adatfájlok összehasonlítása



Adatfájlok összehasonlítása.

**Elemek:**

Mezők: Mezők

Adatfájl neve

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Adatfájl neve

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összehasonlítás: Összehasonlítás




Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Lista: Lista

Eredmény állapotok különálló táblában: Jelölőnégyzet

Eredmény: Eredmény



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Nyomtatás: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 9.16.31.8. Adatbázis tábláinak összehasonlítása



Adatbázis tábláinak összehasonlítása.

**Elemek:**

Táblák: Táblák

Kiszolgáló típusa: Lenyíló lista mező

Protokol: Lenyíló lista mező

Port: Szám beviteli mező

Kiszolgáló neve: Szöveg beviteli mező

Azonosító: Szöveg beviteli mező

Jelszó: Szöveg beviteli mező

Adatbázis fájl neve: Szöveg beviteli mező

Táblák: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Mezők: Mezők



Sorszám	PK	L	H	Név	Típus	Default	Null	Rendezés	Kódkészlet	Kapcsolód	Kulcs

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Összehasonlítás: Összehasonlítás

BLOB mezők lekérése  
 Eredmény állapotok különálló táblában


BLOB mezők lekérése: Jelölőnégyzet

Eredmény állapotok különálló táblában: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Lista: Lista  
Eredmény: Eredmény



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Nyomtatás: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 9.16.31.9. Adatbázis adatainak másolása



Adatbázis adatainak másolása.

#### Elemek:

Táblák: Táblák

Kiszolgáló típusa: Lenyíló lista mező

Protokol: Lenyíló lista mező

Port: Szám beviteli mező

Kiszolgáló neve: Szöveg beviteli mező


Azonosító: Szöveg beviteli mező

Jelszó: Szöveg beviteli mező

Adatbázis fájl neve: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Másolás: Másolás



Futás megszakítása hiba esetén: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Lista: Lista

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**9.16.31.10. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.16.31.11. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.16.31.12. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.16.31.13. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.16.31.14. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.16.31.15. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.16.31.16. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.16.31.17. Menüpont**

Menü menüpontja.


**9.16.31.18. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.16.31.19. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.16.31.20. Adatbázis konverzió:**  
**192.168.0.200:/home/interbase/data/cor\_.fdb**



Adatbázis konverzió: 192.168.0.200:/home/interbase/data/cor\_.fdb.

**Elemek:**

Adatbázis mentése a konverzió végrehajtása előtt: Jelölőnégyzet

Konverzió előtt az adatbázis leállítása és újraindítása: Jelölőnégyzet

Lista: Lista

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Frissítés: Lista frissítésére

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 9.16.31.21. Azonosítók átkonvertálása

Azonosítók átkonvertálása.

#### Forróbillentyűk:

F5 • Indítás

#### Elemek:

Művelet: Lenyíló lista mező

Fájl neve

Azonosítóról: Szöveg beviteli mező

Azonosítóra: Szöveg beviteli mező

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lista: Lista

#### Lásd még:

Ablak

### 9.16.31.22. Szótár ablak

Szótár adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: Szótár ablak időszerűsítés lapja új adatok felvitelére, régiek módosítására és törlésére

Azonosító: Szótár azonosító mező

Név: Szótár elnevezése

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Típus: Szótár típusa

Több soros szöveg: Szótár szabályok a szótár típusától függően

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Szótár ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére



Azonosítótól: Szótár azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Szótár ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Szótár azonosító mező

Azonosítóig: Szótár azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.16.31.23. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.16.31.24. Cég(ek) adatainak eltávolítása/megtartása



Cég(ek) adatainak eltávolítása/megtartása.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Indítás

**Elemek:**

Adatbázis mentése a művelet végrehajtása előtt: Jelölőnégyzet

Művelet: Lenyíló lista mező

Cég azonosító(k): Szöveg beviteli mező

Cégzonosító módosítása 1-re: Jelölőnégyzet

Generátorok rendezésének futtatása végrehajtás után: Jelölőnégyzet

Lista: Lista

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**9.16.31.25. Generátorok ellenőrzése**



Generátorok ellenőrzése.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Indítás

**Elemek:**

Adatbázis mentése a művelet végrehajtása előtt: Jelölőnégyzet

Hiba esetén várakozás: Jelölőnégyzet

Hiányzó azonosítók eltávolítása: Jelölőnégyzet

Lista: Lista

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**9.16.31.26. Generátorok ellenőrzése**



Generátorok ellenőrzése.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Indítás

**Elemek:**

Adatbázis mentése a művelet végrehajtása előtt: Jelölőnégyzet

Hiba esetén várakozás: Jelölőnégyzet

Hiányzó azonosítók eltávolítása: Jelölőnégyzet

Lista: Lista

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 9.16.31.27. Adatbázis ellenőrzések, javítások

Adatbázis ellenőrzések, javítások.

**Elemek:**

Oszlopbeállítások rendezése, felesleges adatok törlése, üres BLOB mezők NULL-ra állítása:

Mezőcsoport

Indítás: Nyomógomb

Megjelölés módosított: Jelölőnégyzet

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

Üres szöveges BLOB mezők NULL-ra állítása: Mezőcsoport

Indítás: Nyomógomb

Megjelölés módosított: Jelölőnégyzet

Tábla: Szöveg beviteli mező

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

TlrcProgressBar: Folyamatsáv

NAN értékű DOUBLE mezők 0-ra állítása: Mezőcsoport

Indítás: Nyomógomb

Megjelölés módosítottnak: Jelölőnégyzet

Tábla: Szöveg beviteli mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Tétel számok ellenőrzése, javítása: Mezőcsoport

Indítás: Nyomógomb

Megjelölés módosítottnak: Jelölőnégyzet

Összes javítása: Jelölőnégyzet

0 javítása: Jelölőnégyzet

Tábla: Szöveg beviteli mező

TItcProgressBar: Folyamatsáv

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Szturnózott és szturnó szállítólevelek szturnó jelzésének. keltjének és aláírási időpontjának ellenőrzése és javítása: Mezőcsoport

Indítás: Nyomógomb

Megjelölés módosítottnak: Jelölőnégyzet

TItcProgressBar: Folyamatsáv

Pillanatnyi raktárkészlet összehasonlítása dátum raktárkészletével: Mezőcsoport

Indítás: Nyomógomb

R: Szám beviteli mező

T: Szöveg beviteli mező

D: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

RAKO: Jelölőnégyzet

RAKS: Jelölőnégyzet

RAKP: Jelölőnégyzet

RAKR: Jelölőnégyzet

RAKI: Jelölőnégyzet

Lista: Lista

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Raktárközpontonkénti pillanatnyi raktárkészlet összehasonlítása FIFO II. készlettel:

Mezőcsoport

Indítás: Nyomógomb

R: Szám beviteli mező

T: Szöveg beviteli mező

**Lásd még:**

Ablak

### 9.16.31.28. Adatbázis flag-ek



Adatbázis flag-ek.

#### **Elemek:**

Lista: Lista

Frissítés: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### **Lásd még:**

Ablak

## 9.16.31.29. Karbantartói információk

### 9.16.31.29.1. Tudástárak

Tudástárak.

#### Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés  
BkSp • Vissza

#### Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Szócikk: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Több soros formázható szöveg (ANSI): Több soros formázható szöveg (ANSI) mező

Frissítés: Nyomógomb

Vissza: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**9.16.31.29.2. Tudástár időszerúsítése**



Tudástár időszerúsítése.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Szócikk: Szócikk azonosító mező

Cím: Szöveg beviteli mező

Csoport: Tudástár csoport azonosító mező

Web: Web cím mező, web oldal megnyitás lehetőséggel


Lektorálva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Szöveg: Szöveg

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok



TttListView: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító ablak

Ablak

**9.16.31.29.3. Hozzászólások lekérdezése**



Hozzászólások lekérdezése.

**Forróbillentyűk:**

F7 • Tudástár

Ctrl+F9 • Lektorálva

Ins • Új tudástár

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csoport: Tudástár csoport azonosító mező

Szócikk: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Lektorálva: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező



Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

**9.16.31.29.4. Hozzászólások listája**

Hozzászólások listája.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csoport: Tudástár csoport azonosító mező

Szócikk: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Lektorálva: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Nyomtató ablak

Ablak

## 9.16.31.29.5. FormItcCforumUpHie

FormItcCforumUpHie.

**Elemek:**

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Szócikk: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Lektorálva: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Létrehozó: Felhasználó azonosító mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Fa lekérdező ablak

Ablak

### 9.16.31.29.6. Tudástár csoportok

Tudástár csoportok.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Tudástár csoport azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Szülő azonosító: Tudástár csoport azonosító mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilegium szintje

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tudástár csoport: Tudástár csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Csoporttól: Tudástár csoport azonosító mező

Csoportig: Tudástár csoport azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.16.32. Üzenetek

### 9.16.32.1. Induló/zároló üzenet

Alkalmazás indulásakor előugró üzenet megadása.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Mentés

F8 • Törlés

**Elemek:**

Üzenet: Üzenet szövege

Mentés: Induló/zároló üzenet mentése

Törlés: Induló/zároló üzenet törlése

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**9.16.32.2. Induló/zároló üzenet**



Alkalmazás indulásakor előugró üzenet megadása.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Mentés

F8 • Törlés

**Elemek:**

Üzenet: Üzenet szövege

Mentés: Induló/zároló üzenet mentése

Törlés: Induló/zároló üzenet törlése

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

**9.16.32.3. Induló/zároló üzenet**



Alkalmazás indulásakor előugró üzenet megadása.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Mentés

F8 • Törlés

**Elemek:**

Üzenet: Üzenet szövege

Mentés: Induló/zároló üzenet mentése

Törlés: Induló/zároló üzenet törlése

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 9.16.33. Törlés

### 9.16.33.1. Törlés ablak



Adattárak tartalmának törlése.

**Elemek:**

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Adatok

Törlés: Nyomógomb

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Adatok: Adatok

**Lásd még:**

Ablak

### 9.16.33.2. Törlendő/nem törlendő adatok



Alapértelmezett törlendő/nem törlendő adatok.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Mentés

F8 • Törlés

**Elemek:**

Alap: Alapértelmezés visszaállítása

Törlés: Mentet adatok törlése

Mentés: Beállítások mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Adatok

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 9.16.34. Súgó

### 9.16.34.1.

#### 9.16.34.2. Súgó alap elemek

Név	Inf	Bmp	Txt	Rtf	Módosítás	Fájl neve
Ablak kiválasztó nyomógomb.	van	van			2013.10.08. 22:30:24	H:\DPUSERXE3\Help\lrc\WINDOWBUTTON.inf
Ablak sáv	van	van			2013.10.08. 22:30:24	H:\DPUSERXE3\Help\lrc\WINDOWBAR.inf
Ablak	van	van			2013.10.08. 22:30:28	H:\DPUSERXE3\Help\lrc\FORM.inf
Adatrács	van				2013.10.08. 22:30:20	H:\DPUSERXE3\Help\lrc\BCTRLGRID.inf
Adóazonosító	van	van			2013.10.08. 22:30:22	H:\DPUSERXE3\Help\lrc\ADOAZONOSITOEDIT.in
Adószám	van	van			2013.10.08. 22:30:22	H:\DPUSERXE3\Help\lrc\ADOSZAMEDIT.inf
Áfa	van	van			2013.10.08. 22:30:26	H:\DPUSERXE3\Help\lrc\AFASIF.inf
Ájánlat sorszám	van	van			2013.10.08. 22:30:44	H:\DPUSERXE3\Help\Correct\AJANFSORSZAMSIF
Akciók	van	van			2013.10.08. 22:30:38	H:\DPUSERXE3\Help\Correct\AKCIOKSIF.inf
Alaprajz	van	van			2013.10.08. 22:30:26	H:\DPUSERXE3\Help\lrc\ALAPRAJZSIF.inf
Alkalmazás	van	van			2013.10.08. 22:30:30	H:\DPUSERXE3\Help\WIK\WRKKSIF.inf
Állapot diagram sablon	van	van			2013.10.08. 22:30:44	H:\DPUSERXE3\Help\Correct\MSABSIF.inf
Állapot	van	van			2013.10.08. 22:30:30	H:\DPUSERXE3\Help\lrc\KTSIF.inf
Állapot	van	van			2013.10.08. 22:30:46	H:\DPUSERXE3\Help\Msg\MMSGASIF.inf
Állapotsor	van	van			2013.10.08. 22:30:16	H:\DPUSERXE3\Help\lrc\STATUSBAR.inf
Állás	van	van			2013.10.08. 22:30:40	H:\DPUSERXE3\Help\Correct\ALLASSIF.inf
Árjegyzék	van	van			2013.10.08. 22:30:32	H:\DPUSERXE3\Help\Correct\ARJESIF.inf
Átírányítás időpontja	van	van			2013.10.08. 22:30:42	H:\DPUSERXE3\Help\Sms\FORWSIF.inf
Automatikus dok. sorszám	van	van			2013.10.08. 22:30:38	H:\DPUSERXE3\Help\Correct\ADOKFSORSZAMSIF
Bank	van	van			2013.10.08. 22:30:22	H:\DPUSERXE3\Help\lrc\BANKEDIT.inf
Banner típus	van	van			2013.10.08. 22:30:40	H:\DPUSERXE3\Help\Correct\BTIPSIF.inf
Bannerek	van	van			2013.10.08. 22:30:40	H:\DPUSERXE3\Help\Correct\BANNEREKSIF.inf
Bejövő hibatípus	van	van			2013.10.08. 22:30:38	H:\DPUSERXE3\Help\Correct\BHIBASIF.inf
Beléptető kapu	van	van			2013.10.08. 22:30:46	H:\DPUSERXE3\Help\Hrs\BKAPUSIF.inf
Bérlet	van	van			2013.10.08. 22:30:40	H:\DPUSERXE3\Help\Correct\BERLFSIF.inf
Retárés	van	van			2013.10.08. 22:30:42	H:\DPUSERXE3\Help\Correct\RETARSIF.inf

Súgó alap elemek szerkesztése.

#### Forróbillentyűk:

F6 • Módosít

#### Elemek:

Frissítés: Frissítés nyomógomb

Módosít: Kijelölt súgó elem módosítása

Kilépés: Az ablak bezárása

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Elemek: Mezőcsoport

Nem nevesített alap elemek megjelenítése: Nem nevesített alap elemek megjelenítése

Nevesített alap elemek megjelenítése: Nevesített alap elemek megjelenítése

Lista: Súgó alap elemek listája

#### Lásd még:

Ablak

#### 9.16.34.3. Súgó azonosítók létrehozása

Az alkalmazás összes ablakának súgó azonosítóinak létrehozása.



## 9.16.35. Képek

### 9.16.35.1. Képek

Képek.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Kép azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Kép típus: Kép típus azonosító mező

Tárolás: Választógomb csoport

Fájl neve

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

TltcScrollBox: Görgető mező

Optimális előnézet: Jelölőnégyzet

Mentés fájlba: Nyomógomb

Képolvasó: Nyomógomb

Kamera: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb  
2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító	Név	Pr	Kép típus	Megjegyzés
-----------	-----	----	-----------	------------

Alap beállítás   Képnéző   Rendben   Nyomtatás   Kilépés   ?

Azonosítótól: Kép azonosító mező

Képnéző: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 13.10.08 kedd

Azonosítótól: [dropdown] ?

Azonosítóig: [dropdown] ?

Névtől: [text input]

Névig: [text input]

[dropdown] [dropdown] [dropdown] [dropdown] ? Alap beállítás

[dropdown] [dropdown] [dropdown] [dropdown] ? Alap beállítás

[Nyomtatás] [Kilépés] [?]

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Kép azonosító mező

Azonosítóig: Kép azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.16.35.2. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező


Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

#### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.16.36. Teszt

#### 9.16.36.1. Menüpont

Menü menüpontja.

#### 9.16.36.2. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.16.36.3. Sebesség teszt parancsok

Teszt típusa: SQL parancs végrehajtása SQL parancs: SELECT \* FROM CSOP

Esetszám: 1  Bejelentkezett

Azonosít	Név	Parancs	Időpont	Végrehajt	Időpont	Bejelentkezés	Felhasz	Név	Gépnév
1	1. munkaállomás					2013.10.08. 22:30:1	1	XY	VirtualM
999	Alapértelmezett sz								

Eredmények törlése  Összes eredmény törlése  Frissítés  Mind  Mind  Kilépés  ?

1/2 sFS•Frissítés

Sebesség teszt parancsok.

#### Elemek:

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Eredmények törlése: Nyomógomb

Összes eredmény törlése: Nyomógomb

Frissítés: Nyomógomb

Mind: Nyomógomb

Mind: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Teszt típusa: Lenyíló lista mező

Esetszám: Szám beviteli mező

Bejelentkezett: Jelölőnégyzet

SQL parancs: Több soros szöveg mező

#### Lásd még:

Ablak

### 9.16.36.4. Sebesség teszt eredmények

Sebesség teszt eredmények.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Munkaállomás: Munkaállomás azonosító mező

Esetszám: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Munkaállomás: Munkaállomás azonosító mező

Esetszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

**9.16.36.5. Sebesség teszt**





Sebesség teszt.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Mentés: Nyomógomb

Megnyitás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lista: Lista


**Lásd még:**

Ablak

### 9.16.36.6. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.16.36.7. Szabad portok listája



A gép szabad portjainak keresésese az UDP kommunikációhoz.

**Elemek:**

Porttól: Szám beviteli mező

Portig: Szám beviteli mező

Lista: Lista

TlItcProgressBar: Folyamatsáv

Indít: Nyomógomb

Megszakít: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 9.16.37. Pénztárgép kiszolgáló



Pénztárgép kiszolgáló.

### Elemek:

Műveletek: Jelölőnégyzet

Műveletek naplózása fájlba is: Jelölőnégyzet

Kommunikáció naplózása fájlba: Jelölőnégyzet

Soros kommunikációs port: Szám beviteli mező

Napló megnyitás: Nyomógomb

Lista törlése: Nyomógomb

TItcComboBox: Lenyíló lista mező

Partner: Nyomógomb

Indítás: Nyomógomb


Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Napló: Napló



Lista: Lista

**Lásd még:**

Ablak

## 9.16.38. Sorszámbeállítás

### 9.16.38.1. Általános sorszám

Általános sorszám.

#### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező


Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.16.38.2. Ajánlat sorszámok

Ajánlat sorszámok.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.16.38.3. Lista sorszámok

Lista sorszámok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.16.38.4. Terv. rendelés sorszámok



Terv. rendelés sorszámok.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb



2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak  
Ablak

**9.16.38.5. Rendelés sorszámok**

Rendelés sorszámok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező


Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### **Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.16.38.6. Foglalás sorszámok

Foglalás sorszámok.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.16.38.7. Szállítólevél sorszámok

Szállítólevél sorszámok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.16.38.8. Előszámla sorszámok



Előszámla sorszámok.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb



**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak  
Ablak

**9.16.38.9. Számla sorszámok**

Számla sorszámok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező


Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### **Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.16.38.10. Nyugta sorszámkok

Nyugta sorszámkok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törölés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.16.38.11. Fuvar sorszámok

Fuvar sorszámok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.16.38.12. Garancia sorszámok



Garancia sorszámok.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak  
Ablak

**9.16.38.13. Kiadás/bevétel sorszámok**

Kiadás/bevétel sorszámok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező



Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a window titled 'Nyomtatás dátuma' with a date picker set to '13.10.08' and a dropdown menu showing 'kedd'. Below the date field are two columns of input fields. The left column contains two 'Év' fields with the value '0', two 'Par1' fields, and two 'Szám' fields with the value '0'. The right column contains two 'Par2' fields, two 'Szám' fields with the value '0', and two 'Szám' fields with the value '0'. At the bottom of the window, there are four buttons: 'Alap beállítás', 'Alap beállítás', 'Nyomtatás', and 'Kilépés', along with a help icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.16.38.14. Munkaszám sorszámok

Munkaszám sorszámok.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év	Paramé	Paramé	Szám

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.16.38.15. Pénztárbizonylat sorszámok

Pénztárbizonylat sorszámok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.16.38.16. Pénztárbizonylat tétel sorszámok



Pénztárbizonylat tétel sorszámok.

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak  
Ablak

**9.16.38.17. Leltár sorszámok**

Leltár sorszámok.

**Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software window with a title bar and a menu bar. The main area contains several input fields: 'Nyomtatás dátuma' (13.10.08), 'kedd', 'Év' (0), 'Par2', 'Par1', and 'Szám' (0). At the bottom, there are buttons for 'Alap beállítás', 'Nyomtatás', 'Kilépés', and a help icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### **Lásd még:**

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak



### 9.16.38.18. Minőségtanúsítványok sorszámok

Minőségtanúsítványok sorszámok.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás**

The screenshot shows a software window with the following elements:

- Top: "Nyomtatás dátuma" (Print date) with a date field containing "13.10.08" and a dropdown menu showing "kedd".
- Second row: "Év" (Year) with a text input field containing "0".
- Third row: "Év" (Year) with a text input field containing "0".
- Fourth row: "Par1" (Parameter 1) with a text input field.
- Fifth row: "Par1" (Parameter 1) with a text input field.
- Sixth row: "Par2" (Parameter 2) with a text input field.
- Seventh row: "Par2" (Parameter 2) with a text input field.
- Eighth row: "Szám" (Number) with a text input field containing "0".
- Ninth row: "Szám" (Number) with a text input field containing "0".
- Bottom left: Two "Alap beállítás" (Basic settings) buttons, each with a dropdown arrow and a help icon.
- Bottom right: "Nyomtatás" (Print) button with a printer icon, "Kilépés" (Exit) button with a red X icon, and a help icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.16.39. Ütemezett feladatok

### 9.16.39.1. Ütemezett feladatok

Ütemezett feladatok.

#### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Ütemezett feladat azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Cég: Cég azonosító mező

Mely telephelyen futtatandó: Telephely azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Típus: Lenyíló lista mező

Ismétlés: Lenyíló lista mező

Ismétlés időpontja/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Hét napjai: Mezőcsoport

Hétfő: Jelölőnégyzet

Kedd: Jelölőnégyzet

Szerda: Jelölőnégyzet

Csütörtök: Jelölőnégyzet

Péntek: Jelölőnégyzet

Szombat: Jelölőnégyzet

Vasárnap: Jelölőnégyzet

Esedékes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Utolsó futtatás: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező


Üzenet küldés a felhasználónak: Jelölőnégyzet

Funkció: Funkció

Funkció neve: Lenyíló lista mező

Funkció paraméterei: Szöveg beviteli mező

Kimutatás: Kimutatás



Azonosító

Azonosító: Kimutatás azonosító mező

Parancs: Parancs



Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Azonosító	Név	Ak Felhaszná	Név	Típus

Navigation and action buttons:

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosító: Ütemezett feladat azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 13.10.08 kedd

Ütemezett feladattól

Ütemezett feladatig

Névtől

Névig

Alap beállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Ütemezett feladattól: Ütemezett feladat azonosító mező

Ütemezett feladatig: Ütemezett feladat azonosító mező

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

## 9.16.39.2. Ütemezett feladatok végrehajtása



Ütemezett feladatok végrehajtása.

### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor


Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Ütemezett feladatok: Ütemezett feladatok



Lista: Lista

Hibák listája: Hibák listája



Lista: Lista

**Lásd még:**  
Ablak

## 9.16.40. Alkalmazás használat

### 9.16.40.1. Alkalmazás használat

Alkalmazás használat.

#### **Elemek:**

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Időponttól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpontig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Használat típus: Használat típus azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Munkaállomás: Munkaállomás azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 13.10.08 kedd

Időponttól 13.10.08 00:00 kedd

Időpontig 13.10.08 22:47 kedd

Megjegyzés

Használat típus  [dropdown]

Felhasználó 0 [dropdown]

Munkaállomás 0 [dropdown]

Alap beállítás Alap beállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "nyomtatás dátuma" mező tartalma

Időponttól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpontig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Használat típus: Használat típus azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Munkaállomás: Munkaállomás azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak



## 9.16.40.2. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

### Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Név

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### 3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

### Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

### 9.16.40.3. Alkalmazás használat típus beállítás

Alkalmazás használat típus beállítás.

### Elemek:

Azonosító: Használat típus azonosító mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Beállít: Nyomógomb

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor


Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

**Lásd még:**

Ablak

## 9.16.41. Webszolgáltatás

### 9.16.41.1. Webszolgáltatás



Webszolgáltatás.

**Elemek:**

Műveletek: Jelölőnégyzet

Műveletek naplózása fájlba is: Jelölőnégyzet

SSL: Jelölőnégyzet

Port: Szám beviteli mező

Lista: Lista

Napló megnyitás: Nyomógomb

Lista törlése: Nyomógomb

Munkaállomások: Nyomógomb

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 9.16.41.2. Engedélyezett webszolgáltatás ügyfelek



Engedélyezett webszolgáltatás ügyfelek.

### Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

F8 • Törlés

### Elemek:

IP címek: Több soros szöveg mező

Mentés: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

### Lásd még:

Ablak

## 9.16.42. Csevegés

### 9.16.42.1. Csevegés kiszolgáló



Csevegés kiszolgáló.

**Elemek:**

Műveletek: Jelölőnégyzet

Műveletek naplózása fájlba is: Jelölőnégyzet

TCP Port: Szám beviteli mező

HTTP Port: Szám beviteli mező

Lista: Lista

Napló megnyitás: Nyomógomb

Lista törlése: Nyomógomb

Csevegő szobák: Nyomógomb

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

## 9.16.43. Nemzeti Dohánykereskelemi adatok

### 9.16.43.1. Nemzeti Dohánykereskelemi adatok fogadása



Nemzeti Dohánykereskelemi adatok fogadása.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Indítás

**Elemek:**

Időponttól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor


Lista: Lista

Mappából: Nyomógomb

**Lásd még:**

Ablak

**9.16.43.2. Nemzeti Dohánykereskelemi adatok küldése**



Nemzeti Dohánykereskelemi adatok küldése.

**Forróbillentyűk:**

F5 • Indítás

**Elemek:**

Rendszerindító nyitókészlet: Jelölőnégyzet

Beszerzések: Jelölőnégyzet

Értékesítések: Jelölőnégyzet

Napi nyitó készletek: Jelölőnégyzet

Lista: Lista

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

**Lásd még:**

Ablak

### 9.16.43.3. Nemzeti Dohánykereskelemi adatok küldésének paramétere

Nemzeti Dohánykereskelemi adatok küldésének paramétere.

#### **Forróbillentyűk:**

- F5 • Mentés
- F8 • Törlés

#### **Elemek:**

- Kötegméret: Szám beviteli mező
- Időeltolás: Szám beviteli mező
- Gyakoriság: Szám beviteli mező
- Következő küldés időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- El nem küldött beszerzések: Szám beviteli mező
- El nem küldött értékesítések: Szám beviteli mező
- Mentés: Adatok mentése
- Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése
- Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

#### **Lásd még:**

Ablak

### 9.16.43.4. Menüpont

Menü menüpontja.

## 9.17. Ablak

### 9.17.1. Bezárás

Ablak bezárása.

### 9.17.2. Összes bezárása

Összes nyitott ablak bezárása.

### 9.17.3. Egymás mögött

Ablakok elrendezése egymás mögött.

#### 9.17.4. Egymás alatt és mellett

Ablakok elrendezése egymás alatt és mellett.

#### 9.17.5. Menüpont

Menü menüpontja.

#### 9.17.6. Összes kicsinyítése

Összes megnyitott ablak kicsinyítése.

#### 9.17.7. Ablakok listája



Nyitott ablakok listája.

##### **Elemek:**

Lista: Megnyitott ablakok listája

Kiválaszt: Listán kijelölt ablak kiválasztása és előtérbe hozása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

##### **Lásd még:**

Ablak

#### 9.17.8. Menüpont

Menü menüpontja.

#### 9.17.9. Menüpont

Menü menüpontja.

#### 9.17.10. Menüpont

Menü menüpontja.



**9.17.11. Menüpont**


Menü menüpontja.

**9.17.12. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.17.13. Menüpont**

Menü menüpontja.

**9.17.14. Naptár és óra ablak**

Naptár és óra.

**Elemek:**Naptár: Aktuális hónap és napNyomógomb: Előző év nyomógombNyomógomb: Előző hónap nyomógombNyomógomb: Következő hónap nyomógombVissza: Kijelölt dátum visszajuttatása a hívó mezőbeNyomógomb: Következő év nyomógombJelölőnégyzet: Előző és következő két-két hónap megjelenítéseNaptár: Következő hónapot követő hónapNaptár: Következő hónapNaptár: Előző hónapot megelőző hónapNaptár: Előző hónap**Lásd még:**

Ablak

**9.17.15. Számológép ablak**

Számológép.

**Elemek:**

Jelölőnégyzet: Előzőleg végrehajtott műveletek és eredmények listája látható-e

**Lásd még:**

Ablak

## 9.18. Súgó

### 9.18.1. Témakörök

Súgó témakörök bemutatása.

### 9.18.2. Keresés

Keresés a súgó oldalak között.


### 9.18.3. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.18.4. Menüpont

Menü menüpontja.

### 9.18.5. Névjegy ablak



Ablak az alkalmazás adatainak megjelenítésére.

**Elemek:**

Lista: Alkalmazás összetevőinek listája, a verziószámokkal

Rendben: Nyomógomb

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

**Lásd még:**

Ablak

## 10. Szoftver paraméterek

### **I1: Alapértelmezett nyelv**

Alapértelmezett nyelv (alapbeállítás: HUN).

### **I2: Alapértelmezett munkaállomás**

Alapértelmezett munkaállomás (alapbeállítás: 999).

### **I3: Alapértelmezett jog időszerúsítéshez**

Alapértelmezett jog időszerúsítéshez (alapbeállítás: Törölhet).

#### **Választható elemek:**

Rejtett (H)  
Látható (V)  
Felírhat (I)  
Módosíthat (U)  
Törölhet (D)  
Tulajdonság (P)

### **I4: Alapértelmezett jog lekérdezéshez**

Alapértelmezett jog lekérdezéshez (alapbeállítás: Felírhat).

#### **Választható elemek:**

Rejtett (H)  
Látható (V)  
Felírhat (I)  
Módosíthat (U)  
Törölhet (D)  
Tulajdonság (P)

### **I5: Alapértelmezett jog nyomtatáshoz**

Alapértelmezett jog nyomtatáshoz (alapbeállítás: Felírhat).

#### **Választható elemek:**

Rejtett (H)  
Látható (V)  
Felírhat (I)  
Módosíthat (U)  
Törölhet (D)  
Tulajdonság (P)

### **I6: Alapértelmezett jog beviteli mezőhöz**

Alapértelmezett jog beviteli mezőhöz (alapbeállítás: Módosíthat).

#### **Választható elemek:**

Rejtett (H)  
Látható (V)  
Módosíthat (U)  
Tulajdonság (P)  
Tiltott (D)

**I7: Alapértelmezett jog képernyőelemekhez**

Alapértelmezett jog képernyőelemekhez (alapbeállítás: Látható).

**Választható elemek:**

- Rejtett (H)
- Látható (V)
- Tulajdonság (P)

**I8: Beviteli mező színe**

Beviteli mező színe (alapbeállítás: 00D7FFFF).

**I9: Beviteli mező színe ha ki van jelölve**

Beviteli mező színe ha ki van jelölve (alapbeállítás: FF000005).

**I10: Beviteli mező színe ha hibás a tartalma**

Beviteli mező színe ha hibás a tartalma (alapbeállítás: 00C0C0FF).

**I11: Beviteli mező színe ha a tartalma nem módosítható**

Beviteli mező színe ha a tartalma nem módosítható (alapbeállítás: 00C0C0C0).

**I12: Beviteli mező felíratának színe ha hibás a tartalma**

Beviteli mező felíratának színe ha hibás a tartalma (alapbeállítás: 000000FF).

**I13: Egy előzmény lista maximális elemszáma**

Egy előzmény lista maximális elemszáma (alapbeállítás: 5).

**I14: Előzmény lista hány látható elemet jelenítsen meg**

Előzmény lista hány látható elemet jelenítsen meg (alapbeállítás: 10).

**I15: Lenyíló lista hány látható elemet jelenítsen meg**

Lenyíló lista hány látható elemet jelenítsen meg (alapbeállítás: 10).

**I16: Egy ablakhoz tartozó visszavonási lista maximális mérete (karakter), vagy 0 ha nincs korlát**

Egy ablakhoz tartozó visszavonási lista maximális mérete (karakter), vagy 0 ha nincs korlát (alapbeállítás: 8 192).

**I17: Beviteli mező tartalmának automatikus kijelölése**

Beviteli mező tartalmának automatikus kijelölése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I18: Beviteli mező tartalmának ajánlása előzmények alapján**

Beviteli mező tartalmának ajánlása előzmények alapján (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I19: ENTER/RETURN billenyű következő mezőre lép**

ENTER/RETURN billenyű következő mezőre lép (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I20: Le/Fel billentyű következő/előző mezőre lép**

Le/Fel billentyű következő/előző mezőre lép (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I21: Hibás mezőtartalom esetén hangjelzés**

Hibás mezőtartalom esetén hangjelzés (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I22: Beviteli mező teljes kitöltésekor automatikusan következő mezőre lép**

Beviteli mező teljes kitöltésekor automatikusan következő mezőre lép (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I24: Fő ablak felső részén indítópult látszik**

Fő ablak felső részén indítópult látszik (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I23: Fő ablak felső részén nyitott ablakok listája látszik**

Fő ablak felső részén nyitott ablakok listája látszik (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I25: Fő ablak alján státusz sor látszik**

Fő ablak alján státusz sor látszik (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I26: Fő ablak státusz sora részletes leírásokat is megjelenít**

Fő ablak státusz sora részletes leírásokat is megjelenít (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I27: Dup funkció gyors billentyűje**

Dup funkció gyors billentyűje (alapbeállítás: F4).

**I28: Lekérdezés/keresés funkció gyors billentyűje**

Lekérdezés/keresés funkció gyors billentyűje (alapbeállítás: F7).

**I29: Lekérdezés funkció gyors billentyűje ha van keresés is**

Lekérdezés funkció gyors billentyűje ha van keresés is (alapbeállítás: Ctrl+F7).

**I30: Lekérdezés funkció gyors billentyűje**

Lekérdezés funkció gyors billentyűje (alapbeállítás: Shift+F7).

**I31: Dokumentum csoport mezőn dokumentum típus lekérdezés gyors billentyűje**

Dokumentum csoport mezőn dokumentum típus lekérdezés gyors billentyűje (alapbeállítás: F9).

**I32: Időszerűsítés funkció gyors billentyűje**

Időszerűsítés funkció gyors billentyűje (alapbeállítás: F6).

**I33: Naptár gyors billentyűje**

Naptár gyors billentyűje (alapbeállítás: F11).

**I34: Számológép gyors billentyűje**

Számológép gyors billentyűje (alapbeállítás: F12).

**I35: Előző/következő mező a lapvezérlő összes lapjának mezőit bejárja, és nem csak az aktuális lapon lévőket**

Előző/következő mező a lapvezérlő összes lapjának mezőit bejárja, és nem csak az aktuális lapon lévőket (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I36: MDI ablak rendszer SDI helyett**

MDI ablak rendszer SDI helyett (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I37: Beviteli mezőn két számjegyű év**

Beviteli mezőn két számjegyű év (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I38: Listákon két számjegyű év**

Listákon két számjegyű év (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I39: Számológép "papírja" látható induláskor**

Számológép "papírja" látható induláskor (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I40: Naptár előző/következő hó lapja látható induláskor**

Naptár előző/következő hó lapja látható induláskor (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I41: Lekérdezés listák páratlan sorainak színe**

Lekérdezés listák páratlan sorainak színe (alapbeállítás: FF000005).

**I42: Lekérdezés listák páros sorainak színe**

Lekérdezés listák páros sorainak színe (alapbeállítás: 00D7FFFF).

**I43: Képernyőre nyomtatás páratlan sorainak színe**

Képernyőre nyomtatás páratlan sorainak színe (alapbeállítás: FF000005).

**I44: Képernyőre nyomtatás páros sorainak színe**

Képernyőre nyomtatás páros sorainak színe (alapbeállítás: 00D7FFFF).

**I45: Automatikus beléptetés csak a rendszerbe való bejelentkezéskor**

Automatikus beléptetés csak a rendszerbe való bejelentkezéskor (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I46: Automatikus mentés/nyomtatás ha átlép a gombra**

Automatikus mentés/nyomtatás ha átlép a gombra (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I47: Ablak bezárásakor el kell-e menteni a Dup értékeket és mihez kell kötni**

Ablak bezárásakor el kell-e menteni a Dup értékeket és mihez kell kötni (alapbeállítás: Munkaállomás).

**Választható elemek:**

Nem kell tárolni (N)  
Munkaállomás (G)  
Felhasználó (S)

**I48: Időszerűsítő ablak bezárásakor el kell-e menteni a Dup értékeket**

Időszerűsítő ablak bezárásakor el kell-e menteni a Dup értékeket (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I49: Lekérdező ablak bezárásakor el kell-e menteni a Dup értékeket**

Lekérdező ablak bezárásakor el kell-e menteni a Dup értékeket (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I50: Nyomtató ablak bezárásakor el kell-e menteni a Dup értékeket**

Nyomtató ablak bezárásakor el kell-e menteni a Dup értékeket (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I51: Feldolgozó ablak bezárásakor el kell-e menteni a Dup értékeket**

Feldolgozó ablak bezárásakor el kell-e menteni a Dup értékeket (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I52: Csak logikai törlés**

Csak logikai törlés (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I53: Lekérdezésnél az összes tételt le kell hívni az adatbázisból, és nem csak az aktuálisan kijelölt fejhez tartozó tételeket**

Lekérdezésnél az összes tételt le kell hívni az adatbázisból, és nem csak az aktuálisan kijelölt fejhez tartozó tételeket (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)



**I54: Nyomatásnál az összes tételt le kell hívni az adatbázisból, és nem csak az aktuálisan kijelölt fejhez tartozó tételeket**

Nyomatásnál az összes tételt le kell hívni az adatbázisból, és nem csak az aktuálisan kijelölt fejhez tartozó tételeket (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I55: Lekérdezésnél a beágyazott tételek ismétlődő fej mezőit üresre kell-e állítani**

Lekérdezésnél a beágyazott tételek ismétlődő fej mezőit üresre kell-e állítani (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I56: Nyomatásnál a beágyazott tételek ismétlődő fej mezőit üresre kell-e állítani**

Nyomatásnál a beágyazott tételek ismétlődő fej mezőit üresre kell-e állítani (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I57: Adat módosítása és törlése előtt zárolni kell-e a rekordot**

Adat módosítása és törlése előtt zárolni kell-e a rekordot (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I58: Rekord zárolása esetén a zárolás időtartama (mp)**

Rekord zárolása esetén a zárolás időtartama (mp) (alapbeállítás: 300).

**I59: Zárolás nyomkövetése a képernyőn**

Zárolás nyomkövetése a képernyőn (alapbeállítás: Perc:másodperc).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

Perc:másodperc (T)

'Zárolt' (C)

**I60: Lekérdezésnél látszik-e a státusz soron a rekordok száma**

Lekérdezésnél látszik-e a státusz soron a rekordok száma (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I61: Lekérdezésnél látszik-e a státusz soron a végrehajtási idő**

Lekérdezésnél látszik-e a státusz soron a végrehajtási idő (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I62: Nyomtatásnál látszik-e a státusz soron a végrehajtási idő**

Nyomtatásnál látszik-e a státusz soron a végrehajtási idő (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I63: Maximális partnerszám (gépre jellemző intervallum:**

**aKomMin..aKomMin+ssKomMax)**

Maximális partnerszám (gépre jellemző intervallum: aKomMin..aKomMin+ssKomMax) (alapbeállítás: 99 999).

**I64: Maximális partner csoport szám (gépre jellemző intervallum:**

**aKomMin..aKomMin+ssVrstMax)**

Maximális partner csoport szám (gépre jellemző intervallum: aKomMin..aKomMin+ssVrstMax) (alapbeállítás: 99 999).

**I65: Maximális partner engedmény csoport szám (gépre jellemző intervallum:**

**aKomMin..aKomMin+ssKencsMax)**

Maximális partner engedmény csoport szám (gépre jellemző intervallum: aKomMin..aKomMin+ssKencsMax) (alapbeállítás: 99 999).

**I66: Maximális termék szám (gépre jellemző intervallum:**

**aKomMin..aKomMin+ssTermMax)**

Maximális termék szám (gépre jellemző intervallum: aKomMin..aKomMin+ssTermMax) (alapbeállítás: 99 999).

**I67: Maximális termék csoport szám (gépre jellemző intervallum:**

**aKomMin..aKomMin+ssCsopMax)**

Maximális termék csoport szám (gépre jellemző intervallum: aKomMin..aKomMin+ssCsopMax) (alapbeállítás: 99 999).

**I68: Maximális termék engedmény csoport szám (gépre jellemző intervallum:**

**aKomMin..aKomMin+ssTencsMax)**

Maximális termék engedmény csoport szám (gépre jellemző intervallum: aKomMin..aKomMin+ssTencsMax) (alapbeállítás: 99 999).

**I69: Gyorskeresőben egyszerre lehívandó rekordok száma (-1: mind, 0: ahány sora van a rácsnak, más: a megadott számú sor)**

Gyorskeresőben egyszerre lehívandó rekordok száma (-1: mind, 0: ahány sora van a rácsnak, más: a megadott számú sor) (alapbeállítás: 0).

**I70: Gyorskeresőben szöveges mezők esetén csak az azonos kezdetűek jelenjenek meg**

Gyorskeresőben szöveges mezők esetén csak az azonos kezdetűek jelenjenek meg (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I71: Lenyíló listába lehívandó adatok mennyisége (-1: mind, 0: ahány sora van a listának, más: a megadott számú sor)**

Lenyíló listába lehívandó adatok mennyisége (-1: mind, 0: ahány sora van a listának, más: a megadott számú sor) (alapbeállítás: 50).

**I72: Alapértelmezett felhasználói jelszó kódolási típus**

Alapértelmezett felhasználói jelszó kódolási típus (alapbeállítás: DES kétirányú kódolás).

**Választható elemek:**

Nincs kódolva (N)

MD5 egyirányú kódolás (M)

DES kétirányú kódolás (D)

**I73: Lekérdezés nyomtatása előtt jelenjen meg a beállító ablak**

Lekérdezés nyomtatása előtt jelenjen meg a beállító ablak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I74: Lista nyomtatásakor feltételek nyomtatása a fejlécben**

Lista nyomtatásakor feltételek nyomtatása a fejlécben (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I75: Lista nyomtatásakor feltételek nyomtatása a fejlécben minden oldalra**

Lista nyomtatásakor feltételek nyomtatása a fejlécben minden oldalra (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I76: Képernyő nyomtatás (auto) lehet Képernyő (táblázat) is**

Képernyő nyomtatás (auto) lehet Képernyő (táblázat) is (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I77: Képernyőre történő nyomtatáskor a betű méretet automatikusan állapítsa meg**

Képernyőre történő nyomtatáskor a betű méretet automatikusan állapítsa meg (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I78: Képernyőre történő nyomtatáskor ha nem automatikus a betű méret, a használandó méret**

Képernyőre történő nyomtatáskor ha nem automatikus a betű méret, a használandó méret (alapbeállítás: 12).

**I79: Grafikus nyomtatáskor a betű méretet automatikusan állapítsa meg**

Grafikus nyomtatáskor a betű méretet automatikusan állapítsa meg (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I80: Grafikus nyomtatáskor ha nem automatikus a betű méret, a használandó méret**

Grafikus nyomtatáskor ha nem automatikus a betű méret, a használandó méret (alapbeállítás: 12).

**I81: Fax történő nyomtatáskor a betű méretet automatikusan állapítsa meg**

Fax történő nyomtatáskor a betű méretet automatikusan állapítsa meg (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I82: Fax nyomtatáskor ha nem automatikus a betű méret, a használandó méret**

Fax nyomtatáskor ha nem automatikus a betű méret, a használandó méret (alapbeállítás: 12).

**I83: Ha telefonos kapcsolatot kell létesíteni, annak a neve**

Ha telefonos kapcsolatot kell létesíteni, annak a neve (alapbeállítás: ).

**I84: Telefonos kapcsolat esetén próbálkozások száma**

Telefonos kapcsolat esetén próbálkozások száma (alapbeállítás: 99).

**I85: Telefonos kapcsolat próbálkozásai közötti várakozási idő (mp)**

Telefonos kapcsolat próbálkozásai közötti várakozási idő (mp) (alapbeállítás: 60).

**I86: Email kliens típusa**

Email kliens típusa (alapbeállítás: Mapi).

**Választható elemek:**

Beépített (B)

Mapi (M)

MS Outlook (O)

Msg (G)

**I87: Email tartalom típusa**

Email tartalom típusa (alapbeállítás: Pdf).

**Választható elemek:**

Html szöveg (H)

Egyszerű szöveg (T)

Kép (P)

Pdf (D)

**I88: Csatolni kell-e a nyomtatás eredményét**

Csatolni kell-e a nyomtatás eredményét (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I89: Email prioritása**

Email prioritása (alapbeállítás: Normál).

**Választható elemek:**

Alacsony (L)  
Normál (N)  
Magas (H)

**I90: Email tárgya**

Email tárgya (alapbeállítás: ).

**I91: Email küldőjének neve**

Email küldőjének neve (alapbeállítás: ).

**I92: Email küldőjének címe**

Email küldőjének címe (alapbeállítás: software@itcltd.hu).

**I93: SMTP kiszolgáló címe**

SMTP kiszolgáló címe (alapbeállítás: url).

**I94: SMTP postafiók azonosítója**

SMTP postafiók azonosítója (alapbeállítás: user).

**I95: SMTP postafiók jelszava**

SMTP postafiók jelszava (alapbeállítás: password).

**I96: Szinkronizációs kliens típusa**

Szinkronizációs kliens típusa (alapbeállítás: Mapi).

**Választható elemek:**

Beépített (B)  
Mapi (M)  
MS Outlook (O)  
Msg (G)

**I97: Szinkronizációs Email prioritása**

Szinkronizációs Email prioritása (alapbeállítás: Normál).

**Választható elemek:**

Alacsony (L)  
Normál (N)  
Magas (H)

**I98: Szinkronizációs Email tárgya**

Szinkronizációs Email tárgya (alapbeállítás: ).

**I99: Szinkronizációs Email küldőjének neve**

Szinkronizációs Email küldőjének neve (alapbeállítás: ).

**I100: Szinkronizációs Email küldőjének címe**

Szinkronizációs Email küldőjének címe (alapbeállítás: software@itcltd.hu).

**I101: Szinkronizációs Email címzett neve**

Szinkronizációs Email címzett neve (alapbeállítás: ).

**I102: Szinkronizációs Email címzett címe**

Szinkronizációs Email címzett címe (alapbeállítás: software@itcltd.hu).

**I103: Szinkronizációs SMTP kiszolgáló címe**

Szinkronizációs SMTP kiszolgáló címe (alapbeállítás: url).

**I104: Szinkronizációs SMTP postafiók azonosítója**

Szinkronizációs SMTP postafiók azonosítója (alapbeállítás: user).

**I105: Szinkronizációs SMTP postafiók jelszava**

Szinkronizációs SMTP postafiók jelszava (alapbeállítás: password).

**I106: Szinkronizációs POP3 kiszolgáló címe**

Szinkronizációs POP3 kiszolgáló címe (alapbeállítás: url).

**I107: Szinkronizációs POP3 postafiók azonosítója**

Szinkronizációs POP3 postafiók azonosítója (alapbeállítás: user).

**I108: Szinkronizációs POP3 postafiók jelszó**

Szinkronizációs POP3 postafiók jelszó (alapbeállítás: password).

**I109: Szinkronizációs FTP kiszolgáló címe**

Szinkronizációs FTP kiszolgáló címe (alapbeállítás: itcltd.hu).

**I110: Szinkronizációs FTP felhasználó azonosító**

Szinkronizációs FTP felhasználó azonosító (alapbeállítás: ).

**I111: Szinkronizációs FTP jelszó**

Szinkronizációs FTP jelszó (alapbeállítás: ).

**I112: Szinkronizációs FTP passzív-e**

Szinkronizációs FTP passzív-e (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I113: Szinkronizációs FTP könyvtár**

Szinkronizációs FTP könyvtár (alapbeállítás: /data/correct).

**I114: Szinkronizációs FTP próbálkozások száma**

Szinkronizációs FTP próbálkozások száma (alapbeállítás: 99).

**I115: Szinkronizációs fájl jelszava**

Szinkronizációs fájl jelszava (alapbeállítás: ).

**I116: Mentés és küldés FTP kiszolgáló címe**

Mentés és küldés FTP kiszolgáló címe (alapbeállítás: itcltd.hu).

**I117: Mentés és küldés FTP felhasználó azonosító**

Mentés és küldés FTP felhasználó azonosító (alapbeállítás: ).

**I118: Mentés és küldés FTP jelszó**

Mentés és küldés FTP jelszó (alapbeállítás: ).

**I119: Mentés és küldés FTP passzív-e**

Mentés és küldés FTP passzív-e (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I120: Mentés és küldés FTP könyvtár**

Mentés és küldés FTP könyvtár (alapbeállítás: /backup/correct).

**I121: Mentés és küldés FTP próbálkozások száma**

Mentés és küldés FTP próbálkozások száma (alapbeállítás: 99).

**I122: Mentés és küldés fájl jelszava**

Mentés és küldés fájl jelszava (alapbeállítás: ).

**I123: Frissítés: elsődleges HTTP kiszolgáló címe**

Frissítés: elsődleges HTTP kiszolgáló címe (alapbeállítás: www.itcltd.hu).

**I124: Frissítés: elsődleges HTTP kiszolgáló könyvtára**

Frissítés: elsődleges HTTP kiszolgáló könyvtára (alapbeállítás: /software).

**I125: Felhasználókhöz kötve menti el az ablak pozíciókat és méreteket**

Felhasználókhöz kötve menti el az ablak pozíciókat és méreteket (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I126: Mely ablak pozícióját és méretét kell eltárolni**

Mely ablak pozícióját és méretét kell eltárolni (alapbeállítás: Csak a kijelöltet).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Csak a kijelöltet (K)

Mindent (M)

**I127: Fő menü típusa**

Fő menü típusa (alapbeállítás: Lenyilo).

**Választható elemek:**

- Lenyilo (I)
- Hagyományos (N)
- Fa (F)

**I128: Hagyományos alapértelmezett menu esetén a fő ablak szélessége**

Hagyományos alapértelmezett menu esetén a fő ablak szélessége (alapbeállítás: 200).

**I129: Lenyíló alapértelmezett menü esetén a fő ablak magassága**

Lenyíló alapértelmezett menü esetén a fő ablak magassága (alapbeállítás: 200).

**I130: Gyorskeresés esetén az alapértelmezett kereső oszlop sorszáma**

Gyorskeresés esetén az alapértelmezett kereső oszlop sorszáma (alapbeállítás: 1).

**I131: Rácsra lépéskor a tiltott sorok átlépése**

Rácsra lépéskor a tiltott sorok átlépése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I132: Szinkronizációs könyvtár**

Szinkronizációs könyvtár (alapbeállítás: ..\SYNC).

**I133: Szinkronizációs FDD tömörített mappa**

Szinkronizációs FDD tömörített mappa (alapbeállítás: A:).

**I134: Szinkronizációs HDD tömörített mappa**

Szinkronizációs HDD tömörített mappa (alapbeállítás: C:).

**I135: Ideiglenes könyvtár tömörítéshez (ha üres akkor a Windows-ét használja)**

Ideiglenes könyvtár tömörítéshez (ha üres akkor a Windows-ét használja) (alapbeállítás: ).

**I136: Csak a saját telephelyen módosított adatok leválogatása**

Csak a saját telephelyen módosított adatok leválogatása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I137: Induláskor helyi idő beállítása a szerver dátum és időre**

Induláskor helyi idő beállítása a szerver dátum és időre (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I138: Használjon-e ezres elválasztókat**

Használjon-e ezres elválasztókat (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)



Igen (I)

**I139: Tizedes elválasztó jel (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Tizedes elválasztó jel (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I140: Ezres elválasztó jel (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Ezres elválasztó jel (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I141: Dátum elválasztó jel (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Dátum elválasztó jel (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I142: Idő elválasztó jel (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Idő elválasztó jel (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I143: Rövid dátum formátum (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Rövid dátum formátum (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I144: Hosszú dátum formátum (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Hosszú dátum formátum (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I145: Rövid idő formátum (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Rövid idő formátum (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I146: Hosszú idő formátum (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Hosszú idő formátum (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I147: Délelőtt jele (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Délelőtt jele (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I148: Délután jele (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Délután jele (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I149: Hétfő hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Hétfő hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I150: Kedd hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Kedd hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I151: Szerda hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Szerda hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I152: Csütörtök hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Csütörtök hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I153: Péntek hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Péntek hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I154: Szombat hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Szombat hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I155: Vasárnap hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Vasárnap hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I156: Hétfő rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Hétfő rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I157: Kedd rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Kedd rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I158: Szerda rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Szerda rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I159: Csütörtök rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Csütörtök rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I160: Péntek rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Péntek rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I161: Szombat rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Szombat rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I162: Vasárnap rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Vasárnap rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I163: Január hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Január hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I164: Február hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Február hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I165: Március hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Március hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I166: Április hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Április hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I167: Május hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Május hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I168: Június hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Június hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I169: Július hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Július hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I170: Augusztus hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Augusztus hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I171: Szeptember hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Szeptember hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I172: Október hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Október hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I173: November hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

November hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I174: December hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

December hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I175: Január rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Január rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I176: Február rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Február rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I177: Március rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Március rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I178: Április rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Április rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I179: Május rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Május rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I180: Június rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Június rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I181: Július rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Július rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I182: Augusztus rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Augusztus rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I183: Szeptember rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Szeptember rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I184: Október rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

Október rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I185: November rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

November rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I186: December rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)**

December rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: ).

**I187:**

(alapbeállítás: Hétfő).

**Választható elemek:**

Hétfő (1)

Kedd (2)

Kedd (3)

Csütörtök (4)

Péntek (5)

Szombat (6)

Vasárnap (0)

**I188: Két számjegyű dátumnál az ablak mérete (ha 0 akkor a rendszerét használja)**

Két számjegyű dátumnál az ablak mérete (ha 0 akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: 0).

**I189: Mantis hibabejelentő kezdőlap URL**

Mantis hibabejelentő kezdőlap URL (alapbeállítás: <http://www.posa.us/mantis>).

**I190: OS nyomtatók karakteres használata**

OS nyomtatók karakteres használata (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I191: Keresések állapotának mezőnkénti megőrzése**

Keresések állapotának mezőnkénti megőrzése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I192: Másolat készítésekor azonosító törlése**

Másolat készítésekor azonosító törlése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I193: Adatbázis ablak DBExpress alapú Firebird és Interbase kiszolgálók esetében is**

Adatbázis ablak DBExpress alapú Firebird és Interbase kiszolgálók esetében is (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I194: Adatbázis ablak táblái mezőkkel**

Adatbázis ablak táblái mezőkkel (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I195: Adatbázis ablak rendszer adatokat is kiolvassa**

Adatbázis ablak rendszer adatokat is kiolvassa (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I196: Oszlop beállítások automatikus mentése**

Oszlop beállítások automatikus mentése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I197: Szűrt lista összesítő sora újraszámítva**

Szűrt lista összesítő sora újraszámítva (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I198: Lebegő leírások megjelenítése**

Lebegő leírások megjelenítése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I199: Aláírás időpontja a pillanatnyi idő**

Aláírás időpontja a pillanatnyi idő (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I200: Nyomtatás előtt nyomtatandó oldalak megadása**

Nyomtatás előtt nyomtatandó oldalak megadása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I201: Részletek ablak pozíciója**

Részletek ablak pozíciója (alapbeállítás: Alul).

**Választható elemek:**

- Jobbra (J)
- Alul (A)

**I202: Alapértelmezett partner kereső szállítási cím is látszik**

Alapértelmezett partner kereső szállítási cím is látszik (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I203: Alapértelmezett partner kereső elérhetőségek is látszanak**

Alapértelmezett partner kereső elérhetőségek is látszanak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I204: Keresés állapotának mezőnkénti megőrzése - partnerek**

Keresés állapotának mezőnkénti megőrzése - partnerek (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I205: Dokumentum típus, Szöveg**

Dokumentum típus, Szöveg (alapbeállítás: Kérésre).

**Választható elemek:**

Igen (I)  
Nem (N)  
Kérésre (K)

**I206: Sorszám formátum**

Sorszám formátum (alapbeállítás: {s0}/{e2}).

**I207: Alapértelmezett partner mappa**

Alapértelmezett partner mappa (alapbeállítás: Egyéb).

**I208: Dokumentum indítógomb lenyíló menüje mit tartalmazzon**

Dokumentum indítógomb lenyíló menüje mit tartalmazzon (alapbeállítás: Dokumentum típusok).

**Választható elemek:**

Dokumentum típusok (D)  
Főmenü menüpontjai (M)

**I209: Dokumentumok megjelenése a menün**

Dokumentumok megjelenése a menün (alapbeállítás: Aktuális név).

**Választható elemek:**

Eredeti név (E)  
Aktuális név (A)

**I210: Időszerűsítéskor partner mezőn kezd**

Időszerűsítéskor partner mezőn kezd (alapbeállítás: Partneren).

**Választható elemek:**

Sorszámon (S)  
Raktáron (R)  
Partneren (P)  
Tételen (T)

**I211: Dokumentumok nyomtatásakor második oldaltól FEJ-TOBBI bekezdésű fejléc nyomtatása**

Dokumentumok nyomtatásakor második oldaltól FEJ-TOBBI bekezdésű fejléc nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I212: Alapértelmezett dokumentum nyomtatási formátum**

Alapértelmezett dokumentum nyomtatási formátum (alapbeállítás: 2).

**I213: Dokumentum típus, Lábak alul**

Dokumentum típus, Lábak alul (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Igen (I)  
Nem (N)

**I214: Hiearchikus szűrésnél mit kell használni**

Hiearchikus szűrésnél mit kell használni (alapbeállítás: Szülő).

**Választható elemek:**

Szülő (S)  
Azonosító (A)

**I215: Nem létező munkaállomás azonosító esetén új munkaállomás létrehozása**

Nem létező munkaállomás azonosító esetén új munkaállomás létrehozása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)  
Kérdez (K)

**I216: Mentés helye (mappa)**

Mentés helye (mappa) (alapbeállítás: /home/interbase/backup).

**I217: Mentés UNC helye (mappa)**

Mentés UNC helye (mappa) (alapbeállítás: ).

**I218: Partnerek lekérdezésének gyors billentyűje**

Partnerek lekérdezésének gyors billentyűje (alapbeállítás: Alt+F3).

**I219: Felhasználói felület stílusa**

Felhasználói felület stílusa (alapbeállítás: OS alapértelmezett).

**Választható elemek:**

Windows (0)  
Motif (1)  
MotifPlus (2)  
CDE (3)

QtSGI (4)  
Platinum (5)  
OS alapértelmezett (6)

**I220: Súgó alrendszer**

Súgó alrendszer (alapbeállítás: Alapértelmezett).

**Választható elemek:**

Alapértelmezett (A)  
HtmlHelp (H)  
WinHelp (W)  
Beépített (B)  
WebHelp (I)

**I221: WebHelp web cím**

WebHelp web cím (alapbeállítás: posa.homeip.net).

**I222: Helyesírás ellenőrzés gyors billentyűje**

Helyesírás ellenőrzés gyors billentyűje (alapbeállítás: Ctrl+F12).

**I223: Helyesírás ellenőrzés nyelve (ha üres akkor az aktív nyelv)**

Helyesírás ellenőrzés nyelve (ha üres akkor az aktív nyelv) (alapbeállítás: ).

**I224: Kép nyomtató alapértelmezett formátuma**

Kép nyomtató alapértelmezett formátuma (alapbeállítás: JPG fájl).

**Választható elemek:**

JPG fájl (jpg)  
JPEG fájl (jpeg)  
BMP fájl (bmp)

**I225: SMS kiszolgáló címe**

SMS kiszolgáló címe (alapbeállítás: www.itcltd.info).

**I226: SMS kiszolgáló portja**

SMS kiszolgáló portja (alapbeállítás: 1050).

**I227: SMS felhasználói azonosító**

SMS felhasználói azonosító (alapbeállítás: ).

**I228: SMS felhasználói jelszó**

SMS felhasználói jelszó (alapbeállítás: ).

**I229: SMS alapértelmezett profil**

SMS alapértelmezett profil (alapbeállítás: SeeMe).

**I230: Listákon üres mezőtartalom esetén az ENTER/RETURN elindítja-e a keresést/lenyíló listát**

Listákon üres mezőtartalom esetén az ENTER/RETURN elindítja-e a keresést/lenyíló listát (alapbeállítás: Keresés).



**Választható elemek:**

- Keresés (K)
- Nem (N)
- Lenyíló lista (L)

**I231: Help csomag frissítése**

Help csomag frissítése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I232: Html csomag frissítése**

Html csomag frissítése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I233: Doc csomag frissítése**

Doc csomag frissítése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I234: Pdf csomag frissítése**

Pdf csomag frissítése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I235: Sikeres mentés után várakozás**

Sikeres mentés után várakozás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I236: Lekérdezések rácsaiban több sor is kijelölhető**

Lekérdezések rácsaiban több sor is kijelölhető (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I237: Élesített rendszer**

Élesített rendszer (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)

Igen (I)

**I238: Listák aljára lábjegyzet nyomtatás**

Listák aljára lábjegyzet nyomtatás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I239: Dokumentumok oldalainak aljára lábjegyzet nyomtatás**

Dokumentumok oldalainak aljára lábjegyzet nyomtatás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I240: Még le nem töltött opcionális (nem Exe, Lib, Chm és Pdf) csomagok letöltése**

Még le nem töltött opcionális (nem Exe, Lib, Chm és Pdf) csomagok letöltése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I241: Lekérdezések rácsában kijelölés oszlop megjelenjen-e**

Lekérdezések rácsában kijelölés oszlop megjelenjen-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I242: Alapértelmezett oszlop sorbarendezés**

Alapértelmezett oszlop sorbarendezés (alapbeállítás: Növekvő).

**Választható elemek:**

Növekvő (1)

Csökkenő (2)

**I243: Dok. rögzítésből hívott lekérdezésnél csak az adott dok. csoport lekérdezése**

Dok. rögzítésből hívott lekérdezésnél csak az adott dok. csoport lekérdezése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I244: Keresés a mező tartalmával indul - partnerek**

Keresés a mező tartalmával indul - partnerek (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I245: Keresés a mező tartalmával indul**

Keresés a mező tartalmával indul (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I246: Fő ablak háttérkép neve**

Fő ablak háttérkép neve (alapbeállítás: ).

**I247: Fő ablak háttérkép széthúzva**

Fő ablak háttérkép széthúzva (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I248: Fő ablak háttérkép átlátszó**

Fő ablak háttérkép átlátszó (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I249: Számológép HUF->EUR átváltási arány**

Számológép HUF->EUR átváltási arány (alapbeállítás: 250,00000).

**I250: Monitor (0: alapértelmezett)**

Monitor (0: alapértelmezett) (alapbeállítás: 0).

**I251: Partner keresés tükrözi a partner állapotát**

Partner keresés tükrözi a partner állapotát (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I252: Partner és ügyintéző azonosító gyors billentyű**

Partner és ügyintéző azonosító gyors billentyű (alapbeállítás: Alt+F4).

**I253: Partner és ügyintéző adatok gyors billentyű**

Partner és ügyintéző adatok gyors billentyű (alapbeállítás: ).

**I254: Adat UNC helye (mappa)**

Adat UNC helye (mappa) (alapbeállítás: ).

**I255: Több soros beviteli mező tartalmának automatikus kijelölése**

Több soros beviteli mező tartalmának automatikus kijelölése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I256: Partner gyorskereső: elérhetőségek láthatósága**

Partner gyorskereső: elérhetőségek láthatósága (alapbeállítás: Ügyintéző).

**Választható elemek:**

Partner (P)  
Ügyintéző (U)  
Mindkettő (M)

**I257: Partner gyorskereső: elérhetőségek lista ügyintéző név háttér színe**

Partner gyorskereső: elérhetőségek lista ügyintéző név háttér színe (alapbeállítás: 00E0FFE0).

**I258: Dokumentum nyomtatása időszerűsítésből példányszám bekéréssel történjen**

Dokumentum nyomtatása időszerűsítésből példányszám bekéréssel történjen (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I259: Kép fájlok mappája (ha üres, az {itc}\Pic lesz)**

Kép fájlok mappája (ha üres, az {itc}\Pic lesz) (alapbeállítás: ).

**I260: Fő ablak háttérszíne**

Fő ablak háttérszíne (alapbeállítás: 00808080).

**I261: Bankszámla CDV ellenőrzése**

Bankszámla CDV ellenőrzése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I262: Adó azonosító CDV ellenőrzése**

Adó azonosító CDV ellenőrzése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I263: Adószám CDV ellenőrzése**

Adószám CDV ellenőrzése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I264: Bejelentkezés ha nem használják a rendszert (perc) - 0: nincs**

Bejelentkezés ha nem használják a rendszert (perc) - 0: nincs (alapbeállítás: 0,0).

**I265: Leállítás ha nem használják a rendszert (perc) - 0: nincs**

Leállítás ha nem használják a rendszert (perc) - 0: nincs (alapbeállítás: 0,0).

**I266: Dokumentum sorszám DUP értéke az utolsó mentett dokumentum**

Dokumentum sorszám DUP értéke az utolsó mentett dokumentum (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I267: Keresések állapotának mezőnkénti megőrzésekor a kereső szöveg törlődjön**

Keresések állapotának mezőnkénti megőrzésekor a kereső szöveg törlődjön (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I268: Jogosultságok és tulajdonságok szerkesztése**

Jogosultságok és tulajdonságok szerkesztése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I269: Elemek lokális menüjének tartalma**

Elemek lokális menüjének tartalma (alapbeállítás: Elem menüje).

**Választható elemek:**

Elem menüje (1)

Elem menüje és forróbillentyűk (2)

Forróbillentyűk (3)

Forróbillentyűk és elem menüje (4)

**I270: Lekérdezés listán kettős kattintás jelentése**

Lekérdezés listán kettős kattintás jelentése (alapbeállítás: Időszerűsít).

**Választható elemek:**

Időszerűsít (AZ)

Lekérdez (UP)

**I271: Egyéb ablak megnyitás naplózása**

Egyéb ablak megnyitás naplózása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I272: Időszerűsítő ablak megnyitás naplózása**

Időszerűsítő ablak megnyitás naplózása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I273: Lekérdező ablak megnyitás naplózása**

Lekérdező ablak megnyitás naplózása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I274: Nyomtató ablak megnyitás naplózása**

Nyomtató ablak megnyitás naplózása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I275: Feldolgozó ablak megnyitás naplózása**

Feldolgozó ablak megnyitás naplózása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I276: Kereső ablak megnyitás naplózása**

Kereső ablak megnyitás naplózása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I277: Dokumentum nyomtató ablak megnyitás naplózása**

Dokumentum nyomtató ablak megnyitás naplózása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I278: Dokumentum mentéséhez ez a felhasználói csoport jóváhagyása kell (ha üres, akkor nem kell jóváhagyás)**

Dokumentum mentéséhez ez a felhasználói csoport jóváhagyása kell (ha üres, akkor nem kell jóváhagyás) (alapbeállítás: 0).

**I279: Mentés előtt megerősítést kér**

Mentés előtt megerősítést kér (alapbeállítás: Kattintás nem).

**Választható elemek:**

Mindig (I)  
Kattintás nem (K)  
Forrób. nem (F)  
Soha (N)

**I280: Nyomtatás előtt megerősítést kér**

Nyomtatás előtt megerősítést kér (alapbeállítás: Kattintás nem).

**Választható elemek:**

- Mindig (I)
- Kattintás nem (K)
- Forrób. nem (F)
- Soha (N)

**I281: Feldolgozás előtt megerősítést kér**

Feldolgozás előtt megerősítést kér (alapbeállítás: Kattintás nem).

**Választható elemek:**

- Mindig (I)
- Kattintás nem (K)
- Forróbillentyű nem (F)
- Soha (N)

**I282: Szűréskor csak a partner keresése (Központ figyelmen kívül hagyása)**

Szűréskor csak a partner keresése (Központ figyelmen kívül hagyása) (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I283: Alapértelmezett keresés szövegben**

Alapértelmezett keresés szövegben (alapbeállítás: Bárhol a szövegben).

**Választható elemek:**

- Szöveg eleje (2)
- Bárhol a szövegben (3)
- Szöveg vége (4)
- Szövegegyezés (5)
- Eltérő szöveg (9)
- Kisebb (7)
- Kisebb vagy egyező (8)
- Nagyobb (9)
- Nagyobb vagy egyező (10)

**I284: Ügyintézőt lehet-e törölni**

Ügyintézőt lehet-e törölni (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I285: Nyomtatók automatikus átkapcsolása**

Nyomtatók automatikus átkapcsolása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I278: Zárolás feloldásához ez a felhasználói csoport jóváhagyása kell (ha üres, akkor nem kell jóváhagyás)**

Zárolás feloldásához ez a felhasználói csoport jóváhagyása kell (ha üres, akkor nem kell jóváhagyás) (alapbeállítás: -1).

**I287: Dokumentumok sorszámának kézi megadása**

Dokumentumok sorszámának kézi megadása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I288: Kapcsolat az iktató modullal**

Kapcsolat az iktató modullal (alapbeállítás: Beépített).

**Választható elemek:**

Beépített (L)

Külső (R)

**I289: Alapértelmezett táblázatos dokumentum nyomtatási formátum**

Alapértelmezett táblázatos dokumentum nyomtatási formátum (alapbeállítás: ).

**I290: Partner gyorskereső alapértelmezés: részletek látszanak**

Partner gyorskereső alapértelmezés: részletek látszanak (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I291: Gyorskereső alapértelmezés: részletek látszanak**

Gyorskereső alapértelmezés: részletek látszanak (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I292: Alapértelmezett címke dokumentum nyomtatási formátum**

Alapértelmezett címke dokumentum nyomtatási formátum (alapbeállítás: ).

**I293: Alapértelmezett címke sablon dokumentum nyomtatási formátum**

Alapértelmezett címke sablon dokumentum nyomtatási formátum (alapbeállítás: ).

**I294: Alapértelmezett vonalkód sablon dokumentum nyomtatási formátum**

Alapértelmezett vonalkód sablon dokumentum nyomtatási formátum (alapbeállítás: ).

**I295: Sablon fájlok mappája (ha üres, az {itc}\Sablon lesz)**

Sablon fájlok mappája (ha üres, az {itc}\Sablon lesz) (alapbeállítás: ).

**I296: Partner kártya kód hossza (0: nincs automatikus továbblépés)**

Partner kártya kód hossza (0: nincs automatikus továbblépés) (alapbeállítás: 13).



**I297: Felhasználói kártya kód hossza (0: nincs automatikus továbblépés)**

Felhasználói kártya kód hossza (0: nincs automatikus továbblépés) (alapbeállítás: 13).

**I298: Kártya bekérés gyors billentyűje**

Kártya bekérés gyors billentyűje (alapbeállítás: Alt+F7).

**I299: Cimke fájlok mappája (ha üres, az {itc}\Cimke lesz)**

Cimke fájlok mappája (ha üres, az {itc}\Cimke lesz) (alapbeállítás: ).

**I300: Felhasználói csoport, aki ügynökként nem csak a saját partnereit használhatja (ha 0, akkor minden partner használható)**

Felhasználói csoport, aki ügynökként nem csak a saját partnereit használhatja (ha 0, akkor minden partner használható) (alapbeállítás: 0).

**I301: Partner ügynökének módosításakor a partner-ügynökei kapcsolatot is frissítse**

Partner ügynökének módosításakor a partner-ügynökei kapcsolatot is frissítse (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I302: Lokális működés esetén az eltolás értéke**

Lokális működés esetén az eltolás értéke (alapbeállítás: 500000).

**I303: Dokumentumok nyomtatásakor ezres elválasztó használatának tiltása**

Dokumentumok nyomtatásakor ezres elválasztó használatának tiltása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I304: Adjon-e üzenetet sikeres nyomtatás esetén**

Adjon-e üzenetet sikeres nyomtatás esetén (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I305: Mantis hibabejelentő webservice URL**

Mantis hibabejelentő webservice URL (alapbeállítás: <http://www.posa.us/mantis/mc/mantisconnect.php>).

**I306: Mantis hibabejelentő webservice project**

Mantis hibabejelentő webservice project (alapbeállítás: Correct).

**I307: Mantis hibabejelentő webservice felhasználó**

Mantis hibabejelentő webservice felhasználó (alapbeállítás: ).

**I308: Mantis hibabejelentő webservice jelszó**

Mantis hibabejelentő webservice jelszó (alapbeállítás: ).

**I309: Mantis hibabejelentő webservice cég**

Mantis hibabejelentő webservice cég (alapbeállítás: help).

**I310: Kapcsolat az üzenő modullal**

Kapcsolat az üzenő modullal (alapbeállítás: Beépített).

**Választható elemek:**

Beépített (L)

Külső (R)

**I311: Mantis hibabejelentő bejelentett hiba megtekintése URL**

Mantis hibabejelentő bejelentett hiba megtekintése URL (alapbeállítás: <http://www.posa.us/mantis/view.php?id=%s>).

**I312: Cimke nyomtató esetén előnézet**

Cimke nyomtató esetén előnézet (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Egynél több cimke esetén (T)

**I313: Frissítés HTTP Proxy kiszolgáló**

Frissítés HTTP Proxy kiszolgáló (alapbeállítás: ).

**I314: Frissítés HTTP Proxy port**

Frissítés HTTP Proxy port (alapbeállítás: 0).

**I315: Frissítés HTTP Proxy azonosító**

Frissítés HTTP Proxy azonosító (alapbeállítás: ).

**I316: Frissítés HTTP Proxy jelszó**

Frissítés HTTP Proxy jelszó (alapbeállítás: ).

**I318: UDP üzenet portszáma (0: a szolgáltatás tiltva van)**

UDP üzenet portszáma (0: a szolgáltatás tiltva van) (alapbeállítás: 1062).

**I318: StandBy ha nem használják a rendszert (perc) - 0: nincs**

StandBy ha nem használják a rendszert (perc) - 0: nincs (alapbeállítás: 5,0).

**I319: Felhasználói kártya használható - bejelentkezés**

Felhasználói kártya használható - bejelentkezés (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I320: Felhasználói kártya használható - jóváhagyás**

Felhasználói kártya használható - jóváhagyás (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I321: Felhasználói kártya használható - aláírás**

Felhasználói kártya használható - aláírás (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I322: Felhasználói kártya használható - dokumentum állapot módosítás**

Felhasználói kártya használható - dokumentum állapot módosítás (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I323: Frissítés típusa**

Frissítés típusa (alapbeállítás: Végleges).

**Választható elemek:**

Végleges (V)

Teszt (T)

Fejlesztői (F)

Kérdés (K)

**I324: Minden szűrési feltétel nyomtatása**

Minden szűrési feltétel nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I325: Ha van YEAR paraméter, az adatok nem módosíthatók**

Ha van YEAR paraméter, az adatok nem módosíthatók (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I326: Megfigyelést végző felhasználói csoport (0: nincs megfigyelés)**

Megfigyelést végző felhasználói csoport (0: nincs megfigyelés) (alapbeállítás: 0).

**I327: Megfigyelt eseményről üzenet küldés (0: nincs üzenet küldés)**

Megfigyelt eseményről üzenet küldés (0: nincs üzenet küldés) (alapbeállítás: 0).

**I328: Rendszerbe való belépéskor nincs Megse lehetőség**

Rendszerbe való belépéskor nincs Megse lehetőség (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I329: Felhasználói kártya nyomtatásánál oszlopok definíciója**

Felhasználói kártya nyomtatásánál oszlopok definíciója (alapbeállítás: ).

**I330: Partner kártya nyomtatásánál oszlopok definíciója**

Partner kártya nyomtatásánál oszlopok definíciója (alapbeállítás: ).

**I331: Alkalmazás használat naplózása**

Alkalmazás használat naplózása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I332: Végrehajtott ütemezett nyomtatásról üzenet küldés (0: nincs üzenet küldés)**

Végrehajtott ütemezett nyomtatásról üzenet küldés (0: nincs üzenet küldés) (alapbeállítás: 0).

**I333: Összegző táblák sorainak zárolása módosítás előtt**

Összegző táblák sorainak zárolása módosítás előtt (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I334: Összegző táblák tranzakción kívüli módosítása**

Összegző táblák tranzakción kívüli módosítása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I335: Munkaállomás regisztrálás jelszó**

Munkaállomás regisztrálás jelszó (alapbeállítás: 1234).

**I336: Licenz kiszolgáló webservice URL**

Licenz kiszolgáló webservice URL (alapbeállítás: www.itcltd.info).

**I337: Licenz kiszolgáló webservice port**

Licenz kiszolgáló webservice port (alapbeállítás: 1024).

**I338: Ütemező felhasználó**

Ütemező felhasználó (alapbeállítás: 990).

**I339: Licenz webservice felhasználó**

Licenz webservice felhasználó (alapbeállítás: 991).

**I340: Kapcsolódás Skype ügyfélhez**

Kapcsolódás Skype ügyfélhez (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Beépített Skype ügyfél (B)

**I341: Kapcsolódás Windows Messenger ügyfélhez**

Kapcsolódás Windows Messenger ügyfélhez (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I342: Fórum hozzászólás megválaszolásakor az eredeti szöveg idézése**

Fórum hozzászólás megválaszolásakor az eredeti szöveg idézése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I343: Webszolgáltatás port**

Webszolgáltatás port (alapbeállítás: 1024).

**I344: SSL webszolgáltatás**

SSL webszolgáltatás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I345: SSL webszolgáltatás tanúsítvány és kulcs fájlok mappája**

SSL webszolgáltatás tanúsítvány és kulcs fájlok mappája (alapbeállítás: .\Cert).

**I346: Internetes fórum kezdőlap URL**

Internetes fórum kezdőlap URL (alapbeállítás: ).

**I347: Hibabejelentő típusa**

Hibabejelentő típusa (alapbeállítás: Itc).

**Választható elemek:**

- Itc (i)
- Helyi (h)
- Mindkettő (m)

**I348: Itc webszolgáltatás SSL**

Itc webszolgáltatás SSL (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I349: Itc webszolgáltatás URL**

Itc webszolgáltatás URL (alapbeállítás: www.itcltd.info).

**I350: Itc webszolgáltatás port**

Itc webszolgáltatás port (alapbeállítás: 1023).

**I351: Itc webszolgáltatás bejelentkezés típusa**

Itc webszolgáltatás bejelentkezés típusa (alapbeállítás: Ügyintéző).

**Választható elemek:**

Felhasználó (0)

Ügyintéző (1)

**I352: Itc webszolgáltatás bejelentkezés azonosító**

Itc webszolgáltatás bejelentkezés azonosító (alapbeállítás: test).

**I353: Itc webszolgáltatás bejelentkezés jelszó**

Itc webszolgáltatás bejelentkezés jelszó (alapbeállítás: test).

**I354: Itc webszolgáltatás alapértelmezett hiba csoport azonosító**

Itc webszolgáltatás alapértelmezett hiba csoport azonosító (alapbeállítás: cpb).

**I355: Itc webszolgáltatás alapértelmezett hiba kategória neve**

Itc webszolgáltatás alapértelmezett hiba kategória neve (alapbeállítás: Correct).

**I356: Email üzenet küldés (0: nincs email üzenet küldés)**

Email üzenet küldés (0: nincs email üzenet küldés) (alapbeállítás: 0).

**I357: Webszolgáltatás felhasználó**

Webszolgáltatás felhasználó (alapbeállítás: 991).

**I358: Végrehajtott ütemezett nyomtatásról üzenetének csoportja**

Végrehajtott ütemezett nyomtatásról üzenetének csoportja (alapbeállítás: eu).

**I359: Email üzenet csoportja**

Email üzenet csoportja (alapbeállítás: ke).

**I360: Nyomtatás képként DPI**

Nyomtatás képként DPI (alapbeállítás: 150).

**I361: Az adatok nem módosíthatóak**

Az adatok nem módosíthatóak (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I362: Nyelvi csomagok frissítése**

Nyelvi csomagok frissítése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I363: Változás továbbításakor a tábla minden mezőjét továbbítjuk**

Változás továbbításakor a tábla minden mezőjét továbbítjuk (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I364: Változás továbbításakor a tábla minden részlet tábláját továbbítjuk**

Változás továbbításakor a tábla minden részlet tábláját továbbítjuk (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I365: Frissítés: másodlagos HTTP kiszolgáló címe**

Frissítés: másodlagos HTTP kiszolgáló címe (alapbeállítás: www.posa.us).

**I366: Frissítés: másodlagos HTTP kiszolgáló könyvtára**

Frissítés: másodlagos HTTP kiszolgáló könyvtára (alapbeállítás: /software).

**I367: Partner kártya kód típusa generáláskor**

Partner kártya kód típusa generáláskor (alapbeállítás: Alfaneumerikus).

**Választható elemek:**

Alfaneumerikus (A)  
Numerikus (N)  
EAN13 (EAN13)

**I368: Felhasználói kártya kód típusa generáláskor**

Felhasználói kártya kód típusa generáláskor (alapbeállítás: Alfaneumerikus).

**Választható elemek:**

Alfaneumerikus (A)  
Numerikus (N)  
EAN13 (EAN13)

**I369: Törlés engedélyezése időszerúsítéskor**

Törlés engedélyezése időszerúsítéskor (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I370: Alapértelmezett partner ügyintéző jelszó kódolási típus**

Alapértelmezett partner ügyintéző jelszó kódolási típus (alapbeállítás: Nincs kódolva).

**Választható elemek:**

Nincs kódolva (N)  
MD5 egyirányú kódolás (M)  
DES kétirányú kódolás (D)

**I371: Kapcsolat a feladat modullal**

Kapcsolat a feladat modullal (alapbeállítás: Beépített).

**Választható elemek:**

- Beépített (L)
- Külső (R)

**I372: Webszolgáltatás futtatása háttérben**

Webszolgáltatás futtatása háttérben (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I373: Adatok importálásánál akkor is hajtsa végre az UPDATE parancsot, ha nincs adatváltozás**

Adatok importálásánál akkor is hajtsa végre az UPDATE parancsot, ha nincs adatváltozás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I374: Ablakok címsorában cégnév megjelenítése**

Ablakok címsorában cégnév megjelenítése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I375: Cimke: alapértelmezett sablon fájl neve**

Cimke: alapértelmezett sablon fájl neve (alapbeállítás: ).

**I376: Cimke: alapértelmezett szöveg betű típusa**

Cimke: alapértelmezett szöveg betű típusa (alapbeállítás: Arial).

**I377: Cimke: alapértelmezett szöveg betű mérete**

Cimke: alapértelmezett szöveg betű mérete (alapbeállítás: 12).

**I378: Cimke: alapértelmezett szöveg betű stílusa**

Cimke: alapértelmezett szöveg betű stílusa (alapbeállítás: Normál).

**Választható elemek:**

- Normál (0)
- Dőlt (1)
- Félkövér (2)
- Félkövér dőlt (3)

**I379: Cimke: alapértelmezett szöveg betű igazítása**

Cimke: alapértelmezett szöveg betű igazítása (alapbeállítás: Balra).

**Választható elemek:**

- Balra (0)
- Jobbra (1)
- Középre (2)



Sorkizárt (3)

**I380: Cimke: alapértelmezett nagyítás (%)**

Cimke: alapértelmezett nagyítás (%) (alapbeállítás: 100).

**I381: Cimke: alapértelmezett változó kezdő karaktere**

Cimke: alapértelmezett változó kezdő karaktere (alapbeállítás: {}).

**I382: Cimke: alapértelmezett változó elválasztó karaktere**

Cimke: alapértelmezett változó elválasztó karaktere (alapbeállítás: :).

**I383: Cimke: alapértelmezett változó kezdő karaktere**

Cimke: alapértelmezett változó kezdő karaktere (alapbeállítás: {}).

**I384: Cimke: rácpontok megjelenítése tervezéskor**

Cimke: rácpontok megjelenítése tervezéskor (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I385: Cimke: elemek rácspontra igazítása tervezéskor**

Cimke: elemek rácspontra igazítása tervezéskor (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I386: Cimke: rácsméret (mm)**

Cimke: rácsméret (mm) (alapbeállítás: 1,00).

**I387: Cimke alapértelmezett nyomtató**

Cimke alapértelmezett nyomtató (alapbeállítás: ).

**I388: Cimke nyomtatásra külső Cimke.Exe használata**

Cimke nyomtatásra külső Cimke.Exe használata (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I389: Internetes hibabejelentő kezdőlap URL**

Internetes hibabejelentő kezdőlap URL (alapbeállítás: <http://www.itcltd.info/wrk/index.php>).

**I390: Oszlopbeállítások és szűrések választható elemeinek maximális mélysége (0: nincs korlát)**

Oszlopbeállítások és szűrések választható elemeinek maximális mélysége (0: nincs korlát) (alapbeállítás: 3).

**I391: PDA csomag frissítése**

PDA csomag frissítése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I392: Partnerhez csatolt fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is**

Partnerhez csatolt fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I393: Csatolt, tömörített fájl jelszava**

Csatolt, tömörített fájl jelszava (alapbeállítás: ).

**I394: Új partner csatolt fájljának helye**

Új partner csatolt fájljának helye (alapbeállítás: Itc).

**Választható elemek:**

Adatbázis (A)  
Mappa (M)  
Itc (I)

**I395: Csatolt fájlok eredetije törlődjön**

Csatolt fájlok eredetije törlődjön (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I396: Csatolt fájl új neve**

Csatolt fájl új neve (alapbeállítás: %s-%s).

**I397: Csatolt fájlok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak**

Csatolt fájlok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I398: Itc mappába áthelyezett fájlok tömörítése**

Itc mappába áthelyezett fájlok tömörítése (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

Nincs (N)  
Zip (Z)

**I399: Csatolt fájlok mappája**

Csatolt fájlok mappája (alapbeállítás: C:\Itc).

**I400: PDA-n egyszerre lekérhető eredmény sorok száma (0: nincs korlát)**

PDA-n egyszerre lekérhető eredmény sorok száma (0: nincs korlát) (alapbeállítás: 100).

**I401: PDA központi telefonszám**

PDA központi telefonszám (alapbeállítás: +36 (62) 435763).

**I402: PDA-n mentés után ablak bezárása**

PDA-n mentés után ablak bezárása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I403: PDA-n mentés után kötelező bejelentkezés**

PDA-n mentés után kötelező bejelentkezés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I404: PDA-n annak a felhasználói csoportnak a kódja, akik le tudják kérdezni a partnereket (0: nincs korlát)**

PDA-n annak a felhasználói csoportnak a kódja, akik le tudják kérdezni a partnereket (0: nincs korlát) (alapbeállítás: 0).

**I405: PDA-n automatikus központi ellenőrzés intervalluma másodpercben (0: nincs ellenőrzés)**

PDA-n automatikus központi ellenőrzés intervalluma másodpercben (0: nincs ellenőrzés) (alapbeállítás: 0).

**I406: PDA-n automatikus ellenőrzés figyelemztetésének hangfájlja (ha üres, nincs egyedi hangfigyelmeztetés)**

PDA-n automatikus ellenőrzés figyelemztetésének hangfájlja (ha üres, nincs egyedi hangfigyelmeztetés) (alapbeállítás: Alarm.wav).

**I407: Dokumentumok megjegyzésének nyomtatási módja**

Dokumentumok megjegyzésének nyomtatási módja (alapbeállítás: Megjegyzés sávkén).

**Választható elemek:**

Változóként (V)

Megjegyzés sávkén (M)

**I408: Dokumentum nyomtatásakor alapértelmezett példányszám (0: egyéb módon meghatározva)**

Dokumentum nyomtatásakor alapértelmezett példányszám (0: egyéb módon meghatározva) (alapbeállítás: 0).

**I409: Nyomtatványok mappája (ha üres, az {itc}\Form lesz)**

Nyomtatványok mappája (ha üres, az {itc}\Form lesz) (alapbeállítás: ).

**I410: Nyomtatványok mentésének helye**

Nyomtatványok mentésének helye (alapbeállítás: Sablon).

**Választható elemek:**

Adatbázis (A)

Mappa (M)  
Sablon (S)

**I411: Mentett nyomtatvány oldalainak megnyitása**

Mentett nyomtatvány oldalainak megnyitása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I412: Külső Scan program elérési útja és paramétere (pl. c:\ItcScan %s)**

Külső Scan program elérési útja és paramétere (pl. c:\ItcScan %s) (alapbeállítás: ).

**I413: Tömörítés ha a privilégium szint ez feletti (-1: mindent tömörít)**

Tömörítés ha a privilégium szint ez feletti (-1: mindent tömörít) (alapbeállítás: -1).

**I414: Word sablonnal történő nyomtatás esetén azonnali nyomtatás**

Word sablonnal történő nyomtatás esetén azonnali nyomtatás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I415: Mentés tömörítésekor cél mappa (ha üres, a mentés mappát használja)**

Mentés tömörítésekor cél mappa (ha üres, a mentés mappát használja) (alapbeállítás: c:\Backup\%d%).

**I416: Változás továbbításnál mindig INSERT utasítás végrehajtása**

Változás továbbításnál mindig INSERT utasítás végrehajtása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I417: Alapértelmezett szövegbeni keresésnél kis és nagybetűk megkülönböztetése**

Alapértelmezett szövegbeni keresésnél kis és nagybetűk megkülönböztetése (alapbeállítás: Megkülönböztet).

**Választható elemek:**

Megkülönböztet (2)  
Nem különböztet meg (3)

**I418: Napi leválogatásra figyelmeztető üzenet induláskor**

Napi leválogatásra figyelmeztető üzenet induláskor (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I419: Napi szinkronizálásra figyelmeztető üzenet induláskor**

Napi szinkronizálásra figyelmeztető üzenet induláskor (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I420: Minden önnálóan megnyitott ablak munkalap méretű**

Minden önnálóan megnyitott ablak munkalap méretű (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I421: Internetes hibabejelentő bejelentett hiba megtekintése URL**

Internetes hibabejelentő bejelentett hiba megtekintése URL (alapbeállítás: <http://www.itcltd.hu/wrk/index.php>).

**I422: Internetes hibabejelentő adatai megtekintésének engedélyezése a nem karbantartó felhasználóknak is**

Internetes hibabejelentő adatai megtekintésének engedélyezése a nem karbantartó felhasználóknak is (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I423: Szinkronizációnál ha a létrehozás időpontja eltérő, az újabb beszinkronizálódjon-e**

Szinkronizációnál ha a létrehozás időpontja eltérő, az újabb beszinkronizálódjon-e (alapbeállítás: Kérdés).

**Választható elemek:**

Igen (I)  
Nem (N)  
Kérdés (K)

**I424: Alapértelmezett deviza (1:1 átváltási arány)**

Alapértelmezett deviza (1:1 átváltási arány) (alapbeállítás: HUF).

**I425: Dokumentum időszerűsítések sikeres mentés és/vagy nyomtatás után ablak bezárás**

Dokumentum időszerűsítések sikeres mentés és/vagy nyomtatás után ablak bezárás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I426: Ablakok megnyitásakor ha be kell jelentkezni a felhasználó módosítható**

Ablakok megnyitásakor ha be kell jelentkezni a felhasználó módosítható (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I427: Kicsinyített kép létrehozása**

Kicsinyített kép létrehozása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I428: Kicsinyített kép maximális szélessége**

Kicsinyített kép maximális szélessége (alapbeállítás: 150,00).

**I429: Kicsinyített kép maximális magassága**

Kicsinyített kép maximális magassága (alapbeállítás: 150).

**I430: Kicsinyített kép formátuma**

Kicsinyített kép formátuma (alapbeállítás: Jpeg).

**Választható elemek:**

Eredeti ( )

Jpeg (jpg)

Gif (gif)

Bitmap (bmp)

**I431: Szinkronizálás idegen adatbázisból ennyi nappal korábbi adatoktól kezdődjön (0: a kezdetektől)**

Szinkronizálás idegen adatbázisból ennyi nappal korábbi adatoktól kezdődjön (0: a kezdetektől) (alapbeállítás: -1).

**I432: Dokumentumokon használandó árfolyam típusa (Automatikus: kimenő - vételi, bejövő - eladási)**

Dokumentumokon használandó árfolyam típusa (Automatikus: kimenő - vételi, bejövő - eladási) (alapbeállítás: Közép).

**Választható elemek:**

Vétel (V)

Közép (K)

Eladás (E)

Automatikus (A)

**I433: Alapértelmezett ÁFA kód**

Alapértelmezett ÁFA kód (alapbeállítás: 4).

**I434: Nem publikus eseményeket csak a létrehozó láthatja**

Nem publikus eseményeket csak a létrehozó láthatja (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I435: IBAN CDV ellenőrzése**

IBAN CDV ellenőrzése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I436: Képernyő felbontás módosítása az alkalmazás futása alatt (0: nincs módosítás)**

Képernyő felbontás módosítása az alkalmazás futása alatt (0: nincs módosítás) (alapbeállítás: 0).

**I437: Dokumentumok részleteinek megtekintésekor megjegyzések időszerűsítése**

Dokumentumok részleteinek megtekintésekor megjegyzések időszerűsítése (alapbeállítás: Új).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Új (I)  
Új, módosítás (U)  
Új, módosítás, törlés (D)

**I438: Dokumentum nyomtatás mikor engedélyezett**

Dokumentum nyomtatás mikor engedélyezett (alapbeállítás: Csak telephely).

**Választható elemek:**

Mindig (M)  
Csak készítő (S)  
Csak munkállomás (G)  
Csak telephely (T)  
Leválogatás előtt (L)

**I439: Dokumentum leválogatás után melyik telephelyen nyomtatható, ha az**

**I438="Leválogatás előtt"**

Dokumentum leválogatás után melyik telephelyen nyomtatható, ha az I438="Leválogatás előtt" (alapbeállítás: 1).

**I440: Adat és dokumentum módosítás/törlés mikor engedélyezett**

Adat és dokumentum módosítás/törlés mikor engedélyezett (alapbeállítás: Csak telephely).

**Választható elemek:**

Mindig (M)  
Csak készítő (S)  
Csak munkállomás (G)  
Csak telephely (T)  
Leválogatás előtt (L)

**I441: Adat/dokumentum leválogatás után melyik telephelyen módosítható/törölhető, ha az I440="Leválogatás előtt"**

Adat/dokumentum leválogatás után melyik telephelyen módosítható/törölhető, ha az I440="Leválogatás előtt" (alapbeállítás: 1).

**I442: Dokumentumokon cég címe és elérhetősége helyett a készítő telephely címe és elérhetősége nyomtatódjon**

Dokumentumokon cég címe és elérhetősége helyett a készítő telephely címe és elérhetősége nyomtatódjon (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I443: Más telephelyek csatolásainak letöltése**

Más telephelyek csatolásainak letöltése (alapbeállítás: Kérdezzen rá).

**Választható elemek:**

Igen (I)  
Nem (N)  
Kérdezzen rá (K)

**I444: Dolgozó munkaszerződés sablon(ok)**

Dolgozó munkaszerződés sablon(ok) (alapbeállítás: ).

**I445: Dolgozó cafeteria sablon(ok)**

Dolgozó cafeteria sablon(ok) (alapbeállítás: ).

**I446: Dolgozó munkakör sablon(ok)**

Dolgozó munkakör sablon(ok) (alapbeállítás: ).

**I447: Dolgozó végzettség sablon(ok)**

Dolgozó végzettség sablon(ok) (alapbeállítás: ).

**I448: Dolgozó orvosi vizsgálat sablon(ok)**

Dolgozó orvosi vizsgálat sablon(ok) (alapbeállítás: ).

**I449: Dolgozó előző munkahely sablon(ok)**

Dolgozó előző munkahely sablon(ok) (alapbeállítás: ).

**I450: Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely)**

Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely) (alapbeállítás: 0).

**I451: Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgáltatáson keresztül történjen-e**

Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgáltatáson keresztül történjen-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**I452: Bejelentkezés alkalmával "emlékezzen rám" lehetőség**

Bejelentkezés alkalmával "emlékezzen rám" lehetőség (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)



**I453: Dokumentum sorszámában Par1 és Par2 hossza (0: nincs kötelező hossz)**

Dokumentum sorszámában Par1 és Par2 hossza (0: nincs kötelező hossz) (alapbeállítás: 0,00).

**I454: Dokumentumok részleteinek megtekintésekor paraméterek időszerűsítése**

Dokumentumok részleteinek megtekintésekor paraméterek időszerűsítése (alapbeállítás: Új).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Új (I)
- Új, módosítás (U)
- Új, módosítás, törlés (D)

**I455: Dokumentumok nyomtatásakor hány példány kerül egy oldalra**

Dokumentumok nyomtatásakor hány példány kerül egy oldalra (alapbeállítás: 1).

**I456: Dokumentumokon az alapértelmezett devizanemtől eltérő devizanem esetén a felajánlott árfolyam bemutatása**

Dokumentumokon az alapértelmezett devizanemtől eltérő devizanem esetén a felajánlott árfolyam bemutatása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I457: Dokumentum paraméterek elsődleges megjelenítése**

Dokumentum paraméterek elsődleges megjelenítése (alapbeállítás: Szerkesztés).

**Választható elemek:**

- Lista (L)
- Szerkesztés (S)

**I458: Módosításra megnyitott dokumentumokra is rákerüljenek az automatikusan rákerülőnek megjelölt paraméterek**

Módosításra megnyitott dokumentumokra is rákerüljenek az automatikusan rákerülőnek megjelölt paraméterek (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I459: Partnerek részleteinek megtekintésekor paraméterek időszerűsítése**

Partnerek részleteinek megtekintésekor paraméterek időszerűsítése (alapbeállítás: Új).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Új (I)
- Új, módosítás (U)
- Új, módosítás, törlés (D)

**I460: Partner paraméterek elsődleges megjelenítése**

Partner paraméterek elsődleges megjelenítése (alapbeállítás: Szerkesztés).

**Választható elemek:**

- Lista (L)
- Szerkesztés (S)

**I461: Módosításra megnyitott partnerekre is rákerüljenek az automtaikusan rákerülőnek megjelölt paraméterek**

Módosításra megnyitott partnerekre is rákerüljenek az automtaikusan rákerülőnek megjelölt paraméterek (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I462: Dokumentum paraméter szerinti szűréskor a listára automatikusan mely paraméter típusok kerüljenek fel**

Dokumentum paraméter szerinti szűréskor a listára automatikusan mely paraméter típusok kerüljenek fel (alapbeállítás: Mind).

**Választható elemek:**

- Nincs (N)
- Automtaikusan listára kerülők (A)
- Mind (M)

**I463: Partner paraméter szerinti szűréskor a listára automatikusan mely paraméter típusok kerüljenek fel**

Partner paraméter szerinti szűréskor a listára automatikusan mely paraméter típusok kerüljenek fel (alapbeállítás: Mind).

**Választható elemek:**

- Nincs (N)
- Automtaikusan listára kerülők (A)
- Mind (M)

**I464: Több választható elemű szűrési feltételnél minden feltételnek teljesülnie kell-e**

Több választható elemű szűrési feltételnél minden feltételnek teljesülnie kell-e (alapbeállítás: Minden feltételnek teljesülnie kell).

**Választható elemek:**

- Minden feltételnek teljesülnie kell (I)
- Elég ha egy feltétel teljesül (N)

**I465: Automatikusan a dokumentumra kerülő paraméterek csoportja**

Automatikusan a dokumentumra kerülő paraméterek csoportja (alapbeállítás: ).

**I466: Cimke kinyomtatása előtt ideiglenesen módosítható-e**

Cimke kinyomtatása előtt ideiglenesen módosítható-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I467: Címkék nyomtatáskor a megadott oldal darabszám kinyomtatása után álljon meg és várakozzon (0: nincs várakozás)**

Címkék nyomtatáskor a megadott oldal darabszám kinyomtatása után álljon meg és várakozzon (0: nincs várakozás) (alapbeállítás: 0).

**I468: Címke tervező főmenü típusa**

Címke tervező főmenü típusa (alapbeállítás: Szalag).

**Választható elemek:**

Lenyíló (M)

Szalag (R)

**I469: Eltérő méretű címkék nyomtatása között figyelmeztetés**

Eltérő méretű címkék nyomtatása között figyelmeztetés (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I470: Címke sablonok típusa**

Címke sablonok típusa (alapbeállítás: Sablon).

**Választható elemek:**

Fájl (F)

Sablon (S)

**I471: Új partner felvitelénél az ügynök mezőben ajánlja fel a bejelentkezett felhasználó kódját**

Új partner felvitelénél az ügynök mezőben ajánlja fel a bejelentkezett felhasználó kódját (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I472: Alapértelmezett oszlopbeállításoknál dátum és időpont sorrend**

Alapértelmezett oszlopbeállításoknál dátum és időpont sorrend (alapbeállítás: Alapértelmezett).

**Választható elemek:**

Alapértelmezett (A)

Mindig növekvő (F)

Mindig csökkenő (L)

Fordított (O)

**I473: Ha csak egy sor van az összesítendő listán dokumentum lista nyomtatáskor kell-e összesítőt nyomtatni**

Ha csak egy sor van az összesítendő listán dokumentum lista nyomtatáskor kell-e összesítőt nyomtatni (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I474: Msg email kliens esetében az üzenet azonnali elküldése**

Msg email kliens esetében az üzenet azonnali elküldése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I475: Az ablakra húzott csatolt fájlok automatikusan a listára kerülnek**

Az ablakra húzott csatolt fájlok automatikusan a listára kerülnek (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I476: Kapcsolat az SMS modullal**

Kapcsolat az SMS modullal (alapbeállítás: Beépített).

**Választható elemek:**

Beépített (L)

Külső (R)

**I477: Ha csak egy csatolt fájl van, akkor azt azonnal megnyitja**

Ha csak egy csatolt fájl van, akkor azt azonnal megnyitja (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I478: Munkacsoportnál és munkalapnál munkahely használata**

Munkacsoportnál és munkalapnál munkahely használata (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I479: Csevegés kiszolgáló futtatása háttérben**

Csevegés kiszolgáló futtatása háttérben (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I480: Csevegés kiszolgáló protokoll**

Csevegés kiszolgáló protokoll (alapbeállítás: TCP).

**Választható elemek:**

TCP/HTTP (M)

TCP (T)

HTTP (H)

**I481: Csevegés kiszolgáló URL**

Csevegés kiszolgáló URL (alapbeállítás: 82.131.209.85).

**I482: Csevegés kiszolgáló TCP port**

Csevegés kiszolgáló TCP port (alapbeállítás: 1051).

**I483: Csevegés kiszolgáló HTTP port**

Csevegés kiszolgáló HTTP port (alapbeállítás: 1052).

**I484: Csevegés ügyfél protokoll (ha a kiszolgáló mind a TCP, mind a HTTP protokollal elérhető)**

Csevegés ügyfél protokoll (ha a kiszolgáló mind a TCP, mind a HTTP protokollal elérhető) (alapbeállítás: TCP).

**Választható elemek:**

- TCP (T)
- HTTP (H)

**I485: Hangátvitel alapértelmezett felvételi eszköze**

Hangátvitel alapértelmezett felvételi eszköze (alapbeállítás: ).

**I486: Hangátvitel alapértelmezett lejátszási eszköze**

Hangátvitel alapértelmezett lejátszási eszköze (alapbeállítás: ).

**I487: Alapértelmezett felhasználói Skype jelszó kódolási típus**

Alapértelmezett felhasználói Skype jelszó kódolási típus (alapbeállítás: DES kétirányú kódolás).

**Választható elemek:**

- Nincs kódolva (N)
- MD5 egyirányú kódolás (M)
- DES kétirányú kódolás (D)

**I488: Kapcsolódás a csevegés kiszolgálóhoz bejelentkezéskor**

Kapcsolódás a csevegés kiszolgálóhoz bejelentkezéskor (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I489: Ha új üzenet érkezik a csevegő ablakba de az nem látható, akkor jelenjen-e meg**

Ha új üzenet érkezik a csevegő ablakba de az nem látható, akkor jelenjen-e meg (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I490: Csevegés kiszolgáló hány kézbesíthetetlen üzenet után szakítja meg a kapcsolatot az ügyféllel (0: soha nem szakítja meg)**

Csevegés kiszolgáló hány kézbesíthetetlen üzenet után szakítja meg a kapcsolatot az ügyféllel (0: soha nem szakítja meg) (alapbeállítás: 10).

**I491: Csevegés kiszolgáló hány másodpercenként ellenőrizze a kapcsolatot az ügyféllel egy teszt visszahívással (0: nem ellenőriz)**

Csevegés kiszolgáló hány másodpercenként ellenőrizze a kapcsolatot az ügyféllel egy teszt visszahívással (0: nem ellenőriz) (alapbeállítás: 60,00).

**I492: Csevegés kiszolgáló kilépéskor mentse az előzményeket**

Csevegés kiszolgáló kilépéskor mentse az előzményeket (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I493: Csevegés kiszolgáló csevegő szobánként hány sort jegyezzen meg az előzményekből (0: mindet)**

Csevegés kiszolgáló csevegő szobánként hány sort jegyezzen meg az előzményekből (0: mindet) (alapbeállítás: 0).

**I494: Csevegés kiszolgáló az azonos munkaállomásról korábban bejelentkezett felhasználót kijelentkezteti**

Csevegés kiszolgáló az azonos munkaállomásról korábban bejelentkezett felhasználót kijelentkezteti (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I495: Csevegés kiszolgáló hány másodpercenként mentse a csevegő szobák előzményeit (0: nincs mentés)**

Csevegés kiszolgáló hány másodpercenként mentse a csevegő szobák előzményeit (0: nincs mentés) (alapbeállítás: 300,00).

**I496: Fórum hozzászólások automatikus moderálása**

Fórum hozzászólások automatikus moderálása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I497: Fórum hozzászólások moderálását végző felhasználói csoport**

Fórum hozzászólások moderálását végző felhasználói csoport (alapbeállítás: 0).

**I498: Munkacsoport tagok**

Munkacsoport tagok (alapbeállítás: Dolgozók).

**Választható elemek:**

Dolgozók (D)

Partnerek (P)

Mindkettő (M)

**I499: Partner időszerűsítéskor az iktatások lapon elkülönítetten megjelenítendő iktatási csoportok**

Partner időszerűsítéskor az iktatások lapon elkülönítetten megjelenítendő iktatási csoportok (alapbeállítás: ).

**I500: Tudástár automatikus lektorálása**

Tudástár automatikus lektorálása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I501: Tudástár lektorálását végző felhasználói csoport**

Tudástár lektorálását végző felhasználói csoport (alapbeállítás: 0).

**I502: Rács esetén ha a megjelenített adat tartalmaz sortörést, maximum hány sort jelenítünk meg belőle (0: rácsméret határozza meg, egyszerre egy rekord látszik)**

Rács esetén ha a megjelenített adat tartalmaz sortörést, maximum hány sort jelenítünk meg belőle (0: rácsméret határozza meg, egyszerre egy rekord látszik) (alapbeállítás: 5,00).

**I503: Időszerűsítéskor ha az adatok nem módosultak, kell-e menteni**

Időszerűsítéskor ha az adatok nem módosultak, kell-e menteni (alapbeállítás: Kérésre).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Kérésre (K)

**I504: Automatikus prediktív szövegbevitel hány karakter után kezdődjön (0: prediktív szövegbevitelt a sSzóköz indítja, -1: le van tiltva)**

Automatikus prediktív szövegbevitel hány karakter után kezdődjön (0: prediktív szövegbevitelt a sSzóköz indítja, -1: le van tiltva) (alapbeállítás: 0).

**I505: Prediktív szövegbevitel hány sort ajánljon fel**

Prediktív szövegbevitel hány sort ajánljon fel (alapbeállítás: 10).

**I506: Partnerhez csatolt fájl sablon(ok)**

Partnerhez csatolt fájl sablon(ok) (alapbeállítás: ).

**I507: Dokumentumhoz csatolt fájl sablon(ok)**

Dokumentumhoz csatolt fájl sablon(ok) (alapbeállítás: ).

**I508: Változás továbbításkor továbbítandó cégek azonosítói (üres: minden cég)**

Változás továbbításkor továbbítandó cégek azonosítói (üres: minden cég) (alapbeállítás: ).

**I509: Teljesítő dokumentum módosításának lehetősége dokumentumok lekérdezésekor**

Teljesítő dokumentum módosításának lehetősége dokumentumok lekérdezésekor (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I510: Adatok küldésekor összesen hány csomagot tartson meg telephelyenként**

Adatok küldésekor összesen hány csomagot tartson meg telephelyenként (alapbeállítás: 0).

**I511: Szám azonosító mezőn automatikus keresés**

Szám azonosító mezőn automatikus keresés (alapbeállítás: Lenyíló lista).

**Választható elemek:**

- Nincs (N)
- Lenyíló lista (L)
- Keresés (K)

**I512: Időpont azonosító mezőn automatikus keresés**

Időpont azonosító mezőn automatikus keresés (alapbeállítás: Lenyíló lista).

**Választható elemek:**

- Nincs (N)
- Lenyíló lista (L)
- Keresés (K)

**I513: Szöveg azonosító mezőn automatikus keresés**

Szöveg azonosító mezőn automatikus keresés (alapbeállítás: Lenyíló lista).

**Választható elemek:**

- Nincs (N)
- Lenyíló lista (L)
- Keresés (K)

**I514: Keresésnél a "Mintá"-t miben kell keresni**

Keresésnél a "Mintá"-t miben kell keresni (alapbeállítás: Névből).

**Választható elemek:**

- Névből (N)
- Sorbarendezés oszlopában (O)

**I515: Dokumentumok nyomtatásakor hány oldal kerül egy papírlapra**

Dokumentumok nyomtatásakor hány oldal kerül egy papírlapra (alapbeállítás: 1).

**I516: Automatikusan használandó PDF nyomtató csak akkor kerüljön a listára, hincs telepített PDF nyomtató**

Automatikusan használandó PDF nyomtató csak akkor kerüljön a listára, hincs telepített PDF nyomtató (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I517: Letöltött frissítések kimásolásakor az alapértelmezett hordozható eszköz elérési útja**

Letöltött frissítések kimásolásakor az alapértelmezett hordozható eszköz elérési útja (alapbeállítás: ).



**I518: Dokumentumok részfizetéseinél használandó árfolyam típusa (Automatikus: kimenő - vételi, bejövő - eladási)**

Dokumentumok részfizetéseinél használandó árfolyam típusa (Automatikus: kimenő - vételi, bejövő - eladási) (alapbeállítás: Közép).

**Választható elemek:**

- Vétel (V)
- Közép (K)
- Eladás (E)
- Automatikus (A)

**I519: Számoknál alapértelmezett tizedesjegyek száma**

Számoknál alapértelmezett tizedesjegyek száma (alapbeállítás: 2).

**I520: Számoknál alapértelmezett számjegyek száma (tizedes és egész összesen)**

Számoknál alapértelmezett számjegyek száma (tizedes és egész összesen) (alapbeállítás: 13).

**I521: Cimke alapértelmezett nyomtató papíradagoló tálcája**

Cimke alapértelmezett nyomtató papíradagoló tálcája (alapbeállítás: ).

**I522: Dokumentum nyomtatása után dokumentum példányszámának növelése és megjelölés módosítottnak (kivéve számla)**

Dokumentum nyomtatása után dokumentum példányszámának növelése és megjelölés módosítottnak (kivéve számla) (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I523: Nem engedélyzett belépéshez ez a felhasználói csoport jóváhagyása kell (ha üres, akkor nem lehet jóváhagyni)**

Nem engedélyzett belépéshez ez a felhasználói csoport jóváhagyása kell (ha üres, akkor nem lehet jóváhagyni) (alapbeállítás: 0).

**I524: Alapértelmezett felhasználói Google jelszó kódolási típus**

Alapértelmezett felhasználói Google jelszó kódolási típus (alapbeállítás: DES kétirányú kódolás).

**Választható elemek:**

- Nincs kódolva (N)
- MD5 egyirányú kódolás (M)
- DES kétirányú kódolás (D)

**I525: Saját telephely webszolgáltatásának hívásakor melyik URL-t kell használni**

Saját telephely webszolgáltatásának hívásakor melyik URL-t kell használni (alapbeállítás: Intranet host).

**Választható elemek:**

- Host (H)
- Intranet host (I)

**I526: Keretezett címke sarkainak lekerkítése (0: nincs kerekítés)**

Keretezett címke sarkainak lekerkítése (0: nincs kerekítés) (alapbeállítás: 10).

**I527: SMTP kiszolgáló port száma**

SMTP kiszolgáló port száma (alapbeállítás: 25).

**I528: SMTP kiszolgáló SSL kommunikáció**

SMTP kiszolgáló SSL kommunikáció (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I529: Szinkronizációs SMTP kiszolgáló port száma**

Szinkronizációs SMTP kiszolgáló port száma (alapbeállítás: 25).

**I530: Szinkronizációs SMTP kiszolgáló SSL kommunikáció**

Szinkronizációs SMTP kiszolgáló SSL kommunikáció (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I531: Szinkronizációs POP3 kiszolgáló port száma**

Szinkronizációs POP3 kiszolgáló port száma (alapbeállítás: 0).

**I532: Szinkronizációs POP3 kiszolgáló SSL kommunikáció**

Szinkronizációs POP3 kiszolgáló SSL kommunikáció (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I533: Emial kliens típusa küldés előtt módosítható**

Emial kliens típusa küldés előtt módosítható (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I534: Email formátuma küldés előtt módosítható**

Email formátuma küldés előtt módosítható (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I5365: Email adatai küldés előtt módosíthatók**

Email adatai küldés előtt módosíthatók (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I536: Iktató nyomtató fájl formátuma**

Iktató nyomtató fájl formátuma (alapbeállítás: Pdf).

**Választható elemek:**

Pdf (P)

Kép (K)

**I537: Dokumentumhoz csatolt képolvasóból származó fájl sablon(ok)**

Dokumentumhoz csatolt képolvasóból származó fájl sablon(ok) (alapbeállítás: ).

**I538: Dokumentumhoz csatolt kamerából származó fájl sablon(ok)**

Dokumentumhoz csatolt kamerából származó fájl sablon(ok) (alapbeállítás: ).

**I539: A még nem nyomtatott dokumentumok tételeinek megtekintésekor nyomtatandó példányszám (0: egyéb módon meghatározva)**

A még nem nyomtatott dokumentumok tételeinek megtekintésekor nyomtatandó példányszám (0: egyéb módon meghatározva) (alapbeállítás: 1).

**I540: Fő ablakban cégnév megjelenítése**

Fő ablakban cégnév megjelenítése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I541: Termék azonosítóiban, termék vonalkódban, sorozatszámokban és dokumentum sorszámokban "ö" legyen "0"**

Termék azonosítóiban, termék vonalkódban, sorozatszámokban és dokumentum sorszámokban "ö" legyen "0" (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I542: Cégcsoport részére kiállított számlákat lekérdezhető felhasználó csoport**

Cégcsoport részére kiállított számlákat lekérdezhető felhasználó csoport (alapbeállítás: 1).

**I543: Stílus**

Stílus (alapbeállítás: Windows).

**I544: Chm csomag frissítése**

Chm csomag frissítése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**I545: Azonos nevű partnerek időszerűsítésekor figyelmeztetés**

Azonos nevű partnerek időszerűsítésekor figyelmeztetés (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I546: Munkacsoport időszerűsítésénél megjelenítendő partnererek csoportja**

Munkacsoport időszerűsítésénél megjelenítendő partnererek csoportja (alapbeállítás: ).

**I547: Fórum, igény, felajánlás lista automatikus frissítési idő másodpercben (0: nincs frissítés)**

Fórum, igény, felajánlás lista automatikus frissítési idő másodpercben (0: nincs frissítés) (alapbeállítás: 10).

**I548: Új felajánlás téma esetén mely partner tulajdonságú partnereknek kell emailt küldeni (üres: nincs küldés)**

Új felajánlás téma esetén mely partner tulajdonságú partnereknek kell emailt küldeni (üres: nincs küldés) (alapbeállítás: ).

**I549: Új igény téma esetén mely partner tulajdonságú partnereknek kell emailt küldeni (üres: nincs küldés)**

Új igény téma esetén mely partner tulajdonságú partnereknek kell emailt küldeni (üres: nincs küldés) (alapbeállítás: ).

**I550: Dokumentumok csatolt fájljainak nyomtatása**

Dokumentumok csatolt fájljainak nyomtatása (alapbeállítás: Dokumentumként).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Dokumentumként (D)

**I551: Dokumentumok eltérő szállítási és számlázási cím esetén a másik cím nyomtatása is**

Dokumentumok eltérő szállítási és számlázási cím esetén a másik cím nyomtatása is (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I552: Előzmények mentése**

Előzmények mentése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**I553: Új partner létrehozásakor szállítási cím másolódjon-e át a számlázási címbe**

Új partner létrehozásakor szállítási cím másolódjon-e át a számlázási címbe (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C1: Készlet ellenőrzés**

Készlet ellenőrzés (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

- Nincs (N)
- Figyelmeztetés (F)
- Tiltás (T)

**C2: Sorozatszám készlet ellenőrzés - kiadás**

Sorozatszám készlet ellenőrzés - kiadás (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

- Nincs (N)
- Figyelmeztetés (F)
- Tiltás (T)

**C3: Sorozatszám készlet ellenőrzés - bevételezés**

Sorozatszám készlet ellenőrzés - bevételezés (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

- Nincs (N)
- Figyelmeztetés (F)
- Tiltás (T)

**C4: Árukarton kezdő időpontja**

Árukarton kezdő időpontja (alapbeállítás: 0100.01.01).

**C5: ÁFA mentes ÁFA azonosítója**

ÁFA mentes ÁFA azonosítója (alapbeállítás: 1).

**C6: Termék gyorskereső alapértelmezés: kereső oszlop látszik**

Termék gyorskereső alapértelmezés: kereső oszlop látszik (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C7: Termék gyorskereső alapértelmezés: egységárak látszanak**

Termék gyorskereső alapértelmezés: egységárak látszanak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C8: Termék gyorskereső alapértelmezés: készletek látszanak**

Termék gyorskereső alapértelmezés: készletek látszanak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C9: Termék gyorskereső alapértelmezés: raktár nev látszanak a termék kód helyett**

Termék gyorskereső alapértelmezés: raktár nev látszanak a termék kód helyett (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C10: Termék gyorskereső alapértelmezés: tervezett rendelések látszanak**

Termék gyorskereső alapértelmezés: tervezett rendelések látszanak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C11: Termék gyorskereső alapértelmezés: rendelések látszanak**

Termék gyorskereső alapértelmezés: rendelések látszanak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C12: Termék gyorskereső alapértelmezés: foglalások látszanak**

Termék gyorskereső alapértelmezés: foglalások látszanak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C13: Termék gyorskereső alapértelmezés: listák látszanak**

Termék gyorskereső alapértelmezés: listák látszanak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C14: Termék gyorskereső alapértelmezés: ajánlatok látszanak**

Termék gyorskereső alapértelmezés: ajánlatok látszanak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C15: Termék gyorskereső alapértelmezés: fuvarok látszanak**

Termék gyorskereső alapértelmezés: fuvarok látszanak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C16: Termék gyorskereső alapértelmezés: nyugták látszanak**

Termék gyorskereső alapértelmezés: nyugták látszanak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C17: Termék gyorskereső alapértelmezés: szállítólevelek látszanak**

Termék gyorskereső alapértelmezés: szállítólevelek látszanak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C18: Termék gyorskereső alapértelmezés: csoport nézet**

Termék gyorskereső alapértelmezés: csoport nézet (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C19: Termék gyorskereső alapértelmezés: nemcsak a készleten levő termékek látszanak**

Termék gyorskereső alapértelmezés: nemcsak a készleten levő termékek látszanak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C21: Correct - partner gyorskereső alapértelmezés: számlázási cím látszik**

Correct - partner gyorskereső alapértelmezés: számlázási cím látszik (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C23: Keresés állapotának mezőnkénti megőrzése - termékek**

Keresés állapotának mezőnkénti megőrzése - termékek (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C24: Alapértelmezett deviza kódja (1:1 átváltási arány) - nincs használva**

Alapértelmezett deviza kódja (1:1 átváltási arány) - nincs használva (alapbeállítás: HUF).

**C25: Tétel mennyiség tizedesek száma**

Tétel mennyiség tizedesek száma (alapbeállítás: 2).

**C26: Tétel egységár tizedesek száma**

Tétel egységár tizedesek száma (alapbeállítás: 2).

**C27: Termék ár dátuma óra:perc pontosságú**

Termék ár dátuma óra:perc pontosságú (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C28: ÁFA kerekítése**

ÁFA kerekítése (alapbeállítás: Devizásat nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)  
Nem (N)  
Devizásat nem (D)

**C29: Nettó végösszeget kell-e kerekíteni**

Nettó végösszeget kell-e kerekíteni (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)  
Devizásat(D)

**C30: Bruttó végösszeget kell-e kerekíteni**

Bruttó végösszeget kell-e kerekíteni (alapbeállítás: Devizásat nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)  
Devizásat nem (D)

**C31: Devizás dokumentumok alapértelmezett nyomtatási nyelve**

Devizás dokumentumok alapértelmezett nyomtatási nyelve (alapbeállítás: EN).

**C32: Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés készpénzes belföldi**

Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés készpénzes belföldi (alapbeállítás: 313).

**C33: Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés készpénzes közösségi**

Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés készpénzes közösségi (alapbeállítás: 313).

**C34: Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés készpénzes egyéb**

Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés készpénzes egyéb (alapbeállítás: 313).

**C35: Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés átutalásos belföldi**

Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés átutalásos belföldi (alapbeállítás: 313).

**C36: Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés átutalásos belföldi**

Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés átutalásos belföldi (alapbeállítás: 313).

**C37: Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés átutalásos belföldi**

Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés átutalásos belföldi (alapbeállítás: 313).

**C38: Alapértelmezett termék főkönyvi szám - értékesítés belföldi**

Alapértelmezett termék főkönyvi szám - értékesítés belföldi (alapbeállítás: 911).



**C39: Alapértelmezett termék főkönyvi szám - értékesítés közösségi**

Alapértelmezett termék főkönyvi szám - értékesítés közösségi (alapbeállítás: 911).

**C40: Alapértelmezett termék főkönyvi szám - értékesítés egyéb**

Alapértelmezett termék főkönyvi szám - értékesítés egyéb (alapbeállítás: 911).

**C41: Alapértelmezett ÁFA főkönyvi szám - értékesítés belföldi**

Alapértelmezett ÁFA főkönyvi szám - értékesítés belföldi (alapbeállítás: 471).

**C42: Alapértelmezett ÁFA főkönyvi szám - értékesítés közösségi**

Alapértelmezett ÁFA főkönyvi szám - értékesítés közösségi (alapbeállítás: 471).

**C43: Alapértelmezett ÁFA főkönyvi szám - értékesítés egyéb**

Alapértelmezett ÁFA főkönyvi szám - értékesítés egyéb (alapbeállítás: 471).

**C44: Termék kartonszám azonosító**

Termék kartonszám azonosító (alapbeállítás: ).

**C45: Nem lezárt dokumentumok tételeinek folyamatos mentése**

Nem lezárt dokumentumok tételeinek folyamatos mentése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C46: Sorozatszám/minőségi tanúsítvány: mennyiség javítható**

Sorozatszám/minőségi tanúsítvány: mennyiség javítható (alapbeállítás: Nem sorozatszám esetén).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

Igen típuskód esetén (T)

Nem sorozatszám esetén (S)

**C47: Sorozatszám/minőségi tanúsítvány: garancia hónap javítható**

Sorozatszám/minőségi tanúsítvány: garancia hónap javítható (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C48: Termék kód billentyűzet kiosztás**

Termék kód billentyűzet kiosztás (alapbeállítás: ).

**C49: Sorozatszám billentyűzet kiosztás**

Sorozatszám billentyűzet kiosztás (alapbeállítás: ).

**C50: Termék gyorskereső: csoport sor háttérszíne**

Termék gyorskereső: csoport sor háttérszíne (alapbeállítás: 00E0FFE0).

**C51: Termék gyorskereső: készlet lista raktár sor háttérszíne**

Termék gyorskereső: készlet lista raktár sor háttérszíne (alapbeállítás: 00E0FFE0).

**C52: Dokumentum típus: Egységár Nettó/Bruttó**

Dokumentum típus: Egységár Nettó/Bruttó (alapbeállítás: Nettó).

**Választható elemek:**

- Nettó (N)
- Bruttó (B)

**C53: Dokumentum típus: Egységár módosítható**

Dokumentum típus: Egységár módosítható (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérésre (K)
- 0 priv szint (0)
- 1 priv szint (1)
- 2 priv szint (2)
- 3 priv szint (3)
- 4 priv szint (4)
- 5 priv szint (5)
- 6 priv szint (6)
- 7 priv szint (7)
- 8 priv szint (8)
- 9 priv szint (9)

**C54: Dokumentum típus: Segédár Nettó/Btuttó**

Dokumentum típus: Segédár Nettó/Btuttó (alapbeállítás: Nettó).

**Választható elemek:**

- Nettó (N)
- Bruttó (B)

**C55: Dokumentum típus: Segédár módosítható**

Dokumentum típus: Segédár módosítható (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérésre (K)
- 0 priv szint (0)
- 1 priv szint (1)
- 2 priv szint (2)
- 3 priv szint (3)
- 4 priv szint (4)
- 5 priv szint (5)
- 6 priv szint (6)
- 7 priv szint (7)
- 8 priv szint (8)

9 priv szint (9)

**C56: Dokumentum típus: Párhuzamos kapcsolódó dokumentum nyomtatandó**

Dokumentum típus: Párhuzamos kapcsolódó dokumentum nyomtatandó (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdezzen rá (K)
- Először igen, utána nem (IN)
- Először igen, utána kérdezzen rá (IK)

**C57: Dokumentum típus: Megosztott kapcsolódó dokumentum nyomtatandó**

Dokumentum típus: Megosztott kapcsolódó dokumentum nyomtatandó (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdezzen rá (K)

**C58: Dokumentum típus: Áfa módosítható**

Dokumentum típus: Áfa módosítható (alapbeállítás: Nem módosítható).

**Választható elemek:**

- Módosítható (I)
- Nem módosítható (N)
- Kérésre (K)

**C59: Dokumentum típus: Mértékegység módosítható**

Dokumentum típus: Mértékegység módosítható (alapbeállítás: Módosítható).

**Választható elemek:**

- Módosítható (I)
- Nem módosítható (N)
- Kérésre (K)

**C60: Dokumentum típus: Tétel engedmény módosítható**

Dokumentum típus: Tétel engedmény módosítható (alapbeállítás: Módosítható).

**Választható elemek:**

- Módosítható (I)
- Nem módosítható (N)
- Kérésre (K)

**C61: Dokumentum típus: Végösszeg engedmény módosítható**

Dokumentum típus: Végösszeg engedmény módosítható (alapbeállítás: Módosítható).

**Választható elemek:**

- Módosítható (I)
- Nem módosítható (N)

**C62: Dokumentum típus: Jövedéki engedélyes**

Dokumentum típus: Jövedéki engedélyes (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)  
Nem (N)

**C63: Dokumentum típus: Átvevő/átadó**

Dokumentum típus: Átvevő/átadó (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)  
Nem (N)

**C64: Dokumentum típus: Rendelés adatai**

Dokumentum típus: Rendelés adatai (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)  
Nem (N)

**C65: Dokumentum típus: Fizetettség**

Dokumentum típus: Fizetettség (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)  
Nem (N)

**C66: Dokumentum típus: Szigorú sorszámozású**

Dokumentum típus: Szigorú sorszámozású (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)  
Nem (N)

**C67: Dokumentum típus: Összevonás**

Dokumentum típus: Összevonás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)  
Nem (N)  
Kérdezzen rá (K)

**C68: Dokumentum típus: Vám és költségek**

Dokumentum típus: Vám és költségek (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)  
Nem (N)  
Kérdezzen rá (K)

**C69: Dokumentum típus: Webes dokumentum**

Dokumentum típus: Webes dokumentum (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)

**C70: Dokumentum típus: Nyomtatott egységár**

Dokumentum típus: Nyomtatott egységár (alapbeállítás: Eredeti egységár).

**Választható elemek:**

- Eredeti egységár (E)
- Választott egységár (V)
- Kérdezzen rá (K)

**C71: Dokumentum típus: Bruttó/Nettó egységár**

Dokumentum típus: Bruttó/Nettó egységár (alapbeállítás: Eredeti).

**Választható elemek:**

- Eredeti (E)
- Nettó (N)
- Bruttó (B)
- Kérdezzen rá (K)

**C72: Dokumentum típus: Tétel engedmény**

Dokumentum típus: Tétel engedmény (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdezzen rá (K)

**C73: Dokumentum típus: Összes mennyiség nyomtatása**

Dokumentum típus: Összes mennyiség nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdezzen rá (K)

**C74: Sorozatszámok automatikus megadása**

Sorozatszámok automatikus megadása (alapbeállítás: Mennyiség).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Termék kód (K)
- Mennyiség (M)
- Egységár (A)

**C75: Sorozatszám mennyiség ellenőrzés**

Sorozatszám mennyiség ellenőrzés (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

Nincs (N)  
Figyelmeztetés (F)  
Tiltás (T)

**C76: Nem teljesített listák figyelése**

Nem teljesített listák figyelése (alapbeállítás: Alapértelmezett).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)  
Alapértelmezett (A)

**C77: Nem teljesített ajánlatok figyelése**

Nem teljesített ajánlatok figyelése (alapbeállítás: Alapértelmezett).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)  
Alapértelmezett (A)

**C78: Nem teljesített tervezett rendelések figyelése**

Nem teljesített tervezett rendelések figyelése (alapbeállítás: Alapértelmezett).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)  
Alapértelmezett (A)

**C79: Nem teljesített rendelések figyelése**

Nem teljesített rendelések figyelése (alapbeállítás: Alapértelmezett).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)  
Alapértelmezett (A)

**C80: Nem teljesített foglalások figyelése**

Nem teljesített foglalások figyelése (alapbeállítás: Alapértelmezett).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)  
Alapértelmezett (A)

**C81: Nem teljesített szállítólevelek figyelése**

Nem teljesített szállítólevelek figyelése (alapbeállítás: Alapértelmezett).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)  
Alapértelmezett (A)

**C82: Termékek lekérdezésének gyors billentyűje**

Termékek lekérdezésének gyors billentyűje (alapbeállítás: F3).

**C83: Szállítólevelek lekérdezésének gyors billentyűje**

Szállítólevelek lekérdezésének gyors billentyűje (alapbeállítás: Ctrl+F3).

**C84: Számlák lekérdezésének gyors billentyűje**

Számlák lekérdezésének gyors billentyűje (alapbeállítás: Shift+F3).

**C85: Napi pénztárjelentés újra megnyitható-e**

Napi pénztárjelentés újra megnyitható-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C86: Alapértelmezett pénztárjelentés dokumentum típus**

Alapértelmezett pénztárjelentés dokumentum típus (alapbeállítás: 790).

**C87: Alapértelmezett partnertől bejövő garancia dok. típus**

Alapértelmezett partnertől bejövő garancia dok. típus (alapbeállítás: 41).

**C88: Alapértelmezett partnernek kimenő garancia dok. típus**

Alapértelmezett partnernek kimenő garancia dok. típus (alapbeállítás: 42).

**C89: Alapértelmezett szállítótól bejövő garancia dok. típus**

Alapértelmezett szállítótól bejövő garancia dok. típus (alapbeállítás: 41).

**C90: Alapértelmezett szállítónak kimenő garancia dok. típus**

Alapértelmezett szállítónak kimenő garancia dok. típus (alapbeállítás: 42).

**C91: Alapértelmezett partnertől bejövő csere garancia dok. típus**

Alapértelmezett partnertől bejövő csere garancia dok. típus (alapbeállítás: 41).

**C92: Alapértelmezett partnernek kimenő csere garancia dok. típus**

Alapértelmezett partnernek kimenő csere garancia dok. típus (alapbeállítás: 42).

**C93: Partner engedmény típusa**

Partner engedmény típusa (alapbeállítás: Végösszeg eng.).

**Választható elemek:**

Csak ajánlot (A)

Végösszeg eng. (V)

Tétel eng. (T)

Figyelmeztetés (F)

**C94: Alapértelmezett pénztár azonosító**

Alapértelmezett pénztár azonosító (alapbeállítás: 1).

**C95: Termékek időszerűsítésénél a keres mező egyedi legyen-e**

Termékek időszerűsítésénél a keres mező egyedi legyen-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C96: Termékekhez kötött lábléc nyomtatása csak a számlákra**

Termékekhez kötött lábléc nyomtatása csak a számlákra (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C97: Készpénzes számlán teljesítés időpontja nem lehet korábbi mint a kelte**

Készpénzes számlán teljesítés időpontja nem lehet korábbi mint a kelte (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C98: Polc készlet ellenőrzés - kiadás**

Polc készlet ellenőrzés - kiadás (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

Nincs (N)  
Figyelmeztetés (F)  
Tiltás (T)

**C99: Polc készlet ellenőrzés - bevételezés**

Polc készlet ellenőrzés - bevételezés (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

Nincs (N)  
Figyelmeztetés (F)  
Tiltás (T)

**C100: Polc mennyiség ellenőrzés**

Polc mennyiség ellenőrzés (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

Nincs (N)  
Figyelmeztetés (F)  
Tiltás (T)

**C101: Pénztárgépbe kell-e küldeni**

Pénztárgépbe kell-e küldeni (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)  
Nem (N)  
Csak pénztárgép (C)

**C102: Pénztárgépbe küldés előtt kérdezzen-e rá**

Pénztárgépbe küldés előtt kérdezzen-e rá (alapbeállítás: Nem).



**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C103: Pénztárgép nyomtatási forma**

Pénztárgép nyomtatási forma (alapbeállítás: 1).

**C104: Pénztárgépbe küldése módja**

Pénztárgépbe küldése módja (alapbeállítás: Tételes).

**Választható elemek:**

Tételes (T)  
ÁFA alaponként (F)

**C105: Pénztárgép maximális válaszideje (mp)**

Pénztárgép maximális válaszideje (mp) (alapbeállítás: 30).

**C106: Dokumentum formázás gyorsbillentyűje**

Dokumentum formázás gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Shift+F5).

**C107: Pénztárbizonylatok lekérdezésének gyors billentyűje**

Pénztárbizonylatok lekérdezésének gyors billentyűje (alapbeállítás: Shift+F8).

**C108: Dokumentum típus: Karton**

Dokumentum típus: Karton (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)  
Nem (N)

**C109: Alapértelmezett bevételi pénztárbizonylat dok. típus**

Alapértelmezett bevételi pénztárbizonylat dok. típus (alapbeállítás: 800).

**C110: Alapértelmezett kiadási pénztárbizonylat dok. típus**

Alapértelmezett kiadási pénztárbizonylat dok. típus (alapbeállítás: 801).

**C111: Egységár módosítása esetén nyomtatásban látszódjon az eredeti egységár**

Egységár módosítása esetén nyomtatásban látszódjon az eredeti egységár (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C112: Publikus szöveg nyomtatásának helye**

Publikus szöveg nyomtatásának helye (alapbeállítás: Tételek után).

**Választható elemek:**

Fej vagy tétel (F)  
Tételek előtt (E)  
Tételek után (U)  
Végösszeg után (V)

Lábjegyzet előtt (L)  
Kizárólag fej (K)

**C113: Keresés a mező tartalmával indul - termékek**

Keresés a mező tartalmával indul - termékek (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C114: Nem ÁFÁ-s dokumentumon a termékek ÁFA típusa**

Nem ÁFÁ-s dokumentumon a termékek ÁFA típusa (alapbeállítás: 2).

**C115: Terméknél beállított egységre kerekítsen-e**

Terméknél beállított egységre kerekítsen-e (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C116: Raktár nevét kicserélje-e a céges adatokra**

Raktár nevét kicserélje-e a céges adatokra (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C117: Termékeknél automatikus kartonszám kiosztás**

Termékeknél automatikus kartonszám kiosztás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C118: Termék gyorskereső alapértelmezés: egységárak/árrés láthatósága**

Termék gyorskereső alapértelmezés: egységárak/árrés láthatósága (alapbeállítás: Nettó/Bruttó).

**Választható elemek:**

Nettó/Bruttó (0)  
Nettó/Árrés (1)  
Üres (2)

**C119: Termék keresés tükrözi a partner állapotát**

Termék keresés tükrözi a partner állapotát (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C120: Árrés panel látszódjon dokumentum időszerúsítésekor**

Árrés panel látszódjon dokumentum időszerúsítésekor (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C121: Készlet és tétel beszerzési értéke - nincs használva**

Készlet és tétel beszerzési értéke - nincs használva (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

- Nincs (N)
- FIFO (F)
- LIFO (L)
- Átlag ár (A)

**C122: Termék kiszerelés árszorzó típusa**

Termék kiszerelés árszorzó típusa (alapbeállítás: Szorzó).

**Választható elemek:**

- Szorzó (\*)
- Százalékos (%)

**C123: Alapértelmezett fizetési határidő, ha a partnernél nincs megadva**

Alapértelmezett fizetési határidő, ha a partnernél nincs megadva (alapbeállítás: 0).

**C124: Garancia vevő határidő napok száma (999: nincs határidő)**

Garancia vevő határidő napok száma (999: nincs határidő) (alapbeállítás: 14).

**C125: Garancia szállító határidő napok száma (999: nincs határidő)**

Garancia szállító határidő napok száma (999: nincs határidő) (alapbeállítás: 14).

**C126: Garancia ideiglenes csere határidő napok száma (999: nincs határidő)**

Garancia ideiglenes csere határidő napok száma (999: nincs határidő) (alapbeállítás: 14).

**C127: Partner gyorskereső: elérhetőségek lista ügyintéző név háttér színe**

Partner gyorskereső: elérhetőségek lista ügyintéző név háttér színe (alapbeállítás: 00E0FFE0).

**C128: Dokumentum pénztárba könyvelésekor bekéri a pénztárat és a mozgásnemet**

Dokumentum pénztárba könyvelésekor bekéri a pénztárat és a mozgásnemet (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C129: Dokumentum kiadás/bevétel könyvelésekor bekéri a mozgásnemet, költség helyet és költség viselőt**

Dokumentum kiadás/bevétel könyvelésekor bekéri a mozgásnemet, költség helyet és költség viselőt (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C130: Dokumentumok sorozatszámainak nyomtatása**

Dokumentumok sorozatszámainak nyomtatása (alapbeállítás: Dokumentum).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Kérdezzen rá (K)
- Auto (A)
- Dokumentum (D)
- Garancialap (G)
- Jótállási jegy (J)
- Sorozatszám lista (S)
- Cimke (C)
- Vonalkod (V)

**C131: Sorozatszám nyomtatás kérdésor "autó" megjelenik-e**

Sorozatszám nyomtatás kérdésor "autó" megjelenik-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)
- Alapértelmezett nyomógomb (A)

**C132: Sorozatszám nyomtatás kérdésor "dokumentum" megjelenik-e**

Sorozatszám nyomtatás kérdésor "dokumentum" megjelenik-e (alapbeállítás: Alapértelmezett nyomógomb).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)
- Alapértelmezett nyomógomb (A)

**C133: Sorozatszám nyomtatás kérdésor "garancialap" megjelenik-e**

Sorozatszám nyomtatás kérdésor "garancialap" megjelenik-e (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)
- Alapértelmezett nyomógomb (A)

**C134: Sorozatszám nyomtatás kérdésor "jótállási jegy" megjelenik-e**

Sorozatszám nyomtatás kérdésor "jótállási jegy" megjelenik-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)
- Alapértelmezett nyomógomb (A)

**C135: Sorozatszám nyomtatás kérdésor "sorozatszám lista" megjelenik-e**

Sorozatszám nyomtatás kérdésor "sorozatszám lista" megjelenik-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)
- Alapértelmezett nyomógomb (A)

**C136: Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "címke" megjelenik-e**

Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "címke" megjelenik-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)
- Alapértelmezett nyomógomb (A)

**C137: Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "vonalkód" megjelenik-e**

Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "vonalkód" megjelenik-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)
- Alapértelmezett nyomógomb (A)

**C138: Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "nem nyomtat" megjelenik-e**

Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "nem nyomtat" megjelenik-e (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)
- Alapértelmezett nyomógomb (A)

**C139: Garanciaalap nyomtatási forma**

Garanciaalap nyomtatási forma (alapbeállítás: G).

**C140: Garanciaalap nyomtatásakor nyomtató csoport**

Garanciaalap nyomtatásakor nyomtató csoport (alapbeállítás: ).

**C141: Garanciaalapra felkerüljenek-e a sorozatszám nélküli tételek**

Garanciaalapra felkerüljenek-e a sorozatszám nélküli tételek (alapbeállítás: Igen \* sorozatszámmal).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)
- Igen \* sorozatszámmal (\*)

**C142: Jótállási jegy nyomtatási forma**

Jótállási jegy nyomtatási forma (alapbeállítás: J).

**C143: Jótállási jegy nyomtatásakor nyomtató csoport**

Jótállási jegy nyomtatásakor nyomtató csoport (alapbeállítás: ).

**C144: Sorozatszám lista nyomtatási forma**

Sorozatszám lista nyomtatási forma (alapbeállítás: S).

**C145: Sorozatszám lista nyomtatásakor nyomtató csoport**

Sorozatszám lista nyomtatásakor nyomtató csoport (alapbeállítás: ).

**C146: Sorozatszám listára felkerüljenek-e a sorozatszám nélküli tételek**

Sorozatszám listára felkerüljenek-e a sorozatszám nélküli tételek (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

Igen \* sorozatszámmal (\*)

**C147: Címke nyomtatási forma**

Címke nyomtatási forma (alapbeállítás: C).

**C148: Címke nyomtatásakor nyomtató csoport**

Címke nyomtatásakor nyomtató csoport (alapbeállítás: ).

**C149: Vonalkód nyomtatási forma**

Vonalkód nyomtatási forma (alapbeállítás: V).

**C150: Vonalkód nyomtatásakor nyomtató csoport**

Vonalkód nyomtatásakor nyomtató csoport (alapbeállítás: ).

**C151: Sorozatszám mennyiségek nyomtatása**

Sorozatszám mennyiségek nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C152: Sorozatszámok felfűzése nyomtatáskor (ha nincs mennyiség nyomtatás)**

Sorozatszámok felfűzése nyomtatáskor (ha nincs mennyiség nyomtatás) (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C153: Garancia időszerúsítéskor szállító sorozatszám lekérdezés dokumentum csoportja**

Garancia időszerúsítéskor szállító sorozatszám lekérdezés dokumentum csoportja (alapbeállítás: lb).

**C154: Garancia időszerúsítéskor vevő sorozatszám lekérdezés dokumentum csoportja**

Garancia időszerúsítéskor vevő sorozatszám lekérdezés dokumentum csoportja (alapbeállítás: lk).

**C155: Azon termékeknél, ahol tételként használva a nevet mindig módosítani kell, ez ablakkal történjen-e**

Azon termékeknél, ahol tételként használva a nevet mindig módosítani kell, ez ablakkal történjen-e (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C156A: Dokumentum időszerúsítésekor tétel árrés látható**

Dokumentum időszerúsítésekor tétel árrés látható (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C156B: Dokumentum időszerúsítésekor bekezdés árrés látható**

Dokumentum időszerúsítésekor bekezdés árrés látható (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C156C: Dokumentum időszerúsítésekor dokumentum árrés látható**

Dokumentum időszerúsítésekor dokumentum árrés látható (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C157: KSH szám CDV ellenőrzése**

KSH szám CDV ellenőrzése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C158: Foglалás időszerúsítésekor rendelés is**

Foglалás időszerúsítésekor rendelés is (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C159: Foglалás időszerúsítésekor tervezett rendelés is**

Foglалás időszerúsítésekor tervezett rendelés is (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C160: Foglалás időszerúsítésekor lista is**

Foglалás időszerúsítésekor lista is (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C161: Rendelés időszerűsítések tervezett rendelés is**

Rendelés időszerűsítések tervezett rendelés is (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C162: Rendelés időszerűsítések lista is**

Rendelés időszerűsítések lista is (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C163: Tervezett rendelés időszerűsítések lista is**

Tervezett rendelés időszerűsítések lista is (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C164: Garancia időszerűsítések sorozatszám lekérdezése automatikusan indul ha legalább egy mező ki van töltve**

Garancia időszerűsítések sorozatszám lekérdezése automatikusan indul ha legalább egy mező ki van töltve (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C165: Raktárkészlet gyorsbillentyűje**

Raktárkészlet gyorsbillentyűje (alapbeállítás: F10).

**C166: Árukaton gyorsbillentyűje**

Árukaton gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Ctrl+F10).

**C167: FIFO/LIFO I./II. raktárkészlet gyorsbillentyűje**

FIFO/LIFO I./II. raktárkészlet gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Shift+F11).

**C168: Termék kód maximális hossza**

Termék kód maximális hossza (alapbeállítás: 13).

**C169: Helyesbítő számla dokumentum típusa**

Helyesbítő számla dokumentum típusa (alapbeállítás: 206).

**C170: Termék gyorskereső: készlet lista aktuális raktár sor háttérszíne**

Termék gyorskereső: készlet lista aktuális raktár sor háttérszíne (alapbeállítás: FF00001B).

**C171: Visszavét szállítólevél dokumentum típusa**

Visszavét szállítólevél dokumentum típusa (alapbeállítás: 38).



**C172: Alapértelmezett raktár**

Alapértelmezett raktár (alapbeállítás: 1).

**C173: Visszajáró ablaka megjelenjen-e**

Visszajáró ablaka megjelenjen-e (alapbeállítás: Csak nyomtatás után).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Csak mentés után (S)
- Csak nyomtatás után (P)
- Mentés vagy nyomtatás után (M)

**C174: Passzív partner dokumentumokon használható**

Passzív partner dokumentumokon használható (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C175: Számla sztornójának a teljesítése az eredeti teljesítése**

Számla sztornójának a teljesítése az eredeti teljesítése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdezzen (K)

**C176: Kiadás/bevétel kifizetés script azonosító**

Kiadás/bevétel kifizetés script azonosító (alapbeállítás: ).

**C177: Pénztárbizonylat példányok egy lapra nyomtatása**

Pénztárbizonylat példányok egy lapra nyomtatása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C178: Partnertől bejövő rendelés gyorsbillentyűje**

Partnertől bejövő rendelés gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Shift+Ctrl+F8).

**C179: Partnernek kimenő rendelés gyorsbillentyűje**

Partnernek kimenő rendelés gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C180: Raktárból bejövő rendelés gyorsbillentyűje**

Raktárból bejövő rendelés gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C181: Raktárba kimenő rendelés gyorsbillentyűje**

Raktárba kimenő rendelés gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C182: Partertől bejövő foglalás gyorsbillentyűje**

Partertől bejövő foglalás gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C183: Parternek kimenő foglalás gyorsbillentyűje**

Parternek kimenő foglalás gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C184: Raktárból bejövő foglalás gyorsbillentyűje**

Raktárból bejövő foglalás gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C185: Raktárba kimenő foglalás gyorsbillentyűje**

Raktárba kimenő foglalás gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C186: Partnertől bejövő tervezett rendelés gyorsbillentyűje**

Partnertől bejövő tervezett rendelés gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C187: Partnernek kimenő tervezett rendelés gyorsbillentyűje**

Partnernek kimenő tervezett rendelés gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C188: Raktárból bejövő tervezett rendelés gyorsbillentyűje**

Raktárból bejövő tervezett rendelés gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C189: Raktárba kimenő tervezett rendelés gyorsbillentyűje**

Raktárba kimenő tervezett rendelés gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C190: Partnertől bejövő lista gyorsbillentyűje**

Partnertől bejövő lista gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C191: Partnernek kimenő lista gyorsbillentyűje**

Partnernek kimenő lista gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C192: Raktárból bejövő lista gyorsbillentyűje**

Raktárból bejövő lista gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C193: Raktárba kimenő lista gyorsbillentyűje**

Raktárba kimenő lista gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C194: Partnertől bejövő elszámolás gyorsbillentyűje**

Partnertől bejövő elszámolás gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C195: Partnernek kimenő elszámolás gyorsbillentyűje**

Partnernek kimenő elszámolás gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C196: Raktárból bejövő elszámolás gyorsbillentyűje**

Raktárból bejövő elszámolás gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C197: Raktárba kimenő elszámolás gyorsbillentyűje**

Raktárba kimenő elszámolás gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C198: Partnertől bejövő ajánlat gyorsbillentyűje**

Partnertől bejövő ajánlat gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C199: Partnernek kimenő ajánlat gyorsbillentyűje**

Partnernek kimenő ajánlat gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C200: Raktárból bejövő ajánlat gyorsbillentyűje**

Raktárból bejövő ajánlat gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C201: Raktárba kimenő ajánlat gyorsbillentyűje**

Raktárba kimenő ajánlat gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C202: Partnertől bejövő szállítólevél gyorsbillentyűje**

Partnertől bejövő szállítólevél gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C203: Partnernek kimenő szállítólevél gyorsbillentyűje**

Partnernek kimenő szállítólevél gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C204: Raktárból bejövő szállítólevél gyorsbillentyűje**

Raktárból bejövő szállítólevél gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C205: Raktárba kimenő szállítólevél gyorsbillentyűje**

Raktárba kimenő szállítólevél gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C206: Bejövő fuvar gyorsbillentyűje**

Bejövő fuvar gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C207: Kimenő fuvar gyorsbillentyűje**

Kimenő fuvar gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C208: Bejövő számla gyorsbillentyűje**

Bejövő számla gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C209: Kimenő számla gyorsbillentyűje**

Kimenő számla gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C210: Bejövő előszámla gyorsbillentyűje**

Bejövő előszámla gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C211: Kimenő előszámla gyorsbillentyűje**

Kimenő előszámla gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C212: Nyugta gyorsbillentyűje**

Nyugta gyorsbillentyűje (alapbeállítás: ).

**C213: Termék gyorskereső csak a dokumentum egységár kategóriáját jeleníti meg**

Termék gyorskereső csak a dokumentum egységár kategóriáját jeleníti meg (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C214: Dokumentumokon mindig a pillanatnyi ár használata**

Dokumentumokon mindig a pillanatnyi ár használata (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C215: Mindig a pillanatnyi ár használata**

Mindig a pillanatnyi ár használata (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C216: Bevételezéskor termék beszerzési árának frissítése a törzsadatokban**

Bevételezéskor termék beszerzési árának frissítése a törzsadatokban (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

Ha az új magasabb (M)

Ha az új alacsonyabb (A)

Ha kérem (K)

**C217: Visszamenőleges árumozgás esetén a módosult egységárú tételek megmutatása**

Visszamenőleges árumozgás esetén a módosult egységárú tételek megmutatása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C218: Teszt konfigurációk partner csoportja**

Teszt konfigurációk partner csoportja (alapbeállítás: ).

**C219: Számla publikus szövegébe fix szöveg betöltése**

Számla publikus szövegébe fix szöveg betöltése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C220: Nettó kerekítése**

Nettó kerekítése (alapbeállítás: ).

**C221: Sztornózáshoz ez a felhasználói csoport jóváhagyása kell (ha üres, akkor nem kell jóváhagyni)**

Sztornózáshoz ez a felhasználói csoport jóváhagyása kell (ha üres, akkor nem kell jóváhagyni) (alapbeállítás: 0).

**C222: Figyelmeztessen-e ha a dokumentumon már szerepel a termék**

Figyelmeztessen-e ha a dokumentumon már szerepel a termék (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

Figyelmeztetés (F)

Összevonás (O)

Tiltás (T)

**C223: Fizetési felszólítás levél dokumentum típusa**

Fizetési felszólítás levél dokumentum típusa (alapbeállítás: 840).

**C224: Számla egyenleg közlő levél dokumentum típusa**

Számla egyenleg közlő levél dokumentum típusa (alapbeállítás: 860).

**C225: Figyelmeztessen-e a partner nem fizetett számláira**

Figyelmeztessen-e a partner nem fizetett számláira (alapbeállítás: Csak a lejártak).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Csak a lejártak (L)

Mindent (M)

**C226: Foglалás készítésekor ha nincs annyi készleten a maradékot átrakja rendelésbe**

Foglалás készítésekor ha nincs annyi készleten a maradékot átrakja rendelésbe (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C227: Helyesbítő számla tételeinek mennyisége negatív legyen-e**

Helyesbítő számla tételeinek mennyisége negatív legyen-e (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C228: Tételek visszavételénél a szállítólevelet nyomtassa-e**

Tételek visszavételénél a szállítólevelet nyomtassa-e (alapbeállítás: Kérdezzen rá).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Kérdezzen rá (K)

**C229: A telephely csak a saját raktárkészletét lássa**

A telephely csak a saját raktárkészletét lássa (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C230: Alapból a teljesítendő dokumentumok ablak a tételek fölön induljon-e**

Alapból a teljesítendő dokumentumok ablak a tételek fölön induljon-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C231: Garancia sorozatszámán ENTER/RETURN is elindítja a sorozatszám lekérdezés**  
Garancia sorozatszámán ENTER/RETURN is elindítja a sorozatszám lekérdezés  
(alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C232: Árjegyzék Email nyomtatási forma**  
Árjegyzék Email nyomtatási forma (alapbeállítás: 2).

**C233: Árjegyzék nyomtatáskor Email nyomtató csoport**  
Árjegyzék nyomtatáskor Email nyomtató csoport (alapbeállítás: ).

**C234: Árjegyzék Email tárgy**  
Árjegyzék Email tárgy (alapbeállítás: Árjegyzék).

**C235: Árjegyzék fax nyomtatási forma**  
Árjegyzék fax nyomtatási forma (alapbeállítás: 2).

**C236: Árjegyzék nyomtatáskor fax nyomtató csoport**  
Árjegyzék nyomtatáskor fax nyomtató csoport (alapbeállítás: ).

**C237: Fizetési felszólítás Email nyomtatási forma**  
Fizetési felszólítás Email nyomtatási forma (alapbeállítás: 2).

**C238: Fizetési felszólítás nyomtatáskor Email nyomtató csoport**  
Fizetési felszólítás nyomtatáskor Email nyomtató csoport (alapbeállítás: ).

**C239: Fizetési felszólítás Email tárgy**  
Fizetési felszólítás Email tárgy (alapbeállítás: Fizetési felszólítás).

**C240: Fizetési felszólítás fax nyomtatási forma**  
Fizetési felszólítás fax nyomtatási forma (alapbeállítás: 2).

**C241: Fizetési felszólítás nyomtatáskor fax nyomtató csoport**  
Fizetési felszólítás nyomtatáskor fax nyomtató csoport (alapbeállítás: ).

**C242: Fizetési felszólítás értesítő nyomtatási forma**  
Fizetési felszólítás értesítő nyomtatási forma (alapbeállítás: E).

**C243: Fizetési felszólítás értesítő nyomtatáskor nyomtató csoport**  
Fizetési felszólítás értesítő nyomtatáskor nyomtató csoport (alapbeállítás: ).

**C244: Fizetési felszólítás értesítő Email nyomtatási forma**  
Fizetési felszólítás értesítő Email nyomtatási forma (alapbeállítás: E).

**C245: Fizetési felszólítás értesítő nyomtatáskor Email nyomtató csoport**  
Fizetési felszólítás értesítő nyomtatáskor Email nyomtató csoport (alapbeállítás: ).

**C246: Fizetési felszólítás értesítő Email tárgy**  
Fizetési felszólítás értesítő Email tárgy (alapbeállítás: Fizetési felszólítás értesítő).

**C247: Fizetési felszólítás értesítő fax nyomtatási forma**

Fizetési felszólítás értesítő fax nyomtatási forma (alapbeállítás: E).

**C248: Fizetési felszólítás értesítő nyomtatáskor fax nyomtató csoport**

Fizetési felszólítás értesítő nyomtatáskor fax nyomtató csoport (alapbeállítás: ).

**C249: Nem használt paraméter**

Nem használt paraméter (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C250: Termelés alapanyagfelhasználás szll-et kell-e nyomtatni**

Termelés alapanyagfelhasználás szll-et kell-e nyomtatni (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C251: Kész termék szállítólevél alapértelmezett dokumentum típusa**

Kész termék szállítólevél alapértelmezett dokumentum típusa (alapbeállítás: 7).

**C252: Alapanyagfelhasználás szll. alapértelmezett dokumentum típusa**

Alapanyagfelhasználás szll. alapértelmezett dokumentum típusa (alapbeállítás: 8).

**C253: Alapanyagfelhasználás szll. alapértelmezett raktára (0: készárú raktára, -1: kézi megadás)**

Alapanyagfelhasználás szll. alapértelmezett raktára (0: készárú raktára, -1: kézi megadás) (alapbeállítás: 0).

**C254: Automatikusan készüljön-e alapanyagfelhasználás szállítólevél**

Automatikusan készüljön-e alapanyagfelhasználás szállítólevél (alapbeállítás: Kérdezzen rá).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Kérdezzen rá (K)

**C255: Garancia időszerűsítése szervíz fülön induljon**

Garancia időszerűsítése szervíz fülön induljon (alapbeállítás: Vevő).

**Választható elemek:**

Vevő (V)

Szervíz (S)

Hibaleírás (H)

**C256: Termék gyorskereső alapértelmezés: részletek látszanak**

Termék gyorskereső alapértelmezés: részletek látszanak (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C257: Kell-e mentés után tölteni a scan táblát**

Kell-e mentés után tölteni a scan táblát (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C258: Kapcsolódó dokumentumok sorszámát rányomtassuk-e**

Kapcsolódó dokumentumok sorszámát rányomtassuk-e (alapbeállítás: Párhuzamosat nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Párhuzamosat nem (P)

**C259: Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő számla**

Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő számla (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C260: Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő számla**

Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő számla (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C261: Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő szállítólevél**

Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő szállítólevél (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C262: Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő szállítólevél**

Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő szállítólevél (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C263: Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő szállítólevél**

Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő szállítólevél (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)



**C263: Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő szállítólevél**

Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő szállítólevél (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C264: Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő nyugta**

Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő nyugta (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C265: Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő nyugta**

Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő nyugta (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C266: Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő nyugta**

Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő nyugta (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C267: Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő nyugta**

Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő nyugta (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C268: Szabad készlet: készlet növelő foglalás**

Szabad készlet: készlet növelő foglalás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C269: Szabad készlet: készlet csökkentő foglalás**

Szabad készlet: készlet csökkentő foglalás (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C270: Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő foglalás**

Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő foglalás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C271: Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő foglalás**

Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő foglalás (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C272: Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő foglalás**

Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő foglalás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C273: Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő foglalás**

Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő foglalás (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C274: Szabad készlet: készlet növelő web foglalás**

Szabad készlet: készlet növelő web foglalás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C275: Szabad készlet: készlet csökkentő web foglalás**

Szabad készlet: készlet csökkentő web foglalás (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C276: Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő web foglalás**

Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő web foglalás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C277: Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő web foglalás**

Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő web foglalás (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C278: Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő web foglalás**

Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő web foglalás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C279: Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő web foglalás**

Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő web foglalás (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C280: Szabad készlet: készlet növelő rendelés**

Szabad készlet: készlet növelő rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C281: Szabad készlet: készlet csökkentő rendelés**

Szabad készlet: készlet csökkentő rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C282: Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő rendelés**

Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C283: Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő rendelés**

Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C284: Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő rendelés**

Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C286: Szabad készlet: készlet növelő web rendelés**

Szabad készlet: készlet növelő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C287: Szabad készlet: készlet csökkentő web rendelés**

Szabad készlet: készlet csökkentő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C288: Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő web rendelés**

Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C289: Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő web rendelés**

Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C290: Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő web rendelés**

Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C291: Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő web rendelés**

Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C292: Szabad készlet: készlet növelő tervezett rendelés**

Szabad készlet: készlet növelő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C293: Szabad készlet: készlet csökkentő tervezett rendelés**

Szabad készlet: készlet csökkentő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C294: Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő tervezett rendelés**

Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C295: Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő tervezett rendelés**

Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C296: Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő tervezett rendelés**

Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C297: Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő tervezett rendelés**

Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C298: Szabad készlet: készlet növelő web tervezett rendelés**

Szabad készlet: készlet növelő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C299: Szabad készlet: készlet csökkentő web tervezett rendelés**

Szabad készlet: készlet csökkentő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C300: Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő web tervezett rendelés**

Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C301: Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő web tervezett rendelés**

Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C302: Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő web tervezett rendelés**

Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C303: Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő web tervezett rendelés**

Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C259: Számított készlet: nem lezárt készlet növelő számla**

Számított készlet: nem lezárt készlet növelő számla (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C260: Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő számla**

Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő számla (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C261: Számított készlet: nem lezárt készlet növelő szállítólevél**

Számított készlet: nem lezárt készlet növelő szállítólevél (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C262: Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő szállítólevél**

Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő szállítólevél (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C263: Számított készlet: nem aláírt készlet növelő szállítólevél**

Számított készlet: nem aláírt készlet növelő szállítólevél (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C263: Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő szállítólevél**

Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő szállítólevél (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C264: Számított készlet: nem lezárt készlet növelő nyugta**

Számított készlet: nem lezárt készlet növelő nyugta (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C265: Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő nyugta**

Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő nyugta (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C266: Számított készlet: nem aláírt készlet növelő nyugta**

Számított készlet: nem aláírt készlet növelő nyugta (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C267: Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő nyugta**

Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő nyugta (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C268: Számított készlet: készlet növelő foglalás**

Számított készlet: készlet növelő foglalás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C269: Számított készlet: készlet csökkentő foglalás**

Számított készlet: készlet csökkentő foglalás (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C270: Számított készlet: nem lezárt készlet növelő foglalás**

Számított készlet: nem lezárt készlet növelő foglalás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C271: Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő foglalás**

Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő foglalás (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C272: Számított készlet: nem aláírt készlet növelő foglalás**

Számított készlet: nem aláírt készlet növelő foglalás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C273: Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő foglalás**

Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő foglalás (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C274: Számított készlet: készlet növelő web foglalás**

Számított készlet: készlet növelő web foglalás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C275: Számított készlet: készlet csökkentő web foglalás**

Számított készlet: készlet csökkentő web foglalás (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C276: Számított készlet: nem lezárt készlet növelő web foglalás**

Számított készlet: nem lezárt készlet növelő web foglalás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C277: Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő web visszaigazolás**

Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő web visszaigazolás (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)



**C278: Számított készlet: nem aláírt készlet növelő web foglalás**

Számított készlet: nem aláírt készlet növelő web foglalás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C279: Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő web visszaigazolás**

Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő web visszaigazolás (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C280: Számított készlet: készlet növelő rendelés**

Számított készlet: készlet növelő rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C281: Számított készlet: készlet csökkentő rendelés**

Számított készlet: készlet csökkentő rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C282: Számított készlet: nem lezárt készlet növelő rendelés**

Számított készlet: nem lezárt készlet növelő rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C283: Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő rendelés**

Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C284: Számított készlet: nem aláírt készlet növelő rendelés**

Számított készlet: nem aláírt készlet növelő rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C285: Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő rendelés**

Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C286: Számított készlet: készlet növelő web rendelés**

Számított készlet: készlet növelő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C287: Számított készlet: készlet csökkentő web rendelés**

Számított készlet: készlet csökkentő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C288: Számított készlet: nem lezárt készlet növelő web rendelés**

Számított készlet: nem lezárt készlet növelő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C289: Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő web rendelés**

Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C290: Számított készlet: nem aláírt készlet növelő web rendelés**

Számított készlet: nem aláírt készlet növelő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C291: Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő web rendelés**

Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C292: Számított készlet: készlet növelő tervezett rendelés**

Számított készlet: készlet növelő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C293: Számított készlet: készlet csökkentő tervezett rendelés**

Számított készlet: készlet csökkentő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C294: Számított készlet: nem lezárt készlet növelő tervezett rendelés**

Számított készlet: nem lezárt készlet növelő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C295: Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő tervezett rendelés**

Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C296: Számított készlet: nem aláírt készlet növelő tervezett rendelés**

Számított készlet: nem aláírt készlet növelő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C297: Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő tervezett rendelés**

Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C298: Számított készlet: készlet növelő web tervezett rendelés**

Számított készlet: készlet növelő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C299: Számított készlet: készlet csökkentő web tervezett rendelés**

Számított készlet: készlet csökkentő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C300: Számított készlet: nem lezárt készlet növelő web tervezett rendelés**

Számított készlet: nem lezárt készlet növelő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C301: Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő web tervezett rendelés**

Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C302: Számított készlet: nem aláírt készlet növelő web tervezett rendelés**

Számított készlet: nem aláírt készlet növelő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C303: Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő web tervezett rendelés**

Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C351: Dokumentum készítésekor készlet határ figyelmeztetéshez és tiltáshoz**

Dokumentum készítésekor készlet határ figyelmeztetéshez és tiltáshoz (alapbeállítás: Szabad).

**Választható elemek:**

Fizikai (F)  
Szabad (S)  
Számított (C)

**C352: Dokumentum nyomtatásakor főkönyvi összesítő nyomtatása**

Dokumentum nyomtatásakor főkönyvi összesítő nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C353: Dokumentum nyomtatásakor mértékegységenkénti összesítő nyomtatása**

Dokumentum nyomtatásakor mértékegységenkénti összesítő nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C354: Dokumentum nyomtatásakor rekesz összesítő nyomtatása**

Dokumentum nyomtatásakor rekesz összesítő nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C355: Rekeszek/göngyölegek termék csoport azonosítója**

Rekeszek/göngyölegek termék csoport azonosítója (alapbeállítás: ).

**C356: Ha a dokumentum már volt nyomtatva, erről kell-e nyomtatni lábléce**

Ha a dokumentum már volt nyomtatva, erről kell-e nyomtatni lábléce (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Kérdezzen rá (K)

**C357: Már nyomtatott dokumentum lábléce**

Már nyomtatott dokumentum lábléce (alapbeállítás: ).

**C358: Partner maximális hitelkeretének ellenőrzésének módja**

Partner maximális hitelkeretének ellenőrzésének módja (alapbeállítás: Minden számla).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Csak a lejárt számlák (L)

Minden számla (M)

**C359: Hitelkeret túllépéséhez ez a felhasználói csoport jóváhagyása kell (ha üres, akkor nem kell jóváhagyni)**

Hitelkeret túllépéséhez ez a felhasználói csoport jóváhagyása kell (ha üres, akkor nem kell jóváhagyni) (alapbeállítás: -1).

**C360: Dokumentum teljesítésekor készlet határ figyelmeztetéshez és tiltáshoz**

Dokumentum teljesítésekor készlet határ figyelmeztetéshez és tiltáshoz (alapbeállítás: Fizikai).

**Választható elemek:**

Fizikai (F)

Szabad (S)

Számított (C)

**C361: Dokumentumok nyomtatás előtt módosíthatóak legyenek**

Dokumentumok nyomtatás előtt módosíthatóak legyenek (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C362: Számla fizetetté tételénél egyszerűsített form**

Számla fizetetté tételénél egyszerűsített form (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C363: Partner maximális hitelkeretének ellenőrzése**

Partner maximális hitelkeretének ellenőrzése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C364: Fizetve felirat nyomtatása készpénzes, kifizetett dokumentumokon**

Fizetve felirat nyomtatása készpénzes, kifizetett dokumentumokon (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C365: Dokumentumok nyomtatás után módosíthatóak legyenek**

Dokumentumok nyomtatás után módosíthatóak legyenek (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C366: Nem publikus szöveg nyomtatásának helye**

Nem publikus szöveg nyomtatásának helye (alapbeállítás: Nem nyomtatandó).

**Választható elemek:**

- Fej (F)
- Végösszeg után (V)
- Lábjegyzet előtt (L)
- Nem nyomtatandó (N)

**C367: Tiltott készletmozgást jóváhagyó felhasználó csoport (ha 0 akkor nem kell jóváhagyni, ha -1 nem lehet jóváhagyni)**

Tiltott készletmozgást jóváhagyó felhasználó csoport (ha 0 akkor nem kell jóváhagyni, ha -1 nem lehet jóváhagyni) (alapbeállítás: -1).

**C368: Alapértelmezett szállítónak kimenő garancia dok. típus**

Alapértelmezett szállítónak kimenő garancia dok. típus (alapbeállítás: 43).

**C369: Termék alapanyag felhasználáskor kérjen be egy szállítólevél sorszámot**

Termék alapanyag felhasználáskor kérjen be egy szállítólevél sorszámot (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C370: Teljesített tételek listájáról való törlés megjelölje-e nem teljesítendőnek**

Teljesített tételek listájáról való törlés megjelölje-e nem teljesítendőnek (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C371: Készlet triggerek aktívak**

Készlet triggerek aktívak (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C372: Ha a terméknek nincs színe és mérete, akkor szortiment bekérése**

Ha a terméknek nincs színe és mérete, akkor szortiment bekérése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C373: Beszerzési egységár frissítésének módja**

Beszerzési egységár frissítésének módja (alapbeállítás: Forintosítás + költségek).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

Egységár forintosítása (F)

Forintosítás + költségek (K)

Frissítés (S)

**C374: Bekerülési egységár frissítésének módja**

Bekerülési egységár frissítésének módja (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

Egységár forintosítása (F)

Forintosítás + költségek (K)

Frissítés (S)

**C375: Kell-e az anyagszükségletet ellenőrizni**

Kell-e az anyagszükségletet ellenőrizni (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Kérdezzen rá (K)

**C285: Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő rendelés**

Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő rendelés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C376: Kell-e a járulékos termékeket ellenőrizni**

Kell-e a járulékos termékeket ellenőrizni (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

**C377: Termék kereséskor minimum készlet mennyiség is látszik**

Termék kereséskor minimum készlet mennyiség is látszik (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C378: Termék kereséskor optimális készlet mennyiség is látszik**

Termék kereséskor optimális készlet mennyiség is látszik (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C379: Termék kereséskor maximum készlet mennyiség is látszik**

Termék kereséskor maximum készlet mennyiség is látszik (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C380: Termék kereséskor és tétel lekérdezéskor gyártó vagy szállító szerinti szűrés**

Termék kereséskor és tétel lekérdezéskor gyártó vagy szállító szerinti szűrés (alapbeállítás: Szállító).

**Választható elemek:**

Gyártó (G)

Szállító (S)

**C381: Termék kereséskor beszerzési ár oszlopszáma (0: nem jeleneik meg)**

Termék kereséskor beszerzési ár oszlopszáma (0: nem jeleneik meg) (alapbeállítás: 0).

**C382: Termék kereséskor bekerülési ár oszlopszáma (0: nem jeleneik meg)**

Termék kereséskor bekerülési ár oszlopszáma (0: nem jeleneik meg) (alapbeállítás: 0).

**C383: Előleg számlán használható termék csoport (ha üres, akkor bármely termék használható)**

Előleg számlán használható termék csoport (ha üres, akkor bármely termék használható) (alapbeállítás: ).

**C384: Automatikus leltár készítését engedélyező felhasználói csoport**

Automatikus leltár készítését engedélyező felhasználói csoport (alapbeállítás: 0).

**C385: Termék vonalkód generálás**

Termék vonalkód generálás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Kérdezzen rá (K)



**C386: Termék vonalkód típusa**

Termék vonalkód típusa (alapbeállítás: EAN 13).

**Választható elemek:**

EAN 13 (EAN13)

**C387: Termék vonalkód formátuma**

Termék vonalkód formátuma (alapbeállítás: 100{s9}).

**C388: Felhasználói csoport, aki nem csak az alapértelmezett raktárat és annak al raktárait használhatja (ha 0, akkor minden raktár használható)**

Felhasználói csoport, aki nem csak az alapértelmezett raktárat és annak al raktárait használhatja (ha 0, akkor minden raktár használható) (alapbeállítás: 0).

**C389: Dokumentum nyomtatásakor részteljesítés nyomtatása**

Dokumentum nyomtatásakor részteljesítés nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

**C390: Sorozatszám készlet triggerek aktívak**

Sorozatszám készlet triggerek aktívak (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C391: Árjegyzék nyomtatási forma**

Árjegyzék nyomtatási forma (alapbeállítás: 2).

**C392: Árjegyzék nyomtatáskor nyomtató csoport**

Árjegyzék nyomtatáskor nyomtató csoport (alapbeállítás: ).

**C393: Teljesítésnél kérdezzen-e ha eltérő az árfolyam?**

Teljesítésnél kérdezzen-e ha eltérő az árfolyam? (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C394: Tiltott sorozatszám készletmozgást jóváhagyó felhasználó csoport (ha 0 akkor nem kell jóváhagyni, ha -1 nem lehet jóváhagyni)**

Tiltott sorozatszám készletmozgást jóváhagyó felhasználó csoport (ha 0 akkor nem kell jóváhagyni, ha -1 nem lehet jóváhagyni) (alapbeállítás: -1).

**C395: Részben teljesített tételnél egységár módosítható-e**

Részben teljesített tételnél egységár módosítható-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C396: Le lehet-e menteni a dokumentumot ha nincs felrögzítve az összes sorozatszám**

Le lehet-e menteni a dokumentumot ha nincs felrögzítve az összes sorozatszám (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C397: Árrés százalékanak számítása a beszerzési árhoz vagy az eladási árhoz**

Árrés százalékanak számítása a beszerzési árhoz vagy az eladási árhoz (alapbeállítás: Beszerzési ár).

**Választható elemek:**

Beszerzési ár (B)

Eladási ár (E)

**C398: Termékek egységárainak tizedesjegyeinek száma**

Termékek egységárainak tizedesjegyeinek száma (alapbeállítás: 2,00).

**C399: Mentés előtt tételek sorbarendezésének módja**

Mentés előtt tételek sorbarendezésének módja (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

Azonosító (A)

Teméknév (T)

Kérdezzen rá (K)

**C400: Cimke (sablon) nyomtatás kell-e időszerűsítésből való nyomtatás után**

Cimke (sablon) nyomtatás kell-e időszerűsítésből való nyomtatás után (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Kérdezzen rá (K)

**C401: Vonalkód (sablon) nyomtatás kell-e időszerűsítésből való nyomtatás után**

Vonalkód (sablon) nyomtatás kell-e időszerűsítésből való nyomtatás után (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Kérdezzen rá (K)

**C402: Dokumentum időszerűsítésénél kötelező-e a bizonylatszám kitöltése**

Dokumentum időszerűsítésénél kötelező-e a bizonylatszám kitöltése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C403: Partnerkód módosítása után újraárazza-e a tételeket**

Partnerkód módosítása után újraárazza-e a tételeket (alapbeállítás: Kérdezzen rá).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Kérdezzen rá (K)

**C404: Kell-e nyomtatni a sztornó bizonylatot**

Kell-e nyomtatni a sztornó bizonylatot (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Kérdezzen rá (K)

**C405: Számla teljesítése azonos legyen-e a számla keltével**

Számla teljesítése azonos legyen-e a számla keltével (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C406: Teljesítéskor/számlázáskor forrás dokumentum végösszegének típusa**

Teljesítéskor/számlázáskor forrás dokumentum végösszegének típusa (alapbeállítás: Végösszeg eng.).

**Választható elemek:**

Csak ajánlot (A)

Végösszeg eng. (V)

**C407: A termék súlya egységre vonatkozóan van-e megadva**

A termék súlya egységre vonatkozóan van-e megadva (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C408: Teljesítésnél csak a teljesítő dokumentum raktárának nem teljesített dokumentumainak lekérdezése**

Teljesítésnél csak a teljesítő dokumentum raktárának nem teljesített dokumentumainak lekérdezése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C409: Negítv mennyiségű készletnek is van FIFO/LIFO I. készlete**

Negítv mennyiségű készletnek is van FIFO/LIFO I. készlete (alapbeállítás: Mennyiség és érték).

**Választható elemek:**

- Nincs (N)
- Mennyiség (M)
- Mennyiség és érték (E)

**C410: Blokkok aktualizálásánál alapértelmezett partner**

Blokkok aktualizálásánál alapértelmezett partner (alapbeállítás: 0).

**C411: Blokkok aktualizálásánál alapértelmezett szll dokumentum típus**

Blokkok aktualizálásánál alapértelmezett szll dokumentum típus (alapbeállítás: 21).

**C412: Blokkok aktualizálásánál alapértelmezett számla dokumentum típus**

Blokkok aktualizálásánál alapértelmezett számla dokumentum típus (alapbeállítás: 0).

**C413: Szállítólevél fizettségénél melyik fülön induljon**

Szállítólevél fizettségénél melyik fülön induljon (alapbeállítás: Részfizetések).

**Választható elemek:**

- Tételek (T)
- Részfizetések (R)
- Bejövő számla (S)

**C414: Dokumentumok időszerűsítésénél alapértelmezett partner**

Dokumentumok időszerűsítésénél alapértelmezett partner (alapbeállítás: 0).

**C415: Szervíz folyamatokat a végén vizik csak fel**

Szervíz folyamatokat a végén vizik csak fel (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C416: Nem teljesített dokumentumok figyelése módosítás esetén is**

Nem teljesített dokumentumok figyelése módosítás esetén is (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C417: Sorozatszám polcainak automatikus megadása**

Sorozatszám polcainak automatikus megadása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C418: Teljesítésnél összevonja-e a megegyező tételeket**

Teljesítésnél összevonja-e a megegyező tételeket (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem, formázás nélkül (N)

Nem, formázással (F)  
Kérdezzen rá (K)

**C419: Partneres bejövő szállítólevél mentésekor ráugorjon-e a bejövő számla földre**

Partneres bejövő szállítólevél mentésekor ráugorjon-e a bejövő számla földre (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C420: Termék anyagszükséglet selejt szállítólevél típusa**

Termék anyagszükséglet selejt szállítólevél típusa (alapbeállítás: 19).

**C421: Részben teljesített dokumentum módosítható-e**

Részben teljesített dokumentum módosítható-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)  
Nem (N)  
Részteljesítés nélküli tételek (R)  
Egységárak nem (M)

**C422: Számlán a keltéhez vagy a teljesítéshez tartozó árat hozza?**

Számlán a keltéhez vagy a teljesítéshez tartozó árat hozza? (alapbeállítás: Kelte).

**Választható elemek:**

Kelte (K)  
Teljesítés (T)

**C423: Időszaki pénztárjelentés nyomtatási forma**

Időszaki pénztárjelentés nyomtatási forma (alapbeállítás: 2).

**C424: Hitelkeret túllépéséhez ez a felhasználói csoport távoli jóváhagyása kell (ha üres, akkor ugyanaz mint a helyi)**

Hitelkeret túllépéséhez ez a felhasználói csoport távoli jóváhagyása kell (ha üres, akkor ugyanaz mint a helyi) (alapbeállítás: 0).

**C425: Munkalapon az alapértelmezett fül**

Munkalapon az alapértelmezett fül (alapbeállítás: Munkafázisok).

**Választható elemek:**

Garancia (G)  
Munkafázisok (M)

**C426: Dokumentumon raklap időszerűsíthető-e**

Dokumentumon raklap időszerűsíthető-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C427: Munkalap kalkuláció nyomtatási formátum**

Munkalap kalkuláció nyomtatási formátum (alapbeállítás: K).

**C428: Tétel engedmény tizedesek száma**

Tétel engedmény tizedesek száma (alapbeállítás: 0,00).

**C429: Sztornó (érvénytelenítő) számla nyomtatáskor okirat formátum nyomtatása**

Sztornó (érvénytelenítő) számla nyomtatáskor okirat formátum nyomtatása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C430: Helyebítő (módosító) számla nyomtatáskor okirat formátum nyomtatása**

Helyebítő (módosító) számla nyomtatáskor okirat formátum nyomtatása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C431: A partner és a dokumentum deviza neme lehet eltérő is**

A partner és a dokumentum deviza neme lehet eltérő is (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C432: Engedélyezett eltérő partner és a dokumentum fizetési mód**

Engedélyezett eltérő partner és a dokumentum fizetési mód (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C433: Termék időszerúsítésekor gyorskód egyedi legyen-e**

Termék időszerúsítésekor gyorskód egyedi legyen-e (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C434: Foglалás dokumentum típus**

Foglалás dokumentum típus (alapbeállítás: 400).

**C435: Előleg számlán csak kézpénzes fizetési mód a megengedett**

Előleg számlán csak kézpénzes fizetési mód a megengedett (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C436: Fordított ÁFA esetén nyomtatandó lábléc**

Fordított ÁFA esetén nyomtatandó lábléc (alapbeállítás: FAFA).

**C437: Negatív készletű termék FIFO értéke - nincs használatban**

Negatív készletű termék FIFO értéke - nincs használatban (alapbeállítás: Nulla).

**Választható elemek:**

Nulla (N)

Utolsó beszerzés (U)

**C438: Alapértelmezett devizanemű számlák fizetendő összegének kerekítése ha a fizetési módnál a kerekítés be van állítva (0: nincs kerekítés)**

Alapértelmezett devizanemű számlák fizetendő összegének kerekítése ha a fizetési módnál a kerekítés be van állítva (0: nincs kerekítés) (alapbeállítás: 5,00).

**C439: Újraárazásnál forintosított egységárat is újraszámolja-e**

Újraárazásnál forintosított egységárat is újraszámolja-e (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C440: Figyelmeztessen, ha a számla keltéje és teljesítése között több nap van mint**

Figyelmeztessen, ha a számla keltéje és teljesítése között több nap van mint (alapbeállítás: 15).

**C441: Automatikus termék azonosító generálás**

Automatikus termék azonosító generálás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C442: Automatikus termék azonosító generálás ha a megadott azonosító hossza ennyi**

Automatikus termék azonosító generálás ha a megadott azonosító hossza ennyi (alapbeállítás: 0).

**C443: Automatikus termék azonosító formátuma**

Automatikus termék azonosító formátuma (alapbeállítás: {s6}).

**C444: Dokumentumokon használandó árfolyam típusa (Automatikus: kimenő - vételi, bejövő - eladási) - nincs használva**

Dokumentumokon használandó árfolyam típusa (Automatikus: kimenő - vételi, bejövő - eladási) - nincs használva (alapbeállítás: Közép).

**Választható elemek:**

Vétel (V)

Közép (K)

Eladás (E)

Automatikus (A)

**C445: Devizás egységárnál használandó árfolyam**

Devizás egységárnál használandó árfolyam (alapbeállítás: Közép).

**Választható elemek:**

- Vétel (V)
- Közép (K)
- Eladás (E)

**C446: Egységár lehet-e üres**

Egységár lehet-e üres (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C447: Teljesítésnél eltérő devizanem esetén áthozza-e a teljesítendőét**

Teljesítésnél eltérő devizanem esetén áthozza-e a teljesítendőét (alapbeállítás: Kérdezzen).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdezzen (K)
- Tiltás (T)

**C448: Mentés után azonnali teljesítés**

Mentés után azonnali teljesítés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C450: Webáruház felhasználó**

Webáruház felhasználó (alapbeállítás: 0).

**C451: Dokumentum mentésekor dokumentum összesítés sor hozzáadása ha még nincs**

Dokumentum mentésekor dokumentum összesítés sor hozzáadása ha még nincs (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C452: Lezárás dátuma**

Lezárás dátuma (alapbeállítás: 0100.01.01).

**C453: Figyelmeztetés a partner nem fizetett számláira ha az összeg nagyobb mint**

Figyelmeztetés a partner nem fizetett számláira ha az összeg nagyobb mint (alapbeállítás: 0,00).



**C454: Figyelmeztetés a partner nem fizetett számláira ha a számlák száma nagyobb mint**

Figyelmeztetés a partner nem fizetett számláira ha a számlák száma nagyobb mint (alapbeállítás: 0).

**C455: Figyelmeztetés a partner nem fizetett számláira ha a napok száma nagyobb mint**

Figyelmeztetés a partner nem fizetett számláira ha a napok száma nagyobb mint (alapbeállítás: 0).

**C456: Figyelmeztetés a partner nem fizetett számláira: naplózás**

Figyelmeztetés a partner nem fizetett számláira: naplózás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C457: Dokumentumok lekérdezésekor beszerzési árak újraszámításának lehetősége**

Dokumentumok lekérdezésekor beszerzési árak újraszámításának lehetősége (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C458: Webáruház foglalás dokumentum típus**

Webáruház foglalás dokumentum típus (alapbeállítás: 400).

**C459: Webáruház rendelés dokumentum típus**

Webáruház rendelés dokumentum típus (alapbeállítás: 100).

**C460: Értékesítés után azon készletvezetési termékeket, amihez van alapanyag szükséglet, készítsen-e kész termék bevételező szállítólevelet, az alapanyagokhoz pedig alapanyag felhasználást?**

Értékesítés után azon készletvezetési termékeket, amihez van alapanyag szükséglet, készítsen-e kész termék bevételező szállítólevelet, az alapanyagokhoz pedig alapanyag felhasználást? (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Kérdezzen (K)

**C461: Ráugorjon-e a számla könyvelési időszakára**

Ráugorjon-e a számla könyvelési időszakára (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C462: Dokumentumokon tétel mennyiség lehet-e üres**

Dokumentumokon tétel mennyiség lehet-e üres (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C463: Részben teljesített dokumentumok sorszámát is rányomtassa-e a dokumentumra**  
Részben teljesített dokumentumok sorszámát is rányomtassa-e a dokumentumra (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C464: Kiszállítási/bevételezési utasítás nyomtatási forma**  
Kiszállítási/bevételezési utasítás nyomtatási forma (alapbeállítás: U).

**C465: Dokumentum elkészültekor automatikusan generálódó partnerre vonatkozó minőség tanúsítvány paraméter típusa**  
Dokumentum elkészültekor automatikusan generálódó partnerre vonatkozó minőség tanúsítvány paraméter típusa (alapbeállítás: ).

**C466: Minőségtanúsítvány dokumentum típusa**  
Minőségtanúsítvány dokumentum típusa (alapbeállítás: 870).

**C467: Dokumentumok lekérdezésekor beszerzési árak újraszámításakor alapértelmezett mód**  
Dokumentumok lekérdezésekor beszerzési árak újraszámításakor alapértelmezett mód (alapbeállítás: Eredeti beszerzési ár).

**Választható elemek:**

- Eredeti beszerzési ár (0)
- Egykori beszerzési ár (1)
- Jelenlegi beszerzési ár (2)

**C468: Dokumentumok tételek lekérdezésekor beszerzési árak újraszámításakor alapértelmezett mód**  
Dokumentumok tételek lekérdezésekor beszerzési árak újraszámításakor alapértelmezett mód (alapbeállítás: Eredeti beszerzési ár).

**Választható elemek:**

- Eredeti beszerzési ár (0)
- Egykori beszerzési ár (1)
- Egykori bekerülési ár (2)
- Jelenlegi beszerzési ár (3)
- Jelenlegi bekerülési ár (4)

**C469: Fizetési emlékeztető nyomtatási forma**  
Fizetési emlékeztető nyomtatási forma (alapbeállítás: ).

**C470: Fizetési felszólítás II. nyomtatási forma**  
Fizetési felszólítás II. nyomtatási forma (alapbeállítás: ).

**C471: Belföldi devizás számlán a forintosított ÁFA összesítő az árfolyammal kiszorzott érték legyen-e**

Belföldi devizás számlán a forintosított ÁFA összesítő az árfolyammal kiszorzott érték legyen-e (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C472: Foglалás és rendelés együttes időszerűsítésénél rendelésen összes mennyiség legyen-e**

Foglалás és rendelés együttes időszerűsítésénél rendelésen összes mennyiség legyen-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)
- Akkor is ha nincs rendelt mennyiség (M)

**C473: Dokumentum teljesítésekor nyomtatódjon-e a sorszáma**

Dokumentum teljesítésekor nyomtatódjon-e a sorszáma (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C474: Teljesítő dokumentum szternózásakor listát szternózzuk-e**

Teljesítő dokumentum szternózásakor listát szternózzuk-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdezzen (K)

**C475: Teljesítő dokumentum szternózásakor ajánlatot szternózzuk-e**

Teljesítő dokumentum szternózásakor ajánlatot szternózzuk-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdezzen (K)

**C476: Teljesítő dokumentum szternózásakor tervezett rendelést szternózzuk-e**

Teljesítő dokumentum szternózásakor tervezett rendelést szternózzuk-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdezzen (K)

**C477: Teljesítő dokumentum szternózásakor rendelést szternózzuk-e**

Teljesítő dokumentum szternózásakor rendelést szternózzuk-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdezzen (K)

**C478: Teljesítő dokumentum szternózásakor foglalás szternózzuk-e**

Teljesítő dokumentum szternózásakor foglalás szternózzuk-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdezzen (K)

**C479: Teljesített rendelésről üzenet küldés (0: nincs üzenet küldés)**

Teljesített rendelésről üzenet küldés (0: nincs üzenet küldés) (alapbeállítás: 0).

**C480: Teljesített rendelés üzenet felhasználói csoportja**

Teljesített rendelés üzenet felhasználói csoportja (alapbeállítás: 0).

**C481: Engedménybe számító napok száma (-1 esetén nincs, 0 esetén az adott év elejétől)**

Engedménybe számító napok száma (-1 esetén nincs, 0 esetén az adott év elejétől) (alapbeállítás: -1).

**C482: Polc készlet triggerek aktívak**

Polc készlet triggerek aktívak (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C483: Bizományosi készlet triggerek aktívak**

Bizományosi készlet triggerek aktívak (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C484: FIFO/LIFO készlet triggerek aktívak**

FIFO/LIFO készlet triggerek aktívak (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C485: Kötegenkénti készlet triggerek aktívak**

Kötegenkénti készlet triggerek aktívak (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C486: Termék csoportok örökljék-e a szülő csoport árösszefüggéseit**

Termék csoportok örökljék-e a szülő csoport árösszefüggéseit (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C487: Tiltás, ha a partner nem fizetett számláinak összege nagyobb mint (-1 esetén nincs tiltás)**

Tiltás, ha a partner nem fizetett számláinak összege nagyobb mint (-1 esetén nincs tiltás) (alapbeállítás: -1,00).

**C488: Tiltás, ha a partner nem fizetett számláinak számlák száma nagyobb mint (-1 esetén nincs tiltás)**

Tiltás, ha a partner nem fizetett számláinak számlák száma nagyobb mint (-1 esetén nincs tiltás) (alapbeállítás: -1).

**C489: Tiltás, ha a partner nem fizetett számláinál a késedelmes napok száma nagyobb mint (-1 esetén nincs tiltás)**

Tiltás, ha a partner nem fizetett számláinál a késedelmes napok száma nagyobb mint (-1 esetén nincs tiltás) (alapbeállítás: -1).

**C490: Termék gyorskereső, csak készleten lévőknél csak az adott raktár készlete látszódjon (0 esetén nincs szűrés, -1: alapértelmezett raktár)**

Termék gyorskereső, csak készleten lévőknél csak az adott raktár készlete látszódjon (0 esetén nincs szűrés, -1: alapértelmezett raktár) (alapbeállítás: 0).

**C491: Eltérő hosszúságú sorozatszámok figyelése időszerúsítéskor**

Eltérő hosszúságú sorozatszámok figyelése időszerúsítéskor (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Figyelmeztetés (F)

**C492: Beszerzési árak frissítésénél az érvényesség időpontja a pillanatnyi idő**

Beszerzési árak frissítésénél az érvényesség időpontja a pillanatnyi idő (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C493: Termék engedmény csoport szerint használja az árösszefüggéseket**

Termék engedmény csoport szerint használja az árösszefüggéseket (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C494: Teljesítésnél az adott termék csoport elemei teljesítettek lesznek, de nem kerülnek rá a teljesítő dokumentumra**

Teljesítésnél az adott termék csoport elemei teljesítettek lesznek, de nem kerülnek rá a teljesítő dokumentumra (alapbeállítás: ).

**C495: Megjelöljük-e \*-gal az akciós termékeket (további engedmény nem adható az adott termékre)**

Megjelöljük-e \*-gal az akciós termékeket (további engedmény nem adható az adott termékre) (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C496: Maximálisan adható engedmény (0 esetén nincs ellenőrzés)**

Maximálisan adható engedmény (0 esetén nincs ellenőrzés) (alapbeállítás: 0,00).

**C497: Dokumentumokon egységár lekérdezésekor árák időpontja**

Dokumentumokon egységár lekérdezésekor árák időpontja (alapbeállítás: Kelte).

**Választható elemek:**

- Pillanatnyi (P)
- Kelte (K)

**C498: Bejövő dokumentumokon a bizonylat mezőn ellenőrzés, hogy már szerepelt-e**

Bejövő dokumentumokon a bizonylat mezőn ellenőrzés, hogy már szerepelt-e (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

- Nincs (N)
- Figyelmeztetés (F)
- Tiltás (T)

**C499: Egységár ellenőrzés kimenő dokumentumokon hogy kisebb-e mint a törzsadatokban levő beszerzési ár+minimális árrés**

Egységár ellenőrzés kimenő dokumentumokon hogy kisebb-e mint a törzsadatokban levő beszerzési ár+minimális árrés (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

- Nincs (N)
- Figyelmeztetés (F)
- Tiltás (T)

**C500: Bejövő bizományosi dokumentum típus**

Bejövő bizományosi dokumentum típus (alapbeállítás: 9).

**C501: Kimenő bizományosi dokumentum típus**

Kimenő bizományosi dokumentum típus (alapbeállítás: 10).

**C502: Webstore alapértelmezett raktára**

Webstore alapértelmezett raktára (alapbeállítás: 0).

**C503: Késedelmi kamat számla dokumentum típusa**

Késedelmi kamat számla dokumentum típusa (alapbeállítás: 250).

**C504: Tétel mennyiség egyenlő legyen-e a sorozatszám mennyiséggel**

Tétel mennyiség egyenlő legyen-e a sorozatszám mennyiséggel (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C505: FIFO/LIFO I. készlet számításának típusa**

FIFO/LIFO I. készlet számításának típusa (alapbeállítás: Alap).

**Választható elemek:**

- Alap (0)
- Alap visszavételezések nélkül (1)
- Alap sztornókkal együtt (2)

**C506: Ha a számla fizetési határideje szombatra vagy vasárnapra esik, módosítsa hétfőre**

Ha a számla fizetési határideje szombatra vagy vasárnapra esik, módosítsa hétfőre (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C507: Dokumentum típusnál kell-e fix végösszegengedményt alkalmazni**

Dokumentum típusnál kell-e fix végösszegengedményt alkalmazni (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C508: Dokumentum típusnál használandó fix végösszegengedmény**

Dokumentum típusnál használandó fix végösszegengedmény (alapbeállítás: 0,00).

**C509: Dokumentum típusnál használandó fix fizetési határidő (-1 esetén nincs)**

Dokumentum típusnál használandó fix fizetési határidő (-1 esetén nincs) (alapbeállítás: -1).

**C510: Kézpénzes fizetési módnál módosítható legyen-e a fizetve mező**

Kézpénzes fizetési módnál módosítható legyen-e a fizetve mező (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C511: Késedelmi kamat típusa**

Késedelmi kamat típusa (alapbeállítás: J. a. kamat kétszerese).

**Választható elemek:**

- J. a. kamat kétszerese (K)
- J. a. kamat+7% (H)
- J. a. kamat másfélszerese (M)
- J. a. kamat egyszerese (E)
- J. a. kamat fele (F)

**C512: Dokumentumokon kötelező egységár kategória (ha ki van töltve, ezt használja)**

Dokumentumokon kötelező egységár kategória (ha ki van töltve, ezt használja) (alapbeállítás: ).

**C513: Késedelmi kamat terhelés nyomtatási forma**

Késedelmi kamat terhelés nyomtatási forma (alapbeállítás: ).

**C514: Késedelmi kamat terhelő levél dokumentum típusa**

Késedelmi kamat terhelő levél dokumentum típusa (alapbeállítás: 845).

**C515: Pénztárbizonylat nyomtatása számla aljára**

Pénztárbizonylat nyomtatása számla aljára (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C516: Teljesítendő dokumentumok ablak megjelenésekor azonnali lekérdezés**

Teljesítendő dokumentumok ablak megjelenésekor azonnali lekérdezés (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C517: Lehet-e a számla végösszegénél nagyobb összeget felvinni részfizetésbe**

Lehet-e a számla végösszegénél nagyobb összeget felvinni részfizetésbe (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C518: Iktatott fizetési felszólítás itkatási csoportja**

Iktatott fizetési felszólítás itkatási csoportja (alapbeállítás: ).

**C519: Különálló kicsinyített termék kép létrehozása a képlista első eleméről**

Különálló kicsinyített termék kép létrehozása a képlista első eleméről (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C520: Különálló kicsinyített termék kép maximális szélessége**

Különálló kicsinyített termék kép maximális szélessége (alapbeállítás: 150).

**C521: Különálló kicsinyített termék kép maximális magassága**

Különálló kicsinyített termék kép maximális magassága (alapbeállítás: 150).

**C522: Különálló kicsinyített termék kép formátuma**

Különálló kicsinyített termék kép formátuma (alapbeállítás: Jpeg).

**Választható elemek:**

Eredeti ( )



Jpeg (JPG)  
Gif (GIF)  
Bitmap (BMP)

**C523: Mérleg kiszolgáló címe**

Mérleg kiszolgáló címe (alapbeállítás: 127.0.0.1).

**C524: Mérleg kiszolgáló port**

Mérleg kiszolgáló port (alapbeállítás: 1052).

**C525: Nem nyomtatandó termék csoport**

Nem nyomtatandó termék csoport (alapbeállítás: ).

**C526: Nem teljesített mérések figyelése**

Nem teljesített mérések figyelése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C527: Számlán teljesítéskori árfolyam**

Számlán teljesítéskori árfolyam (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C528: Számla helyesbítőjének a teljesítése az eredeti teljesítése**

Számla helyesbítőjének a teljesítése az eredeti teljesítése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)  
Nem (N)  
Kérdezzen (K)

**C529: Számlán a könyvelési dátumhoz tartozó ÁFA% kell-e (különben teljesítéshez)**

Számlán a könyvelési dátumhoz tartozó ÁFA% kell-e (különben teljesítéshez) (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C530: Mentés előtt rendelés adatok módosítása**

Mentés előtt rendelés adatok módosítása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C531: Termék nevébe név1-et vagy név2-t töltsük-e**

Termék nevébe név1-et vagy név2-t töltsük-e (alapbeállítás: Név1).

**Választható elemek:**

Név1 (1)  
Név2 (2)

**C532: Termék név2 mezőjét betöltse-e**

Termék név2 mezőjét betöltse-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C533: Nem partneres dokumentumok automatikusan nemteljesítendőek legyenek-e**

Nem partneres dokumentumok automatikusan nemteljesítendőek legyenek-e (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C534: Szállítási költség terméke**

Szállítási költség terméke (alapbeállítás: ).

**C535: Termékhez csatolt fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is**

Termékhez csatolt fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C536: Csatolt, tömörített fájl jelszava (ha üres, akkor az Itc csomagét használja)**

Csatolt, tömörített fájl jelszava (ha üres, akkor az Itc csomagét használja) (alapbeállítás: ).

**C537: Új termék csatolt fájljának helye**

Új termék csatolt fájljának helye (alapbeállítás: Correct).

**Választható elemek:**

Adatbázis (A)  
Mappa (M)  
Correct (I)

**C538: Csatolt fájlok eredetije törlődjön**

Csatolt fájlok eredetije törlődjön (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C539: Csatolt fájl új neve**

Csatolt fájl új neve (alapbeállítás: {e2}-{s5} %s).

**C540: Csatolt fájlok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak**

Csatolt fájlok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C541: Correct mappába áthelyezett fájlok tömörítése**

Correct mappába áthelyezett fájlok tömörítése (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

Nincs (N)  
Zip (Z)

**C542: Csatolt fájlok mappája (ha üres, az {itc}\Correct lesz)**

Csatolt fájlok mappája (ha üres, az {itc}\Correct lesz) (alapbeállítás: ).

**C543: Szállítási költség számításának módja**

Szállítási költség számításának módja (alapbeállítás: Százalékos).

**Választható elemek:**

Százalékos (S)  
Összeg (O)

**C544: Teljesítéskor a forrás dokumentum tételeit rá kell-e emelni a cél dokumentumra**

Teljesítéskor a forrás dokumentum tételeit rá kell-e emelni a cél dokumentumra (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Igen (I)  
Összes tétel összevonása dokumentumonként egy tételben (N)  
Összes tétel összevonása egy tételben (A)  
Óradíjas tételek összevonása egy tételben (O)  
Kérdezzen rá (K)

**C545: Passzív termék dokumentumokon használható**

Passzív termék dokumentumokon használható (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C546: Dokumentum XML nyomtatási forma**

Dokumentum XML nyomtatási forma (alapbeállítás: X).

**C547: Dokumentumok XML nyomtatásakor nyomtató csoport**

Dokumentumok XML nyomtatásakor nyomtató csoport (alapbeállítás: ).

**C548: Teljesítéskor rendelési adatokat áthozzuk-e**

Teljesítéskor rendelési adatokat áthozzuk-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Elsőt (E)  
Kérdezzen (K)  
Felfűz (F)

Nem lehet különböző (L)  
Nem (N)

**C549: Nem publikus dokumentumokat csak a létrehozó és a vezető láthatják**  
Nem publikus dokumentumokat csak a létrehozó és a vezető láthatják (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C550: Alapértelmezett partner mappa (ha a partneré nincs kitöltve)**  
Alapértelmezett partner mappa (ha a partneré nincs kitöltve) (alapbeállítás: ).

**C551: Feladat automatikus lezárása ha minden kimenő szállítólevél teljesített**  
Feladat automatikus lezárása ha minden kimenő szállítólevél teljesített (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C552: Tételek ráemelése nélküli teljesítés esetén esetlegesen használandó termék**  
Tételek ráemelése nélküli teljesítés esetén esetlegesen használandó termék (alapbeállítás: ).

**C553: Nem teljesített feladatok figyelése**  
Nem teljesített feladatok figyelése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C554: Nem teljesített projectek figyelése**  
Nem teljesített projectek figyelése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C555: Dokumentumok végére nyomtatott főkönyvi, mértékegységenkénti, rekeszenkénti összesítők a lap aljára kerüljenek**  
Dokumentumok végére nyomtatott főkönyvi, mértékegységenkénti, rekeszenkénti összesítők a lap aljára kerüljenek (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C556: PDA alapértelmezett egységár**  
PDA alapértelmezett egységár (alapbeállítás: 1).

**C557: PDA-n alapértelmezett egységár bruttó/nettó**  
PDA-n alapértelmezett egységár bruttó/nettó (alapbeállítás: Nettó).

**Választható elemek:**

Nettó (N)  
Bruttó (B)

**C558: PDA leltár dokumentum típus**

PDA leltár dokumentum típus (alapbeállítás: 500).

**C559: PDA-n partnertől bejövő szállítólevél dokumentum típus 1.**

PDA-n partnertől bejövő szállítólevél dokumentum típus 1. (alapbeállítás: 1).

**C560: PDA-n partnertől bejövő szállítólevél dokumentum típus 2.**

PDA-n partnertől bejövő szállítólevél dokumentum típus 2. (alapbeállítás: 11).

**C561: PDA-n partnernek kimeno szállítólevél dokumentum típus 1.**

PDA-n partnernek kimeno szállítólevél dokumentum típus 1. (alapbeállítás: 2).

**C562: PDA-n partnernek kimeno szállítólevél dokumentum típus 2.**

PDA-n partnernek kimeno szállítólevél dokumentum típus 2. (alapbeállítás: 12).

**C563: PDA-n raktárnak kimeno szállítólevél dokumentum típus 1.**

PDA-n raktárnak kimeno szállítólevél dokumentum típus 1. (alapbeállítás: 3).

**C564: PDA-n raktárnak kimeno szállítólevél dokumentum típus 2.**

PDA-n raktárnak kimeno szállítólevél dokumentum típus 2. (alapbeállítás: 13).

**C565: PDA-n beépítés szállítólevél dokumentum típus**

PDA-n beépítés szállítólevél dokumentum típus (alapbeállítás: 3).

**C566: PDA-n selejtezés szállítólevél dokumentum típus**

PDA-n selejtezés szállítólevél dokumentum típus (alapbeállítás: 3).

**C567: PDA-n polcok közti áthelyezés szállítólevél dokumentum típus**

PDA-n polcok közti áthelyezés szállítólevél dokumentum típus (alapbeállítás: 65).

**C568: PDA-n alapértelmezett raktár**

PDA-n alapértelmezett raktár (alapbeállítás: 1).

**C569: PDA-n selejt raktár**

PDA-n selejt raktár (alapbeállítás: 1).

**C570: PDA-n alapértelmezett partner a kimenő dokumentumokhoz**

PDA-n alapértelmezett partner a kimenő dokumentumokhoz (alapbeállítás: 1).

**C571: PDA-n alapértelmezett partner a bejövő dokumentumokhoz**

PDA-n alapértelmezett partner a bejövő dokumentumokhoz (alapbeállítás: 1).

**C572: Kiadás/bevétel összesítés kezdő dátuma**

Kiadás/bevétel összesítés kezdő dátuma (alapbeállítás: 1899.12.30).

**C573: Dokumentumokon tétel név 1 több soros nyomtatása**

Dokumentumokon tétel név 1 több soros nyomtatása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C574: Dokumentumokon név 2 nyomtatása**

Dokumentumokon név 2 nyomtatása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C575: Teljesítésnél áthozza a publikus szöveg mezőt**

Teljesítésnél áthozza a publikus szöveg mezőt (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C576: Nem fizetett számlák színezése lekérdezéskor**

Nem fizetett számlák színezése lekérdezéskor (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C577: Nem fizetett kiadás/bevételek színezése lekérdezéskor**

Nem fizetett kiadás/bevételek színezése lekérdezéskor (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C578: Több oldalas dokumentumok nyomtatásakor részösszeg nyomtatása**

Több oldalas dokumentumok nyomtatásakor részösszeg nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Oldal aljára (A)
- Oldal aljára és tetejére (T)

**C579: Kiadás/bevétel időszerűsítés ÁFA rögzítés**

Kiadás/bevétel időszerűsítés ÁFA rögzítés (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C580: Kiadás/bevétel időszerűsítés részfizetés rögzítés**

Kiadás/bevétel időszerűsítés részfizetés rögzítés (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C581: Kiadás/bevétel időszerűsítés bontás rögzítés**

Kiadás/bevétel időszerűsítés bontás rögzítés (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C582: Kiadás/bevétel időszerűsítés típusa**

Kiadás/bevétel időszerűsítés típusa (alapbeállítás: Részletes).

**Választható elemek:**

Részletes (1)  
Egyszerűsített (2)

**C583: Dokumentum szternózasakor és nyomtatása példányszám bekérése**

Dokumentum szternózasakor és nyomtatása példányszám bekérése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C584: Dokumentum szternózasakor és nyomtatásakor alapértelmezett példányszám (0: egyéb módon meghatározott)**

Dokumentum szternózasakor és nyomtatásakor alapértelmezett példányszám (0: egyéb módon meghatározott) (alapbeállítás: 0).

**C585: Pénztárbizonylatra kerekítés tétel**

Pénztárbizonylatra kerekítés tétel (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Tételenkénti kerekítés (T)  
Összesítés kerekítése (V)

**C586: Pénztárbizonylat kerekítés tételének bizonylata**

Pénztárbizonylat kerekítés tételének bizonylata (alapbeállítás: Kerekítés).

**C587: Pénztárbizonylat kerekítés tételének megjegyzése**

Pénztárbizonylat kerekítés tételének megjegyzése (alapbeállítás: ).

**C588: Feladat megoldás sablon azonosító**

Feladat megoldás sablon azonosító (alapbeállítás: ).

**C589: Feladat javaslat sablon azonosító**

Feladat javaslat sablon azonosító (alapbeállítás: ).

**C590: Munkafázis megjegyzés sablon azonosító**

Munkafázis megjegyzés sablon azonosító (alapbeállítás: ).

**C591: Dokumentum teljesítése után az első tételen maradjon-e**

Dokumentum teljesítése után az első tételen maradjon-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C592: Fizetési emlékeztető email tárgy**

Fizetési emlékeztető email tárgy (alapbeállítás: Fizetési emlékeztető).

**C593: Fizetési emlékeztető email nyomtatási forma**

Fizetési emlékeztető email nyomtatási forma (alapbeállítás: ).

**C594: Fizetési emlékeztető fax nyomtatási forma**

Fizetési emlékeztető fax nyomtatási forma (alapbeállítás: ).

**C595: Fizetési felszólítás II. email tárgy**

Fizetési felszólítás II. email tárgy (alapbeállítás: Fizetési felszólítás).

**C596: Fizetési felszólítás II. email nyomtatási forma**

Fizetési felszólítás II. email nyomtatási forma (alapbeállítás: ).

**C597: Fizetési felszólítás II. fax nyomtatási forma**

Fizetési felszólítás II. fax nyomtatási forma (alapbeállítás: ).

**C598: Számlaegyenleg email tárgy**

Számlaegyenleg email tárgy (alapbeállítás: Számlaegyenleg).

**C599: Számlaegyenleg email nyomtatási forma**

Számlaegyenleg email nyomtatási forma (alapbeállítás: ).

**C600: Számlaegyenleg fax nyomtatási forma**

Számlaegyenleg fax nyomtatási forma (alapbeállítás: ).

**C601: Késedelmi kamat terhelés email tárgy**

Késedelmi kamat terhelés email tárgy (alapbeállítás: Késedelmi kamat terhelés).

**C602: Késedelmi kamat terhelés email nyomtatási forma**

Késedelmi kamat terhelés email nyomtatási forma (alapbeállítás: ).

**C603: Késedelmi kamat terhelés fax nyomtatási forma**

Késedelmi kamat terhelés fax nyomtatási forma (alapbeállítás: ).

**C604: Iktatott fizetési emlékeztető email itkatási csoportja**

Iktatott fizetési emlékeztető email itkatási csoportja (alapbeállítás: ).

**C605: Iktatott fizetési felszólítás II. itkatási csoportja**

Iktatott fizetési felszólítás II. itkatási csoportja (alapbeállítás: ).

**C606: Iktatott számlaegyenleg itkatási csoportja**

Iktatott számlaegyenleg itkatási csoportja (alapbeállítás: ).



**C607: Iktatott késedelmi kamat terhelés itkatási csoportja**

Iktatott késedelmi kamat terhelés itkatási csoportja (alapbeállítás: ).

**C608: Partner kedvezményes engedmény %-hoz írandó szöveg a részfizetésnél**

Partner kedvezményes engedmény %-hoz írandó szöveg a részfizetésnél (alapbeállítás: Kedvezmény %f %%).

**C609: Partnertől bejövő dokumentumokon csak az adott gyártó/szállító termékeinek listázása**

Partnertől bejövő dokumentumokon csak az adott gyártó/szállító termékeinek listázása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C610: Termék csoport ahol az egységár a végösszeg megadott százaléka**

Termék csoport ahol az egységár a végösszeg megadott százaléka (alapbeállítás: ).

**C611: Sorozatszám lista automatikus mentése, ha az össz mennyiség azonos a tétel mennyiségével**

Sorozatszám lista automatikus mentése, ha az össz mennyiség azonos a tétel mennyiségével (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C612: Polc lista automatikus mentése, ha az össz mennyiség azonos a sorozatszám tétel mennyiségével**

Polc lista automatikus mentése, ha az össz mennyiség azonos a sorozatszám tétel mennyiségével (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C613: Mentés előtt részfizetésekre ugorjon-e**

Mentés előtt részfizetésekre ugorjon-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C614: Tömörítés ha a privilégium szint ez feletti (-1: mindent tömörít)**

Tömörítés ha a privilégium szint ez feletti (-1: mindent tömörít) (alapbeállítás: -1).

**C615: Késedelmi kamat terhelés nyomtatásánál módosítható-e**

Késedelmi kamat terhelés nyomtatásánál módosítható-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C616: Aktív-e a feladat/munkaszám felvitel**

Aktív-e a feladat/munkaszám felvitel (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C617: Bekezdésekre bontsa-e a gyűjtő számlát**

Bekezdésekre bontsa-e a gyűjtő számlát (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C618: Kiadás/bevétel ÁFA bontás alapértelmezett ÁFA azonosító (0: nincs alapértelmezett)**

Kiadás/bevétel ÁFA bontás alapértelmezett ÁFA azonosító (0: nincs alapértelmezett) (alapbeállítás: 0).

**C619: Dokumentum időszerúsítésekor súly mezőbe mit összegezzon**

Dokumentum időszerúsítésekor súly mezőbe mit összegezzon (alapbeállítás: Súly).

**Választható elemek:**

Súly (S)

Bruttó súly (B)

Tétel mennyiség (T)

ÁFA összege (A)

**C620: Bevételezéskor polchely felajánlása**

Bevételezéskor polchely felajánlása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C621: Sztornó dokumentum keltéje az eredeti keltéje legyen-e**

Sztornó dokumentum keltéje az eredeti keltéje legyen-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C622: Egyedi project állapotnevek és színek használata**

Egyedi project állapotnevek és színek használata (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C623: Új partnernél a raktár központ -1: önmaga, 0: nincs, egyéb: a megadott raktár**

Új partnernél a raktár központ -1: önmaga, 0: nincs, egyéb: a megadott raktár (alapbeállítás: -1).

**C624: Partnerhez kötött lábléc nyomtatása csak a számlákra**

Partnerhez kötött lábléc nyomtatása csak a számlákra (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C625: Számla teljesítése azonos legyen-e a foglalás keltjével**

Számla teljesítése azonos legyen-e a foglalás keltjével (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C626: Bevételezéskor a szállítólevélre visszaíródjon-e az ár frissítése**

Bevételezéskor a szállítólevélre visszaíródjon-e az ár frissítése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C627: Bevételezés után azon termékekhez amihez van alapanyagszükséglet, készletre vegye-e az alapanyagot**

Bevételezés után azon termékekhez amihez van alapanyagszükséglet, készletre vegye-e az alapanyagot (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Kérdezzen (K)

**C628: Bevételezés után azon termékekhez amihez van alapanyagszükséglet, köv. dok. típus készüljön**

Bevételezés után azon termékekhez amihez van alapanyagszükséglet, köv. dok. típus készüljön (alapbeállítás: 0).

**C629: Bérlet termék csoport vagy szülő termék csoport azonosító**

Bérlet termék csoport vagy szülő termék csoport azonosító (alapbeállítás: ).

**C630: Tétel és/vagy publikus szöveg nélkül nem menthető**

Tétel és/vagy publikus szöveg nélkül nem menthető (alapbeállítás: Tétel és publikus szöveg nélkül).

**Választható elemek:**

Tétel nélkül (T)

Publikus szöveg nélkül (P)

Tétel és publikus szöveg nélkül (TEP)

Tétel vagy publikus szöveg nélkül (TVP)

**C631: Bérlet automatikus létrehozása bérlet csoportba tartozó termék értékesítésekor**  
Bérlet automatikus létrehozása bérlet csoportba tartozó termék értékesítésekor (alapbeállítás: Kérdezzen rá).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdezzen rá (K)

**C632: Ha dokumentumnak van tétele és publikus szövege is, és a publikus szöveg nyomtatási helye fej vagy tétel, a tétel részhez mit kell nyomtatni**  
Ha dokumentumnak van tétele és publikus szövege is, és a publikus szöveg nyomtatási helye fej vagy tétel, a tétel részhez mit kell nyomtatni (alapbeállítás: Tétel).

**Választható elemek:**

- Tétel (T)
- Publikus szöveg (P)
- Kérdezzen rá (K)

**C633: Ajánlat teljesítésekor figyelmeztessen-e a nem publikus szövegre**  
Ajánlat teljesítésekor figyelmeztessen-e a nem publikus szövegre (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C634: Automatikus gépjármű azonosító generálás**  
Automatikus gépjármű azonosító generálás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C635: Automatikus gépjármű azonosító generálás ha a megadott azonosító hossza ennyi**  
Automatikus gépjármű azonosító generálás ha a megadott azonosító hossza ennyi (alapbeállítás: 0).

**C636: Automatikus gépjármű azonosító formátuma**  
Automatikus gépjármű azonosító formátuma (alapbeállítás: {s6}).

**C637: Automatikus termék generálás a gépjármű adataival**  
Automatikus termék generálás a gépjármű adataival (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C638: Új partnernél a partner központ -1: önmaga, 0: nincs, egyéb: a megadott raktár**  
Új partnernél a partner központ -1: önmaga, 0: nincs, egyéb: a megadott raktár (alapbeállítás: 0).

**C639: Dokumentum nyomtatásakor tételcsoportonkénti összesítő nyomtatása**

Dokumentum nyomtatásakor tételcsoportonkénti összesítő nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C640: FIFO/LIFO II. készletnél a későbbi beszerzést is hozzá köthet korábbi értékesítéshez**

FIFO/LIFO II. készletnél a későbbi beszerzést is hozzá köthet korábbi értékesítéshez (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C641: FIFO/LIFO II. töltés szállítólevél mentés után**

FIFO/LIFO II. töltés szállítólevél mentés után (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Beszerzés (B)

**C642: Bizományosi készletvezetés típusa**

Bizományosi készletvezetés típusa (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

Vállalat (V)

Raktár központ (K)

**C643: Először mindig saját készlet kiadása., csak utána jöhet a bizományos készlet**

Először mindig saját készlet kiadása., csak utána jöhet a bizományos készlet (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C644: Havi vezénylés (havi terv) nyomtatásakor használt dokumentum típus**

Havi vezénylés (havi terv) nyomtatásakor használt dokumentum típus (alapbeállítás: 9999).

**C645: Napi vezénylés (havi terv) nyomtatásakor használt dokumentum típus**

Napi vezénylés (havi terv) nyomtatásakor használt dokumentum típus (alapbeállítás: 9999).

**C646: Kifizetett számla fizetettsége módosítható**

Kifizetett számla fizetettsége módosítható (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C647: Dokumentum minimum-maximum készlet ellenőrzés**

Dokumentum minimum-maximum készlet ellenőrzés (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

- Nincs (N)
- Mentés után (M)

**C648: Szinkronizálás után jelentés a módosult termék egységárakról**

Szinkronizálás után jelentés a módosult termék egységárakról (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C649: Dokumentumok nyomtatásakor kérdezzen rá a tételek sorbarendezésére**

Dokumentumok nyomtatásakor kérdezzen rá a tételek sorbarendezésére (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C650: Dokumentumokon alapértelmezett egységár kategória (ha egyéb más (dok. típus, partner) nincs kitöltve, ezt használja)**

Dokumentumokon alapértelmezett egységár kategória (ha egyéb más (dok. típus, partner) nincs kitöltve, ezt használja) (alapbeállítás: 1).

**C651: Termék gyorskereső alapértelmezés: képek látszanak**

Termék gyorskereső alapértelmezés: képek látszanak (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C652: Dokumentumok időszerűsítésekor automatikus karton sorszám**

Dokumentumok időszerűsítésekor automatikus karton sorszám (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C653: Havi vezénylés (napi terv) nyomtatásakor használt dokumentum típus**

Havi vezénylés (napi terv) nyomtatásakor használt dokumentum típus (alapbeállítás: 9999).

**C654: Napi vezénylés (napi terv) nyomtatásakor használt dokumentum típus**

Napi vezénylés (napi terv) nyomtatásakor használt dokumentum típus (alapbeállítás: 9999).

**C655: Dokumentum tétel típus**

Dokumentum tétel típus (alapbeállítás: Tételek).

**Választható elemek:**

- Tételek (0)
- Gépjármű (1)

**C656: Átvételi jegyen csak az őstermelői igazolvánnyal rendelkezők ÁFÁja 12%-os**  
Átvételi jegyen csak az őstermelői igazolvánnyal rendelkezők ÁFÁja 12%-os (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C657: Regisztrációs adó termék azonosítója**  
Regisztrációs adó termék azonosítója (alapbeállítás: ).

**C658: Regisztrációs adó ÁFA bontásának elkülönítése**  
Regisztrációs adó ÁFA bontásának elkülönítése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C659: Előleg ÁFA bontásának elkülönítése**  
Előleg ÁFA bontásának elkülönítése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C660: Bérlet napi többszöri használatának ellenőrzése**  
Bérlet napi többszöri használatának ellenőrzése (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

- Nincs (N)
- Figyelmeztetés (F)
- Tiltás (T)

**C661: Gépjármű adataiból generált termék termék csoportja**  
Gépjármű adataiból generált termék termék csoportja (alapbeállítás: ).

**C662: Dokumentumokon gépjármű lap látható**  
Dokumentumokon gépjármű lap látható (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C663: Dokumentum mentésekor kell-e nyomtatni a pénztárbizonylatot**  
Dokumentum mentésekor kell-e nyomtatni a pénztárbizonylatot (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdezzen rá (K)

**C664: Gyűjtő számlára csak akkor szűrjön be bekezdéseket, ha nem egy napra szólna a szállítólevelek**

Gyűjtő számlára csak akkor szűrjön be bekezdéseket, ha nem egy napra szólna a szállítólevelek (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C665: Partner karton rádobódjon-e a dokumentumra**

Partner karton rádobódjon-e a dokumentumra (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdezzen (K)

**C666: Szállítólevél kelte óra:perc pontosságú**

Szállítólevél kelte óra:perc pontosságú (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C667: Függő tételek alapértelmezett alaprajz azonosító**

Függő tételek alapértelmezett alaprajz azonosító (alapbeállítás: ).

**C668: Új függő fogyasztás dokumentum típusa**

Új függő fogyasztás dokumentum típusa (alapbeállítás: 2).

**C669: Előleg számla felhasználásának módja**

Előleg számla felhasználásának módja (alapbeállítás: Tételként).

**Választható elemek:**

- Tételként (T)
- Részfizetésként (R)

**C670: FIFO/LIFO raktárkészlet gyorsbillentyű típus**

FIFO/LIFO raktárkészlet gyorsbillentyű típus (alapbeállítás: FIFO/LIFO I.).

**Választható elemek:**

- FIFO/LIFO I. (1)
- FIFO/LIFO II. (2)

**C671: Teljesítéskor a cél dokumentummal mi a teendő**

Teljesítéskor a cél dokumentummal mi a teendő (alapbeállítás: Megjelenítés).

**Választható elemek:**

- Megjelenítés (0)
- Mentés (1)
- Nyomtatás (2)
- Kérdezzen rá (3)



**C672: Munkalap tétel mentésekor készáru szállítólevél készítése**

Munkalap tétel mentésekor készáru szállítólevél készítése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C673: Bevételezéskor automatikus sorozatszám generálás**

Bevételezéskor automatikus sorozatszám generálás (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

Tétel azonosító (T)

**C674: Főpénztár azonosító (0: nincsenek fő- és alpénztárak)**

Főpénztár azonosító (0: nincsenek fő- és alpénztárak) (alapbeállítás: 0).

**C675: Fő- és alpénztár esetén automatikus kiadási pénztárbizonylat mozgásneme**

Fő- és alpénztár esetén automatikus kiadási pénztárbizonylat mozgásneme (alapbeállítás: k).

**C676: Fő- és alpénztár esetén automatikus bevételi pénztárbizonylat mozgásneme**

Fő- és alpénztár esetén automatikus bevételi pénztárbizonylat mozgásneme (alapbeállítás: b).

**C677: Fő- és alpénztár esetén automatikus kiadási pénztárbizonylat szövege**

Fő- és alpénztár esetén automatikus kiadási pénztárbizonylat szövege (alapbeállítás: Kifizetés).

**C678: Fő- és alpénztár esetén automatikus bevételi pénztárbizonylat szövege**

Fő- és alpénztár esetén automatikus bevételi pénztárbizonylat szövege (alapbeállítás: Befizetés).

**C679: Fő- és alpénztár esetén automatikus pénztárbizonylat partnere (0: alapértelmezett raktár)**

Fő- és alpénztár esetén automatikus pénztárbizonylat partnere (0: alapértelmezett raktár) (alapbeállítás: 0).

**C680: Kell-e pénztárba könyvelni**

Kell-e pénztárba könyvelni (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C681: Méréseknél csak belépéskor történik mérés**

Méréseknél csak belépéskor történik mérés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C682: Dokumentumokon méret rögzítése kell-e**

Dokumentumokon méret rögzítése kell-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C683: Dokumentumokon szín rögzítése kell-e**

Dokumentumokon szín rögzítése kell-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C684: Kész termék szállítólevél raktára**

Kész termék szállítólevél raktára (alapbeállítás: 0).

**C685: Létrehozott alapanyag felhasználás szállítólevelek megnyitása szerkesztésre**

Létrehozott alapanyag felhasználás szállítólevelek megnyitása szerkesztésre (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C686: Automatikusn létrehozott kiadás/bevétel megnyitása szerkesztésre (egyenlőre csak pénztárbizonylatnál)**

Automatikusan létrehozott kiadás/bevétel megnyitása szerkesztésre (egyenlőre csak pénztárbizonylatnál) (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C687: Alapanyag felhasználás szerkesztése még az alapanyag felhasználó szállítólevél létrehozása előtt**

Alapanyag felhasználás szerkesztése még az alapanyag felhasználó szállítólevél létrehozása előtt (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)  
Nem (N)

**C688: Dokumentum időszerűsítésekor a megadott mennyiség felszorzása a termék karton hely adatával**

Dokumentum időszerűsítésekor a megadott mennyiség felszorzása a termék karton hely adatával (alapbeállítás: Kérdezzen rá).

**Választható elemek:**

Igen (I)  
Nem (N)  
Kérdezzen rá (K)

**C689: Dokumentum időszerúsítésekor a megadott mennyiség felszorzása a termék rekesz hely adatával**

Dokumentum időszerúsítésekor a megadott mennyiség felszorzása a termék rekesz hely adatával (alapbeállítás: Kérdezzen rá).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdezzen rá (K)

**C690: Dokumentum időszerúsítésekor karton számítása a termék karton hely adatából**

Dokumentum időszerúsítésekor karton számítása a termék karton hely adatából (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C691: Dokumentum időszerúsítésekor raklap számítása a termék rekeszének rekesz hely adatából**

Dokumentum időszerúsítésekor raklap számítása a termék rekeszének rekesz hely adatából (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C692: Alapértelmezett munkafázis típus azonosító**

Alapértelmezett munkafázis típus azonosító (alapbeállítás: ).

**C693: Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely)**

Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely) (alapbeállítás: 0).

**C694: Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgáltatáson keresztül történjen-e**

Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgáltatáson keresztül történjen-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C695: Dokumentum nyomtatásakor termék (rekesz nélkül) összesítő nyomtatása**

Dokumentum nyomtatásakor termék (rekesz nélkül) összesítő nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)
- Tételek helyett (T)

**C696: Szállítólevél visszavételezésének dátuma a visszavétel időpontja**

Szállítólevél visszavételezésének dátuma a visszavétel időpontja (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C697: Fizetettséget módosító felhasználók csoportja**

Fizetettséget módosító felhasználók csoportja (alapbeállítás: 0).

**C698: Sztornó dokumentumra rákerüljön-e a bekért megjegyzés**

Sztornó dokumentumra rákerüljön-e a bekért megjegyzés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Megjegyzés lista (L)

Megjegyzés (M)

Publikus szöveg (PI)

Nem publikus szöveg (PN)

**C699: Jóváíró dokumentumra rákerüljön-e a bekért megjegyzés**

Jóváíró dokumentumra rákerüljön-e a bekért megjegyzés (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Megjegyzés lista (L)

Publikus szöveg (PI)

Nem publikus szöveg (PN)

**C700: A mérések cégtől függetlenül teljesíthetők**

A mérések cégtől függetlenül teljesíthetők (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C701: Kapcsolódó dokumentummal rendelkező dokumentum korlátozottan módosítható-e**

Kapcsolódó dokumentummal rendelkező dokumentum korlátozottan módosítható-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C702: Termékek árazásakor az árösszefüggések alkalmazásánál keresztárfolyamot kell-e használni**

Termékek árazásakor az árösszefüggések alkalmazásánál keresztárfolyamot kell-e használni (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C703: Sztornó számla teljesítése sztonrózás közben módosítható**

Sztornó számla teljesítése sztonrózás közben módosítható (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C704: Helyebítő számla teljesítése helysebítés közben módosítható**

Helyebítő számla teljesítése helysebítés közben módosítható (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C705: Vételi jegyen teljesítek dokumentumot legyen-e 12%-os**

Vételi jegyen teljesítek dokumentumot legyen-e 12%-os (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C706: Bekezdésekre bontsa-e a gyűjtő dokumentumot**

Bekezdésekre bontsa-e a gyűjtő dokumentumot (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C707: Gyűjtő dokumentumon csak akkor szűrjön be bekezdéseket, ha nem egy napra szólnak a teljesített dokumentumok**

Gyűjtő dokumentumon csak akkor szűrjön be bekezdéseket, ha nem egy napra szólnak a teljesített dokumentumok (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C708: Teljesítéskor/megrendeléskor eltérő partnerek**

Teljesítéskor/megrendeléskor eltérő partnerek (alapbeállítás: Figyelmeztetés).

**Választható elemek:**

Nincs üzenet (N)

Figyelmeztetés (F)

Tiltás (T)

**C709: Bejövő dokumentumon figyelmeztessen-e, ha eltér a tétel szállítója/gyártója a partnertől**

Bejövő dokumentumon figyelmeztessen-e, ha eltér a tétel szállítója/gyártója a partnertől (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

Nincs (N)  
Gyártó (G)  
Szállító (S)

**C710: Méréseken csak kg-os termékek legyenek-e használhatóak**

Méréseken csak kg-os termékek legyenek-e használhatóak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C711: Fuvaron teljesítéskor csak a fuvar partnerének dokumentumait ajánlja fel**

Fuvaron teljesítéskor csak a fuvar partnerének dokumentumait ajánlja fel (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C712: Nem fuvarozott számlák figyelése**

Nem fuvarozott számlák figyelése (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)  
Alapértelmezett (A)

**C713: Nem fuvarozott nyugták figyelése**

Nem fuvarozott nyugták figyelése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)  
Alapértelmezett (A)

**C714: Kompenzációs levél dokumentum típusa**

Kompenzációs levél dokumentum típusa (alapbeállítás: 846).

**C715: Kompenzációs levél email tárgy**

Kompenzációs levél email tárgy (alapbeállítás: Kompenzációs levél).

**C716: Iktatott kompenzációs levél iktatási csoportja**

Iktatott kompenzációs levél iktatási csoportja (alapbeállítás: ).

**C717: Kompenzációs levél fax nyomtatási forma**

Kompenzációs levél fax nyomtatási forma (alapbeállítás: ).

**C718: Kompenzációs levél email nyomtatási forma**

Kompenzációs levél email nyomtatási forma (alapbeállítás: ).

**C719: Dokumentumok bankszámlaszáma mindig töltve van**

Dokumentumok bankszámlaszáma mindig töltve van (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C720: Dokumentum negatív készlet ellenőrzés**

Dokumentum negatív készlet ellenőrzés (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

Mentés után (M)

**C721: Termékek árazásakor a forrás/cél ár használatakor keresztárfolyamot kell-e használni**

Termékek árazásakor a forrás/cél ár használatakor keresztárfolyamot kell-e használni (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C722: Minden devizás számla aljára kell alapértelmezett devizanemű ÁFA összesítő**

Minden devizás számla aljára kell alapértelmezett devizanemű ÁFA összesítő (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C723: Szállítólevél számlázásakor teljesítés dátumának ellenőrzése**

Szállítólevél számlázásakor teljesítés dátumának ellenőrzése (alapbeállítás: Azonos év és hó).

**Választható elemek:**

Azonos év (E)

Azonos év és hó (H)

**C724: Termékek részleteinek megtekintésekor paraméterek időszerűsítése**

Termékek részleteinek megtekintésekor paraméterek időszerűsítése (alapbeállítás: Új).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Új (I)

Új, módosítás (U)

Új, módosítás, törlés (D)

**C725: Módosításra megnyitott termékre is rákerüljenek az automtaikusan rákerülőnek megjelölt paraméterek**

Módosításra megnyitott termékre is rákerüljenek az automtaikusan rákerülőnek megjelölt paraméterek (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C726: Termék paraméterek elsődleges megjelenítése**

Termék paraméterek elsődleges megjelenítése (alapbeállítás: Szerkesztés).

**Választható elemek:**

- Lista (L)
- Szerkesztés (S)

**C727: Termék paraméter szerinti szűréskor a listára automatikusan mely paraméter típusok kerüljenek fel**

Termék paraméter szerinti szűréskor a listára automatikusan mely paraméter típusok kerüljenek fel (alapbeállítás: Mind).

**Választható elemek:**

- Nincs (N)
- Automatikusan listára kerülők (A)
- Mind (M)

**C728: Árukartonon a különben privilégium szint miatt el nem érhető mozgás**

Árukartonon a különben privilégium szint miatt el nem érhető mozgás (alapbeállítás: Nem látszik, számol vele).

**Választható elemek:**

- Látszik (0)
- Nem látszik, nem számol vele (1)
- Nem látszik, számol vele (2)

**C729: Kell-e ellenőrizni az őstermelői szám érvényességét**

Kell-e ellenőrizni az őstermelői szám érvényességét (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C730: Pénztárgép kiszolgálóhoz kapcsolódó pénztárgép típusa**

Pénztárgép kiszolgálóhoz kapcsolódó pénztárgép típusa (alapbeállítás: Samsung).

**Választható elemek:**

- Samsung (S1)

**C731: Pénztárgép soros port száma**

Pénztárgép soros port száma (alapbeállítás: Com1).

**Választható elemek:**

- Com1 (1)
- Com2 (2)
- Com3 (3)
- Com4 (4)



**C732: Pénztárgép soros port sebesség**

Pénztárgép soros port sebesség (alapbeállítás: 9600).

**Választható elemek:**

9600 (9600)  
19200 (19200)

**C733: Pénztárgép kiszolgáló futtatása háttérben**

Pénztárgép kiszolgáló futtatása háttérben (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C734: Pénztárgép kiszolgáló alapértelmezett dokumentum típusok**

Pénztárgép kiszolgáló alapértelmezett dokumentum típusok (alapbeállítás: 700).

**C735: Pénztárgép kiszolgáló alapértelmezett partner azonosító**

Pénztárgép kiszolgáló alapértelmezett partner azonosító (alapbeállítás: 1).

**C736: Pénztárgép kiszolgáló a lezárt dokumentumot**

Pénztárgép kiszolgáló a lezárt dokumentumot (alapbeállítás: Nyugtát menti, számlát nyomtatja).

**Választható elemek:**

Előtérbe hozza (V)  
Menti (S)  
Nyomtatja (P)  
Nyugtát menti, számlát nyomtatja (A)

**C737: Pénztárgép kiszolgáló dokumentum lezárása előtt kérje be a partner adatokat**

Pénztárgép kiszolgáló dokumentum lezárása előtt kérje be a partner adatokat (alapbeállítás: Nyugtánál nem, számlánál igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)  
Nyugtánál nem, számlánál igen (A)

**C738: Sztornó dokumentumra rákerüljön-e a bekért bizonylat**

Sztornó dokumentumra rákerüljön-e a bekért bizonylat (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C739: Jóváíró dokumentumra rákerüljön-e a bekért bizonylat**

Jóváíró dokumentumra rákerüljön-e a bekért bizonylat (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C740: Project számlázása mit jelent**

Project számlázása mit jelent (alapbeállítás: Számla készítés a project adataival).

**Választható elemek:**

- Számla készítés a project adataival (M)
- Számlázható szállítólevelek számlásása (D)

**C741: Tételekhez köteg rögzítése**

Tételekhez köteg rögzítése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)
- Jelölőnégyzet (J)

**C742: Méretek megadása százalékban vagy mennyiségben**

Méretek megadása százalékban vagy mennyiségben (alapbeállítás: Mennyiség).

**Választható elemek:**

- Mennyiség (M)
- Százalék (S)

**C743: Kötegelt tételek teljesíthetőek-e**

Kötegelt tételek teljesíthetőek-e (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C744: Csoportosítani kell-e a méréseket**

Csoportosítani kell-e a méréseket (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C745: Méret nélküli méret**

Méret nélküli méret (alapbeállítás: ).

**C746: Visszaszállítás szállítólevél dokumentum típusa**

Visszaszállítás szállítólevél dokumentum típusa (alapbeállítás: 18).

**C747: Szállítólevél méreteinek időszerűsítése**

Szállítólevél méreteinek időszerűsítése (alapbeállítás: Méret).

**Választható elemek:**

- Méret (M)
- Köteg (K)

**C748: Ár nélküli tételek számlázandóak-e**

Ár nélküli tételek számlázandóak-e (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C749: Csoportos átutalás programjának típusa**

Csoportos átutalás programjának típusa (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

- Nincs (N)
- Spectra (S)
- Electra (E)

**C750: Módosításra megnyitott minőségtanúsítványra is rákerüljenek az automtaikusan rákerülőnek megjelölt paraméterek**

Módosításra megnyitott minőségtanúsítványra is rákerüljenek az automtaikusan rákerülőnek megjelölt paraméterek (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C751: Szállítólevél méreteinek megadása után minőségtanúsítvány létrehozása**

Szállítólevél méreteinek megadása után minőségtanúsítvány létrehozása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C752: Szállítólevél méreteinek megadása és minőségtanúsítvány létrehozása után értesítés küldése**

Szállítólevél méreteinek megadása és minőségtanúsítvány létrehozása után értesítés küldése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- SMS (S)

**C753: Szállítólevél méreteinek megadásakor csak a méret nélküli tételek merete módosítható**

Szállítólevél méreteinek megadásakor csak a méret nélküli tételek merete módosítható (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C754: Szállítólevél méreteinek megadása csak akkor menthető, ha nem marad méret nélküli tétel**

Szállítólevél méreteinek megadása csak akkor menthető, ha nem marad méret nélküli tétel (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C755: Termék lekérdezésekor csak az aktuális cég raktárainak készlete látszódjon**

Termék lekérdezésekor csak az aktuális cég raktárainak készlete látszódjon (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C756: Készletet nem érintő dokumentum a lezárás dátuma előttre is készíthető**

Készletet nem érintő dokumentum a lezárás dátuma előttre is készíthető (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C757: Minőségtanúsítvány SMS formátuma**

Minőségtanúsítvány SMS formátuma (alapbeállítás: Részletek SMS-ben).

**Választható elemek:**

Csak értesítés (0)  
Részletek SMS-ben (1)  
Részletek tételenként külön SMS-ben (2)

**C758: Pénztárgép kiszolgáló gyűjtőbe értékesítés esetén ezt a termék kódot használja a dokumentumon (üres: nem kerül a dokumentumra)**

Pénztárgép kiszolgáló gyűjtőbe értékesítés esetén ezt a termék kódot használja a dokumentumon (üres: nem kerül a dokumentumra) (alapbeállítás: ).

**C759: Termék anyagszükséglet azonosító csak létező termék azonosító lehet**

Termék anyagszükséglet azonosító csak létező termék azonosító lehet (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C760: Munkalap munkafázisa dolgozó azonosító**

Munkalap munkafázisa dolgozó azonosító (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C761: Project felelőseit át kell-e vinni a hozzá készült feladatra**

Project felelőseit át kell-e vinni a hozzá készült feladatra (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C762: Automatikusan készüljön-e alapanyag foglалás**

Automatikusan készüljön-e alapanyag foglалás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Kérdezzen rá (K)

**C763: Termékhez csatolt fájl sablon(ok)**

Termékhez csatolt fájl sablon(ok) (alapbeállítás: ).

**C764: Havi vezénylés (tény) nyomtatásakor használt dokumentum típus**

Havi vezénylés (tény) nyomtatásakor használt dokumentum típus (alapbeállítás: 9999).

**C765: Napi vezénylés (tény) nyomtatásakor használt dokumentum típus**

Napi vezénylés (tény) nyomtatásakor használt dokumentum típus (alapbeállítás: 9999).

**C766: Vonalkódolvasóval sorozatszám beolvasása után beállítsuk-e a tétel mennyiséget**

Vonalkódolvasóval sorozatszám beolvasása után beállítsuk-e a tétel mennyiséget (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C767: Vonalkódolvasóval sorozatszám beolvasása után beszúrjuk-e sorozatszámként**

Vonalkódolvasóval sorozatszám beolvasása után beszúrjuk-e sorozatszámként (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C768: Dokumentum nyomtatásakor termék csoportonkénti összesítő nyomtatása**

Dokumentum nyomtatásakor termék csoportonkénti összesítő nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

Tételek helyett (T)

**C769: Dokumentum nyomtatás termék csoportonkénti összesítő nyomtatásakor szintek száma (0: termék csoport, 1: termék csoport szülő csoportja,...)**

Dokumentum nyomtatás termék csoportonkénti összesítő nyomtatásakor szintek száma (0: termék csoport, 1: termék csoport szülő csoportja,...) (alapbeállítás: 0).

**C770: Vezénylésnél napi terv tételeit módosító felhasználók csoportja**

Vezénylésnél napi terv tételeit módosító felhasználók csoportja (alapbeállítás: 0).

**C771: Dokumentum nyomtatásakor ha több bekezdés van**

Dokumentum nyomtatásakor ha több bekezdés van (alapbeállítás: Teljes dokumentum nyomtatása).

**Választható elemek:**

- Teljes dokumentum nyomtatása (N)
- Bekezdés kiválasztása (B)

**C772: A mai naptól eltérő keltezésű dokumentum készítéséhez ennek a felhasználó csoportnak a jóváhagyása kell (0: nem lehet eltérő keltezésű dokumentumot készíteni)**

A mai naptól eltérő keltezésű dokumentum készítéséhez ennek a felhasználó csoportnak a jóváhagyása kell (0: nem lehet eltérő keltezésű dokumentumot készíteni) (alapbeállítás: 0).

**C773: Kell-e a tárgyhónapon belüli készpénzes számlákat összesíteni**

Kell-e a tárgyhónapon belüli készpénzes számlákat összesíteni (alapbeállítás: Tiltás).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Figyelmeztetés (F)
- Tiltás (T)

**C774: Tárgyhónapon belüli összesített készpénzes számlák felső összeghatára**

Tárgyhónapon belüli összesített készpénzes számlák felső összeghatára (alapbeállítás: 1 500 000,00).

**C775: Kötelező az adószám megadása, ha a számla ÁFA tartalma meghaladja ezen összeget (0: nincs ellenőrzés)**

Kötelező az adószám megadása, ha a számla ÁFA tartalma meghaladja ezen összeget (0: nincs ellenőrzés) (alapbeállítás: 2 000 000,00).

**C776: MHJ számla dokumentum típusa (0: nem készül)**

MHJ számla dokumentum típusa (0: nem készül) (alapbeállítás: 0).

**C777: MHJ számla hány százaléka az eredeti számla nettójának**

MHJ számla hány százaléka az eredeti számla nettójának (alapbeállítás: 0,00).

**C778: MHJ számlán szereplő termék azonosítója**

MHJ számlán szereplő termék azonosítója (alapbeállítás: ).

**C779: MHJ számla melyik partner csoportnak készüljön**

MHJ számla melyik partner csoportnak készüljön (alapbeállítás: ).

**C780: Kell-e kiadás/bevételbe könyvelni**

Kell-e kiadás/bevételbe könyvelni (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C781: Automatikusan képződött dokumentum nyomtatódjon-e**

Automatikusan képződött dokumentum nyomtatódjon-e (alapbeállítás: Csak ha az eredeti is).

**Választható elemek:**

Csak ha az eredeti is (E)

Igen (I)

Nem (N)

Kérdezzen (K)

**C782: Párhuzamos dokumentum mentéskor nyomtatódjon-e**

Párhuzamos dokumentum mentéskor nyomtatódjon-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

**C783: Dokumentum mentése után automatikus felajánlása ilyen dokumentum típusra (0: nincs felajánlás)**

Dokumentum mentése után automatikus felajánlása ilyen dokumentum típusra (0: nincs felajánlás) (alapbeállítás: 0).

**C784: Számla teljesítése azonos legyen-e a szállítólevél keltéjével**

Számla teljesítése azonos legyen-e a szállítólevél keltéjével (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C785: Garancia szervíz munkafázisához kiírt dokumentum típusa**

Garancia szervíz munkafázisához kiírt dokumentum típusa (alapbeállítás: 2).

**C786: Gyorstétel felvitel**

Gyorstétel felvitel (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C787: Vezénylések részleteinek megtekintésekor paraméterek időszerűsítése**

Vezénylések részleteinek megtekintésekor paraméterek időszerűsítése (alapbeállítás: Új).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Új (I)

Új, módosítás (U)

Új, módosítás, törlés (D)

**C788: Módosításra megnyitott vezénylésre is rákerüljenek az automtaikusan rákerülőnek megjelölt paraméterek**

Módosításra megnyitott vezénylésre is rákerüljenek az automtaikusan rákerülőnek megjelölt paraméterek (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C789: Vezénylések paraméterek elsődleges megjelenítése**

Vezénylések paraméterek elsődleges megjelenítése (alapbeállítás: Szerkesztés).

**Választható elemek:**

- Lista (L)
- Szerkesztés (S)

**C790: Vezénylések paraméter szerinti szűréskor a listára automatikusan mely paraméter típusok kerüljenek fel**

Vezénylések paraméter szerinti szűréskor a listára automatikusan mely paraméter típusok kerüljenek fel (alapbeállítás: Mind).

**Választható elemek:**

- Nincs (N)
- Automatikusan listára kerülők (A)
- Mind (M)

**C791: Menetlevélen használható partnerek csoportjának azonosítója**

Menetlevélen használható partnerek csoportjának azonosítója (alapbeállítás: ).

**C792: Menetlevélen használható termék csoportjának azonosítója**

Menetlevélen használható termék csoportjának azonosítója (alapbeállítás: ).

**C793: Dokumentum nyomtatásakor megrendelési lista nyomtatása**

Dokumentum nyomtatásakor megrendelési lista nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

**C794: Termék csoport jogok használata**

Termék csoport jogok használata (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C795: Nyugták aktualizálásakor sorozatszámú termékeknél automatikus sorozastám felhasználás**

Nyugták aktualizálásakor sorozatszámú termékeknél automatikus sorozastám felhasználás (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**C796: Dokumentum mentése előtt dokumentum típus változtatási lehetőség kell-e**

Dokumentum mentése előtt dokumentum típus változtatási lehetőség kell-e (alapbeállítás: Nem).



**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C797: Dokumentumon beszerzési egységár időszerúsíthető-e**

Dokumentumon beszerzési egységár időszerúsíthető-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C798: Dokumentumon bekerülési egységár időszerúsíthető-e**

Dokumentumon bekerülési egységár időszerúsíthető-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C799: Egyszerúsított dokumentum időszerúsítés alapértelmezett dokumentum típusok**

Egyszerúsított dokumentum időszerúsítés alapértelmezett dokumentum típusok (alapbeállítás: 700).

**C800: Termék címke nyomtatáshoz címke sablon(ok)**

Termék címke nyomtatáshoz címke sablon(ok) (alapbeállítás: ).

**C801: Egyszerúsított dokumentum időszerúsítés tétel összevonás**

Egyszerúsított dokumentum időszerúsítés tétel összevonás (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C802: Egyszerúsított dokumentum időszerúsítés tétel mennyiség módosítható**

Egyszerúsított dokumentum időszerúsítés tétel mennyiség módosítható (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C803: Nyugták aktualizálásakor tételek összevonása**

Nyugták aktualizálásakor tételek összevonása (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C804: Csomagoló anyagok termék csoport azonosítója**

Csomagoló anyagok termék csoport azonosítója (alapbeállítás: ).

**C805: Egyéb (99) nyomtatási formák nyomtatása időszerúsítésből való nyomtatás után**

Egyéb (99) nyomtatási formák nyomtatása időszerúsítésből való nyomtatás után (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C806: Árrés panel ki/be kapcsolható dokumentum időszerúsítések**

Árrés panel ki/be kapcsolható dokumentum időszerúsítések (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C807: Nem teljesített menetlevelek figyelése**

Nem teljesített menetlevelek figyelése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C808: Azonos nevű termékek időszerúsítések figyelmeztetés**

Azonos nevű termékek időszerúsítések figyelmeztetés (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C809: Nemzeti Dohánykereskedelmi bolti azonosító**

Nemzeti Dohánykereskedelmi bolti azonosító (alapbeállítás: ).

**C810: Dokumentumokon tétel mennyiség lehet-e negatív**

Dokumentumokon tétel mennyiség lehet-e negatív (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C811: Alapértelmezett dokumentum állapot**

Alapértelmezett dokumentum állapot (alapbeállítás: ).

**C812: Nemzeti Dohánykereskedelmi raktár azonosító**

Nemzeti Dohánykereskedelmi raktár azonosító (alapbeállítás: 0).

**C813: Értékesítés minimális árrész százaléka**

Értékesítés minimális árrész százaléka (alapbeállítás: 0,00).

**C814: Termék időszerúsítések vonalkód egyedi legyen-e**

Termék időszerúsítések vonalkód egyedi legyen-e (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**C815: Termék csatolt fájljainak másolása dokumentumra is, ha ez a csatolás csoportja (üres: nincs másolás)**

Termék csatolt fájljainak másolása dokumentumra is, ha ez a csatolás csoportja (üres: nincs másolás) (alapbeállítás: ).

**C816: Dokumentum sablonként használt termékek termék csoportja**

Dokumentum sablonként használt termékek termék csoportja (alapbeállítás: ).

**C817: Dokumentum sablonok listája automatikusan megjelenjen**

Dokumentum sablonok listája automatikusan megjelenjen (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**C818: Termék csoport árkalkuláció módosítás után termékek átárazásának futtatása**

Termék csoport árkalkuláció módosítás után termékek átárazásának futtatása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Kérdezzen rá (K)

**C819: Nemzeti Dohánykereskedelmi termékek termék csoportja**

Nemzeti Dohánykereskedelmi termékek termék csoportja (alapbeállítás: ).

**K1: Iktatás mappája (ha üres, az {itc}\Iktat lesz)**

Iktatás mappája (ha üres, az {itc}\Iktat lesz) (alapbeállítás: ).

**K2: Új iktatott fájl helye**

Új iktatott fájl helye (alapbeállítás: Iktatás).

**Választható elemek:**

Adatbázis (A)

Mappa (M)

Iktatás (I)

**K3: Új iktatott, szkennelt kép helye**

Új iktatott, szkennelt kép helye (alapbeállítás: Iktatás).

**Választható elemek:**

Adatbázis (A)

Mappa (M)

Iktatás (I)

**K4: Iktatott fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is**

Iktatott fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**K5: Iktatott fájlok eredetije törlődjön**

Iktatott fájlok eredetije törlődjön (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**K6: Iktatott dokumentumok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak**

Iktatott dokumentumok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**K7: Aláírt iktatások már nem módosíthatók**

Aláírt iktatások már nem módosíthatók (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**K8: Iktatott fájl új neve**

Iktatott fájl új neve (alapbeállítás: {e2}-{s5} %s).

**K9: Iktatás kimenő dokumentum típusa**

Iktatás kimenő dokumentum típusa (alapbeállítás: 2002).

**K10: Iktatás belső dokumentum típus**

Iktatás belső dokumentum típus (alapbeállítás: 2003).

**K11: Iktatás bejövő dokumentum típus**

Iktatás bejövő dokumentum típus (alapbeállítás: 2001).

**K12: Kimenő iktató csoport**

Kimenő iktató csoport (alapbeállítás: k).

**K13: Belső iktató csoport**

Belső iktató csoport (alapbeállítás: e).

**K14: Bejövő iktató csoport**

Bejövő iktató csoport (alapbeállítás: b).

**K15: Alapéretelmezett partner mappa (ha a partneré nincs kitöltve)**

Alapéretelmezett partner mappa (ha a partneré nincs kitöltve) (alapbeállítás: ).

**K16: Iktatásba áthelyezett, aláírt fájlok tömörítése**

Iktatásba áthelyezett, aláírt fájlok tömörítése (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

Zip (Z)

**K17: Iktatott, tömörített fájl jelszava (ha üres, akkor az Itc csomagét használja)**

Iktatott, tömörített fájl jelszava (ha üres, akkor az Itc csomagét használja) (alapbeállítás: ).

**K18: Új fájlok iktatása mappából**

Új fájlok iktatása mappából (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

- Nincs (N)
- Dokumentumok (D)
- Megosztott dokumentumok (A)
- Mappa (M)

**K19: Mappából történő iktatás mappája**

Mappából történő iktatás mappája (alapbeállítás: ).

**K20: Mappából történő iktatás fájl maszkja**

Mappából történő iktatás fájl maszkja (alapbeállítás: \*.\*).

**K21: Mappából történő iktatás almappákból is**

Mappából történő iktatás almappákból is (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**K22: Iktatás lekérdezés gyors billentyűje**

Iktatás lekérdezés gyors billentyűje (alapbeállítás: ).

**K23: Egyszerűsített iktatás időszerűsítés gyors billentyűje**

Egyszerűsített iktatás időszerűsítés gyors billentyűje (alapbeállítás: ).

**K24: Bejövő iktatás időszerűsítés gyors billentyűje**

Bejövő iktatás időszerűsítés gyors billentyűje (alapbeállítás: ).

**K25: Kimenő iktatás időszerűsítés gyors billentyűje**

Kimenő iktatás időszerűsítés gyors billentyűje (alapbeállítás: ).

**K26: Belső iktatás időszerűsítés gyors billentyűje**

Belső iktatás időszerűsítés gyors billentyűje (alapbeállítás: ).

**K27: Internetes iktatás URL címe**

Internetes iktatás URL címe (alapbeállítás: ).

**K28: Tömörítés ha a privilégium szint ez feletti (-1: mindent tömörít)**

Tömörítés ha a privilégium szint ez feletti (-1: mindent tömörít) (alapbeállítás: -1).

**K29: Ha az iktatás mappába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely)**

Ha az iktatás mappába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely) (alapbeállítás: 0).

**K30: Ha az iktatás mappába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgáltatáson keresztül történjen-e**

Ha az iktatás mappába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgáltatáson keresztül történjen-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**M1: Üzenetek csatolt fájljainak mappája (ha üres, az {itc}\Msg lesz)**

Üzenetek csatolt fájljainak mappája (ha üres, az {itc}\Msg lesz) (alapbeállítás: ).

**M2: Új üzenet csatolt fájljának helye**

Új üzenet csatolt fájljának helye (alapbeállítás: Üzenet).

**Választható elemek:**

Adatbázis (A)

Mappa (M)

Üzenet (I)

**M3: Új üzenethez csatolt szkennelt kép helye**

Új üzenethez csatolt szkennelt kép helye (alapbeállítás: Üzenet).

**Választható elemek:**

Adatbázis (A)

Mappa (M)

Üzenet (I)

**M4: Üzenetekhez csatolt fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is**

Üzenetekhez csatolt fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**M5: Csatolt fájlok eredetije törlődjön**

Csatolt fájlok eredetije törlődjön (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**M6: Csatolt fájlok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak**

Csatolt fájlok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**M7: Aláírt üzenetek már nem módosíthatók**

Aláírt üzenetek már nem módosíthatók (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**M8: Csatolt fájl új neve**

Csatolt fájl új neve (alapbeállítás: {e2}-{s5} %s).

**M9: Üzenet kimenő dokumentum típusa**

Üzenet kimenő dokumentum típusa (alapbeállítás: 2102).

**M10: Üzenet belső dokumentum típus**

Üzenet belső dokumentum típus (alapbeállítás: 2103).

**M11: Üzenet bejövő dokumentum típus**

Üzenet bejövő dokumentum típus (alapbeállítás: 2101).

**M12: Kimenő üzenet csoport**

Kimenő üzenet csoport (alapbeállítás: ke).

**M13: Belső üzenet csoport**

Belső üzenet csoport (alapbeállítás: eu).

**M14: Bejövő üzenet csoport**

Bejövő üzenet csoport (alapbeállítás: be).

**M15: Alapéretelmezett partner mappa (ha a partneré nincs kitöltve)**

Alapéretelmezett partner mappa (ha a partneré nincs kitöltve) (alapbeállítás: ).

**M16: Üzenetek mappába áthelyezett, aláírt fájlok tömörítése**

Üzenetek mappába áthelyezett, aláírt fájlok tömörítése (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

Nincs (N)  
Zip (Z)

**M17: Csatolt, tömörített fájl jelszava (ha üres, akkor az Itc csomagét használja)**

Csatolt, tömörített fájl jelszava (ha üres, akkor az Itc csomagét használja) (alapbeállítás: ).

**M18: Válasz üzenet tárgya**

Válasz üzenet tárgya (alapbeállítás: Re: %s).

**M19: Új üzenet/émlékeztető/teendő keresés gyakorisága (mp) (0: nincs keresés)**

Új üzenet/émlékeztető/teendő keresés gyakorisága (mp) (0: nincs keresés) (alapbeállítás: 60).

**M20: Üzenetek/émlékeztetők/teendők keresésének módja**

Üzenetek/émlékeztetők/teendők keresésének módja (alapbeállítás: Kézbesítetlen).

**Választható elemek:**

Kézbesítetlen (K)  
Olvasatlan (O)  
Kézbesítetlen és olvasatlan (M)

**M21: Üzenet POP3 kiszolgáló címe**

Üzenet POP3 kiszolgáló címe (alapbeállítás: url).

**M22: Üzenet POP3 postafiók azonosítója**

Üzenet POP3 postafiók azonosítója (alapbeállítás: user).

**M23: Üzenet POP3 postafiók jelszava**

Üzenet POP3 postafiók jelszava (alapbeállítás: password).

**M24: Üzenet POP3 postafiókból letöltés után törlődjön**

Üzenet POP3 postafiókból letöltés után törlődjön (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**M25: Nem publikus üzeneteket csak létrehozó, a feladó és a címzettek láthatják**

Nem publikus üzeneteket csak létrehozó, a feladó és a címzettek láthatják (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**M26: PDA-n kézbesítetlen üzenetek ellenőrzése**

PDA-n kézbesítetlen üzenetek ellenőrzése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**M27: PDA-n kézbesítetlen üzenetek figyelmeztető hangjelzése**

PDA-n kézbesítetlen üzenetek figyelmeztető hangjelzése (alapbeállítás: Egyszerű).

**Választható elemek:**

Nincs (0)

Egyszerű (1)

Egyedi (2)

**M28: PDA-n üzenet küldésnél alapértelmezett címzettek felhasználói csoportja**

PDA-n üzenet küldésnél alapértelmezett címzettek felhasználói csoportja (alapbeállítás: 0).

**M29: PDA-n bejövő üzenetek dokumentum típusa**

PDA-n bejövő üzenetek dokumentum típusa (alapbeállítás: 2101).

**M30: PDA-n bejövő üzenet típusa**

PDA-n bejövő üzenet típusa (alapbeállítás: be).

**M31: PDA-n kimenő üzenetek dokumentum típusa**

PDA-n kimenő üzenetek dokumentum típusa (alapbeállítás: 2102).



**M32: PDA-n kimenő üzenet típusa**

PDA-n kimenő üzenet típusa (alapbeállítás: ke).

**M33: PDA-n belső üzenetek dokumentum típusa**

PDA-n belső üzenetek dokumentum típusa (alapbeállítás: 2103).

**M34: PDA-n belső üzenet típusa**

PDA-n belső üzenet típusa (alapbeállítás: eu).

**M35: Tömörítés ha a privilégium szint ez feletti (-1: mindent tömörít)**

Tömörítés ha a privilégium szint ez feletti (-1: mindent tömörít) (alapbeállítás: -1).

**M36: Fogadott email üzenet ennek a felhasználónak lesz továbbítva**

Fogadott email üzenet ennek a felhasználónak lesz továbbítva (alapbeállítás: 0).

**M37: Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely)**

Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely) (alapbeállítás: 0).

**M38: Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgalátáson keresztül történjen-e**

Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgalátáson keresztül történjen-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**M39: Email üzenet küldésénél maximális hibaszám, ami elérésekor meg lesz jelölve kézbesíthetetlennek (0: nincs maximális hibaszám)**

Email üzenet küldésénél maximális hibaszám, ami elérésekor meg lesz jelölve kézbesíthetetlennek (0: nincs maximális hibaszám) (alapbeállítás: 60).

**M40: Teendők megtekintésének időegysége (perc)**

Teendők megtekintésének időegysége (perc) (alapbeállítás: 15).

**M41: Teendők megtekintésekor egyszerre látható oszlopok száma**

Teendők megtekintésekor egyszerre látható oszlopok száma (alapbeállítás: 7).

**M42: Teendők megtekintésekor teendő átméretezhető**

Teendők megtekintésekor teendő átméretezhető (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**M43: Teendők megtekintésekor teendő átmozgatható**

Teendők megtekintésekor teendő átmozgatható (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**M44: Csak saját teendő hozható létre**

Csak saját teendő hozható létre (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**M45: Üzenet POP3 kiszolgáló port száma**

Üzenet POP3 kiszolgáló port száma (alapbeállítás: 110).

**M46: Üzenet POP3 kiszolgáló SSL kommunikáció**

Üzenet POP3 kiszolgáló SSL kommunikáció (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**W1: Feladatok csatolt fájljainak mappája (ha üres, az {itc}\Wrk lesz)**

Feladatok csatolt fájljainak mappája (ha üres, az {itc}\Wrk lesz) (alapbeállítás: ).

**W2: Új feladat csatolt fájljának helye**

Új feladat csatolt fájljának helye (alapbeállítás: Feladat).

**Választható elemek:**

Adatbázis (A)

Mappa (M)

Feladat (I)

**W3: Új feladathoz csatolt szkennelt kép helye**

Új feladathoz csatolt szkennelt kép helye (alapbeállítás: Feladat).

**Választható elemek:**

Adatbázis (A)

Mappa (M)

Feladat (I)

**W4: Feladatokhoz csatolt fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is**

Feladatokhoz csatolt fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**W5: Csatolt fájlok eredetije törlődjön**

Csatolt fájlok eredetije törlődjön (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**W6: Csatolt fájlok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak**

Csatolt fájlok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**W7: Aláírt feladatok már nem módosíthatók**

Aláírt feladatok már nem módosíthatók (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**W8: Csatolt fájl új neve**

Csatolt fájl új neve (alapbeállítás: {e2}-{s5} %s).

**W9: Feladat kimenő dokumentum típusa**

Feladat kimenő dokumentum típusa (alapbeállítás: 2202).

**W10: Feladat belső dokumentum típus**

Feladat belső dokumentum típus (alapbeállítás: 2203).

**W11: Feladat bejövő dokumentum típus**

Feladat bejövő dokumentum típus (alapbeállítás: 2201).

**W12: Kimenő feladat csoport**

Kimenő feladat csoport (alapbeállítás: k).

**W13: Belső feladat csoport**

Belső feladat csoport (alapbeállítás: e).

**W14: Bejövő feladat csoport**

Bejövő feladat csoport (alapbeállítás: b).

**W15: Alapéretelmezett partner mappa (ha a partneré nincs kitöltve)**

Alapéretelmezett partner mappa (ha a partneré nincs kitöltve) (alapbeállítás: ).

**W16: Feladatok mappába áthelyezett, aláírt fájlok tömörítése**

Feladatok mappába áthelyezett, aláírt fájlok tömörítése (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

Zip (Z)

**W17: Csatolt, tömörített fájl jelszava (ha üres, akkor az Itc csomagét használja)**

Csatolt, tömörített fájl jelszava (ha üres, akkor az Itc csomagét használja) (alapbeállítás: ).

**W18: Kapolódó feladat tárgya**

Kapolódó feladat tárgya (alapbeállítás: Re: %s).

**W19: Új feladat keresés gyakorisága (mp) (0: nincs keresés)**

Új feladat keresés gyakorisága (mp) (0: nincs keresés) (alapbeállítás: 0).

**W20: Feladatok keresésének módja**

Feladatok keresésének módja (alapbeállítás: Kézbesítetlen).

**Választható elemek:**

Kézbesítetlen (K)

Olvasatlan (O)

Kézbesítetlen és olvasatlan (M)

**W21: Feladat állapotváltozás esetén felhasználónak küldendő üzenet küldésének módja**

Feladat állapotváltozás esetén felhasználónak küldendő üzenet küldésének módja (alapbeállítás: Email).

**Választható elemek:**

Nincs (N)

Email (E)

Üzenet (U)

Mindkettő (M)

**W22: Feladat állapotváltozás email üzenet küldés (0: nincs email üzenet küldés)**

Feladat állapotváltozás email üzenet küldés (0: nincs email üzenet küldés) (alapbeállítás: 2102).

**W23: Feladat állapotváltozás email üzenet csoportja**

Feladat állapotváltozás email üzenet csoportja (alapbeállítás: ke).

**W24: Feladat állapotváltozás üzenet küldés (0: nincs üzenet küldés)**

Feladat állapotváltozás üzenet küldés (0: nincs üzenet küldés) (alapbeállítás: 2103).

**W25: Feladat állapotváltozás üzenet csoportja**

Feladat állapotváltozás üzenet csoportja (alapbeállítás: eu).

**W26: Egyedi feladat állapotnevek és színek használata**

Egyedi feladat állapotnevek és színek használata (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**W27: Nem publikus feladatokat csak a létrehozó, vezető és a felelősök láthatják**

Nem publikus feladatokat csak a létrehozó, vezető és a felelősök láthatják (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**W28: PDA-n kézbesítetlen saját feladatok ellenőrzése**

PDA-n kézbesítetlen saját feladatok ellenőrzése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**W29: PDA-n kézbesítetlen saját üzenetek hangjelzése**

PDA-n kézbesítetlen saját üzenetek hangjelzése (alapbeállítás: Egyszerű).

**Választható elemek:**

- Nincs (0)
- Egyszerű (1)
- Egyedi (2)

**W30: PDA-n megválaszolt saját feladatok ellenőrzése**

PDA-n megválaszolt saját feladatok ellenőrzése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**W31: PDA-n megválaszolt saját feladatok hangjelzése**

PDA-n megválaszolt saját feladatok hangjelzése (alapbeállítás: Egyszerű).

**Választható elemek:**

- Nincs (0)
- Egyszerű (1)
- Egyedi (2)

**W32: PDA-n új bejelentett feladatok ellenőrzése**

PDA-n új bejelentett feladatok ellenőrzése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**W33: PDA-n új bejelentett feladatok hangjelzése**

PDA-n új bejelentett feladatok hangjelzése (alapbeállítás: Egyszerű).

**Választható elemek:**

- Nincs (0)
- Egyszerű (1)
- Egyedi (2)

**W34: PDA-n belsőleg tesztelendő feladatok ellenőrzése**

PDA-n belsőleg tesztelendő feladatok ellenőrzése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**W35: PDA-n belsőleg tesztelendő feladatok hangjelzése**

PDA-n belsőleg tesztelendő feladatok hangjelzése (alapbeállítás: Egyszerű).

**Választható elemek:**

- Nincs (0)
- Egyszerű (1)
- Egyedi (2)

**W36: PDA-n elfogadásra váró saját feladatok ellenőrzése**

PDA-n elfogadásra váró saját feladatok ellenőrzése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**W37: PDA-n elfogadásra váró saját feladatok hangjelzése**

PDA-n elfogadásra váró saját feladatok hangjelzése (alapbeállítás: Egyszerű).

**Választható elemek:**

- Nincs (0)
- Egyszerű (1)
- Egyedi (2)

**W38: PDA-n válaszra váró feladatok ellenőrzése**

PDA-n válaszra váró feladatok ellenőrzése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**W39: PDA-n válaszra váró feladatok hangjelzése**

PDA-n válaszra váró feladatok hangjelzése (alapbeállítás: Egyszerű).

**Választható elemek:**

- Nincs (0)
- Egyszerű (1)
- Egyedi (2)

**W40: PDA-n ügyintézői beavatkozásra váró feladatok ellenőrzése**

PDA-n ügyintézői beavatkozásra váró feladatok ellenőrzése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**W41: PDA-n ügyintézői beavatkozásra váró feladatok hangjelzése**

PDA-n ügyintézői beavatkozásra váró feladatok hangjelzése (alapbeállítás: Egyszerű).

**Választható elemek:**

- Nincs (0)
- Egyszerű (1)
- Egyedi (2)

**W42: PDA-n feladatok felelőseinek alapértelmezett csoportja**

PDA-n feladatok felelőseinek alapértelmezett csoportja (alapbeállítás: 0).

**W43: PDA-n munkafázis kezdetekor ablak megjelenjen**

PDA-n munkafázis kezdetekor ablak megjelenjen (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**W44: PDA-n munkafázis felfüggesztésekor ablak megjelenjen**

PDA-n munkafázis felfüggesztésekor ablak megjelenjen (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**W45: PDA-n munkafázis típus**

PDA-n munkafázis típus (alapbeállítás: m).

**W46: PDA-n helyszíni munkavégzés az alapértelmezett**

PDA-n helyszíni munkavégzés az alapértelmezett (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**W47: PDA-n bejövő feladat dokumentum típusa**

PDA-n bejövő feladat dokumentum típusa (alapbeállítás: 2201).

**W48: PDA-n bejövő feladat típusa**

PDA-n bejövő feladat típusa (alapbeállítás: b).

**W49: PDA-n bejövő feladat alkalmazása**

PDA-n bejövő feladat alkalmazása (alapbeállítás: ).

**W47: PDA-n kimeno feladat dokumentum típusa**

PDA-n kimeno feladat dokumentum típusa (alapbeállítás: 2202).

**W48: PDA-n kimeno feladat típusa**

PDA-n kimeno feladat típusa (alapbeállítás: k).

**W49: PDA-n kimeno feladat alkalmazása**

PDA-n kimeno feladat alkalmazása (alapbeállítás: ).

**W47: PDA-n belso feladat dokumentum típusa**

PDA-n belso feladat dokumentum típusa (alapbeállítás: 2203).

**W48: PDA-n belso feladat típusa**

PDA-n belso feladat típusa (alapbeállítás: e).

**W49: PDA-n belso feladat alkalmazása**

PDA-n belso feladat alkalmazása (alapbeállítás: ).

**W56: Feladat kiosztásakor a feladat elfogadásának módja**

Feladat kiosztásakor a feladat elfogadásának módja (alapbeállítás: Azonnali elfogadás).

**Választható elemek:**

Azonnali elfogadás (A)

Kézi elfogadás (K)

**W57: Kézi elfogadás esetén hány percen belül kell visszajelezni (0: nincs időkorlát)**

Kézi elfogadás esetén hány percen belül kell visszajelezni (0: nincs időkorlát) (alapbeállítás: 0).

**W58: Tömörítés ha a privilégium szint ez feletti (-1: mindent tmörít)**

Tömörítés ha a privilégium szint ez feletti (-1: mindent tmörít) (alapbeállítás: -1).

**W59: Munkafázisoknál munkadíj azonosító megadása**

Munkafázisoknál munkadíj azonosító megadása (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Igen (I)

Nem (N)

Alkalmanként (A)

**W60: Munkafázisok alapértelmezett munkadíj azonosítója, ha a munkafázis típusnál nincs megadva**

Munkafázisok alapértelmezett munkadíj azonosítója, ha a munkafázis típusnál nincs megadva (alapbeállítás: ).

**W61: Munkadíj termék csoport**

Munkadíj termék csoport (alapbeállítás: ).

**W62: Feladat munkafázis idő típusa**

Feladat munkafázis idő típusa (alapbeállítás: Idő intervallum).

**Választható elemek:**

Idő intervallum (I)

Óra:perc (P)

**W63: Passzív állapot dokumentumokon használható**

Passzív állapot dokumentumokon használható (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**W64: Munkafázisok munkadíjáról készülő szállítólevelek dokumentum típusa**

Munkafázisok munkadíjáról készülő szállítólevelek dokumentum típusa (alapbeállítás: 2).

**W65: Munkafázis idő mennyiség típusa**

Munkafázis idő mennyiség típusa (alapbeállítás: Óra:perc).

**Választható elemek:**

Óra:perc (Q)



Nap (D)  
Óra (H)  
Perc (M)  
Másodperc (S)

**W66: Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely)**

Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely) (alapbeállítás: 0).

**W67: Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgáltatáson keresztül történjen-e**

Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgáltatáson keresztül történjen-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**W68: Feladat munkafázisaihoz készült dokumentumokon termék neve**

Feladat munkafázisaihoz készült dokumentumokon termék neve (alapbeállítás: Munkafázis+Termék).

**Választható elemek:**

Munkafázis+Termék (I)  
Munkafázis (M)  
Termék (T)

**W69: Feladat számlázása mit jelent**

Feladat számlázása mit jelent (alapbeállítás: Számla készítés a feladat adataival).

**Választható elemek:**

Számla készítés a feladat adataival (W)  
Számlázható szállítólevelek számlázása (D)

**W70: Óradíjas munkadíj mértékegysége**

Óradíjas munkadíj mértékegysége (alapbeállítás: óra).

**W71: Több feladat szállítólevelei is kiszámlázhatóak egy számlán**

Több feladat szállítólevelei is kiszámlázhatóak egy számlán (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Igen (I)

**W72: Átalánydíjas feladat szállítólevelei számlázandók-e**

Átalánydíjas feladat szállítólevelei számlázandók-e (alapbeállítás: Csak a munkadíjak nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)  
Csak a munkadíjak nem (M)  
Igen (I)

**W73: Garanciális feladat szállítólevelei számlázandók-e**

Garanciális feladat szállítólevelei számlázandók-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Csak a munkadíjak nem (M)
- Igen (I)

**W74: Kell-e a munkafázisokra terv és tény kezelése**

Kell-e a munkafázisokra terv és tény kezelése (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**W75: Munkafázishoz felhasználó, dolgozó vagy partner tartozzon**

Munkafázishoz felhasználó, dolgozó vagy partner tartozzon (alapbeállítás: Felhasználó).

**Választható elemek:**

- Felhasználó (S)
- Dolgozó (K)
- Partner (P)

**H1: Alapéértelmezett beléptető kapu**

Alapéértelmezett beléptető kapu (alapbeállítás: 1).

**H2: Beléptető kártya kód hossza (0: nincs automatikus továbblépés)**

Beléptető kártya kód hossza (0: nincs automatikus továbblépés) (alapbeállítás: 13).

**H3: Dolgozói kártya nyomtatásának oszlop definíciója**

Dolgozói kártya nyomtatásának oszlop definíciója (alapbeállítás: ).

**H4: Csatolt fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is**

Csatolt fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**H5: Csatolt, tömörített fájl jelszava (ha üres, akkor az Itc csomagét használja)**

Csatolt, tömörített fájl jelszava (ha üres, akkor az Itc csomagét használja) (alapbeállítás: ).

**H6: Új termék csatolt fájljának helye**

Új termék csatolt fájljának helye (alapbeállítás: Hrs).

**Választható elemek:**

- Adatbázis (A)
- Mappa (M)
- Hrs (I)

**H7: Csatolt fájlok mappája (ha üres, az {itc}\Correct lesz)**

Csatolt fájlok mappája (ha üres, az {itc}\Correct lesz) (alapbeállítás: ).

**H8: Csatolt fájlok eredetije törlődjön**

Csatolt fájlok eredetije törlődjön (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**H9: Csatolt fájl új neve**

Csatolt fájl új neve (alapbeállítás: {e2}-{s5} %s).

**H10: Csatolt fájlok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak**

Csatolt fájlok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**H11: Hrs mappába áthelyezett fájlok tömörítése**

Hrs mappába áthelyezett fájlok tömörítése (alapbeállítás: Nincs).

**Választható elemek:**

- Nincs (N)
- Zip (Z)

**H12: Tömörítés ha a privilégium szint ez feletti (-1: mindent tömörít)**

Tömörítés ha a privilégium szint ez feletti (-1: mindent tömörít) (alapbeállítás: -1,00).

**H13: Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely)**

Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely) (alapbeállítás: 0).

**H14: Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgáltatáson keresztül történjen-e**

Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgáltatáson keresztül történjen-e (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

- Nem (N)
- Igen (I)

**H15: Foglalkoztatási lista dátum bekérés típusa**

Foglalkoztatási lista dátum bekérés típusa (alapbeállítás: Dátum és időpont).

**Választható elemek:**

- Időponttól időpontig (I)
- Dátumtól dátumig (D)
- Dátum és időpont (K)

**S1: Maximális hibaszám**

Maximális hibaszám (alapbeállítás: 10).

**S4: SmsServer feldolgozási sorának ellenőrzési ideje (ms)**

SmsServer feldolgozási sorának ellenőrzési ideje (ms) (alapbeállítás: 1 000).

**S5: Partner kód SmsClient esetén**

Partner kód SmsClient esetén (alapbeállítás: 100).

**S6: Kimenő SMS dokumentum típusa SmsClient esetén**

Kimenő SMS dokumentum típusa SmsClient esetén (alapbeállítás: 2052).

**S7: SmsServer bejövő SMS dokumentum típusa**

SmsServer bejövő SMS dokumentum típusa (alapbeállítás: 2051).

**S8: Munkaállomás azonosító SmsClient esetén**

Munkaállomás azonosító SmsClient esetén (alapbeállítás: 1).

**S9: SmsServer ezzel a felhasználói azonosítóval fut**

SmsServer ezzel a felhasználói azonosítóval fut (alapbeállítás: 1).

**S10: Átirányítás dokumentum típusa SmsClient esetén**

Átirányítás dokumentum típusa SmsClient esetén (alapbeállítás: 2053).

**S11: SmsServer hanyadik ellenőrzésre olvasssa be a bejövő SMSeket (0: tiltás)**

SmsServer hanyadik ellenőrzésre olvasssa be a bejövő SMSeket (0: tiltás) (alapbeállítás: 30).

**S12: Átirányítás törlése dokumentum típusa SmsClient esetén**

Átirányítás törlése dokumentum típusa SmsClient esetén (alapbeállítás: 2054).

**S13: SMS azonnali elküldése mentés után**

SMS azonnali elküldése mentés után (alapbeállítás: Nem).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

**S14: Csak azon SMS-ek küldése, amelyeket a küldő telepelyén hoztak létre**

Csak azon SMS-ek küldése, amelyeket a küldő telepelyén hoztak létre (alapbeállítás: Igen).

**Választható elemek:**

Nem (N)

Igen (I)

## 11. Tartalomjegyzék

1. Bevezető .....	3
2. Iktatás összefoglaló .....	4
3. Általános tudnivalók .....	5
3.1. Menü rendszer .....	5
3.2. Modulok négyes tagolódása .....	5
3.2.1. Időszerűsítés .....	5
3.2.2. Lekérdezés .....	6
3.2.3. Nyomtatás .....	7
3.2.4. Feldolgozás .....	7
3.3. Mezők .....	7
3.3.1. Szöveg mező .....	8
3.3.2. Szám mező .....	8
3.3.3. Dátum és/vagy időpont mező .....	8
3.4. Forró billentyűk .....	8
3.5. Funkció sor .....	8
3.6. Megjelenő üzenet ablakok .....	9
3.7. Nyomtató alrendszer .....	9
3.8. Felhasználók, jogosultságok .....	9
3.9. Sűgó alrendszer .....	10
3.10. A program egyidejű használata egynél több számítógépen, munkaállomások .....	10
3.11. Lekérdezés és nyomtatás oszlop beállításai .....	10
3.11.1. Oszlopok tulajdonságai .....	10
3.11.2. Sorbarendezés megadása .....	11
3.11.3. Összesítések .....	11
3.11.4. Szűrési feltételek .....	11
3.11.5. Változók .....	13
3.12. Parancssori paraméterek .....	13
3.12.1. Általános parancssori paraméterek .....	13
3.12.2. Iktatás alkalmazás specifikus parancssori paraméterek .....	14
3.13. Konfigurációs fájlok .....	14
3.13.1. Alkalmazás konfigurációs fájl .....	15
3.13.2. Cég konfigurációs fájl .....	16
3.13.3. Induló menü beállítása .....	17
4. Iktatás .....	18
4.1. Dokumentumok iktatása .....	18
4.1.1. Bejövő, kimenő és belső dokumentumok iktatása .....	18
4.1.2. Dokumentum egyszerűsített iktatása .....	18
4.2. Iktatások lekérdezése, visszakeresése .....	18
4.3. Iktatás aláírása .....	18
4.3. Iktatás kinyomtatása .....	18
5. SQL/iScript .....	19
5.1. SQL script .....	19
5.1.1. SQL nyelv .....	19
5.1.2. SELECT utasítás .....	19
5.1.3. INSERT utasítás .....	20
5.1.4. UPDATE utasítás .....	21
5.1.5. DELETE utasítás .....	21

5.1.6. CREATE INDEX utasítás .....	21
5.1.7. DROP INDEX utasítás .....	21
5.2. iScript .....	21
5.2.1. Az iScript nyelv .....	21
5.2.2. Az iScript program felépítése .....	22
5.2.3. Deklarációs rész .....	22
5.2.4. Címke Deklarációk .....	22
5.2.5. Konstansdefiníciók (típus nélküli konstans) .....	22
5.2.6. Konstansdefiníciók (típusos konstans) .....	23
5.2.7. A típusok deklarálása .....	23
5.2.8. Utasítások .....	28
5.2.9. Egyszerű utasítások .....	28
5.2.10. Összetett utasítások .....	32
6. Alap elemek .....	40
6.1. Pr .....	40
6.2. Ablak kiválasztó nyomógomb .....	40
6.3. Ablak sáv .....	40
6.4. Ablak .....	41
6.5. Adatrács .....	41
6.6. Adóazonosító .....	41
6.7. Adószám .....	41
6.8. Áfa .....	42
6.9. Ajánlat sorszám .....	42
6.10. Akciók .....	42
6.11. Alaprajz sorszám .....	43
6.12. Alkalmazás .....	43
6.13. Állapot diagram sablon .....	43
6.14. Állapot .....	44
6.15. Üzenet állapot .....	44
6.16. Állapotsor .....	44
6.17. Állás .....	44
6.18. Árjegyzék .....	45
6.19. Átirányítás időpontja .....	45
6.20. Automatikus dokumentum sorszám .....	45
6.21. Bankszámla .....	46
6.22. Banner típus .....	46
6.23. Bannerek .....	46
6.24. Bejövő hibatípus .....	47
6.25. Beléptető kapu .....	47
6.26. Bérlet .....	47
6.27. Betérés .....	48
6.28. Cafeteria típus .....	48
6.29. Cég bankszámla .....	48
6.30. Cég azonosító .....	49
6.31. Címlista .....	49
6.32. Dátum/idő azonosító .....	49
6.33. Dátum/idő mező .....	49
6.34. Dok. megjegyzés típus .....	50
6.35. Dokumentum paraméter típus .....	50
6.36. Dok. tip. paraméter csoport .....	50

6.37. Dokumentum állapot azonosító.....	51
6.38. Dokumentum állapot .....	51
6.39. Dokumentum csatolt fájl csoport .....	51
6.40. Dokumentum csoport .....	52
6.41. Dokumentum nyomtató ablak .....	52
6.42. Dokumentum sorszám.....	52
6.43. Dokumentum típus .....	53
6.44. Dolgozó azonosító.....	53
6.45. Beléptető kártya.....	53
6.46. Egységár .....	54
6.47. Előszámla sorszám .....	54
6.48. Első kontaktus .....	54
6.49. E-mail .....	55
6.50. Emlékeztető.....	55
6.51. Erőforrás típus .....	55
6.52. Erőforrás.....	55
6.53. Esemény típus .....	56
6.54. Esemény sorszám .....	56
6.55. Eszköz aktiváló gomb .....	56
6.56. Indítópult sáv .....	57
6.57. Eszköztár .....	57
6.58. Export/import azonosító .....	57
6.59. Fa lekérdező ablak.....	58
6.60. Fa nézetű lista.....	58
6.61. Fájl típus .....	59
6.62. Fax.....	59
6.63. Fejléc csoport .....	59
6.64. Fejléc .....	59
6.65. Feladat állapot .....	60
6.66. Feladat csoport azonosító .....	60
6.67. Munkafázis .....	60
6.68. Feladat sorszám .....	61
6.69. Feldolgozó ablak .....	61
6.70. Felhasználó.....	61
6.71. Felhasználói csoport.....	62
6.72. Felhasználói kártya.....	62
6.73. Felirat azonosító .....	62
6.74. Figyelési csoport .....	63
6.75. Fizetési mód .....	63
6.76. Foglalkoztatási lista sorszám.....	63
6.77. Folyamatsáv .....	64
6.78. Forró billentyűk.....	64
6.79. Fórum .....	64
6.80. Fuvar sorszám .....	64
6.81. Garancia művelet.....	65
6.82. Garancia sorszám .....	65
6.83. Gépjármű csoport típus .....	65
6.84. Gépjármű gyártmány.....	66
6.85. Gépjármű jelleg .....	66
6.86. Gépjármű megjegyzés típus .....	66

6.87. Gépjármű státusz .....	67
6.88. Gépjármű csoport típus .....	67
6.89. Gépjármű típus .....	67
6.90. Gépjármű .....	68
6.91. Görgető mező .....	68
6.92. Gyártók .....	68
6.93. Gyors gomb .....	68
6.94. Használat típus .....	69
6.95. Helység .....	69
6.96. Hírek .....	69
6.97. Hírlevél sorszám .....	69
6.98. IBAN .....	70
6.99. Időszerúsító ablak .....	70
6.100. Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak .....	71
6.101. Iktatás sorszám .....	71
6.102. Iktató csoport .....	71
6.103. Importált dokumentum típus .....	72
6.104. Importált dokumentum sorszám .....	72
6.105. Intervallum .....	72
6.106. Intrastat fuvarozási mód .....	73
6.107. Intrastat KN kód .....	73
6.108. Intrastat szállítási feltétel .....	73
6.109. Intrastat ügyletkód .....	74
6.110. Irányítószám .....	74
6.111. Járat csoport .....	74
6.112. Járat .....	75
6.113. Jelölőnégyzet .....	75
6.114. Jövedéki engedély szám .....	75
6.115. Jövedék kategória .....	75
6.116. Kamat .....	76
6.117. Kapu azonosító .....	76
6.118. Kép típus azonosító .....	76
6.119. Kép .....	77
6.120. Kép azonosító .....	77
6.121. Gyorskereső ablak .....	77
6.122. Kiadás/bevétel költséghely .....	78
6.123. Kiadás/bevétel költségviselő .....	78
6.124. Kiadás/bevétel mozgásnem .....	78
6.125. Kiadás/bevétel sorszám .....	79
6.126. Kimenő hibatípus .....	79
6.127. Kimutatás azonosító .....	79
6.128. Kimutatás csoport .....	80
6.129. Követősáv .....	80
6.130. Közösségi adószám .....	80
6.131. KSH kód .....	80
6.132. Különjárat sorszám .....	81
6.133. Külső termék csoport .....	81
6.134. Lábléc csoport .....	81
6.135. Lábléc .....	82
6.136. Lap vezérlő (azonos laptartalmak) .....	82



6.137. Lap vezérlő (eltérő laptartalmak) .....	83
6.138. Lap.....	83
6.139. Lapozó.....	83
6.140. Lekérdező ablak .....	83
6.141. Lekérdező ablak .....	84
6.142. Lekérdező/nyomtató ablak .....	84
6.143. Lekérdező/nyomtató ablak .....	85
6.144. Leltár sorszám .....	85
6.145. Lenyíló lista mező .....	85
6.146. Lista mező .....	86
6.147. Lista.....	86
6.148. Lista.....	87
6.149. Mappák listája .....	87
6.150. Megálló.....	87
6.151. Megye.....	88
6.152. Menetlevél típusa .....	88
6.153. Menetlevél.....	88
6.154. Menü nyomógomb .....	89
6.155. Menü panel.....	89
6.156. Menü.....	89
6.157. Menüpont .....	89
6.158. Mérés sorszám.....	90
6.159. Méret azonosító .....	90
6.160. Mértékegység .....	90
6.161. Messenger.....	90
6.162. Mezőcsoport.....	91
6.163. Minőségtanúsítvány paraméter csoport.....	91
6.164. Minőségtanúsítvány paraméter típus.....	91
6.165. Minőségtanúsítvány sorszám .....	92
6.166. Munkaállomás .....	92
6.167. Munkaasztal .....	92
6.168. Munkacsoport.....	93
6.169. Munkafázis típus .....	93
6.170. Munkagép.....	93
6.171. Munkaidő sorszám .....	94
6.172. Munkakör .....	94
6.173. Munkalap állapot.....	94
6.174. Munkalap sorszám.....	95
6.175. Munkalap típus .....	95
6.176. Munkarend .....	95
6.177. Munkaszám kód .....	95
6.178. Munkaszám sorszám .....	96
6.179. Munkavégzés típus.....	96
6.180. Mutatószám .....	96
6.181. Napi pénztárjelentés sorszám.....	97
6.182. Naplózási csoport .....	97
6.183. Naptár .....	97
6.184. Naptári nap típus .....	98
6.185. Nyelv .....	98
6.186. Nyomógomb.....	98

6.187. Nyomtató ablak .....	98
6.188. Nyomtató ablak .....	99
6.189. Nyomtató csoport .....	99
6.190. Nyomtató papír .....	99
6.191. Nyomtató típus .....	100
6.192. Nyomtatvány sablon .....	100
6.193. Nyomtatvány sorszám .....	100
6.194. Nyugta sorszám .....	101
6.195. Ország .....	101
6.196. Östermelői igazolvány száma .....	101
6.197. Összesítő sor .....	102
6.198. Panel szerkesztő .....	102
6.199. Panel .....	102
6.200. Partner állapot .....	102
6.201. Partner család .....	103
6.202. Partner csoport .....	103
6.203. Partner engedmény csoport .....	103
6.204. Partner esemény típus .....	104
6.205. Partner jutalom típus .....	104
6.206. Partner kártya .....	104
6.207. Partner paraméter csoport .....	105
6.208. Partner paraméter típus .....	105
6.209. Partner tulajdonság .....	105
6.210. Partner .....	106
6.211. PDA beállítás .....	106
6.212. PDA menü .....	106
6.213. Pénztár .....	107
6.214. Pénztárbizonylat mozgásnem .....	107
6.215. Pénztárbizonylat sorszám .....	107
6.216. PG szám típus .....	108
6.217. Polc típus .....	108
6.218. Polc .....	108
6.219. Prediktív szövegbevitel .....	109
6.220. Profil .....	109
6.221. Project állapot .....	109
6.222. Publikus szöveg .....	110
6.223. Rács .....	110
6.224. Rajzfelület .....	110
6.225. Raktár .....	110
6.226. Rendelés sorszám .....	111
6.227. Részleg .....	111
6.228. Sablon típus .....	111
6.229. Sablon .....	112
6.230. Skype .....	112
6.231. Sms .....	112
6.232. Sms .....	112
6.233. Sorozatszám .....	113
6.234. Sorszám .....	113
6.235. Szabadság típusa .....	113
6.236. Szabadság .....	114

6.237. Szakterület .....	114
6.238. Szállítólevél sorszám .....	114
6.239. Szám azonosító .....	115
6.240. Szám mező .....	115
6.241. Számla sorszám .....	115
6.242. Számla szám .....	115
6.243. Szervíz állapot .....	116
6.244. Szervíz művelet .....	116
6.245. Szín .....	116
6.246. Szín .....	117
6.247. Szócikk .....	117
6.248. Szolgálati hely .....	117
6.249. Szolgáltatás típus .....	118
6.250. Szortiment .....	118
6.251. Szótár .....	118
6.252. Szöveg azonosító .....	119
6.253. Szöveg mező .....	119
6.254. Telefon .....	119
6.255. Telephely .....	119
6.256. Téma .....	120
6.257. Termék állapot .....	120
6.258. Termék család .....	120
6.259. Termék csoport .....	121
6.260. Termék engedmény csoport .....	121
6.261. Termék kapcsolat csoport .....	121
6.262. Termék megjegyzés típus .....	122
6.263. Termék paraméter csoport .....	122
6.264. Termék paraméter típus .....	122
6.265. Termék tulajdonság .....	123
6.266. Termék webes csoport .....	123
6.267. Termék .....	123
6.268. Terv .....	124
6.269. Tétel csoport .....	124
6.270. Több soros formázható szöveg (ANSI) .....	124
6.271. Több soros formázható szöveg (UNICODE) .....	125
6.272. Több soros szöveg .....	125
6.273. Tudástár csoport .....	125
6.274. Ügyintéző neve .....	125
6.275. Ültetési tervezet sorszám .....	126
6.276. Ütemezett feladat .....	126
6.277. Üzem .....	126
6.278. Üzenet csoport .....	127
6.279. Üzenet sablon .....	127
6.280. Üzenet .....	127
6.281. Választógomb csoport .....	128
6.282. Választógomb .....	128
6.283. Valuta .....	128
6.284. Vegyszer igazolvány szám .....	128
6.285. Vezénylés feladat csoport .....	129
6.286. Vezénylés paraméter csoport .....	129

6.287. Vezénylés paraméter típus .....	129
6.288. Szöveg .....	130
6.289. Web .....	130
7. Tulajdonságok .....	131
7.1. Ablak tulajdonságai .....	131
7.2. Ablak tulajdonságai .....	132
7.3. Adat rács tulajdonságai .....	133
7.4. Adatbázis mező tulajdonságai .....	134
7.5. Adatbázis tábla tulajdonságai .....	135
7.6. Dátum és/vagy idő mező tulajdonságai .....	136
7.7. Dialógus ablak menüpont tulajdonságai .....	137
7.8. Dokumentum feldolgozás menüpont tulajdonságai .....	138
7.9. Dokumentum időszerűsítő menüpont tulajdonságai .....	139
7.10. Dokumentum lekérdező és rögzítő menüpont tulajdonságai .....	140
7.11. Fa kinézetű lista tulajdonságai .....	141
7.12. Időszerűsítő, lekérdező és nyomtató ablak tulajdonságai .....	142
7.13. Jelölőnégyzet tulajdonságai .....	143
7.14. Lap vezérlő (azonos laptartalom) tulajdonságai .....	144
7.15. Lap vezérlő (eltérő lap tartalmak) egy lapjának tulajdonságai .....	145
7.16. Lap vezérlő (eltérő lap tartalmak) tulajdonságai .....	146
7.17. Lekérdező és nyomtató ablak menüpont tulajdonságai .....	147
7.18. Lenyíló lista tulajdonságai .....	148
7.19. Lista tulajdonságok .....	149
7.20. Menü elem tulajdonságai .....	150
7.21. Menüpont tulajdonságai .....	151
7.22. Mezőcsoport tulajdonságai .....	152
7.23. Nyomógomb tulajdonságai .....	153
7.24. Oszlop tulajdonságok .....	154
7.25. Panel tulajdonságok .....	155
7.26. Sorrend elem tulajdonságai .....	156
7.27. Szöveg mező tulajdonságai .....	157
7.28. Tulajdonságok .....	158
7.29. Tulajdonságok .....	159
7.30. Tulajdonságok .....	160
7.31. Választógomb csoport tulajdonságai .....	161
7.32. Választógomb csoport választógombjának a tulajdonságai .....	162
7.33. Választógomb tulajdonságok .....	163
7.34. Változók tulajdonságai .....	164
8. Hely menük .....	165
8.1. Helyi menü ablakhoz .....	165
8.2. Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlőhöz, laphoz, panelhez, rácsához .....	165
8.3. Helyi menü ablak kiválasztó nyomógombhoz .....	165
8.4. Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez .....	166
8.5. Helyi menü több soros formázható szöveghez .....	166
8.6. Helyi menü rácsához .....	167
8.7. Helyi menü rács címsorához .....	167
8.8. ....	167
8.9. Helyi menü jelölő négyzethez, lenyíló listához, választógombhoz, választógomb csoporthoz .....	167

8.10. Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez.....	168
8.11. Helyi menü forróbillentyűhöz .....	168
9. Menü rendszer .....	169
9.1. Fájl.....	169
9.1.1. Bejelentkezés ablak .....	169
9.1.2. Menüpont .....	169
9.1.3. Nyelvek .....	169
9.1.3.1. English.....	169
9.1.3.2. Deutsch.....	169
9.1.3.3. Magyar .....	169
9.1.3.4. Română.....	169
9.1.3.5. Srpski.....	169
9.1.4. Nyomtatás eredmény megnyitása.....	169
9.1.5. Nyomtató választás .....	170
9.1.6. Sms küldés ablak .....	170
9.1.7. Menüpont .....	171
9.1.8. Nyomtatás előtt oldalak megadása.....	171
9.1.9. Nyomtatás azonnali iktatása.....	171
9.1.10. Kép beolvasása .....	171
9.1.11. Menüpont .....	172
9.1.12. Újrakapcsolódás az adatbázishoz .....	172
9.1.13. Kapcsolódás az adatbázishoz .....	172
9.1.14. Leválás az adatbázisról.....	172
9.1.15. Menüpont .....	172
9.1.16. Menüpont .....	172
9.1.17. Menüpont .....	172
9.1.18. Menüpont .....	173
9.1.19. Kilépés.....	173
9.2. Szerkeszt.....	173
9.2.1. Visszavonás .....	173
9.2.2. Mégis.....	173
9.2.3. Visszavonás lista .....	173
9.2.4. Kivágás.....	173
9.2.5. Másolás.....	173
9.2.6. Beillesztése.....	173
9.2.7. Törlés.....	173
9.2.8. Keresés .....	173
9.2.9. Csere.....	173
9.2.10. Mindet kijelöl .....	173
9.2.11. Súgó szerkesztése .....	173
9.2.12. Súgó szerkesztése .....	173
9.2.13. Súgó szerkesztése .....	173
9.3. Project.....	174
9.3.1. Munkaszám ablak.....	174
9.3.2. Munkaszámok lekérdezése ablak .....	181
9.3.3. Project paraméterek lekérdezése .....	182
9.3.4. Munkaszámok listájának nyomtatása ablak .....	184
9.3.5. Project paraméterek listájának nyomtatása .....	185
9.3.6. Munkaszámok nyomtatása ablak .....	186
9.3.7. Kimutatások, összesítések .....	187

9.3.7.1. Munkaszámok lekérdezése - összesítés ablak .....	187
9.3.7.2. Munkaszámok listájának nyomtatása - összesítés ablak .....	188
9.3.7.3. Menüpont .....	189
9.3.7.4. Menüpont .....	189
9.3.7.5. Menüpont .....	189
9.3.8. Project állapot.....	189
9.3.9. Állapot diagram sablon .....	192
9.4. Lista .....	195
9.4.1. Listák időszérúsítése - Lista ablak .....	195
9.4.2. Listák időszérúsítése - Lista ablak .....	202
9.4.3. Listák lekérdezése ablak.....	209
9.4.4. Lista tételek lekérdezése ablak .....	211
9.4.5. Lista paraméterek lekérdezése .....	213
9.4.6. Listák listájának nyomtatása ablak.....	214
9.4.7. Lista tételek listájának nyomtatása ablak .....	216
9.4.8. Lista paraméterek listájának nyomtatása.....	217
9.4.9. Nyomtatás.....	218
9.4.9.1. Listák nyomtatása.....	218
9.4.9.2. Listák nyomtatása.....	219
9.4.9.3. Listák nyomtatása.....	220
9.4.9.4. Listák nyomtatása.....	220
9.4.9.5. Listák nyomtatása.....	221
9.4.10. Listák szornózása .....	221
9.4.11. Listák aláírása.....	222
9.4.12. Tételek teljesítése .....	223
9.4.13. Tételek teljesítése .....	225
9.4.14. Nem teljesített, de véglegesített és évényesített listák .....	227
9.4.14.1. Listák lekérdezése ablak.....	227
9.4.14.2. Lista tételek lekérdezése ablak .....	229
9.4.15. Kimutatások, összesítések .....	231
9.4.15.1. Listák lekérdezése - összesítés ablak .....	231
9.4.15.2. Lista tételek lekérdezése - összesítés ablak.....	233
9.4.15.3. Listák listájának nyomtatása - összesítés ablak.....	235
9.4.15.4. Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés ablak.....	236
9.4.15.5. Menüpont .....	237
9.4.15.6. Menüpont .....	238
9.4.15.7. Menüpont .....	238
9.4.16. Listák .....	238
9.5. Ajánlat .....	239
9.5.1. Ajánlatok időszérúsítése - Partnernek kimenő ajánlat .....	239
9.5.2. Ajánlatok időszérúsítése - Partnernek kimenő ajánlat .....	247
9.5.3. Ajánlatok lekérdezése .....	255
9.5.4. Ajánlat tételek lekérdezése .....	256
9.5.5. Ajánlat paraméterek lekérdezése.....	258
9.5.6. Ajánlatok listájának nyomtatása.....	259
9.5.7. Ajánlat tételek listájának nyomtatása .....	260
9.5.8. Ajánlat paraméterek listájának nyomtatása.....	262
9.5.9. Nyomtatás.....	263
9.5.9.1. Ajánlatok nyomtatása .....	263
9.5.9.2. Ajánlatok nyomtatása .....	263

9.5.9.3. Ajánlatok nyomtatása .....	264
9.5.9.4. Ajánlatok nyomtatása .....	265
9.5.9.5. Ajánlatok nyomtatása .....	265
9.5.10. Ajánlat szternó .....	266
9.5.11. Ajánlat aláírása .....	267
9.5.12. Tételek teljesítése .....	268
9.5.13. Tételek teljesítése .....	270
9.5.14. Nem teljesített, de véglegesített és évényesített ajánlatok .....	272
9.5.14.1. Ajánlatok lekérdezése.....	272
9.5.14.2. Ajánlat tételek lekérdezése.....	274
9.5.15. Kimutatások, összesítések .....	275
9.5.15.1. Menüpont .....	275
9.5.15.2. Menüpont .....	275
9.5.15.3. Menüpont .....	275
9.5.16. Ajánlat .....	275
9.6. Rendelés .....	276
9.6.1. Tervezett rendelés .....	276
9.6.1.1. Tervezett rendelések időszerűsítése - Partnertől bejövő tervezett rendelések ablak .....	276
9.6.1.2. Tervezett rendelések időszerűsítése - Partnertől bejövő tervezett rendelések ablak .....	284
9.6.1.3. Tervezett rendelések lekérdezése ablak .....	291
9.6.1.4. Tervezett rendelés tételek lekérdezése ablak.....	293
9.6.1.5. Tervezett rendelés paraméterek lekérdezése .....	294
9.6.1.6. Tervezett rendelések listájának nyomtatása ablak .....	296
9.6.1.7. Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása ablak.....	297
9.6.1.8. Tervezett rendelés paraméterek listájának nyomtatása .....	299
9.6.1.9. Nyomtatás.....	300
9.6.1.10. Tervezett rendelések szternó .....	303
9.6.1.11. Tervezett rendelések aláírása .....	304
9.6.1.12. Tételek teljesítése .....	305
9.6.1.13. Tételek teljesítése .....	307
9.6.1.14. Nem teljesített, de véglegesített és évényesített tervezett rendelések .....	309
9.6.1.15. Kimutatások, összesítések .....	313
9.6.1.16. Tervezett rendelések.....	320
9.6.2. Rendelés .....	321
9.6.2.1. Rendelések időszerűsítése - Partnertől bejövő rendelések ablak .....	321
9.6.2.2. Rendelések időszerűsítése - Partnertől bejövő rendelések ablak .....	328
9.6.2.3. Rendelések lekérdezése ablak .....	335
9.6.2.4. Rendelés tételek lekérdezése ablak .....	337
9.6.2.5. Rendelés paraméterek lekérdezése .....	339
9.6.2.6. Rendelések listájának nyomtatása ablak .....	340
9.6.2.7. Rendelés tételek listájának nyomtatása ablak .....	342
9.6.2.8. Rendelés paraméterek listájának nyomtatása .....	343
9.6.2.9. Nyomtatás.....	344
9.6.2.10. Rendelések szternó.....	348
9.6.2.11. Rendelés teljesítéséhez szükséges alapanyagok foglalása .....	348
9.6.2.12. Rendelések aláírása .....	349
9.6.2.13. Tételek teljesítése .....	350
9.6.2.14. Tételek teljesítése .....	352

9.6.2.15. Nem teljesített, de véglegesített és évényesített rendelések .....	354
9.6.2.16. Tételek teljesítése .....	358
9.6.2.17. Tételek teljesítése .....	360
9.6.2.18. Megrendelhető rendelések.....	362
9.6.2.19. Kimutatások, összesítések .....	366
9.6.2.20. Rendelések .....	373
9.6.3. Foglалás .....	374
9.6.3.1. Visszaigazolások időszerűsítése - Partnertől bejövő rend. visszaigazolása ablak .....	374
9.6.3.2. Visszaigazolások időszerűsítése - Partnertől bejövő rend. visszaigazolása ablak .....	381
9.6.3.3. Visszaigazolások lekérdezése ablak .....	388
9.6.3.4. Visszaigazolás tételek lekérdezése ablak .....	390
9.6.3.5. Foglалás paraméterek lekérdezése .....	392
9.6.3.6. Visszaigazolások listájának nyomtatása ablak .....	393
9.6.3.7. Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása ablak .....	395
9.6.3.8. Foglалás paraméterek listájának nyomtatása .....	396
9.6.3.9. Nyomtatás.....	398
9.6.3.10. Visszaigazolások sztornó .....	401
9.6.3.11. Visszaigazolások aláírása .....	401
9.6.3.12. Tételek teljesítése .....	402
9.6.3.13. Tételek teljesítése .....	404
9.6.3.14. Nem teljesített, de véglegesített és évényesített foglalások .....	407
9.6.3.15. Foglалás készítése rendelésből .....	411
9.6.3.16. Kimutatások, összesítések .....	413
9.6.3.17. Foglалások .....	420
9.7. Szállítólevél.....	421
9.7.1. Szállítólevelek időszerűsítése - Beszerzés ablak.....	421
9.7.2. Szállítólevelek időszerűsítése - Beszerzés ablak.....	430
9.7.3. Szállítólevelek lekérdezése ablak .....	439
9.7.4. Szállítólevél tételek lekérdezése ablak .....	441
9.7.5. Szállítólevél tétel sorozatszámok lekérdezése.....	443
9.7.6. Szállítólevél polc lekérdezése .....	444
9.7.7. Szállítólevél paraméterek lekérdezése.....	446
9.7.8. Szállítólevelek listájának nyomtatása ablak .....	448
9.7.9. Szállítólevél tételek listájának nyomtatása ablak .....	449
9.7.10. Szállítólevél paraméterek listájának nyomtatása.....	451
9.7.11. Szállítólevelek bejövő számla szerint .....	452
9.7.11.1. Szállítólevelek lekérdezése .....	452
9.7.11.2. Szállítólevél tételek lekérdezése.....	453
9.7.11.3. Szállítólevél tétel sorozatszámok lekérdezése.....	455
9.7.11.4. Szállítólevelek listájának nyomtatása.....	456
9.7.11.5. Szállítólevél tételek listájának nyomtatása.....	457
9.7.12. Nyomtatás.....	458
9.7.12.1. Szállítólevelek nyomtatása ablak .....	458
9.7.12.2. Szállítólevelek nyomtatása ablak .....	459
9.7.12.3. Szállítólevelek nyomtatása ablak .....	460
9.7.12.4. Szállítólevelek nyomtatása ablak .....	460
9.7.12.5. Szállítólevelek nyomtatása ablak .....	461
9.7.12.6. Szállítólevelek nyomtatása ablak .....	462



9.7.12.7. Szállítólevelek nyomtatása ablak .....	462
9.7.12.8. Szállítólevelek nyomtatása ablak .....	463
9.7.12.9. Szállítólevelek nyomtatása ablak .....	464
9.7.12.10. Szállítólevelek nyomtatása ablak .....	464
9.7.12.11. Szállítólevelek nyomtatása ablak .....	465
9.7.12.12. Szállítólevelek nyomtatása ablak .....	466
9.7.12.13. Szállítólevelek nyomtatása ablak .....	466
9.7.13. Szállítólevél sztornó .....	467
9.7.14. Visszaveendő szállítólevelek.....	468
9.7.15. Visszaveendő szállítólevelek.....	468
9.7.16. Tételek teljesítése .....	469
9.7.17. Tételek teljesítése .....	471
9.7.18. Tételek teljesítése .....	474
9.7.19. Tételek teljesítése .....	476
9.7.20. Számlázható szállítólevelek .....	478
9.7.20.1. Szállítólevelek lekérdezése ablak.....	478
9.7.20.2. Szállítólevél tételek lekérdezése ablak.....	480
9.7.20.3. Szállítólevelek számlázása .....	481
9.7.21. Termék alapanyagfelhasználás.....	482
9.7.22. Szállítólevél aláírása.....	483
9.7.23. Szállítólevelek időszerűsítése - Beszerzés ablak.....	484
9.7.24. Szállítólevél sorozatszámainak időszerűsítése .....	493
9.7.25. Szállítólevelek időszerűsítése - Beszerzés ablak.....	494
9.7.26. Kimutatások, összesítések .....	504
9.7.26.1. Szállítólevelek lekérdezése - összesítés ablak.....	504
9.7.26.2. Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés ablak.....	506
9.7.26.3. Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés ablak.....	508
9.7.26.4. Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés ablak.....	509
9.7.26.5. Menüpont .....	510
9.7.26.6. Menüpont .....	511
9.7.26.7. Menüpont .....	511
9.7.27. Szállítólevél.....	511
9.7.28. Függő fogyasztások.....	512
9.7.29. Szállítólevél méreteinek időszerűsítése.....	513
9.8. Számla .....	515
9.8.1. Számla .....	515
9.8.1.1. Számlák időszerűsítése ablak .....	515
9.8.1.2. Számlák időszerűsítése ablak .....	526
9.8.1.3. Számlák lekérdezése ablak.....	536
9.8.1.4. Számla tételek lekérdezése ablak .....	538
9.8.1.5. Számla tétel sorozatszámok lekérdezése.....	539
9.8.1.6. Számla rész fizetettségek lekérdezése.....	541
9.8.1.7. Számlák áfa lekérdezése.....	543
9.8.1.8. Számla paraméterek lekérdezése.....	544
9.8.1.9. Számla tételek lekérdezése ablak .....	546
9.8.1.10. Számlák várható kifizetésének lekérdezése .....	548
9.8.1.11. Számlák listájának nyomtatása ablak.....	550
9.8.1.12. Számla tételek listájának nyomtatása .....	552
9.8.1.13. Számla tétel sorozatszámok listájának nyomtatása.....	554
9.8.1.14. Számla rész fizetettségek listájának nyomtatása.....	555

9.8.1.15. Számlák áfa listájának nyomtatása.....	557
9.8.1.16. Számla paraméterek listájának nyomtatása.....	559
9.8.1.17. Számla tételek listájának nyomtatása ablak .....	560
9.8.1.18. Nyomtatás.....	562
9.8.1.19. Előleg számlák .....	571
9.8.1.20. Számla sztornó .....	575
9.8.1.21. Számla sztornó .....	576
9.8.1.22. Tévesen sztornózott számla rendezése .....	577
9.8.1.23. Számla aláírása.....	577
9.8.1.24. Számlák időszerűsítése ablak .....	578
9.8.1.25. Számla sorozatszámainak időszerűsítése .....	589
9.8.1.26. Számlák időszerűsítése ablak .....	590
9.8.1.27. Számlák fizetettsége .....	601
9.8.1.28. Fizetési felszólítások, számlaegyenlegek .....	603
9.8.1.29. Kimutatások, összesítések .....	615
9.8.1.30. Számla .....	629
9.8.1.31. Boríték nyomtatás számlákhoz.....	630
9.8.1.32. Késedelmi kamat számlázás.....	631
9.8.2. Nyugta .....	632
9.8.2.1. Nyugták időszerűsítése ablak .....	632
9.8.2.2. Nyugták időszerűsítése ablak .....	642
9.8.2.3. Nyugták lekérdezése .....	653
9.8.2.4. Nyugta tételek lekérdezése .....	654
9.8.2.5. Nyugta tétel sorozatszámok lekérdezése .....	656
9.8.2.6. Nyugta paraméterek lekérdezése .....	657
9.8.2.7. Nyugták listájának nyomtatása ablak .....	659
9.8.2.8. Nyugta tételek listájának nyomtatása ablak .....	660
9.8.2.9. Nyugta paraméterek listájának nyomtatása.....	662
9.8.2.10. Nyomtatás.....	663
9.8.2.11. Nyugta sztornó .....	670
9.8.2.12. Nyugta aláírása.....	671
9.8.2.13. Kimutatások, összesítések .....	672
9.8.2.14. Nyugta .....	678
9.8.2.15. Blokkok aktualizálása .....	678
9.8.3. Előszámla .....	679
9.8.3.1. Előszámlák időszerűsítése - Partnertől bejövő előszámla ablak .....	679
9.8.3.2. Előszámlák időszerűsítése - Partnertől bejövő előszámla ablak .....	690
9.8.3.3. Előszámlák lekérdezése.....	700
9.8.3.4. Előszámla tételek lekérdezése .....	701
9.8.3.5. Előszámla tétel sorozatszámok lekérdezése .....	703
9.8.3.6. Előszámla paraméterek lekérdezése .....	704
9.8.3.7. Előszámlák listájának nyomtatása.....	706
9.8.3.8. Előszámla tételek listájának nyomtatása .....	707
9.8.3.9. Előszámla paraméterek listájának nyomtatása .....	708
9.8.3.10. Nyomtatás.....	710
9.8.3.11. Előszámla sztornó .....	716
9.8.3.12. Előszámla aláírása .....	717
9.8.3.13. Kimutatások, összesítések .....	718
9.8.3.14. Előszámla .....	724
9.8.4. Pénztárgép .....	724

9.9. Fuvar.....	725
9.9.1. Fuvarok időszerúsítése - Fuvar bejövő ablak .....	725
9.9.2. Fuvarok időszerúsítése - Fuvar bejövő ablak .....	732
9.9.3. Fuvarok lekérdezése ablak .....	739
9.9.4. Fuvar tételek lekérdezése ablak.....	740
9.9.5. Fuvar tétel sorozatszámok lekérdezése .....	742
9.9.6. Fuvar paraméterek lekérdezése .....	743
9.9.7. Fuvarok listájának nyomtatása ablak .....	745
9.9.8. Fuvar tételek listájának nyomtatása ablak.....	746
9.9.9. Fuvar paraméterek listájának nyomtatása .....	747
9.9.10. Nyomtatás.....	748
9.9.10.1. Fuvarok nyomtatása ablak.....	748
9.9.10.2. Fuvarok nyomtatása ablak.....	749
9.9.10.3. Fuvarok nyomtatása ablak.....	750
9.9.10.4. Fuvarok nyomtatása ablak.....	750
9.9.10.5. Fuvarok nyomtatása ablak.....	751
9.9.10.6. Fuvarok nyomtatása ablak.....	752
9.9.10.7. Fuvarok nyomtatása ablak.....	752
9.9.11. Fuvar sztornó.....	753
9.9.12. Fuvar aláírása .....	754
9.9.13. Tételek teljesítése .....	755
9.9.14. Tételek teljesítése .....	757
9.9.15. Kimutatások, összesítések .....	759
9.9.15.1. Fuvarok lekérdezése - összesítés ablak .....	759
9.9.15.2. Fuvar tételek lekérdezése - összesítés ablak.....	761
9.9.15.3. Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés ablak .....	762
9.9.15.4. Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés ablak.....	764
9.9.15.5. Menüpont .....	765
9.9.15.6. Menüpont .....	765
9.9.15.7. Menüpont .....	765
9.9.16. Fuvar.....	765
9.10. Elszámolás.....	766
9.10.1. Rendelések időszerúsítése - Partnertől bejövő rendelések ablak .....	766
9.10.2. Elszámolások időszerúsítése - Partnertől bejövő elszámolás.....	774
9.10.3. Elszámolások lekérdezése .....	781
9.10.4. Elszámolás tételek lekérdezése .....	783
9.10.5. Elszámolás paraméterek lekérdezése .....	784
9.10.6. Elszámolások listájának nyomtatása .....	786
9.10.7. Elszámolás tételek listájának nyomtatása .....	787
9.10.8. Elszámolás paraméterek listájának nyomtatása .....	789
9.10.9. Nyomtatás.....	790
9.10.9.1. Elszámolások nyomtatása.....	790
9.10.9.2. Elszámolások nyomtatása.....	791
9.10.9.3. Elszámolások nyomtatása.....	791
9.10.9.4. Elszámolások nyomtatása.....	792
9.10.9.5. Elszámolások nyomtatása.....	792
9.10.10. Elszámolások sztornó .....	793
9.10.11. Elszámolások aláírása .....	794
9.10.12. Tételek teljesítése .....	795
9.10.13. Tételek teljesítése .....	797

9.10.14. Kimutatások, összesítések .....	799
9.10.14.1. Elszámolások lekérdezése - összesítés .....	799
9.10.14.2. Elszámolás tételek lekérdezése - összesítés .....	801
9.10.14.3. Elszámolások listájának nyomtatása - összesítés .....	802
9.10.14.4. Elszámolás tételek listájának nyomtatása - összesítés .....	804
9.10.14.5. Menüpont .....	805
9.10.14.6. Menüpont .....	805
9.10.14.7. Menüpont .....	805
9.10.15. Elszámolások.....	805
9.11. Leltár .....	806
9.11.1. Automatikus leltárlisták létrehozása .....	806
9.11.2. Leltárak lekérdezése .....	807
9.11.3. Leltár tételek lekérdezése .....	808
9.11.4. Leltár tétel sorozatszámok lekérdezése .....	810
9.11.5. Leltárak - polc lekérdezése.....	811
9.11.6. Leltár paraméterek lekérdezése .....	812
9.11.7. Leltárak listájának nyomtatása .....	813
9.11.8. Leltár tételek listájának nyomtatása .....	815
9.11.9. Leltár paraméterek listájának nyomtatása .....	816
9.11.10. Nyomtatás.....	817
9.11.10.1. Leltárak nyomtatása .....	817
9.11.10.2. Leltárak nyomtatása .....	817
9.11.10.3. Leltárak nyomtatása .....	818
9.11.10.4. Leltárak nyomtatása .....	819
9.11.10.5. Leltárak nyomtatása .....	819
9.11.10.6. Leltárak nyomtatása .....	820
9.11.11. Leltár eltérések .....	821
9.11.12. Leltár sorozatszám eltérések .....	823
9.11.13. Leltár polc eltérések .....	825
9.11.14. Szállítólevél leltár listából .....	827
9.11.15. Leltárív nyomtatása .....	828
9.11.16. Leltár lista.....	829
9.11.17. Kimutatások, összesítések .....	829
9.11.17.1. Menüpont .....	829
9.11.17.2. Menüpont .....	829
9.11.17.3. Menüpont .....	830
9.11.18. Leltár .....	830
9.12. Készlet.....	831
9.12.1. Raktárkészlet ablak.....	831
9.12.2. Raktárkészlet ablak.....	833
9.12.3. Raktárkészlet ablak.....	835
9.12.4. Raktárkészlet ablak.....	837
9.12.5. Raktárkészlet ablak.....	839
9.12.6. Raktárkészlet ablak.....	841
9.12.7. Raktárkészlet ablak.....	844
9.12.8. Raktárkészlet ablak.....	846
9.12.9. Raktárkészlet ablak.....	848
9.12.10. Raktárkészlet ablak .....	850
9.12.11. Raktárkészlet ablak .....	852
9.12.12. Raktárkészlet ablak .....	854

9.12.13. Raktárkészlet ablak .....	857
9.12.14. Raktárkészlet ablak .....	859
9.12.15. Raktárkészlet ablak .....	861
9.12.16. Raktárkészlet ablak .....	863
9.12.17. Raktárkészlet ablak .....	865
9.12.18. Raktárkészlet ablak .....	867
9.12.19. Raktárkészlet ablak .....	870
9.12.20. Raktárkészlet ablak .....	872
9.12.21. Raktárkészlet ablak .....	874
9.12.22. Raktárkészlet ablak .....	876
9.12.23. Árukarton ablak .....	878
9.12.24. Árrés nyomtatása FIFO készlet alapján.....	880
9.12.25. Árrés nyomtatása FIFO készlet alapján.....	881
9.12.26. Árrés nyomtatása FIFO készlet alapján.....	882
9.12.27. Kimutatások, összesítések .....	884
9.12.27.1. Raktárkészlet ablak .....	884
9.12.27.2. Raktárkészlet ablak .....	886
9.12.27.3. Raktárkészlet ablak .....	888
9.12.27.4. Raktárkészlet ablak .....	890
9.12.27.5. Raktárkészlet ablak .....	892
9.12.27.6. Raktárkészlet ablak .....	894
9.12.27.7. Raktárkészlet ablak .....	897
9.12.27.8. Raktárkészlet ablak .....	899
9.12.27.9. Raktárkészlet ablak .....	901
9.12.27.10. Raktárkészlet ablak .....	903
9.12.27.11. Raktárkészlet ablak .....	905
9.12.27.12. Raktárkészlet ablak .....	907
9.12.27.13. Raktárkészlet ablak .....	910
9.12.27.14. Raktárkészlet ablak .....	912
9.12.27.15. Raktárkészlet ablak .....	914
9.12.27.16. Raktárkészlet ablak .....	916
9.12.27.17. Raktárkészlet ablak .....	918
9.12.27.18. Raktárkészlet ablak .....	920
9.12.27.19. Raktárkészlet ablak .....	923
9.12.27.20. Menüpont .....	925
9.12.27.21. Menüpont .....	925
9.12.27.22. Menüpont .....	925
9.12.28. Műveletek .....	925
9.12.28.1. Készlet újratöltése .....	925
9.12.28.2. Évzárás/Évnyitás .....	926
9.12.28.3. Évszétválasztás .....	927
9.12.28.4. Raktárkészlet feltöltése új termékekkel.....	928
9.12.28.5. Raktárkészlet feltöltése új termékekkel.....	928
9.12.28.6. Szállítólevelek FIFO/LIFO II. feltöltése .....	929
9.13. Segéd .....	930
9.13.1. Dokumentum megnyitása.....	930
9.13.2. Teljesítések .....	930
9.13.3. Teljesítés állapota .....	931
9.13.4. Teljesítés állapota .....	932
9.13.5. Beszerzési lánc sorozatszámok alapján.....	933

9.13.6. Megrendelés állapota.....	934
9.13.7. Megrendelés állapota.....	935
9.13.8. Dokumentum .....	936
9.13.9. Kiadás/bevételek .....	937
9.13.9.1. Kiadás/bevétel ablak .....	937
9.13.9.2. Kiadás/bevételek lekérdezése ablak .....	943
9.13.9.3. Kiadás/bevétel bontás lekérdezése .....	945
9.13.9.4. Kiadás/bevétel kontírozások lekérdezése .....	946
9.13.9.5. Kiadás/bevétel részletfizetések lekérdezése .....	948
9.13.9.6. Kiadás/bevétel paraméterek lekérdezése .....	949
9.13.9.7. Kiadás/bevételek listájának nyomtatása ablak .....	951
9.13.9.8. Kiadás/bevétel bontás listájának nyomtatása .....	952
9.13.9.9. Kiadás/bevétel kontírozások listájának nyomtatása .....	953
9.13.9.10. Kiadás/bevétel részletfizetések listájának nyomtatása .....	954
9.13.9.11. Kiadás/bevétel paraméterek listájának nyomtatása .....	955
9.13.9.12. Kiadás/bevételek nyomtatása ablak.....	956
9.13.9.13. Kiadás/bevétel sztornó .....	957
9.13.9.14. Kiadás/bevétel ablak .....	957
9.13.9.15. Kiadás/bevételek lekérdezése ablak .....	963
9.13.9.16. Kiválasztott kiadás/bevételek kifizetése.....	965
9.13.9.17. Fizetési felszólítások, számlaegyenlegek .....	966
9.13.9.18. Kimutatások, összesítések .....	978
9.13.9.19. Kiadás/bevétel típus ablak.....	991
9.13.9.20. Kiadás/bevétel költséghely ablak .....	993
9.13.9.21. Kiadás/bevétel költséghely ablak .....	995
9.13.9.22. Kiadás/bevétel .....	997
9.13.9.23. Kiadás/bevételek típusonkénti összesítésének újratöltés .....	997
9.13.9.24. Kiadás/bevétel .....	998
9.13.10. Napi pénztárjelentés .....	999
9.13.10.1. Pénztárbizonylatok .....	999
9.13.10.2. Pénztárbizonylat ablak .....	1001
9.13.10.3. Pénztárbizonylat tételek lekérdezése ablak .....	1006
9.13.10.4. Pénztárbizonylat paraméterek lekérdezése.....	1007
9.13.10.5. Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása ablak .....	1008
9.13.10.6. Pénztárbizonylat paraméterek listájának nyomtatása.....	1009
9.13.10.7. Pénztárbizonylat nyomtatása .....	1010
9.13.10.8. Pénztárbizonylat sztornó .....	1011
9.13.10.9. Pénztárbizonylat .....	1011
9.13.10.10. Pénztárjelentés ablak .....	1012
9.13.10.11. Pénztárbizonylatok lekérdezése ablak.....	1016
9.13.10.12. Pénztárjelentés paraméterek lekérdezése .....	1017
9.13.10.13. Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása ablak.....	1019
9.13.10.14. Pénztárjelentés paraméterek listájának nyomtatása .....	1020
9.13.10.15. Napi pénztárjelentések nyomtatása .....	1021
9.13.10.16. Időszaki pénztárjelentés nyomtatása .....	1021
9.13.10.17. Főpénztár és alpénztárainak egyenlege .....	1022
9.13.10.18. Főpénztár és alpénztárainak bizonylatai.....	1023
9.13.10.19. Pénztárjelentés.....	1023
9.13.10.20. Pénztár nyitás/zárás .....	1024
9.13.10.21. Pénztárak ablak.....	1025

9.13.10.22. Pénztári mozgás típusok ablak .....	1027
9.13.10.23. Kimutatások, összesítések .....	1029
9.13.11. Garancia .....	1034
9.13.11.1. Garancia ablak .....	1034
9.13.11.2. Garanciák lekérdezése ablak .....	1041
9.13.11.3. Garancia tételek lekérdezése ablak.....	1043
9.13.11.4. Ideiglenes csere garanciák lekérdezése ablak .....	1044
9.13.11.5. Garancia paraméterek lekérdezése .....	1046
9.13.11.6. Garanciák listájának nyomtatása ablak .....	1047
9.13.11.7. Garancia tételek listájának nyomtatása ablak.....	1048
9.13.11.8. Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása ablak.....	1050
9.13.11.9. Garancia paraméterek listájának nyomtatása .....	1051
9.13.11.10. Garanciák nyomtatása ablak.....	1052
9.13.11.11. Kimutatások, összesítések .....	1053
9.13.11.12. Garancia művelet ablak .....	1061
9.13.11.13. Kiadás/bevétel költséghely ablak .....	1063
9.13.11.14. Kiadás/bevétel költséghely ablak .....	1064
9.13.11.15. Kiadás/bevétel költséghely ablak .....	1066
9.13.11.16. Kiadás/bevétel költséghely ablak .....	1068
9.13.11.17. Garancia .....	1069
9.13.12. Iktatás .....	1070
9.13.12.1. Dokumentum iktatása.....	1070
9.13.12.2. Iktatások időszerűsítése ablak .....	1072
9.13.12.3. Iktatások időszerűsítése ablak .....	1076
9.13.12.4. Iktatások lekérdezése ablak .....	1079
9.13.12.5. Iktatás tételek lekérdezése ablak .....	1080
9.13.12.6. Iktatások fa lekérdezése.....	1082
9.13.12.7. Iktatás tételek fa lekérdezése .....	1083
9.13.12.8. Iktatások listájának nyomtatása ablak .....	1084
9.13.12.9. Iktatás tételek listájának nyomtatása ablak .....	1085
9.13.12.10. Iktatás nyomtatása ablak .....	1086
9.13.12.11. Iktatás aláírása .....	1086
9.13.12.12. Kimutatások, összesítések .....	1087
9.13.12.13. Iktató csoport ablak .....	1092
9.13.12.14. Csoportok hierarchiája .....	1094
9.13.12.15. Iktatás állapota ablak .....	1094
9.13.12.16. Intéző .....	1096
9.13.12.17. Menüpont .....	1096
9.13.12.18. IktatOffice telepítése ablak.....	1096
9.13.12.19. IktatExplorer telepítése ablak .....	1097
9.13.13. Üzenet.....	1097
9.13.13.1. Üzenet időszerűsítése - Bejövő üzenet.....	1097
9.13.13.2. Üzenet időszerűsítése - Bejövő üzenet.....	1101
9.13.13.3. Üzenet lekérdezése .....	1105
9.13.13.4. Üzenet címzettjeinek lekérdezése .....	1106
9.13.13.5. Üzenet csatolásainak lekérdezése.....	1108
9.13.13.6. Üzenet paraméterek lekérdezése .....	1109
9.13.13.7. Üzenet fa lekérdezése.....	1110
9.13.13.8. Üzenet címzett fa lekérdezése .....	1111
9.13.13.9. Üzenet csatolás fa lekérdezése .....	1112

9.13.13.10.	Üzenet listájának nyomtatása .....	1113
9.13.13.11.	Üzenet címzettjeinek nyomtatása .....	1114
9.13.13.12.	Üzenet csatolásainak nyomtatása .....	1115
9.13.13.13.	Üzenet paraméterek listájának nyomtatása .....	1116
9.13.13.14.	Üzenet nyomtatása .....	1117
9.13.13.15.	Msgsás aláírása.....	1118
9.13.13.16.	Új üzenetek keresése .....	1119
9.13.13.17.	Kimutatások, összesítések .....	1120
9.13.13.18.	Üzenet sablon .....	1127
9.13.13.19.	Üzenet csoport.....	1129
9.13.13.20.	Csoportok hierarchiája .....	1131
9.13.13.21.	Üzenet állapot.....	1132
9.13.13.22.	Menüpont .....	1133
9.13.13.23.	Menüpont .....	1133
9.13.13.24.	Menüpont .....	1133
9.13.13.25.	Menüpont .....	1133
9.13.13.26.	Emlékeztető .....	1133
9.13.14.	SMS .....	1140
9.13.14.1.	SMS időszerúsítése - Bejövő SMS ablak .....	1140
9.13.14.2.	SMS lekérdezése ablak.....	1143
9.13.14.3.	SMS tétel lekérdezése ablak.....	1144
9.13.14.4.	SMS paraméterek lekérdezése .....	1145
9.13.14.5.	SMS listájának nyomtatása ablak.....	1146
9.13.14.6.	SMS tétel listájának nyomtatása ablak.....	1147
9.13.14.7.	SMS paraméterek listájának nyomtatása.....	1148
9.13.14.8.	SMS nyomtatása ablak .....	1149
9.13.14.9.	SMS aláírása.....	1149
9.13.14.10.	SMS időszerúsítése - Bejövő SMS ablak .....	1150
9.13.14.11.	Kimutatások, összesítések .....	1153
9.13.14.12.	Profil ablak .....	1157
9.13.14.13.	Profil ablak .....	1159
9.13.14.14.	Átírányítás ajánlások ablak .....	1161
9.13.14.15.	Menüpont .....	1163
9.13.14.16.	Menüpont .....	1163
9.13.14.17.	Menüpont .....	1163
9.13.15.	Feladat .....	1164
9.13.15.1.	Feladat időszerúsítése - Bejövő feladat .....	1164
9.13.15.2.	Feladat időszerúsítése - Bejövő feladat .....	1171
9.13.15.3.	Lekérdezések .....	1179
9.13.15.4.	Nyomtatások.....	1193
9.13.15.5.	Feladat fa lekérdezése .....	1202
9.13.15.6.	Feladat felelős fa lekérdezése.....	1203
9.13.15.7.	Feladat csatolás fa lekérdezése.....	1204
9.13.15.8.	Feladat nyomtatása .....	1205
9.13.15.9.	Nem számlázandó feladatok.....	1206
9.13.15.10.	Feladat aláírása .....	1206
9.13.15.11.	Új feladatok keresése .....	1207
9.13.15.12.	Kimutatások, összesítések .....	1208
9.13.15.13.	Menüpont .....	1227
9.13.15.14.	Feladat csoport .....	1227



9.13.15.15. Csoportok hierarchiája .....	1229
9.13.15.16. Feladat állapot .....	1230
9.13.15.17. Munkafázis típusok .....	1232
9.13.15.18. Csoportok hierarchiája .....	1234
9.13.15.19. Alkalmazások .....	1234
9.13.15.20. Csoportok hierarchiája .....	1236
9.13.15.21. Menüpont .....	1236
9.13.15.22. Feladat többszörözése .....	1237
9.13.16. Munkaidő .....	1238
9.13.16.1. Belépés/kilépés.....	1238
9.13.16.2. Szabadság .....	1255
9.13.16.3. Foglalkoztatási lista.....	1268
9.13.17. Munkalap.....	1283
9.13.17.1. Munkalap időszerűsítése - Munkalap.....	1283
9.13.17.2. Munkalap időszerűsítése - Munkalap.....	1290
9.13.17.3. Munkalap lekérdezése .....	1297
9.13.17.4. Munkafázisok lekérdezése .....	1298
9.13.17.5. Munkalap dobozok lekérdezése .....	1299
9.13.17.6. Munkalap paraméterek lekérdezése .....	1300
9.13.17.7. Munkalap listájának nyomtatása .....	1302
9.13.17.8. Munkafázisok listájának nyomtatása .....	1303
9.13.17.9. Munkalap dobozok listájának nyomtatása .....	1304
9.13.17.10. Munkalap paraméterek listájának nyomtatása .....	1305
9.13.17.11. Munkalapok nyomtatása .....	1306
9.13.17.12. Munkalapok nyomtatása .....	1307
9.13.17.13. Munkalapok gyártási sorrendje .....	1308
9.13.17.14. Munkalap alapanyagfelhasználás .....	1309
9.13.17.15. Munkalap foglalás .....	1309
9.13.17.16. Munkalapok munkafázisainak törlése.....	1310
9.13.17.17. Kiadás/bevétel költséghely ablak .....	1311
9.13.17.18. Munkagépek .....	1312
9.13.17.19. Munkalap típus .....	1314
9.13.17.20. Munkalap állapota .....	1316
9.13.17.21. Munkalap szternó .....	1317
9.13.17.22. Anyagszükséglet.....	1318
9.13.17.23. Kiadás/bevétel költséghely ablak .....	1319
9.13.18. Mérések .....	1321
9.13.18.1. Mérések lekérdezése.....	1321
9.13.18.2. Mérés paraméterek lekérdezése.....	1322
9.13.18.3. Mérések listájának nyomtatása.....	1323
9.13.18.4. Mérés paraméterek listájának nyomtatása.....	1324
9.13.18.5. Mérés nyomtatása.....	1325
9.13.18.6. Nyitott mérések .....	1325
9.13.18.7. Kapuk .....	1327
9.13.18.8. Mérések .....	1328
9.13.18.9. Tételtek teljesítése .....	1329
9.13.18.10. Tételtek teljesítése .....	1331
9.13.19. Automatikus dokumentumok .....	1334
9.13.19.1. Automatikus dokumentumok lekérdezése .....	1334
9.13.19.2. Automatikus dokumentumok paraméterek lekérdezése.....	1335

9.13.19.3. Automatikus dokumentumok listájának nyomtatása.....	1336
9.13.19.4. Automatikus dokumentumok paraméterek listájának nyomtatása.....	1337
9.13.19.5. Nyomtatás.....	1338
9.13.19.6. Automatikus dokumentumok feldolgozása.....	1339
9.13.20. Dokumentum állapotok.....	1339
9.13.20.1. Dokumentum állapot.....	1339
9.13.20.2. Dokumentum állapot.....	1340
9.13.20.3. Dokumentum állapot.....	1341
9.13.20.4. Dokumentum állapot.....	1341
9.13.20.5. Dokumentum állapot.....	1342
9.13.20.6. Dokumentum állapot.....	1342
9.13.20.7. Dokumentum állapotok lekérdezése.....	1343
9.13.20.8. Dokumentum állapotok lekérdezése.....	1344
9.13.21. Webáruház.....	1345
9.13.21.1. Akciók.....	1345
9.13.21.2. Állás.....	1347
9.13.21.3. Bannerek.....	1350
9.13.21.4. Banner típusok.....	1352
9.13.21.5. Akciók.....	1353
9.13.21.6. Gyártók.....	1355
9.13.21.7. Hírek.....	1357
9.13.21.8. Szöveg.....	1359
9.13.22. Minőségtanúsítvány.....	1361
9.13.22.1. Minőségtanúsítvány lekérdezése.....	1361
9.13.22.2. Minőségtanúsítvány tételek lekérdezése.....	1363
9.13.22.3. Minőségtanúsítvány paraméterek lekérdezése.....	1364
9.13.22.4. Minőségtanúsítvány listájának nyomtatása.....	1365
9.13.22.5. Minőségtanúsítvány tételek listájának nyomtatása.....	1366
9.13.22.6. Minőségtanúsítvány paraméterek listájának nyomtatása.....	1367
9.13.22.7. Minőségtanúsítvány sztorrió.....	1368
9.13.22.8. Nyomtatás.....	1368
9.13.22.9. Minőségtanúsítvány dokumentumhoz.....	1369
9.13.22.10. Sms küldés minőségtanúsítványról.....	1370
9.13.22.11. Minőségtanúsítvány paraméter típus.....	1371
9.13.22.12. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	1373
9.13.23. Export.....	1375
9.13.24. Munkaszámok.....	1375
9.13.25. Intrastat.....	1377
9.13.25.1. Intrastat jelentés elkészítése.....	1377
9.13.25.2. Intrastat szállítási feltétel.....	1378
9.13.25.3. Intrastat fuvarozási mód.....	1379
9.13.25.4. Intrastat ügyletkód.....	1381
9.13.25.5. Intrastat KN kódok.....	1383
9.13.26. Bérlet.....	1385
9.13.26.1. Bérlet.....	1385
9.13.26.2. Bérlet lekérdezése.....	1387
9.13.26.3. Bérlet szolgáltatás lekérdezése.....	1388
9.13.26.4. Bérlet napló lekérdezése.....	1389
9.13.26.5. Bérlet listájának nyomtatása.....	1390
9.13.26.6. Bérlet szolgáltatás listájának nyomtatása.....	1391

9.13.26.7. Bérlet napló listájának nyomtatása.....	1392
9.13.26.8. Bérlet felhasználás.....	1393
9.13.27. Gépjárművek .....	1394
9.13.27.1. Gépjárművek .....	1394
9.13.27.2. Gépjármű típusok .....	1400
9.13.27.3. Gépjármű státusz .....	1402
9.13.27.4. Gépjármű gyártmány .....	1404
9.13.27.5. Gépjármű jelleg .....	1405
9.13.28. Vezénylés .....	1407
9.13.28.1. Vezénylés - Havi terv .....	1407
9.13.28.2. Vezénylés - Havi terv .....	1411
9.13.28.3. Vezénylés - Havi terv .....	1414
9.13.28.4. Vezénylés lekérdezése (havi terv).....	1417
9.13.28.5. Vezénylés lekérdezése (havi terv).....	1418
9.13.28.6. Vezénylés lekérdezése (havi terv).....	1419
9.13.28.7. Vezénylés lekérdezése (havi terv).....	1420
9.13.28.8. Vezénylés listájának nyomtatása (havi terv).....	1421
9.13.28.9. Vezénylés listájának nyomtatása (havi terv).....	1422
9.13.28.10. Vezénylés listájának nyomtatása (tény) - összesítés .....	1423
9.13.28.11. Vezénylés listájának nyomtatása (tény) - összesítés .....	1424
9.13.28.12. Nyomtatás.....	1425
9.13.28.13. Kimutatások, összesítések .....	1429
9.13.28.14. Járatok .....	1435
9.13.28.15. Járat csoport.....	1439
9.13.28.16. Munkarend .....	1442
9.13.28.17. Kiadás/bevétel költséghely ablak .....	1444
9.13.28.18. Szolgálati hely .....	1446
9.13.28.19. Munkaszervezés .....	1447
9.13.28.20. Megállók.....	1449
9.13.28.21. Automatikus vezénylés .....	1451
9.13.28.22. Forda változás mentése napi tervbe .....	1452
9.13.28.23. Különjárat.....	1453
9.13.29. Döntéstámogatás .....	1468
9.13.29.1. Mutatószámok .....	1468
9.13.29.2. Terv .....	1471
9.13.29.3. Tény.....	1473
9.13.29.4. Terv és tény összevetése.....	1474
9.13.30. Menetlevelek .....	1476
9.13.30.1. Menetlevél .....	1476
9.13.30.2. Menetlevél .....	1480
9.13.30.3. Menetlevél lekérdezése .....	1484
9.13.30.4. Menetlevél listájának nyomtatása .....	1485
9.13.30.5. Menetlevél nyomtatása.....	1486
9.13.30.6. Kimutatások, összesítések .....	1486
9.13.30.7. Kiadás/bevétel költséghely ablak .....	1489
9.13.31. Események .....	1491
9.13.31.1. Esemény .....	1491
9.13.31.2. Esemény .....	1493
9.13.31.3. Esemény lekérdezése.....	1495
9.13.31.4. Esemény paraméter lekérdezése.....	1496

9.13.31.5. Esemény listájának nyomtatása.....	1497
9.13.31.6. Esemény paraméter listájának nyomtatása.....	1498
9.13.31.7. Esemény nyomtatása .....	1499
9.13.31.8. Kimutatások, összesítések .....	1499
9.13.31.9. Kiadás/bevétel költséghely ablak .....	1501
9.13.32. Importált dokumentumok .....	1503
9.13.32.1. Importált dokumentum .....	1503
9.13.32.2. Importált dokumentum .....	1505
9.13.32.3. Importált dokumentum lekérdezése .....	1507
9.13.32.4. Importált dokumentum paraméter lekérdezése .....	1508
9.13.32.5. Importált dokumentum listájának nyomtatása .....	1509
9.13.32.6. Importált dokumentum paraméter listájának nyomtatása .....	1510
9.13.32.7. Importált dokumentum nyomtatása.....	1511
9.13.32.8. Kimutatások, összesítések .....	1511
9.13.32.9. Kiadás/bevétel költséghely ablak .....	1513
9.13.33. Bankszámla egyenleg .....	1515
9.13.34. Ültetési tervezet.....	1517
9.13.34.1. Ültetési tervezet lekérdezése .....	1517
9.13.34.2. Ültetési tervezet tételek lekérdezése.....	1518
9.13.34.3. Ültetési tervezet paraméterek lekérdezése .....	1519
9.13.34.4. Ültetési tervezet listájának nyomtatása .....	1520
9.13.34.5. Ültetési tervezet tételek listájának nyomtatása.....	1521
9.13.34.6. Ültetési tervezet paraméterek listájának nyomtatása.....	1522
9.13.34.7. Ültetési tervezet nyomtatása.....	1523
9.13.35. Erőforrások.....	1523
9.13.35.1. Erőforrások.....	1523
9.13.35.2. Kiadás/bevétel költséghely ablak .....	1525
9.13.36. Tudástár .....	1527
9.13.36.1. Tudástárak .....	1527
9.13.36.2. Tudástár időszerűsítése .....	1528
9.13.36.3. Hozzászólások lekérdezése .....	1529
9.13.36.4. Hozzászólások listája .....	1530
9.13.36.5. FormItcCforumUpHie .....	1531
9.13.36.6. Tudástár csoportok .....	1532
9.13.37. Jogtár .....	1534
9.13.37.1. Tudástárak .....	1534
9.13.37.2. Tudástár időszerűsítése .....	1535
9.13.37.3. Hozzászólások lekérdezése .....	1536
9.13.37.4. Hozzászólások listája .....	1537
9.13.37.5. FormItcCforumUpHie .....	1538
9.13.37.6. Tudástár csoportok .....	1539
9.13.38. Teendők .....	1541
9.13.38.1. Teendők - 2012.09.27.....	1541
9.13.38.2. Emlékeztető időszerűsítése - Emlékeztető .....	1543
9.13.38.3. Emlékeztető időszerűsítése - Emlékeztető .....	1544
9.13.38.4. Emlékeztető lekérdezése .....	1546
9.13.38.5. Emlékeztető listájának nyomtatása .....	1547
9.13.38.6. Emlékeztetők nyomtatása.....	1548
9.14. Törzs.....	1549
9.14.1. Partnerek.....	1549

9.14.1.1. Partnerek (módosítva) ablak.....	1549
9.14.1.2. Partnerek gyorskereső ablak.....	1570
9.14.1.3. Ügyintézők lekérdezése.....	1571
9.14.1.4. Ügyintézők adatainak lekérdezése .....	1573
9.14.1.5. Címek lekérdezése.....	1574
9.14.1.6. Bankok lekérdezése.....	1575
9.14.1.7. Partner csoport ablak .....	1576
9.14.1.8. Kiadás/bevétel költséghely ablak .....	1578
9.14.1.9. Kiadás/bevétel költséghely ablak .....	1579
9.14.1.10. Partner tulajdonságok ablak .....	1581
9.14.1.11. Partner állapot .....	1583
9.14.1.12. Partner paraméter típus.....	1585
9.14.1.13. Kiadás/bevétel költséghely ablak .....	1587
9.14.1.14. Partner paraméterek.....	1589
9.14.1.15. Partner esemény típus.....	1591
9.14.1.16. Partner események.....	1592
9.14.1.17. Partner és ügyintéző adatlap.....	1594
9.14.1.18. Menüpont .....	1595
9.14.1.19. Kiadás/bevétel költséghely ablak .....	1596
9.14.1.20. Kiadás/bevétel költséghely ablak .....	1597
9.14.1.21. Kiadás/bevétel költséghely ablak .....	1599
9.14.1.22. Partner .....	1601
9.14.1.23. Partner ügynökei .....	1602
9.14.1.24. Partner kártyák .....	1606
9.14.1.25. Hírlevél.....	1608
9.14.1.26. Borítékok nyomtatása.....	1621
9.14.1.27. Engedmények .....	1622
9.14.1.28. Szállítási költségek .....	1627
9.14.1.29. Nem fizetett számlák és kiadás bevételek színei.....	1632
9.14.1.30. Partner dolgozói csoportok.....	1634
9.14.1.31. Kiadás/bevétel költséghely ablak .....	1636
9.14.1.32. Kiadás/bevétel költséghely ablak .....	1638
9.14.1.33. Kiadás/bevétel költséghely ablak .....	1639
9.14.2. Termékek.....	1641
9.14.2.1. Termékek ablak .....	1641
9.14.2.2. Termékek gyorskereső ablak.....	1657
9.14.2.3. Termék csoport ablak .....	1659
9.14.2.4. Kiadás/bevétel költséghely ablak .....	1664
9.14.2.5. Termék család .....	1666
9.14.2.6. Kiadás/bevétel költséghely ablak .....	1668
9.14.2.7. Külső termék csoportok .....	1670
9.14.2.8. PG szám.....	1672
9.14.2.9. Mértékegységek .....	1673
9.14.2.10. Tétel csoportok ablak .....	1676
9.14.2.11. Egységárak .....	1677
9.14.2.12. ÁFA kódok.....	1679
9.14.2.13. Termék tulajdonságok ablak .....	1682
9.14.2.14. Termék állapot.....	1684
9.14.2.15. Termék paraméter típus.....	1686
9.14.2.16. Kiadás/bevétel költséghely ablak .....	1688

9.14.2.17. Termék paraméterek.....	1690
9.14.2.18. Termék megjegyzés típus.....	1692
9.14.2.19. Termék megjegyzések.....	1693
9.14.2.20. Termék anyagszükséglet ablak.....	1695
9.14.2.21. Járulékos termékek ablak.....	1697
9.14.2.22. Termékek átárazása.....	1700
9.14.2.23. Nettó/Bruttó.....	1701
9.14.2.24. Termékek átnevezése.....	1702
9.14.2.25. Árjegyzékek.....	1703
9.14.2.26. Vevő partner-termék kapcsolatok.....	1707
9.14.2.27. Szállító partner-termék kapcsolatok.....	1761
9.14.2.28. Vevő partner-termék rekesz.....	1807
9.14.2.29. Szállító partner-termék rekesz.....	1811
9.14.2.30. Partner-termék fizetési határidő.....	1815
9.14.2.31. Vevő termék kapcsolatok.....	1819
9.14.2.32. Szállító termék kapcsolatok.....	1823
9.14.2.33. Kapcsolódó termék csoportok.....	1827
9.14.2.34. Szín.....	1829
9.14.2.35. Méretek.....	1830
9.14.2.36. Szortiment.....	1832
9.14.2.37. Termékkódok generálása.....	1834
9.14.2.38. Egységárak.....	1835
9.14.2.39. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	1837
9.14.2.40. Termékek.....	1838
9.14.2.41. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	1839
9.14.2.42. Cimke nyomtatás.....	1841
9.14.3. Felhasználók.....	1844
9.14.3.1. Felhasználók ablak.....	1844
9.14.3.2. Felhasználói csoportok ablak.....	1849
9.14.3.3. Felhasználói kártyák.....	1850
9.14.3.4. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	1852
9.14.3.5. Csoportmunka.....	1854
9.14.3.6. Felhasználó.....	1881
9.14.3.7. Felhasználói kártya.....	1881
9.14.4. Nyelvek ablak.....	1882
9.14.5. Országok.....	1884
9.14.6. Irányítószámok ablak.....	1886
9.14.7. Nyomtatási formák.....	1888
9.14.7.1. Listák fejléce/lábléce.....	1888
9.14.7.2. Dokumentumok nyomtatási formái.....	1889
9.14.7.3. Ajánlat bevezető.....	1889
9.14.7.4. Export számla.....	1890
9.14.8. Fizetési mód ablak.....	1891
9.14.9. KSH kódok ablak.....	1895
9.14.10. Dokumentum típusok.....	1897
9.14.10.1. Dokumentum típusok (módosítva) ablak.....	1897
9.14.10.2. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	1902
9.14.10.3. Dokumentum állapot.....	1904
9.14.10.4. Feliratok.....	1906
9.14.10.5. Fejlécek.....	1908

9.14.10.6. Láblécek .....	1912
9.14.10.7. Publikus szöveg .....	1916
9.14.10.8. Dokumentum állapot .....	1918
9.14.10.9. Dokumentum megjegyzés típus .....	1920
9.14.10.10. Dokumentum típusok sorszámtartományai .....	1922
9.14.10.11. Sablon .....	1922
9.14.10.12. Kiadás/bevétel költséghely ablak .....	1924
9.14.10.13. Dokumentum paraméter típus .....	1926
9.14.10.14. Kiadás/bevétel költséghely ablak .....	1928
9.14.10.15. Kiadás/bevétel költséghely ablak .....	1930
9.14.11. Devizanemek .....	1932
9.14.11.1. Devizanemek .....	1932
9.14.11.2. Árfolyamok frissítése .....	1935
9.14.12. Polcok .....	1936
9.14.12.1. Polcok .....	1936
9.14.12.2. Polckódok generálása .....	1938
9.14.12.3. Kiadás/bevétel költséghely ablak .....	1939
9.14.13. Minimum-maximum készlet ablak .....	1941
9.14.14. Minimum-maximum készlet .....	1943
9.14.15. Késedelmi kamatok .....	1945
9.15. Kimutatás .....	1946
9.15.1. Lekérdezés .....	1946
9.15.1.1. Programozott lekérdezés .....	1946
9.15.2. Nyomtatás .....	1947
9.15.2.1. Programozott nyomtatás .....	1947
9.15.3. Feldolgozás .....	1948
9.15.3.1. Programozott feldolgozás .....	1948
9.15.4. Kimutatás csoportok ablak .....	1948
9.15.5. Script teszt .....	1950
9.16. Szervíz .....	1951
9.16.1. Szoftver paraméterek .....	1951
9.16.2. Információ .....	1952
9.16.3. Menüpont .....	1954
9.16.4. Menüpont keresés .....	1955
9.16.5. Stílusok .....	1956
9.16.6. Prediktív szövegbeviteli szótár .....	1956
9.16.7. Naptári napok .....	1958
9.16.7.1. Kiadás/bevétel költséghely ablak .....	1958
9.16.7.2. Naptár .....	1960
9.16.8. Naplózás .....	1961
9.16.8.1. Napló ablak .....	1961
9.16.8.2. Kiadás/bevétel költséghely ablak .....	1962
9.16.8.3. Megfigyelt események .....	1964
9.16.8.4. Kiadás/bevétel költséghely ablak .....	1966
9.16.9. Munkaállomások, telephelyek, cégek .....	1968
9.16.9.1. Munkaállomások ablak .....	1968
9.16.9.2. Telephelyek ablak .....	1973
9.16.9.3. Cégek .....	1975
9.16.9.4. Vállalat adatai .....	1979
9.16.9.5. Munkaállomás regisztrálása .....	1980

9.16.9.6. Licenzek.....	1981
9.16.9.7. Azonnali üzenet.....	1981
9.16.9.8. Menüpont .....	1982
9.16.9.9. Egyéb PDA beállítások .....	1982
9.16.10. Nyomtatók.....	1985
9.16.10.1. Nyomtató típusok ablak .....	1985
9.16.10.2. Nyomtató csoportok ablak .....	1989
9.16.10.3. Nyomtató papír típusok ablak .....	1991
9.16.10.4. Nyomtató teszt.....	1992
9.16.11. Mentés/visszaállítás/ellenőrzés ablak.....	1993
9.16.12. Adatcsere .....	1994
9.16.12.1. Leválogatás/Szinkronizálás .....	1994
9.16.12.2. Leválogatás/Szinkronizálás .....	1995
9.16.12.3. Szinkronizálható adatok .....	1997
9.16.12.4. Szinkronizálható/nem szinkronizálható adatok.....	1998
9.16.12.5. Menüpont .....	1998
9.16.12.6. Szinkronizálható/nem szinkronizálható adatok.....	1999
9.16.12.7. Leválogatás/Szinkronizálás .....	2000
9.16.12.8. Szinkronizálható/nem szinkronizálható adatok.....	2001
9.16.13. Készlet triggerek .....	2002
9.16.13.1. Menüpont .....	2002
9.16.13.2. Menüpont .....	2002
9.16.13.3. Menüpont .....	2002
9.16.13.4. Menüpont .....	2002
9.16.13.5. Menüpont .....	2002
9.16.13.6. Menüpont .....	2002
9.16.13.7. Menüpont .....	2002
9.16.13.8. Menüpont .....	2002
9.16.13.9. Menüpont .....	2002
9.16.13.10. Menüpont .....	2002
9.16.13.11. Menüpont .....	2002
9.16.13.12. Menüpont .....	2002
9.16.14. Munkaasztalok .....	2003
9.16.14.1. Munkaasztal ablak.....	2003
9.16.14.2. Munkaasztal mentés/megnyitás.....	2004
9.16.14.3. Munkaasztal mentés/megnyitás.....	2005
9.16.14.4. Induló munkaasztal mentése .....	2005
9.16.14.5. Induló munkaasztal megnyitása .....	2005
9.16.14.6. Induló munkaasztal törlése.....	2005
9.16.15. Napló triggerek.....	2005
9.16.15.1. Menüpont .....	2005
9.16.15.2. Menüpont .....	2005
9.16.16. Menü.....	2006
9.16.16.1. Menü elemek .....	2006
9.16.16.2. Menü ablak .....	2007
9.16.16.3. Menü megnyitása .....	2009
9.16.16.4. PDA menü .....	2010
9.16.17. Export/import .....	2012
9.16.17.1. Adat import .....	2012
9.16.17.2. Adat import .....	2013



9.16.17.3. Adat import .....	2014
9.16.18. Szerver dátum és idő .....	2014
9.16.19. Cimkék .....	2015
9.16.19.1. Cimke tervező .....	2015
9.16.19.2. Cimkék nyomtatása .....	2016
9.16.20. Nyomtatványok .....	2016
9.16.20.1. Nyomtatvány lekérdezése .....	2016
9.16.20.2. Nyomtatvány listájának nyomtatása.....	2017
9.16.20.3. Nyomtatvány sablon.....	2018
9.16.21. Alaprajz .....	2020
9.16.22. Menüpont .....	2022
9.16.23. Menüpont .....	2022
9.16.24. QR Code .....	2023
9.16.25. Nemlezárt .....	2024
9.16.25.1. Nemlezárt ajánlatok.....	2024
9.16.25.2. Nemlezárt nyugták .....	2028
9.16.25.3. Nemlezárt szállítólevelek .....	2032
9.16.25.4. Nemlezárt rendelések .....	2036
9.16.25.5. Nemlezárt fuvarok.....	2040
9.16.25.6. Nemlezárt listák.....	2044
9.16.25.7. Nemlezárt foglalások.....	2048
9.16.25.8. Nemlezárt számlák .....	2052
9.16.25.9. Nemlezárt tervezett rendelések .....	2056
9.16.26. Frissítések.....	2060
9.16.26.1. Frissítések keresése és letöltése.....	2060
9.16.26.2. Letöltött program verzió telepítése .....	2061
9.16.26.3. Menüpont .....	2061
9.16.26.4. Menüpont .....	2061
9.16.26.5. Menüpont .....	2061
9.16.26.6. Menüpont .....	2061
9.16.26.7. Menüpont .....	2061
9.16.26.8. Menüpont .....	2061
9.16.27. Új, módosított, törölt adatok .....	2062
9.16.27.1. Új, módosított, törölt adatok .....	2062
9.16.27.2. Menüpont .....	2062
9.16.27.3. Menüpont .....	2062
9.16.27.4. Menüpont .....	2062
9.16.27.5. Menüpont .....	2063
9.16.28. Replikáció.....	2063
9.16.28.1. Replikálandó adatok .....	2063
9.16.28.2. Replikáció.....	2064
9.16.28.3. Replikáció.....	2065
9.16.28.4. Replikálandó adatok .....	2067
9.16.28.5. Replikáció.....	2068
9.16.28.6. Replikáció.....	2069
9.16.29. Előzmények mentése.....	2071
9.16.29.1. Mentendő előzmények .....	2071
9.16.30. Hibaelhárítás.....	2072
9.16.30.1. Hiba bejelentése .....	2072
9.16.30.2. Helyben tárolt bejelentett hibák .....	2074

9.16.30.3. Menüpont .....	2075
9.16.30.4. Menüpont .....	2075
9.16.30.5. Menüpont .....	2075
9.16.30.6. Hiba bejelentés .....	2075
9.16.30.7. Menüpont .....	2075
9.16.30.8. Menüpont .....	2076
9.16.30.9. Menüpont .....	2076
9.16.30.10. Menüpont .....	2076
9.16.30.11. Menüpont .....	2076
9.16.30.12. Menüpont .....	2076
9.16.30.13. Menüpont .....	2076
9.16.31. Adatbázis eszközök .....	2076
9.16.31.1. Adat elemek .....	2076
9.16.31.2. SQL parancs .....	2077
9.16.31.3. SQL Monitor .....	2079
9.16.31.4. SQL Monitor (DataSet) .....	2080
9.16.31.5. Adatbázis .....	2081
9.16.31.6. Menüpont .....	2081
9.16.31.7. Adatfájlok összehasonlítása .....	2082
9.16.31.8. Adatbázis tábláinak összehasonlítása .....	2084
9.16.31.9. Adatbázis adatainak másolása .....	2087
9.16.31.10. Menüpont .....	2088
9.16.31.11. Menüpont .....	2088
9.16.31.12. Menüpont .....	2088
9.16.31.13. Menüpont .....	2088
9.16.31.14. Menüpont .....	2088
9.16.31.15. Menüpont .....	2088
9.16.31.16. Menüpont .....	2088
9.16.31.17. Menüpont .....	2088
9.16.31.18. Menüpont .....	2088
9.16.31.19. Menüpont .....	2088
9.16.31.20. Adatbázis konverzió: 192.168.0.200:/home/interbase/data/cor_.fdb....	2089
9.16.31.21. Azonosítók átkonvertálása .....	2090
9.16.31.22. Szótár ablak .....	2090
9.16.31.23. Menüpont .....	2092
9.16.31.24. Cég(ek) adatainak eltávolítása/megtartása .....	2092
9.16.31.25. Generátorok ellenőrzése .....	2093
9.16.31.26. Generátorok ellenőrzése .....	2094
9.16.31.27. Adatbázis ellenőrzések, javítások .....	2095
9.16.31.28. Adatbázis flag-ek .....	2097
9.16.31.29. Karbantartói információk .....	2098
9.16.32. Üzenetek .....	2104
9.16.32.1. Induló/zároló üzenet .....	2104
9.16.32.2. Induló/zároló üzenet .....	2105
9.16.32.3. Induló/zároló üzenet .....	2105
9.16.33. Törlés .....	2106
9.16.33.1. Törlés ablak .....	2106
9.16.33.2. Törlendő/nem törlendő adatok .....	2107
9.16.34. Súlyó .....	2108
9.16.34.1. ....	2108

9.16.34.2. Súgó alap elemek .....	2108
9.16.34.3. Súgó azonosítók létrehozása .....	2108
9.16.35. Képek .....	2109
9.16.35.1. Képek .....	2109
9.16.35.2. Kiadás/bevétel költséghely ablak .....	2112
9.16.36. Teszt .....	2113
9.16.36.1. Menüpont .....	2113
9.16.36.2. Menüpont .....	2113
9.16.36.3. Sebesség teszt parancsok.....	2114
9.16.36.4. Sebesség teszt eredmények .....	2115
9.16.36.5. Sebesség teszt.....	2116
9.16.36.6. Menüpont .....	2117
9.16.36.7. Szabad portok listája .....	2117
9.16.37. Pénztárgép kiszolgáló.....	2118
9.16.38. Sorszámbeállítás.....	2119
9.16.38.1. Általános sorszám .....	2119
9.16.38.2. Ajánlat sorszámok .....	2121
9.16.38.3. Lista sorszámok.....	2122
9.16.38.4. Terv. rendelés sorszámok.....	2124
9.16.38.5. Rendelés sorszámok .....	2126
9.16.38.6. Foglалás sorszámok .....	2128
9.16.38.7. Szállítólevél sorszámok.....	2129
9.16.38.8. Előszámla sorszámok .....	2131
9.16.38.9. Számla sorszámok .....	2133
9.16.38.10. Nyugta sorszámok .....	2135
9.16.38.11. Fuvar sorszámok .....	2136
9.16.38.12. Garancia sorszámok .....	2138
9.16.38.13. Kiadás/bevétel sorszámok .....	2140
9.16.38.14. Munkaszám sorszámok .....	2142
9.16.38.15. Pénztárbizonylat sorszámok.....	2143
9.16.38.16. Pénztárbizonylat tétel sorszámok .....	2145
9.16.38.17. Leltár sorszámok .....	2147
9.16.38.18. Minőségtanúsítványok sorszámok .....	2149
9.16.39. Ütemezett feladatok.....	2151
9.16.39.1. Ütemezett feladatok.....	2151
9.16.39.2. Ütemezett feladatok végrehajtása.....	2154
9.16.40. Alkalmazás használat .....	2155
9.16.40.1. Alkalmazás használat .....	2155
9.16.40.2. Kiadás/bevétel költséghely ablak .....	2157
9.16.40.3. Alkalmazás használat típus beállítás .....	2158
9.16.41. Webszolgáltatás.....	2159
9.16.41.1. Webszolgáltatás.....	2159
9.16.41.2. Engedélyezett webszolgáltatás ügyfelek.....	2160
9.16.42. Csevegés.....	2160
9.16.42.1. Csevegés kiszolgáló .....	2160
9.16.43. Nemzeti Dohánykereskelemi adatok.....	2161
9.16.43.1. Nemzeti Dohánykereskelemi adatok fogadása.....	2161
9.16.43.2. Nemzeti Dohánykereskelemi adatok küldése.....	2162
9.16.43.3. Nemzeti Dohánykereskelemi adatok küldésének paraméterei.....	2163
9.16.43.4. Menüpont .....	2163

9.17. Ablak .....	2163
9.17.1. Bezárás .....	2163
9.17.2. Összes bezárása .....	2163
9.17.3. Egymás mögött.....	2163
9.17.4. Egymás alatt és mellett.....	2164
9.17.5. Menüpont .....	2164
9.17.6. Összes kicsinyítése.....	2164
9.17.7. Ablakok listája.....	2164
9.17.8. Menüpont .....	2164
9.17.9. Menüpont .....	2164
9.17.10. Menüpont .....	2164
9.17.11. Menüpont .....	2165
9.17.12. Menüpont .....	2165
9.17.13. Menüpont .....	2165
9.17.14. Naptár és óra ablak.....	2165
9.17.15. Számológép ablak .....	2165
9.18. Súlyó.....	2166
9.18.1. Témakörök .....	2166
9.18.2. Keresés .....	2166
9.18.3. Menüpont .....	2166
9.18.4. Menüpont .....	2166
9.18.5. Névjegy ablak.....	2166
10. Szoftver paraméterek.....	2167
11. Tartalomjegyzék.....	2337