

Correct

Alkalmazás verzió 176.862

Kézikönyv verzió 1.0.117

2017.04.08.

1. Bevezető

A használati útmutató az alkalmazás általános tudnivalóit foglalja össze, kiegészítve az egyes modulok és elemeik konkrét súgó oldalait. A program rövid összefoglalója után a menü rendszer, mezők, forróbillentyűk, funkció sor, nyomtató alrendszer, a felhasználók és a jogosultságok fogalmával ismerteti meg az olvasót, majd a rendszer felhasználói felületének alapelemeit, és ezek beállítható tulajdonságait valamint helyi menüit mutatja be. Ezután következik a konkrét menüpontok és az általuk elérhető funkciók részletezése. Végül az alkalmazás működésének "finomhangolására" alkalmas szoftver paraméterek leírása következik.

A billentyűkódok nagy betűvel vannak jelölve. (pl. ESC)

A leírásban szereplő ENTER bizonyos billentyűzetben RETURN felirattal szerepel. A PGUP billentyű PAGE UP, a PGDN billentyű PAGE DN is lehet. A jobb és a bal SHIFT gomboknak nincs mindig felirata, néha csak egy felfelé mutató nyíl jelzi őket. Általában a BACKSPACE gombot is csak egy balra mutató nyíllal szokták jelölni.

2. Iktatás összefoglaló

A rendszer lehetővé teszi egy cég dokumentumainak nyilvántartását. A bejövő és kimenő, valamint a belső dokumentumok nyomon követésén túl, ezek rendszerezésében és összekapcsolásában is segítséget nyújt. A rendszer egy gépen éppúgy használható mint hálózatba kötött gépeken. Amennyiben több, egymással össze nem kötött számítógépen használják, úgy az egyes gépek közötti az adatokat floppy lemezen, USB kulcson vagy internetes kommunikációval lehet átvinni. Ha több személy is használja a rendszert, az adathozzáférés a felhasználók csoportosításával és privilegizálásával korlátozható. Munkaállomásonként tetszőleges számú nyomtató lehet, melyek között a program automatikusan is át tud kapcsolni. A nyomtatások a fizikai nyomtatón kívül irányíthatók fájlba (ezek későbbi visszakereséshez megjegyzések hozzáfűzésével elmenthetők), emailbe, vagy akár faxmodem segítségével el is küldhetők (ehhez külön programcsomagokat kell telepíteni). A képernyős lekérdezések és nyomtatások oszlopai, azok sorrendje, szélessége a felhasználók igényei szerint beállíthatók.

3. Általános tudnivalók

Az alkalmazás kezelésével kapcsolatos általános tudnivalók, fogalmak leírása.

3.1. Menü rendszer

A grafikus felhasználói felületeken megszokott lenyíló menük mellett (mely az F10 vagy az ALT és az aláhúzott karakter együttes lenyomásával vagy egér kattintással aktivizálható) hagyományos menü is beállítható. Ekkor a különböző modulok egy fő menüből kiindulva, egymásból nyíló almenükön keresztül érhetők el. A menü listákon a LE, FEL, HOME, END billentyűkkel mozoghatunk és ugrálhatunk, majd a kiválasztott menüelemet az ENTER gombbal vagy egér kattintással aktivizálhatjuk. Amennyiben a kiválasztott elem felirata mellett jobbra egy kis háromszög látható, az aktivizálással egy újabb almenübe léphetünk be. Az elindított modulokból, almenükből az ESC billentyű lenyomásával léphetünk vissza. A rendszerből az ALT+X billentyűvel, vagy a Fájll menü Kilépés menüpontjával lehet kilépni.

Saját, felhasználókra szabott menürendszer is kialakítható. Ez tartalmazhat menü almenüvel és menüpontokkal, a menü alatt megjelenő, a modulok gyors indítására alkalmas eszköztárakat tartalmazó indítópultot, valamint hasonló funkciójú de mindig a többi ablak felett lebegő eszköztárakat.

A megnyitott ablakok a képernyőn tetszőlegesen elrendezhetők és ez a munkaasztal beállítás elmenthető. Így minden felhasználó a maga megszokott környezetében kezdheti meg a rendszer használatát.

3.2. Modulok négyes tagolódása

Az adattárakat kezelő modulok alapvetően négy kategóriába sorolhatók:

- 1) időszerűsítő: új adatok felvitele, a meglévők módosítása és törlése
- 2) lekérdező: képernyős listázások, kimutatások
- 3) nyomtató: listák, kimutatások kinyomtatása
- 4) feldolgozó: nagy mennyiségű adat feldolgozása

Általában egy témakörhöz egy időszerűsítő és egy vagy több lekérdező és nyomtató modul tartozik. Ezek a modulok sokszor egyetlen ablakon belül, de mint logikailag különálló lapok jelennek meg.

3.2.1. Időszerűsítés

Az időszerűsítő modulokkal végezhető az adatkarbantartás, vagyis új adatok felvitele, a meglévők módosítása és törlése. Természetesen ezek a műveletek a jogosultságokhoz köthetők.

Új adat felvitelekor meg kell adni az új adat azonosító kódját, vagy ha ez numerikus (azaz csak számjegyet tartalmazhat), üresen lehet hagyni. Ekkor a mentés pillanatában fog a rendszer sorszámot adni az adatnak, az érvényes intervallum beállításoknak megfelelően. Miután az összes mezőt feltöltötte, az utolsó mezőről való továbblépéskor a program felteszi a

kérdést, hogy el akarjuk-e menteni az adatot. Mindaddig, amíg itt igennel nem felel, a bevitt adatok nem kerülnek eltárolásra. Az F5 funkciógomb és a Mentés feliratú nyomógomb is ugyanezt a mentési feladatot látja el. Menteni csak akkor lehet, ha minden mező megfelelően ki van töltve (vagyis azok a mezők amelyek kötelezően kitöltendőek adatot tartalmaznak, és azok a mezők, amelyek csak adott mezőtartalmakkal elfogadhatók, szintén a megfelelő tartalommal rendelkeznek).

Módosításkor az azonosító mezőbe a módosítandó adat azonosító kódját kell beírni, ekkor az előhívódik, és a szükséges változtatások végrehajthatók. Hasonlóan az új adat felírásakor, itt is az utolsó mezőről való továbblépéskor kérdezi meg gép, hogy menteni akarja-e a módosított adatokat. Amíg erre a kérdésre igennel nem felel, a módosított adatok nem kerülnek eltárolásra.

A módosításra előhozott adatot az F8 funkciógombbal vagy a Törlés feliratú nyomógombbal lehet törölni.

Az időszerűsítő programokban a PGUP és a PGDN billentyűvel lapozhatunk előre vagy hátra a már elmentett adatok között. A CTRL+PGUP és a CTRL+PGDN az azonosító szerinti első és az utolsó adat hívja elő. Hasonló funkciója van az időszerűsítő ablakok bal alsó sarkában található lapozó gomboknak is, ahol még egy frissítő (az aktuálisan megjelenített adatok adatbázisból történő újbóli felolvasását végző) nyomógomb is helyet kapott.

A modulokban az első adat elmentése, lekérdezése vagy kinyomtatása után használható az F4 billentyű, a "duplikálás" funkció. Ha egy mezőn állva megnyomjuk az F4-et, akkor a mező feltöltődik az előzőleg elmentett, lekérdezett vagy nyomtatott adat azonos mezőjének tartalmával. Így például tömeges rögzítésnél az egymás után következő tételek azonos mezőit elég csak egyszer begépelni.

Hálózatos működés esetén előfordulhat hogy ugyanabban az időszerűsítő modulban két vagy több munkaállomáson ugyan azt az adatot (pl. terméket) hozzák elő módosításra. Ilyenkor az első munkaállomás ami egy mezőt már lemódosított bizonyos ideig (alapbeállítás 5 perc) korlátozás nélkül fér hozzá az adathoz, a többit pedig az első mező módosítási kísérletkor egy "Zárolt adat!" üzenettel figyelmezteti a rendszer, hogy az adatok nem módosíthatók. Az üzenetből kiolvasható az is, hogy ki, mely munkaállomáson, és még mennyi ideig tartja zárolva az adatot. Természetesen a zároló személy ha a módosításait elmenti, kilépéssel vagy lapozással elveti, a zárolás feloldódik. A zároló személy, a zárolási idő még hátralévő részét az ablak funkció sorának bal sarkában láthatja. Ha a zárolási idő letelt, a zároló csak akkor mentheti el a módosításait, ha az adatot időközben más felhasználó nem zárolta vagy módosította.

3.2.2. Lekérdezés

A lekérdező modulok az adatok vagy kimutatások képernyős listázását teszik lehetővé. Természetesen a megjelenített listák ki is nyomtathatóak.

Általában a szűrő feltételek (pl. dátum intervallum) megadása után, mikor az utolsó mezőről is tovább lépünk, kezdődik meg az adatok kigyűjtése. Az F5 funkciógombbal ez anélkül is elindítható, hogy az összes mezőn végig kellene lépkedni. A feltétel mezőket üresen hagyva azokat a rendszer úgy tölti fel, hogy az összes elem listázódjon. Az elkészített listákon a LE, FEL, HOME, END, PGUP, PGDN gombokkal lehet mozogni. A listák jobb szélén, ha a

listának az egyszerre megjeleníthető soroktól több sora van, a pillanatnyi függőleges pozíciót mutató lapozó látható. Ha a lista sorai az ablaknál szélesebbek, a lista alján a pillanatnyi vízszintes pozíciót mutató lapozó látható. Ekkor a JOBB és BAL gombbal mozoghatunk jobbra és balra. A lista elemein lépegetve a státusz sorban itt is leolvashatók a használható funkcióbillentyűk. Az F5 gombbal lehet visszatérni új szűrőfeltételek megadására. Ilyenkor az első beviteli mezőre lép vissza, de az előző lekérdezés mezőtartalmait érintetlenül hagyja. Így csak a szükséges mezőket kell módosítani. Amennyiben szeretnének az összes mezőt törölni, nyomjuk le az első mezőn a FEL gombot. A listán a sF5 funkciógombbal a megadott feltételeknek megfelelő újbóli adatlekérés kezdeményezhető (frissítés). A lekért lista az F9 funkciógombbal vagy a Nyomtatás nyomógombra kattintva ki is nyomtatható.

Ha a lekérdező modult egy másik modul mezőjéből hívtuk kód lekérdezésére, válasszuk ki a megfelelő elemet a listáról, majd az ENTER-rel nyugtázva vagy a Rendben nyomógombra kattintva a kód visszaadható a hívó mezőnek.

A listázásoknál minden felhasználó vagy felhasználói csoport saját oszlopsorrendet, szélességet és tartalmat, sorba rendezési elvet állíthat be magának. Ezek a beállítások le is menthetők, így bármikor újra alkalmazhatók. Előre létrehozott mező és tábla szintű szűrési feltételek is kialakíthatók, akár változó, mezőkön keresztül bekérhető adatok figyelembevételével.

A lekérdezések külön csoportját alkotják a keresések. Itt azonosító kód vagy név szerint lehet keresni oly módon, hogy el kell kezdeni begépelni a keresendő kódot vagy nevet, és a lista követni fogja a billentyű leütéseket. Az oszlopok szerinti keresés között a JOBB és BAL billentyűkkel lehet választani.

3.2.3. Nyomtatás

Az adatok tetszőleges nyomtatón történő megjelenítését teszik lehetővé. A rendszer szempontjából nyomtató lehet például egy Word dokumentum, egy Excel tábla, egy DBase fájl, a képernyő vagy egy levelező kliens is.

Általában a szűrő feltételek (pl. dátum intervallum) megadása után, mikor az utolsó mezőről is tovább lépünk, kezdődik meg az feldolgozás. Az F9 funkciógombbal vagy a Nyomtatás nyomógombra kattintva ez anélkül is elindítható, hogy az összes mezőn végig kellene lépkedni. A feltétel mezőket üresen hagyva azokat a rendszer úgy tölti fel, hogy az összes elem listázódjon. A nyomtatás az ESC gombbal bármikor megszakítható.

3.2.4. Feldolgozás

Az adatok tömeges feldolgozását teszik lehetővé. (Pl. az összes termékek egységárának növelését egy megadott százalékkal.)

3.3. Mezők

A rendszer legfontosabb képernyő elemei a beviteli mezők. Ezeken keresztül lehet adatokat beírni. A képernyőn mindig csak egy ún. aktív ablak és ennek csak egy aktív mezője van. Ezen az beviteli mezőn villog a kurzor. Ennek a mezőnek a színe fehér (alapbeállítás szerint)

ami eltér a többi mező sárga színétől. Hibás mezőtartalom esetén a mező színe piros, és amennyiben a hiba oka nem csak annyi hogy a kötelezően kitöltendő mezőt üresen hagytuk, a mező alatt egy értesítés is látható a hiba leírásával. Ilyen esetben a hiba korrigálásáig a mezőről nem lehet lelépni.

Egy beviteli mezőn belül a JOBB, BAL, HOME, END billentyűkkel lehet mozogni, a BACKSPACE, DEL billentyűkkel törölhetünk, az alfanumerikus mezőn az INSERT-tel kapcsolhatunk át a beszúró és a felülíró mód között. A felülíró módot az alkalmazás fő ablakának funkció sorában látható "ÁTÍR" felirat jelzi. Egy beviteli mezőről az ENTER-rel, TAB-bal, LE-vel lehet a következő mezőre, a SHIFT+TAB-bal, vagy a FEL-lel pedig az előzőre lépni. A bejárás sorrendet átugorva egér kattintással vagy a mező címkéjének aláhúzott betűjének és az ALT gombnak az együttes lenyomásával lehet másik mezőre lépni.

Az aktuális beviteli mezőről az F1-el lehet súgót kérni. Az egeret a mező fölé húzva a fő ablak funkció sorában egy rövid magyarázó szöveget olvashatunk a mezőről. Az egeret 1 másodpercig mozdulatlanul hagyva egy pár szavas leírást kaphatunk az egér mutatója mellett.

A mezőn használható funkció gombok az ablak alsó részén levő funkció sorban vannak felsorolva. Ezekre kattintva az adott funkciót egérrel is aktivizálhatjuk.

Alapvetően három féle beviteli mezővel találkozunk:

- 1) szöveg (alfanumerikus) mező
- 2) szám (numerikus) mező
- 1) dátum és/vagy időpont mező

3.3.1. Szöveg mező

A szöveg (alfanumerikus) mező bármilyen karaktereket tartalmazhat (ha csak nincs egyéb módon szabályozva: például egy telefon szám mezőre elő lehet írni, hogy csak a számjegyeket, zárójeleket és a kötőjelet fogadhat el). Beállítható hogy a beírtakat mind nagybetűre vagy mind kisbetűre alakítsa-e át, kötelezően ki kell-e tölteni, valamint kérhető rá automatikus helyesírás ellenőrzés.

3.3.2. Szám mező

A szám (numerikus) mező csak számjegyeket, tizedes vesszőt, tizedes pontot és az előjelet tartalmazhat. Beállítható hogy negatív értéket elfogadhat-e, és hogy kötelezően nullától eltérő értékkel kell-e kitölteni.

3.3.3. Dátum és/vagy időpont mező

A dátum és/vagy időpont mező ezek tárolására szolgál. A dátum év része beállítástól függően megadható négy vagy két számjeggyel. A mezőn az F7 funkciógombbal elő hívható egy naptár.

3.4. Forró billentyűk

Bizonyos funkció billentyűkkel bárhol, bármikor elindíthatunk olyan programokat, amelyeket sűrűn használunk:

F2: nyomtatóválasztás

F4: beviteli mezőn duplikálás (DUP funkció)

F5: időszerűsítésnél mentés/lekérdezésnél indít/vissza

F6: adott mezőn időszerűsítő hívása

F7: adott mezőn gyorskeresés

CTRL+F7: adott mezőn lekérdezés

F8: időszerűsítő programokban törlés

F11: naptár és óra

CTRL+F11: időszerűsítő és lekérdező programokban az utolsó módosítás ideje

F12: számológép

3.5. Funkció sor

Az aktuális beviteli mezőn használható egyéb funkció billentyűk az ablakok alján, az úgynevezett funkció sorban láthatók. Az elválasztó jelek ("•") közötti azonosítók a funkció billentyűk kódját (pl. F6), és a vele elindítható műveletet jelzik (Pl. Időszerűsítés). Amennyiben a billentyű az ALT, CTRL vagy a SHIFT gomb párhuzamos lenyomását is igényli, ezt az elébe írt "a", "c" vagy "s" betű jelzi. A funkció sor adott elemére kattintva, az adott funkciót az egérrel is aktivizálhatjuk.

3.6. Megjelenő üzenet ablakok

Az üzenet ablakok akkor jelennek meg, amikor a rendszer valamilyen üzenetet akar a felhasználó tudtára adni, vagy egy kérdésre vár választ. Az ilyenkor megjelenő dialógus ablak az üzeneten kívül nyomógombokat is tartalmaz. Az üzenetet ENTER-rel kell nyugtázni, míg a válaszok között a JOBB, BAL majd az ENTER lenyomásával, vagy a megfelelő nyomógombra kattintva kell választani. Némely hiba üzenet ablak további részleteket is tartalmazhat a hiba okáról, ekkor az ablak jobb szélénél egy kis nyomógomb látható ">" felirattal.

3.7. Nyomtató alrendszer

A program munkaállomásonként tetszőleges számú nyomtatót tud egy időben kezelni.

A fizikai nyomtatókhoz típusonként más és más vezérlőkarakterek definiálhatók (pl. kiemelt vagy sűrített nyomtatás parancsai). A fax nyomtató a nyomtatás befejezése után egy telefonszám megadását kéri, majd az adott számra faxolja a nyomtatást. Minden nyomtatás eredményét a nyomtató típusától függetlenül fájlba lehet irányítani (F2 gomb lenyomása után, az Fájlba ment segítségével lehet a fájlba nyomtatást ki- és bekapcsolni). Ekkor a nyomtatás befejezése után, az eredmény a képernyőn megjelenik. A képernyős listázáskor a listázott fájl az F9 billentyűvel kinyomtatható.

3.8. Felhasználók, jogosultságok

Amennyiben az alkalmazást több személy is használja, úgy a különböző felhasználóknak saját azonosító és jelszó osztható ki. Így minden esetben a program indulásakor egy látható felhasználói azonosítót, és egy hozzá tartozó, nem látható jelszót kell megadni, amivel a gép azonosítja az őt használó személyt. A különböző típusú felhasználókból csoportok alakíthatók ki. A felhasználók és a felhasználói csoportok különböző jogosultságokkal rendelkezhetnek. Egy felhasználó akár több csoportnak is tagja lehet, ekkor egy adott elemmel kapcsolatos aktuális jogosultsági szintje a csoportok és az egyéni jogosultsága közül a legmagasabb lesz.

Ablak jogosultságok:

'A': alapértelmezett jog érvényes rá

'N': nem használható

'L': időszerűsítő ablaknál az adatok láthatók, de nem módosíthatók, lekérdező és nyomtató ablaknál az adatok lekérhetők de nem összesíthetők

'U': időszerűsítő ablaknál az adatok láthatók, új adatok felvihetők de a régiek nem módosíthatók, lekérdező és nyomtató ablaknál az adatok lekérhetők és összesíthetők

'M': időszerűsítő ablaknál az adatok módosíthatók is

'T': időszerűsítő ablaknál az adatok törölhetők is

't': tulajdonságot módosíthatja

Adat módosító képernyő elemek jogosultságai

'A': alapértelmezett jog érvényes rá

'N': nem látható

'L': látható, de a tartalma nem módosítható

'M': tartalma is módosítható

't': tulajdonság is módosítható

Adat bemutató képernyő elemek jogosultságai

'A': alapértelmezett jog érvényes rá

'N': nem látható

'L': látható, de a tartalma nem módosítható

't': tulajdonság is módosítható

3.9. Súgó alrendszer

A súgó alrendszer három módon használható:

- a) hagyományos Windows-os súgóval
- b) beépített HTML alapú súgó rendszerrel (Linux operációs rendszer esetén csak ez áll rendelkezésünkre)
- c) Web súgó oldalak (csak gyors Internet kapcsolat esetén ajánlható)

Az ablakokról az ablakok jobb alsó sarkában található sűgő nyomógombra kattintva, vagy a funkció sor helyi menüjében megtalálható menüponttal kaphatunk segítséget. Egyéb más képernyő elemek esetén az elem helyi menüje vagy az F1 funkciógomb hoz elő sűgő oldalt.

3.10. A program egyidejű használata egynél több számítógépen, munkaállomások

Amennyiben a rendszer több számítógépen is fut, akár hálózatos, akár elkülönített gépeken, a gépeket külön-külön is meg lehet jelölni. Az így létrehozott munkaállomások egyedi beállításokkal rendelkezhetnek, mint például különböző nyomtatók, az általuk kiállított dokumentumok eltérő intervallumokból kaphatják a sorszámukat.

3.11. Lekérdezés és nyomtatás oszlop beállításai

Lekérdezés és nyomtatás oszlop beállításai.

3.11.1. Oszlopok tulajdonságai

Oszlopok tulajdonságai.

Mezőből létrehozott oszlop kifejezése

Használható benne X ami a mező aktuális értékét azonosítja. A következő műveletek és kifejezések szerepelhetnek még:

Számot, szöveget vagy időpontot visszaadó függvény
(szám|X)((+|-|*|/)(szám|X))*
'szöveg'

Kifejezés mezőből létrehozott oszlop kifejezése

A többi oszlop egyedi neve használható benne. A következő műveletek és kifejezések szerepelhetnek még:

Számot, szöveget vagy időpontot visszaadó függvény
(szám|X)((+|-|*|/)(szám|X))*
'szöveg'

Jelmagyarázat:

- ()* - 0 vagy többször szerepelhet
- [] - 0 vagy 1-szer szerepelhet
- (lehetőség1 | ... | lehetőségN) - az egyik közülük
- <> - nem egyenlő

3.11.2. Sorbarendezés megadása

Sorba rendezés megadása

3.11.3. Összesítések

Összesítések.

3.11.4. Szűrési feltételek

A lekérdezések és nyomtatások szűrési feltételei két szinten adhatók meg: táblánként és a tábla mezőnként. Logikailag a tábla feltétel foghatja össze a mezőfeltételeket.

A tábla feltétel kifejezésben csak azonosítók használható. Azonosító lehet egy mező neve, vagy egy mezőfeltétel azonosítója. Mező nevek között ugyanazok a relációk használhatók mint a mezőfeltételek esetén. Ha az azonosító egy mezőfeltétel, akkor ÉS-sel és VAGY-gyal lehet őket összekapcsolni, NEM-mel tagadni őket.

Mezőfeltétellel egy mezőre hozható létre feltétel. A kifejezésben a mező értékét X helyettesíti Pl. a „(X>5) ÉS (X<10)” feltétel akkor teljesül, ha a mező értéke 5 és 10 közötti. A logikai kifejezések ÉS-sel és VAGY-gyal kapcsolhatóak össze, NEM-mel pedig tagadhatóak. A kifejezésben használható függvények és relációk:

Logikai értéket visszaadó függvények:

ÉS

Igaz ha mindkét kifejezés értéke igaz.

Kifejezés1 ÉS Kifejezés2

VAGY

Igaz ha a két kifejezés közül legalább az egyik értéke igaz.

Kifejezés1 VAGY Kifejezés2

NEM

Igaz ha a kifejezés értéke hamis.

NEM Kifejezés

ELEME

Igaz, ha X egyenlő a zárójelben felsorolt elemek közül legalább eggyel. Tetszőleges számú lehetőség sorolható fel

X ELEME ('szöveg1', 'szöveg2')

X ELEME (szám1, szám2)

X ELEME(D(év, hó, nap))

ELEJE

Igaz, ha az X az aposztrófok közötti résszel kezdődik

ELEJE(X, 'szöveg')

VÉGE

Igaz, ha az X az aposztrófok közötti részre végződik.

VÉGE(X, 'szöveg')

TARTALMAZZA

Igaz, ha X tartalmazza a megadott kifejezést.

X TARTALMAZZA 'szöveg'

X TARTALMAZZA szám

X TARTALMAZZA D(év, hó, nap)

X TARTALMAZZA számot és szöveget visszaadó függvények

Számokon végezhető műveletek és relációk:

(szám|X) ((+ | - | * | /)(szám|X))* (< | > | <= | >= | = | <>) (szám|X) ((+ | - | * | /)(szám|X))*

Egy zárójelen belül a | jellel elválasztott lehetőségek közül az egyik szerepelhet pl.: egy szám vagy X. Ha zárójelek után * van akkor annak a résznek nem kötelező szerepelnie, de többször is megismételhető egymás után. Tehát egy számhoz vagy X-hez hozzáadható, kivonható, megszorozható, vagy elosztható egy másik számmal vagy X-szel.

Szövegek közötti relációk:

('szöveg'|X) (< | > | <= | >= | = | <>) ('szöveg'|X)

Összehasonlítható két szöveg is.

Dátumokon végezhető műveletek és relációk:

[((szám) (+ | - | * | /))* (szám) +] (X | MA | MOST | IDO) [+ | - (szám) ((+ | - | * | /)(szám))*] (< | > | <= | >= | = | <>) ua., mint az eleje

A dátumok is összehasonlíthatóak. A dátumhoz történő hozzáadás vagy kivonás, adott nappal történő eltolást jelent. A [] zárójelek közötti résznek nem kötelező ott lennie, de ha szerepel, akkor csak egyszer lehet, nem ismételtető.

A következő függvények a relációs jel két oldalán állhatnak az X helyén (a megfelelő típusnál). A zárójelek között állhatnak olyan kifejezések, amik a megfelelő típusal térnek vissza. Pl.: EGÉSZ(ABSZ(X)+0,5)

Számértéket visszaadó függvények:

TESZT0(X) – ABSZ(X) kisebb 0,000001 akkor 0 az értéke, különben maga a szám

ELOJEL(X) – ha X nagyobb 0, akkor 1, ha X = 0, akkor 0, ha X kisebb 0, akkor -1

EGÉSZ(X) – visszaadja X egészrészét

TIZEDES(X) – visszaadja X-ből a tizedeseket

KEREK(X) – X-et kerekíti (0.5 től felfelé, különben lefelé kerekíti)

KEREKF(X) – X-et felfelé kerekíti

KEREKL(X) – X-et lefelé kerekíti

ABSZ(X) – X abszolút értéke

ÉV(X) – egy dátumból visszaadja az évet

HÓ(X) – egy dátumból visszaadja a hónapot

HÉT(X) – egy dátumból visszaadja a hetet

NAP(X) – egy dátumból visszaadja a napot

ÓRA(X) – egy időpontból visszaadja az órát

PERC(X) egy időpontból visszaadja a percet

MÁSODPERC(X) – egy időpontból visszaadja a másodpercet

Szöveget visszaadó függvények:

RÉSZ(X, tól, hossz) - Visszaadja X szöveg egy részét adott pozíciótól adott hosszúságban.

KIS(X) – X-et kisbetűsre alakítja

NAGY(X)- X-et nagybetűsre alakítja

ÉKEZET(X) – X-et ékezetek nélkülire alakítja

HÉTNAPI(X) - adott dátum milyen napra esik pl.: hétfő

HÓNAPNEVE(X) – adott dátumból a hónap neve pl.: Január

Időpontot visszaadó függvények:

MA – visszaadja a mai dátumot

MOST – visszaadja a mai dátumot időponttal együtt

IDO – visszaadja a pillanatnyi időt

D(év, hó, nap) - dátum megadása évvel, hónappal és nappal nyelv független módon. (pl. D(2005, 01, 07) – Az évnek n4 számjegyűnek, a hónapnak és a napnak 2-2 számjegyűnek kell lennie. Csak önmagában állhat a relációs jel egyik oldalán, nem lehet hozzáadni, vagy kivonni belőle számot.

Ha a kifejezés csak egy szám, szöveg vagy dátum, akkor az azt jelenti, hogy X egyenlő vele.

Szám: X = szám

'szöveg': X = 'szöveg'

D(év, hó, nap): X = D(év, hó, nap)

Jelmagyarázat:

()* - 0 vagy többször szerepelhet

[] - 0 vagy 1-szer szerepelhet

(lehetőség1 | ... | lehetőségN) - az egyik közülük

<> - nem egyenlő

3.11.5. Változók

Változók.

3.12. Parancssori paraméterek

Az alkalmazás parancssori paraméterei két típusba sorolhatók:

1) Általános paraméterek

2) Alkalmazás specifikus paraméterek

A parancssori paraméterek felülbírálnak ha a rendszert úgy indítjuk, hogy közben nyomjuk az egyik SHIFT billentyűt, majd az induló paraméter ablakban módosítjuk őket.

3.12.1. Általános parancssori paraméterek

Az alkalmazás indításakor a következő általános paraméterek használhatók:

inifájl : cég leíró fájl neve
/? : ez a súgó
/T : teszt funkciók aktivizálása
/SD : iScript hibakeresés - minden típus
/SD:x : iScript hibakeresés - felsorolt típusok(FCSUEPD)
/SDNB : iScript töréspont beállítás tiltása fordítás után
/C:x : cég azonosító cégcsoport esetén
/CG:x : cég azonosító egyedi funkciókhoz
/D : ItcPkgsEx/ItcRestart eltávolítása
/C : adatbázis törlése és új létrehozása
/CM:x : adatbázis létrehozása esetén hány fájlból áll az adatbázis
/NOBACKUP : nincs adatbázis mentés /C esetén
/NOCHECK : szkriptek értelmezés nélküli futtatása
/L : zárolás törlése ha van zároló üzenet
/NC : konvertálás nélküli indítás
/B : adatbázis mentése
/RESTORE : adatbázis visszaállítása
/BACKUPCOMP : adatbázis mentése és tömörítése
/BACKUPSEND : adatbázis mentése és küldése
/SEND : szinkronizáció - küldés
/RECV : szinkronizáció - vétel
/RECVEXT : szinkronizáció idegen adatbázisból
/SENDNAME:x : módosított szinkronizációs adatbázis név küldéskor
/R : azonnali futtatás /C, /B, /RESTORE, /SEND, /RECV, /RECVEXT, /BACKUPSEND, /UPGRADE esetén
/LOCAL:x : telephely azonosító
/WORK:x : munkaállomás hálózati azonosító
/S:x : adatbázis kiszolgáló neve
/O:x : adatbázis kiszolgáló port
/F:x : adatbázis elérés Client dll funkció neve
/I:x : adatbázis elérés Client dll
/V:x : adatbázis elérés Vendor dll
/D:x : adatbázis fájl neve és elérési útja
/P:x : protokoll (local, tcp, netbeui vagy spx)
/Q:x : adatbázis SQL szervere (x: FB, IB, MYSQL, MSSQL, ORA, PG)
/U:x : adatbázis SQL szerver felhasználó

/W:x : adatbázis SQL szerver jelszó
/H:x : súgó fájlok mappája
/HB : belső súgó alrendszer használata
/HG : súgó azonosítók generálása
/UPGRADE:x : frissítés keresése, letöltése és telepítése az x kiszolgálóról (x: 1 vagy 2, alapértelmezett 1)
/UPGRADETEST:x : stabil, teszt, fejlesztői vagy adott adatbázis szám verziójú frissítés keresése (x: 0, 1, 2 vagy 3, alapértelmezett 1)
/UPGRADEPATH:x : frissítés mappája
/NOSHUTDOWN : adatbázis konverziója előtt ne állítsa le és indítsa újra az adatbázist
/WEBSERVICE : webszolgáltatás kiszolgáló futtatása
/SCHED : ütemező futtatása
/REPL : adatbázis replikáció futtatása
/CHNG : változások továbbításának futtatása
/DELAY:x : futtatás késleltetése x másodpercig
/REFRESH : adatbázis tárolt eljárásainak és triggereinek frissítése
/RECREATE : adatbázis tárolt eljárásainak és triggereinek törlése majd létrehozása
/REMOVE : adatbázis tárolt eljárásainak és triggereinek törlése
/CNV : konvertálás futtatása
/TRAY : alkalmazás tálcára helyezése
/NOCLOSE : alkalmazás bezárásának tiltása
/INTERAPP:x : InterApp azonosító
/FI:x : nyomtatási formátum fájl(ok) importálása (? és * megengedett)
/FO:x : nyomtatási formátumok exportálása mappába
/SI:x : script fájl(ok) importálása (? és * megengedett)
/SO:x : scriptek exportálása mappába
/EI:x : export/import fájl(ok) importálása (? és * megengedett)
/EO:x : export/import beállítások exportálása mappába
/SQL:x : SQL script fájl(ok) végrehajtása (? és * megengedett)
/MS:x : menü adatbázis kiszolgáló neve
/MD:x : menü adatbázis fájl neve és elérési útja
/MP:x : menü protokoll (local, tcp, netbeui vagy spx)
/MPCLIENT:x : menü adatbázisok fájlok elérési útja a kliens fájl rendszerében
/MPSERVER:x : menü adatbázisok fájlok elérési útja a kiszolgáló fájl rendszerében (ha üres, akkor az MPCLIENT)
/MI:x : menü adatbázis fájlok adatait tartalmazó leíró ini fájl
/MIP:x : menü adatbázis fájlok adatait tartalmazó leíró ini fájlok mappája
/MIPSD:x : menü adatbázis protokoll, kiszolgálók, adatbázis fájlok adatait tartalmazó ini fájl
/RP:x : replikációs protokoll (local, tcp, netbeui vagy spx)
/RS:x : replikációs adatbázis kiszolgáló neve
/RO:x : replikációs adatbázis kiszolgáló port
/RI:x : replikációs adatbázis elérés Client dll
/RV:x : replikációs adatbázis elérés Vendor dll

/RD:x : replikációs adatbázis fájl neve és elérési útja
/RH:x : replikáció felfüggesztésének időintervalluma
/RT:x : replikációs adattábla (x: MOD, MODSYNC, MODREPL)
/RQ:x : replikációs SQL kiszolgáló típusa (x: FB, IB, MYSQL, MSSQL, ORA, PG, WS)
/RU:x : replikáció SQL kiszolgáló felhasználó
/RW:x : replikáció SQL kiszolgáló jelszó
/RC:x : replikáció SQL kiszolgáló kódolása
/Y:x : adatbázis fájl év
/NOLCKFILE : LCK fájl kezelésének kikapcsolása
/NOLOGFILE : LOG fájl kezelésének kikapcsolása
/NOLICREFRESH : automatikus licenc frissítés kikapcsolása
/WSS:x : webszolgáltatás kiszolgáló SSL kapcsolat (x: 0, 1)
/WSP:x : webszolgáltatás kiszolgáló port
/WSP2:x : webszolgáltatás másodlagos (nem SSL) kiszolgáló port
/CHATSERVER : csevegés kiszolgáló futtatása
/LBL : címke tervező futtatása
/RUNS : ItcRunService indította el

3.12.2. Iktatás alkalmazás specifikus parancssori paraméterek

Az iktató alkalmazás egyedi paraméterei:

/AIA : egyszerűsített iktatás azonnali indítása
/AIU : iktatás lekérdezése
/AIW : iktatás aláírása
/AIF:x : adott fájl iktatása

3.12.3. Correct alkalmazás specifikus parancssori paraméterek

A Correct alkalmazás egyedi paraméterei:

/ACM : ügyfélmonitorindítása
/ACCS : pénztárgép kiszolgáló indítása
/ACPR : árlekérdezés indítása

3.13. Konfigurációs fájlok

Az alkalmazás két konfigurációs fájlt dolgoz fel induláskor:

- 1) az alkalmazás konfigurációs fájlja
- 2) cég konfigurációs fájl

A konfigurációs fájlok, a parancssori paraméterek, és az indítási paraméter ablak viszonya következő:

Ha van, az alkalmazás konfigurációs fájlal felül lehet bírálni az alkalmazás alapértelmezett paramétereit, a cég konfigurációs fájlal az alkalmazás konfigurációs fájl paramétereit, a parancssori paraméterekkel a cég konfigurációs fájlt és végül az indítási paraméter ablakkal az parancssori paramétereket.

3.13.1. Alkalmazás konfigurációs fájl

Az alkalmazás konfigurációs fájl a következő bejegyzéseket tartalmazhatja:

Title=

Alkalmazás egyedi neve.

Monitor=0

Képernyő sorszáma, ahol a fő ablak meg fog jelenni.

MenuProtocol=tcp

Menü kiszolgáló hálózati protokollja. Lehetséges értékek: local, tcp, netbeui vagy spx

MenuServer=server

Menü kiszolgáló UNC neve, domain neve vagy IP címe. local MenuProtocol esetén elhagyható, tcp esetén lehet localhost vagy 128.0.0.1 is.

Menu=/home/interbase/data/menu.fdb

Menü adatbázis elérési útja, a kiszolgáló gép szemszögéből. Az adatbázis csak lokális meghajtón helyezhető el. local MenuProtocol esetén a meghajtó betűjelével kell hogy kezdődjön. Ajánljuk hogy az INTERBASE kiszolgálóval azonos meghajtón, a home/interbase/data mappába legyen.

MenuPathSmb=y:\data

A menüben megjelenítendő adatbázisok kiinduló mappája a munkaállomás szemszögéből.

MenuPathServer=/home/interbase/data

A menüben megjelenítendő adatbázisok kiinduló mappája a kiszolgáló szemszögéből.

MenuIni=x:\Menu.ini

Menüben megjelenítendő adatbázisok leírása. Formátumát lásd később.

MenuIniPath=x:\Menu

Menüben megjelenítendő adatbázisok ini fájljait tartalmazó kiinduló mappa.

Firm=Itc Kft. adatai

Adatbázist leíró ini fájl menüben megjelenő neve.

Work=1

Munkaállomás azonosítója. Ha nem talál ilyen azonosítót az adatbázisban, használja az alapértelmezett azonosítót (alapértelmezés szerint 999). Ebben az esetben csak karbantartó jogosultsággal lehet belépni..

Local=1

Telephely azonosító. Ha nincs megadva, akkor a munkaállomás adatainál megadott telephelyet használja a rendszer.

User=1

Felhasználó azonosító. Ha a felhasználó létezik és az automatikus bejelentkezés engedélyezett nála, bejelentkezés nélkül elindul a program.

Lang=HUN

Nyelv azonosító a bejelentkezéshez. Bejelentkezés után már a felhasználóhoz beállított nyelvet használja a rendszer. Lehetséges értékek: HUN, EN, DE, SRL vagy ROM.

DataProtocol=tcp

Adatbázis kiszolgáló hálózati protokollja. Lehetséges értékek: local, tcp, netbeui vagy spx

DataServer=server

Adatbázis kiszolgáló UNC neve, domain neve vagy IP címe. local DataProtocol esetén elhagyható, tcp esetén lehet localhost vagy 128.0.0.1 is.

DataPort=

Adatbázis kiszolgáló által használt port száma.

DataVendor=

Adatbázis kiszolgáló Vendor dll neve

DataClient=

Adatbázis kiszolgáló Client dll neve

DataClientFunc=

Adatbázis kiszolgáló Client dll funkció neve

Data=/home/interbase/data/cor_.fdb

Adatbázis elérési útja, a kiszolgáló gép szemszögéből. Az adatbázis csak lokális meghajtón helyezhető el. local DataProtocol esetén a meghajtó betűjelével kell hogy kezdődjön. Ajánljuk hogy a kiszolgálóval azonos meghajtón, a home/interbase/data mappába legyen.

DataSQL=FB

Adatbázis kiszolgáló típusa. Lehetséges értékek: FB, IB, MYSQL, MSSQL, ORA, PG

Auth=0

Azonosítás típusa. Lehetséges értékek: 0 és 1: alapértelmezett felhasználó és jelszó, 2: DataUser és DataPassword változóknál megadott felhasználó és jelszó.

DataUser=

Auth=2 esetén adatbázis kiszolgáló felhasználó azonosító.

DataPassword=

Auth=2 esetén adatbázis kiszolgáló jelszó. Ha 20 karakternél hosszabb, akkor kódolt jelszónak tekinti, és megpróbálja visszakódolni. (Kódolni az Indítási paraméterek ablak, "ini" fájl fül, Szerkesztés gomb megnyomásával megjelenő szerkesztőablakban, vagy az elindított alkalmazás "Jelszó kódolása" menüponttal lehet.)

Ext=

Külső adatbázis fájl neve. Adat exportnál és importnál használatos.

Redirect=

Ha az itt megadott ini fájl létezik, akkor ezt is feldolgozza mint alkalmazás ini fájlt. Teszt célokat szolgál.

Test=0

Automatikus indítandó teszt fajtája. 0: nincs indítást, 1: adatbázis sebességteszt. Teszt célokat szolgál.

Loc=

Lokális módban, helyi adatbázis kiszolgálóval indítja el az alkalmazást, a dokumentum minimális sorszám tartományát a szoftver paraméterekben megadott értékkel eltolja.

Year=

Adatbázis év. Az adatbázis fájl nevét megtoldja ezzel az évszámmal (pl. ha Data=/home/interbase/data/cor_itc.fdb és Year=2010, akkor az adatbázis név /home/interbase/data/cor_itc_2010.fdb lesz)

NoLicRefresh=

Licenc frissítés heti egyszer az alkalmazás indulásakor. Lehetséges értékek: 0: van frissítés, 1: frissítés tiltása.

TestEmail=

Az összes elküldött email erre a címre fog menni. Teszt célokat szolgál.

TestFax=

Az összes elküldött fax erre a számra fog menni. Teszt célokat szolgál.

Upgrade=\\server\correct\win32

Mappa, ahova a rendszer a frissítéseit tölti le, és ahonnan induláskor ellenőrzi hogy van-e újabb letöltött verzió.

ReplProtocol=tcp

Replikációs adatbázis kiszolgáló hálózati protokollja. Lehetséges értékek: local, tcp, netbeui vagy spx

ReplServer=server

Replikációs adatbázis kiszolgáló UNC neve, domain neve vagy IP címe. local DataProtocol esetén elhagyható, tcp esetén lehet localhost vagy 128.0.0.1 is.

ReplPort=

Replikációs adatbázis kiszolgáló által használt port száma.

ReplVendor=

Replikációs adatbázis kiszolgáló Vendor dll neve

ReplClient=

Replikációs adatbázis kiszolgáló Client dll neve

ReplClientFunc=

Replikációs adatbázis kiszolgáló Client dll funkció neve

Repl=/home/interbase/data/cor_.fdb

Replikációs adatbázis elérési útja, a kiszolgáló gép szemszögéből. Az adatbázis csak lokális meghajtón helyezhető el. local DataProtocol esetén a meghajtó betűjével kell hogy kezdődjön. Ajánljuk hogy a kiszolgálóval azonos meghajtón, a home/interbase/data mappába legyen.

ReplSQL=FB

Replikációs adatbázis kiszolgáló típusa. Lehetséges értékek: FB, IB, MYSQL, MSSQL, ORA, PG

ReplUser=

Replikációs adatbázis kiszolgáló felhasználó azonosító.

ReplPassword=

Replikációs adatbázis kiszolgáló jelszó. Ha 20 karakternél hosszabb, akkor kódolt jelszónak tekinti, és megpróbálja visszakódolni. (Kódolni az Indítási paraméterek ablak, "ini" fájl fül, Szerkesztés gomb megnyomásával megjelenő szerkesztőablakban, vagy az elindított alkalmazás "Jelszó kódolása" menüponttal lehet.)

ReplCharSet=

Replikációs adatbázis kiszolgáló karakter kódolása.

Az alkalmazás konfigurációs fájl a rendszeren belül is javítható, akár az indítási paraméterek ablak vagy az információs ablak megfelelő lapján mint egyszerű szövegfájl, akár ezen lap Szerkesztés nyomógombjára kattintva beviteli mezőkön keresztül.

3.13.2. Cég konfigurációs fájl

Cég konfigurációs fájl a következő bejegyzéseket tartalmazhatja:

Monitor=0

Képernyő sorszáma, ahol a fő ablak meg fog jelenni.

Firm=Itc Kft. adatai

Adatbázist leíró ini fájl menüben megjelenő neve.

Work=1

Munkaállomás azonosítója. Ha nem talál ilyen azonosítót az adatbázisban, használja az alapértelmezett azonosítót (alapértelmezés szerint 999). Ebben az esetben csak karbantartó jogosultsággal lehet belépni..

Local=1

Telephely azonosító. Ha nincs megadva, akkor a munkaállomás adatainál megadott telephelyet használja a rendszer.

User=1

Felhasználó azonosító. Ha a felhasználó létezik és az automatikus bejelentkezés engedélyezett nála, bejelentkezés nélkül elindul a program.

Lang=HUN

Nyelv azonosító a bejelentkezéshez. Bejelentkezés után már a felhasználóhoz beállított nyelvet használja a rendszer. Lehetséges értékek: HUN, EN, DE, SRL vagy ROM.

DataProtocol=tcp

Adatbázis kiszolgáló hálózati protokollja. Lehetséges értékek: local, tcp, netbeui vagy spx

DataServer=server

Adatbázis kiszolgáló UNC neve, domain neve vagy IP címe. local DataProtocol esetén elhagyható, tcp esetén lehet localhost vagy 128.0.0.1 is.

DataPort=

Adatbázis kiszolgáló által használt port száma.

DataVendor=

Adatbázis kiszolgáló Vendor dll neve

DataClient=

Adatbázis kiszolgáló Client dll neve

DataClientFunc=

Adatbázis kiszolgáló Client dll funkció neve

Data=/home/interbase/data/cor_.fdb

Adatbázis elérési útja, a kiszolgáló gép szemszögéből. Az adatbázis csak lokális meghajtón helyezhető el. local DataProtocol esetén a meghajtó betűjelével kell hogy kezdődjön. Ajánljuk hogy a kiszolgálóval azonos meghajtón, a home/interbase/data mappába legyen.

DataSQL=FB

Adatbázis kiszolgáló típusa. Lehetséges értékek: FB, IB, MYSQL, MSSQL, ORA, PG

Auth=0

Azonosítás típusa. Lehetséges értékek: 0 és 1: alapértelmezett felhasználó és jelszó, 2: DataUser és DataPassword változóknak megadott felhasználó és jelszó.

DataUser=

Auth=2 esetén adatbázis kiszolgáló felhasználó azonosító.

DataPassword=

Auth=2 esetén adatbázis kiszolgáló jelszó. Ha 20 karakternél hosszabb, akkor kódolt jelszónak tekinti, és megpróbálja visszakódolni. (Kódolni az Indítási paraméterek ablak, "ini" fájl fül, Szerkesztés gomb megnyomásával megjelenő szerkesztőablakban, vagy az elindított alkalmazás "Jelszó kódolása" menüponttal lehet.)

Test=0

Automatikus indítandó teszt fajtája. 0: nincs indítást, 1: adatbázis sebességteszt. Teszt célokat szolgál.

Loc=

Lokális módban, helyi adatbázis kiszolgálóval indítja el az alkalmazást, a dokumentum minimális sorszám tartományát a szoftver paraméterekben megadott értékkel eltolja.

Year=

Adatbázis év. Az adatbázis fájl nevét megtoldja ezze az évszámmal (pl. ha Data=/home/interbase/data/cor_itc.fdb és Year=2010, akkor az adatbázis név /home/interbase/data/cor_itc_2010.fdb lesz)

ReplProtocol=tcp

Replikációs adatbázis kiszolgáló hálózati protokollja. Lehetséges értékek: local, tcp, netbeui vagy spx

ReplServer=server

Replikációs adatbázis kiszolgáló UNC neve, domain neve vagy IP címe. local DataProtocol esetén elhagyható, tcp esetén lehet localhost vagy 128.0.0.1 is.

ReplPort=

Replikációs adatbázis kiszolgáló által használt port száma.

ReplVendor=

Replikációs adatbázis kiszolgáló Vendor dll neve

ReplClient=

Replikációs adatbázis kiszolgáló Client dll neve

ReplClientFunc=

Replikációs adatbázis kiszolgáló Client dll funkció neve

Repl=/home/interbase/data/cor_.fdb

Replikációs adatbázis elérési útja, a kiszolgáló gép szemszögéből. Az adatbázis csak lokális meghajtón helyezhető el. local DataProtocol esetén a meghajtó betűjelével kell hogy kezdődjön. Ajánljuk hogy a kiszolgálóval azonos meghajtón, a home/interbase/data mappába legyen.

ReplSQL=FB

Replikációs adatbázis kiszolgáló típusa. Lehetséges értékek: FB, IB, MYSQL, MSSQL, ORA, PG

ReplUser=

Replikációs adatbázis kiszolgáló felhasználó azonosító.

ReplPassword=

Replikációs adatbázis kiszolgáló jelszó. Ha 20 karakternél hosszabb, akkor kódolt jelszónak tekinti, és megpróbálja visszakódolni. (Kódolni az Indítási paraméterek ablak, "ini" fájl fül, Szerkesztés gomb megnyomásával megjelenő szerkesztőablakban, vagy az elindított alkalmazás "Jelszó kódolása" menüponttal lehet.)

ReplCharSet=

Replikációs adatbázis kiszolgáló kódolása.

A cég konfigurációs fájl a rendszeren belül is javítható, akár az indítási paraméterek ablak vagy az információs ablak megfelelő lapján mint egyszerű szövegfájl, akár ezen lap Szerkesztés nyomógombjára kattintva beviteli mezőkön keresztül.

3.13.3. Induló menü beállítása

Ha a rendszer indulásakor nem csak egy előre megadott adatbázis szeretnénk használni, lehetőség van egy induló menü beállítására is. Lehetőségek:

1.) Az alkalmazás ini fájljában használjuk a MenuProtocol, MenuServer és Menu beállításokat. Ekkor a megadott kiszolgálóról egy menü adatbázisból származnak az induló menü ablakában megjelenő bejegyzések. Ha nincs még ilyen adatbázis létrehozva, itt létre is hozhatjuk, és időszzerűsíthetjük ennek adatait a lista helyi menüjének segítségével. Ha egy menüponthoz nem adunk meg adatbázis fájl nevet, az al menüként jelenik meg a listán. A megadott adatok ellenőrizhetők is a kapcsolat tesztelése segítségével.

2.) Az alkalmazás ini fájljában használjuk a MenuPathClient és MenuPathServer beállításokat. Ekkor a megadott MenuPathClient mappából és annak al mappáinak tartalmából állítja össze a menüt a gép, úgy hogy innét kiszedi a számára megfelelő azonosítójú adatbázisokat. Az adatbázisok menün megjelenő nevét a Vállalat adatainál adhatjuk meg. A menü al menüpontjai az almappák nevei lesznek. A felvett menü elemek ellenőrizhetők is a kapcsolat tesztelése segítségével.

3.) Az alkalmazás ini fájljában használjuk a MenuIniPath beállítást. Ekkor a megadott MenuIniPath mappából és annak al mappáinak tartalmából állítja össze a menüt a gép, úgy hogy innét kiszedi a számára megfelelő bekezdéssel rendelkező cég ini fájlokat. Az adatbázisok menün megjelenő nevét a Firm bejegyzéssel adhatjuk meg. A menü al menüpontjai az almappák nevei lesznek. A felvett menü elemek ellenőrizhetők is a kapcsolat tesztelése segítségével.

4.) Az alkalmazás ini fájljában használjuk a MenuIni beállítást. Ekkor a megadott MenuIni fájl tartalmából állítja össze a menüt a gép. Itt minden egyes bekezdés egy új adatbázist ír le (ezek neve tetszőleges lehet). A bekezdés DataProtocol, DataServer és Data bejegyzései adják az eléréshez szükséges adatokat. Az adatbázisok menün megjelenő nevét a Firm bejegyzéssel adhatjuk meg. Ha ez nem áll rendelkezésre, a bekezdés azonosítóját fogja használni. Al menüpontok nem alakíthatók ki. A felvett menü elemek ellenőrizhetők is a kapcsolat tesztelése segítségével.

5.) Az alkalmazás ini fájljában használjuk a MenuIniProtocolServerData beállítást. Ekkor a megadott MenuIniProtocolServerData fájl tartalmából állítja össze a vááalasztható protokollok ([Protocol] bekezdés), kiszolgálók ([Server] bekezdés) és adatbázisok ([Data] bekezdés) listáját. Az alapértelmezett menüpontot a MenuDefault bejegyzéssel lehet beállítani. Ha azt szeretnénk, hogy alapértelmezett menüpont mindig az utolsó kiválasztott elem legyen, ezt a MenuDefaultRefresh bejegyzés teszi lehetővé. A MenuWait segítségével megadható másodpercben az az idő, ami letelte után automatikusan indítja az alapértelmezett menüpontot. Ha ez 0, azonnal indul (kivéve ha induláskor nyomjuk a Ctrl billentyűt). A negatív érték letiltja az automatikus indítást.

4. Iktatás

Iktatás.

4.1. Dokumentumok iktatása

Dokumentumok iktatása.

4.1.1. Bejövő, kimenő és belső dokumentumok iktatása

Bejövő, kimenő és belső dokumentumok iktatása.

4.1.2. Dokumentum egyszerűsített iktatása

Dokumentum egyszerűsített iktatása.

4.2. Iktatások lekérdezése, visszakeresése

Iktatások lekérdezése, visszakeresése.

4.3. Iktatás aláírása

Iktatás aláírása.

4.3. Iktatás kinyomtatása

Iktatás kinyomtatása.

5. SQL/iScript

Szűrési feltételek, kimutatások, adatok exportálásának-importálásának eszközei a scriptek. Ezek olyan egyszerű utasítás sorok, amelyek lehetővé tesznek bizonyos funkciók megvalósítását.

5.1. SQL script

Az SQL script SQL parancsok sorozata.

5.1.1. SQL nyelv

SQL nyelv.

5.1.2. SELECT utasítás

```
SELECT [TRANSACTION transaction]
  [DISTINCT | ALL]
  { * | <val> [, <val> ...] }
  [INTO :var [, :var ...]]
  FROM <tableref> [, <tableref> ...]
  [WHERE <search_condition>]
  [GROUP BY col [COLLATE collation] [, col [COLLATE collation] ...]
  [HAVING <search_condition>]
  [UNION <select_expr> [ALL]]
  [PLAN <plan_expr>]
  [ORDER BY <order_list>]
  [FOR UPDATE [OF col [, col ...]]];
```

```
<val> = {
  col [<array_dim>] | :variable
  | <constant> | <expr> | <function>
  | udf ([<val> [, <val> ...]])
  | NULL | USER | RDB$DB_KEY | ?
  } [COLLATE collation] [AS alias]
```

```
<array_dim> = [[x:]y [, [x:]y ...]]
```

```
<constant> = num | 'string' | charsetname 'string'
```

```
<function> = COUNT ( * | [ALL] <val> | DISTINCT <val>)
  | SUM ([ALL] <val> | DISTINCT <val>)
  | AVG ([ALL] <val> | DISTINCT <val>)
  | MAX ([ALL] <val> | DISTINCT <val>)
  | MIN ([ALL] <val> | DISTINCT <val>)
  | CAST (<val> AS <datatype>)
  | UPPER (<val>)
  | GEN_ID (generator, <val>)
```

<tableref> = <joined_table> | table | view | procedure
 [(<val> [, <val> ...])] [alias]

<joined_table> = <tableref> <join_type> JOIN <tableref>
 ON <search_condition> | (<joined_table>)

<join_type> = [INNER] JOIN
 | { LEFT | RIGHT | FULL } [OUTER] JOIN

<search_condition> = <val> <operator> {<val> | (<select_one>)}
 | <val> [NOT] BETWEEN <val> AND <val>
 | <val> [NOT] LIKE <val> [ESCAPE <val>]
 | <val> [NOT] IN (<val> [, <val> ...] | <select_list>)
 | <val> IS [NOT] NULL
 | <val> { >= | <= }
 | <val> [NOT] { = | < | > }
 | { ALL | SOME | ANY } (<select_list>)
 | EXISTS (<select_expr>)

| SINGULAR (<select_expr>)
 | <val> [NOT] CONTAINING <val>
 | <val> [NOT] STARTING [WITH] <val>
 | (<search_condition>)
 | NOT <search_condition>
 | <search_condition> OR <search_condition>

| <search_condition> AND <search_condition>
 <operator> = { = | < | > | <= | >= | !< | !> | <> | != }

<plan_expr> =
 [JOIN | [SORT] [MERGE]] ({ <plan_item> | <plan_expr> }
 [, { <plan_item> | <plan_expr> } ...])

<plan_item> = { table | alias }

{ NATURAL | INDEX (<index> [, <index> ...]) | ORDER <index> }

<order_list> =
 { col | int } [COLLATE collation]
 [ASC[ENDING] | DESC[ENDING]]
 [, <order_list> ...]

5.1.3. INSERT utasítás

INSERT [TRANSACTION transaction] INTO <object> [(col [, col ...])]
 { VALUES (<val> [, <val> ...]) | <select_expr>;

<object> = tablename | viewname

<val> = { :variable | <constant> | <expr>
 | <function> | udf ([<val> [, <val> ...]])
 | NULL | USER | RDB\$DB_KEY | ?

} [COLLATE collation]

<constant> = num | 'string' | charsetname 'string'

<function> = CAST (<val> AS <datatype>)
 | UPPER (<val>)

| GEN_ID (generator, <val>)

5.1.4. UPDATE utasítás

UPDATE [TRANSACTION transaction] {table | view}
 SET col = <val> [, col = <val> ...]
 [WHERE <search_condition> | WHERE CURRENT OF cursor];

DSQL and isql form:

UPDATE {table | view}
 SET col = <val> [, col = <val> ...]
 [WHERE <search_condition>

<val> = {
 col [<array_dim>]
 | :variable
 | <constant>
 | <expr>
 | <function>
 | udf ([<val> [, <val> ...]])
 | NULL
 | USER
 | ?}

[COLLATE collation]

5.1.5. DELETE utasítás

DELETE [TRANSACTION transaction] FROM table

```
{[WHERE <search_condition>] | WHERE CURRENT OF cursor};
```

5.1.6. CREATE INDEX utasítás

```
CREATE [UNIQUE] [ASC[ENDING] | DESC[ENDING]] INDEX index  
ON table (col [, col ...]);
```

5.1.7. DROP INDEX utasítás

```
DROP INDEX name;
```

5.2. iScript

Az iScript egy beépített eszköz, egyszerű programok írásának támogatására.

5.2.1. Az iScript nyelv

Az iScript nyelv egy Pascal alapú, objektumorientált nyelv. Azonosítókból és kulcsszavakból, valamint operátorokból és egyéb szimbólumokból épül fel. A kulcsszavakat a fordító fenntartja magának, ezért ezeket nem használhatjuk fel saját célra. Az azonosítók állhatnak betűkből, számokból és aláhúzás jelből (_), de nem kezdődhetnek számmal. A megjegyzéseket a programban bárhol elhelyezhetjük, kezdetük jelölésére a { és a (*, zárásukra pedig a } illetve a *) jelek szolgálnak. A nyelv sokféle operátort tartalmaz: +, -, *, /, div, mod, and, or, not, xor, in, stb..) Használhatunk eljárásokat, függvényeket. Az utasításokat pontosvessző (;) választja el egymástól.

5.2.2. Az iScript program felépítése

Egy iScript program a következő részekből áll:

```
program név;  
  deklarációk  
begin  
  utasítások  
end.
```

A program kulcsszó opcionális, csak arra szolgál, hogy jobban dokumentálhassuk a kódot.

5.2.3. Deklarációs rész

Ebben a részben definiáljuk mindazokat az elemeket, melyeket a későbbiekben, a programtörzsben használni akarunk. A deklaráció több részből áll. Sorrendjük tetszőleges, csupán a változóknál kell vigyázni, hogy csak már ismert, korábban deklarált típusokra hivatkozhatunk.

A deklarációk a következők lehetnek

címke-deklarációk
konstans-definíciók
típus-definíciók
változó-deklarációk
eljárás- vagy függvény-deklarációk

5.2.4. Címke-deklarációk

A címke a programtörzsön belül a program egy tetszőleges sorát azonosítja majd egyértelműen, ahol a goto utasítás hivatkozik majd rá. A címkéket a deklarálásuk során a label foglalt szó után kell megadni, ha több van belőlük, akkor vesszővel elválasztva. Például:

```
label  
  előre, hatra, újra;
```

5.2.5. Konstans-definíciók (típus nélküli konstans)

A konstansok a program teljes futása alatt állandó értékkel rendelkeznek. Deklarálásuk a const kulcsszóval kezdődik, majd következik a konstans azonosítója, azaz neve, egy egyenlőségi jel és maga a konstans értéke, pontosvesszővel lezárva. Egy kulcsszó után több konstans deklarálására is lehetőségünk van. A rendszer a konstans azonosítójához az egyenlőség jel jobb oldalán álló konstansnak megfelelő típust rendel. Szintaktikailag a karakteres és a karakterlánc típusú konstansok értékét felsővesszők közé kell zárunk.

```
const  
  név = érték;  
  név = érték;
```

5.2.6. Konstans-definíciók (típusos konstans)

Hasonló mint a típus nélküli konstans, csak nem a fordító rendeli hozzá a típust, hanem külön meg kell adni.

```
const  
  név: típus = érték;
```

5.2.7. A típusok deklarálása

A iScript nyelv előírja, hogy változókat tulajdonságaik szerint csoportosítsuk, azaz típusokhoz rendeljük őket. Minden változót egy és csakis egy típusba sorolhatunk. Az elemi típus meghatározza a változó

- értelmezési tartományát
- az értékészletét, valamint

- a rajta értelmezett műveletek halmazát.

Az egyszerű adattípusok jellemző tulajdonságai, hogy

- rendezettek;
- a valós számok (beleértve a részhalmazát képező egész számokat is) egy intervallumát alkotják.

A sorszámozott típusok az egész számok halmazából származtathatók.

A típus deklarációjának formai eljárása: a `type` kulcsszóval való bevezetés után egy vagy több típust deklarálhatunk oly módon, hogy akár többször is megadjuk a típus azonosítóját, majd egyenlőségjellel kapcsoljuk hozzá a típus leírását, amit pontosvessző zár le.

Egyszerű típusok

Valós típus

A valós számok ábrázolására az iScript a lebegőpontos formátumot használja, mégpedig a mantisszát kettes komplementummal, a karakterisztikát pedig többlételes kódolással. Öt különféle változata van, melyek közül a `real` formátum hagyományosan a legelterjedtebb. A valós típus aritmetikai és reláció műveleteket végezhetünk. Egy valós típusú változó deklarációja:

var

valos: Real;

típus	értelmezési tartomány	A helyi értékek száma	(tízes számrendszerben)
	memória helyfoglalás		
	(byte)		
Real	$\pm 2.9E-39 \dots \pm 1.7E38$	11-12	6
Single	$\pm 1.5E-45 \dots \pm 3.4E38$	7-8	4
Double	$\pm 4.9E-324 \dots \pm 1.79E308$	15-16	8
Extended	$\pm 3.4E-4932 \dots \pm 1.1E4932$	19-20	10
Comp	$-2^{-63}+1 \dots 2^{-63}-1$	19-20	8

Egész típus

Az iScript ötféle formátumban létező egész típus az egész számoknak ötféle intervallumát öleli fel. Kódolása kettes komplementummal. Aritmetikai, logikai és reláció műveleteket értelmezhetünk rajtuk. Egy egész típusú változó deklarációja:

var

egesz: Integer;

típus	értelmezési tartomány	az előjel és a bitek száma	memória helyfoglalás
			(byte)
Shortint	-128 .. 127	előjeles 8 bit	1
Integer	-32768 .. 32767	előjeles 16 bit	2
Longint	-2147483648 .. 2147483647	előjeles 32 bit	4

Byte 0 .. 255 előjel nélküli 8 bit 1
Word 0 .. 65535 előjel nélküli 16 bit 2

Karakter - char típus

A karakter típus egyetlen bájtban ábrázol egyetlen karaktert. Byte típus származékának tekinthetjük, azzal a különbséggel, hogy a bájt által lehetővé tett 256-féle variációt (1 bájt = 8 bit = 2⁸-on féle lehetőség = 256) ASCII kódban ábrázolja. A reláció műveleteket a következőképpen értelmezzük rajtuk: két karakter közül az a nagyobb, amelynek az ASCII kódja nagyobb, így az 'a' 'b' reláció igaz értéket fog visszaadni. Példa egy karakter típusú változó deklarálására:

var

 karakter: Char;

Logikai - Boolean típus

A logikai típus csak a két előre definiált logikai konstans értékét, azaz a true vagy false (igaz vagy hamis, logikai egy vagy nulla) értéket veheti fel. Az ábrázolása a memóriában gyakorlati okokból egy bájton történik. Elvben ugyan egyetlen bit is elegendő lenne a tárolásához, de mivel a memória nem bit, hanem bájtos szervezésű, így az egyetlen bit tárolásának biztosítása igen körülményes lenne. A definíció szerint a false < true. Egy logikai típusú változót a következőképpen deklarálunk:

var

 logikai: Boolean;

Felsorolt típus

A felsorolt típus már a felhasználó által deklarált típusok kategóriájába tartozik. Úgy hozhatjuk létre, hogy megadjuk a típus azonosítóját, amit egy egyenlőségi jel követ, majd kerek zárójelek közé zárva felsoroljuk a lehetséges értékek azonosítóit, s végül az egészet pontosvesszővel lezárjuk. A felsorolt típus az azonosítók hivatkozásait egy-egy bájton tárolja, mégpedig olyan formában, hogy az azonosítókhoz a felsorolás sorrendjében, nullától kezdve hozzárendel egy sorszámot. Példa a felsorolt típus deklarálására:

type

 nap = (hetfo, kedd, szerda, csutortok, pentek, szombat, vasarnap);

 evszak = (tavasz, nyar, osz, tel);

Az evszak típust például a memóriában négy bájton fogja tárolni, melyek sorrendben a 0, az 1, a 2 és a 3 számot fogják tartalmazni.

Rész tartomány típus

A rész tartomány vagy intervallum típust bármely, szabványos vagy korábban deklarált felhasználói sorszámozott típus vonatkozásában létrehozhatunk, mégpedig az intervallum kezdő és a záró értékének megadásával. Fontos, hogy a kezdőértéknek kisebbnek kell lenni,

mint a záró értéknek. Szintaktikája a következő: a type kulcsszó után megadhatunk több típus-deklarációt oly módon, hogy jelöljük a típus azonosítóját, egyenlőségi jel, s egy kerek zárójelben az intervallum alsó és felső határának az azonosítója szerepel két ponttal elválasztva, majd a kerek zárójel bezárását pontosvessző zárja le. Például, sorrendben egész, karakteres és a korábbi példában szereplő nap felsorolt típus felhasználásával a következő résztartomány típusokat deklarálhatjuk:

```
type
  index = (1 .. 50);
  nagybetu = ('A' .. 'Z');
  munkanap = (hetfo .. pentek);
```

Összetett típusok

Tömb

A tömb előre meghatározott számú és azonos típusú elemből álló adatstruktúra. A tömböt jellemzi:

az elemtípus: a tömb elemének típusa, mely lehet egyszerű, összetett és felhasználói is, azonban a tömbön belül kizárólag azonos típusú elemek foglalhatnak helyet;

az indextípus: lehet bármely sorszámozott típusú változó, konstans vagy kifejezés.

A tömb elemeinek számát azért kell előre meghatározni, mert a tömbhöz rendelt memória helyfoglalása előre megtörténik.

Deklarációs rész

A tömböt deklarálhatjuk felhasználói típusként. Például:

```
type {előtte legyen egy const hatar = 15; utasítás}
  tomb1 = array [1..20] of real;
  tomb2 = array [-2 ..10] of integer;
  tomb3 = array [0..hatar] of char;
  nap = (hetfo, kedd, szerda, csutortok, pentek, szombat);
```

A tömb változó-deklarálása a következő:

```
var
  x,y: tomb1;
  het: array [1..7] of nap;
  valosak: array [1..20] of real;
  egeszek: array [1..100] of integer;
  ch: array [1..15] of char;
```

Programtörzs

A tömbök egyes elemeire a következőképpen hivatkozhatunk:

```
x[2] := -1.15;  
alfa := y[i] - y[j];  
egeszek[i]:= 2;
```

A tömbök feldolgozásánál gyakran alkalmazunk ciklust, mégpedig a tömbök előre ismert elemszáma miatt a for ciklust.

Karakterlánc

A char adattípus egyetlen bájtól tárol egy karaktert, s építőelemét képezi a szöveges információ tárolására szolgáló karakterlánc nevű összetett típusnak, a string-nek.

A karakterlánc típusnak négyféle hosszát értelmezzük:

a maximális hossza alatt azt értjük, hogy a karakterlánc típus maximum 255 karakter tárolását teszi lehetővé. Amikor a hossz megadása nélkül deklaráljuk a karakterlánc típust, akkor a 255 karakteres hosszúság az alapértelmezés. A későbbi deklarációs példában például a nev1 változó deklarált hossza 255 karakter;

a maximális hosszon belül értelmezzük egy deklarált hosszát. Amikor takarékoskodni szeretnénk a memóriával, lehetőségünk van a gyakorlati igényekhez közelítő, az alapértelmezésnél lényegesen rövidebb hossz megadására. A változó-deklarálási példánkban szereplő nev2 változó deklarált hossza például 10 karakter;

a karakterlánc típus a 0. bájtól tárolja a valós hosszát, azaz ahány karaktert a változóban lévő aktuális tartalom elfoglal. Ebben az egy bájtban 28, azaz 256-féle értéket tárolhatunk. Így már érthető, hogy a karakterlánc típus elvi maximális hossza 256 lenne, de ebből a 0. bájt rendszercélokra foglalt a valós hossz jelzésére, így a tartalom számára maximum $256-1 = 255$ bájt, azaz karakterhely áll rendelkezésre;

a fentiekből tehát megállapíthatjuk, hogy a memóriában elfoglalt tényleges hosszát bájtokban számítva úgy állapíthatjuk meg, hogy a bájtokban értelmezett deklarált hosszhoz hozzáadjuk a rendszercélokra szolgáló bájtot.

Az ord(karakter) függvény integer formátumban adja vissza a sorszámozott kifejezés sorszámát. Ezt a függvényt felhasználva írjuk fel a következő értékadást:

```
a := ord(nev2[0]);
```

Ezt a függvényt természetesen egy ciklusfejen is, akár közvetlenül is felhasználhatjuk, amennyiben az adott karakterláncot fel kívánjuk dolgozni (keresünk benne egy bizonyos karaktert, meg akarjuk fordítani a karakterláncunkat, titkosítás céljából át szeretnénk kódolni az egyes karaktereit stb...). Például:

```
for i := 1 to ord(nev2[0]) do
```

Deklarációs rész

A karakterlánc típust a következőképpen deklarálhatjuk felhasználói típusként:

```
type
  szoveg = String;
```

A karakterlánc típusú változó deklarálása:

```
var
  valami: szoveg; {255 karakter hosszú}
  nev1: string; {255 karakter hosszú}
  nev2: string[10]; {10 karakter hosszú}
```

Rekord típus

A rekord olyan összetett típus, amely tetszőleges számú, akár különböző típusú elemből épül fel. Ezeket az elemeket mezőknek nevezzük.

Deklarációs rész

A rekord típus deklarálása a következő:

```
type
  azonosító = record
    a mezők deklarálása
  end;
```

A változó deklarációját a fentebb deklarált típus felhasználásával egy példán keresztül szemléltetjük:

```
var
  kezdes, befejezes: ido;
```

Halmaz

```
type
  típusnév = set of elemtípus
Műveletei: +, -, *, <, <=, >, >=, =, <>, in
Van halmazkonstans és konstrukciós művelet ([elem,elem,...])
```

Mutató

típusa: ^típus, amire mutat: változó^
utasítások: new(változó), dispose(változó)

Változó deklarációk

var

változó, változó: típus;

változó: típus; ...

Ezeknek a változóknak nincs a kezdőértéke.

var

változó, változó: típus = érték;

változó: típus; = érték;

Ezeknek a változóknak van a kezdőértéke.

5.2.8. Utasítások

A programnak a programfej és a deklarációs rész után következő harmadik, egyben utolsó részét programtörzsnek nevezzük. Szintaktikailag a programtörzs a begin kulcsszóval kezdődik, és az end kulcsszó után írt ponttal végződik.

A programtörzs tartalmazza magát a végrehajtandó programot megvalósító utasítások rendezett halmazát. Az utasításokat különféle tulajdonságaik alapján osztályozhatjuk. Az egyik csoportosítás szerint megkülönböztetünk egyszerű és összetett vagy strukturált utasításokat. Az egyszerű utasítások nem tartalmazhatnak más utasításokat.

Egyszerű utasítások:

az értékadás;

a feltétel nélküli ugrás vagy vezérlésátadás (goto);

az üres utasítás;

az eljáráshívás

Az összetett vagy strukturált utasítások a következők:

az utasítászárójel vagy blokk-utasítás (begin-end);

a szelekció (if, case);

•az iteráció (for, repeat, while) és

•a with utasítás

5.2.9. Egyszerű utasítások

Értékadás

Az értékadó utasítás során a "==" (legyen egyenlő) jel bal oldalán álló változó felveszi a jobb oldalon álló konstans, változó vagy kifejezés értékét.

A kifejezés egymással kompatibilis

operandusokból (konstansokból, változókból, függvényekből, sőt újabb kifejezésekből) és operátorokból, azaz műveleti jelekből álló formula.

Először vizsgáljuk meg, hogy mit is értünk az értékadás szerinti kompatibilitás fogalma alatt, majd utána rátérünk a kifejezések részletes tárgyalására.

Az értékadás szerinti kompatibilitás

Az értékadási művelet csak akkor hajtható végre fordítási illetve futási hiba nélkül, ha a legyen egyenlő jel két oldalán álló típusok értékadás szempontjából egymással kompatibilisek. Az értékadás során előírjuk, hogy a T1 típusú változó értéke legyen egyenlő a T2 típusú változó vagy kifejezés értékével. Ezek értékadás szempontjából akkor kompatibilisek, ha az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül:

a típusaik azonosak;

a T1 valós, a T2 pedig egész;

egymással kompatibilis valós vagy sorszámozott típusok és T2 értelmezési tartománya része a T1-ének;

mindkettő karakterlánc típusú, ahol a legyen egyenlő jel bal oldalán álló változó hossza nagyobb vagy megegyezik a jobb oldalán álló változó hosszával.

Példák az értékadó utasítás használatára:

Index := 2; {konstans}

x := y; {változó}

ertek := A*2.7/hossz; {kifejezés}

Kifejezések

A korábban már meghatározott kifejezések fontos tulajdonsága, hogy minden kifejezés a program futása során a kiszámításának eredményeképpen valamilyen értékkel rendelkezik. A kifejezés értékének típusa egyértelműen meghatározza magának a kifejezésnek a típusát is. Egy kifejezésen belül ugyanis több, különböző típus is szerepelhet, mind az operandusok, mind pedig az operátorok tekintetében. A kifejezés típusa ennek ellenére mégis teljesen egyértelmű, mivel felépítése egyértelműen meghatározza az értékének típusát. Ennek alapján megkülönböztetünk aritmetikai (valós vagy egész), szöveges (karakter vagy karakterlánc) és logikai kifejezéseket.

Az operátorokat szintén ezekbe a típusokba soroljuk. Egy operátor ugyanakkor több típushoz is tartozhat, így például a + szerepelhet aritmetikai és karakterlánc operátorként is.

A kifejezések tehát, mint láttuk operandusokból és operátorokból állnak.

Az operandusok lehetnek konstansok, változók vagy függvények, sőt további kifejezések is.

Operátorok, azaz műveleti jelek

A műveleteket többféleképpen csoportosíthatjuk. Először áttekintjük a műveleteknek az elsőbbségi szabály szerinti csoportosítását, majd magukat a műveleteket részletesen a funkcionális csoportosításuk szerint tárgyaljuk.

Az operátorok elsőbbsége, azaz precedenciája (prioritása)

Az egyszerűbb kifejezésekből operátorok segítségével bonyolultabbakat építhetünk. Annak érdekében, hogy az így keletkező, bonyolultabb kifejezések kiértékelése is egyértelmű legyen, ki kellett alakítani az operátorok elsőbbségi, azaz precedencia szabályait. Az iScriptben a műveletek elsőbbsége csökkenő sorrendben a következő:

1. zárójelen belüli kifejezés;
2. unáris mínusz (negatív előjel) vagy negálás;
3. not operátor;
4. multiplikatív operátorok (* / div mod and shl shr);
5. additív operátorok (+ - or xor);
6. reláció operátorok (= < > < >= <=);
7. az azonos szintű operátorok elsőbbsége megegyezik, kiértékelésük balról jobbra haladva történik.

Az operátorok funkcionális csoportosítása

Aritmetikai operátorok

Az aritmetikai operátorok valós vagy egész, azaz aritmetikai típusúak. Az eredmény szintén aritmetikai típusú. Némely operátor csak az egész típusokon van értelmezve, ami azt jelenti, hogy az operandusok bármilyen egész típusúak lehetnek. Általános szabályként pedig elmondhatjuk, hogy a keletkező eredmény követi az operandusok típusát. Az aritmetikai operátorok lehetnek egyoperandusúak vagy unárisak, illetve kétoperandusúak vagy binárisak. Az utóbbiakat feloszthatjuk multiplikatív és additív operátorokra.

Egyoperandusú operátorok

Az operátor (és a művelet megnevezése) Az operandus típusa = Az eredmény típusa
 - (az 1-operandusú mínusz) egész

valós = egész

valós

not (bitenkénti negálás) egész = egész

A továbbiakban tárgyalt operátorok alapértelmezésben kétoperandusúak, csak a logikai not lesz egyoperandusú.

Multiplikatív operátorok

Az 1. operandus típusa Az operátor (és a művelet megnevezése) A 2. operandus
 típusa = Az eredmény típusa

egész

egész

valós

valós * (szorzás) egész
 valós
 egész
 valós = egész
 valós
 valós
 valós
 egész
 egész
 valós
 valós / (valós osztás) egész
 valós
 egész
 valós = valós
 valós
 valós
 valós
 egész div (egész osztás) egész = egész
 egész mod (maradék) egész = egész
 egész and (aritmetikai és) egész = egész
 egész shl (eltolás balra) egész = egész
 egész shr (eltolás jobbra) egész = egész

Additív operátorok

Az 1. operandus típusa Az operátor (és a művelet megnevezése) A 2. operandus
 típusa = Az eredmény típusa
 egész
 egész
 valós
 valós + (összeadás) egész
 valós
 egész
 valós = egész
 valós
 valós
 valós
 egész
 egész
 valós
 valós - (kivonás) egész
 valós
 egész
 valós = egész

valós

valós

valós

egész or (aritmetikai vagy) egész = egész

egész xor (aritmetikai kizáró vagy) egész = egész

Karakterlánc operátor

Az egyetlen operátor a +, ami két karakterlánc összekapcsolását, konkatenálását jelenti. A karakterlánc típusú operandusok relációba is hozhatók (lásd később). A többi karakterláncművelet alprogramokkal történik.

Logikai operátorok

A logikai operátorok operandusai is és az eredményük is logikai. Precedenciájuk csökkenő sorrendben:

not

•and

•or, xor

Az 1. operandus típusa	Az operátor (és a művelet megnevezése)	A	2.	operandus típusa
------------------------	--	---	----	------------------

= Az eredmény típusa

semmi not (logikai negálás) Boolean = Boolean

Boolean and (logikai és) Boolean = Boolean

Boolean or (logikai vagy) Boolean = Boolean

Boolean xor (logikai kizáró vagy) Boolean = Boolean

Reláció operátorok

A reláció operátorok különféle, egymással reláció szempontjából kompatibilis operandusok összehasonlítására szolgálnak. Amennyiben az összehasonlítás teljesül, akkor az eredmény igaz, ellenkező esetben pedig hamis. A relációs operátorok:

= egyenlő

< kisebb

> nagyobb

<> nem egyenlő

<= kisebb vagy egyenlő

>= nagyobb vagy egyenlő

A valós, az egész, a karakteres, a logikai, a felsorolt és a karakterlánc típusú operandusok hasonlíthatók össze. A relációban résztvevő operandusok típusainak azonosnak, vagy pedig reláció szempontjából kompatibilisnek kell lenniük. A reláció szerinti kompatibilitás szabálya a következő:

- a valós és az egész típus tetszőlegesen keveredhet;
- a többi típus esetén csak az azonos típusúak hasonlíthatók össze.

Feltétel nélküli ugrás

A feltétel nélküli ugrás azt jelenti, hogy a vezérlés a soron következő utasítás helyett a goto utasításban megadott címkével azonosított utasítással fog folytatódni.

Használatának feltételei:

- legyen egy goto címke utasítás;
- a blokkon belüli deklarációs részben label címke definiálva legyen;
- a programtörzsben legyen egy általa azonosított sor: címke: utasítás.

Például:

```
goto cimke;  
goto vissza;
```

A goto használatát célszerű elkerülni, mert ember számára áttekinthetlenné teszi a programot.

Üres utasítás

Az üres utasítást akkor használjuk, amikor valahol szintaktikailag utasításnak kell lennie, de ott semmilyen tevékenységet sem kell végezni. Például a case utasításban néhány ágat még nem írtunk meg, akkor ezeket egy pontosvesszővel lehet helyettesíteni. Használata ritka.

5.2.10. Összetett utasítások

Az összetett utasítások közös jellemzője, hogy mindegyikük magukban foglalhat további utasításokat.

Utasítászárójel

Azon utasítások esetén, melyek csak egyetlen utasítást tudnak végrehajtani, illetve a szintaktika csak egyetlen utasítás végrehajtását engedélyezi, az egynél több utasítást úgynevezett utasítászárójellel, azaz begin és end kulcsszavakkal fogjuk össze. Az utasítászárójellel közrefogott utasítás-sorozatot a szintaktika már egyetlen utasításként értelmezi.

Szelekció

A szelekció közös ismérve, hogy egy feltételvizsgálat után annak teljesülése függvényében történik a program továbbiakban végrehajtandó utasításainak kiválasztása, azaz szelekciója.

Kétirányú feltételes elágazás

if logikai kifejezés

```
then
  begin
    utasítások
  end
else
  begin
    utasítások
  end;
```

Feltételes elágazás esetén a program valamilyen feltétel teljesülésétől függően a program vagy a soron következő utasítással vagy pedig a feltételes elágazás utasításban megjelölt utasítással folytatódik. A feltételes elágazás a legegyszerűbb alakú döntési utasítás. Kérdést tesz fel összehasonlítás formájában. Az ilyen típusú utasításnak két lehetséges kimenete van: igaz vagy hamis.

Az if utasítás végrehajtása során, ha nincs else ág, akkor egyetlen utasítás végrehajtását vagy végre nem hajtását vezérli, ha pedig van else ág, akkor ez a következő utasítás végrehajtása előtt két alternatív utasítás közti választást jelent. Hangsúlyozni kell, hogy a szintaktika mind a then, mind pedig az else után csak egyetlen utasítást engedélyez, több utasítás igénye esetén ezeket begin-end utasítás zárójel közé kell zárunk. Működése:

- a gép kiértékeli az if kulcsszó után álló logikai kifejezést;
- ha a kifejezés értéke igaz, akkor végrehajtja a then után álló utasítást, és ezzel az if utasítás végrehajtása befejeződik (azaz ha van is else ág, az ebben álló utasítást nem hajtja végre), és a vezérlés a következő utasításra kerül;
- ha a logikai kifejezés értéke hamis és van else ág, akkor az else szó után álló utasítás hajtódik végre, ezzel az if utasítás befejeződik, és a vezérlés a következő utasításra kerül;
- ha a logikai kifejezés értéke hamis és nincs else ág, akkor az if utasítás végrehajtása azonnal befejeződik, és a vezérlés a következő utasításra kerül;
- ha a then vagy else után egynél több utasítás áll, akkor begin-end utasítás zárójel közé kell zárunk.

Többirányú feltételes elágazás

A case utasítás a többirányú feltételes elágazás lehetőségét biztosítja.

```
case szelektor of
  case-konstans-1: utasítás-1;
  ...
  case-konstans-n: utasítás-n;
else
  utasítás-else;
end;
```

ahol:

szelektor: sorszámozott típusú (tehát egész, karakteres, logikai valamint a felhasználó által definiált felsorolt vagy résztartomány típus) kifejezés;

- case-konstans: a szelektorral kompatibilis konstans kifejezés.

A case-szerkezet működése a következő:

a gép összehasonlítja a szelektor aktuális értékét a case-konstansok értékével;

ha a szelektor aktuális értéke megegyezik valamelyik case-konstans értékével, akkor a vezérlés erre a case-konstansra fog ugrani, s csak az ezen case-konstans után következő utasítást illetve a begin-end közé zárt utasítás-sorozatot hajtja végre a program, majd a vezérlés a case-szerkezet utáni utasításra kerül, tehát ha van is else ág, az ebben álló utasítás-sorozatot nem hajtja végre;

ha a szelektor pillanatnyi értéke egyik case-konstanssal sem egyezik meg, s van else ág, akkor az else szó után álló utasítást vagy begin-end közé zárt utasítás-sorozatot hajtja végre a program, ezzel a case utasítás végrehajtása befejeződik, és a vezérlés a következő utasításra kerül;

ha a szelektor aktuális értéke egyik case-konstanssal sem egyezik meg, és nincs else ág, akkor a case utasítás végrehajtása azonnal befejeződik, és a vezérlés a következő utasításra kerül;

Iteráció

Gyakori feldolgozási igény, hogy ugyanazon utasításokat többször hajtsuk végre. Ekkor, ahelyett, hogy többször leírnánk ezen utasításokat, kifejezetten az ismételt végrehajtás vezérlésére szolgáló utasításba ágyazzuk be őket. Magukat az ismételt végrehajtott utasításokat ciklusmagnak nevezzük. Ennek végrehajtását viszont egy logikai kifejezés vagy vezérlőváltozó által képviselt ciklusfeltétel szabályozza. Az egész szerkezetet pedig iterációnak vagy más néven ciklusnak nevezzük.

For utasítás

for vezérlőváltozó := kezdőérték to végérték do ciklusmag;

for vezérlőváltozó := kezdőérték downto végérték do ciklusmag;

A vezérlőváltozó, a kezdőérték és a végérték típusának meg kell egyeznie egymással és ez csak sorszámozott típus (tehát egész, karakteres, logikai valamint a felhasználó által definiált felsorolt vagy résztartomány típus) lehet. Amennyiben a do szócska után következő ciklusmag egynél több utasításból áll, akkor begin-end utasítászárójel közé kell zárunk.

Működése a következő:

1. a gép megvizsgálja, hogy a vezérlőváltozó aktuális értéke a kezdőérték és a végérték között van-e;

2. ha igen, akkor

- végrehajtja a ciklusmagot;
- to esetén egygel növeli, downto esetén egygel csökkenti a vezérlőváltozó aktuális értékét s a
- vezérlést az 1. pontra, a feltételvizsgálatra küldi;

3. ha nem, akkor a for ciklus futása befejeződik, és a vezérlés a soron következő utasításra kerül.

A for ciklust akkor célszerű alkalmazni, amikor előre ismerjük az ismétlések számát

Repeat utasítás

```
repeat  
  ciklusmag  
until ciklusfeltétel;
```

A ciklusfeltétel lehet logikai változó vagy kifejezés. Amennyiben a ciklusmag egynél több utasításból áll, nem szükséges utasítászárójelet alkalmazni.

Működése a következő:

1. egyszer végrehajtásra kerül a ciklusmag;
2. ezután a gép megvizsgálja a ciklusfeltételt;
3. ha hamis, akkor
 - ismét végrehajtja a ciklusmagot;
 - végtelen ciklus elkerülése céljából a ciklusfeltételt képviselő változó vagy kifejezés módosításáról a ciklusmagon belül a programozónak kell gondoskodnia;
 - a vezérlést a 2. pontra, a feltételvizsgálatra küldi;
4. ha igaz, akkor a repeat ciklus futása befejeződik, és a vezérlés a soron következő utasításra kerül.

While utasítás

```
while ciklusfeltétel do ciklusmag;
```

A ciklusfeltétel lehet logikai változó vagy kifejezés. Amennyiben a ciklusmag egynél több utasításból áll, a begin-end utasítászárójel alkalmazása kötelező.

Működése a következő:

1. megvizsgálja a ciklusfeltételt;
2. ha igaz, akkor
 - végrehajtja a ciklusmagot és a
 - vezérlést az 1. pontra, a feltételvizsgálatra küldi;

- végtelen ciklus elkerülése céljából a ciklusfeltételt képviselő változó vagy kifejezés módosításáról a ciklusmagon belül a programozónak kell gondoskodnia;
3. ha hamis, akkor a while ciklus futása befejeződik, és a vezérlés a soron következő utasításra kerül.

Függvények

Olyan alprogramok, melyeknek a nevük a meghívásuk után értékkel rendelkeznek.

Két fajtáját különböztetjük meg:

- a felhasználó által definiált függvények
- szabványos

A továbbiakban külön-külön részletesen tárgyaljuk meg őket.

A felhasználó által definiált függvények

A függvény deklarációja

A függvény azonosítóját az azonosítók kialakítására vonatkozó általános szabályok szerint kell képezni. A formális paraméterek listájának megléte nem kötelező. Ha van, akkor a gyakorlatban érték szerint adjuk át a paramétereket, hiszen a függvény e bemenő értékekből állítja elő a nevében visszaadott értéket. Bizonyos esetekben azonban a cím szerinti paraméter-átadás is használható, amennyiben a függvény egynél több eredményt ad vissza: például osztásnál két eredmény is keletkezik, a hányados és a maradék, vagy a pedig számítási eredményen kívül esetleg hibakódot is vissza akarunk adni. Mivel a függvény nevében ad vissza értéket, ezért a nevéhez kötelezően típust kell rendelnünk. A függvény törzsében szerepel egy kötelezően előforduló sor: a legyen egyenlő jel baloldalán fel kell tüntetni a függvény nevét. Ennek ismét az az értelme, hogy a függvény nevében ad vissza értéket, s ahhoz, hogy ezt vissza tudja adni, a függvény nevéhez a függvény törzsén belül értéket kell rendelnünk.

Program Megnevezés

Function azonosító (formális paraméter-lista): a függvény típusa; a függvény fejléce

label, const, type, var, function, procedure a függvény lokális deklarációi

begin

 a függvény neve:= ...

end;

a függvény törzse

A függvény hívása

Míg a függvény deklarációját a nevének megfelelően a programunk deklarációs részében végezzük, a függvény hívására kizárólag a programtörzsben kerülhet sor, a következőképpen:

a függvény azonosítója (a függvény aktuális paraméter-listája)

Az utóbbi természetesen nem kötelező, csak akkor, ha a függvény rendelkezik paraméterekkel.

Az előre definiált vagy szabványos (standard) függvények

Az előre definiált függvények közös jellemzője, hogy a programtörzsben - a deklarációs részben való előzetes deklarációjuk nélkül - tudjuk használni őket.

Függvény	Paraméter típusa	Eredmény típus	Megjegyzés
Abs	egész-valós	egész-valós	abszolút érték
Arctan	egész, valós	radián	arktangens
Cos	egész, valós	radián	koszinusz
Sin	egész, valós	radián	szinusz
Sqr	egész-valós	egész-valós	négyzetre emelés
Sqrt	egész, valós	valós	négyzetgyökvonás
Exp	egész, valós	valós	e^x
Ln	egész, valós	valós	$\ln x$
Trunc	egész, valós	egész	levágás
Round	egész, valós	egész	kerekítés
Odd	egész	Boolean	páratlan - true

Eljárások

Az eljárások alapvetően abban különböznek a függvényektől, hogy nevükben nem adnak vissza értéket. A függvényekhez hasonlóan az eljárások is lehetnek felhasználó által definiáltak és szabványosak.

A felhasználó által definiált eljárások

Az eljárások deklarálása

Az eljárásunkat egy főprogram blokkjában a deklarációs részben, a változók deklarálása után definiáljuk.

```

Program      Megnevezés
Procedure azonosító (formális paraméter-lista);    az eljárás fejléce
label, const, type, var, function, procedure az eljárás lokális deklarációi
begin
    utasítások...
end;
az eljárás törzse
    
```

Miben is térnek el az eljárások a függvényektől:

- az eljárás nevében nem ad vissza értéket, és ennek két formális következménye:
- az eljárás nevéhez nem kell típusot rendelnünk;
- a programtörzsben az eljárás nevéhez nem kell értéket rendelnünk.

Az eljárások többi jellemzői megegyeznek a függvényekével.

Az eljárások hívása

A programtörzsben a következőképpen hívhatjuk meg az eljárásokat:

az eljárás azonosítója (az eljárás aktuális paraméter-listája);

Az eljárás aktuális paraméter-listája opcionális, csak akkor kell megadnunk, amennyiben az eljárás rendelkezik paraméterekkel.

Az előre definiált vagy szabványos (standard) eljárások

A szabványos eljárásokat a használatuk előtt nem szükséges deklarálni.

Globális és lokális objektumok, az objektumok érvényességi köre

Az objektumok fogalma alatt a jelen fejezetben a konstansokat, változókat, alprogramokat értjük s kifejezetten nem tartozik itt az objektum fogalmába az utasításcímke, melyről e fejezet végén, külön fogunk beszélni.

Egy bármilyen bonyolult, összetett program szerkezete is áttekinthetővé válik, ha célszerűen definiált alprogramokból építjük fel.

A program tervezésekor a programozandó tevékenységeket nem bontjuk le közvetlenül elemi tevékenységekre, hanem magasabb szintű tevékenységekből állítjuk össze. A következő lépésben ezeket a magasabb szintű tevékenységeket bontjuk tovább, s esetleg csak sok lépés után jutunk el az elemi tevékenységekig.

Kérdés, hogy egy adott pontján milyen objektumok, azaz milyen konstansok, változók, alprogramok érhetőek el. Az erre vonatkozó nyelvi szabályokat nevezzük hatásköri szabályoknak, vagy pedig az objektumok érvényességi körének vagy tartományának. Először is meg kell különböztetni a globális és a lokális objektumokat (konstansokat, változókat, alprogramokat).

Globális objektumok

Az egész program vonatkozásában globális objektumok

Az egész program vonatkozásában globálisak azok az objektumok, amelyeket a főprogramban deklaráltunk. Ezek a program bármely pontján hozzáférhetőek, kivéve, ha valamely

alprogramban ugyanazt a nevet még egyszer deklaráljuk. Ez esetben, ebben és csakis ebben az alprogramban (valamint az ezen alprogramban deklarált további alprogramokban) csak az új objektum férhető hozzá.

A program egy részében globális objektumok

Bármely szinten lévő programblokk a deklarációs résszel kezdődik. Az objektumok deklarálása csak az adott blokkon belül, valamint minden, az adott blokkon belül lévő, más néven az abba beágyazott blokkban érvényes. Ez utóbbi alól kivétel, ha a belső blokkban az objektumot újra deklaráljuk, a külső blokkbeli deklarációtól eltérően. Ekkor az objektum a belső blokkban az új deklarációnak megfelelő jellemzőket veszi fel, új, lokális objektumként viselkedik. A belső blokk befejezésével, a külső blokkba visszatérve, az objektum ismét a külső blokkban meghatározott deklarációnak megfelelő lesz. Ha nem deklaráljuk újra az objektumot, a belső blokkban is érvényes, globális objektum lesz.

A globalitás feltételei

Egy blokkból azok az objektumok érhetők el globális objektumokként, melyek

- a származtatási fa magasabb szintjén vannak deklarálva, és
- származtatási út vezet belőlük.

Tehát nem elegendő az, ha egy objektum egy magasabb szinten van deklarálva, a származtatási út is egy szükséges feltétel.

Lokális objektumok

A lokális objektumok az adott blokkban deklarált objektumok.

A lokális-globális fogalom relativitása

Ugyanaz a változó globális is és lokális is lehet, ez tehát egy relatív fogalom.

A lokális-globális objektumok használata

A két fogalom tisztázása után vizsgáljuk meg, hogy milyen sajátosságai vannak a gyakorlati alkalmazásuknak, annak érdekében, hogy választani tudjunk közöttük.

A lokális változó értékvesztése

Egy alprogramba való belépéskor (hívásakor) az alprogram lokális változói értéküket tekintve definiálatlan állapotban vannak. Ebből következik, hogy az előző hívás(ok)ban generált értékei egyszerűen elvesznek. Ezért szoktuk mondani, hogy a lokális változók értékvesztők. Erre mindig figyelniük kell, mert az inicializálatlan lokális változók gyakori okozói a programhibáknak. Ezeket a hibákat aztán néha igen nehéz megtalálni. Az értékvesztés hátterében az áll, hogy a lokális változókhoz általában csak az alprogramba való belépéskor


rendelődik hozzá tárterület. Ez a tárterület azonnal felszabadul, mihelyt az alprogramból visszatérünk a hívó programba. Ez a mechanizmus dinamikus tárgazdálkodást tesz lehetővé. A végrehajtás egy adott pillanatában csak az aktív, vagyis a főprogram valamint a végrehajtás alatt lévő alprogramok változói foglalnak helyet az operatív tárban. Mindez jelentős operatív tárterület megtakarítást eredményez

6. NAV előírások

A rendszerrel kapcsolatos NAV előírások információi.

6.1. NAV regisztráció


Alkalmazás	Fejlesztő	NAV adatszolgáltatás
Alkalmazás neve	Correct	
Verzió	173.855	
Fejlesztő neve	ITC Kft	
Cím	6726 Szeged, Fő fasor 53/B.	
Elérhetőség	Tel/Fax: +36 (62) 425-563	
Web	www.itrendszerhaz.hu	
Adószám	11082376-2-06	
Használatbavétel	Tesztelés	
Kézikönyv(ek)	www.itrendszerhaz.hu/correctdoc	

 Nyomtatás

2014. október 1-től a számlázó programot a használatbavételtől számított 30 napon belül be kell jelenteni a NAV-nál. Amennyiben már nem kívánja használni, akkor 30 napon belül be kell jelenteni a használatból történő kivonást.

A bejelentéshez szükséges adatok a "Súgó" menü, "Névjegy" menüpontjában található. A "Fejlesztő" lapon szerepel az alkalmazás neve, verzió száma, a fejlesztő cég neve, címe, elérhetősége, adószáma, valamint a használatbavétel időpontja. Ezen információ a "Nyomtatás" gombra kattintva ki is nyomtathatók. Ugyanitt található a korábbi kézikönyvek letöltési oldalát mutató webcím is. Erre kattintva egy böngésző ablakban megnyílik a megadott weboldal.

6.2. Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás



2016. január 1-től minden számlázó programnak rendelkezni kell egy "Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás" funkcióval, ahol egy adott időszakban kibocsátott, illetve egy adott sorszámtartományban kiállított számlák adatait lehet XML fájlba exportálni.

A funkció a "Súgó" menü, "Névjegy" menüpontjában található. A "NAV adatszolgáltatás" lapon lévő "Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás" nyomógombra kattintva érhető el.

6.3. Számla sorszám kiosztás


A dokumentumok sorszámának formátumát szoftver paraméter szabályozza. Négy változó komponensből (év, szöveges paraméter1, szöveges paraméter2, szám), valamint ezek közötti állandó részekből áll (pl. "/", "-", stb...). Az év komponens az számla keltének (egyedi esetekben a számla teljesítésének) éve. A szöveges paramétereket a dokumentum típusa, a számla készítésének telephelye, vagy a cég beállításai határozzák meg (ebben a sorrendben). A szám komponens egy kihagyás nélküli sorszám, ahol az intervallumán kezdő értékét a dokumentum típusa, a számla készítésének telephelye, és a cég beállításai valamint a fizetési mód határozzák, a záró értéket viszont a kezdő érték és egy szoftver paraméter.

6.4. Kézikönyvek

A felhasználói kézikönyv aktuális verziója az alkalmazás mappában van telepítve. A "Súgó" menü "Kézikönyv (doc)" vagy "Kézikönyv (pdf)" menüpontján keresztül érhető el az alkalmazásból. A két formátum közül csak az jelenik meg, amelyik telepítve van (alapesetben a pdf). A korábbi kézikönyv verziók elérhetősége a "Súgó" menü Névjegy menüpontjának "Fejlesztő" fülén látható.

7. Alap elemek

7.1. Pr



Privilégium szint mező.


Forróbillentyűk:

F4 • Dup

Lásd még:

Szám

7.2. Ablak kiválasztó nyomógomb



Ablak sáv ablak kiválasztó nyomógombja.

Helyi menü:

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlohoz, laphoz, panelhez, rácshoz

Lásd még:

Gyors gomb.

7.3. Ablak sáv



Nyitott ablakok sávja.

Helyi menü:

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

Lásd még:

Eszköztár sáv

7.4. Ablak

Ablak adatok megjelenítésére, bevitelére.

Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

7.5. Adatrács

Adatrács.

Helyi menü:

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlohoz, laphoz, panelhez, rácshoz

7.6. Adóazonosító

Adóazonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

Lásd még:

Szöveg

7.7. Adókedvezmény típus

Adókedvezmény típus azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.8. Adószám

A screenshot of a software control element for the 'Adószám' (Tax ID) field. It consists of a text input box with the label 'Adószám' to its left and a small icon of a document with a checkmark to its right.

Adószám mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup

Lásd még:

- Szöveg

7.9. ADR

A screenshot of a software control element for the 'ADR' (Address) field. It features a text input box with the label 'ADR' to its left. To the right of the input box are three small icons: a dropdown arrow, a document with a checkmark, and a question mark.

ADR azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.10. Áfa

A screenshot of a software control element for the 'Áfa' (VAT) field. It features a text input box with the label 'Áfa' to its left. To the right of the input box are three small icons: a dropdown arrow, a document with a checkmark, and a question mark.

Áfa azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szám azonosító
- Szám

7.11. Ajánlat sorszám



Ajánlat sorszám azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

Lásd még:

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.12. Alaprajz sorszám



Alaprajz sorszám azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.13. Alkalmazás



Alkalmazás azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.14. Állapot diagram sablon



Állapot diagram sablon azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.15. Esemény állapot



Esemény állapot azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.16. Iktatás állapot



Iktatás állapot azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.17. Üzenet állapot



Üzenet állapot mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.18. Állapotsor




Ablakok állapotsora.

Helyi menü:

- Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

7.19. Árjegyzék



Árjegyzék azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F6 • Időszerúsít
- F7 • Most
- Ctrl+F7 • Tegnap
- Alt+F7 • Holnap
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Dátum/idő azonosító
- Dátum/idő

7.20. Átirányítás időpontja



Átirányítás időpontja azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F6 • Időszerúsít
- F7 • Most
- Ctrl+F7 • Tegnap
- Alt+F7 • Holnap
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Dátum/idő azonosító
- Dátum/idő

7.21. Automatikus dokumentum sorszám



Automatikus dokumentum sorszám mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerúsít

Lásd még:

- Sorszám
- Szöveg azonosító

Szöveg

7.22. Bankszámla



Bankszámla azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F12 • Számlológép

Lásd még:

Szám

7.23. Bejövő hibatípus



Bejövő hibatípus azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.24. Beléptető kapu



Beléptető kapu azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít


Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szám azonosító

Szám

7.25. Beléptető kártya típusa



Beléptető kártya típusa azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.26. Beléptető kártya



Beléptető kártya azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.27. Beosztás típus



Beosztás típus azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.28. Bérlet



Bérelt azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Lekérdezés


F6 • Időszerűsít

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.29. Betérés



Betérés azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.30. Cafeteria típus



Cafeteria típus azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.31. Cég bankszámla



Cég bankszámla.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup

Lásd még:

- Szöveg

7.32. Cég azonosító



Több céges rendszerben cég azonosító mező, amennyiben csak egy cég van az adatbázisban, akkor mindig 1.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szám azonosító
- Szám

7.33. Címlista



Címlista azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.34. Csomagolás



Csomagolás azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.35. Dátum/idő azonosító



Dátum/idő, dátum vagy idő azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F6 • Időszerúsít
- F7 • Lekérdezés
- Ctrl+F7 • Tegnap
- Alt+F7 • Holnap

Lásd még:

- Dátum/idő

7.36. Dátum/idő mező




Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Most
- Ctrl+F7 • Tegnap
- Alt+F7 • Holnap
- F11 • Naptár

7.37. Valuta



Valuta azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.38. Dok. megjegyzés típus



Dok. megjegyzés típus azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.39. Dokumentum paraméter típus



Dokumentum paraméter típus azonosító.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.40. Dok. tip. paraméter csoport



Dok. tip. paraméter csoport azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.41. Dokumentum állapot azonosító



Dokumentum állapot azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.42. Dokumentum csatolt fájl csoport



Dokumentum csatolt fájl csoport azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia
- F9 • Típusok lekérdezése

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.43. Dokumentum csoport



Dokumentum csoport azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia
- F9 • Típusok lekérdezése

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.44. Dokumentum nyomtató ablak

Sorszámától

Sorszámig

Példányszám

Alap beállítás Nyomtatás X Kilépés ?

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés

Ablak dokumentumok nyomtatására.

Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

Lásd még:

Ablak

7.45. Dokumentum sorszám

Dokumentum sorszám

Dokumentum sorszám azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerűsít

Lásd még:

Sorszám

Szöveg azonosító

Szöveg

7.46. Dokumentum típus

Dokumentum típus

Dokumentum típus azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít
Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szám azonosító
Szám

7.47. Dokumentum állapot



Dokumentum állapot azonosító mező.


Forróbillentyűk:

F4 • Dup
F7 • Keresés
F6 • Időszerűsít
Ctrl+F7 • Lekérdezés
Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító
Szöveg

7.48. Dolgozó azonosító



Dolgozó azonosító mező.


Forróbillentyűk:

F4 • Dup
F7 • Keresés
F6 • Időszerűsít
Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szám azonosító
Szám

7.49. Egységár



Egységár azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.50. Előszámla sorszám



Előszámla sorszám mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

Lásd még:

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.51. Első kontaktus



Első kontaktus azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.52. E-mail

Email cím mező, email küldési lehetőséggel.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F6 • Levél küldés

Lásd még:

Szöveg

7.53. Emlékeztető

Emlékeztető azonosító mező.



Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerúsít

Lásd még:

Sorszám
Szöveg azonosító
Szöveg

7.54. Erőforrás típus

Erőforrás típus azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító
Szöveg

7.55. Erőforrás



Erőforrás azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szám azonosító
- Szám

7.56. Esemény típus



Esemény típus azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.57. Esemény sorszám



Esemény sorszám azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerúsít

Lásd még:

Sorszám
Szöveg azonosító
Szöveg

7.58. Eszköz aktiváló gomb



Eszköztár eszköz aktiváló gombja.

Helyi menü:

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

7.59. Eszköz csoport



Eszköz csoport azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup
F7 • Keresés
F6 • Időszerűsít
Ctrl+F7 • Lekérdezés
Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító
Szöveg

7.60. Eszköz



Eszköz azonosító mező.

Forróbillentyűk:


F4 • Dup
F7 • Keresés
F6 • Időszerűsít
Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.61. Indítópult sáv



Eszköztárakat tartalmazó indítópult sáv.

Helyi menü:

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

Elemek:

TItcToolBar: Eszköz aktiváló nyomógombokat tartalmazó eszköztár

TItcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

TItcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

TItcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

TItcToolBar: Eszköz aktiváló nyomógombokat tartalmazó eszköztár

TItcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

TItcToolBar: Eszköz aktiváló nyomógombokat tartalmazó eszköztár

TItcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

TItcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

TItcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

TItcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

TItcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

TItcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

TItcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

7.62. Eszköztár



Eszköz aktiváló nyomógombokat tartalmazó eszköztár.

Helyi menü:

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez


Elemek:

TItcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

TItcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

TItcToolButton: Eszköztár eszköz aktiváló gombja

7.63. Export/import azonosító

Export/import 

Adatok exportálásának, importálásának beállításait azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

Lásd még:

Szöveg

7.64. Fa lekérdező ablak

Fa lekérdező ablak.


Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

Lásd még:

Ablak

7.65. Fa nézetű lista



Fa nézetű lista.

Helyi menü:

Helyi menü listához, fa nézetű listához

7.66. Facebook



Facebook elérhetőség, az oldal megnyitásának lehetőségével.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F6 • Facebook megnyitás

Lásd még:

Szöveg

7.67. Fax



Fax szám mező, tárcsázási lehetőséggel.

Forróbillentyűk:


F4 • Dup

F6 • Tárcsázás

Lásd még:

Szöveg

7.68. Fejléc csoport



Fejléc csoport azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.69. Fejléc



Fejléc azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.70. Feladat állapot



Feladat állapot azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.71. Feladat csoport azonosító



Feladat csoport azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.72. Munkafázis



Munkafázis azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.73. Feladat sorszám



Feladat sorszám mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

Lásd még:

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.74. Feldolgozó ablak



Ablak adatok feldolgozására.


Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

Lásd még:

Ablak

7.75. Felhasználó



Felhasználó azonosító mező.

Forróbillentyűk:


- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Alt+F7 • Kártya

Lásd még:

Szám azonosító

Szám

7.76. Felhasználói csoport



Felhasználói csoport azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít


Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szám azonosító

Szám

7.77. Felhasználói kártya



Felhasználói kártya azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít


Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.78. Felirat azonosító



Felirat azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít
Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító
Szöveg

7.79. Figyelési csoport



Figyelési csoport azonosító mező.


Forróbillentyűk:

F4 • Dup
F7 • Keresés
F6 • Időszerűsít
Ctrl+F7 • Lekérdezés
Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító
Szöveg

7.80. Fizetési mód



Fizetési mód azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup
F7 • Keresés
F6 • Időszerűsít
Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító
Szöveg

7.81. Foglalás sorszám



Foglalás sorszám azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

Lásd még:

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.82. Foglalkoztatási lista sorszám

Foglalkoztatási lista	<input type="text"/>		
-----------------------	----------------------	--	---

Foglalkoztatási lista sorszám mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

Lásd még:

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.83. Folyamatsáv




Folyamatsáv.

Helyi menü:

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

7.84. Forró billentyűk


2/2	F5•Vissza	sF5•Frissítés	F6•Időszerűsít	cF6•Új másolat	F9•Nyomtatás	cF11•Készítő/	
-----	-----------	---------------	----------------	----------------	--------------	---------------	---

Ablakok forró billentyűit felsoroló sor.

Helyi menü:

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

7.85. Fórum



Fórum azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szám azonosító
- Szám

7.86. Fuvar sorszám



Fuvar sorszám mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerúsít

Lásd még:

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.87. Garancia művelet



Garancia művelet azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.88. Garancia sorszám

Garancia sorszám mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerúsít

Lásd még:

Sorszám

Szöveg azonosító

Szöveg

7.89. Gépjármű csoport típus

Gépjármű csoport típus azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerúsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés




Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.90. Gépjármű gyártmány

Gépjármű gyártmány azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés
F6 • Időszerúsít
Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító
Szöveg

7.91. Gépjármű jelleg



Gépjármű jelleg azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup
F7 • Keresés
F6 • Időszerúsít
Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító
Szöveg

7.92. Gépjármű megjegyzés típus



Gépjármű megjegyzés típus azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup
F7 • Keresés
F6 • Időszerúsít
Ctrl+F7 • Lekérdezés
Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító
Szöveg

7.93. Gépjármű státusz



Gépjármű státusz azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.94. Gépjármű csoport típus



Gépjármű csoport típus azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.95. Gépjármű típus



Gépjármű típus azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.96. Gépjármű



Gépjármű azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.97. Görgető mező



Görgető mező.

Helyi menü:

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez


7.98. Gyors gomb

Eszköz tár gyors gombja.

Helyi menü:

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlohoz, laphoz, panelhez, rácshoz

7.99. H mondat



H mondat azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.100. Használat típus



Használat típus azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.101. Helyi közösség



Helyi közösség azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.102. Helység



Helység név beviteli mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

Ctrl+F12 • Helyesírás

Lásd még:

Szöveg

7.103. Hírlevél sorszám

Hírlevél sorszám mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerűsít

Lásd még:

Sorszám

Szöveg azonosító

Szöveg

7.104. IBAN

IBAN mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

Lásd még:

Szöveg

7.105. Időszerűsítő ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Kelte	08.12.02	kedd	Dok. típus	201	Kimenő számla és szállít
Raktár	1	Központi raktár	Teljesítés	08.12.02	kedd	Egységár	<input type="text"/>		
Partner	0		Határidő	00.00.00		Bizonylat	<input type="text"/>		
Fiz. mód	k	Készpénz	Fizetve	08.12.02	kedd	Megjegyzés	<input type="text"/>		

1. Név és cím | 2. Devizanem | 3. Eredeti számla | 4. Rendelési adatok | 5. Tételek | 6. Számlázott tételek | 7. Szöveg | 8. Lábjegyzetek | 9. Vám és költs

Termék kód	S	Termék név	Es	ÁFA	Me	Mennyiség	Kar	Raklap	Egységár	Em	Eng%

Tétel árrés 0,00 - 0,00 % Bekezdés árrés 0,00 - 0,00 % Dok. árrés 0,00 - 0,00 %

Ne 0,00 HUF Br 0,00 HUF Fiz 0,00 HUF Ne 0,00 HUF Br 0,00 HUF Súly 0,00 Eng 0,00 %

Ablak új adatok rögzítésére, régiek módosítására vagy törlésére.

Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

Lásd még:

Ablak

7.106. Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

1. Időszerűsítés | 2. Lekérdezés | 3. Nyomtatás

Ázonosító HUN

Név Magyar

Pr 9

F5•Mentés cF6•Új másolat F8•Törölés cF11•Készítő/mó.

Ablak adatok időszerűsítésére, lekérdezésére, nyomtatására.

Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

Lásd még:

Ablak

7.107. Iktatás sorszám



Iktatás sorszám mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerűsít


Lásd még:

Sorszám

Szöveg azonosító

Szöveg

7.108. Iktató csoport



Iktató csoport azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.109. Importált dokumentum típus



Importált dokumentum típus azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.110. Importált dokumentum sorszám



Importált dokumentum sorszám azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

Lásd még:

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.111. Intervallum



Intervallum vagy intervallumok megadása (pl tételeknél "-3;5;10-20;30-" jelentése 1-3 tételig, az 5. tétel, a 10-20 tételig, valamint a 30. tételtől az utolsóig).

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup

Lásd még:

- Szöveg

7.112. Intrastat fuvarozási mód



Intrastat fuvarozási mód azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.113. Intrastat KN kód



Intrastat KN kód azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.114. Intrastat szállítási feltétel



Intrastat szállítási feltétel azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.115. Intrastat ügyletkód



Intrastat ügyletkód azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.116. Irányítószám



Irányítószám mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerúsít

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.117. Járat csoport



Járat csoport azonosító mező.

Forróbillentyűk:


- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító

Szöveg

7.118. Járat



Járat azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít


Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.119. Jelölőnégyzet



Jelölőnégyzet.

Helyi menü:

Helyi menü jelölő négyzethez, lenyíló listához, választógombhoz, választógomb csoporthoz

7.120. Jövedéki engedély szám



Jövedéki engedély szám mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

Lásd még:

Szöveg

7.121. Jövedék kategória



Jövedék kategória azonosító mező..

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.122. Kalkuláció sorszám



Kalkuláció sorszám azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

Lásd még:

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.123. Kamat



Kamat azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F6 • Időszerűsít
- F7 • Most
- Ctrl+F7 • Tegnap
- Alt+F7 • Holnap
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Dátum/idő azonosító
- Dátum/idő

7.124. Kampány sorszám

Kampány sorszám azonosító mező.




Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

Lásd még:

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.125. Kapu azonosító

Kapu azonosító mező.



Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szám azonosító
- Szám

7.126. Kép típus azonosító

Kép típus azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.127. Kép



Kép megjeleníte a felhasználói felületen..

Helyi menü:

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

7.128. Kép azonosító



Kép azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.129. Gyorskereső ablak

Kód	M v
HUN	Magyar

F5•Frissítés F6•Időszerűsít cF6•Új másolat cF11•Készítő/m.

Ablak adatok gyors keresésére.

Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

Lásd még:

Ablak

7.130. Kiadás/bevétel költséghely

Kiadás/bevétel költséghely ▾

Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.131. Kiadás/bevétel költségviselő

Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.132. Kiadás/bevétel mozgásnem

Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.133. Kiadás/bevétel sorszám

Kiadás/bevétel sorszám mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerúsít

Lásd még:

Sorszám
Szöveg azonosító
Szöveg

7.134. Kimenő hibatípus



Kimenő hibatípus azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup
F7 • Keresés
F6 • Időszerűsít
Ctrl+F7 • Lekérdezés
Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító
Szöveg

7.135. Kimutatás csoport



Kimutatás csoport azonosító mező.


Forróbillentyűk:

F4 • Dup
F7 • Keresés
F6 • Időszerűsít
Ctrl+F7 • Lekérdezés
Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító
Szöveg

7.136. Kimutatás azonosító



Kimutatás azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít

Lásd még:

Szöveg

7.137. Kiszolgáló



SMTP/POP3 kiszolgáló azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító
Szöveg

7.138. Körzet



Körzet azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító
Szöveg


7.139. Követősáv

Követősáv..

Helyi menü:

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

7.140. Közösségi adószám

Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

Lásd még:

Szöveg

7.141. Különjázat sorszám

Különjázat sorszám azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerűsít




Lásd még:

Sorszám

Szöveg azonosító

Szöveg

7.142. Külső termék csoport

Külső termék csoport azonosító mező..

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.143. Lábléc csoport



Lábléc csoport azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít


Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.144. Lábléc



Lábléc azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.145. Lap vezérlő (azonos laptartalmak)

1. Sorszám		2. Kelte		3. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától				
Dátumig	00.00.00		Sorszámig				
Partner	0		Bizonylat				
Csoport			Megjegyzés				
							<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Aláírtak <input type="radio"/> Nem aláírtak
Sorszám	Kelte	Csoport	Partner	Név	Dokumen	Bizonylat	
Alap beállítás		Alap beállítás		Rendben	Nyomtatás	Kilépés	?
F4•Dup		F5•Frissítés		F7•Most	F11•Naptár		

Lap vezérlő (azonos laptartalmak).

Helyi menü:

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlőhöz, laphoz, panelhez, rácshoz

Elemek:

Dátumtól: Lista tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Lista tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Lista tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Lista tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Lista tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Lista tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Lista tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Lista tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Lista tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Lista tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Lista tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Lista tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Gyártó: Lista tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Kapcsoló gombok (Mind, Telj., Nem telj.): Választógomb csoport

Kapcsoló gombok (Mind, Aláírt, N aláírt): Választógomb csoport

7.146. Lap vezérlő (eltérő laptartalmak)



Lap vezérlő (eltérő laptartalmak).

Helyi menü:

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlőhöz, laphoz, panelhez, rácshoz

7.147. Lap

Név	I.T.C. KFT
I.r.szám, helység	H - SZEGED
Utca, házszám	MÁROS U. 35

Lap.

Helyi menü:

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlőhöz, laphoz, panelhez, rácshoz

7.148. Lapozó



Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés).

Helyi menü:

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlőhöz, laphoz, panelhez, rácshoz

Lásd még:

Panel

7.149. Lekérdező ablak

Ablak adatok lekérdezéséhez..

Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

Lásd még:

Ablak

7.150. Lekérdező ablak

Sorszám	Kelte	Csoport	Partner	Név	Dokumen	Bizonylat

1. Sorszám | 2. Kelte | 3. Aláírás

Dátumtól: 00.00.00 | Sorszámától: []

Dátumig: 99.99.99 | Sorszámig: []

Partner: 0 | Bizonylat: []

Csoport: [] | Megjegyzés: []

Mind
 Aláírtak
 Nem aláírtak

Alap beállítás | Alap beállítás | Rendben | Nyomtatás | Kijelölés | ?

F4•Dup | F5•Frissítés | F7•Most | F11•Naptár

Ablak adatok lekérdezésére.

Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

Lásd még:

Ablak

7.151. Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak adatok lekérdezéséhez és nyomtatásához..

Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

Lásd még:

Ablak

7.152. Lekérdező/nyomtató ablak

1. Lekérdezés | 2. Nyomtatás

Dátumtól 00.00.00 [↑][↓][15] [] Dátumig 05.12.31 [↑][↓][15] szombat

Raktár 0 [?] [] Termék [?] []

Dátum	Sorszám	Tétel	Partner/R	Név	Be mennyiség	Ki mennyiség	Egyenleg	Eg

[↑][↓][?] Alap beállítás [Rendben] [Nyomtatás] [X] Kilépés [?]

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most F11•Naptár

Ablak adatok lekérdezésére és nyomtatására.

Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

Lásd még:

Ablak

7.153. Leltár sorszám

Leltár sorszám [] [?]

Leltár sorszám azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerúsít

Lásd még:

Sorszám

Szöveg azonosító

Szöveg

7.154. Lenyíló lista mező

Típus

Lenyíló lista mező.

Helyi menü:

Helyi menü jelölo négyzethez, lenyíló listához, választógombhoz, választógomb csoporthoz

7.155. Lista mező

Lista mező.

Helyi menü:

Helyi menü listához, fa nézetu listához

7.156. Lista

Raktár kód	Termék kód	Név	Mennyiség
1	***ELOLEG	ELŐLEG-KP	-47,00
1	***ELOLEGUT	ELŐLEG-UTALÁS	2,00
1	***JOVAIRAS	JÓVÁÍRÁS	-1,00
1	***MAVEURRAKL	MÁV EUR RAKLAP	1 210,00
1	***RAKLAP****	RAKLAP	38,00
1	**4136LE40401	4136 V.BEIGE LEVIGATO 40X40 I.O.-1.6NM/D	285,76
1	**4903LE40401	4903 SÁRGA LEVIGATO 40X40 I.O.-1.6NM/D.	496,32
			129 951,11

Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez, sorbarendezési, keresési, összesítési és szűrési lehetőségekkel.

Oszlop feltételek

Csak X szerepelhet benne.

$(X[(+|-)szám][szám])(*/)szám)(<|>|<=|>=|<>)$

nem lehet összeadni két számot

$(szöveg)^+ (szöveg|X)(+szöveg)^+ (<|>|<=|>=|<>)$

'a*' - a betűvel kezdődő szavak. Össze lehet fűzni két szöveget a + jellel.

$(D(év, hó, nap)|X)[(+|-)szám](<|>|<=|>=|<>)$ ua., mint az eleje

Itt lehet a D(év, hó, nap)-hoz adni vagy kivonni egy számot.

Ha a kifejezés csak egy szám, szöveg vagy dátum, akkor az azt jelenti, hogy X egyenlő vele.

Szám: X = szám

'szöveg': X = 'szöveg'

D(év, hó, nap): X = D(év, hó, nap)

Jelmagyarázat:

()* - 0 vagy többször szerepelhet

[] - 0 vagy 1-szer szerepelhet

(lehetőség1 | ... | lehetőségN) - az egyik közülük

<> - nem egyenlő

Helyi menü:

Helyi menü rácshoz

Helyi menü rác címsorához

7.157. Lista


Név	Szél	Egyedi név
<input checked="" type="checkbox"/> Kód	6	
<input checked="" type="checkbox"/> Név	40	
<input checked="" type="checkbox"/> Privilegium szint	3	
<input checked="" type="checkbox"/> Készítés időpontja	20	
<input checked="" type="checkbox"/> Készítő	6	
<input checked="" type="checkbox"/> Készítés helye	6	
<input checked="" type="checkbox"/> Módosítás időpon	20	
<input checked="" type="checkbox"/> Módosító	6	
<input checked="" type="checkbox"/> Módosítás helye	6	
<input checked="" type="checkbox"/> Törlés időpontja	20	
<input checked="" type="checkbox"/> Zárolás időtartama	20	
<input checked="" type="checkbox"/> Zároló	6	
<input checked="" type="checkbox"/> Zárolás helye	6	

Lista.

Helyi menü:

Helyi menü listához, fa nézetu listához

7.158. Mappák listája




Mappák listája.

Helyi menü:

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

7.159. Megálló



Megálló azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít


Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szám azonosító

Szám

7.160. Megye



Megye azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít


Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.161. Menetlevél típusa



Menetlevél típusa azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít
Ctrl+F7 • Lekérdezés
Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító
Szöveg

7.162. Menetlevél



Menetlevél azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup
F7 • Lekérdezés
F6 • Időszerűsít

Lásd még:

Sorszám
Szöveg azonosító
Szöveg

7.163. Menü nyomógomb




Hagyományos menü nyomógombja.

Helyi menü:

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

7.164. Menü panel



Hagyományos menü nyomógombjait megjelenítő panel.


Helyi menü:

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

Lásd még:

Panel

7.165. Menü



Menü azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.166. Menüpont

Menü menüpontja.

7.167. Mérés sorszám



Mérés sorszám mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerúsít

Lásd még:

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.168. Méret azonosító



Méret azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.169. Mértékegység



Mértékegység azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.170. Mezőcsoport

Szállítási név és cím	
Név	I.T.C. KFT
I.r.szám, helység	H - SZEGED
Utca, házszám	MAROS U. 35
Adószám	
Közösségi adószám	

Mezőcsoport.

Helyi menü:

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlohoz, laphoz, panelhez, rácshoz

7.171. Minőségtanúsítvány paraméter csoport

Minőségtanúsítvány paraméter csoport				
--------------------------------------	--	--	--	--

Minőségtanúsítvány paraméter csoport azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.172. Minőségtanúsítvány paraméter típus

Minőségtanúsítvány paraméter típus				
------------------------------------	--	--	--	--

Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező.

Forróbillentyűk:




- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.173. Minőségtanúsítvány sorszám

Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerúsít

Lásd még:

Sorszám

Szöveg azonosító

Szöveg

7.174. Munkaállomás

Munkaállomás azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerúsít




Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szám azonosító

Szám

7.175. Munkaasztal

Munkaasztal azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup


F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít
Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító
Szöveg

7.176. Munkacsoport



Munkacsoport azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup
F7 • Keresés
F6 • Időszerűsít
Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szám azonosító
Szám

7.177. Munkafázis típus



Munkafázis típus azonosító mező.


Forróbillentyűk:

F4 • Dup
F7 • Keresés
F6 • Időszerűsít
Ctrl+F7 • Lekérdezés
Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító
Szöveg

7.178. Munkagép



Munkagép azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.179. Munkaidő sorszám



Munkaidő sorszám mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

Lásd még:

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.180. Munkakör



Munkakör azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.181. Munkalap állapot



Munkalap állapot azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.182. Munkalap sorszám



Munkalap sorszám mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerúsít

Lásd még:

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.183. Munkalap típus



Munkalap típus azonosító mező.

Forróbillentyűk:


- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.184. Munkarend



Munkarend azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít


Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szám azonosító

Szám

7.185. Munkaszám kód



Munkaszám kód azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.186. Munkavégzés típus



Munkavégzés típus azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup


F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít
Ctrl+F7 • Lekérdezés
Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító
Szöveg

7.187. Mutatószám



Mutatószám azonosító mező.


Forróbillentyűk:

F4 • Dup
F7 • Keresés
F6 • Időszerűsít
Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító
Szöveg

7.188. Napi pénztárjelentés sorszám



Napi pénztárjelentés sorszám mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup
F7 • Lekérdezés
F6 • Időszerűsít

Lásd még:

Sorszám
Szöveg azonosító
Szöveg

7.189. Naplózási csoport



Naplózási csoport azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.190. Naptár

H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Naptár.

Helyi menü:

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

7.191. Naptári nap típus

Naptári nap típus   

Naptári nap típus azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.192. Nivelláció sorszám

Nivelláció sorszám  

Nivelláció sorszám azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

Lásd még:

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.193. Nyelv



Nyelv azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.194. Nyomógomb



Nyomógomb.

Helyi menü:

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlőhöz, laphoz, panelhez, rácshoz

7.195. Nyomtató ablak

Nyomtató ablak..

Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

Lásd még:

Ablak

7.196. Nyomtató ablak

Ablak adatok nyomtatására.

Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

Lásd még:

Ablak

7.197. Nyomtató csoport

Nyomtató csoport azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.198. Nyomtató papír



Nymtató papír azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.199. Nyomtató típus



Nymtató típus azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.200. Nyomtatóvány sablon



Nymtatóvány sablon azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.201. Nyomtatvány sorszám

Nyomtatvány sorszám azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerúsít




Lásd még:

Sorszám

Szöveg azonosító

Szöveg

7.202. Nyugdijalap

Nyugdijalap azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerúsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.203. Nyugta sorszám

Nyugta sorszám mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup


F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerűsít

Lásd még:

Sorszám
Szöveg azonosító
Szöveg

7.204. Ország



Ország azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup
F7 • Keresés
F6 • Időszerűsít
Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító
Szöveg

7.205. Östermelői igazolvány száma



Östermelői igazolvány száma.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

Lásd még:

Szöveg

7.206. Összesítő sor

					39,00	1,00	38,00
--	--	--	--	--	-------	------	-------

Lekérdezések összesítő sora.

Helyi menü:

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlohoz, laphoz, panelhez, rácshoz

Lásd még:

Rács

7.207. Paletta

Paletta azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.208. Panel szerkesztő

	Dátum	Egység	Vétel	Közép	Eladás
I	2005.05.09.	1	250	250	250

Dátumon	05.05.09	hétfő	Vétel	250,00	Eladás	250,00
Egység	1,00		Közép	250,00		

Listás bevétel panel szerkesztője.

Helyi menü:

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlohoz, laphoz, panelhez, rácshoz

Lásd még:

- Panel

7.209. Panel


<input type="checkbox"/> Fájlb ment	<input type="checkbox"/> Automatikus átkapcsolás	<input checked="" type="checkbox"/> Rendben	<input checked="" type="checkbox"/> Kilépés
<input type="checkbox"/> Képernyőre	<input type="checkbox"/> Fáj megnyitás		

Panel.

Helyi menü:

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlohoz, laphoz, panelhez, rácshoz

7.210. Partner állapot



Partner állapot azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.211. Partner család



Partner család azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.212. Partner csoport



Partner csoport azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.213. Partner engedmény csoport



Partner engedmény csoport azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.214. Partner esemény típus



Partner esemény típus azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés


Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.215. Partner jutalom típus



Partner jutalom típus azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.216. Partner kártya



Partner kártya azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.217. Partner paraméter csoport



Partner paraméter csoport azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.218. Partner paraméter típus



Partner paraméter típus azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.219. Partner tulajdonság



Partner tulajdonság azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.220. Partner



Partner azonosító mező.

Forróbillentyűk:


- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Alt+F7 • Kártya

Lásd még:

Szám azonosító

Szám

7.221. PDA beállítás



PDA beállítás azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.222. PDA menü



PDA menü azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít


Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.223. Pénztár



Pénztár azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít
Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szám azonosító
Szám

7.224. Pénztárbizonylat mozgásnem



Pénztárbizonylat mozgásnem azonosító mező.


Forróbillentyűk:

F4 • Dup
F7 • Keresés
F6 • Időszerűsít
Ctrl+F7 • Lekérdezés
Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító
Szöveg

7.225. Pénztárbizonylat sorszám



Pénztárbizonylat sorszám mező.


Forróbillentyűk:

F4 • Dup
F7 • Lekérdezés
F6 • Időszerűsít

Lásd még:

Sorszám
Szöveg azonosító
Szöveg

7.226. PG szám típus



PG szám típus azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.227. Polc típus



Polc típus azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.228. Polc



Polc azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.229. Prediktív szövegbevitel



Prediktív szövegbevitel azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.230. Profil



Profil azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.231. Project állapot



Project állapot azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.232. Munkaszám sorszám

Project sorszám	<input type="text"/>		
-----------------	----------------------	---	--

Munkaszám sorszám mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerűsít

Lásd még:

Sorszám

Szöveg azonosító

Szöveg

7.233. Rács

1. eladási	2. eladási	3. eladási	4. eladási	5. eladási	6. eladási	7. eladási	8. eladási	9. eladási
240,00	203,00	196,00						1 200,00
300,00	253,75	245,00						1 200,00

Szövegrács adatok megjelenítésére.

Helyi menü:

Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlohoz, laphoz, panelhez, rácshoz

7.234. Rajzfelület

Béerkert utca 35.		Nyomtatás dátuma: 2005.05.09	
Nyelvek			


Kód	Név		
EN	English		
HUN	Magyar		

Rajzfelület.

Helyi menü:

Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

7.235. Raktár



Raktár azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szám azonosító
- Szám

7.236. Rendelés sorszám



Rendelés sorszám mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerúsít

Lásd még:

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.237. Rendelkezésre állás séma



Rendelkezésre állás séma azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.238. Rendszám



Rendszám azonosító mező.


Forróbillentyűk:

F4 • Dup

Lásd még:

Szöveg

7.239. Részleg



Részleg azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés


Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.240. Sablon típus



Sablon típus azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés


Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.241. Sablon



Sablon azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.242. Skype



Skype cím mező - hívási lehetőséggel.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F6 • Hívás

Lásd még:

Szöveg

7.243. Sms



Sms szám mező, Sms küldési lehetőséggel.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F6 • Üzenet küldés

Lásd még:

Szöveg

7.244. Sms

Sms azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerűsít

Lásd még:

Sorszám

Szöveg azonosító

Szöveg

7.245. Sorozatszám

Sorozatszám mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

Ctrl+F12 • Helyesírás

Lásd még:

Szöveg

7.246. Sorszám

Dokumentum sorszám mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerűsít

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.247. Szabadság típusa

Szabadság típusa   

Szabadság típusa azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.248. Szabadság

Szabadság  

Szabadság azonosító mező.




Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

Lásd még:

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.249. Szakterület

Szakterület   

Szakterület azonosító mező..

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.250. Szállítólevél sorszám

Szállítólevél sorszám mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerűsít

Lásd még:

Sorszám

Szöveg azonosító

Szöveg

7.251. Szám azonosító

Szám azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F6 • Időszerűsít

Lásd még:

Szám

7.252. Szám mező

 0,00 

Szám beviteli mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F12 • Számológép

7.253. Számla sorszám

Számla sorszám mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerűsít

Lásd még:

Sorszám

Szöveg azonosító

Szöveg

7.254. Számla szám

Bankszámla szám mező.



Forróbillentyűk:

F4 • Dup

Lásd még:

Szöveg

7.255. Szervíz állapot

Szervíz állapot azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés


Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.256. Szervíz művelet



Szervíz művelet azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.257. Szín



Szín azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szám azonosító
- Szám

7.258. Szín



Szín azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.259. Szócikk

Szócikk azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.260. Szolgálati hely

Szolgálati hely azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.261. Szolgáltatás típus

Szolgáltatás típus azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít
Ctrl+F7 • Lekérdezés
Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító
Szöveg

7.262. Szortiment



Szortiment azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup
F7 • Keresés
F6 • Időszerűsít
Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító
Szöveg

7.263. Szótár



Szótár azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup
F7 • Keresés
F6 • Időszerűsít
Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító
Szöveg

7.264. Szöveg azonosító



Szöveg azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F6 • Időszerűsít

Lásd még:

Szöveg

7.265. Szöveg mező




Szöveg beviteli mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- Ctrl+F12 • Helyesírás

7.266. Technológia művelet



Technológia művelet azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító
Szöveg

7.267. Telefon



Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F6 • Tárcsázás

Lásd még:

Szöveg

7.268. Telephely



Telephely azonosít mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szám azonosító
- Szám

7.269. Téma



Téma azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.270. Termék állapot



Termék állapot azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.271. Termék árjegyzék csoport



Termék árjegyzék csoport azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.272. Termék család



Termék család azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.273. Termék csoport



Termék csoport azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.274. Termék engedmény csoport



Termék engedmény csoport azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.275. Termék kapcsolat csoport



Termék kapcsolat csoport azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.276. Termék megjegyzés típus



Termék megjegyzés típus azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.277. Termék paraméter csoport



Termék paraméter csoport azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.278. Termék paraméter típus



Termék paraméter típus azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító

Szöveg

7.279. Termék sávos árazása



Termék sávos árazása azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.280. Termék technológia csoport



Termék technológia csoport azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.281. Termék tulajdonság



Termék tulajdonság azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.282. Termék webes csoport



Termék webes csoport azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.283. Termék



Termék azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

F10 • Raktárkészlet

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.284. Termelés sorszám



Termelés sorszám azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerúsít

Lásd még:

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.285. Terv



Terv azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.286. Tétel csoport



Tétel csoport azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.287. Tétel csoport



Tétel csoport azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.288. Több soros formázható szöveg (ANSI)




Több soros formázható szöveg (ANSI) mező.

Helyi menü:

Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez

7.289. Több soros formázható szöveg (UNICODE)



Több soros formázható szöveg (UNICODE) mező.

Helyi menü:

Helyi menü több soros formázható szöveghez

7.290. Több soros szöveg szótár csoport



Több soros szöveg szótár csoport azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.291. Publikus szöveg



Publikus szöveg azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.292. Több soros szöveg



Több soros szöveg mező.

Helyi menü:

- Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez

7.293. Tudástár csoport

Tudástár csoport azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.294. Ügyintéző neve

Ügyintéző neve..



Forróbillentyűk:

- F4 • Dup

Lásd még:

- Szöveg

7.295. Ültetési tervezet sorszám

Ültetési tervezet sorszám azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsít

Lásd még:

- Sorszám
- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.296. Ütemezett feladat



Ütemezett feladat azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.297. Üzem



Üzem azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.298. Üzenet csoport



Üzenet csoport azonosító mező.

Forróbillentyűk:


- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.299. Üzenet sablon



Üzenet sablon azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít

Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.300. Üzenet



Üzenet azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Lekérdezés

F6 • Időszerűsít


Lásd még:

Sorszám

Szöveg azonosító

Szöveg

7.301. Választógomb csoport



Választógomb csoport.

Helyi menü:

Helyi menü jelölo négyzethez, lenyíló listához, választógombhoz, választógomb csoporthoz

7.302. Választógomb



Választógomb.

Helyi menü:

Helyi menü jelölo négyzethez, lenyíló listához, választógombhoz, választógomb csoporthoz

7.303. Vegyszer igazolvány szám



Vegyszer igazolvány szám mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

Lásd még:

Szöveg

7.304. Veszélyességi jel



Veszélyességi jel azonosító mező.

Forróbillentyűk:

F4 • Dup

F7 • Keresés

F6 • Időszerűsít


Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

Szöveg azonosító

Szöveg

7.305. Veszélyességi osztály



Veszélyességi osztály azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.306. Vezénylés feladat csoport



Vezénylés feladat csoport azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.307. Vezénylés paraméter csoport



Vezénylés paraméter csoport azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerűsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.308. Vezénylés paraméter típus



Vezénylés paraméter típus azonosító mező.


Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés
- Shift+F7 • Hierarchia

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.309. VTSZ azonosító



VTSZ azonosító mező.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F7 • Keresés
- F6 • Időszerúsít
- Ctrl+F7 • Lekérdezés

Lásd még:

- Szöveg azonosító
- Szöveg

7.310. Web



Web cím mező, web oldal megnyitás lehetőséggel.

Forróbillentyűk:

- F4 • Dup
- F6 • Megnyitás

Lásd még:

- Szöveg

8. Tulajdonságok

8.1. Ablak tulajdonságai

Alapértelmezett beállítások

Kötelező bejelentkezés

Címsor: Nyelvek

Csoport: Felhasználó

	Kód	Név	Jogosultság
▶	1	Vezető	●
	2	Alkalmazott	●
	999	Mindenki	●

Rendben Alap Mégse ?

F4•Alap F5•Rendben

Ablak tulajdonságai.

Forróbillentyűk:

F4 • Alap

F5 • Rendben

Elemek:

Alapértelmezett beállítások

Kötelező bejelentkezés: Az ablak megjelenése előtt kötelező újból bejelentkezni

Címsor: Ablak képenyőn megjelenő címsora (aktuális nyelvhez kötött)

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.2. Ablak tulajdonságai



Ablak tulajdonságai.

Forróbillentyűk:

F4 • Alap

F5 • Rendben

Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

Elemek:

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Felirat: Menüpont képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyevhez kötött)

X: Ablak megjelenésének X pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Y: Ablak megjelenésének Y pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Széles: Ablak szélessége és hogy ezt az értéket használni kell-e

Magas: Ablak magassága és hogy ezt az értéket használni kell-e

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.3. Adat rács tulajdonságai

Alapértelmezett beállítások

Felirat

Panel szerkesztő

Csoport Felhasználó

	Kód	Név	A N L t
▶	1	Vezető	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
	2	Alkalmazott	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
	999	Mindenki	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

Rendben
 Alap
 Mégse
 ?

F4•Alap
 F5•Rendben

Adat rács tulajdonságai.

Forróbillentyűk:

F4 • Alap

F5 • Rendben

Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

Elemek:Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Felirat: Szöveg beviteli mező

Panel szerkesztő: A rács adatainak szerkesztési módja (külön panelen vagy magában a rács celláiban)

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezetre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor


Lásd még:

Ablak

8.4. Adatbázis mező tulajdonságai


Alapértelmezett beállítások


Címsor 

Igazítás 

Széles Sz I





Összeg

Qszl.név 

Igazítás 

Csoport

	Kód	Név	A	N	L	t
▶	1	Vezető	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	2	Alkalmazott	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	999	Mindenki	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

 Rendben  Alap  Mégse 

F4•Dup F5•Rendben

Adatbázis mező tulajdonságai.

Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

Elemek:

Alapértelmezett beállítások

Címsor: Címsorban megjelenő név

Igazítás: Címsorban megjelenő név igazítása

Nyomógomb: Oszlop címsorában megjelenő név betűtípusa, mérete és színe

Nyomógomb: Oszlop címsorának háttér színe

Széles: Szélesség

Sz: Megjelenített adat szélessége (-1: alapértelmezett szélesség)

T: Megjelenített szám tizedes számjegyek száma (-1: alapértelmezett számjegyek száma)

Összeg: Oszlopon végrehajtandó művelet

Oszl.név: Az oszlop oszloplistán megjelenő neve

Igazítás: Oszlop adatsoraiban megjelenő tartalom igazítás

Nyomógomb: Betűtípus nyomógomb

Nyomógomb: Oszlop adatsorának háttér színe

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.5. Adatbázis tábla tulajdonságai



Adatbázis tábla tulajdonságai.

Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

Elemek:

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Felirat: Tábla képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyevhez kötött)

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.6. Dátum és/vagy idő mező tulajdonságai

Alapértelmezett beállítások

Kötelezően kitöltendő

Felirat: Nyomtatás dátuma

Típus: Mai dátum és idő

Érték: 00.00.00

Csoport: Felhasználó

Kód	Név	A	N	L	M	t
1	Vezető	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	Alkalmazott	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
999	Mindenki	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Rendben
 Alap
 Mégse
 ?

F4•Alap
 F5•Rendben

Dátum és/vagy idő mező tulajdonságai.

Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

Elemek:

Alapértelmezett beállítások

Kötelezően kitöltendő: A mezőt kötelezően ki kell-e tölteni, vagy üresen is maradhat

Felirat: Mező képenyőn megjelenő felirata (aktuális nyelvhez kötött)

Típus: Mező alapértelmezett értékének típusa, amivel az ablak megnyitásakor indul

Érték: Mező alapértelmezett értéke, amivel az ablak megnyitásakor indul

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.7. Dialógus ablak menüpont tulajdonságai



Dialógus ablak menüpont tulajdonságai.

Forróbillentyűk:

F4 • Alap

F5 • Rendben

Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

Elemek:

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Felirat: Menüpont képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyelvhez kötött)

X: Ablak megjelenésének X pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Y: Ablak megjelenésének X pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.8. Dokumentum feldolgozás menüpont tulajdonságai

Alapértelmezett beállítások

Felirat

X Y

Széles Magas

Oszlop

Szűrés

Csoport

	Kód	Név	A N L t
▶	1	Főnök	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
	2	Alkalmazott	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
	999	Mindenki	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

Rendben
 Alap
 Mégse
 ?

Dokumentum feldolgozás menüpont tulajdonságai.

Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

Elemek:

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Felirat: Menüpont képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyevhez kötött)

X: Ablak megjelenésének X pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Y: Ablak megjelenésének X pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Széles: Ablak szélessége és hogy ezt az értéket használni kell-e

Magas: Ablak magassága és hogy ezt az értéket használni kell-e

Oszlop: Oszlop beállítás azonosító

Szűrés: Szűrés beállítás azonosító

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.9. Dokumentum időszerűsítő menüpont tulajdonságai

Alapértelmezett beállítások

Felirat: Bejövő dokumentum

X 0 Y 0

Széles 0 Magas 0

Dok. 9

Csoport: Felhasználó

	Kód	Név	A	N	L	t
▶	1	Főnök	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	2	Alkalmazott	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	999	Mindenki	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Rendben
 Alap
 Mégse
 ?

F4•Dup F5•Rendben

Dokumentum időszerűsítő menüpont tulajdonságai.

Forróbillentyűk:

F4 • Alap

F5 • Rendben

Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

Elemek:

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Felirat: Menüpont képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyevhez kötött)

X: Ablak megjelenésének X pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Y: Ablak megjelenésének Y pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Széles: Ablak szélessége és hogy ezt az értéket használni kell-e

Magas: Ablak magassága és hogy ezt az értéket használni kell-e

Dok.: Dokumentum típus azonosító

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.10. Dokumentum lekérdező és rögzítő menüpont tulajdonságai

Alapértelmezett beállítások

Felirat

X Y

Széles Magas

Oszlop

Szűrés

Sorozat Lap

Csoport

	Kód	Név	A	N	L	t
▶	1	Főnök	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	2	Alkalmazott	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	999	Mindenki	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Rendben
 Alap
 Mégse
 ?

Dokumentum lekérdező és rögzítő menüpont tulajdonságai.

Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

Elemek:

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Felirat: Menüpont képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyelvhez kötött)

X: Ablak megjelenésének X pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Y: Ablak megjelenésének X pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Széles: Ablak szélessége és hogy ezt az értéket használni kell-e

Magas: Ablak magassága és hogy ezt az értéket használni kell-e

Oszlop: Oszlop beállítás azonosító

Szűrés: Szűrés beállítás azonosító

Sorozat: Sorozat száma

Lap: Lap száma

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.11. Fa kinézetű lista tulajdonságai



Fa kinézetű lista tulajdonságai.

Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

Elemek:

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Felirat: Szöveg beviteli mező

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezetre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.12. Időszerűsítő, lekérdező és nyomtató ablak tulajdonságai

Alapértelmezett beállítások

Felirat: Felhasználók...

X 0 Y 0

Széles 0 Magas 0

Qszlop:

Szűrés:

I típus: Alapértelmezett

Csoport: Felhasználó

	Kód	Név	A	N	L	t
▶	1	Főnök	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	2	Alkalmazott	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	999	Mindenki	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Rendben
 Alap
 Mégse
 ?

F4•Dup F5•Rendben

Időszerűsítő, lekérdező és nyomtató ablak tulajdonságai.

Forróbillentyűk:

F4 • Alap

F5 • Rendben

Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

Elemek:

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Felirat: Menüpont képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyevhez kötött)

X: Ablak megjelenésének X pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Y: Ablak megjelenésének Y pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Széles: Ablak szélessége és hogy ezt az értéket használni kell-e

Magas: Ablak magassága és hogy ezt az értéket használni kell-e

Oszlop: Oszlop beállítás azonosító

Szűrés: Szűrés beállítás azonosító

Típus: Időszerűsítő, lekérdező és nyomtató ablak melyik lappal indul

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.13. Jelölőnégyzet tulajdonságai

Alapértelmezett beállítások

Felirat:

Típus:

Érték

Csoport:

Kód	Név	A	N	L	M	t
1	Vezető	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	Alkalmazott	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
999	Mindenki	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Jelölőnégyzet tulajdonságai.

Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

Elemek:

Alapértelmezett beállítások

Felirat: Jelölőnégyzet képernyőn megjelenő felírata (aktuális nyelvehez kötött)

Típus: Jelölőnégyzet alapértelmezett értékének típusa, amivel az ablak megnyitásakor indul

Érték: Jelölőnégyzet alapértelmezett értéke, amivel az ablak megnyitásakor indul

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezetre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.14. Lap vezérlő (azonos laptartalom) tulajdonságai

Alapértelmezett beállítások

Felirat

&1. Sorszám
&2. Kelte
&3. Aláírás

Csoport Felhasználó

Kód	Név	A N L t
1	Főnök	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
2	Alkalmazott	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
999	Mindenki	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

Rendben Alap Mégse ?

F4•Alap F5•Rendben

Lap vezérlő (azonos laptartalom) tulajdonságai.

Forróbillentyűk:

F4 • Alap

F5 • Rendben

Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

Elemek:

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Felirat: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.15. Lap vezérlő (eltérő lap tartalmak) egy lapjának tulajdonságai

Alapértelmezett beállítások

Felirat: &1. Időszerűsítés

Csoport: Felhasználó

Kód	Név	A	N	L	F	M	T	t
1	Vezető	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	Alkalmazott	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
999	Mindenki	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Rendben Alap Mégse ?

F4•Dup F5•Rendben

Lap vezérlő (eltérő lap tartalmak) egy lapjának tulajdonságai.

Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

Elemek:

Alapértelmezett beállítások

Felirat: Lap képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyelvhez kötött)

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.16. Lap vezérlő (eltérő lap tartalmak) tulajdonságai



Lap vezérlő (eltérő lap tartalmak) tulajdonságai.

Forróbillentyűk:

F4 • Alap

F5 • Rendben

Elemek:

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.17. Lekérdező és nyomtató ablak menüpont tulajdonságai



Lekérdező és nyomtató ablak menüpont tulajdonságai.

Forróbillentyűk:

F4 • Alap

F5 • Rendben

Elemek:

Alapértelmezett beállítások

Felirat: Menüpont képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyelvhez kötött)

X: Ablak megjelenésének X pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Y: Ablak megjelenésének Y pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Széles: Ablak szélessége és hogy ezt az értéket használni kell-e

Magas: Ablak magassága és hogy ezt az értéket használni kell-e

Oszlop: Oszlop beállítás azonosító

Szűrés: Szűrés beállítás azonosító

Típus

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezetre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.18. Lenyíló lista tulajdonságai

Alapértelmezett beállítások

Kötelezően kitöltendő

Felirat: Konverzió

Típus: Következő mező értéke

Érték: 1250 kódlapra

Csoport: Felhasználó

	Kód	Név	A	N	L	M	t
▶	1	Vezető	●	○	○	○	○
	2	Alkalmazott	●	○	○	○	○
	999	Mindenki	●	○	○	○	○

Rendben
 Alap
 Mégse
 ?

F4•Dup F5•Rendben

Lenyíló lista tulajdonságai.

Forróbillentyűk:

F4 • Alap

F5 • Rendben

Elemek:

Alapértelmezett beállítások

Kötelezően kitöltendő: A mezőt kötelezően ki kell-e tölteni, vagy üresen is maradhat

Felirat: Mező képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyevhez kötött)

Típus: Mező alapértelmezett értékének típusa, amivel az ablak megnyitásakor indul

Érték: Mező alapértelmezett értéke, amivel az ablak megnyitásakor indul

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.19. Lista tulajdonságok



Lista tulajdonságok.

Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

Elemek:

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Felirat: Szöveg beviteli mező

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezetre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.20. Menü elem tulajdonságai



Menü elem tulajdonságai.

Forróbillentyűk:

F4 • Alap

F5 • Rendben

Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

Elemek:

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Felirat: Menüpont képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyelvhez kötött)

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.21. Menüpont tulajdonságai



Menüpont tulajdonságai.

Forróbillentyűk:

F4 • Alap

F5 • Rendben

Elemek:

Alapértelmezett beállítások

Felirat: Menüpont képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyelvhez kötött)

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.22. Mezőcsoport tulajdonságai



Mezőcsoport tulajdonságai.

Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

Elemek:

Alapértelmezett beállítások

Felirat: Mezőcsoport képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyevhez kötött)

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.23. Nyomógomb tulajdonságai



Nyomógomb tulajdonságai.

Forróbillentyűk:

F4 • Alap

F5 • Rendben

Elemek:

Alapértelmezett beállítások

Felirat: Nyomógomb képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyevhez kötött)

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezetre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.24. Oszlop tulajdonságok

Oszlop tulajdonságok.

Forróbillentyűk:

F4 • Alap

F5 • Rendben

Elemek:

Oszlopot is létrehoz: A lekért oszlophoz látható oszlopot is létrehoz

Címsor: Oszlop címsorában megjelenő név

Igazítás: Oszlop címsorában megjelenő név igazítása

Nyomógomb: Oszlop címsorában megjelenő név betűtípusa, mérete és színe

Nyomógomb: Oszlop címsorának háttér színe

Széles: Oszlop szélessége

Sz: Megjelenített adat szélessége (-1: alapértelmezett szélesség)

T: Megjelenített szám tizedes számjegyek száma (-1: alapértelmezett számjegyek száma)

Összeg: Oszlopon végrehajtandó művelet

Nyomtatható: Lekérdezés majd ennek nyomtatása esetén az oszlop nyomtatható-e

Széles: Lekérdezés majd ennek nyomtatása esetén a nyomtatandó oszlop szélessége (-1: azonos a lekérdezz oszlop szélességével)

Sz: Lekérdezés majd ennek nyomtatása esetén a nyomtatott adat szélessége (-1: alapértelmezett szélesség)

T: Lekérdezés majd ennek nyomtatása esetén a nyomtatott szám tizedes számjegyek száma (-1: alapértelmezett számjegyek száma)

Oszl.név: Az oszlop oszloplistán megjelenő neve

Igazítás: Oszlop adatsoraiban megjelenő tartalom igazítás

Nyomógomb: Oszlop adatsoraiban megjelenő tartalom betűtípusa, mérete és színe

Nyomógomb: Oszlop adatsorának háttér színe

Egyedi: Oszlop egyedi azonosítója kifejezésekben, feltételekben, nyomtatási formákban történő felhasználásra

Kifejezés: Oszlop kifejezés megadása

Feltétel engedélyezett: A megadott feltétel engedélyezett és figyelembe kell venni az adatok lekérésekor

Feltétel: Feltétel megadása

Csoport: A mező részt vesz-e valamilyen csoportosításban

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Rendben

Alap

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.25. Panel tulajdonságok



Panel tulajdonságok.

Forróbillentyűk:


- F4 • Alap
- F5 • Rendben

Elemek:

- Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai
- Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása
- Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre
- Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül
- Sűgő: Az ablak sűgő oldalát megjelenítő nyomógomb
- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.26. Sorrend elem tulajdonságai

Sorrend elem tulajdonságai.

Forróbillentyűk:

F4 • Alap

F5 • Rendben

Elemek:

Engedélyezett: A sorrend elem engedélyezett

Sorba rendezés: A sorbarendezés ezen elem szerint növekvő vagy csökkenő

Rész összeg: A elem rész összeg képzésben részt vesz vagy nem

Új oldalon kezd: Ha ez az elem változik, nyomtatáskor új oldalt kell kezdeni

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.27. Szöveg mező tulajdonságai

Alapértelmezett beállítások

Kötelezően kitöltendő
 Helyesírás ellenőrzés kilépéskor

Betűk: A beírt betűknek megfelelő méret

Felirat: &Név

Elfogad:

Í típus: Következő mező értéke

Érték:

Csoport: Felhasználó

Kód	Név	A	N	L	M	t
1	Főnök	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	Alkalmazott	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
999	Mindenki	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Rendben Alap Mégse ?

F4•Alap F5•Rendben

Szöveg mező tulajdonságai.

Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

Elemek:

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Kötelezően kitöltendő: A mezőt kötelezően ki kell-e tölteni, vagy üresen is maradhat

Helyesírás ellenőrzés kilépéskor: Helyesírás ellenőrzés kilépéskor

Betűk: Kisbetű/nagybetű konverzió

Felirat: Mező képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyevhez kötött)

Elfogad: A mezőn elfogadható karakterek (pl telefonszámok esetében "0123456789()-")

Típus: Mező alapértelmezett értékének típusa, amivel az ablak megnyitásakor indul

Érték: Mező alapértelmezett értéke, amivel az ablak megnyitásakor indul

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.28. Tulajdonságok

Alapértelmezett beállítások

Engedélyezett

Oszlop azonosító

Oszlop index

Kezdő pozíció Hossz

Kulcs mező

Kulcs mező érték

Típus

Szótár

Szótár/iScript

F4•Alap F5•Rendben

Export/import oszlop tulajdonságai.

Forróbillentyűk:

F4 • Alap

F5 • Rendben

Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

Elemek:

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Engedélyezett: Az oszlop engedélyezett

Oszlop azonosító: Oszlop azonosítója (Excel fájl esetén) vagy mező neve (DBF fájl esetén)

Oszlop index: Szám beviteli mező

Kezdő pozíció: Szám beviteli mező

Hossz: Szám beviteli mező

Kulcs mező: Ez a mező kulcsmező-e (ezen keresztül ellenőrzi a rendszer hogy az importálandó adat már létezik-e)

Kulcs mező érték: Ha kulcs mező, a mező mező értéke (új, még nem létező adat esetén ennek segítségével keresi meg a rendszer az alapot)

Típus: Oszlop típusa

Szótár/iScript: Szótár/iScript programja

Szótár: Szótár azonosító mező

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.29. Tulajdonságok

Alapértelmezett beállítások

Kötelezően kitöltendő

Helyesírás ellenőrzés kilépéskor

Betűk: A beírt betűknek megfelelő méret

Felirat: &Megj.

I típus: Következő mező értéke

Érték:

Csoport | Felhasználó

	Kód	Név	A	N	L	M	t
▶	1	Főnök	●	○	○	○	○
	2	Alkalmazott	●	○	○	○	○
	999	Mindenki	●	○	○	○	○

Rendben
 Alap
 Mégse
 ?

F4•Alap
 F5•Rendben

Több soros szövegmező tulajdonságai.

Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

Elemek:

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Kötelezően kitöltendő: A mezőt kötelezően ki kell-e tölteni, vagy üresen is maradhat

Helyesírás ellenőrzés kilépéskor: Helyesírás ellenőrzés kilépéskor

Betűk: Kisbetű/nagybetű konverzió

Felirat: Mező képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyevhez kötött)

Típus: Mező alapértelmezett értékének típusa, amivel az ablak megnyitásakor indul

Érték: Mező alapértelmezett értéke, amivel az ablak megnyitásakor indul

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.30. Tulajdonságok

Alapértelmezett beállítások

Kötelezően kitöltendő

Helyesírás ellenőrzés kilépéskor

Betűk: A beírt betűknek megfelelő méret

Felirat:

Í típus: Nincs alapértelmezett érték

Érték:

Csoport | Felhasználó

Kód	Név	A	N	L	M	t
1	Főnök	●	○	○	○	○
2	Alkalmazott	●	○	○	○	○
999	Mindenki	●	○	○	○	○

Rendben Alap Mégse ?

F4•Alap

Több soros formázható szöveg mező tulajdonságai.

Forróbillentyűk:

F4 • Alap

F5 • Rendben

Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

Elemek:

Alapértelmezett beállítások: Mezőcsoport

Kötelezően kitöltendő: A mezőt kötelezően ki kell-e tölteni, vagy üresen is maradhat

Helyesírás ellenőrzés kilépéskor: Helyesírás ellenőrzés kilépéskor

Betűk: Kisbetű/nagybetű konverzió

Felirat: Szöveg beviteli mező

Típus: Mező alapértelmezett értékének típusa, amivel az ablak megnyitásakor indul

Érték: Mező alapértelmezett értéke, amivel az ablak megnyitásakor indul

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.31. Választógomb csoport tulajdonságai



Választógomb csoport tulajdonságai.

Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

Elemek:

Alapértelmezett beállítások

Felirat: Választógomb csoport képenyőn megjelenő felírata (aktuális nyevhez kötött)

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.32. Választógomb csoport választógombjának a tulajdonságai

Alapértelmezett beállítások

Felirat

Í típus ▼

Érték

Csoport

	Kód	Név	A	N	L	M	t
▶	1	Vezető	●	○	○	○	○
	2	Alkalmazott	●	○	○	○	○
	999	Mindenki	●	○	○	○	○

Választógomb csoport választógombjának a tulajdonságai.

Forróbillentyűk:

F4 • Alap

F5 • Rendben

Elemek:

Alapértelmezett beállítások

Felirat: Választógomb képernyőn megjelenő felírata (aktuális nyelvehez kötött)

Típus: Választógomb alapértelmezett értékének típusa, amivel az ablak megnyitásakor indul

Érték: Választógomb alapértelmezett értéke, amivel az ablak megnyitásakor indul

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.33. Választógomb tulajdonságok

Alapértelmezett beállítások

Felirat

Típus ▼

Érték

Csoport

	Kód	Név	A	N	L	M	t
▶	1	Vezető	●	○	○	○	○
	2	Alkalmazott	●	○	○	○	○
	999	Mindenki	●	○	○	○	○

Választógomb tulajdonságok.

Forróbillentyűk:

- F4 • Alap
- F5 • Rendben

Elemek:

Alapértelmezett beállítások

Felirat: Választógomb képernyőn megjelenő felírata (aktuális nyelvezetűhöz kötött)

Típus: Választógomb alapértelmezett értékének típusa, amivel az ablak megnyitásakor indul

Érték: Választógomb alapértelmezett értéke, amivel az ablak megnyitásakor indul

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

8.34. Változók tulajdonságai

Változók tulajdonságai.

Forróbillentyűk:

F4 • Alap

F5 • Rendben

Helyi menü:

Helyi menü ablakhoz

Elemek:

Engedélyezett: A változó engedélyezett-e

Azonosító: Változó azonosítója

Felirat: Változó beviteli mezője előtt megjelenő felirat

Tól-ig: A változónak két beviteli mezőt kell létrehozni (tól-ig kapcsolat)

X: Beviteli mező megjelenésének X pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Y: Beviteli mező megjelenésének Y pozíciója és hogy ezt az értéket használni kell-e

Széles: Beviteli mező szélessége és hogy ezt az értéket használni kell-e

Magas: Beviteli mező magassága és hogy ezt az értéket használni kell-e

Lista: Felhasználói csoportok és felhasználók jogosultságai

Rendben: Beállított tulajdonságok alkalmazása

Alap: Tulajdonságok visszaállítása alapértelmezettre

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

9. Hely menük

9.1. Helyi menü ablakhoz

Ablak helyi menüje.

Elemek:

Pozíció és méret rögzítése: Ablak pozíciójának és méretének rögzítése, hogy a következő megjelenítésnél ezt használja a rendszer

Minden mező engedélyezett: Az ablak minden mezőjének megjelenítése (a rejtettek is)

Keresés az ablak mezőiben...: Keresés az ablak mezőiben

Csere az ablak mezőiben...: Csere az ablak mezőiben

Hiba/üzenet ablakok kicsinyítése: Ablak hiba/üzenet ablakainak kicsinyítése

Hiba/üzenet ablakok visszaállítása: Ablak hiba/üzenet ablakainak visszaállítása a kicsinyítés után

Súgó szövegek megjelenítése: Ablak kontroljainak a súgó szövegeinek megjelenítése

Súgó azonosítók megjelenítése: Ablak kontroljainak a súgó azonosítóinak megjelenítése

Üzenet ablakok bezárása: Ablak üzenet ablakainak bezárása

Súgó...: Ablak súgó

Súgó szerkesztése...: Ablak súgó szerkesztése

Súgó szerkesztése (alap)...: Ablak súgó szerkesztése

Súgó azonosítók létrehozása...: Az ablak és a gyermek kontroljainak súgó azonosítóinak létrehozása

Közös tulajdonságok...: Ablak közös tulajdonságai

Tulajdonságok...: Ablak tulajdonságai

9.2. Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlőhöz, laphoz, panelhez, rácshoz

Nyomógomb, mezőcsoport, lapvezérlő, lap, panel, rács helyi menüje.

Elemek:

Súgó...: Kontrol súgó

Súgó szerkesztése (ablak)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó szerkesztése (ablak nélkül)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó szerkesztése (alap)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó azonosítók létrehozása...: A kontrol és a gyermek kontroljainak súgó azonosítóinak létrehozása

RTTI tulajdonságok...: Menü menüpontja

Közös tulajdonságok...: Kontrol közös tulajdonságai

Tulajdonságok...: Kontroltulajdonságai

9.3. Helyi menü ablak kiválasztó nyomógombhoz

Ablak kiválasztó nyomógomb helyi menüje.

Elemek:

Munkaállomás...: Menü menüpontja

Telephely...: Menü menüpontja

Printer típus...: Menü menüpontja

Felhasználó...: Menü menüpontja

Dokumentum típusok...: Menü menüpontja

Szoftver paraméterek...: Menü menüpontja

Dokumentumok nyomtatási formái...: Menü menüpontja

9.4. Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez

Mező és több soros szöveg helyi menüje.

Elemek:

Visszavonás: Mező módosításainak visszavonása

Mégis: Visszavont módosítás ismételt jóváhagyása

Visszavonás lista...: Ablak mezőinek visszavonási listája

Kivágás: Mező tartalom kivágása vágólapra

Másolás: Mező tartalom másolása vágólapra

Beillesztés: Vágólap tartalmának beillesztése a mezőbe

Törlés: Mező tartalom törlése

Keresés...: Keresés

Csere...: Csere

Mindent kijelöl: Teljes mezőtartalom kijelölése

Súgó...: Kontrol súgó

Súgó szerkesztése (ablak)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó szerkesztése (ablak nélkül)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó szerkesztése (alap)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó azonosítók létrehozása...: A kontrol és a gyermek kontroljainak súgó azonosítóinak létrehozása

Közös tulajdonságok...: Kontrol közös tulajdonságai

Tulajdonságok...: Kontroltulajdonságai

9.5. Helyi menü több soros formázható szöveghez

Több soros formázható szöveghelyi menüje.

Elemek:

Visszavonás: Mező módosításainak visszavonása

Mégis: Visszavont módosítás ismételt jóváhagyása

Visszavonás lista...: Ablak mezőinek visszavonási listája

Kivágás: Mező tartalom kivágása vágólapra

Másolás: Mező tartalom másolása vágólapra

Beillesztés: Vágólap tartalmának beillesztése a mezőbe

Törlés: Mező tartalom törlése

Keresés...: Keresés

Csere...: Csere

Mindent kijelöl: Teljes mezőtartalom kijelölése

Súgó...: Kontrol súgó

Súgó szerkesztése (ablak)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó szerkesztése (ablak nélkül)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó azonosítók létrehozása...: A kontrol és a gyermek kontroljainak súgó azonosítóinak létrehozása

Súgó szerkesztése (alap)...: Kontrol súgó szerkesztése

Szerkesztő tulajdonságok...: Több soros formázható szöveg mező tulajdonságainak megadása

Közös tulajdonságok...: Kontrol közös tulajdonságai

Tulajdonságok...: Kontroltulajdonságai

9.6. Helyi menü rácshoz

Rács helyi menüje.

Elemek:

Cella másolása: Lista adott cellájának másolása a vágólapra

Cella értéke...: Lista adott cellájának az értéke (formázás, kerekítés nélkül)

Oszlopok...: Kereső ablak listájának oszlopainak beállítása

Súgó...: Kontrol súgó

Súgó szerkesztése (ablak)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó szerkesztése (ablak nélkül)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó szerkesztése (alap)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó azonosítók létrehozása...: A kontrol és a gyermek kontroljainak súgó azonosítóinak létrehozása

Közös tulajdonságok...: Kontrol közös tulajdonságai

Tulajdonságok...: Kontroltulajdonságai

9.7. Helyi menü rácscímsorához

Rács címsor helyi menüje.

Elemek:

Keresés a vágólap tartalmával: Keresés.

Összegzés...: Lista kijelölt oszlopának összege

Átlag...: Lista kijelölt oszlopának átlaga

Minimális érték...: Lista kijelölt oszlopának minimális értéke

Maximális érték...: Lista kijelölt oszlopának maximális értéke

Kitöltött mezők száma...: Lista kijelölt oszlopában a kitöltött (nem NULL értékű) mezőinek száma

Feltétel...: Lista adott oszlopára további szűrési feltétel megadása

Feltétel törlése: Oszlop feltétel törlése

Feltétel engedélyezése: Oszlop feltétel engedélyezése

Feltétel tiltása: Oszlop feltétel tiltása

Összes feltétel törlése: Összes oszlop feltétel törlése

Összes feltétel engedélyezése: Összes oszlop feltétel engedélyezése

Összes feltétel tiltása: Összes oszlop feltétel tiltása

9.8.

9.9. Helyi menü jelölő négyzethez, lenyíló listához, választógombhoz, választógomb csoporthoz

Jelölő négyzet, lenyíló lista, választógomb, választógomb csoport helyi menüje.

Elemek:

Visszavonás: Mező módosításainak visszavonása

Mégis: Visszavont módosítás ismételt jóváhagyása

Visszavonás lista...: Ablak mezőinek visszavonási listája

Súgó...: Kontrol súgó

Súgó szerkesztése (ablak)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó szerkesztése (ablak nélkül)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó szerkesztése (alap)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó azonosítók létrehozása...: A kontrol és a gyermek kontroljainak súgó azonosítóinak létrehozása

Közös tulajdonságok...: Kontrol közös tulajdonságai

Tulajdonságok...: Kontrol tulajdonságai

9.10. Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez

Egyéb megjelenítő elemek helyi menüje.

Elemek:

Súgó...: Kontrol súgó

Súgó szerkesztése (ablak)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó szerkesztése (ablak nélkül)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó szerkesztése (alap)...: Kontrol súgó szerkesztése

Súgó azonosítók létrehozása...: A kontrol és a gyermek kontroljainak súgó azonosítóinak létrehozása

9.11. Helyi menü forróbillentyűhöz

Helyi menü forróbillentyűhöz..

Elemek:


Közös tulajdonságok...: Kontrol közös tulajdonságai

Tulajdonságok...: Kontrol tulajdonságai

10. Menü rendszer

10.1. Fáj

10.1.1. Bejelentkezés ablak



Felhasználók bejelentkeztetését végző ablak.

Elemek:

Azonosító: Felhasználó bejelentkezési azonosítója

Jelszó: Felhasználó jelszava

Emlékezzem rám: Jelölőnégyzet

Belépés: Felhasználó bejelentkeztetése

Kilépés: Kilépés az alkalmazásból bejelentkezés nélkül

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Nyomógomb: Nyomógomb

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Ablak

10.1.2. Menüpont

Menü menüpontja.

10.1.3. Menüpont

Menü menüpontja.

10.1.4. Menüpont

Menü menüpontja.

10.1.5. Nyelvek

10.1.5.1. English


10.1.5.2. Deutsch

10.1.5.3. Magyar

10.1.5.4. Română

10.1.5.5. Srpski

10.1.6. Sms küldés ablak



Sms küldés.

Elemek:

Profil: Lenyíló lista mező

SMS: Sms szám mező, Sms küldési lehetőséggel

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Küldés: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor


Lásd még:

Ablak

10.1.7. Nyomtatás eredmény megnyitása

Mentett nyomtatás eredmény újbóli megnyitása.

10.1.8. Nyomtató választás



Aktív nyomtató kiválasztása a telepített nyomtatók közül.

Elemek:

Lista: Telepített nyomtatók listája

Fájlba ment: Nyomtatás eredményének átirányítása a megadott fájlba

Képernyőre: A nyomtatás eredménye ne a nyomtatón, hanem a képernyőn jelenjen meg

Automatikus átkapcsolás: Automatikus átkapcsolás engedélyezése a nyomtatók között

Fájl megnyitás: Fájlba irányított (mentett) nyomtatás esetén, a nyomtatás végeztével a fájl azonnali megnyitása a kiterjesztéshez rendelt programmal (pl. pdf esetén az Acrobat Readerrel)

Álló: Jelölőnégyzet

Rendben: Listán kijelölt nyomtató kiválasztása aktív nyomtatónak

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.1.9. Menüpont

Grafikus nyomtató tulajdonságainak beállítása.

10.1.10. Nyomtatás előtt oldalak megadása

Nyomtatás előtt a nyomtatandó oldalak intervallumának megadása.


10.1.11. Nyomtatás azonnali iktatása

Nyomtatás azonnali iktatása..

Lásd még:

Menüpont

10.1.12. Kép beolvasása



Kép beolvasása képolvasó eszközből vagy fájlból, és kép mentése adatbázisba vagy fájlba.


Forróbillentyűk:

F5 • Rendben

F9 • Képolvasó

Elemek:

1: 1.



Görgető mező: Görgető mező

Összefűzés PDF-be: Jelölőnégyzet

Margók használata: Jelölőnégyzet

Képolvasó: Nyomógomb

Mentés: Nyomógomb

Rendben: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.1.13. Menüpont

Menü menüpontja.

10.1.14. Menüpont

Menü menüpontja.

10.1.15. Újrapcsolódás az adatbázishoz

Újrapcsolódás az adatbázishoz..

Lásd még:

Menüpont

10.1.16. Kapcsolódás az adatbázishoz

Kapcsolódás az adatbázishoz.

10.1.17. Leválás az adatbázisról

Leválás az adatbázisról.

10.1.18. Menüpont

Menü menüpontja.

10.1.19. Menüpont

Menü menüpontja.

10.1.20. Menüpont

Menü menüpontja.

10.1.21. Menüpont

Menü menüpontja.

10.1.22. Kilépés

Kilépés az alkalmazásból.

10.2. Szerkeszt

10.2.1. Visszavonás

Mező módosításainak visszavonása.

10.2.2. Mégis

Visszavont módosítás ismételt jóváhagyása.

10.2.3. Visszavonás lista

Ablak mezőinek visszavonási listája.

10.2.4. Kivágás

Mező tartalom kivágása vágólapra.

10.2.5. Másolás

Mező tartalom másolása vágólapra.

10.2.6. Beillesztése

Vágólap tartalmának beillesztése a mezőbe.

10.2.7. Törlés

Mező tartalom törlése.

10.2.8. Keresés

Keresés.

10.2.9. Csere

Csere.

10.2.10. Mindet kijelöl

Teljes mezőtartalom kijelölése.

10.2.11. Súgó szerkesztése

Kontrol súgó szerkesztése.

10.2.12. Súgó szerkesztése

Kontrol súgó szerkesztése.

10.2.13. Súgó szerkesztése

Kontrol súgó szerkesztése.

10.3. Project

10.3.1. Munkaszám ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Kelte	17.04.08	szombat	Dok. típus	0
Partner	0	Prioritas	Közepes	Normaidő	00:00	<input type="checkbox"/> Folyamatos	Ember	0
Raktár	0	Állapot	b	Tervezés alatt	Kezdés	00.00.00 00:00		
Sorozatszám	<input type="text"/>	Áll. megj.	<input type="text"/>	Befejezés	00.00.00 00:00			
Termék	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>	Határidő	99.99.99 99:99			
Mennyiség	0,00 K 0 R 0 Me	Megjegyzés	<input type="text"/>	Elkezdve	00.00.00 00:00			
Egységár	0,00	Project vezető	0	Befejezve	00.00.00 00:00			
<input type="checkbox"/> Lezárva	<input checked="" type="checkbox"/> Publikus	Tulajdonos munkacsoport	0	Átadva	00.00.00 00:00			
Összegzés	<input type="text"/>							

2. Devizanum	3. Rendelési adatok	4. Leírás	5. Megoldás	6. Javaslát	7. Szöveg	8. Lábjegyzetek	9. Garancia	Project dokumentumai	Csatolt f
--------------	---------------------	-----------	-------------	-------------	-----------	-----------------	-------------	----------------------	-----------

±	Típus	Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó	tő/%
▶								

Itt lehet módosítani és létrehozni a munkaszámokat. A fűleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "listák". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Alt+F9 • Állapot diagram

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típusa

Sorszám: Sorszama

Köteg: Dokumentum köteg mező

Partner: Partner

Raktár: Raktár azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Termék: Termék azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

K: Szám beviteli mező

R: Szám beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Publikus: Jelölőnégyzet

Kelte: Kelte

Prioritas: Lenyíló lista mező

Állapot: Project állapot azonosító mező

Áll. megj.: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Project vezető: Felhasználó azonosító mező

Tulajdonos munkacsoport: Munkacsoport azonosító mező

Normaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Folyamatos: Jelölőnégyzet

Ember: Szám beviteli mező

Kezds: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Befejezés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Elkezdve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező




Befejezve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Átadva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összegzés: Szöveg beviteli mező

Lista mező: Lista mező

1. Név és cím: Munkaszámok időszerűsítése - Pénztárbizonylat név és cím lapja

Szállítási név és cím	
Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>
Utca, házszám	<input type="text"/> 
Számlázási név és cím	
Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>
Utca, házszám	<input type="text"/> 
Adószám	<input type="text"/>
Közösségi adószám	<input type="text"/> 

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része






Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem	<input type="text"/>   	<input type="text"/>	(0000.00.00)
Egység	<input type="text"/> 0,00000		
Érték	<input type="text"/> 0,00000		

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

3. Rendelési adatok: Munkaszámok időszerűsítése - Pénztárbizonylat rendelési adatok lapja

Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00	↑	↓	15	
Teljesítés vége	00.00.00 00:00	↑	↓	15	
Rendelés kelte	00.00.00	↑	↓	15	
Rendelés száma					
Személy					?
Telefonszám					☎ ?
Email					✉ ?
Várható teljesítés	00.00.00	↑	↓	15	

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel


4. Leírás: 4. Leírás

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

5. Megoldás: 5. Megoldás



Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

6. Javaslat: 6. Javaslát



Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

7. Szöveg: Munkaszámok időszerűsítése - Pénztárbizonylat szöveg lapja


Publikus

Nem publikus


Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

8. Lábjegyzetek: Munkaszámok időszerűsítése - Pénztárbizonylat lábjegyzetek lapja

	Ázonosító	Név



Lista: Dokumentum lágjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

9. Garancia: 5. Garancia

Garanciás
 Garancia kezdete: 00.00.00
 Garancia: Garancia idő: Gyári garancia idő:

Garanciás: Jelölőnégyzet

Garancia kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Garancia idő: Szám beviteli mező

Gyári garancia idő: Szám beviteli mező

Garancia: Több soros szöveg mező

Project dokumentumai: Project dokumentumai

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa: Mappa:

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Feladatok: Feladatok

Sorszám	Kelte	Partner	Név	Kezdés	Határidő

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Feladatok dokumentumai: Feladatok dokumentumai

±	Típus	Sorszám	Kelte	Partner	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Megjegyzések: Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Megjegyzés	Megj. típus	Link	Típus







Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus
 Teljesítő dokumentum azonosító
 Teljesítő dokumentum sorszám  
 Példányszám
 Nyomtatott
 Pr  
 Mpr  

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mérföldkövek: Mérföldkövek

Dátum	Leírás	Megvalósítás	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Felelősök: Felelősök

Csoportok			Felhasználók		
Felel	Azono:	Név	Felel	Azono:	Név

Csoportok: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Felhasználók: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomtató: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.3.2. Munkaszámok lekérdezése ablak

Itt lehet lekérdezni a már meglévő munkaszámokat különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Alt+F6 • Állapot

F7 • Project

F8 • Számlázás

Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek

Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek

Shift+F8 • Ütemezés
Alt+F9 • Állapot diagram
Shift+F9 • Példányszám

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Munkaszámok lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Dátumig: Munkaszámok lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Partner: Partner azonosító mező
Sorszámtól: Munkaszámok lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Munkaszámok lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Bizonylat: Munkaszámok lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
Saját: Jelölőnégyzet
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Számlázott: Választógomb csoport
Sztornó: Választógomb csoport
Állapotok: Választógomb csoport
Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet
Nyomógomb: Nyomógomb
Lista: Lekérdezett munkaszámok listája
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak
Ablak

10.3.3. Project paraméterek lekérdezése

Raktár	Sorszám	Kelte	Partner	Név	Dokumentum paraméter típus	Név	Text

1. Sorszám 2. Kelte 3. Teljesítés kezdete 4. Teljesítés vége

Dátumtól: 00.00.00 Sorszámától: Számlázott: Mind Igen Nem Sztornó: Mind Igen Nem

Dátumig: 00.00.00 Sorszámig: Saját

Partner: 0 Bizonylat: Param.:

Állapotok: Csak a kiválasztott állapot

- Tervezés alatt Felüggesztett Megoldott
- Feldolgozás alatt Alkatrészre vár Számlázható
- Elutasított Leállított Számlázott
- Kivitelezésre vár Teszt: belső Lezár
- Kivitelezés alatt Teszt: ügyfél

F4•Dup sF4•Csat. F5•Frissít. aF5•Part. aF6•Állap. F7•Most aF7•Holn. cF7•Teqn. F8•Szám. aF8•Sz. cF8•Sz. sF8•Üte. aF9•Állap. sF9•Péld. F11•Napt.

Project paraméterek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Alt+F6 • Állapot
- F7 • Project
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Ütemezés
- Alt+F9 • Állapot diagram
- Shift+F9 • Példányszám

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Sorszámától: Munkaszám sorszám mező
- Sorszámig: Munkaszám sorszám mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Saját: Jelölőnégyzet
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
- Számlázott: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Állapotok: Választógomb csoport

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.3.4. Munkaszámok listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámok listáját kinyomtatni különböző csoportosítási elvek alapján melyek a fűleken láthatóak (Sorszám, Kelte..stb). A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Munkaszámok listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Munkaszámok listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Munkaszámok listájának nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Munkaszámok listájának nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Munkaszámok listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Munkaszámok listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Számlázott: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.3.5. Project paraméterek listájának nyomtatása

Project paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Munkaszám sorszám mező

Sorszámig: Munkaszám sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Számlázott: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.3.6. Munkaszámok nyomtatása ablak

The screenshot shows a dialog box for printing work numbers. It has three input fields: 'Sorszámától' (empty), 'Sorszámig' (highlighted in yellow), and 'Példányszám' (set to 0). Below the fields are two 'Alapbeállítás' buttons, a 'Nyomtatás' button, and a 'Kilépés' button. The status bar at the bottom displays the following shortcuts: F4•Dup, F6•Időszerús., F7•Keresés, cF7•Lekérde., and F9•Nyomtatá.

Itt lehet a munkaszámokat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Munkaszámok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Munkaszámok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Példányszám: Példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.3.7. Kimutatások, összesítések

10.3.7.1. Munkaszámok lekérdezése - összesítés ablak

Itt lehet lekérdezni a már meglévő munkaszámokat különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülék címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner
Alt+F6 • Állapot
F7 • Project
F8 • Számlázás
Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
Shift+F8 • Ütemezés
Alt+F9 • Állapot diagram
Shift+F9 • Példányszám

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Munkaszámok lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Munkaszámok lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Munkaszámok lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Sorszámától: Munkaszámok lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Munkaszámok lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: Munkaszámok lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Számlázott: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Állapotok: Választógomb csoport

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdezett munkaszámok listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.3.7.2. Munkaszámok listájának nyomtatása - összesítés ablak

Itt lehet a már meglévő munkaszámok listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Nyomtatás dátuma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Munkaszámok listájának nyomtatása - összesítés listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Munkaszámok listájának nyomtatása - összesítés listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Munkaszámok listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Munkaszámok listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Számlázott: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.3.7.3. Menüpont

Menü menüpontja.

10.3.7.4. Menüpont

Menü menüpontja.

10.3.7.5. Menüpont

Menü menüpontja.

10.3.8. Project állapot

Project állapot.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Project állapot azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Projectet módosíthatja: Felhasználói csoport azonosító mező

Állapotot módosíthatja: Felhasználói csoport azonosító mező

Értesítés küldése ha ez lesz az új állapot: Mezőcsoport

Bejelentőnek: Jelölőnégyzet

Felelősöknek: Jelölőnégyzet

Feladat csoport beállított felhasználóinak: Jelölőnégyzet

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a data table. At the top, there is a label 'Azonosító' followed by a yellow dropdown menu and a text input field. Below this is a table with two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table has a header row and several empty rows below it. At the bottom of the window is a control bar containing several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons (one with a dropdown arrow, one with a list icon), a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosító: Project állapot azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 17.04.08 szombat

Azonosítótól: [dropdown] ?

Azonosítóig: [dropdown] ?

Névtől: [text input]

Névig: [text input]

[dropdown] ? Alapbeállítás

[dropdown] ? Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Project állapot azonosító mező

Azonosítóig: Project állapot azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.3.9. Állapot diagram sablon



Állapot diagram sablon.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Állapot diagram sablon azonosító mező

Név: Adat neve

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Állapot diagram

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név	Pr	Aktív

Alapbeállítás
 Alapbeállítás

Azonosítótól: Állapot diagram sablon azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 17.04.08 szombat

Azonosítótól: [Yellow field] [Dropdown arrow] [Question mark]

Azonosítóig: [Yellow field] [Dropdown arrow] [Question mark]

Névtől: [Yellow field]

Névig: [Yellow field]

Alapbeállítás [Yellow field] [Dropdown arrow] [Question mark]

Nyomtatás [Yellow field] [Dropdown arrow] [Question mark]

Kilépés [Yellow field] [Dropdown arrow] [Question mark]

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Állapot diagram sablon azonosító mező

Azonosítóig: Állapot diagram sablon azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.4. Lista

10.4.1. Listák időszérúsítése - Lista ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>						
Raktár	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>						
Partner	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>								
Kelte	<input type="text"/>										

1. Név és cím	2. Devizanem	3. Rendelési adatok	4. Tételek	5. Teljesített tételek	6. Szöveg	7. Lábjegyzetek	8. Végösszeg engedme
---------------	--------------	---------------------	------------	------------------------	-----------	-----------------	----------------------

Termék	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	Megi	ÁFA	Me	Mennyiség	Fogl menny	Kar	Raklap

Tétel árrés	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Bekezdés árrés	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Dok. árrés	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Ne	<input type="text"/>	Br	<input type="text"/>	Ne	<input type="text"/>	Br	<input type="text"/>	Súly	<input type="text"/>	Eng	<input type="text"/>
Ne	<input type="text"/>	Br	<input type="text"/>	Ne	<input type="text"/>	Br	<input type="text"/>	Súly	<input type="text"/>	Eng	<input type="text"/>

F4•Dup F5•Ment. cF6•Új m. F7•Lekér. cF7•Forr. F8•Törlés aF8•Meg. cF8•Sztó. sF8•Telje. F9•Nyom. sF9•Min/. cF11•Kés.

Itt lehet módosítani és létrehozni a bejövő és kimenő listákat. A fűleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "listák". A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Alt+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Shift+F9 • Min/max

Elemek:

- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező
- Sorszám: Sorszám
- Köteg: Dokumentum köteg mező
- Raktár: Raktár
- Partner: Partner

Kelte: Kelte

Egységár: Egységár azonosító mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot displays two address form sections. The top section, titled 'Szállítási név és cím', contains fields for 'Név', 'Ir.szám, helység', and 'Utca, házszám'. The bottom section, titled 'Számlázási név és cím', contains fields for 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házszám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám'. Each field is represented by a greyed-out input box.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

The screenshot shows a form for '2. Devizanem' with the following fields: 'Devizanem' (dropdown menu), 'Egység' (input field with value 0,00000 and a currency icon), 'Érték' (input field with value 0,00000 and a currency icon), 'ÁFA' (dropdown menu with 'ÁFÁs' selected), 'Egységár' (dropdown menu with 'Nettó' selected), and 'Belföldi/Közösségi/Egyéb' (dropdown menu with 'Belföldi' selected). A '(0000.00.00)' label is positioned to the right of the 'Devizanem' field.

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Házhozszállítás: Jelölőnégyzet

Véglegesítve: Jelölőnégyzet

Érvényesítve: Jelölőnégyzet

Aktív: Jelölőnégyzet

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés megj.: Szöveg beviteli mező

Forda: Járat azonosító mező

4. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

- ÁFA: Áfa azonosító mező
 - Me: Szöveg beviteli mező
 - Mennyiség: Szám beviteli mező
 - F. menny: Szám beviteli mező
 - Karton: Szám beviteli mező
 - Raklap: Szám beviteli mező
 - Eár: Szám beviteli mező
 - Em: Szám beviteli mező
 - Tétel eng: Szám beviteli mező
 - Tétel eng: Szám beviteli mező
 - Besz. eá.: Szám beviteli mező
 - Bek. eá.: Szám beviteli mező
 - M: Szöveg beviteli mező
 - Tétel árrés: Szám beviteli mező
 - : Szám beviteli mező
 - Bekezdés árrés: Szám beviteli mező
 - : Szám beviteli mező
 - Dok. árrés: Szám beviteli mező
 - : Szám beviteli mező
 - Ne: Szám beviteli mező
 - Br: Szám beviteli mező
 - Ne: Szám beviteli mező
 - Br: Szám beviteli mező
 - Súly: Szám beviteli mező
 - Eng: Szám beviteli mező
5. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; padding: 5px;"> < > </div>									

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény

Tényleges engedmény

Szállítási költség

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Sztornó		Foglalás	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Kiadás/bevétel	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Nyomtatott					
Példányszám	<input type="text" value="0"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>		
Gépjármű	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva			
Üzletkötő	<input type="text"/>				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Rendelés sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Aláírások: 10. Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 11. Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	egjegyz

Al mappa Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: 12. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Napló: 13. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Paraméterek: 14. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Paletták: Paletták

Típus	Paletta/Sorozatszám	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Beolvasott
▶								

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.4.2. Listák időszérűsítése - Lista ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>								
Raktár	<input type="text"/>			Egységár	<input type="text"/>								
Partner	<input type="text"/>			Bizonylat	<input type="text"/>								
Kelte	<input type="text"/>	szombat		Megjegyzés	<input type="text"/>								
1. Név és cím 2. Devizanem 3. Rendelési adatok 4. Tételek 5. Teljesített tételek 6. Szöveg 7. Lábjegyzetek 8. Végösszeg engedme < >													
	Termék	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	Megj	ÁFA	Me	Mennyiség	Fogl menny	Kar	Raklap	
< >													
Tétel árás	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	Bekezdés árás	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	Dok. árás	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>		
Ne	<input type="text"/>	Br	<input type="text"/>	Ne	<input type="text"/>	HUF	Br	<input type="text"/>	HUF	Súly	<input type="text"/>	Eng	<input type="text"/>
Ne	<input type="text"/>	Br	<input type="text"/>	Ne	<input type="text"/>	HUF	Br	<input type="text"/>	HUF	Súly	<input type="text"/>	Eng	<input type="text"/>
<input type="button" value="Ki"/> <input type="text" value="0,00"/> <input type="button" value="Be"/> <input type="text" value="0,00"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Mentés"/> <input type="button" value="Törölés"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>													
<input type="button" value="F4•Dup"/> <input type="button" value="F5•Ment."/> <input type="button" value="cF6•Új m."/> <input type="button" value="F7•Lekér."/> <input type="button" value="cF7•Forr."/> <input type="button" value="F8•Törlés"/> <input type="button" value="aF8•Meg."/> <input type="button" value="cF8•Sztó."/> <input type="button" value="sF8•Telje."/> <input type="button" value="F9•Nyom."/> <input type="button" value="sF9•Min/."/> <input type="button" value="cF11•Kés."/>													

Itt lehet módosítani és létrehozni a bejövő és kimenő listákat. A fűleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "listák". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Alt+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Shift+F9 • Min/max

Elemek:

- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező
- Sorszám: Sorszám
- Köteg: Dokumentum köteg mező
- Raktár: Raktár
- Partner: Partner
- Kelte: Kelte
- Egységár: Egységár azonosító mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot shows two main sections for address and tax information. The first section, 'Szállítási név és cím', contains fields for 'Név', 'Ir.szám, helység', and 'Utca, házszám'. The second section, 'Számlázási név és cím', contains fields for 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házszám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám'. Each field is represented by a grey rectangular input box.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

The screenshot shows a form for currency and tax settings. It includes a 'Devizanem' dropdown menu, a currency symbol icon, and a text input field showing '(0000.00.00)'. Below this are 'Egység' and 'Érték' fields, both with numeric input boxes and currency icons. There is an 'ÁFA' dropdown menu set to 'ÁFAs'. At the bottom, there are 'Egységár' and 'Belföldi/Közösségi/Egyéb' dropdown menus, with the first set to 'Nettó' and the second to 'Belföldi'.

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Házhozszállítás: Jelölőnégyzet

Véglegesítve: Jelölőnégyzet

Érvényesítve: Jelölőnégyzet

Aktív: Jelölőnégyzet

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés megj.: Szöveg beviteli mező

Forda: Járat azonosító mező

4. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

Q: Ország azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

F. menny: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Eár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

M: Szöveg beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

5. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

Ázonosító	Név

Lista: Dokumentum lágjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény

Tényleges engedmény

Szállítási költség

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Sztornó		Foglalás	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Kiadás/bevétel	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Nyomtatott		Dokumentum állapot	<input type="text"/>		
Példányszám	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva			
Gépjármű	<input type="text"/>				
Üzletkötő	<input type="text"/>				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Rendelés sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Aláírások: 10. Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 11. Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	egjegyz

Al mappa [] Mappa [] [] []

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: 12. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Napló: 13. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Paraméterek: 14. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Paletták: Paletták

Típus	Paletta/Sorozatszám	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Beolvasott
▶								

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

10.4.3. Listák lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00	19	Sorszámától	
Dátumig	00.00.00	19	Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0	?	Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/> ?	?	Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?
Raktár	0	?	Üzletkötő	0 ?
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?	?	Állapot	?

±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	Dok. típus	V
[Empty list area]									

Alapbeállítás	Rendben	Nyomtatás	Kilépés	?
---------------	---------	-----------	---------	---

F4. aF4. sF4. F5.F. aF5. cF5. cF6. sF6. F7. aF7. cF7. sF7. F8.T. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő listákat különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Alt+F7 • Előleg
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- F8 • Megrendelés
- F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
- Alt+F8 • Rendelés kezelése
- Alt+F8 • Foglалás visszavonása
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota

Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Listák lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Dátumig: Listák lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Partner: Listák lekérdezése partner szerinti szűréssel
Csoport: Listák lekérdezése csoport szerinti szűréssel
Raktár: Listák lekérdezése raktár szerinti szűréssel
Dok csop: Listák lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
Sorszám: Listák lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Listák lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Köteg: Listák lekérdezése köteg szerinti szűréssel
Bizonylat: Listák lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Saját: Jelölőnégyzet
Teljesíthető: Jelölőnégyzet
Végleges: Választógomb csoport
Érvényes: Választógomb csoport
Aktív: Választógomb csoport
Megrendelt: Jelölőnégyzet
Teljesített: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lista: Lista
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.4.4. Lista tételek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól <input type="text" value="00.00.00"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="19"/>	Sorszámától <input type="text"/>	Termék <input type="text"/>	Teljesített <input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input checked="" type="radio"/> Nem	
Dátumig <input type="text" value="00.00.00"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="19"/>	Sorszámig <input type="text"/>	Csoport <input type="text"/>	Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Partner <input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="19"/>	Kötege <input type="text"/>	Szállító <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="19"/>	Saját <input type="checkbox"/>	
Csoport <input type="checkbox"/> <input type="text"/>	Bizonylat <input type="checkbox"/> <input type="text"/>	Végleges <input type="radio"/> Mind <input checked="" type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Érvényes <input type="radio"/> Mind <input checked="" type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Raktár <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="19"/>	Üzletkötő <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="19"/>			
Dok csop <input type="checkbox"/> <input type="text"/>	Állapot <input type="text"/>			

±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.	Mennyiség	sé

F4. aF4. sF4. F5.F. aF5. cF5. cF6. sF6. F7. aF7. cF7. sF7. F8.T. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő listák tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatlós megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Tételek

Alt+F7 • Előleg

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése

F8 • Teljesítés

F8 • Megrendelés

F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése

Alt+F8 • Rendelés kezelése

Alt+F8 • Foglалás visszavonása
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Lista tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Dátumig: Lista tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Partner: Lista tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel
Csoport: Lista tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
Raktár: Lista tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel
Dok csop: Lista tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
Sorszámtól: Lista tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Lista tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Köteg: Lista tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel
Bizonylat: Lista tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Lista tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel
Csoport: Lista tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
Szállító: Lista tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel
Saját: Jelölőnégyzet
Teljesíthető: Jelölőnégyzet
Végleges: Választógomb csoport
Érvényes: Választógomb csoport
Aktív: Választógomb csoport
Megrendelt: Jelölőnégyzet
Teljesített: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.4.5. Lista paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00		Sorszám		Param.		
Dátumig	00.00.00		Sorszámig				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg				
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Raktár		0	Üzletkötő	0			
Dok csop	<input type="checkbox"/>		Állapot				
				Saját			
				Végleges	<input checked="" type="radio"/>	Mind	
					<input type="radio"/>	Igen	
					<input type="radio"/>	Nem	
				Érvényes	<input checked="" type="radio"/>	Mind	
					<input type="radio"/>	Igen	
					<input type="radio"/>	Nem	
				Teljesített	<input checked="" type="radio"/>	Mind	
					<input type="radio"/>	Igen	
					<input type="radio"/>	Nem	
				Aláírt	<input checked="" type="radio"/>	Mind	
					<input type="radio"/>	Igen	
					<input type="radio"/>	Nem	

Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	mentum paraméter

F4• aF4• sF4• F5•F. aF5•. cF5•. cF6•. sF6•. F7•. aF7•. cF7•. sF7•. F8•T. aF8•. cF8•. sF8•. aF9•. cF9•. sF9•. F11•.

Lista paraméterek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Tételek

Alt+F7 • Előleg

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése

F8 • Teljesítés

F8 • Megrendelés

F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése

Alt+F8 • Rendelés kezelése

Alt+F8 • Foglalás visszavonása

Ctrl+F8 • Megrendelés állapota

Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.4.6. Lista megjegyzések lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00	19	Sorszámától	
Dátumig	00.00.00	19	Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0	?	Kötege	
Csoport	<input type="checkbox"/> 0	?	Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Raktár	0	?	Üzletkötő	0
Dok csop	<input type="checkbox"/> 0	?	Állapot	?

±	Sorszám	Kelte	Raktár	Partner/Raktár	Név	Felhasználó	Név	Időpont

Alapbeállítás	Rendben	Nyomatás	Kilépés	?
---------------	---------	----------	---------	---

F4• aF4• sF4• F5•F. aF5• cF5• cF6• sF6• F7• aF7• cF7• sF7• F8•T. aF8• cF8• sF8• aF9• cF9• sF9• F11•

Lista megjegyzések lekérdezése.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Tételek

Alt+F7 • Előleg

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése

F8 • Teljesítés

F8 • Megrendelés

F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése

Alt+F8 • Rendelés kezelése

Alt+F8 • Foglalás visszavonása

Ctrl+F8 • Megrendelés állapota

Shift+F8 • Teljesítés állapota

Alt+F9 • Teljesítő dokumentum

Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Partner: Partner azonosító mező
Csoport: Partner csoport azonosító mező
Raktár: Raktár azonosító mező
Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
Sorszámtól: Rendelés sorszám mező
Sorszámig: Rendelés sorszám mező
Köteg: Szöveg beviteli mező
Bizonylat: Szöveg beviteli mező
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Saját: Jelölőnégyzet
Teljesíthető: Jelölőnégyzet
Végleges: Választógomb csoport
Érvényes: Választógomb csoport
Aktív: Választógomb csoport
Megrendelt: Jelölőnégyzet
Teljesített: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak
Ablak

10.4.7. Listák listájának nyomtatása ablak

The dialog box contains the following fields and options:

- Nyomtatás dátuma:** 17.04.08 (dropdown), 15 (spin), szombat (text)
- Dátumtól:** 00.00.00 (dropdown), 15 (spin)
- Dátumig:** 00.00.00 (dropdown), 15 (spin)
- Sorszámától:** (dropdown), ? (spin)
- Sorszámig:** (dropdown), ? (spin)
- Dok. csop.:** (checkbox), (dropdown), ? (spin)
- Raktár:** 0 (dropdown), ? (spin)
- Partner:** (checkbox), 0 (dropdown), ? (spin)
- Csoport:** (checkbox), (dropdown), ? (spin)
- Köteg:** (text)
- Bizonylat:** (checkbox), (text)
- Üzletkötő:** 0 (dropdown), ? (spin)
- Saját:** (checkbox)

Radio button groups for selection:

- Sztornó:** Mind, Igen, Nem
- Végleges:** Mind, Igen, Nem
- Érvényes:** Mind, Igen, Nem
- Teljesített:** Mind, Igen, Nem
- Aláírt:** Mind, Igen, Nem

Buttons and shortcuts at the bottom:

- Alapbeállítás (twice)
- Nyomtatás (with printer icon)
- Kilépés (with red X icon)
- Help (?)
- Shortcuts: F4•Dup, F7•Most, aF7•Holnap, cF7•Tegnap, F9•Nyomtat., F11•Naptár

Itt lehet a már meglévő listák listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Listák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Listák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Listák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Listák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Listák listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Listák listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Listák listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Listák listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Listák listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.4.8. Lista tételek listájának nyomtatása ablak

The screenshot shows the 'Lista tételek listájának nyomtatása' (Print List of Items) window. The window has a title bar with tabs for '1. Sorszám', '2. Kelte', '3. Teljesítés kezdete', '4. Teljesítés vége', and '5. Aláírás'. The main area contains various input fields and checkboxes for filtering and printing options. At the bottom, there are buttons for 'Alapbeállítás', 'Nyomtatás', and 'Kilépés', along with a keyboard shortcut bar.

Itt lehet a már meglévő listák tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Lista tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Lista tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Lista tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Lista tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Lista tételek listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Lista tételek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Lista tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Lista tételek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Lista tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Lista tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Lista tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Lista tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Lista tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Lista tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Lista tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Lista tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.4.9. Lista paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08	szombat	Param.	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Raktár	0			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Köteg				
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Üzletkötő	0			
	<input type="checkbox"/> Saját			
Sztornó	Végleges	Érvényes	Teljesített	Aláírt
<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
Alapbeállítás	Alapbeállítás	Nyomtatás	Kilépés	?
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtat. F11•Naptár

Lista paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.4.10. Lista megjegyzések listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás	
Nyomtatás dátuma	17.04.08	szombat			
Dátumtól	00.00.00				
Dátumig	00.00.00				
Sorszámtól					
Sorszámig					
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>				
Raktár	<input type="checkbox"/>	0			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			
Csoport	<input type="checkbox"/>				
Köteg					
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Üzletkötő	<input type="checkbox"/>	0			
	<input type="checkbox"/>	Saját			
Sztornó	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Végleges	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Érvényes	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Teljesített	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Alapbeállítás	Alapbeállítás	Nyomtatás	Kilépés		
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtat.	F11•Naptár

Lista megjegyzések listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.4.11. Nyomtatás

10.4.11.1. Listák nyomtatása

The screenshot shows a dialog box for printing a list. It contains the following elements:

- Sorszám-tól**: A text input field that is currently empty.
- Sorszám-ig**: A text input field highlighted in yellow.
- Példányszám**: A numeric input field containing the value '0'.
- Buttons**: A row of buttons including two 'Alapbeállítás' buttons, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, and a 'Kilépés' button with a red 'X' icon.
- Status Bar**: A bar at the bottom with function key shortcuts: F4•Dup, F6•Időszerűsít, F7•Lekérdezés, and F9•Nyomtatás.

Listák nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.4.11.2. Listák nyomtatása

The screenshot displays a window for list printing. At the top, there are three input fields: 'Sorszámától' (empty), 'Sorszámig' (highlighted in yellow), and 'Példányszám' (containing '0'). Below these are two 'Alapbeállítás' buttons, a 'Nyomtatás' button, and a 'Kilépés' button. The status bar at the bottom shows function keys: F4•Dup, F6•Időszerűsít, F7•Lekérdezés, and F9•Nyomtatás.

Listák nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.4.11.3. Listák nyomtatása

Listák nyomtatása.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorSorszámítól: Rendelés sorszám mezőSorszámig: Rendelés sorszám mezőTételek: Intervallum megadásaPéldányszám: Szám beviteli mezőFolyamatsáv: FolyamatsávOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőNyomtatás: Dokumentum nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.4.11.4. Listák nyomtatása

Listák nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.4.11.5. Listák nyomtatása

Listák nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.4.12. Listák sztornózása

The screenshot displays a window for list sorting. It contains the following elements:

- Two input fields for 'Sorszámától' and 'Sorszámig', each with a list icon and a help icon.
- A 'Bizonylat' (Evidence) text input field.
- A 'Megjegyzés' (Remarks) text input field.
- A toolbar with buttons for 'Alapbeállítás' (Basic settings), 'Sztornó' (Sort), and 'Kilépés' (Exit).
- A status bar at the bottom with function keys: F4•Dup, F6•Időszerűsít, and F7•Lekérdezés.

Itt lehet sorszámától sorszámig sztornózni (törölni a rendszerből) a listákat.

Elemek:

Sorszámától: Listák sztornó feldolgozásának intervalluma

Sorszámig: Listák sztornó feldolgozásának intervalluma

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sztornó: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.4.13. Nem teljesítendő Listák

Nem teljesítendő Listák.

Elemek:Sorszámtól: Rendelés sorszám mezőSorszámig: Rendelés sorszám mezőMegjegyzés: Szöveg beviteli mezőNem telj.: NyomógombFolyamatsáv: FolyamatsávOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombForró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

10.4.14. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége
Dátumtól: 00.00.00	Sorszámtól: ?	Termék: ?	
Dátumig: 00.00.00	Sorszámig: ?	Csoport: ?	
Raktár: 0	Köteg: ?	Szállító: 0	
Partner: <input checked="" type="checkbox"/> 0	Dok. csop.: ?	<input type="checkbox"/> Lista	<input type="checkbox"/> Rendelés
Csoport: ?	Bizonylat: ?	<input type="checkbox"/> Ajánlat	<input type="checkbox"/> Foglalás
		<input type="checkbox"/> Terv. rendelés	<input type="checkbox"/> Szállítólevél
		<input type="checkbox"/> Számla	<input type="checkbox"/> Feladat
		<input type="checkbox"/> Nyugta	<input type="checkbox"/> Project
		<input checked="" type="checkbox"/> Mérés	<input type="checkbox"/> Menetlevél

Dokumentumok: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Műveletek: Mjndet, Kijelöltet, Mentés, Kilépés, ?

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámtól: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Lásd még:

Ablak

10.4.15. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége																																									
Dátumtól	00.00.00			Sorszámtól	?	Termék																																						
Dátumig	00.00.00			Sorszámig	?	Csoport																																						
Raktár	0			Köteg		Szállító	0																																					
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Dok. csop.		<input type="checkbox"/> Lista	<input type="checkbox"/> Rendelés	<input type="checkbox"/> Számla	<input type="checkbox"/> Feladat																																			
Csoport				Bizonylat		<input type="checkbox"/> Ajánlat	<input type="checkbox"/> Foglалás	<input type="checkbox"/> Nyugta	<input type="checkbox"/> Project																																			
						<input type="checkbox"/> Terv. rendelés	<input type="checkbox"/> Szállítólevél	<input checked="" type="checkbox"/> Mérés	<input type="checkbox"/> Menetlevél																																			
Dokumentumok																																												
Tételek																																												
±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Viszavét	sz																																		
<table border="1"> <tr> <td>Max tartozás</td> <td>0,00</td> <td>Össz Ne</td> <td>0,00</td> <td>Br</td> <td>0,00</td> <td>Ne</td> <td>0,00</td> <td>Br</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Tartozás</td> <td>0,00</td> <td>Teljesít Ne</td> <td>0,00</td> <td>Br</td> <td>0,00</td> <td>Ne</td> <td>0,00</td> <td>Br</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Még tartozhat</td> <td>0,00</td> <td>Nem telj Ne</td> <td>0,00</td> <td>Br</td> <td>0,00</td> <td>Ne</td> <td>0,00</td> <td>Br</td> <td>0,00</td> </tr> </table>															Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00	Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00	Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00																																			
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00																																			
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00																																			
<input type="button" value="Mjndet"/> <input type="button" value="Kijelöltet"/> <input type="button" value="Mentés"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>																																												
<input type="button" value="F4•Dup"/> <input type="button" value="F5•Frissítés"/> <input type="button" value="F7•Most"/> <input type="button" value="aF7•Holnap"/> <input type="button" value="cF7•Tegnap"/> <input type="button" value="F11•Naptár"/>																																												

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Lásd még:

Ablak

10.4.16. Nem teljesített, de véglegesített és évényesített listák

10.4.16.1. Listák lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás						
Dátumtól	00.00.00				Sorszámtól					
Dátumig	00.00.00				Sorszámig					
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Köteg					
Csoport	<input type="checkbox"/>				Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Raktár		0			Üzletkötő		0			
Dok csop	<input type="checkbox"/>				Állapot					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input type="checkbox"/> Saját <input type="radio"/> Mind <input checked="" type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem </div> <div> <input type="checkbox"/> Végleges <input type="radio"/> Mind <input checked="" type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem </div> <div> <input type="checkbox"/> Érvényes <input type="radio"/> Mind <input checked="" type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem </div> <div> <input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input checked="" type="radio"/> Nem </div> <div> <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem </div> </div>										
±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	Dok. típus	V	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <input type="checkbox"/> Alapbeállítás <input type="checkbox"/> Alapbeállítás </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Rendben <input type="checkbox"/> Nyomtatás <input checked="" type="checkbox"/> Kilépés <input type="checkbox"/> ? </div> </div>										
F4• aF4• sF4• F5•F. aF5•. cF5•. cF6•. sF6•. F7•. aF7•. cF7•. sF7•. F8•T. aF8•. cF8•. sF8•. aF9•. cF9•. sF9•. F11•.										

Itt lehet lekérdezni a már meglévő listákat különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
F7 • Tételek
Alt+F7 • Előleg
Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
F8 • Teljesítés
F8 • Megrendelés
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
Alt+F8 • Rendelés kezelése
Alt+F8 • Foglalás visszavonása
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Listák lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Dátumig: Listák lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Partner: Listák lekérdezése partner szerinti szűréssel
Csoport: Listák lekérdezése csoport szerinti szűréssel
Raktár: Listák lekérdezése raktár szerinti szűréssel
Dok csop: Listák lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
Sorszám: Listák lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Listák lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Köteg: Listák lekérdezése köteg szerinti szűréssel
Bizonylat: Listák lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Saját: Jelölőnégyzet
Teljesíthető: Jelölőnégyzet
Végleges: Választógomb csoport
Érvényes: Választógomb csoport
Aktív: Választógomb csoport
Megrendelt: Jelölőnégyzet
Teljesített: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lista

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.4.16.2. Lista tételek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás																															
Dátumtól	00.00.00		Sorszám		Termék																														
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Csoport					Teljesített	Aláírt																								
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg		Szállító	0				<input type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind																								
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Saját					<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen																								
Raktár	0		Üzletkötő	0	Végleges	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Igen			<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem																								
Dok csop	<input type="checkbox"/>		Állapot		Érvényes	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>±</th> <th>Raktár</th> <th>Sorszám</th> <th>Partner/Raktár</th> <th>Név</th> <th>Tétel sorszáma</th> <th>Kelte</th> <th>Termék</th> <th>Név 1.</th> <th>Mennyiség</th> <th>sé</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="11" style="background-color: #ffffcc;"> </td> </tr> </tbody> </table>												±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.	Mennyiség	sé													
±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.	Mennyiség	sé																									
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>												<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																								
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>												<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																								
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>												<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																								
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>												<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																								
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>												<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																								
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>												<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																								
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>												<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																								
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>												<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																								

Itt lehet lekérdezni a már meglévő listák tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülék címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner
Ctrl+F5 • Paraméterek
Ctrl+F6 • Megjegyzések
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerúsítése
F7 • Tételek
Alt+F7 • Előleg
Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
F8 • Teljesítés
F8 • Megrendelés
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
Alt+F8 • Rendelés kezelése
Alt+F8 • Foglалás visszavonása
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Lista tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Dátumig: Lista tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Partner: Lista tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel
Csoport: Lista tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
Raktár: Lista tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel
Dok csop: Lista tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
Sorszámtól: Lista tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Lista tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Köteg: Lista tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel
Bizonylat: Lista tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Lista tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel
Csoport: Lista tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
Szállító: Lista tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel
Saját: Jelölőnégyzet
Teljesíthető: Jelölőnégyzet
Végleges: Választógomb csoport
Érvényes: Választógomb csoport
Aktív: Választógomb csoport
Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.4.17. Listák aláírása

Lista aláírásának meghatározása sorszámától sorszámig.

Elemek:

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Raktár: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Partner: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.4.18. Kimutatások, összesítések

10.4.18.1. Listák lekérdezése - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámtól	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Raktár	0		Üzletkötő	0
Dok csop			Állapot	

Partner/Raktár	Név	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó	HUF bruttó

<input type="checkbox"/> Saját	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
Végleges	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
Érvényes	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem

<input type="checkbox"/> Alapbeállítás	<input checked="" type="checkbox"/> Rendben	<input type="checkbox"/> Nyomtatás	<input checked="" type="checkbox"/> Kilépés	<input type="checkbox"/> ?
--	---	------------------------------------	---	----------------------------

F4• aF4• sF4• F5•F. aF5• cF5• cF6• sF6• F7• aF7• cF7• sF7• F8•T. aF8• cF8• sF8• aF9• cF9• sF9• F11•

Itt lehet lekérdezni a már meglévő listákat különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelem szerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Tételek
Alt+F7 • Előleg
Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
F8 • Teljesítés
F8 • Megrendelés
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
Alt+F8 • Rendelés kezelése
Alt+F8 • Foglalás visszavonása
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Listák lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
Dátumig: Listák lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
Partner: Listák lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel
Csoport: Listák lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel
Raktár: Listák lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel
Dok csop: Listák lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel
Sorszámától: Listák lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Listák lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel
Köteg: Szöveg beviteli mező
Bizonylat: Listák lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Saját: Jelölőnégyzet
Teljesíthető: Jelölőnégyzet
Végleges: Választógomb csoport
Érvényes: Választógomb csoport
Aktív: Választógomb csoport
Megrendelt: Jelölőnégyzet
Teljesített: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.4.18.2. Lista tételek lekérdezése - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelve	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás																	
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Termék																
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Csoport		Teljesített														
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg		Szállító	0	Aláírt														
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Saját		Mind														
Raktár		0	Üzletkötő	0	Végleges		Igen														
Dok csop	<input type="checkbox"/>		Állapot		Érvényes		Nem														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Termék</th> <th>Név 1.</th> <th>Mennyiség</th> <th>Devizanem</th> <th>Nettó</th> <th>Bruttó</th> <th>HUF nettó</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7" style="background-color: yellow; height: 100px;"></td> </tr> </tbody> </table>								Termék	Név 1.	Mennyiség	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó							
Termék	Név 1.	Mennyiség	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó															
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <input type="checkbox"/> Alapbeállítás <input type="checkbox"/> Alapbeállítás </div> <div style="text-align: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> Rendben </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> Nyomtatás </div> <div style="text-align: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> Kilépés </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> ? </div> </div>																					
<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> F4• aF4• sF4• F5•F. aF5• cF5• cf6• sF6• F7• aF7• cF7• sF7• F8•T. aF8• cF8• sF8• aF9• cf9• sF9• F11• </div>																					

Itt lehet lekérdezni a már meglévő listák tételeit különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatlós megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
F7 • Tételek
Alt+F7 • Előleg
Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
F8 • Teljesítés
F8 • Megrendelés
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
Alt+F8 • Rendelés kezelése
Alt+F8 • Foglalás visszavonása
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Lista tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Lista tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Lista tételek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Lista tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Raktár: Lista tételek lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Lista tételek lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámától: Lista tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Lista tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Lista tételek lekérdezése - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Lista tételek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Lista tételek lekérdezése - összesítés termék szerinti szűréssel

Csoport: Lista tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Szállító: Lista tételek lekérdezése - összesítés gyártó szerinti szűréssel

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.4.18.3. Listák listájának nyomtatása - összesítés ablak

The screenshot shows a software window titled '10.4.18.3. Listák listájának nyomtatása - összesítés ablak'. The window has a title bar with five tabs: '1. Sorszám', '2. Kelte', '3. Teljesítés kezdete', '4. Teljesítés vége', and '5. Aláírás'. The main content area contains several input fields and checkboxes for configuring the print job. The fields include 'Nyomtatás dátuma' (17.04.08), 'Dátumtól' (00.00.00), 'Dátumig' (00.00.00), 'Sorszám-tól', 'Sorszám-ig', 'Dok. csop.', 'Raktár' (0), 'Partner' (checked), 'Csoport', 'Köteg', 'Bizonylat', and 'Üzletkötő' (0). There are also checkboxes for 'Saját', 'Sztornó', 'Végleges', 'Érvényes', 'Teljesített', and 'Aláírt', each with radio buttons for 'Mind', 'Igen', and 'Nem'. At the bottom, there are buttons for 'Alapbeállítás', 'Nyomtatás', and 'Kilépés', along with a keyboard shortcut bar showing 'F4•Dup', 'F7•Most', 'aF7•Holnap', 'cF7•Tegnap', 'F9•Nyomtat.', and 'F11•Naptár'.

Itt lehet a már meglévő listák listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Listák listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Listák listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Listák listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Listák listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Listák listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Listák listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Listák listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Listák listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Listák listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Listák listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.4.18.4. Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08	szombat	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig	
Dátumig	00.00.00		Csoporttól	
Sorszámától			Csoportig	
Sorszámig			Gyártótól	0
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig	0
Raktár	0		Szállítótól	0
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Szállítóig	0
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Köteg				
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Üzletkötő	0			
	<input type="checkbox"/> Saját			
Sztornó	Végleges	Érvényes	Teljesített	Aláírt
<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
Alapbeállítás	Alapbeállítás		Nyomtatás	Kilépés
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtat. F11•Naptár

Itt lehet a már meglévő listák tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.4.18.5. Menüpont

Menü menüpontja.

10.4.18.6. Menüpont

Menü menüpontja.

10.4.18.7. Menüpont

Menü menüpontja.

10.4.19. Listák

Sorszámától

Sorszámig

Művelet Nem teljesített mennyiségek újratöltése ▾

Mód Végrehajtás, nem állítja be a módosítva ▾

Listák.

Elemek:

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Mód: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.5. Ajánlat

10.5.1. Ajánlatok időszerűsítése - Partnernek kimenő ajánlat

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>
Raktár	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>
Partner	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>		
Kelte	17.04.08	szombat			

1. Név és cím	2. Devizanem	3. Rendelési adatok	4. Bevezető	5. Tételek	6. Teljesített tételek	7. Szöveg	8. Lábjegyzetek	9. Végöss
---------------	--------------	---------------------	-------------	------------	------------------------	-----------	-----------------	-----------

T.a.	Termék	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	Megj	Felár az	ÁFA	Me	Menny	Kar

Tétel árás	0,00	-	0,00 %	Bekezdés árás	0,00	-	0,00 %	Dok. árás	0,00	-	0,00 %
Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00 HUF	Br	0,00 HUF	Súly	0,00	Eng	0,00 %

0,00 0,00 ?

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új má. F7•Lekérd. cF7•Forrá. F8•Törlés cF8•Sztor. sF8•Teljes. F9•Nyomt. sF9•Min/m cF11•Kész.

Ajánlatok időszerűsítése - Partnernek kimenő ajánlat.

Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Shift+F9 • Min/max

Elemek:

- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező
- Sorszám: Ajánlat sorszám azonosító mező
- Köteg: Dokumentum köteg mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Egységár: Egységár azonosító mező
- Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező
- Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező
- Beszerzési ár: Választógomb csoport
- 1. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Fiz. mód	<input type="text"/>	Személy	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Csak egészben teljesíthető		Telefonszám	<input type="text"/>
Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00	Email	<input type="text"/>
Teljesítés vége	00.00.00 00:00	Várható teljesítés	00.00.00
Rendelés kelte	00.00.00	Gépjármű	<input type="text"/>
Rendelés száma	<input type="text"/>	Forda	<input type="text"/>

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Forda: Járat azonosító mező

4. Bevezető: 4. Bevezető

Bevezető	Érvényes	17.04.08	szombat

Bevezető: Több soros szöveg mező

Érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

5. Tételek: 5. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

Q: Ország azonosító mező

Fel. sor: Szám beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Eng%: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

Szállító: Partner azonosító mező

M: Szöveg beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

6. Teljesített tételek: 6. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Szöveg: 7. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

8. Lábjegyzetek: 8. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lábjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

9. Végösszeg engedmény: 9. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény

Tényleges engedmény

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Egyéb: 10. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Sztornó		Foglalás	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Nyomtatott		<input type="checkbox"/> Lezárva			
Példányszám	<input type="text" value="0"/>	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>		

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Ajánlat sorszám azonosító mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Aláírások: 11. Aláírások

Raktár	
Aláíró	<input type="text" value="0"/> <input type="text"/>
Aláírva	<input type="text" value="00.00.00 00:00:00"/> <input type="text"/>
<input type="button" value="Aláírás"/> <input type="button" value="Én"/>	
Partner	
Aláíró	<input type="text" value="0"/> <input type="text"/>
Aláírva	<input type="text" value="00.00.00 00:00:00"/> <input type="text"/>
<input type="button" value="Aláírás"/> <input type="button" value="Én"/>	

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Alíírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Alííró: Alííró felhasználó azonosítója

Alíírva: Alíírás időpontja

Alíírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 12. Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	legjegyzé
▶						

< | >

Al mappa Mappa ↓ ?

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: 13. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

< | >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: 14. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Paraméterek: 15. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező
Új paraméter: Nyomógomb
Ne: Szám beviteli mező
Br: Szám beviteli mező
Ne: Szám beviteli mező
Br: Szám beviteli mező
Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.5.2. Ajánlatok időszerűsítése - Partnernek kimenő ajánlat

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>
Raktár	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>
Partner	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>		
Kelte	17.04.08	szombat			

1. Név és cím	2. Devizanem	3. Rendelési adatok	4. Bevezető	5. Tételek	6. Teljesített tételek	7. Szöveg	8. Lábjegyzetek	9. Végössz
---------------	--------------	---------------------	-------------	------------	------------------------	-----------	-----------------	------------

T.a.	Termék	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	Megj	Felár az	ÁFA	Me	Menny	Kar

Tétel árás	0,00	-	0,00 %	Bekezdés árás	0,00	-	0,00 %	Dok. árás	0,00	-	0,00 %
Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00 HUF	Br	0,00 HUF	Súly	0,00	Eng	0,00 %

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új má. F7•Lekérd. cF7•Forrá. F8•Törlés cF8•Sztor. sF8•Teljes. F9•Nyomt. sF9•Min/m cF11•Kész.

Ajánlatok időszerűsítése - Partnernek kimenő ajánlat.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Ctrl+F8 • Sztornó

Shift+F8 • Teljesítés állapota

Shift+F9 • Min/max

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Ajánlat sorszám azonosító mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Kelte: Dátum/ido, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot displays two form sections for address entry. The first section, titled 'Szállítási név és cím', contains three input fields: 'Név', 'Ir.szám, helység', and 'Utca, házszám'. The second section, titled 'Számítási név és cím', contains five input fields: 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házszám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám'. Each input field is represented by a grey rectangular box. There are small icons (a globe and a downward arrow) next to the 'Utca, házszám' and 'Közösségi adószám' fields respectively.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem	<input type="text"/>	(0000.00.00)
Egység	0,00000	<input type="text"/>
Érték	0,00000	<input type="text"/>
ÁFA	ÁFAs	
Egységár	Nettó	
Belföldi/Közösségi/Egyéb	Belföldi	

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Fiz. mód	<input type="text"/>	Személy	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Csak egészben teljesíthető		Telefonszám	<input type="text"/>
Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00	Email	<input type="text"/>
Teljesítés vége	00.00.00 00:00	Várható teljesítés	00.00.00
Rendelés kelte	00.00.00	Gépjármű	<input type="text"/>
Rendelés száma	<input type="text"/>	Forda	<input type="text"/>

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Forda: Járat azonosító mező

4. Bevezető: 4. Bevezető

Bevezető	Érvényes	17.04.08	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	szombat

Bevezető: Több soros szöveg mező

Érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

5. Tételek: 5. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

Fel. sor: Szám beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Eng%: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

Szállító: Partner azonosító mező

M: Szöveg beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

6. Teljesített tételek: 6. Teljesített tételek

	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét
▶										

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Szöveg: 7. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

8. Lábjegyzetek: 8. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

9. Végösszeg engedmény: 9. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Tényleges engedmény	<input type="text" value="0,00"/>

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Egyéb: 10. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Sztornó		Foglalás	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Nyomtatott		<input type="checkbox"/> Lezárva			
Példányszám	<input type="text" value="0"/>	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>		

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Ajánlat sorszám azonosító mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglалás sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Aláírások: 11. Aláírások

The screenshot shows two identical form sections. The top section is labeled 'Raktár' and the bottom section is labeled 'Partner'. Each section contains the following elements:

- Aláíró:** A text input field with a dropdown menu showing '0' and a question mark '?'.
- Aláírva:** A date and time input field showing '00.00.00 00:00:00' and a small 'IS' icon.
- Buttons:** Two buttons labeled 'Aláírás' and 'Én'.

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 12. Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Jegyzék

Below the table, there are two input fields: 'Al mappa' and 'Mappa', each with a dropdown arrow. To the right of the 'Mappa' field is a small icon of a folder and a question mark.

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: 13. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Napló: 14. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Paraméterek: 15. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Szerkesztés: Szerkesztés



Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

10.5.3. Ajánlatok lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érvényes	4. Teljesítés kezdete	5. Teljesítés vége	6. Aláírás	
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától	
Dátumig	00.00.00				Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0				Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/> ?				Bizonylat	
Raktár	0				Üzletkötő	
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?				<input type="checkbox"/> Saját	
			Teljesített <input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input checked="" type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>						
F4*. aF4. sF4. F5*. aF5. cF5. cF6. sF6. F7*. aF7. cF7. sF7. F8*. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.						

Ajánlatok lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Ajánlat
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.5.4. Ajánlat tételek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érvényes	4. Teljesítés kezdete	5. Teljesítés vége	6. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Termék		
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Csoport		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg		Szállító		
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Raktár		0	Üzletkötő	0			
Dok csop	<input type="checkbox"/>						
					Saját <input type="checkbox"/>		
					Teljesített <input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input checked="" type="radio"/> Nem		
					Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>							
F4*. aF4. sF4. F5*. aF5. cF5. cF6. sF6. F7*. aF7. cF7. sF7. F8*. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.							

Ajánlat tételek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Ajánlat
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csoport: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.5.5. Ajánlat paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érvényes	4. Teljesítés kezdete	5. Teljesítés vége	6. Aláírás	
Dátumtól	00.00.00				Sorszám	
Dátumig	00.00.00				Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/>				Bizonylat	
Raktár		0			Üzletkötő	
Dok csop	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/> Saját	
				Teljesített <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
				Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> < > </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> Alapbeállítás Alapbeállítás </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> Rendben Nyomtatás Kilépés ? </div> </div> <div style="font-size: small; margin-top: 5px;"> F4*. aF4. sF4. F5*. aF5. cF5. cF6. sF6. F7*. aF7. cF7. sF7. F8*. sF8. aF9. cF9. sF9. F11. </div>						

Ajánlat paraméterek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Ajánlat
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.5.6. Ajánlat megjegyzések lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érvényes	4. Teljesítés kezdete	5. Teljesítés vége	6. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától		
Dátumig	00.00.00				Sorszámig		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Köteg		
Csoport	<input type="checkbox"/>				Bizonylat		
Raktár		0			Üzletkötő		
Dok csop	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/> Saját		
			Teljesített <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
±	Sorszám	Kelte	Raktár	Partner/Raktár	Név	Felhasználó	Név
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> < > </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> Alapbeállítás Alapbeállítás </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> Rendben Nyomtatás Kilépés ? </div> </div> <div style="font-size: small; margin-top: 5px;"> F4*. aF4. sF4. F5*. aF5. cF5. cF6. sF6. F7*. aF7. cF7. sF7. F8*. sF8. aF9. cF9. sF9. F11. </div>							

Ajánlat megjegyzések lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Ajánlat
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csoport: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.5.7. Ajánlatok listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érvényes	4. Teljesítés kezdete	5. Teljesítés vége	6. Aláírás
Nyomtatás dátuma 17.04.08 15 szombat					
Dátumtól 00.00.00 15					
Dátumig 00.00.00 15					
Sorszámától ?					
Sorszámig ?					
Dok. csop. <input type="checkbox"/> ?					
Raktár 0 ?					
Partner <input checked="" type="checkbox"/> 0 ?					
Csoport <input type="checkbox"/> ?					
Köteg					
Bizonylat <input type="checkbox"/>					
Üzletkötő 0 ?					
<input type="checkbox"/> Saját					
Sztornó			Teljesített		Aláírt
<input checked="" type="radio"/> Mind			<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen			<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem			<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
Alapbeállítás			Nyomtatás		Kilépés
Alapbeállítás					
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár					

Ajánlatok listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.5.8. Ajánlat tételek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érvényes	4. Teljesítés kezdete	5. Teljesítés vége	6. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08	szombat	Terméktől		
Dátumtól	00.00.00		Termékig		
Dátumig	00.00.00		Csoporttól		
Sorszámától			Csoportig		
Sorszámig			Gyártótól	0	
Dok. csop.			Gyártóig	0	
Raktár	0		Szállítótól	0	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Szállítóig	0	
Csoport	<input type="checkbox"/>				
Köteg					
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Üzletkötő	0				
<input type="checkbox"/> Saját					
Sztornó			Teljesített		
<input checked="" type="radio"/> Mind			<input checked="" type="radio"/> Mind		
<input type="radio"/> Igen			<input type="radio"/> Igen		
<input type="radio"/> Nem			<input type="radio"/> Nem		
Aláírt					
<input checked="" type="radio"/> Mind					
<input type="radio"/> Igen					
<input type="radio"/> Nem					
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Nyomtatás	
				Kilépés	
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár					

Ajánlat tételek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.5.9. Ajánlat paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érvényes	4. Teljesítés kezdete	5. Teljesítés vége	6. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08	szombat	Param.		
Dátumtól	00.00.00				
Dátumig	00.00.00				
Sorszámától					
Sorszámig					
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>				
Raktár	0				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			
Csoport	<input type="checkbox"/>				
Köteg					
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Üzletkötő	0				
<input type="checkbox"/> Saját					
Sztornó			Teljesített		Aláírt
<input checked="" type="radio"/> Mind			<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen			<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem			<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Nyomtatás	Kilépés
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár					

Ajánlat paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.5.10. Ajánlat megjegyzések listájának nyomtatása

1. Sorszám 2. Kelte 3. Érvényes 4. Teljesítés kezdete 5. Teljesítés vége 6. Aláírás

Nyomtatás dátuma 17.04.08 15 szombat

Dátumtól 00.00.00 15

Dátumig 00.00.00 15

Sorszámtól ?

Sorszámig ?

Dok. csop. ?

Raktár 0 ?

Partner 0 ?

Csoport ?

Köteg

Bizonylat ?

Üzletkötő 0 ?

Saját

Sztornó Mind Igen Nem

Teljesített Mind Igen Nem

Aláírt Mind Igen Nem

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Ajánlat megjegyzések listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.5.11. Nyomtatás

10.5.11.1. Ajánlatok nyomtatása

Sorszámától ?

Sorszámig ?

Példányszám ?

Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Ajánlatok nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.5.11.2. Ajánlatok nyomtatása

Ajánlatok nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.5.11.3. Ajánlatok nyomtatása

Ajánlatok nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.5.11.4. Ajánlatok nyomtatása

The screenshot shows a dialog box for printing proposals. It has three input fields: 'Sorszámától' (empty), 'Sorszámig' (yellow background), and 'Példányszám' (0). Below these are two rows of buttons for 'Alapbeállítás'. At the bottom, there are buttons for 'Nyomtatás', 'Kilépés', and a help icon. A status bar at the very bottom shows function key shortcuts: F4•Dup, F6•Időszerűsít, F7•Lekérdezés, and F9•Nyomtatás.

Ajánlatok nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.5.11.5. Ajánlatok nyomtatása



Ajánlatok nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.5.11.6. Ajánlatok nyomtatása

Ajánlatok nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.5.11.7. Ajánlatok nyomtatása

Ajánlatok nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.5.11.8. Ajánlatok nyomtatása

Ajánlatok nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.5.12. Ajánlat sztorató

Ajánlat sztorató.

Elemek:

Sorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sztornó: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.5.13. Ajánlat aláírása

Ajánlat aláírása.

Elemek:

Sorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mező

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Raktár: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Partner: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.5.14. Tételek teljesítése

1. Sorszám		2. Kelte		3. Teljesítés kezdete		4. Teljesítés vége	
Dátumtól	00.00.00			Sorszám	?	Termék	?
Dátumig	00.00.00			Sorszámig	?	Csoport	?
Raktár	0			Köteg		Szállító	0
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Dok. csop.	?	<input type="checkbox"/> Lista	<input type="checkbox"/> Rendelés
Csoport				Bizonylat		<input type="checkbox"/> Ajánlat	<input type="checkbox"/> Foglálás
						<input type="checkbox"/> Terv. rendelés	<input type="checkbox"/> Szállítólevél
						<input type="checkbox"/> Számla	<input type="checkbox"/> Feladat
						<input type="checkbox"/> Nyugta	<input type="checkbox"/> Project
						<input checked="" type="checkbox"/> Mérés	<input type="checkbox"/> Menetlevél

Dokumentumok Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Mindent Kijelöltet Mentés Kilépés ?

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < > </div>										

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Lásd még:

Ablak

10.5.15. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kette	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége
Dátumtól	00.00.00	Sorszámától	?
Dátumig	00.00.00	Sorszámig	?
Raktár	0	Köteg	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0	Dok. csop.	
Csoport		Bizonylat	
		Termék	
		Csoport	
		Szállító	0
		Lista	<input type="checkbox"/>
		Rendelés	<input type="checkbox"/>
		Számla	<input type="checkbox"/>
		Feladat	<input type="checkbox"/>
		Ájánlat	<input type="checkbox"/>
		Foglalás	<input type="checkbox"/>
		Nyugta	<input type="checkbox"/>
		Project	<input type="checkbox"/>
		Terv. rendelés	<input type="checkbox"/>
		Szállítólevél	<input type="checkbox"/>
		Mérés	<input checked="" type="checkbox"/>
		Menetlevél	<input type="checkbox"/>

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Lásd még:

Ablak

10.5.16. Nem teljesített, de véglegesített és évényesített ajánlatok

10.5.16.1. Ajánlatok lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érvényes	4. Teljesítés kezdete	5. Teljesítés vége	6. Aláírás	
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától			
Dátumig	00.00.00		Sorszámig			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0	?	Köteg			
Csoport	<input type="checkbox"/> 0	?	Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
Raktár	0	?	Üzletkötő	0	?	
Dok csop	<input type="checkbox"/> 0	?			<input type="checkbox"/> Saját	
		Teljesített		Aláírt		
		<input type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		
		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		
		<input checked="" type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		
Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>						
F4• aF4. sF4. F5• aF5. cF5. cF6. sF6. F7• aF7. cF7. sF7. F8• sF8. aF9. cF9. sF9. F11.						

Ajánlatok lekérdezése.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
F7 • Ajánlat
Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
F8 • Teljesítés
Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Partner: Partner azonosító mező
Csoport: Partner csoport azonosító mező
Raktár: Raktár azonosító mező
Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
Sorszám: Ajánlat sorszám azonosító mező
Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező
Köteg: Szöveg beviteli mező
Bizonylat: Szöveg beviteli mező
Saját: Jelölőnégyzet
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Teljesített: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.5.16.2. Ajánlat tételek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érvényes	4. Teljesítés kezdete	5. Teljesítés vége	6. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00		Sorszám		Termék		
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Csoport		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg		Szállító		
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Raktár	0		Üzletkötő	0			
Dok csop	<input type="checkbox"/>						
			<input type="checkbox"/> Saját Teljesített: <input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input checked="" type="radio"/> Nem Aláírt: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>							
F4• aF4. sF4. F5• aF5. cF5. cF6. sF6. F7• aF7. cF7. sF7. F8• sF8. aF9. cF9. sF9. F11.							

Ajánlat tételek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Ajánlat

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése

F8 • Teljesítés

Shift+F8 • Teljesítés állapota

Alt+F9 • Teljesítő dokumentum

Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.5.17. Kimutatások, összesítések

10.5.17.1. Menüpont

Menü menüpontja.

10.5.17.2. Menüpont

Menü menüpontja.

10.5.17.3. Menüpont

Menü menüpontja.

10.5.18. Ajánlat

The screenshot shows a software interface for creating an offer. It features several input fields and buttons:

- Sorszámától**: A text input field with a search icon and a help icon.
- Sorszámig**: A text input field with a search icon and a help icon.
- Művelet**: A dropdown menu currently showing "Nem teljesített mennyiségek újratöltése".
- Mód**: A dropdown menu currently showing "Végrehajtás, nem állítja be a módosítva".
- Below the main fields are two identical buttons labeled "Alapbeállítás" (Basic settings), each with a search icon and a help icon.
- To the right of these buttons is a blue button labeled "Indítás" (Start) with a play icon.
- To the right of the "Indítás" button is a grey button labeled "Kilépés" (Exit) with a red 'X' icon and a help icon.

Ajánlat.

Elemek:

Sorszámától: Ajánlat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ajánlat sorszám azonosító mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.6. Rendelés

10.6.1. Tervezett rendelés

10.6.1.1. Tervezett rendelések időszerűsítése - Partnertől bejövő tervezett rendelések ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Raktár	<input type="text"/>			Egységár	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Partner	<input type="text"/>			Bizonylat	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kelte	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

1. Név és cím	2. Devizanem	3. Rendelési adatok	4. Tételek	5. Teljesített tételek	6. Szöveg	7. Lábjegyzetek	8. Végösszeg engedm
---------------	--------------	---------------------	------------	------------------------	-----------	-----------------	---------------------

	Termék	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	Megj	ÁFA	Me	Mennyiség	Fogl menny	Kar	Raklap

Tétel árás	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	Bekezdés árás	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	Dok. árás	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>		
Ne	<input type="text"/>	Br	<input type="text"/>	Ne	<input type="text"/>	HUF	Br	<input type="text"/>	HUF	Súly	<input type="text"/>	Eng	<input type="text"/>
Ne	<input type="text"/>	Br	<input type="text"/>	Ne	<input type="text"/>	HUF	Br	<input type="text"/>	HUF	Súly	<input type="text"/>	Eng	<input type="text"/>

F4•Dup F5•Ment. cF6•Új m. F7•Lekér. cF7•Forr. F8•Törlés aF8•Meg. cF8•Sztó. sF8•Telje. F9•Nyom. sF9•Min/. cF11•Kés.

Itt lehet a tervezett rendeléseket létrehozni és módosítani. A füléken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható elemeket amelyekből összeállnak a "rendelések". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Alt+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Shift+F9 • Min/max

Elemek:

- Dok. típus: Dok. típus
- Sorszám: Sorszám

Köteg: Dokumentum köteg mező

Raktár: Raktár

Partner: Partner azonosító mező

Kelte: Kelte

Egységár: Egységár

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot displays a form with two main sections, each with a title and several input fields. The first section is titled 'Szállítási név és cím' and contains three fields: 'Név', 'Ir.szám, helység' (with a hyphen separator), and 'Utca, házszám' (with a location pin icon). The second section is titled 'Számlázási név és cím' and contains five fields: 'Név', 'Ir.szám, helység' (with a hyphen separator), 'Utca, házszám' (with a location pin icon), 'Adószám', and 'Közösségi adószám' (with a dropdown arrow icon).

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem	<input type="text"/>	(0000.00.00)
Egység	0,00000	<input type="text"/>
Érték	0,00000	<input type="text"/>
ÁFA	ÁFAs	
Egységár	Nettó	
Belföldi/Közösségi/Egyéb	Belföldi	

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Fiz. mód	<input type="text"/>	Személy	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Csak egészben teljesíthető		Telefonszám	<input type="text"/>
Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00	Email	<input type="text"/>
Teljesítés vége	00.00.00 00:00	Várható teljesítés	00.00.00
Rendelés kelte	00.00.00	Értesítés dátuma	00.00.00
Rendelés száma	<input type="text"/>	Értesítés megj.	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Házhozszállítás		Forda	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Véglegesítve			
<input checked="" type="checkbox"/> Érvényesítve			
<input checked="" type="checkbox"/> Aktív			

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Házhozszállítás: Jelölőnégyzet

Véglegesítve: Jelölőnégyzet

Érvényesítve: Jelölőnégyzet

Aktív: Jelölőnégyzet

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés megj.: Szöveg beviteli mező

Forda: Járat azonosító mező

4. Tétel: 4. Tétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

F. menny: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Eár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

M: Szöveg beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

5. Teljesített tétel: 5. Teljesített tétel

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	<input type="text" value="0.00"/>
Tényleges engedmény	<input type="text" value="0.00"/>
Szállítási költség	<input type="text" value="0.00"/>

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Sztornó		Foglalás	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Kiadás/bevétel	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Nyomtatott		Dokumentum állapot	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva	
Példányszám	<input type="text" value="0"/>				
Gépjármű	<input type="text"/>				
Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Rendelés sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglалás sorszám azonosító mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Aláírások: 10. Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 11. Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	egjegyz
▶						

< | >

Al mappa [] Mappa [] ↓ ?

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: 12. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Napló: 13. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Paraméterek: 14. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Paletták: Paletták

Típus	Paletta/Sorozatszám	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Beolvasott
▶								

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

10.6.1.2. Tervezett rendelések időszerűsítése - Partnertől bejövő tervezett rendelések ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Raktár	<input type="text"/>			Egységár	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Partner	<input type="text"/>			Bizonylat	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kelte	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

1. Név és cím	2. Devizanem	3. Rendelési adatok	4. Tételek	5. Teljesített tételek	6. Szöveg	7. Lábjegyzetek	8. Végösszeg engedme
---------------	--------------	---------------------	------------	------------------------	-----------	-----------------	----------------------

Termék	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	Megi	ÁFA	Me	Mennyiség	Fogl menny	Kar	Raklap

Tétel árás	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	%	Bekezdés árás	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	%	Dok. árás	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	%
Ne	<input type="text"/>	Br	<input type="text"/>		Ne	<input type="text"/>	HUF	Br	<input type="text"/>	HUF	Súly	<input type="text"/>	Eng	<input type="text"/>
Ne	<input type="text"/>	Br	<input type="text"/>		Ne	<input type="text"/>	HUF	Br	<input type="text"/>	HUF	Súly	<input type="text"/>	Eng	<input type="text"/>

[F4•Dup](#) [F5•Ment.](#) [cF6•Új m.](#) [F7•Lekér.](#) [cF7•Forr.](#) [F8•Törlés](#) [aF8•Meg.](#) [cF8•Sztó.](#) [sF8•Telje.](#) [F9•Nyom.](#) [sF9•Min/.](#) [cF11•Kés.](#)

Itt lehet a tervezett rendeléseket létrehozni és módosítani. A füléken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható elemeket amelyekből összeállnak a "rendelések". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Alt+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Shift+F9 • Min/max

Elemek:

- Dok. típus: Dok. típus
- Sorszám: Sorszám
- Köteg: Dokumentum köteg mező
- Raktár: Raktár
- Partner: Partner azonosító mező
- Kelte: Kelte

Egységár: Egységár

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot shows two main sections for address and tax information. The first section, 'Szállítási név és cím', contains fields for 'Név', 'Ir.szám, helység', and 'Utca, házszám'. The second section, 'Számlázási név és cím', contains fields for 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házszám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám'. Each field is represented by a greyed-out input box.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

The screenshot shows a form for currency and tax settings. It includes a 'Devizanem' dropdown menu, a currency symbol input field showing '(0000.00.00)', 'Egység' and 'Érték' input fields both showing '0,00000', an 'ÁFA' dropdown menu showing 'ÁFAs', an 'Egységár' dropdown menu showing 'Nettó', and a 'Belföldi/Közösségi/Egyéb' dropdown menu showing 'Belföldi'. Each input field is represented by a greyed-out box.

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Házhozszállítás: Jelölőnégyzet

Véglegesítve: Jelölőnégyzet

Érvényesítve: Jelölőnégyzet

Aktív: Jelölőnégyzet

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés megj.: Szöveg beviteli mező

Forda: Járat azonosító mező

4. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

F. menny: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Eár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

M: Szöveg beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

5. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < > </div>										

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény

Tényleges engedmény

Szállítási költség

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Sztornó		Foglalás	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Kiadás/bevétel	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Nyomtatott					
Példányszám	<input type="text" value="0"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>		
Gépjármű	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva			
Üzletkötő	<input type="text"/>				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Rendelés sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Aláírások: 10. Aláírások

The screenshot shows two identical form sections, one for 'Raktár' and one for 'Partner'. Each section contains:

- Aláíró:** A text input field with a dropdown menu showing '0' and a question mark icon.
- Aláírva:** A date-time input field showing '00.00.00 00:00:00' and a calendar icon.
- Buttons:** 'Aláírás' and 'Én' buttons.

Raktár: Mezőcsoport**Aláíró:** Aláíró felhasználó azonosítója**Aláírva:** Aláírás időpontja**Aláírás:** Dokumentum aláírása**Én:** Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében**Partner:** Mezőcsoport**Aláíró:** Aláíró felhasználó azonosítója**Aláírva:** Aláírás időpontja**Aláírás:** Dokumentum aláírása**Én:** Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében**Csatolt fájlok:** 11. Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	egjegyz

Al mappa Mappa

Lista mező: Lista mező**Lista:** Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez**Al mappa:** Szöveg beviteli mező**Mappa****Megjegyzések:** 12. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Napló: 13. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Paraméterek: 14. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Paletták: Paletták

Típus	Paletta/Sorozatszám	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Beolvasott
▶								

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

10.6.1.3. Tervezett rendelések lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Kötege	
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?
Raktár	0		Üzletkötő	0
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?		Állapot	?

Teljesített

Mind

Igen

Nem

Aláírt

Mind

Igen

Nem

Saját

Végleges

Mind

Igen

Nem

Érvényes

Mind

Igen

Nem

±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	Dok. típus	V

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

?

F4. aF4. sF4. F5.F. aF5. cF5. cF6. sF6. F7. aF7. cF7. sF7. F8.T. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő tervezett rendeléseket különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülék címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Alt+F7 • Előleg
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- F8 • Megrendelés
- F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
- Alt+F8 • Rendelés kezelése
- Alt+F8 • Foglалás visszavonása
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum

Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Tervezett rendelések lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tervezett rendelések lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Tervezett rendelések lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tervezett rendelések lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Raktár: Tervezett rendelések lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Tervezett rendelések lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámtól: Tervezett rendelések lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Tervezett rendelések lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Tervezett rendelések lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Tervezett rendelések lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.6.1.4. Tervezett rendelés tételek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszám	Termék
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	Csoport
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg	Szállító
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/> Saját
Raktár	0		Üzletkötő	Végleges
Dok csop	<input type="checkbox"/>		Állapot	Érvényes

±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.	Mennyiség	sé

Alapbeállítás Alapbeállítás Rendszerben Nyomtatás Kilépés ?

F4•, aF4•, sF4•, F5•F, aF5•, cF5•, cF6•, sF6•, F7•, aF7•, cF7•, sF7•, F8•T, aF8•, cF8•, sF8•, aF9•, cF9•, sF9•, F11•

Itt lehet lekérdezni a már meglévő tervezett rendelés tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Alt+F7 • Előleg
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- F8 • Megrendelés
- F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
- Alt+F8 • Rendelés kezelése
- Alt+F8 • Foglalás visszavonása

Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Tervezett rendelés tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Dátumig: Tervezett rendelés tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Partner: Tervezett rendelés tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel
Csoport: Tervezett rendelés tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
Raktár: Tervezett rendelés tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel
Dok csop: Tervezett rendelés tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
Sorszámtól: Tervezett rendelés tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Tervezett rendelés tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Köteg: Tervezett rendelés tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel
Bizonylat: Tervezett rendelés tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Tervezett rendelés tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel
Csoport: Tervezett rendelés tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
Szállító: Tervezett rendelés tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel
Saját: Jelölőnégyzet
Teljesíthető: Jelölőnégyzet
Végleges: Választógomb csoport
Érvényes: Választógomb csoport
Aktív: Választógomb csoport
Megrendelt: Jelölőnégyzet
Teljesített: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.6.1.5. Tervezett rendelés paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00	19	Sorszámától		Param.		
Dátumig	00.00.00	19	Sorszámig				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg				Teljesített <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Raktár		0	Üzletkötő	0		<input type="checkbox"/> Saját <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input type="checkbox"/> Végleges <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Dok csop	<input type="checkbox"/>		Állapot				<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	mentum paramétei
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> < > </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> ? Alapbeállítás</div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> ? Alapbeállítás </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> ✓ Rendben </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> 🖨️ Nyomtatás </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> ✗ Kilépés </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> ? </div> </div> <div style="font-family: monospace; font-size: small; margin-top: 2px;"> F4• aF4• sF4• F5•F. aF5•. cF5•. cF6•. sF6•. F7•. aF7•. cF7•. sF7•. F8•T. aF8•. cF8•. sF8•. aF9•. cF9•. sF9•. F11•. </div>							

Tervezett rendelés paraméterek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Tételek

Alt+F7 • Előleg

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése

F8 • Teljesítés

F8 • Megrendelés

F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése

Alt+F8 • Rendelés kezelése

Alt+F8 • Foglалás visszavonása

Ctrl+F8 • Megrendelés állapota

Shift+F8 • Teljesítés állapota

Alt+F9 • Teljesítő dokumentum

Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.6.1.6. Tervezett előrendelés megjegyzések lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás				
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától					
Dátumig	00.00.00		Sorszámig					
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg					
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?				
Raktár	0		Üzletkötő	0				
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?		Állapot	?				
				<input type="checkbox"/> Saját <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
				<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
				<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
				<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
±	Sorszám	Kelte	Raktár	Partner/Raktár	Név	Felhasználó	Név	Időpont
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>								
F4. aF4. sF4. F5.F. aF5. cF5. cF6. sF6. F7. aF7. cF7. sF7. F8.T. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.								

Tervezett előrendelés megjegyzések lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Alt+F7 • Előleg
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- F8 • Megrendelés
- F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
- Alt+F8 • Rendelés kezelése
- Alt+F8 • Foglalás visszavonása
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.6.1.7. Tervezett rendelések listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő tervezett rendelések listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Tervezett rendelések listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tervezett rendelések listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Tervezett rendelések listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Tervezett rendelések listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tervezett rendelések listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Tervezett rendelések listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Tervezett rendelések listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Tervezett rendelések listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Tervezett rendelések listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Tervezett rendelések listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súdo oldalát megjelenító nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.6.1.8. Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08	szombat	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig	
Dátumig	00.00.00		Csoporttól	
Sorszámától			Csoportig	
Sorszámig			Gyártótól	0
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig	0
Raktár	0		Szállítótól	0
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Szállítóig	0
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Köteg				
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Üzletkötő	0			
	<input type="checkbox"/> Saját			
Sztornó	Végleges	Érvényes	Teljesített	Aláírt
<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
Alapbeállítás	Alapbeállítás	Nyomtatás	Kilépés	
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtat. F11•Naptár

Itt lehet a már meglévő tervezett rendelések tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.6.1.9. Tervezett rendelés paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás	
Nyomtatás dátuma	17.04.08	szombat	Param.		
Dátumtól	00.00.00				
Dátumig	00.00.00				
Sorszámtól					
Sorszámig					
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>				
Raktár	<input type="checkbox"/>	0			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			
Csoport	<input type="checkbox"/>				
Köteg					
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Üzletkötő	<input type="checkbox"/>	0			
	<input type="checkbox"/>	Saját			
Szornó	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Végleges	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Érvényes	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Teljesített	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Alapbeállítás	Alapbeállítás	Nyomtatás	Kilépés		
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtat.	F11•Naptár

Tervezett rendelés paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.6.1.10. Tervezett előrendelés megjegyzések listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma 17.04.08 [↑][↓] [15] szombat				
Dátumtól 00.00.00 [↑][↓] [15]				
Dátumig 00.00.00 [↑][↓] [15]				
Sorszámától [?]				
Sorszámig [?]				
Dok. csop. <input type="checkbox"/> [?]				
Raktár 0 [?]				
Partner <input checked="" type="checkbox"/> [?]				
Csoport <input type="checkbox"/> [?]				
Köteg [?]				
Bizonylat <input type="checkbox"/> [?]				
Üzletkötő 0 [?]				
<input type="checkbox"/> Saját				
Sztornó <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Végleges <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Érvényes <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
			Teljesített <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
[?]		Alapbeállítás		[?]
[?]		Alapbeállítás		[?]
		Nyomtatás		Kilépés
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár				

Tervezett előrendelés megjegyzések listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.6.1.11. Nyomtatás

10.6.1.11.1. Tervezett rendelések nyomtatása ablak

Itt lehet a tervezett rendeléseket sorszámítól sorszámig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.6.1.11.2. Tervezett rendelések nyomtatása ablak

Itt lehet a tervezett rendeléseket sorszámától sorszámig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.6.1.11.3. Tervezett rendelések nyomtatása ablak

Itt lehet a tervezett rendeléseket sorszámától sorszámig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.6.1.11.4. Tervezett rendelések nyomtatása ablak

Itt lehet a tervezett rendeléseket sorszámától sorszámig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.6.1.11.5. Tervezett rendelések nyomtatása ablak

Sorszámtól

Sorszámig

Példányszám

Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Itt lehet a tervezett rendeléseket sorszámtól sorszámig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.6.1.12. Tervezett rendelések szternó

The screenshot shows a dialog box titled 'Tervezett rendelések szternó'. It has four main input fields: 'Sorszámítól' (with a text box and a help icon), 'Sorszámig' (with a highlighted text box and a help icon), 'Bizonylat' (with a greyed-out text box), and 'Megjegyzés' (with a greyed-out text box). Below these fields are two 'Alapbeállítás' buttons with dropdown arrows and help icons. To the right are 'Sztornó' (with a red X icon) and 'Kilépés' (with a red X icon) buttons, and a help icon. The status bar at the bottom shows 'F4•Dup', 'F6•Időszerűsít', and 'F7•Lekérdezés'.

Itt lehet sorszámítól sorszámig szternózni (törölni a rendszerből) a tervezett rendeléseket.

Elemek:

Sorszámítól: Tervezett rendelések szternó feldolgozásának intervalluma

Sorszámig: Tervezett rendelések szternó feldolgozásának intervalluma

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sztornó: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.6.1.13. Nem teljesítendő Tervezett rendelések

Nem teljesítendő Tervezett rendelések.

Elemek:

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Nem telj.: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < > </div>										

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Lásd még:

Ablak

10.6.1.15. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége		
Dátumtól	00.00.00			Sorszámtól	?
Dátumig	00.00.00			Sorszámig	?
Raktár	0			Köteg	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Dok. csop.	?
Csoport				Bizonylat	
				Termék	?
				Csoport	?
				Szállító	0
				Lista	<input type="checkbox"/>
				Rendelés	<input type="checkbox"/>
				Számla	<input type="checkbox"/>
				Feladat	<input type="checkbox"/>
				Ajánlat	<input type="checkbox"/>
				Foglalás	<input type="checkbox"/>
				Nyugta	<input type="checkbox"/>
				Project	<input type="checkbox"/>
				Terv. rendelés	<input type="checkbox"/>
				Szállítólevél	<input type="checkbox"/>
				Mérés	<input checked="" type="checkbox"/>
				Menetlevél	<input type="checkbox"/>

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

F4•Dup
F5•Frissítés
F7•Most
aF7•Holnap
cF7•Tegnap
F11•Naptár

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámtól: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Lásd még:

Ablak

10.6.1.16. Nem teljesített, de véglegesített és évényesített tervezett rendelések

10.6.1.16.1. Tervezett rendelések lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás					
Dátumtól	00.00.00	19	Sorszám	Sorszámig	Teljesített		Aláírt		
Dátumig	00.00.00	19	Sorszám	Sorszámig	<input type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Mind			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg	Bizonylat	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen			
Csoport	<input type="checkbox"/>	?	Üzletkötő	Állapot	<input checked="" type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem			
Raktár	0	?	Üzletkötő	Állapot	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem			
Dok csop	?	?	Állapot	Állapot	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem			
±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	Dok. típus	V
F4. aF4. sF4. F5.F. aF5. cF5. cF6. sF6. F7. aF7. cF7. sF7. F8.T. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.									

Itt lehet lekérdezni a már meglévő tervezett rendeléseket különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemsszerűen a fűlek címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
F7 • Tételek
Alt+F7 • Előleg
Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
F8 • Teljesítés
F8 • Megrendelés
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
Alt+F8 • Rendelés kezelése
Alt+F8 • Foglalás visszavonása
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Tervezett rendelések lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Dátumig: Tervezett rendelések lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Partner: Tervezett rendelések lekérdezése partner szerinti szűréssel
Csoport: Tervezett rendelések lekérdezése csoport szerinti szűréssel
Raktár: Tervezett rendelések lekérdezése raktár szerinti szűréssel
Dok csop: Tervezett rendelések lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
Sorszámától: Tervezett rendelések lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Tervezett rendelések lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Köteg: Tervezett rendelések lekérdezése köteg szerinti szűréssel
Bizonylat: Tervezett rendelések lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Saját: Jelölőnégyzet
Teljesíthető: Jelölőnégyzet
Végleges: Választógomb csoport
Érvényes: Választógomb csoport
Aktív: Választógomb csoport
Megrendelt: Jelölőnégyzet
Teljesített: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.6.1.16.2. Tervezett rendelés tételek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól <input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="00.00.00"/>	Sorszámától <input type="text"/>	Sorszámig <input type="text"/>	Termék <input type="text"/>
Dátumig <input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text"/>	Sorszámig <input type="text"/>	Csoport <input type="text"/>	Csoport <input type="text"/>
Partner <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	Köteg <input type="text"/>	Szállító <input type="text" value="0"/>	Teljesített <input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input checked="" type="radio"/> Nem
Csoport <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Bizonylat <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Raktár <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	Üzletkötő <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	Saját <input type="checkbox"/>
Dok csop <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Állapot <input type="text"/>	<input type="text"/>	Végleges <input type="radio"/> Mind <input checked="" type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
				Érvényes <input type="radio"/> Mind <input checked="" type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem

±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.	Mennyiség	sé

F4. aF4. sF4. F5.F. aF5. cF5. cF6. sF6. F7. aF7. cF7. sF7. F8.T. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő tervezett rendelés tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülék címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatlós megnyitás

Alt+F5 • Partner
Ctrl+F5 • Paraméterek
Ctrl+F6 • Megjegyzések
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
F7 • Tételek
Alt+F7 • Előleg
Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
F8 • Teljesítés
F8 • Megrendelés
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
Alt+F8 • Rendelés kezelése
Alt+F8 • Foglалás visszavonása
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Tervezett rendelés tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tervezett rendelés tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Tervezett rendelés tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tervezett rendelés tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Raktár: Tervezett rendelés tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Tervezett rendelés tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámától: Tervezett rendelés tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Tervezett rendelés tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Tervezett rendelés tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Tervezett rendelés tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Tervezett rendelés tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tervezett rendelés tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tervezett rendelés tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.6.1.16.3. Tervezett rendelések teljesítése

Teljesítendő dokumentum	Tervezett rendelés	▼
Teljesítő dokumentum	Rendelés	▼
Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ [15]
Dátumig	00.00.00	▼ ▲ [15]
Raktártól	0	▼ ?
Raktárig	0	▼ ?
Partner családtól		▼ ?
Partner családig		▼ ?
Járattól		▼ ?
Járatig		▼ ?
Partner	0	▼ ?
Tervezett rendelés	0	▼ [] ?
Rendelés	0	▼ [] ?
<input type="checkbox"/> Partnerenként összevonás <input type="checkbox"/> Tételek összevonása <input type="checkbox"/> Tételek újraárazása <input type="checkbox"/> Elkészült dokumentumok nyomtatása		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Indítás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>		

Tervezett rendelések teljesítése.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Teljesítendő dokumentum: Lenyíló lista mező

Teljesítő dokumentum: Lenyíló lista mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Hét napja: Lenyíló lista mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Partner családtól: Partner család azonosító mező

Partner családig: Partner család azonosító mező

Járattól: Járat azonosító mező

Járatig: Járat azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Tervezett rendelés: Dokumentum típus azonosító mező

Rendelés: Dokumentum típus azonosító mező

Partnerenként összevonás: Jelölőnégyzet

Tételek összevonása: Jelölőnégyzet

Tételek újraárazása: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentumok nyomtatása: Jelölőnégyzet

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.6.1.17. Tervezett rendelések aláírása

Tervezett rendelések aláírásának meghatározása sorszámától sorszámig.

Elemek:

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Raktár: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Partner: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.6.1.18. Kimutatások, összesítések

10.6.1.18.1. Tervezett rendelések lekérdezése - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás						
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától							
Dátumig	00.00.00		Sorszámig							
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg							
Csoport	<input type="checkbox"/> 0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>						
Raktár	0		Üzletkötő	0						
Dok csop	0		Állapot	?						
					<input type="checkbox"/> Saját <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input type="checkbox"/> Érvényes <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Partner/Raktár	Név	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó	HUF bruttó				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>										
F4• aF4• sF4• F5•F. aF5•. cF5•. cF6•. sF6•. F7•. aF7•. cF7•. sF7•. F8•T. aF8•. cF8•. sF8•. aF9•. cF9•. sF9•. F11•.										

Itt lehet lekérdezni a már meglévő tervezett rendeléseket különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Tételek

Alt+F7 • Előleg
Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
F8 • Teljesítés
F8 • Megrendelés
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
Alt+F8 • Rendelés kezelése
Alt+F8 • Foglalás visszavonása
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Tervezett rendelések lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tervezett rendelések lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Tervezett rendelések lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Tervezett rendelések lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Raktár: Tervezett rendelések lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Tervezett rendelések lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámától: Tervezett rendelések lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Tervezett rendelések lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Tervezett rendelések lekérdezése - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Tervezett rendelések lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.6.1.18.2. Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Termék		
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Csoport		Teljesített
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg		Szállító	0	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Saját		Aláírt
Raktár		0	Üzletkötő	0	Végleges	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Dok csop	<input type="checkbox"/>		Állapot		Érvényes	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Termék	Név 1.	Mennyiség	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>							
F4• aF4• sF4• F5•F• aF5• cF5• cF6• sF6• F7• aF7• cF7• sF7• F8•T• aF8• cF8• sF8• aF9• cF9• sF9• F11•							

Itt lehet lekérdezni a már meglévő tervezett rendelések tételeit különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek
Ctrl+F6 • Megjegyzések
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
F7 • Tételek
Alt+F7 • Előleg
Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
F8 • Teljesítés
F8 • Megrendelés
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
Alt+F8 • Rendelés kezelése
Alt+F8 • Foglalás visszavonása
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Raktár: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámától: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés termék szerinti szűréssel

Csoport: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tervezett rendelés tételek lekérdezése - összesítés gyártó szerinti szűréssel

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.6.1.18.3. Tervezett rendelések listájának nyomtatása - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás	
Nyomatás dátuma	17.04.08	szombat			
Dátumtól	00.00.00				
Dátumig	00.00.00				
Sorszámától					
Sorszámig					
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>				
Raktár	0				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			
Csoport	<input type="checkbox"/>				
Köteg					
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Üzletkötő	0				
	<input type="checkbox"/> Saját				
Szternó	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Végleges <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Érvényes <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Teljesített <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	Alapbeállítás		Nyomatás	Kilépés	
	Alapbeállítás				
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomat. F11•Naptár					

Itt lehet a már meglévő tervezett rendelések listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Tervezett rendelések listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tervezett rendelések listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Tervezett rendelések listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Tervezett rendelések listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tervezett rendelések listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Tervezett rendelések listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Tervezett rendelések listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Tervezett rendelések listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Tervezett rendelések listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Tervezett rendelések listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.6.1.18.4. Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomatás dátuma	17.04.08	szombat	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig	
Dátumig	00.00.00		Csoporttól	
Sorszámától			Csoportig	
Sorszámig			Gyártótól	0
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig	0
Raktár	0		Szállítótól	0
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Szállítóig	0
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Köteg				
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Üzletkötő	0			
	<input type="checkbox"/> Saját			
Sztornó	Végleges	Érvényes	Teljesített	Aláírt
<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
	Alapbeállítás		Nyomatás	Kilépés
	Alapbeállítás			
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomat. F11•Naptár				

Itt lehet a már meglévő tervezett rendelések tételeit kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.6.1.18.5. Menüpont

Menü menüpontja.

10.6.1.18.6. Menüpont

Menü menüpontja.

10.6.1.18.7. Menüpont

Menü menüpontja.

10.6.1.19. Tervezett rendelések

Tervezett rendelések.

Elemek:

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Mód: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.6.2. Rendelés

10.6.2.1. Rendelések időszerűsítése - Partnertől bejövő rendelések ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>
Raktár	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>
Partner	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>		
Kelte	<input type="text"/>	<input type="text"/>			

1. Név és cím	2. Devizanem	3. Rendelési adatok	4. Tételek	5. Teljesített tételek	6. Szöveg	7. Lábjegyzetek	8. Végösszeg engedmé
---------------	--------------	---------------------	------------	------------------------	-----------	-----------------	----------------------

Termék	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	Megj	ÁFA	Me	Mennyiség	Fogl menny	Kar	Raklap

Tétel árás	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	Bekezdés árás	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	Dok. árás	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	
Ne	<input type="text"/>	Br	<input type="text"/>	Ne	<input type="text"/>	HUF	Br	<input type="text"/>	Súly	<input type="text"/>	Eng	<input type="text"/>
Ne	<input type="text"/>	Br	<input type="text"/>	Ne	<input type="text"/>	HUF	Br	<input type="text"/>	Súly	<input type="text"/>	Eng	<input type="text"/>

F4•Dup F5•Ment. cF6•Új m. F7•Lekér. cF7•Forr. F8•Törölés aF8•Meg. cF8•Sztó. sF8•Telje. F9•Nyom. sF9•Min/. cF11•Kés.

Itt lehet a rendeléseket létrehozni és módosítani. A füléken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható elemeket amelyekből összeállnak a "rendelések". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Alt+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Shift+F9 • Min/max

Elemek:

- Dok. típus: Dok. típus
- Sorszám: Sorszám
- Köteg: Dokumentum köteg mező
- Raktár: Raktár
- Partner: Partner azonosító mező
- Kelte: Dátum/ídő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot displays two address form sections. The first section, titled 'Szállítási név és cím', contains fields for 'Név', 'Ir.szám, helység' (with a dropdown and a separate input), and 'Utca, házszám' (with a dropdown and a location pin icon). The second section, titled 'Számlázási név és cím', contains fields for 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házszám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám' (with a dropdown and a refresh icon).

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

The screenshot shows a form for currency and unit settings. It includes a 'Devizanem' dropdown menu, a currency symbol dropdown (currently showing '0000.00.00'), an 'Egység' field with a value of '0,00000' and a unit icon, an 'Érték' field with a value of '0,00000' and a unit icon, an 'ÁFA' dropdown menu (currently showing 'ÁFÁs'), an 'Egységár' dropdown menu (currently showing 'Nettó'), and a 'Belföldi/Közösségi/Egyéb' dropdown menu (currently showing 'Belföldi').

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Házhozszállítás: Jelölőnégyzet

Véglegesítve: Jelölőnégyzet

Érvényesítve: Jelölőnégyzet

Aktív: Jelölőnégyzet

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés megj.: Szöveg beviteli mező

Forda: Járat azonosító mező

4. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

F. menny: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Eár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

M: Szöveg beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

5. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < > </div>										

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény 0,00

Tényleges engedmény 0,00

Szállítási költség 0,00

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Sztornó		Foglalás	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Kiadás/bevétel	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Nyomtatott					
Példányszám	<input type="text" value="0"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>		
Gépjármű	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva			
Üzletkötő	<input type="text"/>				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Rendelés sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Aláírások: 10. Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 11. Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	egjegyz
▶						

Al mappa Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: 12. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Napló: 13. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Paraméterek: 14. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Paletták: Paletták

Típus	Paletta/Sorozatszám	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Beolvasott
▶								

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

10.6.2.2. Rendelések időszerűsítése - Partnertől bejövő rendelések ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Raktár	<input type="text"/>			Egységár	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Partner	<input type="text"/>			Bizonylat	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kelte	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

1. Név és cím	2. Devizanem	3. Rendelési adatok	4. Tételek	5. Teljesített tételek	6. Szöveg	7. Lábjegyzetek	8. Végösszeg engedme
---------------	--------------	---------------------	------------	------------------------	-----------	-----------------	----------------------

Termék	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	Megj	ÁFA	Me	Mennyiség	Fogl menny	Kár	Raklap

Tétel árrés	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	%	Bekezdés árrés	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	%	Dok. árrés	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	%
Ne	<input type="text"/>	Br	<input type="text"/>		Ne	<input type="text"/>	HUF	Br	<input type="text"/>	HUF	Súly	<input type="text"/>	Eng	<input type="text"/>
Ne	<input type="text"/>	Br	<input type="text"/>		Ne	<input type="text"/>	HUF	Br	<input type="text"/>	HUF	Súly	<input type="text"/>	Eng	<input type="text"/>

F4•Dup F5•Ment. cF6•Új m. F7•Lekér. cF7•Forr. F8•Törölés aF8•Meg. cF8•Sztó. sF8•Telje. F9•Nyom. sF9•Min/. cF11•Kés.

Itt lehet a rendeléseket létrehozni és módosítani. A füléken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható elemeket amelyekből összeállnak a "rendelések". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Alt+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Shift+F9 • Min/max

Elemek:




- Dok. típus: Dok. típus
- Sorszám: Sorszám
- Köteg: Dokumentum köteg mező
- Raktár: Raktár
- Partner: Partner azonosító mező
- Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Egységár: Egységár

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím	
Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>
Utca, házszám	<input type="text"/> 
Számlázási név és cím	
Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>
Utca, házszám	<input type="text"/> 
Adószám	<input type="text"/>
Közösségi adószám	<input type="text"/> 

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része









Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem	<input type="text"/>   	<input type="text"/> (0000.00.00)
Egység	<input type="text"/> 0,00000 	
Érték	<input type="text"/> 0,00000 	
ÁFA	<input type="text"/> ÁFAs 	
Egységár	<input type="text"/> Nettó 	
Belföldi/Közösségi/Egyéb	<input type="text"/> Belföldi 	

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Fiz. mód	<input type="text" value=""/>	Személy	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/> Csak egészben teljesíthető		Telefonszám	<input type="text" value=""/>
Teljesítés kezdete	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	Email	<input type="text" value=""/>
Teljesítés vége	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	Várható teljesítés	<input type="text" value="00.00.00"/>
Rendelés kelte	<input type="text" value="00.00.00"/>	Értesítés dátuma	<input type="text" value="00.00.00"/>
Rendelés száma	<input type="text" value=""/>	Értesítés megj.	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/> Házhozszállítás		Forda	<input type="text" value=""/>
<input checked="" type="checkbox"/> Véglegesítve			
<input checked="" type="checkbox"/> Érvényesítve			
<input checked="" type="checkbox"/> Aktív			

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Házhozszállítás: Jelölőnégyzet

Véglegesítve: Jelölőnégyzet

Érvényesítve: Jelölőnégyzet

Aktív: Jelölőnégyzet

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés megj.: Szöveg beviteli mező

Forda: Járat azonosító mező

4. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

Q: Ország azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

F. menny: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Eár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

M: Szöveg beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

5. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény 0,00

Tényleges engedmény 0,00

Szállítási költség 0,00

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Sztornó		Foglalás	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Kiadás/bevétel	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Nyomtatott					
Példányszám	<input type="text" value="0"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>		
Gépjármű	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva			
Üzletkötő	<input type="text"/>				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Rendelés sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Aláírások: 10. Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 11. Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	egjegyz
▶						

Al mappa Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: 12. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Napló: 13. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Paraméterek: 14. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Paletták: Paletták

Típus	Paletta/Sorozatszám	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Beolvasott
▶								

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

10.6.2.3. Rendelések lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámtól	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?
Raktár	0		Üzletkötő	0
Dok csop	?		Állapot	?

<input checked="" type="checkbox"/> Megrendelt	<input type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Teljesített	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem	<input checked="" type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem

<input type="checkbox"/> Saját	<input type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Végleges	<input checked="" type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem

<input type="radio"/> Érvényes	<input type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Nem	<input checked="" type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem

±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	Dok. típus	V

?	Alapbeállítás		Rendben	Nyomatás	Kilépés	?
---	---------------	--	---------	----------	---------	---

F4• aF4• sF4• F5•F. aF5•. cF5•. cf6•. sF6•. F7•. aF7•. cF7•. sF7•. F8•T. aF8•. cF8•. sF8•. aF9•. cF9•. sF9•. F11•.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő rendeléseket különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Alt+F7 • Előleg
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- F8 • Megrendelés
- F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
- Alt+F8 • Rendelés kezelése
- Alt+F8 • Foglалás visszavonása
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota

Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Rendelések lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Dátumig: Rendelések lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Partner: Rendelések lekérdezése partner szerinti szűréssel
Csoport: Rendelések lekérdezése csoport szerinti szűréssel
Raktár: Rendelések lekérdezése raktár szerinti szűréssel
Dok csop: Rendelések lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
Sorszám: Rendelések lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Rendelések lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Köteg: Rendelések lekérdezése köteg szerinti szűréssel
Bizonylat: Rendelések lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Saját: Jelölőnégyzet
Teljesíthető: Jelölőnégyzet
Végleges: Választógomb csoport
Érvényes: Választógomb csoport
Aktív: Választógomb csoport
Megrendelt: Jelölőnégyzet
Teljesített: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.6.2.4. Rendelés tételek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól <input type="text" value="00.00.00"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="19"/>	Sorszámától <input type="text"/>	Termék <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Megrendelt	<input type="checkbox"/> Aláírt
Dátumig <input type="text" value="00.00.00"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="19"/>	Sorszámig <input type="text"/>	Csoport <input type="text"/>	<input type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
Partner <input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="19"/>	Köteg <input type="text"/>	Szállító <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="19"/>	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
Csoport <input type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="19"/>	Bizonylat <input type="checkbox"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Saját	<input checked="" type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
Raktár <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="19"/>	Üzletkötő <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="19"/>	<input type="checkbox"/> Teljesíthető	<input type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
Dok csop <input type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="19"/>	Állapot <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Végreles	<input checked="" type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
		<input type="checkbox"/> Ervényes	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
		<input type="checkbox"/> Aktív	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Mind
			<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
			<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem

±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.	Mennyiség	sé

<

F4• aF4• sF4• F5•F. aF5• cF5• cF6• sF6• F7• aF7• cF7• sF7• F8•T. aF8• cF8• sF8• aF9• cF9• sF9• F11•

Itt lehet lekérdezni a már meglévő rendelés tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Tételek

Alt+F7 • Előleg

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése

F8 • Teljesítés

F8 • Megrendelés

F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése

Alt+F8 • Rendelés kezelése

Alt+F8 • Foglалás visszavonása
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Rendelés tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Dátumig: Rendelés tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Partner: Rendelés tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel
Csoport: Rendelés tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
Raktár: Rendelés tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel
Dok csop: Rendelés tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
Sorszám: Rendelés tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Rendelés tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Köteg: Rendelés tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel
Bizonylat: Rendelés tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Rendelés tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel
Csoport: Rendelés tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
Szállító: Rendelés tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel
Saját: Jelölőnégyzet
Teljesíthető: Jelölőnégyzet
Végleges: Választógomb csoport
Érvényes: Választógomb csoport
Aktív: Választógomb csoport
Megrendelt: Jelölőnégyzet
Teljesített: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.6.2.6. Rendelés megjegyzések lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás				
Dátumtól	00.00.00	19	Sorszámától					
Dátumig	00.00.00	19	Sorszámig					
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg					
Csoport	<input type="checkbox"/>	?	Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Raktár		0	Üzletkötő	0				
Dok csop	<input type="checkbox"/>	?	Állapot	?				
				<input type="checkbox"/> Saját <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
				<input type="checkbox"/> Érvényes <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
				<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
				<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
±	Sorszám	Kelte	Raktár	Partner/Raktár	Név	Felhasználó	Név	Időpont
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>								
F4• aF4• sF4• F5•F. aF5•. cF5•. cF6•. sF6•. F7•. aF7•. cF7•. sF7•. F8•T. aF8•. cF8•. sF8•. aF9•. cF9•. sF9•. F11•.								

Rendelés megjegyzések lekérdezése.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Tételek

Alt+F7 • Előleg

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése

F8 • Teljesítés

F8 • Megrendelés

F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése

Alt+F8 • Rendelés kezelése

Alt+F8 • Foglalás visszavonása

Ctrl+F8 • Megrendelés állapota

Shift+F8 • Teljesítés állapota

Alt+F9 • Teljesítő dokumentum

Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.6.2.7. Rendelések listájának nyomtatása ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08	szombat		
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámtól				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Raktár	0			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Köteg				
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Üzletkötő	0			
	<input type="checkbox"/> Saját			
Sztornó	Végleges	Érvényes	Aktív	Megrendelt
<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
Alapbeállítás	Alapbeállítás	Nyomtatás	Kilépés	?
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtat. F11•Naptár

Itt lehet a már meglévő rendelések listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Rendelések listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Rendelések listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Rendelések listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Rendelések listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Rendelések listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Rendelések listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Rendelések listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Rendelések listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Rendelések listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Rendelések listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.6.2.8. Rendelés tételek listájának nyomtatása ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás	
Nyomtatás dátuma	17.04.08	szombat	Terméktől		
Dátumtól	00.00.00		Termékig		
Dátumig	00.00.00		Csoporttól		
Sorszámától			Csoportig		
Sorszámig			Gyártótól	0	
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig	0	
Raktár	0		Szállítótól	0	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Szállítóig	0	
Csoport	<input type="checkbox"/>				
Köteg					
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Üzletkötő	0				
	<input type="checkbox"/> Saját				
Sztorító	Végleges	Érvényes	Aktív	Teljesített	Aláírt
<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
Alapbeállítás	Alapbeállítás		Nyomtatás	Kilépés	
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtat.	F11•Naptár

Itt lehet a már meglévő rendelések tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.6.2.9. Rendelés paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás	
Nyomtatás dátuma	17.04.08	szombat	Param.		
Dátumtól	00.00.00				
Dátumig	00.00.00				
Sorszámtól					
Sorszámig					
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>				
Raktár	0				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			
Csoport	<input type="checkbox"/>				
Köteg					
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Üzletkötő	0				
	<input type="checkbox"/> Saját				
Sztoró	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Végleges <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Érvényes <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aktív <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Teljesített <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input type="checkbox"/> Alapbeállítás		<input type="checkbox"/> Alapbeállítás	<input type="checkbox"/> Alapbeállítás	
		<input type="checkbox"/> Nyomtatás		<input checked="" type="checkbox"/> Kilépés	
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár					

Rendelés paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.6.2.10. Rendelés megjegyzések listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás	
Nyomtatás dátuma 17.04.08 [↑][↓][15] szombat					
Dátumtól 00.00.00 [↑][↓][15]					
Dátumig 00.00.00 [↑][↓][15]					
Sorszámától [?]					
Sorszámig [?]					
Dok. csop. <input type="checkbox"/> [?]					
Raktár 0 [?]					
Partner <input checked="" type="checkbox"/> [?]					
Csoport <input type="checkbox"/> [?]					
Köteg [?]					
Bizonylat <input type="checkbox"/> [?]					
Üzletkötő 0 [?]					
<input type="checkbox"/> Saját					
Sztoró	Végleges	Érvényes	Aktív	Teljesített	Aláírt
<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
[?]		[?]		[?]	
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Nyomtatás	
[?]		[?]		Kilépés	
F4•Dup		F7•Most		aF7•Holnap	
cF7•Tegnap		F9•Nyomtat.		F11•Naptár	

Rendelés megjegyzések listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.6.2.11. Nyomtatás

10.6.2.11.1. Rendelések nyomtatása ablak

Itt lehet a rendeléseket sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelések nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Rendelések nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.6.2.11.2. Rendelések nyomtatása ablak

Itt lehet a rendeléseket sorszámától sorszámig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelések nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Rendelések nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.6.2.11.3. Rendelések nyomtatása ablak



Itt lehet a rendeléseket sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Rendelések nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Rendelések nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.6.2.11.4. Rendelések nyomtatása ablak

Itt lehet a rendeléseket sorszámától sorszámig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelések nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Rendelések nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.6.2.11.5. Rendelések nyomtatása ablak

Itt lehet a rendeléseket sorszámától sorszámig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelések nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Rendelések nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.6.2.12. Rendelések sztornó

Itt lehet sorszámától sorszámig sztornózni (törölni a rendszerből) a rendeléseket.

Elemek:

Sorszámától: Rendelések sztornó feldolgozásának intervalluma

Sorszámig: Rendelések sztornó feldolgozásának intervalluma

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sztornó: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.6.2.13. Nem teljesítendő Rendelések

Nem teljesítendő Rendelések.

Elemek:

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Nem telj.: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.6.2.14. Rendelés anyagszükséglete

Dátumtól	00.00.00	Sorszámától		<input type="checkbox"/> Csak késztermékek	<input type="checkbox"/> Készlet ellenőrzés
Dátumig	00.00.00	Sorszámig		Raktár	0

Termék	Név	Me	Mennyiség

Rendelés anyagszükséglete.

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Csak késztermékek: Jelölőnégyzet

Készlet ellenőrzés: Jelölőnégyzet

Raktár: Raktár azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomtatás: Adatok mentése

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.6.2.15. Rendelés teljesítéséhez szükséges alapanyagok foglalása

Rendelés teljesítéséhez szükséges alapanyagok foglalása.

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Sorszám: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Késztermék rendelés dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Alapanyag foglaló dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.6.2.16. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége
Dátumtól <input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="00.00.00"/>	Sorszámától <input type="text" value=""/>	Termék <input type="text" value=""/>
Dátumig <input type="text" value="00.00.00"/>	Sorszámig <input type="text" value=""/>	Csoport <input type="text" value=""/>	Csoport <input type="text" value=""/>
Raktár <input type="text" value="0"/>	Köteg <input type="text" value=""/>	Szállító <input type="text" value="0"/>	
Partner <input checked="" type="checkbox"/>	Dok. csop. <input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/> Lista	<input type="checkbox"/> Rendelés
Csoport <input type="text" value=""/>	Bizonylat <input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/> Ajánlat	<input type="checkbox"/> Foglалás
		<input type="checkbox"/> Terv. rendelés	<input type="checkbox"/> Szállítólevél
		<input type="checkbox"/> Számla	<input type="checkbox"/> Feladat
		<input checked="" type="checkbox"/> Mérés	<input type="checkbox"/> Project
			<input type="checkbox"/> Menetlevél

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	<input type="text" value="0,00"/>	Össz Ne	<input type="text" value="0,00"/>	Br	<input type="text" value="0,00"/>	Ne	<input type="text" value="0,00"/>	Br	<input type="text" value="0,00"/>
Tartozás	<input type="text" value="0,00"/>	Teljesít Ne	<input type="text" value="0,00"/>	Br	<input type="text" value="0,00"/>	Ne	<input type="text" value="0,00"/>	Br	<input type="text" value="0,00"/>
Még tartozhat	<input type="text" value="0,00"/>	Nem telj Ne	<input type="text" value="0,00"/>	Br	<input type="text" value="0,00"/>	Ne	<input type="text" value="0,00"/>	Br	<input type="text" value="0,00"/>

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Lásd még:

Ablak

10.6.2.17. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége		
Dátumtól	00.00.00			Sorszámtól	?
Dátumig	00.00.00			Sorszámig	?
Raktár	0			Köteg	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0			Dok. csop.	?
Csoport	?			Bizonylat	
				Termék	?
				Csoport	?
				Szállító	0
				<input type="checkbox"/> Lista	<input type="checkbox"/> Rendelés
				<input type="checkbox"/> Ajánlat	<input type="checkbox"/> Foglálás
				<input type="checkbox"/> Terv. rendelés	<input type="checkbox"/> Szállítólevél
				<input type="checkbox"/> Számla	<input type="checkbox"/> Feladat
				<input type="checkbox"/> Nyugta	<input type="checkbox"/> Project
				<input checked="" type="checkbox"/> Mérés	<input type="checkbox"/> Menetlevél

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

[F4•Dup](#)
[F5•Frissítés](#)
[F7•Most](#)
[aF7•Holnap](#)
[cF7•Tegnap](#)
[F11•Naptár](#)

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámtól: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Lásd még:

Ablak

10.6.2.18. Nem teljesített, de véglegesített és évenyészített rendelések

10.6.2.18.1. Rendelések lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás					
Dátumtól	00.00.00	19	Sorszámtól		<input checked="" type="checkbox"/> Megrendelt				
Dátumig	00.00.00	19	Sorszámig		<input type="checkbox"/> Teljesített	<input type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Aláírt		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Kötege		<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen			
Csoport	<input type="checkbox"/>	?	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem			
Raktár	0	?	Üzletkötő	0	<input type="checkbox"/> Saját	<input type="radio"/> Mind			
Dok csop	?	?	Állapot	?	<input type="checkbox"/> Végleges	<input checked="" type="radio"/> Igen			
					<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem			
					<input checked="" type="radio"/> Aktív	<input type="radio"/> Igen			
					<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem			
±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	Dok. típus	V
< >									
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>									
F4• aF4• sF4• F5•F. aF5•. cF5•. cF6•. sF6•. F7•. aF7•. cF7•. sF7•. F8•T. aF8•. cF8•. sF8•. aF9•. cF9•. sF9•. F11•.									

Itt lehet lekérdezni a már meglévő rendeléseket különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek
Ctrl+F6 • Megjegyzések
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
F7 • Tételek
Alt+F7 • Előleg
Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
F8 • Teljesítés
F8 • Megrendelés
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
Alt+F8 • Rendelés kezelése
Alt+F8 • Foglалás visszavonása
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Rendelések lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Dátumig: Rendelések lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Partner: Rendelések lekérdezése partner szerinti szűréssel
Csoport: Rendelések lekérdezése csoport szerinti szűréssel
Raktár: Rendelések lekérdezése raktár szerinti szűréssel
Dok csop: Rendelések lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
Sorszámától: Rendelések lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Rendelések lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Köteg: Rendelések lekérdezése köteg szerinti szűréssel
Bizonylat: Rendelések lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Saját: Jelölőnégyzet
Teljesíthető: Jelölőnégyzet
Végleges: Választógomb csoport
Érvényes: Választógomb csoport
Aktív: Választógomb csoport
Megrendelt: Jelölőnégyzet
Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.6.2.18.2. Rendelés tételek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól <input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="00.00.00"/>	Sorszámától <input type="text"/>	Termék <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Megrendelt
Dátumig <input type="text" value="00.00.00"/>	Sorszámig <input type="text"/>	Csoport <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Saját	<input type="radio"/> Mind
Partner <input checked="" type="checkbox"/>	Kötelem <input type="text"/>	Szállító <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Teljesíthető	<input type="radio"/> Igen
Csoport <input type="checkbox"/>	Bizonylat <input type="checkbox"/>	Végleges <input type="radio"/> Mind	Ervényes <input type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Nem
Raktár <input type="text" value="0"/>	Üzletkötő <input type="text" value="0"/>	<input checked="" type="radio"/> Igen	<input checked="" type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem
Dok csop <input type="checkbox"/>	Állapot <input type="text"/>	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
<input type="checkbox"/> Aláírt	<input type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem

±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.	Mennyiség	sé

F4• aF4• sF4• F5•F. aF5•. cF5•. cF6•. sF6•. F7•. aF7•. cF7•. sF7•. F8•T. aF8•. cF8•. sF8•. aF9•. cF9•. sF9•. F11•.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő rendelés tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás
Alt+F5 • Partner
Ctrl+F5 • Paraméterek
Ctrl+F6 • Megjegyzések
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
F7 • Tételek
Alt+F7 • Előleg
Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
F8 • Teljesítés
F8 • Megrendelés
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
Alt+F8 • Rendelés kezelése
Alt+F8 • Foglалás visszavonása
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Rendelés tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Rendelés tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Rendelés tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Rendelés tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Raktár: Rendelés tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Rendelés tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámtól: Rendelés tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Rendelés tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Rendelés tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Rendelés tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Rendelés tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Rendelés tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Rendelés tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.6.2.18.3. Rendelések teljesítése

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Raktártól 0

Raktárig 0

Partner családtól

Partner családig

Partner 0

Rendelés dok. típus 0

Szállítólevél dok. típus 0

Tételek összevonása

Tételek újraárazása

Elkészült dokumentum megnyitása időszerúsítésre

Elkészült dokumentumok nyomtatása

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Indítás

Kilépés

Rendelések teljesítése.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Partner családtól: Partner család azonosító mező

Partner családig: Partner család azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Rendelés dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Szállítólevél dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Tételek összevonása: Jelölőnégyzet

Tételek újraárazása: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentum megnyitása időszerűsítésre: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentumok nyomtatása: Jelölőnégyzet

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.6.2.18.4. Rendelések teljesítése

Teljesítendő dokumentum	Rendelés	▼
Teljesítő dokumentum	Szállítólevél	▼
Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ [15]
Dátumig	00.00.00	▼ ▲ [15]
Raktártól	0	▼ ?
Raktárig	0	▼ ?
Partner családtól		▼ ?
Partner családig		▼ ?
Járattól		▼ ?
Járatig		▼ ?
Partner	0	▼ ?
Rendelés	0	▼ [15] ?
Szállítólevél	0	▼ [15] ?
<input type="checkbox"/> Partnerenként összevonás <input type="checkbox"/> Tételek összevonása <input type="checkbox"/> Tételek újraárazása <input type="checkbox"/> Elkészült dokumentumok nyomtatása		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Indítás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>		

Rendelések teljesítése.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Teljesítendő dokumentum: Lenyíló lista mező

Teljesítő dokumentum: Lenyíló lista mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Hét napja: Lenyíló lista mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Partner családtól: Partner család azonosító mező

Partner családig: Partner család azonosító mező

Járattól: Járat azonosító mező

Járatig: Járat azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Rendelés: Dokumentum típus azonosító mező

Szállítólevél: Dokumentum típus azonosító mező

Partnerenként összevonás: Jelölőnégyzet

Tételek összevonása: Jelölőnégyzet

Tételek újraárazása: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentumok nyomtatása: Jelölőnégyzet

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.6.2.18.5. Rendelések kezelése

The screenshot shows a software window titled 'Rendelések kezelése'. At the top, there are input fields for 'Dátumtól' (00.00.00) and 'Dátumig' (00.00.00), and 'Sorszámától' and 'Sorszámig' (both empty). To the right are radio button groups for 'Teljesíthető' (Mind, Igen, Nem) and 'Megrendelendő' (Mind, Igen, Nem). Below these are tabs for 'Nem teljesített rendelés tételek', 'Nem teljesített rendelések', 'Partnerenként', and 'Termékenként'. The main area is a table with the following columns: ±, Termék, Termék név, Egységár, Eng%, Szabad, Max. telj., Telj. menny., Nem telj., Max. megr., Megr. menny., Nem megr., Megr. partner/gr. r. The table is currently empty. At the bottom, there is a toolbar with buttons: 'Mindent teljesít', 'Kijelöltet teljesít', 'Teljesítés', 'Mindent megrendel', 'Kijelöltet megrendel', 'Megrendelés', and 'Kilépés'. A status bar at the very bottom shows function keys: F4•Dup, F7•Most, aF7•Holnap, cF7•Tegnap, F11•Naptár.

Rendelések kezelése.

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Teljesíthető: Választógomb csoport

Megrendelendő: Választógomb csoport

Nem teljesített rendelés tételek: Nem teljesített rendelés tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesítő sor

Nem teljesített rendelések: Nem teljesített rendelések

±	Telj.	Meg	Sorszám	Dátum	P/R	Név	Nettó	Bruttó	Veng ^d	V	É	Dev	Bizonylat	Megjegyzes
< >														
±	Sor	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Szabad	Max. telj.	Telj. menny.	Nem telj.	Max. megr.	Megr. menny.	Nem megr.	sgr. parti	
< >														

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Partnerenként: Partnerenként

P/R	Név						
±	Sor	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Szabad	Max. telj.
< >							

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termékenként: Termékenként

Termék		Név												
±	Sorszám	P/R	P/R név	Egységár	Eng%	Szabad	Max. telj.	Telj. menny.	Nem telj.	Max. megr.	Megr. menny.	Nem megr.	Sgr. partr	

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Mindent teljesít: Nyomógomb

Kijelöltet teljesít: Nyomógomb

Teljesítés: Nyomógomb

Mindent megrendel: Nyomógomb

Kijelöltet megrendel: Nyomógomb

Megrendelés: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.6.2.19. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége																																					
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Termék																																			
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Csoport																																			
Raktár	0		Köteg		Szállító	0																																		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Dok. csop.		<input type="checkbox"/> Lista <input type="checkbox"/> Ajánlat <input type="checkbox"/> Terv. rendelés	<input type="checkbox"/> Rendelés <input type="checkbox"/> Foglálás <input type="checkbox"/> Szállítólevél																																		
Csoport			Bizonylat		<input type="checkbox"/> Számla <input type="checkbox"/> Nyugta <input checked="" type="checkbox"/> Mérés	<input type="checkbox"/> Feladat <input type="checkbox"/> Project <input type="checkbox"/> Menetlevél																																		
Dokumentumok																																								
Tételek																																								
±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz																														
<table border="0"> <tr> <td>Max tartozás</td> <td>0,00</td> <td>Össz Ne</td> <td>0,00</td> <td>Br</td> <td>0,00</td> <td>Ne</td> <td>0,00</td> <td>Br</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Tartozás</td> <td>0,00</td> <td>Teljesít Ne</td> <td>0,00</td> <td>Br</td> <td>0,00</td> <td>Ne</td> <td>0,00</td> <td>Br</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Még tartozhat</td> <td>0,00</td> <td>Nem telj Ne</td> <td>0,00</td> <td>Br</td> <td>0,00</td> <td>Ne</td> <td>0,00</td> <td>Br</td> <td>0,00</td> </tr> </table>											Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00	Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00	Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00																															
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00																															
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00																															
<input type="button" value="Mindent"/> <input type="button" value="Kijelöltet"/> <input type="button" value="Mentés"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>																																								
<input type="button" value="F4•Dup"/> <input type="button" value="F5•Frissítés"/> <input type="button" value="F7•Most"/> <input type="button" value="aF7•Holnap"/> <input type="button" value="cF7•Tegnap"/> <input type="button" value="F11•Naptár"/>																																								

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Lásd még:

Ablak

10.6.2.20. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége
Dátumtól <input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="00.00.00"/>	Sorszámától <input type="text" value=""/>	Termék <input type="text" value=""/>
Dátumig <input type="text" value="00.00.00"/>	Sorszámig <input type="text" value=""/>	Csoport <input type="text" value=""/>	Csoport <input type="text" value=""/>
Raktár <input type="text" value="0"/>	Köteg <input type="text" value=""/>	Szállító <input type="text" value="0"/>	
Partner <input checked="" type="checkbox"/>	Dok. csop. <input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/> Lista	<input type="checkbox"/> Rendelés
Csoport <input type="text" value=""/>	Bizonylat <input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/> Ajánlat	<input type="checkbox"/> Foglалás
		<input type="checkbox"/> Terv. rendelés	<input type="checkbox"/> Szállítólevél
		<input type="checkbox"/> Számla	<input type="checkbox"/> Feladat
		<input type="checkbox"/> Nyugta	<input type="checkbox"/> Project
		<input checked="" type="checkbox"/> Mérés	<input type="checkbox"/> Menetlevél

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	<input type="text" value="0,00"/>	Össz Ne	<input type="text" value="0,00"/>	Br	<input type="text" value="0,00"/>	Ne	<input type="text" value="0,00"/>	Br	<input type="text" value="0,00"/>
Tartozás	<input type="text" value="0,00"/>	Teljesít Ne	<input type="text" value="0,00"/>	Br	<input type="text" value="0,00"/>	Ne	<input type="text" value="0,00"/>	Br	<input type="text" value="0,00"/>
Még tartozhat	<input type="text" value="0,00"/>	Nem telj Ne	<input type="text" value="0,00"/>	Br	<input type="text" value="0,00"/>	Ne	<input type="text" value="0,00"/>	Br	<input type="text" value="0,00"/>

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Lásd még:

Ablak

10.6.2.21. Megrendelhető rendelések

10.6.2.21.1. Rendelések lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás						
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától				<input checked="" type="checkbox"/> Megrendelt	
Dátumig	00.00.00				Sorszámig				<input type="checkbox"/> Teljesített	Aláírt
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0				Kötege				<input type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
Csoport	<input type="checkbox"/>				Bizonylat	<input type="checkbox"/>			<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
Raktár	0				Üzletkötő	0		<input type="checkbox"/> Saját	<input checked="" type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
Dok csop					Állapot			<input type="checkbox"/> Végleges	<input type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Mind
								<input checked="" type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem
								<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem

±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	Dok. típus	V

Alapbeállítás
 Alapbeállítás
 Rendben
 Nyomtatás
 Kilépés
 ?

F4• aF4• sF4• F5•F. aF5• cF5• cF6• sF6• F7• aF7• cF7• sF7• F8•T. aF8• cF8• sF8• aF9• cF9• sF9• F11•

Itt lehet lekérdezni a már meglévő rendeléseket különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerúsítése
F7 • Tételek
Alt+F7 • Előleg
Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
F8 • Teljesítés
F8 • Megrendelés
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
Alt+F8 • Rendelés kezelése
Alt+F8 • Foglалás visszavonása
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Rendelések lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Dátumig: Rendelések lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Partner: Rendelések lekérdezése partner szerinti szűréssel
Csoport: Rendelések lekérdezése csoport szerinti szűréssel
Raktár: Rendelések lekérdezése raktár szerinti szűréssel
Dok csop: Rendelések lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
Sorszámtól: Rendelések lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Rendelések lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Köteg: Rendelések lekérdezése köteg szerinti szűréssel
Bizonylat: Rendelések lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Saját: Jelölőnégyzet
Teljesíthető: Jelölőnégyzet
Végleges: Választógomb csoport
Érvényes: Választógomb csoport
Aktív: Választógomb csoport
Megrendelt: Jelölőnégyzet
Teljesített: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.6.2.21.2. Rendelés tételek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	Termék
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	Csoport
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg	Szállító
Csoport	<input type="checkbox"/>	?	Bizonylat	<input type="checkbox"/> Saját
Raktár	0	?	Üzletkötő	<input type="checkbox"/> Teljesíthető
Dok csop	<input type="checkbox"/>	?	Állapot	Végleges
				Érvényes
				Aktív
				Megrendelt
				Teljesített
				Aláírt
				Mind
				Igen
				Nem
				Mind
				Igen
				Nem

±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.	Mennyiség	sé

F4• aF4• sF4• F5•F• aF5• cF5• cF6• sF6• F7• aF7• cF7• sF7• F8•T• aF8• cF8• sF8• aF9• cF9• sF9• F11•

Itt lehet lekérdezni a már meglévő rendelés tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek
Ctrl+F6 • Megjegyzések
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
F7 • Tételek
Alt+F7 • Előleg
Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
F8 • Teljesítés
F8 • Megrendelés
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
Alt+F8 • Rendelés kezelése
Alt+F8 • Foglalás visszavonása
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Rendelés tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Rendelés tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Rendelés tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Rendelés tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Raktár: Rendelés tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Rendelés tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámától: Rendelés tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Rendelés tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Rendelés tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Rendelés tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Rendelés tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Rendelés tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Rendelés tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.6.2.22. Rendelések aláírása

Rendelések aláírásának meghatározása sorszám-tól sorszám-ig.

Elemek:

Sorszám-tól: Rendelések aláírása feldolgozásának intervalluma

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszám-ig: Rendelések aláírása feldolgozásának intervalluma

Raktár: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Partner: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.6.2.23. Kimutatások, összesítések

10.6.2.23.1. Rendelések lekérdezése - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		<input type="checkbox"/> Megrendelt	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		<input type="checkbox"/> Teljesített	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg		<input type="checkbox"/> Aláírt	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?	<input type="checkbox"/> Saját	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen
Raktár	0		Üzletkötő	0	<input type="checkbox"/> Végleges	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?		Állapot	?	<input type="checkbox"/> Érvényes	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen
					<input type="checkbox"/> Aktív	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
Partner/Raktár	Név	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó	HUF bruttó	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/>				<input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>			
F4. aF4. sF4. F5.F. aF5. cF5. cF6. sF6. F7. aF7. cF7. sF7. F8.T. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.							

Itt lehet lekérdezni a már meglévő rendeléseket különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Tételek

Alt+F7 • Előleg

Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
F8 • Teljesítés
F8 • Megrendelés
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
Alt+F8 • Rendelés kezelése
Alt+F8 • Foglалás visszavonása
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Rendelések lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
Dátumig: Rendelések lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
Partner: Rendelések lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel
Csoport: Rendelések lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel
Raktár: Rendelések lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel
Dok csop: Rendelések lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel
Sorszámtól: Rendelések lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Rendelések lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel
Köteg: Rendelések lekérdezése - összesítés köteg szerinti szűréssel
Bizonylat: Rendelések lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Saját: Jelölőnégyzet
Teljesíthető: Jelölőnégyzet
Végleges: Választógomb csoport
Érvényes: Választógomb csoport
Aktív: Választógomb csoport
Megrendelt: Jelölőnégyzet
Teljesített: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.6.2.23.2. Rendelés tételek lekérdezése - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszám	Termék
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	Csoport
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg	Szállító
Csoport	<input type="checkbox"/>	?	Bizonylat	<input type="checkbox"/> Saját
Raktár	0	?	Üzletkötő	<input type="checkbox"/> Teljesíthető
Dok csop	<input type="checkbox"/>	?	Állapot	Végleges
				Érvényes
				Aktív
				Megrendelt
				Teljesített
				Aláírt
				Mind
				Igen
				Nem
				Mind
				Igen
				Nem

Termék	Név 1.	Mennyiség	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó

Alapbeállítás Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ?

F4. aF4. sF4. F5.F. aF5. cF5. cF6. sF6. F7. aF7. cF7. sF7. F8.T. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő rendelések tételeit különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Tételek
Alt+F7 • Előleg
Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
F8 • Teljesítés
F8 • Megrendelés
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
Alt+F8 • Rendelés kezelése
Alt+F8 • Foglalás visszavonása
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
Dátumig: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
Partner: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel
Csoport: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel
Raktár: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel
Dok csop: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel
Sorszámtól: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel
Köteg: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés köteg szerinti szűréssel
Bizonylat: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés termék szerinti szűréssel
Csoport: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel
Szállító: Rendelés tételek lekérdezése - összesítés gyártó szerinti szűréssel
Saját: Jelölőnégyzet
Teljesíthető: Jelölőnégyzet
Végleges: Választógomb csoport
Érvényes: Választógomb csoport
Aktív: Választógomb csoport
Megrendelt: Jelölőnégyzet
Teljesített: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.6.2.23.3. Rendelések listájának nyomtatása - összesítés ablak

Itt lehet a már meglévő rendelések listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a

program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Rendelések listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Rendelések listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Rendelések listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Rendelések listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Rendelések listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Rendelések listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Rendelések listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Rendelések listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Rendelések listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Rendelések listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.6.2.23.4. Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás	
Nyomtatás dátuma	17.04.08	szombat	Terméktől		
Dátumtól	00.00.00		Termékig		
Dátumig	00.00.00		Csoporttól		
Sorszámától			Csoportig		
Sorszámig			Gyártótól	0	
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig	0	
Raktár	0		Szállítótól	0	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Szállítóig	0	
Csoport	<input type="checkbox"/>				
Köteg					
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Üzletkötő	0				
	<input type="checkbox"/> Saját				
Sztornó	Végleges	Érvényes	Aktív	Teljesített	Aláírt
<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
Alapbeállítás	Alapbeállítás	Nyomtatás		Kilépés	
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár					

Itt lehet a már meglévő tervezett rendelések listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Rendelés tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.6.2.23.5. Menüpont

Menü menüpontja.

10.6.2.23.6. Menüpont

Menü menüpontja.

10.6.2.23.7. Menüpont

Menü menüpontja.

10.6.2.24. Rendelések

Sorszámától ?

Sorszámig ?

Művelet Nem teljesített mennyiségek újratöltése ▾

Mód Végrehajtás, nem állítja be a módosítva ▾

Rendelések.

Elemek:

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Mód: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.6.3. Foglалás

10.6.3.1. Rendelések időszerűsítése - Partnertől bejövő rendelések ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>
Raktár	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>
Partner	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>		
Kelte	<input type="text"/>	<input type="text"/>			

1. Név és cím	2. Devizanem	3. Rendelési adatok	4. Tételek	5. Teljesített tételek	6. Szöveg	7. Lábjegyzetek	8. Végösszeg engedmé
---------------	--------------	---------------------	------------	------------------------	-----------	-----------------	----------------------

Termék	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	Megj	ÁFA	Me	Mennyiség	Fogl menny	Kar	Raklap

Tétel árás	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	Bekezdés árás	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	Dok. árás	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	
Ne	<input type="text"/>	Br	<input type="text"/>	Ne	<input type="text"/>	HUF	Br	<input type="text"/>	Súly	<input type="text"/>	Eng	<input type="text"/>
Ne	<input type="text"/>	Br	<input type="text"/>	Ne	<input type="text"/>	HUF	Br	<input type="text"/>	Súly	<input type="text"/>	Eng	<input type="text"/>

F4•Dup F5•Ment. cF6•Új m. F7•Lekér. cF7•Forr. F8•Törölés aF8•Meg. cF8•Sztó. sF8•Telje. F9•Nyom. sF9•Min/. cF11•Kés.

Itt lehet a rendeléseket létrehozni és módosítani. A füléken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható elemeket amelyekből összeállnak a "rendelések". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Alt+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Shift+F9 • Min/max

Elemek:

- Dok. típus: Dok. típus
- Sorszám: Sorszám
- Köteg: Dokumentum köteg mező
- Raktár: Raktár
- Partner: Partner azonosító mező
- Kelte: Dátum/ídő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot shows two main sections for address and tax information. The first section, 'Szállítási név és cím', contains fields for 'Név', 'Ir.szám, helység' (with a dropdown and a separate box for the second part), and 'Utca, házszám' (with a location pin icon). The second section, 'Számlázási név és cím', contains fields for 'Név', 'Ir.szám, helység' (with a dropdown and a separate box for the second part), 'Utca, házszám' (with a location pin icon), 'Adószám', and 'Közösségi adószám' (with a dropdown arrow icon).

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

The screenshot shows a form for selecting currency and units. It includes a 'Devizanem' dropdown menu with a help icon and a value field showing '(0000.00.00)'. Below it are 'Egység' and 'Érték' fields, both with a value of '0,00000' and a calculator icon. There is an 'ÁFA' dropdown menu set to 'ÁFAs'. At the bottom, there are two more dropdown menus: 'Egységár' set to 'Nettó' and 'Belföldi/Közösségi/Egyéb' set to 'Belföldi'.

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Házhozszállítás: Jelölőnégyzet

Véglegesítve: Jelölőnégyzet

Érvényesítve: Jelölőnégyzet

Aktív: Jelölőnégyzet

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés megj.: Szöveg beviteli mező

Forda: Járat azonosító mező

4. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

F. menny: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Eár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

M: Szöveg beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

5. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < > </div>										

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény 0,00

Tényleges engedmény 0,00

Szállítási költség 0,00

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Sztornó		Foglalás	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Kiadás/bevétel	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Nyomtatott					
Példányszám	<input type="text" value="0"/>	Dokumentum állapot	<input type="text" value=""/>		
Gépjármű	<input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/> Lezárva			
Üzletkötő	<input type="text" value=""/>				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Rendelés sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Aláírások: 10. Aláírások

The screenshot shows two identical form sections, one for 'Raktár' and one for 'Partner'. Each section contains:

- Aláíró:** A text input field with a dropdown menu showing '0' and a question mark icon.
- Aláírva:** A date-time input field showing '00.00.00 00:00:00' and a calendar icon.
- Buttons:** 'Aláírás' and 'Én' buttons.

Raktár: Mezőcsoport**Aláíró:** Aláíró felhasználó azonosítója**Aláírva:** Aláírás időpontja**Aláírás:** Dokumentum aláírása**Én:** Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében**Partner:** Mezőcsoport**Aláíró:** Aláíró felhasználó azonosítója**Aláírva:** Aláírás időpontja**Aláírás:** Dokumentum aláírása**Én:** Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében**Csatolt fájlok:** 11. Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	egjegyz

Al mappa Mappa

Lista mező: Lista mező**Lista:** Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez**Al mappa:** Szöveg beviteli mező**Mappa****Megjegyzések:** 12. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Napló: 13. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Paraméterek: 14. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Paletták: Paletták

Típus	Paletta/Sorozatszám	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Beolvasott
▶								

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

10.6.3.2. Visszaigazolások időszerűsítése - Partnertől bejövő rend. visszaigazolása ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>						
Raktár	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>						
Partner	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>								
Kelte	<input type="text" value="17.04.08"/>	<input type="text" value="szombat"/>									
1. Név és cím 2. Devizanem 3. Rendelési adatok 4. Tételek 5. Teljesített tételek 6. Szöveg 7. Lábjegyzetek 8. Végösszeg engedély											
Termék	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	Megi	ÁFA	Me	Mennyiség	Fogl menny	Kar	Raklap
Tétel árás <input type="text" value="0,00"/> - <input type="text" value="0,00 %"/> Bekezdés árás <input type="text" value="0,00"/> - <input type="text" value="0,00 %"/> Dok. árás <input type="text" value="0,00"/> - <input type="text" value="0,00 %"/>											
Ne	<input type="text" value="0,00"/>	Br	<input type="text" value="0,00"/>	Ne	<input type="text" value="0,00 HUF"/>	Br	<input type="text" value="0,00 HUF"/>	Súly	<input type="text" value="0,00"/>	Eng	<input type="text" value="0,00 %"/>
Ne	<input type="text" value="0,00"/>	Br	<input type="text" value="0,00"/>	Ne	<input type="text" value="0,00 HUF"/>	Br	<input type="text" value="0,00 HUF"/>	Súly	<input type="text" value="0,00"/>	Eng	<input type="text" value="0,00 %"/>
Ki <input type="text" value="0,00"/> Be <input type="text" value="0,00"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Mentés"/> <input type="button" value="Törölés"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>											
F4•Dup F5•Ment. cF6•Új m. F7•Lekér. cF7•Forr. F8•Törölés aF8•Meg. cF8•Sztó. sF8•Telje. F9•Nyom. sF9•Min/. cF11•Kés.											

Itt lehet a visszaigazolásokat létrehozni és módosítani. A füléken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható elemeket amelyekből összeállnak a "visszaigazolások". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Alt+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Shift+F9 • Min/max

Elemek:

- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező
- Sorszám: Rendelés sorszám mező
- Köteg: Dokumentum köteg mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Házhozszállítás: Jelölőnégyzet

Véglegesítve: Jelölőnégyzet

Érvényesítve: Jelölőnégyzet

Aktív: Jelölőnégyzet

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés megj.: Szöveg beviteli mező

Forda: Járat azonosító mező

4. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

F. menny: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Eár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

M: Szöveg beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

5. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < > </div>										

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Tényleges engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Szállítási költség	<input type="text" value="0,00"/>

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Sztornó		Foglalás	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Kiadás/bevétel	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Nyomtatott		Dokumentum állapot	<input type="text"/>		
Példányszám	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva			
Gépjármű	<input type="text"/>				
Üzletkötő	<input type="text"/>				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Rendelés sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Aláírások: 10. Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 11. Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	egjegyz

Al mappa [] Mappa [] [] []

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: 12. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Napló: 13. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Paraméterek: 14. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Paletták: Paletták

Típus	Paletta/Sorozatszám	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Beolvasott
▶								

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.6.3.3. Visszaigazolások lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteget	
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?
Raktár	0		Üzletkötő	0
Dok csop	?		Állapot	?

<input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input checked="" type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
<input type="checkbox"/> Saját <input type="radio"/> Mind <input checked="" type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Mind <input checked="" type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
<input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input checked="" type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	

±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	Dok. típus	V

Alapbeállítás	Rendben	Nyomatás	Kilépés	?
---------------	---------	----------	---------	---

F4. aF4. sF4. F5.F. aF5. cF5. cF6. sF6. F7. aF7. cF7. sF7. F8.T. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő visszaigazolásokat különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitása
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Alt+F7 • Előleg
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- F8 • Megrendelés
- F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
- Alt+F8 • Rendelés kezelése
- Alt+F8 • Foglalás visszavonása
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum

Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Visszaigazolások lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Visszaigazolások lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Visszaigazolások lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Visszaigazolások lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Raktár: Visszaigazolások lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Visszaigazolások lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámától: Visszaigazolások lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Visszaigazolások lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Visszaigazolások lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Visszaigazolások lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.6.3.4. Visszaigazolás tételek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00	Sorszám	Sorszámig	Termék
Dátumig	00.00.00	Partner	Köteg	Csoport
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	Csoport	Bizonylat	Szállító
Csoport	<input type="checkbox"/>	Raktár	Üzletkötő	Saját
Raktár	<input type="checkbox"/>	Dok csop	Állapot	Végleges
				Érvényes
				Aktív
				Teljesített
				Aláírt
				<input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input checked="" type="radio"/> Nem
				<input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
				<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
				<input type="radio"/> Mind <input checked="" type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
				<input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem

±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.	Mennyiség	sé

F4*. aF4*. sF4*. F5.F. aF5*. cF5*. cF6*. sF6*. F7*. aF7*. cF7*. sF7*. F8.T. aF8*. cF8*. sF8*. aF9*. cF9*. sF9*. F11*.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő visszaigazolások tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitása
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszakosítás
- F7 • Tételek
- Alt+F7 • Előleg
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezés
- F8 • Teljesítés
- F8 • Megrendelés
- F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
- Alt+F8 • Rendelés kezelése
- Alt+F8 • Foglалás visszavonása
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota

Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Visszaigazolás tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Dátumig: Visszaigazolás tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Partner: Visszaigazolás tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel
Csoport: Visszaigazolás tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
Raktár: Visszaigazolás tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel
Dok csop: Visszaigazolás tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
Sorszám: Visszaigazolás tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Visszaigazolás tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Köteg: Visszaigazolás tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel
Bizonylat: Visszaigazolás tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Visszaigazolás tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel
Csoport: Visszaigazolás tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
Szállító: Visszaigazolás tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel
Saját: Jelölőnégyzet
Teljesíthető: Jelölőnégyzet
Végleges: Választógomb csoport
Érvényes: Választógomb csoport
Aktív: Választógomb csoport
Megrendelt: Jelölőnégyzet
Teljesített: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.6.3.5. Foglalás paraméterek lekérdezése

1. Sorszám		2. Kelte		3. Teljesítés kezdete		4. Teljesítés vége		5. Aláírás	
Dátumtól	00.00.00		Sorszám		Param.				
Dátumig	00.00.00		Sorszámig						
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg						
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>					
Raktár		0	Üzletkötő		0				
Dok csop	<input type="checkbox"/>		Állapot						

<input type="checkbox"/>	Saját								
<input checked="" type="radio"/>	Végleges								
<input type="radio"/>	Érvényes								
<input type="radio"/>	Aktív								

Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	mentum paramétei

<input type="checkbox"/>	Alapbeállítás	<input type="checkbox"/>	Rendben	<input type="checkbox"/>	Nyomtatás	<input type="checkbox"/>	Kilépés	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Alapbeállítás	<input type="checkbox"/>						

F4• aF4• sF4• F5•F. aF5•. cF5•. cF6•. sF6•. F7•. aF7•. cF7•. sF7•. F8•T. aF8•. cF8•. sF8•. aF9•. cF9•. sF9•. F11•.

Foglalás paraméterek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Tételek

Alt+F7 • Előleg

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése

F8 • Teljesítés

F8 • Megrendelés

F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése

Alt+F8 • Rendelés kezelése

Alt+F8 • Foglalás visszavonása

Ctrl+F8 • Megrendelés állapota

Shift+F8 • Teljesítés állapota

Alt+F9 • Teljesítő dokumentum

Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.6.3.6. Foglalás megjegyzések lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?
Raktár	0		Üzletkötő	0
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?		Állapot	?
		Saját		
		Végleges		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
		Érvényes		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
		Aktív		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
		Teljesített		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
		Aláírt		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem

±	Sorszám	Kelte	Raktár	Partner/Raktár	Név	Felhasználó	Név	Időpont

F4. aF4. sF4. F5.F. aF5. cF5. cF6. sF6. F7. aF7. cF7. sF7. F8.T. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Foglalás megjegyzések lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Alt+F7 • Előleg
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- F8 • Megrendelés
- F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
- Alt+F8 • Rendelés kezelése
- Alt+F8 • Foglalás visszavonása
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.6.3.7. Visszaigazolások listájának nyomtatása ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás	
Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat					
Dátumtól 00.00.00					
Dátumig 00.00.00					
Sorszámtól ?					
Sorszámig ?					
Dok. csop. <input type="checkbox"/> ?					
Raktár 0 ?					
Partner <input checked="" type="checkbox"/> 0 ?					
Csoport <input type="checkbox"/> ?					
Köteg					
Bizonylat <input type="checkbox"/> ?					
Üzletkötő 0 ?					
<input type="checkbox"/> Saját					
Sztoró	Végleges	Érvényes	Aktív	Teljesített	Aláírt
<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
Alapbeállítás		Nyomtatás			Kilépés
Alapbeállítás					
F4•Dup		F7•Most		aF7•Holnap	cF7•Tegnap
		F9•Nyomtat.		F11•Naptár	

Itt lehet a már meglévő visszaigazolások listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Visszaigazolások listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Visszaigazolások listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Visszaigazolások listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Visszaigazolások listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Visszaigazolások listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Visszaigazolások listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Visszaigazolások listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Visszaigazolások listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel
Köteg: Visszaigazolások listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel
Bizonylat: Visszaigazolások listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Saját: Jelölőnégyzet
Termékgig: Termék azonosító mező
Terméktől: Termék azonosító mező
Csoporttól: Termék csoport azonosító mező
Csoportig: Termék csoport azonosító mező
Gyártótól: Partner azonosító mező
Gyártóig: Partner azonosító mező
Szállítótól: Partner azonosító mező
Szállítóig: Partner azonosító mező
Sztornó: Választógomb csoport
Végleges: Választógomb csoport
Érvényes: Választógomb csoport
Aktív: Választógomb csoport
Megrendelt: Jelölőnégyzet
Teljesített: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező
Nyomtatás: Lista nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.6.3.8. Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás	
Nyomatás dátuma	17.04.08	szombat	Terméktől		
Dátumtól	00.00.00		Termékig		
Dátumig	00.00.00		Csoporttól		
Sorszámától			Csoportig		
Sorszámig			Gyártótól	0	
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig	0	
Raktár	0		Szállítótól	0	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Szállítóig	0	
Csoport	<input type="checkbox"/>				
Köteg					
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Üzletkötő	0				
	<input type="checkbox"/> Saját				
Sztornó	Végleges	Érvényes	Aktív	Teljesített	Aláírt
<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
Alapbeállítás	Alapbeállítás		Nyomtatás	Kilépés	
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtat.	F11•Naptár

Itt lehet a már meglévő visszaigazolások tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.6.3.9. Foglálás paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás	
Nyomtatás dátuma	17.04.08	szombat	Param.		
Dátumtól	00.00.00				
Dátumig	00.00.00				
Sorszámától					
Sorszámig					
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>				
Raktár	0				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			
Csoport	<input type="checkbox"/>				
Köteg					
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Üzletkötő	0				
	<input type="checkbox"/>	Saját			
Sztoró	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Végleges	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Érvényes	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aktív	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
			<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Teljesített	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
				Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	Alapbeállítás		Nyomtatás	Kilépés	
	Alapbeállítás				
	F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtat. F11•Naptár

Foglalás paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.6.3.10. Foglalás megjegyzések listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás	
Nyomtatás dátuma 17.04.08 [↑][↓][15] szombat					
Dátumtól 00.00.00 [↑][↓][15]					
Dátumig 00.00.00 [↑][↓][15]					
Sorszámától [?]					
Sorszámig [?]					
Dok. csop. <input type="checkbox"/> [?]					
Raktár 0 [?]					
Partner <input checked="" type="checkbox"/> [?]					
Csoport <input type="checkbox"/> [?]					
Köteg [?]					
Bizonylat <input type="checkbox"/> [?]					
Üzletkötő 0 [?]					
<input type="checkbox"/> Saját					
Sztoró	Végleges	Érvényes	Aktív	Teljesített	Aláírt
<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
[?]	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]
[?]	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]
Alapbeállítás			Nyomtatás		Kilépés
Alapbeállítás					[?]
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár					

Foglalás megjegyzések listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.6.3.11. Nyomtatás

10.6.3.11.1. Visszaigazolások nyomtatása ablak

Itt lehet a visszaigazolásokat sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.6.3.11.2. Visszaigazolások nyomtatása ablak



Itt lehet a visszaigazolásokat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.6.3.11.3. Visszaigazolások nyomtatása ablak

Itt lehet a visszaigazolásokat sorszámítól sorszámig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.6.3.11.4. Visszaigazolások nyomtatása ablak

Itt lehet a visszaigazolásokat sorszámítól sorszámig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.6.3.11.5. Visszaigazolások nyomtatása ablak

The screenshot shows a dialog box for printing return confirmations. It has three input fields: 'Sorszámától' (empty), 'Sorszámig' (highlighted in yellow), and 'Példányszám' (set to 0). Below the fields is a flow bar with buttons for 'Alapbeállítás', 'Nyomtatás', and 'Kilépés'. At the bottom, a status bar displays function key shortcuts: F4•Dup, F6•Időszerűsít, F7•Lekérdezés, and F9•Nyomtatás.

Itt lehet a visszaigazolásokat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.6.3.12. Visszaigazolások szternó

Itt lehet sorszámítól sorszámig szternózni (törölni a rendszerből) a visszaigazolásokat.

Elemek:

Sorszámítól: Visszaigazolások szternó feldolgozásának intervalluma

Sorszámig: Visszaigazolások szternó feldolgozásának intervalluma

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sztornó: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.6.3.13. Nem teljesítendő Foglalások

Nem teljesítendő Foglalások.

Elemek:

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Nem telj.: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.6.3.14. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége			
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Termék	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Csoport	
Raktár	0		Köteg		Szállító	0
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Dok. csop.		<input type="checkbox"/> Lista	<input type="checkbox"/> Rendelés
Csoport			Bizonylat		<input type="checkbox"/> Ajánlat	<input type="checkbox"/> Foglálás
					<input type="checkbox"/> Terv. rendelés	<input type="checkbox"/> Szállítólevél
					<input type="checkbox"/> Számla	<input type="checkbox"/> Feladat
					<input checked="" type="checkbox"/> Mérés	<input type="checkbox"/> Menetlevél

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Lásd még:

Ablak

10.6.3.15. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége		
Dátumtól	00.00.00			Sorszámtól	?
Dátumig	00.00.00			Sorszámig	?
Raktár	0			Köteg	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Dok. csop.	?
Csoport				Bizonylat	
				Termék	?
				Csoport	?
				Szállító	0
				Lista	<input type="checkbox"/>
				Rendelés	<input type="checkbox"/>
				Számla	<input type="checkbox"/>
				Feladat	<input type="checkbox"/>
				Ajánlat	<input type="checkbox"/>
				Foglalás	<input type="checkbox"/>
				Nyugta	<input type="checkbox"/>
				Project	<input type="checkbox"/>
				Terv. rendelés	<input type="checkbox"/>
				Szállítólevél	<input type="checkbox"/>
				Mérés	<input checked="" type="checkbox"/>
				Menetlevél	<input type="checkbox"/>

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Mjndet Kijelöltet Mentés Kilépés ?

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámtól: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Lásd még:

Ablak

10.6.3.16. Nem teljesített, de véglegesített és évényesített foglalások

10.6.3.16.1. Visszaigazolások lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás				
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Teljesített		Aláírt	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		<input type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Igen	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg		<input checked="" type="radio"/> Nem			
Csoport	<input type="checkbox"/>	?	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Saját			
Raktár	0	?	Üzletkötő	0	<input type="radio"/> Végleges	<input type="radio"/> Érvényes	<input type="radio"/> Aktív	
Dok csop	<input type="checkbox"/>	?	Állapot	?	<input type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Mind
					<input checked="" type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem

±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	Dok. típus	V

Alapbeállítás Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ?

F4• aF4• sF4• F5•F. aF5• cF5• cF6• sF6• F7• aF7• cF7• sF7• F8•T. aF8• cF8• sF8• aF9• cF9• sF9• F11•

Itt lehet lekérdezni a már meglévő visszaigazolásokat különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
F7 • Tételek
Alt+F7 • Előleg
Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
F8 • Teljesítés
F8 • Megrendelés
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
Alt+F8 • Rendelés kezelése
Alt+F8 • Foglалás visszavonása
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Visszaigazolások lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Dátumig: Visszaigazolások lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Partner: Visszaigazolások lekérdezése partner szerinti szűréssel
Csoport: Visszaigazolások lekérdezése csoport szerinti szűréssel
Raktár: Visszaigazolások lekérdezése raktár szerinti szűréssel
Dok csop: Visszaigazolások lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
Sorszámtól: Visszaigazolások lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Visszaigazolások lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Köteg: Visszaigazolások lekérdezése köteg szerinti szűréssel
Bizonylat: Visszaigazolások lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Saját: Jelölőnégyzet
Teljesíthető: Jelölőnégyzet
Végleges: Választógomb csoport
Érvényes: Választógomb csoport
Aktív: Választógomb csoport
Megrendelt: Jelölőnégyzet
Teljesített: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.6.3.16.2. Visszaigazolás tételek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00	Sorszám	Sorszámig	Termék
Dátumig	00.00.00	Partner	Köteg	Csoport
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	Csoport	Bizonylat	Szállító
Csoport	<input type="checkbox"/>	Raktár	Üzletkötő	Saját
Raktár	<input type="checkbox"/>	Dok csop	Állapot	Végleges
Dok csop	<input type="checkbox"/>			Érvényes
				Aktív
				Teljesített
				Aláírt

±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.	Mennyiség	sé

F4. aF4. sF4. F5.F. aF5. cF5. cF6. sF6. F7. aF7. cF7. sF7. F8.T. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő visszaigazolások tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner
Ctrl+F5 • Paraméterek
Ctrl+F6 • Megjegyzések
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
F7 • Tételek
Alt+F7 • Előleg
Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
F8 • Teljesítés
F8 • Megrendelés
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
Alt+F8 • Rendelés kezelése
Alt+F8 • Foglалás visszavonása
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Visszaigazolás tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Visszaigazolás tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Visszaigazolás tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Visszaigazolás tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Raktár: Visszaigazolás tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Visszaigazolás tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszám: Visszaigazolás tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Visszaigazolás tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Visszaigazolás tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Visszaigazolás tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Visszaigazolás tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Visszaigazolás tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Visszaigazolás tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.6.3.16.3. Foglalások teljesítése

Teljesítendő dokumentum	Foglalás	▼
Teljesítő dokumentum	Szállítólevél	▼
Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ [15]
Dátumig	00.00.00	▼ ▲ [15]
Raktártól	0	▼ ?
Raktárig	0	▼ ?
Partner családtól		▼ ?
Partner családig		▼ ?
Járattól		▼ ?
Járatig		▼ ?
Partner	0	▼ ?
Foglalás	0	▼ [📄] ?
Szállítólevél	0	▼ [📄] ?
<input type="checkbox"/> Partnerenként összevonás <input type="checkbox"/> Tételek összevonása <input type="checkbox"/> Tételek újraárazása <input type="checkbox"/> Elkészült dokumentumok nyomtatása		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Indítás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>		

Foglalások teljesítése.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Teljesítendő dokumentum: Lenyíló lista mező

Teljesítő dokumentum: Lenyíló lista mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Hét napja: Lenyíló lista mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Partner családtól: Partner család azonosító mező

Partner családig: Partner család azonosító mező

Járattól: Járat azonosító mező

Járatig: Járat azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Foglalás: Dokumentum típus azonosító mező

Szállítólevél: Dokumentum típus azonosító mező

Partnerenként összevonás: Jelölőnégyzet

Tételek összevonása: Jelölőnégyzet

Tételek újraárazása: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentumok nyomtatása: Jelölőnégyzet

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.6.3.17. Visszaigazolások aláírása

Visszaigazolások aláírásának meghatározása sorszám-tól sorszám-ig.

Elemek:

Sorszám-tól: Rendelés sorszám mező

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszám-ig: Rendelés sorszám mező

Raktár: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Partner: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.6.3.18. Kimutatások, összesítések

10.6.3.18.1. Visszaigazolások lekérdezése - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Teljesített		
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg		<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	
Csoport	<input type="checkbox"/>	?	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	
Raktár	0	?	Üzletkötő	0	<input type="checkbox"/> Saját	Érvényes	
Dok csop	?	?	Állapot	?	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	Aktív
					<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input checked="" type="radio"/> Mind
					<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
Partner/Raktár	Név	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó	HUF bruttó	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>							
F4• aF4• sF4• F5•F. aF5•. cF5•. cF6•. sF6•. F7•. aF7•. cF7•. sF7•. F8•T. aF8•. cF8•. sF8•. aF9•. cF9•. sF9•. F11•.							

Itt lehet lekérdezni a már meglévő visszaigazolásokat különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Tételek

Alt+F7 • Előleg
Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
F8 • Teljesítés
F8 • Megrendelés
F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
Alt+F8 • Rendelés kezelése
Alt+F8 • Foglalás visszavonása
Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Visszaigazolások lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
Dátumig: Visszaigazolások lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
Partner: Visszaigazolások lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel
Csoport: Visszaigazolások lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel
Raktár: Visszaigazolások lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel
Dok csop: Visszaigazolások lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel
Sorszámtól: Visszaigazolások lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Visszaigazolások lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel
Köteg: Visszaigazolások lekérdezése - összesítés köteg szerinti szűréssel
Bizonylat: Visszaigazolások lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Saját: Jelölőnégyzet
Teljesíthető: Jelölőnégyzet
Végleges: Választógomb csoport
Érvényes: Választógomb csoport
Aktív: Választógomb csoport
Megrendelt: Jelölőnégyzet
Teljesített: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.6.3.18.2. Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00	Sorszám	Sorszám	Termék
Dátumig	00.00.00	Sorszámig	Sorszámig	Csoport
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	Köteg	Szállító	Teljesített
Csoport	<input type="checkbox"/>	Bizonylat	Saját	Aláírt
Raktár	<input type="checkbox"/>	Üzletkötő	Végleges	
Dok csop	<input type="checkbox"/>	Állapot	Érvényes	Aktív

Termék	Név 1.	Mennyiség	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó

F4., aF4., sF4., F5.F., aF5., cF5., cf6., sF6., F7., aF7., cF7., sF7., F8.T., aF8., cF8., sF8., aF9., cf9., sF9., F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő visszaigazolások tételeit különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Tételek

Alt+F7 • Előleg

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése

F8 • Teljesítés

F8 • Megrendelés

F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése

Alt+F8 • Rendelés kezelése

Alt+F8 • Foglалás visszavonása

Ctrl+F8 • Megrendelés állapota

Shift+F8 • Teljesítés állapota

Alt+F9 • Teljesítő dokumentum

Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Raktár: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámától: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés termék szerinti szűréssel

Csoport: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Szállító: Visszaigazolás tételek lekérdezése - összesítés gyártó szerinti szűréssel

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.6.3.18.3. Visszaigazolások listájának nyomtatása - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás	
Nyomtatás dátuma		17.04.08	szombat		
Dátumtól		00.00.00			
Dátumig		00.00.00			
Sorszámtól			?		
Sorszámig			?		
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		?		
Raktár		0	?		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>		?		
Csoport	<input type="checkbox"/>		?		
Köteg					
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Üzletkötő		0	?		
	<input type="checkbox"/>	Saját			
Sztorió	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Végleges	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Érvényes	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aktív	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Teljesített	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Nyomtatás	Kilépés
F4•Dup		F7•Most		aF7•Holnap	cF7•Tegnap
F9•Nyomtat.		F11•Naptár			

Itt lehet a már meglévő visszaigazolások listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Visszaigazolások listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Visszaigazolások listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Visszaigazolások listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Visszaigazolások listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Visszaigazolások listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Visszaigazolások listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Visszaigazolások listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Visszaigazolások listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Visszaigazolások listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Visszaigazolások listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.6.3.18.4. Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08	szombat	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig	
Dátumig	00.00.00		Csoporttól	
Sorszámától			Csoportig	
Sorszámig			Gyártótól	0
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig	0
Raktár	0		Szállítótól	0
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Szállítóig	0
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Köteg				
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Üzletkötő	0			
	<input type="checkbox"/> Saját			
Szornó	Végleges	Érvényes	Aktív	Teljesített
<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
Alapbeállítás	Alapbeállítás	Nyomtatás	Kilépés	Súgó
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtat.
				F11•Naptár

Itt lehet a már meglévő visszaigazolások tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.6.3.18.5. Menüpont

Menü menüpontja.

10.6.3.18.6. Menüpont

Menü menüpontja.

10.6.3.18.7. Menüpont

Menü menüpontja.

10.6.3.19. Foglalások

The screenshot shows a software window with a light gray background. At the top, there are four rows of controls: 'Sorszámtól' with a text input field and a help icon; 'Sorszámig' with a yellow-highlighted text input field and a help icon; 'Művelet' with a dropdown menu showing 'Nem teljesített mennyiségek újratöltése'; and 'Mód' with a dropdown menu showing 'Végrehajtás, nem állítja be a módosítva'. Below these is a wide, empty gray button. At the bottom, there are two rows of buttons. The first row has a yellow-highlighted button with a dropdown arrow, a button with a down arrow, a help icon, and a button labeled 'Alapbeállítás'. The second row has another yellow-highlighted button with a dropdown arrow, a button with a down arrow, a help icon, and another 'Alapbeállítás' button. To the right of these are three buttons: 'Indítás' with a printer icon, 'Kilépés' with a red 'X' icon, and a help icon.

Foglalások.

Elemek:

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Mód: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.7. Szállítólevél

10.7.1. Szállítólevelek időszerűsítése - Beszerzés ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>				
Raktár	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Ár frissítése <input type="checkbox"/> Segédár frissítése			
Partner	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>				
Kelte	17.04.08	szombat							

6. Teljesített tételek	7. Szöveg	8. Lábjegyzetek	9. Vám és költség	Végösszeg engedmény	Bejövő számla	Részletítés	Egyéb	Aláírások	<	>
------------------------	-----------	-----------------	-------------------	---------------------	---------------	-------------	-------	-----------	---	---

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	Devizanem	Egység	Érték	F.m.	Bankszámla	Megjegyzés

Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00 HUF	Br	0,00 HUF	Súly	0,00	Eng	0,00 %	+
----	------	----	------	----	----------	----	----------	------	------	-----	--------	---

<input type="button" value="←"/> <input type="button" value="→"/> <input type="button" value="↺"/> <input type="button" value="↻"/> <input type="button" value="☰"/> Ki 0,00 Be 0,00	<input type="button" value="N"/> <input type="button" value="P"/> <input type="button" value="M"/> <input type="button" value="K"/> <input type="button" value="T"/> <input type="button" value="S"/> <input type="button" value="B"/> <input type="button" value="C"/> <input type="button" value="F"/> <input type="button" value="D"/> <input type="button" value="E"/> <input type="button" value="G"/> <input type="button" value="H"/> <input type="button" value="I"/> <input type="button" value="J"/> <input type="button" value="K"/> <input type="button" value="L"/> <input type="button" value="M"/> <input type="button" value="N"/> <input type="button" value="O"/> <input type="button" value="P"/> <input type="button" value="Q"/> <input type="button" value="R"/> <input type="button" value="S"/> <input type="button" value="T"/> <input type="button" value="U"/> <input type="button" value="V"/> <input type="button" value="W"/> <input type="button" value="X"/> <input type="button" value="Y"/> <input type="button" value="Z"/> <input type="button" value="0"/> <input type="button" value="1"/> <input type="button" value="2"/> <input type="button" value="3"/> <input type="button" value="4"/> <input type="button" value="5"/> <input type="button" value="6"/> <input type="button" value="7"/> <input type="button" value="8"/> <input type="button" value="9"/> <input type="button" value="."/> <input type="button" value=","/> <input type="button" value="="/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="*"/> <input type="button" value="/"/> <input type="button" value="^"/> <input type="button" value="_"/> <input type="button" value="<"/> <input type="button" value=">"/> <input type="button" value="F4•Dup"/> <input type="button" value="F5•Mentés"/> <input type="button" value="cF6•Új má."/> <input type="button" value="F7•Lekérd."/> <input type="button" value="cF7•Forrá."/> <input type="button" value="F8•Törlés"/> <input type="button" value="cF8•Sztor."/> <input type="button" value="sF8•Száml."/> <input type="button" value="F9•Nyomt."/> <input type="button" value=";F9•Min/m"/> <input type="button" value="cF11•Készl."/>
--	--

Itt lehet szállítólevelet készíteni és módosítani. A füléken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "szállítólevelek". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomatás
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Shift+F8 • Számlázottság állapota
- Shift+F9 • Min/max

Elemek:

- Dok. típus: Dok. típus
- Sorszám: Sorszám
- Köteg: Dokumentum köteg mező
- Raktár: Raktár kiválasztása
- Partner: Partner kiválasztása

Kelte: Kelte

Egységár: Egységár

Ár frissítése: Jelölőnégyzet

Segédár frissítése: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. 0. Cég: 0. Cég

The screenshot displays two address form sections. The top section, titled 'Szállítási név és cím', contains fields for 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házsám', and 'Adószám'. The bottom section, titled 'Számlázási név és cím', contains fields for 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házsám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám'. Each field is represented by a grey rectangular input box. The 'Utca, házsám' fields in both sections include a small globe icon on the right. The 'Közösségi adószám' field includes a dropdown arrow icon on the right.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része




Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím	
Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>
Utca, házszám	<input type="text"/> 
Adószám	<input type="text"/>
Számlázási név és cím	
Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>
Utca, házszám	<input type="text"/> 
Adószám	<input type="text"/>
Közösségi adószám	<input type="text"/> 

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része






Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

3. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem	<input type="text"/>   	<input type="text"/>	(0000.00.00)
Egység	<input type="text"/> 0,00000 		
Érték	<input type="text"/> 0,00000 		
	<input type="checkbox"/> Fordított ÁFA		
ÁFA	<input type="text"/> ÁFAs		
Egységár	<input type="text"/> Nettó		
Belföldi/Közösségi/Egyéb	<input type="text"/> Belföldi		

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

4. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Fiz. mód	<input type="checkbox"/> Csak egészben teljesíthető	Járat	<input type="text"/>
Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00	Felrakó	<input type="text"/>
Teljesítés vége	00.00.00 00:00	Rendszám(ok)	<input type="text"/>
Rendelés kelte	00.00.00	EKÁER azonosító	<input type="text"/>
Rendelés száma	<input type="text"/>	EKÁER érv. kezdete	00.00.00 00:00
Személy	<input type="text"/>	EKÁER érv. vége	00.00.00 00:00
Telefonszám	<input type="text"/>	Felrakodás időpontja	00.00.00 00:00
Email	<input type="text"/>	Lerakodás időpontja	00.00.00 00:00
Várható teljesítés	00.00.00	Lerakodást bejelentheti	<input type="text"/>
Gépjármű	<input type="text"/>	EKÁER állapot	<input type="text"/>
Sofőr	0	Szállítmányozó EKÁER	<input type="text"/>
Szállítmányozó	0	<input type="checkbox"/> Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat	

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sofőr: Partner azonosító mező

Szállítmányozó: Partner azonosító mező

Járat: Járat azonosító mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám(ok): Szöveg beviteli mező

EKÁER azonosító: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

EKÁER érv. kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

EKÁER érv. vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodást bejelentheti: Lenyíló lista mező

EKÁER állapot: Lenyíló lista mező

Szállítmányozó EKÁER: Szöveg beviteli mező

Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat: Jelölőnégyzet

5. Tétel: 4. Tétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Köteg: Jelölőnégyzet

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Nem száml.: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Segéd ea.: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

SEm: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz ea: Szám beviteli mező

Bek. ea.: Szám beviteli mező

M: Szöveg beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Göngyöleg: Göngyöleg

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Göngyöleg vissza: Göngyöleg vissza

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

6. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	rsz

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

8. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

Azonosító	Név
-----------	-----

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

9. Vám és költség: 8. Vám és költség

Vám	0,00 HUF
Vám ÁFA	0,00 HUF
Költség	0,00 HUF
Szállítási költség	0,00

Dátum	HUF Összeg	Megjegyzés

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Végösszeg engedmény: 9. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	0,00
Tényleges engedmény	0,00

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Bejövő számla: 0. Bejövő számla

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Másik cég szállítólevél	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Mérés	<input type="text"/>	Pr <input type="text" value="9"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Sztornó	Iktatás	Mpr <input type="text" value="9"/>
Dok. állapot	<input type="text"/>	Project	<input type="text"/>	M <input type="checkbox"/> <input type="text" value="0"/>
Késztermék szállítólevél	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	E <input type="checkbox"/> <input type="text" value="0"/>
Alapanyag felhasználó szállítólevél	<input type="text"/>	Kiadás/bevétel	<input type="text"/>	
Selejt szállítólevél	<input type="text"/>	Pénztárbizonylat	<input type="text"/>	
Minőségtanúsítvány	<input type="text"/>	Intrastat szállítási feltétel	<input type="text"/>	
Foglalás	<input type="text"/>	Intrastat fuvarozási mód	<input type="text"/>	
Példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomtatott	Intrastat ügyletkód	<input type="text"/>	
Kapcsolt szállítólevél	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Kapcsolt LOT szám	<input type="text"/>	
	<input type="checkbox"/> Kapcsolt lezárva	Üzletkötő	<input type="text"/>	

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Szállítólevél sorszám mező

Dok. állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Késztermék szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Alapanyag felhasználó szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Selejt szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Minőségtanúsítvány: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Kapcsolt szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Kapcsolt: Jelölőnégyzet

Kapcsolt lezárva: Jelölőnégyzet

Másik cég szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Mérés: Mérés sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

LOT szám: Szöveg beviteli mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Aláírások: Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶						

Al mappa Mappa ↓ ?

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Minőségtanúsítványok: Minőségtanúsítványok

	Sorszám	Kelte	Gyártás	Bizonylat	Megjegyzés
▶					

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Mennyiség	Jadás/bevéte

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paletták: Paletták

Típus	Paletta/Sorozatszám	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Beolvasott	Ki polc	Hely	Be polc	Hely

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Polcrendezés: Polcrendezés

Típus	Paletta/Sorozatszám	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Beolvasott	Ki polc	Hely	Be polc	Hely

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Polcrendezés: Polcrendezés

	Raktár	Sorozatszám	Polc	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Ki mennyiség	Be mennyiség
▶										

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.7.2. Szállítólevelek időszerűsítése - Beszerzés ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>					
Raktár	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Ár frissítése <input type="checkbox"/> Segédár frissítése						
Partner	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>							
Kelte	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>							

6. Teljesített tételek	7. Szöveg	8. Lábjegyzetek	9. Vám és költség	Végösszeg engedmény	Bejövő számla	Részfizetés	Egyéb	Aláírások	<	>
------------------------	-----------	-----------------	-------------------	---------------------	---------------	-------------	-------	-----------	---	---

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	Devizanem	Egység	Érték	F.m.	Bankszámla	Megjegyzés

Ne	<input type="text"/>	0,00	Br	<input type="text"/>	0,00	Ne	<input type="text"/>	0,00	HUF	Br	<input type="text"/>	0,00	HUF	Súly	<input type="text"/>	0,00	Eng	<input type="text"/>	0,00	%	+
----	----------------------	------	----	----------------------	------	----	----------------------	------	-----	----	----------------------	------	-----	------	----------------------	------	-----	----------------------	------	---	---

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új má. F7•Lekérd. cF7•Forrá. F8•Törlés cF8•Sztor. sF8•Száml. F9•Nyomt. ;F9•Min/m cF11•Készf.

Itt lehet szállítólevelet készíteni és módosítani. A füleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "szállítólevelek". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Shift+F8 • Számlázottság állapota
- Shift+F9 • Min/max

Elemek:

- Dok. típus: Dok. típus
- Sorszám: Sorszám
- Köteg: Dokumentum köteg mező
- Raktár: Raktár kiválasztása
- Partner: Partner kiválasztása
- Kelte: Kelte
- Egységár: Egységár

Ár frissítése: Jelölőnégyzet

Segédár frissítése: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. 0. Cég: 0. Cég

The image shows a screenshot of a web form with two main sections for address information. The first section is titled 'Szállítási név és cím' (Shipping name and address) and contains four input fields: 'Név' (Name), 'I.r.szám, helység' (Postal code, location), 'Utca, házszám' (Street, house number), and 'Adószám' (Tax ID). The second section is titled 'Számlázási név és cím' (Billing name and address) and contains five input fields: 'Név', 'I.r.szám, helység', 'Utca, házszám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám' (Community tax ID). Each field is represented by a grey rectangular box. There are small icons (a flag and a checkmark) next to the 'Utca, házszám' and 'Közösségi adószám' fields respectively.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része




Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím	
Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>
Utca, házszám	<input type="text"/> 
Adószám	<input type="text"/>
Számlázási név és cím	
Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>
Utca, házszám	<input type="text"/> 
Adószám	<input type="text"/>
Közösségi adószám	<input type="text"/> 

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része






Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

3. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem	<input type="text"/>	  	<input type="text"/>	(0000.00.00)
Egység	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Érték	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
	<input type="checkbox"/>	Fordított ÁFA		
ÁFA	<input type="text"/>			
Egységár	<input type="text"/>			
Belföldi/Közösségi/Egyéb	<input type="text"/>			

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

4. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Fiz. mód	<input type="checkbox"/> Csak egészben teljesíthető	Járat	<input type="text"/>
Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00	Felrakó	<input type="text"/>
Teljesítés vége	00.00.00 00:00	Rendszám(ok)	<input type="text"/>
Rendelés kelte	00.00.00	EKÁER azonosító	<input type="text"/>
Rendelés száma	<input type="text"/>	EKÁER érv. kezdete	00.00.00 00:00
Személy	<input type="text"/>	EKÁER érv. vége	00.00.00 00:00
Telefonszám	<input type="text"/>	Felrakodás időpontja	00.00.00 00:00
Email	<input type="text"/>	Lerakodás időpontja	00.00.00 00:00
Várható teljesítés	00.00.00	Lerakodást bejelentheti	<input type="text"/>
Gépjármű	<input type="text"/>	EKÁER állapot	<input type="text"/>
Sofőr	0	Szállítmányozó EKÁER	<input type="text"/>
Szállítmányozó	0	<input type="checkbox"/> Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat	

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sofőr: Partner azonosító mező

Szállítmányozó: Partner azonosító mező

Járat: Járat azonosító mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám(ok): Szöveg beviteli mező

EKÁER azonosító: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

EKÁER érv. kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

EKÁER érv. vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodást bejelentheti: Lenyíló lista mező

EKÁER állapot: Lenyíló lista mező

Szállítmányozó EKÁER: Szöveg beviteli mező

Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat: Jelölőnégyzet

5. Tétel: 4. Tétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Köteg: Jelölőnégyzet

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Nem száml.: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Segéd ea.: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

SEm: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz ea: Szám beviteli mező

Bek. ea.: Szám beviteli mező

M: Szöveg beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Göngyöleg: Göngyöleg

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Göngyöleg visszáru: Göngyöleg visszáru

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

6. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	rsz

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

8. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

Azonosító	Név
-----------	-----

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

9. Vám és költség: 8. Vám és költség

Vám	0,00 HUF
Vám ÁFA	0,00 HUF
Költség	0,00 HUF
Szállítási költség	0,00

Dátum	HUF Összeg	Megjegyzés

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Végösszeg engedmény: 9. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	0,00
Tényleges engedmény	0,00

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Bejövő számla: 0. Bejövő számla

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Másik cég szállítólevél	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Mérés	<input type="text"/>	Pr <input type="text" value="9"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Sztornó	Iktatás	Mpr <input type="text" value="9"/>
Dok. állapot	<input type="text"/>	Project	<input type="text"/>	M <input type="checkbox"/> <input type="text" value="0"/>
Késztermék szállítólevél	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	E <input type="checkbox"/> <input type="text" value="0"/>
Alapanyag felhasználó szállítólevél	<input type="text"/>	Kiadás/bevétel	<input type="text"/>	
Selejt szállítólevél	<input type="text"/>	Pénztárbizonylat	<input type="text"/>	
Minőségtanúsítvány	<input type="text"/>	Intrastat szállítási feltétel	<input type="text"/>	
Foglalás	<input type="text"/>	Intrastat fuvarozási mód	<input type="text"/>	
Példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomtatott	Intrastat ügyletkód	<input type="text"/>	
Kapcsolt szállítólevél	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Kapcsolt LOT szám	<input type="text"/>	
	<input type="checkbox"/> Kapcsolt lezárva	Üzletkötő	<input type="text"/>	

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Szállítólevél sorszám mező

Dok. állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Késztermék szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Alapanyag felhasználó szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Selejt szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Minőségtanúsítvány: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Kapcsolt szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Kapcsolt: Jelölőnégyzet

Kapcsolt lezárva: Jelölőnégyzet

Másik cég szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Mérés: Mérés sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

LOT szám: Szöveg beviteli mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Aláírások: Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶						

Al mappa Mappa ↓ ?

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Minőségtanúsítványok: Minőségtanúsítványok

	Sorszám	Kelte	Gyártás	Bizonylat	Megjegyzés
▶					

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Mennyiség	Jadás/bevétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Paletták: Paletták

Típus	Paletta/Sorozatszám	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Beolvasott	Ki polc	Hely	Be polc	Hely

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Polcrendezés: Polcrendezés

Típus	Paletta/Sorozatszám	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Beolvasott	Ki polc	Hely	Be polc	Hely

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Polcrendezés: Polcrendezés

	Raktár	Sorozatszám	Polc	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Ki mennyiség	Be mennyiség
▶										

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Ne: Szám beviteli mező
Br: Szám beviteli mező
Ne: Szám beviteli mező
Br: Szám beviteli mező
Súly: Szám beviteli mező
Eng: Szám beviteli mező
Be: Szám beviteli mező
Ki: Szám beviteli mező
Nyomtatás: Nyomógomb
Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)
Mentés: Adatok mentése
Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak
Ablak

10.7.3. Szállítólevelek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?
Raktár	0		Üzletkötő	0
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?		<input type="checkbox"/> Saját	
Fuvarban		Fizetve		Sztornó
<input type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
<input checked="" type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
Aláírít				
<input checked="" type="radio"/> Mind				
<input type="radio"/> Igen				
<input type="radio"/> Nem				

±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	Dok. típus	br

F4• aF4. sF4• F5• aF5. cF5• aF6. cF6• sF6• F7• aF7. cF7• sF7• F8• aF8. cF8• sF8• aF9. cF9• sF9• F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő szállítólevelek különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Szállítólevél
- Alt+F7 • Beszerzés
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Számlázás
- F8 • Fuvarba szervezés
- Alt+F8 • Fizetettség
- Ctrl+F8 • Alapanyag felhasználó dokumentum
- Shift+F8 • Számlázottság állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Szállítólevelek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Szállítólevelek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Szállítólevelek lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Szállítólevelek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Raktár: Szállítólevelek lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Szállítólevelek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámtól: Szállítólevelek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevelek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Szállítólevelek lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Szállítólevelek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Paletta: Paletta azonosító mező

Polcrendezés is: Jelölőnégyzet

Polc: Polc azonosító mező

Fuvarban: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.7.4. Szállítólevél tételek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás					
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	Termék					
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	Csoport					
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg	Szállító					
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> Saját					
Raktár	0		Üzletkötő						
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?								
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> <input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input checked="" type="radio"/> Nem </div> <div> <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem </div> <div> <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem </div> <div> <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem </div> </div>									
±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.	Mennyiség
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>									
F4• aF4. sF4• F5• aF5. cF5• aF6. cF6• sF6• F7• aF7. cF7• sF7• F8• aF8. cF8• sF8• aF9. cF9• sF9• F11.									

Itt lehet lekérdezni a már meglévő szállítólevelek tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Szállítólevél
- Alt+F7 • Beszerzés
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Számlázás
- F8 • Fuvarba szervezés
- Alt+F8 • Fizettség
- Ctrl+F8 • Alapanyag felhasználó dokumentum
- Shift+F8 • Számlázottság állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Szállítólevél tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Szállítólevél tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Szállítólevél tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Szállítólevél tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Raktár: Szállítólevél tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Szállítólevél tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámtól: Szállítólevél tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevél tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Szállítólevél tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Szállítólevél tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Szállítólevél tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Szállítólevél tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Szállítólevél tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Paletta: Paletta azonosító mező

Polcrendezés is: Jelölőnégyzet

Polc: Polc azonosító mező

Fuvarban: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.7.5. Szállítólevél tétel sorozatszámok lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	Termék
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	Csoport
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg	Szállító
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input checked="" type="radio"/> Mind
Raktár	0		Üzletkötő	<input type="radio"/> Igen
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?		Sorozatszám	<input type="radio"/> Nem
				<input checked="" type="radio"/> Mind
				<input type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem
				<input checked="" type="radio"/> Mind
				<input type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem
				<input checked="" type="radio"/> Mind
				<input type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem

±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Sorozatszám	Mennyiség	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Év

Alapbeállítás Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés

F4• aF4. sF4• F5• aF5. cF5• aF6. cF6• sF6• F7• aF7. cF7• sF7• F8• aF8. cF8• sF8• aF9. cF9• sF9• F11.

Szállítólevél tétel sorozatszámok lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Szállítólevél
- Alt+F7 • Beszerzés
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Számlázás
- F8 • Fuvarba szervezés
- Alt+F8 • Fizettség
- Ctrl+F8 • Alapanyag felhasználó dokumentum
- Shift+F8 • Számlázottság állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Paletta: Paletta azonosító mező

Polcrende: Jelölőnégyzet

Polc: Polc azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.7.6. Szállítólevél polc lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Alíráás
Dátumtól	00.00.00		Sorszám	Sorszám
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	Sorszámig
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg	Szállító
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Raktár	0		Üzletkötő	0
Dok csop	<input type="checkbox"/>		Sorozatszám	<input checked="" type="checkbox"/>
			Saját	<input type="checkbox"/>
			Számlázott	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
			Fizetve	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
			Sztornó	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
			Alíráít	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
			Polc	

±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Termék	Név 1.	Sorozatszám

F4• aF4. sF4• F5• aF5. cF5• aF6. cF6• sF6• F7• aF7. cF7• sF7• F8• aF8. cF8• sF8• aF9. cF9• sF9• F11.

Szállítólevél polc lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Szállítólevél
- Alt+F7 • Beszerzés
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Számlázás
- F8 • Fuvarba szervezés
- Alt+F8 • Fizettség
- Ctrl+F8 • Alapanyag felhasználó dokumentum
- Shift+F8 • Számlázottság állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Paletta: Paletta azonosító mező

Polcrendezés is: Jelölőnégyzet

Polc: Polc azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.7.7. Szállítólevél paletták lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás					
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	Paletta					
Dátumig	00.00.00		Sorszámig						
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg						
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?					
Raktár	0		Üzletkötő	0					
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input type="checkbox"/> Saját </div> <div> Számlázott <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem </div> <div> Fizetve <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem </div> <div> Sztornó <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem </div> <div> Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem </div> </div>									
±	Sorszám	Kelte	Raktár	Partner/Raktár	Név	Paletta	Beolvasott	Be mennyiség	Ki mennyiség
<input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>									
F4• aF4. sF4• F5• aF5. cF5• aF6. cF6• sF6• F7• aF7. cF7• sF7• F8• aF8. cF8• sF8• aF9. cF9• sF9• F11.									

Szállítólevél paletták lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Szállítólevél
- Alt+F7 • Beszerzés
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Számlázás
- F8 • Fuvarba szervezés
- Alt+F8 • Fizettség
- Ctrl+F8 • Alapanyag felhasználó dokumentum
- Shift+F8 • Számlázottság állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámól: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Paletta: Paletta azonosító mező

Polcrendezés is: Jelölőnégyzet

Polc: Polc azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.7.8. Szállítólevél paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	Param.
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?
Raktár	0		Üzletkötő	0
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?			<input type="checkbox"/> Saját
Számlázott		Fizetve		Sztornó
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
Aláírt				
<input checked="" type="radio"/> Mind				<input type="radio"/> Nem
<input type="radio"/> Igen				<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem				<input type="radio"/> Nem

Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	mentum paraméte

F4• aF4. sF4• F5• aF5. cF5• aF6. cF6• sF6• F7• aF7. cF7• sF7• F8• aF8. cF8• sF8• aF9. cF9• sF9• F11.

Szállítólevél paraméterek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Szállítólevél
- Alt+F7 • Beszerzés
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Számlázás
- F8 • Fuvarba szervezés
- Alt+F8 • Fizetettségek
- Ctrl+F8 • Alapanyag felhasználó dokumentum
- Shift+F8 • Számlázottság állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Paletta: Paletta azonosító mező

Polcrendezés is: Jelölőnégyzet

Polc: Polc azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.7.9. Szállítólevél megjegyzések lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás				
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától					
Dátumig	00.00.00		Sorszámig					
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg					
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?				
Raktár	0		Üzletkötő	0				
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?							
				<input type="checkbox"/> Saját Számlázott: <input checked="" type="radio"/> Mind, <input type="radio"/> Igen, <input type="radio"/> Nem Fizetve: <input checked="" type="radio"/> Mind, <input type="radio"/> Igen, <input type="radio"/> Nem Sztornó: <input checked="" type="radio"/> Mind, <input type="radio"/> Igen, <input type="radio"/> Nem Aláírt: <input checked="" type="radio"/> Mind, <input type="radio"/> Igen, <input type="radio"/> Nem				
±	Sorszám	Kelte	Raktár	Partner/Raktár	Név	Felhasználó	Név	Időpont
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < Alapbeállítás Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ? </div>								
F4• aF4. sF4• F5• aF5. cF5• aF6. cF6• sF6• F7• aF7. cF7• sF7• F8• aF8. cF8• sF8• aF9. cF9• sF9• F11.								

Szállítólevél megjegyzések lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Szállítólevél
- Alt+F7 • Beszerzés
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Számlázás
- F8 • Fuvarba szervezés
- Alt+F8 • Fizetettség
- Ctrl+F8 • Alapanyag felhasználó dokumentum
- Shift+F8 • Számlázottság állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámól: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Paletta: Paletta azonosító mező

Polcrendezés is: Jelölőnégyzet

Polc: Polc azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.7.10. Szállítólevelek listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő szállítólevelek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Szállítólevelek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Szállítólevelek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Szállítólevelek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevelek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Szállítólevelek listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Szállítólevelek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Szállítólevelek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Szállítólevelek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Szállítólevelek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Szállítólevelek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Paletta: Paletta azonosító mező

Polcrendezés is: Jelölőnégyzet

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Számlázottság keresett dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.7.11. Szállítólevél tételek listájának nyomtatása ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08	szombat		
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Raktár	0			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Köteg				
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Üzletkötő	0			
	<input type="checkbox"/> Saját			
Számlázottság keresett dátuma	17.04.08	szombat		
Terméktől				
Termékig				
Csoporttól				
Csoportig				
Gyártótól	0			
Gyártóig	0			
Szállítótól	0			
Szállítóig	0			
Számlázott	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	
Fizetve	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	
Sztornó	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	
Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	

Itt lehet a már meglévő szállítólevelek tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Paletta: Paletta azonosító mező

Polcrendezés is: Jelölőnégyzet

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Számlázottság keresett dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.7.12. Szállítólevél paletták listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08	szombat	Param.	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Raktár	0			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Köteg				
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Üzletkötő	0			
	<input type="checkbox"/> Saját			
<input type="radio"/> Számlázott <input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Fizetve <input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
<input type="radio"/> Sztornó <input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Aláírt <input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Nyomtatás"/>		<input type="button" value="Kilépés"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				<input type="button" value="F4•Dup"/>
		<input type="button" value="F7•Most"/>		<input type="button" value="aF7•Holnap"/>
		<input type="button" value="cF7•Tegnap"/>		<input type="button" value="F9•Nyomtatá"/>
				<input type="button" value="F11•Naptár"/>

Szállítólevél paletták listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Paletta: Paletta azonosító mező

Polcrendezés is: Jelölőnégyzet

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Számlázottság keresett dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.7.13. Szállítólevél paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelve	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat				
Dátumtól 00.00.00				
Dátumig 00.00.00				
Sorszámától ?				
Sorszámig ?				
Dok. csop. <input type="checkbox"/> ?				
Raktár 0 ?				
Partner <input checked="" type="checkbox"/> 0 ?				
Csoport <input type="checkbox"/> ?				
Köteg				
Bizonylat <input type="checkbox"/>				
Üzletkötő 0 ?				
<input type="checkbox"/> Saját				
Számházott			Fizetve	
<input checked="" type="radio"/> Mind			<input checked="" type="radio"/> Mind	
<input type="radio"/> Igen			<input type="radio"/> Igen	
<input type="radio"/> Nem			<input type="radio"/> Nem	
Sztornó			Aláírt	
<input checked="" type="radio"/> Mind			<input checked="" type="radio"/> Mind	
<input type="radio"/> Igen			<input type="radio"/> Igen	
<input type="radio"/> Nem			<input type="radio"/> Nem	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>				
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatá F11•Naptár				

Szállítólevél paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Paletta: Paletta azonosító mező

Polcrendezés is: Jelölőnégyzet

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Számlázottság keresett dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.7.14. Szállítólevél megjegyzések listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma		17.04.08	szombat	Param.
Dátumtól		00.00.00		
Dátumig		00.00.00		
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.		<input type="checkbox"/>		
Raktár		0		
Partner		<input checked="" type="checkbox"/>	0	
Csoport		<input type="checkbox"/>		
Köteg				
Bizonylat		<input type="checkbox"/>		
Üzletkötő		0		
		<input type="checkbox"/> Saját		
		Számlázott <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Fizetve <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
		Sztornó <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
		<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>		
		<input type="button" value="F4•Dup"/> <input type="button" value="F7•Most"/> <input type="button" value="aF7•Holnap"/> <input type="button" value="cF7•Tegnap"/> <input type="button" value="F9•Nyomtatá"/> <input type="button" value="F11•Naptár"/>		

Szállítólevél megjegyzések listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Paletta: Paletta azonosító mező

Polcrendezés is: Jelölőnégyzet

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Számlázottság keresett dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.7.15. Szállítólevelek bejövő számla szerint

10.7.15.1. Szállítólevelek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés	
Dátumtól	00.00.00				Sorszám	
Dátumig	00.00.00				Sorszámig	
Partner	<input type="checkbox"/> 0				Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/> ?				Bizonylat	
Raktár	0				<input type="checkbox"/> Saját	
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?				Számlázott <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
					Fizetve <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
					Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>						
F4•Dup F5•Fris. aF5•Pa. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. sF7•Ka. F8•Fize. aF9•Te. sF9•Pél. F11•Na.						

Szállítólevelek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F7 • Szállítólevél
- Alt+F5 • Partner
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- F8 • Fizettség
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot
- Alt+F9 • Telj. dok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.7.15.2. Szállítólevél tételek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés
Dátumtól	00.00.00			Sorszám	Termék
Dátumig	00.00.00			Sorszámig	Csoport
Partner				Köteg	Szállító
Csoport				Bizonylat	
Raktár				<input type="checkbox"/> Saját	
Dok csop					
Számlázott		Fizetve		Aláírt	
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind	
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen	
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem	

Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.

< | >

F4•Dup F5•Fris. aF5•Pa. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. sF7•Ka. F8•Fize. aF9•Te. sF9•Pél. F11•Na.

Szállítólevél tételek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F7 • Szállítólevél
- Alt+F5 • Partner
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- F8 • Fizettség
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot
- Alt+F9 • Telj. dok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.7.15.3. Szállítólevél tétel sorozatszámok lekérdezése

1. Sorozatszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés		
Dátumtól	00.00.00			Sorszám	Termék		
Dátumig	00.00.00			Sorszámig	Csoport		
Partner	0			Köteg	Szállító		
Csoport				Bizonylat			
Raktár	0			Saját			
Dok csop				Sorozatszám			
				Számlázott <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Fizetve <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Raktár	Sorozatszám	Partner/Raktár	Név	Sorozatszám	Kelte	Termék	I. sorsz
< >							
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Rendben	Nyomtatás	Kilépés	?
F4•Dup F5•Fris. aF5•Pa. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. sF7•Ka. F8•Fize. aF9•Te. sF9•Pél. F11•Na.							

Szállítólevél tétel sorozatszámok lekérdezése.

Forróbillentyűk:

F7 • Szállítólevél
Alt+F5 • Partner
Shift+F7 • Kapcsolódó
F8 • Fizettség
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot
Alt+F9 • Telj. dok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.7.15.4. Szállítólevelek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés
Nyomtatás dátuma: 17.04.08 [↑][↓] [15] szombat					
Dátumtól: 00.00.00 [↑][↓] [15]					
Dátumig: 00.00.00 [↑][↓] [15]					
Sorszámától: [?]					
Sorszámig: [?]					
Dok. csop.: <input type="checkbox"/> [?]					
Raktár: 0 [?]					
Partner: <input type="checkbox"/> [?]					
Csoport: <input type="checkbox"/> [?]					
Köteg: [?]					
Bizonylat: <input type="checkbox"/> [?]					
<input type="checkbox"/> Saját					
Szállítótól: 0 [?]					
Szállítóig: 0 [?]					
Sztornó			Számlázott		
<input checked="" type="radio"/> Mind			<input checked="" type="radio"/> Mind		
<input type="radio"/> Igen			<input type="radio"/> Igen		
<input type="radio"/> Nem			<input type="radio"/> Nem		
Fizetve			Aláírt		
<input checked="" type="radio"/> Mind			<input checked="" type="radio"/> Mind		
<input type="radio"/> Igen			<input type="radio"/> Igen		
<input type="radio"/> Nem			<input type="radio"/> Nem		
[?]		[?]		[?]	
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Nyomtatás	
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Kilépés	
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár					

Szállítólevelek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.7.15.5. Szállítólevél tételek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés
Nyomatás dátuma	17.04.08	szombat	Terméktől		
Dátumtól	00.00.00		Termékig		
Dátumig	00.00.00		Csoporttól		
Sorszámától			Csoportig		
Sorszámig			Gyártótól	0	
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig	0	
Raktár	0		Szállítótól	0	
Partner	<input type="checkbox"/>		Szállítóig	0	
Csoport	<input type="checkbox"/>		Sztornó	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Köteg			Fizetve	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Bizonylat	<input type="checkbox"/>		Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input type="checkbox"/> Saját
				<input type="button" value="Nyomatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>	
				<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/>	
				<input type="button" value="F4•Dup"/> <input type="button" value="F7•Most"/> <input type="button" value="aF7•Holnap"/> <input type="button" value="cF7•Tegnap"/> <input type="button" value="F9•Nyomtat."/> <input type="button" value="F11•Naptár"/>	

Szállítólevél tételek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.7.16. Nyomtatás

10.7.16.1. Szállítólevelek nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámokat sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Intervallum: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.7.16.2. Szállítólevelek nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámokat sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Intervallum: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.7.16.3. Szállítólevelek nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámokat sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Intervallum: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.7.16.4. Szállítólevelek nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámokat sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Intervallum: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.7.16.5. Szállítólevelek nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámokat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Intervallum: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.7.16.6. Szállítólevelek nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámokat sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Intervallum: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.7.16.7. Szállítólevelek nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámokat sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Intervallum: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.7.16.8. Szállítólevelek nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámokat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Intervallum: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.7.16.9. Szállítólevelek nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámokat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Intervallum: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.7.16.10. Szállítólevelek nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámokat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Intervallum: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.7.16.11. Szállítólevelek nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámokat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Intervallum: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.7.16.12. Szállítólevelek nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámokat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Intervallum: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.7.16.13. Szállítólevelek nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámokat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Intervallum: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.7.16.14. Szállítólevelek nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámokat sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Szállítólevelek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Intervallum: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Nyomtatási példányszám

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.7.17. Szállítólevél sztornó

Sorszámítól

Sorszámig

Bizonylat

Megjegyzés

Alapbeállítás

Alapbeállítás

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés

Itt lehet sorszámítól sorszámig sztornózni (törölni a rendszerből) a szállítóleveleket.

Elemek:

Sorszámítól: Szállítólevél sztornó feldolgozásának intervalluma

Sorszámig: Szállítólevél sztornó feldolgozásának intervalluma

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sztornó: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.7.18. Visszaveendő szállítólevelek

Sorszámítól

Sorszámig

Megjegyzés

Alapbeállítás

Alapbeállítás

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés

Visszaveendő szállítólevelek.

Elemek:

Sorszámtól: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Visszavételező raktár: Raktár azonosító mező

Selejt raktár: Raktár azonosító mező

Visszavétel időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Nem fuv.: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.7.19. Visszaveendő szállítólevelek

Sorszám

Sorszám

Megjegyzés

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Nem fuv.

Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés

Visszaveendő szállítólevelek.

Elemek:

Sorszámtól: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Visszavételező raktár: Raktár azonosító mező

Selejt raktár: Raktár azonosító mező

Visszavétel időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Nem fuv.: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.7.20. Visszaveendő szállítólevelek

Visszaveendő szállítólevelek.

Elemek:

Sorszám-tól: Szállítólevél sorszám mező

Sorszám-ig: Szállítólevél sorszám mező

Visszavételező raktár: Raktár azonosító mező

Selejt raktár: Raktár azonosító mező

Visszavétel időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Nem fuv.: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.7.21. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége
Dátumtól	00.00.00		
Dátumig	00.00.00		
Raktár	0		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	
Csoport			
Sorszámától			
Sorszámig			
Köteg			
Dok. csop.			
Bizonylat			
Termék			
Csoport			
Szállító	0		
<input type="checkbox"/> Lista <input type="checkbox"/> Ajánlat <input type="checkbox"/> Terv. rendelés	<input type="checkbox"/> Rendelés <input type="checkbox"/> Foglалás <input type="checkbox"/> Szállítólevél	<input type="checkbox"/> Számla <input type="checkbox"/> Nyugta <input checked="" type="checkbox"/> Mérés	<input type="checkbox"/> Feladat <input type="checkbox"/> Project <input type="checkbox"/> Menetlevél

Dokumentumok Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Mindet Kijelöltek Mentés Kilépés ?

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < > </div>										

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Lásd még:

Ablak

10.7.22. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége		
Dátumtól	00.00.00			Sorszámtól	?
Dátumig	00.00.00			Sorszámig	?
Raktár	0			Köteg	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Dok. csop.	
Csoport				Bizonylat	
				Lista	<input type="checkbox"/>
				Rendelés	<input type="checkbox"/>
				Számla	<input type="checkbox"/>
				Feladat	<input type="checkbox"/>
				Ájánlat	<input type="checkbox"/>
				Foglalás	<input type="checkbox"/>
				Nyugta	<input type="checkbox"/>
				Project	<input type="checkbox"/>
				Terv. rendelés	<input type="checkbox"/>
				Szállítólevél	<input type="checkbox"/>
				Mérés	<input checked="" type="checkbox"/>
				Menetlevél	<input type="checkbox"/>

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Míndet: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Lásd még:

Ablak

10.7.23. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége		
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Termék
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Csoport
Raktár	0		Kötege		Szállító
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>		Dok. csop.		<input type="checkbox"/> Lista <input type="checkbox"/> Ajánlat <input type="checkbox"/> Terv. rendelés
Csoport			Bizonylat		<input type="checkbox"/> Rendelés <input type="checkbox"/> Foglalás <input type="checkbox"/> Szállítólevél
				<input type="checkbox"/> Számla <input type="checkbox"/> Nyugta <input checked="" type="checkbox"/> Mérés	
				<input type="checkbox"/> Feladat <input type="checkbox"/> Project <input type="checkbox"/> Menetlevél	

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámtól: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Lásd még:

Ablak

10.7.24. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelle	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége
Dátumtól <input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text"/>	Sorszámtól <input type="text"/>	Termék <input type="text"/>
Dátumig <input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text"/>	Sorszámig <input type="text"/>	Csoport <input type="text"/>
Raktár <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	Köteg <input type="text"/>	Szállító <input type="text" value="0"/>
Partner <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	Dok. csop. <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lista <input type="checkbox"/> Rendelés <input type="checkbox"/> Számla <input type="checkbox"/> Feladat <input type="checkbox"/> Ajánlat <input type="checkbox"/> Foglалás <input type="checkbox"/> Nyugta <input type="checkbox"/> Project <input type="checkbox"/> Terv. rendelés <input type="checkbox"/> Szállítólevél <input checked="" type="checkbox"/> Mérés <input type="checkbox"/> Menetlevél
Csoport <input type="text"/>	<input type="text"/>	Bizonylat <input type="text"/>	

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	<input type="text" value="0,00"/>	Össz Ne	<input type="text" value="0,00"/>	Br	<input type="text" value="0,00"/>	Ne	<input type="text" value="0,00"/>	Br	<input type="text" value="0,00"/>
Tartozás	<input type="text" value="0,00"/>	Teljesít Ne	<input type="text" value="0,00"/>	Br	<input type="text" value="0,00"/>	Ne	<input type="text" value="0,00"/>	Br	<input type="text" value="0,00"/>
Még tartozhat	<input type="text" value="0,00"/>	Nem telj Ne	<input type="text" value="0,00"/>	Br	<input type="text" value="0,00"/>	Ne	<input type="text" value="0,00"/>	Br	<input type="text" value="0,00"/>

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Sz

Lista: Tétel lista

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Lásd még:

Ablak

10.7.25. Számlázható szállítólevelek

10.7.25.1. Szállítólevelek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás					
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától						
Dátumig	00.00.00		Sorszámig						
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg						
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?					
Raktár	0		Üzletkötő	0					
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?		<input type="checkbox"/> Saját						
Fuvarban		Fizetve		Sztornó					
<input type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind					
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen					
<input checked="" type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem					
Aláírt									
<input checked="" type="radio"/> Mind				<input type="radio"/> Igen					
<input type="radio"/> Igen				<input type="radio"/> Nem					
<input type="radio"/> Nem									
±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	Dok. típus	br
< >									
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Bendben		Nyomtatás		Kilépés	
F4• aF4 sF4• F5• aF5 cF5• aF6 cF6• sF6• F7• aF7 cF7• sF7• F8• aF8 cF8• sF8• aF9 cF9• sF9• F11...									

Itt lehet lekérdezni a már meglévő szállítólevelek különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Szállítólevél
- Alt+F7 • Beszerzés
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Számlázás
- F8 • Fuvarba szervezés
- Alt+F8 • Fizetettség
- Ctrl+F8 • Alapanyag felhasználó dokumentum
- Shift+F8 • Számlázottság állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Szállítólevelek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Dátumig: Szállítólevelek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Partner: Szállítólevelek lekérdezése partner szerinti szűréssel
- Csoport: Szállítólevelek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
- Raktár: Szállítólevelek lekérdezése raktár szerinti szűréssel
- Dok csop: Szállítólevelek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
- Sorszámtól: Szállítólevelek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Sorszámig: Szállítólevelek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Köteg: Szállítólevelek lekérdezése köteg szerinti szűréssel
- Bizonylat: Szállítólevelek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
- Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
- Sorozatszám: Sorozatszám mező
- Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Paletta: Paletta azonosító mező

Polcrendezés is: Jelölőnégyzet

Polc: Polc azonosító mező

Fuvarban: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.7.25.2. Szállítólevél tételek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	Termék
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	Csoport
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg	Szállító
Csoport	<input type="checkbox"/>	?	Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Raktár	0	?	Üzletkötő	0
Dok csop	<input type="checkbox"/>	?		
				Saját
				Fuvarban
				<input type="radio"/> Mind
				<input type="radio"/> Igen
				<input checked="" type="radio"/> Nem
				Fizetve
				<input checked="" type="radio"/> Mind
				<input type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem
				Sztornó
				<input checked="" type="radio"/> Mind
				<input type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem
				Aláírt
				<input checked="" type="radio"/> Mind
				<input type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem

±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.	Mennyiség

F4• aF4. sF4• F5• aF5. cF5• aF6. cF6• sF6• F7• aF7. cF7• sF7• F8• aF8. cF8• sF8• aF9. cF9• sF9• F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő szállítólevelek tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatlós megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Szállítólevél
- Alt+F7 • Beszerzés
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Számlázás
- F8 • Fuvarba szervezés
- Alt+F8 • Fizettség
- Ctrl+F8 • Alapanyag felhasználó dokumentum
- Shift+F8 • Számlázottság állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Szállítólevél tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Szállítólevél tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Szállítólevél tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Szállítólevél tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Raktár: Szállítólevél tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Szállítólevél tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámtól: Szállítólevél tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevél tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Szállítólevél tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Szállítólevél tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Szállítólevél tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Szállítólevél tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Szállítólevél tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Paletta: Paletta azonosító mező

Polcrendezés is: Jelölőnégyzet

Polc: Polc azonosító mező

Fuvarban: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.7.25.3. Szállítólevelek számlázása

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Raktártól 0

Raktárig 0

Partner családtól

Partner családig

Partner 0

Szállítólevél dok. típus 0

Számla dok. típus 0

Tételek összevonása

Elkészült dokumentum megnyitása időszerűsítésre

Elkészült dokumentumok nyomtatása

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Indítás

Kilépés

Szállítólevelek számlázása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Partner családtól: Partner család azonosító mező

Partner családig: Partner család azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Szállítólevél dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Számla dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Tételek összevonása: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentum megnyitása időszerűsítésre: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentumok nyomtatása: Jelölőnégyzet

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.7.25.4. Szállítólevelek teljesítése

The screenshot shows a software window titled 'Szállítólevelek teljesítése'. It contains the following elements:

- Teljesítendő dokumentum:** Szállítólevél (dropdown menu)
- Teljesítő dokumentum:** Tervezett rendelés (dropdown menu)
- Dátumtól:** 00.00.00 (date input field)
- Dátumig:** 00.00.00 (date input field)
- Raktártól:** 0 (warehouse selection dropdown)
- Raktárig:** 0 (warehouse selection dropdown)
- Partner családtól:** (partner selection dropdown)
- Partner családig:** (partner selection dropdown)
- Járattól:** (due date selection dropdown)
- Járatig:** (due date selection dropdown)
- Partner:** 0 (partner selection dropdown)
- Szállítólevél:** 0 (invoice selection dropdown)
- Tervezett rendelés:** 0 (order selection dropdown)
- Partnerenként összevonás
- Tételek összevonása
- Tételek újraárazása
- Elkészült dokumentumok nyomtatása

At the bottom of the window, there are two rows of buttons:

- Row 1: Alapbeállítás (with dropdown and help icons)
- Row 2: Alapbeállítás (with dropdown and help icons)
- Row 3: Indítás (with printer icon)
- Row 3: Kilépés (with red X icon)
- Row 3: ? (help icon)

Szállítólevelek teljesítése.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Teljesítendő dokumentum: Lenyíló lista mező

Teljesítő dokumentum: Lenyíló lista mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Hét napja: Lenyíló lista mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Partner családtól: Partner család azonosító mező

Partner családig: Partner család azonosító mező

Járattól: Járat azonosító mező

Járatig: Járat azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Szállítólevél: Dokumentum típus azonosító mező

Tervezett rendelés: Dokumentum típus azonosító mező

Partnerenként összevonás: Jelölőnégyzet

Tételek összevonása: Jelölőnégyzet

Tételek újraárazása: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentumok nyomtatása: Jelölőnégyzet

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.7.26. Fuvarba szervezhető szállítólevelek

10.7.26.1. Szállítólevelek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás					
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától						
Dátumig	00.00.00		Sorszámig						
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg						
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?					
Raktár	0		Üzletkötő	0					
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?		<input type="checkbox"/> Saját						
Fuvarban		Fizetve		Sztornó					
<input type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind					
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen					
<input checked="" type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem					
Aláírt									
<input checked="" type="radio"/> Mind				<input type="radio"/> Nem					
<input type="radio"/> Igen				<input type="radio"/> Nem					
<input type="radio"/> Nem				<input type="radio"/> Nem					
±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	Dok. típus	br
< >									
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Bendben		Nyomatás		Kilépés	
F4• aF4 sF4• F5• aF5 cF5• aF6 cF6• sF6• F7• aF7 cF7• sF7• F8• aF8 cF8• sF8• aF9 cF9• sF9• F11...									

Itt lehet lekérdezni a már meglévő szállítólevelek különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Szállítólevél
- Alt+F7 • Beszerzés
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Számlázás
- F8 • Fuvarba szervezés
- Alt+F8 • Fizetettség
- Ctrl+F8 • Alapanyag felhasználó dokumentum
- Shift+F8 • Számlázottság állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Szállítólevelek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Dátumig: Szállítólevelek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Partner: Szállítólevelek lekérdezése partner szerinti szűréssel
- Csoport: Szállítólevelek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
- Raktár: Szállítólevelek lekérdezése raktár szerinti szűréssel
- Dok csop: Szállítólevelek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
- Sorszámtól: Szállítólevelek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Sorszámig: Szállítólevelek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Köteg: Szállítólevelek lekérdezése köteg szerinti szűréssel
- Bizonylat: Szállítólevelek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
- Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
- Sorozatszám: Sorozatszám mező
- Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Paletta: Paletta azonosító mező

Polcrendezés is: Jelölőnégyzet

Polc: Polc azonosító mező

Fuvarban: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.7.26.2. Szállítólevél tételek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás																				
Dátumtól <input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="00.00.00"/>	Sorszám	Sorszámig	Termék																				
Dátumig <input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="00.00.00"/>	Sorszám	Sorszámig	Csoport																				
Partner <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	Köteg	Szállító																					
Csoport <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	Bizonylat <input type="checkbox"/>																						
Raktár <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	Üzletkötő <input type="text" value="0"/>																						
Dok csop <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>																							
		Fuvarban		Fizetve																				
		<input type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind																				
		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen																				
		<input checked="" type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem																				
		Sztornó		Aláírt																				
		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind																				
		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen																				
		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>±</th> <th>Raktár</th> <th>Sorszám</th> <th>Partner/Raktár</th> <th>Név</th> <th>Tétel sorszáma</th> <th>Kelte</th> <th>Termék</th> <th>Név 1.</th> <th>Mennyiség</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="10" style="background-color: yellow;"> </td> </tr> </tbody> </table>					±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.	Mennyiség										
±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.	Mennyiség															
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input checked="" type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input checked="" type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>																								
F4• aF4. sF4• F5• aF5. cF5• aF6. cF6• sF6• F7• aF7. cF7• sF7• F8• aF8. cF8• sF8• aF9. cF9• sF9• F11.																								

Itt lehet lekérdezni a már meglévő szállítólevelek tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Szállítólevél
- Alt+F7 • Beszerzés
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Számlázás
- F8 • Fuvarba szervezés
- Alt+F8 • Fizetettség
- Ctrl+F8 • Alapanyag felhasználó dokumentum
- Shift+F8 • Számlázottság állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Szállítólevél tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Dátumig: Szállítólevél tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Partner: Szállítólevél tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel
- Csoport: Szállítólevél tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
- Raktár: Szállítólevél tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel
- Dok csop: Szállítólevél tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
- Sorszám: Szállítólevél tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Sorszámig: Szállítólevél tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Köteg: Szállítólevél tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel
- Bizonylat: Szállítólevél tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
- Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
- Sorozatszám: Sorozatszám mező
- Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Szállítólevél tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Szállítólevél tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Szállítólevél tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Paletta: Paletta azonosító mező

Polcrendezés is: Jelölőnégyzet

Polc: Polc azonosító mező

Fuvarban: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.7.26.3. Szállítólevelek teljesítése

Teljesítendő dokumentum	Szállítólevél	▼
Teljesítő dokumentum	Tervezett rendelés	▼
Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ 15
Dátumig	00.00.00	▼ ▲ 15
Raktártól	0	▼ ?
Raktárig	0	▼ ?
Partner családtól		▼ ?
Partner családig		▼ ?
Járattól		▼ ?
Járatig		▼ ?
Partner	0	▼ ?
Szállítólevél	0	▼ ?
Tervezett rendelés	0	▼ ?
<input type="checkbox"/> Partnerenként összevonás <input type="checkbox"/> Tételek összevonása <input type="checkbox"/> Tételek újraárazása <input type="checkbox"/> Elkészült dokumentumok nyomtatása		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Indítás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>		

Szállítólevelek teljesítése.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Teljesítendő dokumentum: Lenyíló lista mező

Teljesítő dokumentum: Lenyíló lista mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Hét napja: Lenyíló lista mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Partner családtól: Partner család azonosító mező

Partner családig: Partner család azonosító mező

Járattól: Járat azonosító mező

Járatig: Járat azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Szállítólevél: Dokumentum típus azonosító mező

Tervezett rendelés: Dokumentum típus azonosító mező

Partnerenként összevonás: Jelölőnégyzet

Tételek összevonása: Jelölőnégyzet

Tételek újraárazása: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentumok nyomtatása: Jelölőnégyzet

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.7.27. Termék alapanyagfelhasználás

Termék alapanyagfelhasználás.

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Sorszámától: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Szállítólevél sorszám: Szállítólevél sorszám mező

Késztermék/értékesítés dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Alapanyag kiadó raktár: Raktár azonosító mező

Alapanyag felhasználó dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Selejt dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.7.28. Értékesítés/bevételezés alapanyagfelhasználás: Szállítólevelek

Értékesítés/bevételezés alapanyagfelhasználás: Szállítólevelek.

Elemek:

Sorszámtól: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mező

Típus: Választógomb csoport

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.7.29. EKÁER

10.7.29.1. EKÁER: Szállítólevelek

Sorszámtól	<input type="text"/>		
Sorszámig	<input type="text"/>		
Dátumtól	00.00.00		
Dátumig	00.00.00		
Raktártól	0		
Raktárig	0		
Dokumentum típus	0		
Művelet			
<input checked="" type="radio"/> Létrehozás/módosítás			
<input type="radio"/> Véglegesítés			
<input type="radio"/> Törlés			
Eredmény			
<input type="radio"/> Mentés XML fájba			
<input checked="" type="radio"/> Azonnali végrehajtás			
Rendszámváltozás indoklása	<input type="text"/>		
Tétel értékváltozás indoklása	<input type="text"/>		
Tétel súlyváltozás indoklása	<input type="text"/>		
Tétel név, VTSZ változás indoklása	<input type="text"/>		
Tétel hozzáadás és törlés indoklása	<input type="text"/>		
<input type="text"/>			
Alapbeállítás			
Alapbeállítás			
			Beküldés
			Kilépés
			?
		F4•Dup	F6•Időszerűsít
		F7•Lekérdezés	

EKÁER: Szállítólevelek.

Elemek:

Sorszámtól: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mező

Művelet: Választógomb csoport

Eredmény: Választógomb csoport

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Rendszámváltozás indoklása: Szöveg beviteli mező

Tétel értékváltozás indoklása: Szöveg beviteli mező

Tétel súlyváltozás indoklása: Szöveg beviteli mező

Tétel név, VTSZ változás indoklása: Szöveg beviteli mező

Tétel hozzáadás és törlés indoklása: Szöveg beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Beküldés: Nyomógomb

XML validálása XSD alapján: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.7.29.2. EKÁER: csoportos szállítólevelek

EKÁER: csoportos szállítólevelek.

Forróbillentyűk:

F7 • Dokumentum

Alt+F5 • Partner

F8 • EKÁER bejelentés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Első dokumentum kijelölése mindjárt szűr is: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.7.29.3. EKÁER bejelentések lekérdezése

Dátumtól: 17.03.08 csütörtök Dátumig: 17.04.08 szombat EKÁER állapot

EKÁER azonosító	Időpont	Dokumentum	Állapot	Típus	Eladó	Eladó címe	Vevő	Vevő címe	Felrakódás neve

Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F5•Frissítés F6•Dokumentum F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F8•EKÁER végle F9•Nyomtatás sF9•EKÁER törlés F11•Naptár

EKÁER bejelentések lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F5 • Frissítés
- F6 • Dokumentum
- F7 • Bejelentés részletei
- F8 • EKÁER véglegesítés
- F9 • Nyomtatás
- Shift+F9 • EKÁER törlés

Elemek:

- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- EKÁER állapot: Lenyíló lista mező
- Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.7.30. Szállítólevél aláírása

Szállítólevél aláírásának meghatározása sorszámától sorszámig.

Elemek:

- Sorszámától: Szállítólevél aláírása feldolgozásának intervalluma
- Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója
- Aláírva: Aláírás időpontja
- Aláírás: Dokumentum aláírása
- Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében
- Sorszámig: Szállítólevél aláírása feldolgozásának intervalluma

Raktár: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Partner: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.7.31. Szállítólevelek időszerűsítése - Beszerzés ablak

The screenshot shows the 'Beszerzés' (Purchase) window. At the top, there are several input fields: 'Sorszám' (Document Number), 'Köteg' (Batch), 'Dok. típus' (Document Type), 'Raktár' (Warehouse), 'Egységár' (Unit Price), 'Partner' (Partner), 'Bizonylat' (Receipt), 'Kelte' (Date) set to 17.04.08, and 'Megjegyzés' (Remarks). Below these are tabs for different views: '6. Teljesített tételek', '7. Szöveg', '8. Lábjegyzetek', '9. Vám és költség', 'Végösszeg engedmény', 'Bejövő számla', 'Részfizetés', 'Egyéb', and 'Aláírások'. The main area is a table with columns: 'Dátum', 'Előleg számla', 'Előleg', 'Összeg', 'Devizanem', 'Egység', 'Érték', 'F.m.', 'Bankszámla', and 'Megjegyzés'. The table is currently empty. At the bottom, there are summary statistics: 'Ne 0,00 Br 0,00 Ne 0,00 HUF Br 0,00 HUF Súly 0,00 Eng 0,00 %'. Navigation buttons include 'Kilépés' (Exit), 'Nyomatás' (Print), and 'Mentés' (Save). A footer bar contains function key shortcuts: F4•Dup, F5•Mentés, cF6•Új má., F7•Lekérd., cF7•Forrá., F8•Törlés, cF8•Sztor., sF8•Száml., F9•Nyomt., sF9•Min/m, cF11•Készl.

Itt lehet szállítólevelet készíteni és módosítani. A füléken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "szállítólevelek". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomatás

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Ctrl+F8 • Sztornó

Shift+F8 • Számlázottság állapota

Shift+F9 • Min/max

Elemek:

Dok. típus: Dok. típus

Sorszám: Sorszám

Köteg: Dokumentum köteg mező

Raktár: Raktár kiválasztása

Partner: Partner kiválasztása

Kelte: Kelte

Egységár: Egységár

Ár frissítése: Jelölőnégyzet

Segédár frissítése: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. 0. Cég: 0. Cég

The screenshot displays two identical-looking form sections. The top section is titled 'Szállítási név és cím' (Shipping name and address) and contains the following fields: 'Név' (Name), 'Ir.szám, helység' (Postal code, location), 'Utca, házzszám' (Street, house number), and 'Adószám' (Tax ID). The bottom section is titled 'Számlázási név és cím' (Billing name and address) and contains the same fields as the top section, plus an additional 'Közösségi adószám' (Community tax ID) field. Both sections include a small globe icon next to the 'Utca, házzszám' field.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házzszám: Cím utca, házzszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része




Helység: Cím helység része

Utca, házzszám: Cím utca, házzszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím	
Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>
Utca, házszám	<input type="text"/> 
Adószám	<input type="text"/>
Számlázási név és cím	
Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>
Utca, házszám	<input type="text"/> 
Adószám	<input type="text"/>
Közösségi adószám	<input type="text"/> 

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része








Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

3. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem	<input type="text"/>   <input type="text"/>	(0000.00.00)
Egység	<input type="text"/> 0,00000 	
Érték	<input type="text"/> 0,00000 	
	<input type="checkbox"/> Fordított ÁFA	
ÁFA	<input type="text"/> ÁFAs 	
Egységár	<input type="text"/> Nettó 	
Belföldi/Közösségi/Egyéb	<input type="text"/> Belföldi 	

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

4. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Fiz. mód	<input type="text"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/> <input type="checkbox"/> Csak egészben teljesíthető	Járat	<input type="text"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>
Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00 <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	Felrakó	<input type="text"/>
Teljesítés vége	00.00.00 00:00 <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	Rendszám(ok)	<input type="text"/>
Rendelés kelte	00.00.00 <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	EKÁER azonosító	<input type="text"/>
Rendelés száma	<input type="text"/>	EKÁER érv. kezdete	00.00.00 00:00 <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>
Személy	<input type="text"/> <input type="button" value="?"/> <input type="button" value="📄"/>	EKÁER érv. vége	00.00.00 00:00 <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>
Telefonszám	<input type="text"/> <input type="button" value="📞"/> <input type="button" value="?"/> <input type="button" value="📄"/>	Felrakodás időpontja	00.00.00 00:00 <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>
Email	<input type="text"/> <input type="button" value="✉"/> <input type="button" value="?"/> <input type="button" value="📄"/>	Lerakodás időpontja	00.00.00 00:00 <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>
Várható teljesítés	00.00.00 <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	Lerakodást bejelentheti	<input type="text"/>
Gépjármű	<input type="text"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	EKÁER állapot	<input type="text"/>
Sofőr	0 <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>	Szállítványozó EKÁER	<input type="text"/>
Szállítványozó	0 <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Szállítványozó is módosíthatja az adatokat

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sofőr: Partner azonosító mező

Szállítványozó: Partner azonosító mező

Járat: Járat azonosító mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám(ok): Szöveg beviteli mező

EKÁER azonosító: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

EKÁER érv. kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

EKÁER érv. vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodást bejelentheti: Lenyíló lista mező

EKÁER állapot: Lenyíló lista mező

Szállítmányozó EKÁER: Szöveg beviteli mező

Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat: Jelölőnégyzet

5. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Köteg: Jelölőnégyzet

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Nem száml.: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Segéd ea.: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

SEm: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz ea: Szám beviteli mező

Bek. ea.: Szám beviteli mező

M: Szöveg beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Göngyöleg: Göngyöleg

	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Göngyöleg vissza: Göngyöleg vissza

	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

6. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Isz

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

8. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

Ázonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

9. Vám és költség: 8. Vám és költség

Vám	<input type="text" value="0,00 HUF"/>
Vám ÁFA	<input type="text" value="0,00 HUF"/>
Költség	<input type="text" value="0,00 HUF"/>
Szállítási költség	<input type="text" value="0,00"/>

Dátum	HUF Összeg	Megjegyzés
▶		

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Végösszeg engedmény: 9. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Tényleges engedmény	<input type="text" value="0,00"/>

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Bejövő számla: 0. Bejövő számla

Fiz. mód	<input type="text"/>
Kelte	00.00.00 <input type="text"/>
Teljesítés	00.00.00 <input type="text"/>
Határidő	00.00.00 <input type="text"/>
Fizetés ütemezése	00.00.00 <input type="text"/>
Fizetve	00.00.00 <input type="text"/>
Számla száma	<input type="text"/>

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Számla száma: Szöveg beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	Devizanem	Egység	Érték	F.m.	Bankszámla	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Bankszámla: Cég bankszámla

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Másik cég szállítólevél	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Mérés	<input type="text"/>	Pr <input type="text" value="9"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Sztornó	Iktatás	Mpr <input type="text" value="9"/>
Dok. állapot	<input type="text"/>	Project	<input type="text"/>	M <input type="checkbox"/> <input type="text" value="0"/>
Késztermék szállítólevél	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	E <input type="checkbox"/> <input type="text" value="0"/>
Alapanyag felhasználó szállítólevél	<input type="text"/>	Kiadás/bevétel	<input type="text"/>	
Selejt szállítólevél	<input type="text"/>	Pénztárbizonylat	<input type="text"/>	
Minőségtanúsítvány	<input type="text"/>	Intrastat szállítási feltétel	<input type="text"/>	
Foglalás	<input type="text"/>	Intrastat fuvarozási mód	<input type="text"/>	
Példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomtatott	Intrastat ügyletkód	<input type="text"/>	
Kapcsolt szállítólevél	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Kapcsolt LOT szám	<input type="text"/>	
	<input type="checkbox"/> Kapcsolt lezárva	Üzletkötő	<input type="text"/>	

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Szállítólevél sorszám mező

Dok. állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Késztermék szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Alapanyag felhasználó szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Selejt szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Minőségtanúsítvány: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Kapcsolt szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Kapcsolt: Jelölőnégyzet

Kapcsolt lezárva: Jelölőnégyzet

Másik cég szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Mérés: Mérés sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

LOT szám: Szöveg beviteli mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Aláírások: Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶						

Al mappa Mappa ↓ ?

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Minőségtanúsítványok: Minőségtanúsítványok

	Sorszám	Kelte	Gyártás	Bizonylat	Megjegyzés
▶					

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Mennyiség	Jadás/bevétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Paletták: Paletták

Típus	Paletta/Sorozatszám	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Beolvasott	Ki polc	Hely	Be polc	Hely

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Polcrendezés: Polcrendezés

Típus	Paletta/Sorozatszám	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Beolvasott	Ki polc	Hely	Be polc	Hely

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Polcrendezés: Polcrendezés

	Raktár	Sorozatszám	Polc	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Ki mennyiség	Be mennyiség
▶										

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.7.32. Szállítólevél sorozatszámainak időszerűsítése

Sorszám	<input type="text"/>	Dok. típus	0
Raktár	0	Kelte	17.04.08 szombat
Partner	0	LOT szám	<input type="text"/>

1. Tételek 2. Szöveg

Termék	S	Méret	Szín	Termék név	Me	Mennyiség

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másol. F7•Lekérdez. F8•Törlés F9•Nyomtatá cF11•Készítő.

Szállítólevél sorozatszámainak időszerűsítése.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám: Szállítólevél sorszám mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

LOT szám: Szöveg beviteli mező

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Nyomtatás: Nyomógomb

1. Tételek: 1. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

2. Szöveg: 2. Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

10.7.33. Szállítólevél sorozatszámai (összeszedés)

Sorszám	<input type="text"/>	Dok. típus	0	Tétel-sorozatszám	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Azonos <input type="radio"/> Eltérő
Raktár	0	Kelte	17.04.08		
Partner	0				

Termék	S	Méret	Szín	Termék név	Me	Mennyiség	Sorozatszám

Mentés mennyiségek módosításával

Nyomtatás Mentés Kilépés

F4•Dup F5•Mentés :F5•Mentés mennyi F6•Időszerűsit aF6•Sorozatszám F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Szállítólevél sorozatszámai (összeszedés).

Forróbillentyűk:

- F5 • Mentés
- Shift+F5 • Mentés mennyiségek módosításával
- Alt+F6 • Sorozatszám
- F9 • Nyomtatás

Elemek:

- Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező
- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Sorozatszám: Sorozatszám mező
- Mentés mennyiségek módosításával: Nyomógomb
- Nyomtatás: Nyomógomb
- Mentés: Nyomógomb
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tétel-sorozatszám: Választógomb csoport

Lásd még:

Ablak

10.7.34. Szállítólevelek időszerűsítése - Beszerzés ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>					
Raktár	<input type="text"/>			Egységár	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Ár frissítése <input type="checkbox"/> Segédár frissítése				
Partner	<input type="text"/>			Bizonylat	<input type="text"/>					
Kelte	<input type="text"/>	<input type="text"/>	szombat	Megjegyzés	<input type="text"/>					
6. Teljesített tételek 7. Szöveg 8. Lábjegyzetek 9. Vám és költség Végösszeg engedmény Bejövő számla Részfizetés Egyéb Aláírások < >										
Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	Devizanem	Egység	Érték	F.m.	Bankszámla	Megjegyzés	
Ne <input type="text"/> 0,00 Br <input type="text"/> 0,00 Ne <input type="text"/> 0,00 HUF Br <input type="text"/> 0,00 HUF Súly <input type="text"/> 0,00 Eng <input type="text"/> 0,00 % +										
<input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/>										
F4•Dup F5•Mentés cF6•Új má. F7•Lekérd. cF7•Forrá. F8•Törlés cF8•Sztor. sF8•Száml. F9•Nyomt. ;F9•Min/m. cF11•Készí.										

Itt lehet szállítólevelet készíteni és módosítani. A füleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "szállítólevelek". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Ctrl+F8 • Sztornó

Shift+F8 • Számlázottság állapota

Shift+F9 • Min/max

Elemek:

Dok. típus: Dok. típus

Sorszám: Sorszám

Köteg: Dokumentum köteg mező

Raktár: Raktár kiválasztása

Partner: Partner kiválasztása

Kelte: Kelte

Egységár: Egységár

Ár frissítése: Jelölőnégyzet

Segédár frissítése: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. 0. Cég: 0. Cég

The screenshot displays two identical-looking address input forms. The top form is titled 'Szállítási név és cím' (Shipping name and address) and contains the following fields: 'Név' (Name), 'Ir.szám, helység' (Postal code, location), 'Utca, házszám' (Street, house number), and 'Adószám' (Tax ID). The bottom form is titled 'Számlázási név és cím' (Billing name and address) and contains the same fields as the top form, plus an additional 'Közösségi adószám' (Community tax ID) field. All input fields are currently empty and have a grey background.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része




Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím	
Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>
Utca, házszám	<input type="text"/> 
Adószám	<input type="text"/>
Számlázási név és cím	
Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>
Utca, házszám	<input type="text"/> 
Adószám	<input type="text"/>
Közösségi adószám	<input type="text"/> 

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része









Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

3. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem	<input type="text"/>   	<input type="text"/>	(0000.00.00)
Egység	<input type="text"/> 0,00000 		
Érték	<input type="text"/> 0,00000 		
	<input type="checkbox"/> Fordított ÁFA		
ÁFA	<input type="text"/> ÁFAs 		
Egységár	<input type="text"/> Nettó 		
Belföldi/Közösségi/Egyéb	<input type="text"/> Belföldi 		

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

4. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Fiz. mód	<input type="checkbox"/> Csak egészben teljesíthető	Járat	<input type="text"/>
Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00	Felrakó	<input type="text"/>
Teljesítés vége	00.00.00 00:00	Rendszám(ok)	<input type="text"/>
Rendelés kelte	00.00.00	EKÁER azonosító	<input type="text"/>
Rendelés száma	<input type="text"/>	EKÁER érv. kezdete	00.00.00 00:00
Személy	<input type="text"/>	EKÁER érv. vége	00.00.00 00:00
Telefonszám	<input type="text"/>	Felrakodás időpontja	00.00.00 00:00
Email	<input type="text"/>	Lerakodás időpontja	00.00.00 00:00
Várható teljesítés	00.00.00	Lerakodást bejelentheti	<input type="text"/>
Gépjármű	<input type="text"/>	EKÁER állapot	<input type="text"/>
Sofőr	0	Szállítmányozó EKÁER	<input type="text"/>
Szállítmányozó	0	<input type="checkbox"/> Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat	

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sofőr: Partner azonosító mező

Szállítmányozó: Partner azonosító mező

Járat: Járat azonosító mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám(ok): Szöveg beviteli mező

EKÁER azonosító: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

EKÁER érv. kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

EKÁER érv. vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodást bejelentheti: Lenyíló lista mező

EKÁER állapot: Lenyíló lista mező

Szállítmányozó EKÁER: Szöveg beviteli mező

Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat: Jelölőnégyzet

5. Tétel: 4. Tétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Köteg: Jelölőnégyzet

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Nem száml.: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Segéd ea.: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

SEm: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz ea: Szám beviteli mező

Bek. ea.: Szám beviteli mező

M: Szöveg beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Göngyöleg: Göngyöleg

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Göngyöleg vissza: Göngyöleg vissza

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

6. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	rsz

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

8. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

Azonosító	Név
-----------	-----

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

9. Vám és költség: 8. Vám és költség

Vám	0,00 HUF
Vám ÁFA	0,00 HUF
Költség	0,00 HUF
Szállítási költség	0,00

Dátum	HUF Összeg	Megjegyzés

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Végösszeg engedmény: 9. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	0,00
Tényleges engedmény	0,00

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Bejövő számla: 0. Bejövő számla

Fiz. mód

Kelte

Teljesítés

Határidő

Fizetés ütemezése

Fizetve

Számla száma

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Számla száma: Szöveg beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

	Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	Devizanem	Egység	Érték	F.m.	Bankszámla	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Bankszámla: Cég bankszámla

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Másik cég szállítólevél	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Mérés	<input type="text"/>	Pr <input type="text" value="9"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Sztornó	Iktatás	Mpr <input type="text" value="9"/>
Dok. állapot	<input type="text"/>	Project	<input type="text"/>	M <input type="checkbox"/> <input type="text" value="0"/>
Késztermék szállítólevél	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	E <input type="checkbox"/> <input type="text" value="0"/>
Alapanyag felhasználó szállítólevél	<input type="text"/>	Kiadás/bevétel	<input type="text"/>	
Selejt szállítólevél	<input type="text"/>	Pénztárbizonylat	<input type="text"/>	
Minőségtanúsítvány	<input type="text"/>	Intrastat szállítási feltétel	<input type="text"/>	
Foglalás	<input type="text"/>	Intrastat fuvarozási mód	<input type="text"/>	
Példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomtatott	Intrastat ügyletkód	<input type="text"/>	
Kapcsolt szállítólevél	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Kapcsolt LOT szám	<input type="text"/>	
	<input type="checkbox"/> Kapcsolt lezárva	Üzletkötő	<input type="text"/>	

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Szállítólevél sorszám mező

Dok. állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Késztermék szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Alapanyag felhasználó szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Selejt szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Minőségtanúsítvány: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Kapcsolt szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Kapcsolt: Jelölőnégyzet

Kapcsolt lezárva: Jelölőnégyzet

Másik cég szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Mérés: Mérés sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

LOT szám: Szöveg beviteli mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Aláírások: Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa [] Mappa [] [] []

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Minőségtanúsítványok: Minőségtanúsítványok

	Sorszám	Kelte	Gyártás	Bizonylat	Megjegyzés
▶					

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Mennyiség	Jadás/bevétel
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Paletták: Paletták

Típus	Paletta/Sorozatszám	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Beolvasott	Ki polc	Hely	Be polc	Hely
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>												

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Polcrendezés: Polcrendezés

Típus	Paletta/Sorozatszám	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Beolvasott	Ki polc	Hely	Be polc	Hely
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>												

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Polcrendezés: Polcrendezés

	Raktár	Sorozatszám	Polc	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Ki mennyiség	Be mennyiség
▶										

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.7.35. Kimutatások, összesítések

10.7.35.1. Szállítólevelek lekérdezése - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás																	
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától																		
Dátumig	00.00.00		Sorszámig																		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg																		
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?																	
Raktár	0		Üzletkötő	0																	
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?		Saját	<input type="checkbox"/>																	
					Számlázott	Fizetve	Szturnó	Aláírt													
					<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind													
					<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen													
					<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Partner/Raktár</th> <th>Név</th> <th>Devizanem</th> <th>Nettó</th> <th>Bruttó</th> <th>HUF nettó</th> <th>HUF bruttó</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7" style="background-color: yellow;"> </td> </tr> </tbody> </table>								Partner/Raktár	Név	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó	HUF bruttó							
Partner/Raktár	Név	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó	HUF bruttó															
<table border="1"> <tr> <td>Alapbeállítás</td> <td>Alapbeállítás</td> <td>Rendben</td> <td>Nyomtatás</td> <td>Kilépés</td> <td>?</td> </tr> </table>								Alapbeállítás	Alapbeállítás	Rendben	Nyomtatás	Kilépés	?								
Alapbeállítás	Alapbeállítás	Rendben	Nyomtatás	Kilépés	?																
F4• aF4. sF4• F5• aF5. cF5• aF6. cF6• sF6• F7• aF7. cF7• sF7• F8• aF8. cF8• sF8• aF9. cF9• sF9• F11.																					

Itt lehet lekérdezni a már meglévő szállítóleveleket különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Szállítólevél
- Alt+F7 • Beszerzés
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Számlázás
- F8 • Fuvarba szervezés
- Alt+F8 • Fizetettség
- Ctrl+F8 • Alapanyag felhasználó dokumentum
- Shift+F8 • Számlázottság állapota

Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Szállítólevelek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
Dátumig: Szállítólevelek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
Partner: Szállítólevelek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel
Csoport: Szállítólevelek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel
Raktár: Szállítólevelek lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel
Dok csop: Szállítólevelek lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel
Sorszámtól: Szállítólevelek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Szállítólevelek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel
Köteg: Szállítólevelek lekérdezése - összesítés köteg szerinti szűréssel
Bizonylat: Szállítólevelek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Saját: Jelölőnégyzet
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Paletta: Paletta azonosító mező
Polcrendezés is: Jelölőnégyzet
Polc: Polc azonosító mező
Számlázott: Választógomb csoport
Fizetve: Választógomb csoport
Sztornó: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.7.35.2. Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00	Sorszámától		Termék
Dátumig	00.00.00	Sorszámig		Csoport
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0	Köteg		Szállító
Csoport	<input type="checkbox"/> ?	Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?	Számlázott
Raktár	0	Üzletkötő	0	Fizetve
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?			Sztornó
				Aláírt
				<input type="radio"/> Mind
				<input type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem
				<input type="radio"/> Mind
				<input type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem
				<input type="radio"/> Mind
				<input type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem

Termék	Név 1.	Mennyiség	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó

Alapbeállítás Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ?

F4. aF4. sF4. F5. aF5. cF5. aF6. cF6. sF6. F7. aF7. cF7. sF7. F8. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő szállítólevelek tételeit különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Alt+F6 • Intrastat

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Szállítólevél

Alt+F7 • Beszerzés

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése

F8 • Számlázás

F8 • Fuvarba szervezés

Alt+F8 • Fizettség
Ctrl+F8 • Alapanyag felhasználó dokumentum
Shift+F8 • Számlázottság állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Raktár: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámtól: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés termék szerinti szűréssel

Csoport: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Szállító: Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés gyártó szerinti szűréssel

Paletta: Paletta azonosító mező

Polcrendezés is: Jelölőnégyzet

Polc: Polc azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.7.35.3. Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés ablak

Itt lehet a már meglévő szállítólevelek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Paletta: Paletta azonosító mező

Polcrendezés is: Jelölőnégyzet

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Számlázottság keresett dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.7.35.4. Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelve	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08	szombat		
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Raktár	0			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Köteg				
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Üzletkötő	0			
	<input type="checkbox"/> Saját			
Terméktől				
Termékig				
Csoporttól				
Csoportig				
Gyártótól	0			
Gyártóig	0			
Szállítótól	0			
Szállítóig	0			
Számlázott	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind		
	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen		
	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem		
Sztornó	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind		
	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen		
	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem		
Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind		
	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen		
	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem		
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Nyomtatás
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Kilépés
F4•Dup		F7•Most		aF7•Holnap
		cF7•Tegnap		F9•Nyomtatá
				F11•Naptár

Itt lehet a már meglévő szállítólevelek tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Paletta: Paletta azonosító mező

Polcrendezés is: Jelölőnégyzet

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Számlázottság keresett dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.7.35.5. Menüpont

Menü menüpontja.

10.7.35.6. Menüpont

Menü menüpontja.

10.7.35.7. Menüpont

Menü menüpontja.

10.7.36. Szállítólevél

Szállítólevél.

Elemek:

Sorszámától: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámig: Szállítólevél sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Mód: Lenyíló lista mező

Dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.7.37. Fügő fogyasztások

Fügő fogyasztások.

Forróbillentyűk:

- F5 • Frissítés
- F6 • Időszerűsítés
- F7 • Lekérdezés
- F8 • Lezár
- Ins • Új tétel

Elemek:

Alaprajz: Alaprajz sorszám azonosító mező

Állapot diagram

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Fizetendő: Szám beviteli mező

Új fogyasztás: Nyomógomb

Új tétel: Nyomógomb

Partner: Nyomógomb

Lezár: Nyomógomb

Foglalás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.7.38. Szállítólevél méreteinek időszerűsítése

Sorszám: [] Köteg: [] Dok. típus: [0] [?]

Raktár: [0] [?] Kelte: [17.04.08] [15] szombat LOT szám: []

Partner: [0] [?] Állapot: [] [?] Lezárva

1. Tételek 2. Méret nélküli tételek 3. Szöveg 4. Minőségtanúsítványok 5. Jutalék

Termék	M	Méret	Szín	Köteg	Termék név	Me	Mennyiség	Egységár

F4•Dup F5•Mentés F6•Időszerű. cF6•Új másol F7•Lekérdez. F8•Törölés F9•Nyomtat. cF11•Készítő.

Szállítólevél méreteinek időszerűsítése.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Szállítólevél sorszám mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

LOT szám: Szöveg beviteli mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Nyomtatás: Nyomógomb

1. Tételek: 1. Tételek

	Termék	S	Méret	Szín	Köteg	Termék név	Me	Mennyiség	Egységár	géc

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Köteg: Jelölőnégyzet

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

2. Méret nélküli tételek: 2. Méret nélküli tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

3. Szöveg: 2. Szöveg

Publikus	
Nem publikus	

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

4. Minőségtanúsítványok: 3. Minőségtanúsítványok

Sorszám	Kelte	Gyártás	Bizonylat	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

5. Jutalék: 5. Jutalék

Partner	Név	Típus	Mennyiség

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.7.39. Szállítólevél göngyöleg mérlegeléssel

Sorszám	<input type="text"/>	Dok. típus	1	Partnertől bejövő szállítólevél
Raktár	1	Bizonylat	<input type="text"/>	
Partner	0	Megjegyzés	<input type="text"/>	
Kelte	17.04.08	LOT szám	<input type="text"/>	

Termék	<input type="text"/>
Mennyiség	0,00 Me <input type="text"/>
Egységár	0,00

Raklap	<input type="text"/>
Darab	0
Karton, rekesz	<input type="text"/>
Darab	0
Bruttó súly	0,00
Nettó súly	0,00

Sor	Termék	Név	Mennyiség	M.e.	Sz
< >					
Sorozatszám			Mennyiség		
< >					

Mentés Új szállítólevél Új raklap Kilépés

F4•Dup F5•Mentés F7•Lekérdezés F8•Új szállítólevél

Szállítólevél göngyöleg mérlegeléssel.

Forróbillentyűk:

- F5 • Mentés
- F8 • Új szállítólevél

Elemek:

- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező
- Sorszám: Szállítólevél sorszám mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező
- Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező
- LOT szám: Szöveg beviteli mező
- Termék: Termék azonosító mező
- Méret: Méret azonosító mező
- Szín: Szín azonosító mező
- Mennyiség: Szám beviteli mező
- Me: Szöveg beviteli mező
- Egységár: Szám beviteli mező

Raklap: Termék azonosító mező

Darab: Szám beviteli mező

Karton, rekesz: Termék azonosító mező

Darab: Szám beviteli mező

Bruttó súly: Szám beviteli mező

Nettó súly: Szám beviteli mező

Mentés: Nyomógomb

Új szállítólevél: Nyomógomb

Új raklap: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Raklap: Raklap

Sorszám				
Sorozatszám	Termék	Név	iny	

Sorszám: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szállítólevél: Szállítólevél

Sor	Termék	Név	Mennyiség	M.e.	st

Sorozatszám	Mennyiség

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lásd még:

Ablak

10.7.40. Kötegek



Kötegek.

Forróbillentyűk:

F10 • Új köteg

Elemek:

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Új köteg: Nyomógomb

Kiválaszt: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.7.41. KEP

Sorszám	Kelte	Bizonylat	Dokumentum neve	Bevételezés	Kiadás

KEP.

Elemek:1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Sorszám	Kelte	Bizonylat	Dokumentum neve	Bevételezés	Kiadás

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőRaktár: Raktár azonosító mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezÖsszesítő sor2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	17.04.08	▼	▲	15	szombat
Dátumtól	00.00.00	▼	▲	15	
Dátumig	00.00.00	▼	▲	15	
Raktár	0	▼	▲	?	

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Rendben: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.7.42. Rekap

Bizonylat	Dokumentum neve	Kelte	Partner név	Beszerezési érték	Költségek és é

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Dátumtól 00.00.00 Raktár 0

Dátumig 00.00.00

Rendben Kilépés ?

Rekap.

Elemek:

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Bizonylat	Dokumentum neve	Kelte	Partner név	Beszerezési érték	Költségek és é

Dátumtól 00.00.00 Raktár 0

Dátumig 00.00.00

Rendben Kilépés ?

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	17.04.08	▼	▲	15	szombat
Dátumtól	00.00.00	▲	▼	15	
Dátumig	00.00.00	▲	▼	15	
Raktár	0	▼	?		

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Rendben: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.8. Számla

10.8.1. Számla

10.8.1.1. Számlák időszerűsítése ablak

Sorszám	Köteg	Kelte	17.04.08	szombat	Dok. típus	0
Raktár	Teljesítés	17.04.08	szombat	Egységár		<input type="checkbox"/> Ár frissítése
Partner	Határidő	00.00.00		Bizonylat		
Fiz. mód	Fizetve	00.00.00		Megjegyzés		

6. Számlázott tételek 7. Számlázott sorozatszámok 8. Szöveg 9. Lábjegyzetek Vám és költségek Végösszeg engedmény Részfizetés Egyéb Al < >

Fizetés ütemezése 00.00.00 Fizetési felszólítás Indoklás

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	Devizanem	Egység	Érték	F.m.	Bankszámla	Megjegyzés

Ne 0,00 Br 0,00 Fiz 0,00 Ne 0,00 HUF Br 0,00 HUF Súly 0,00 Eng 0,00 %

Ki max 0,00 Be max 0,00 Nyomatás Mentés Kilépés ?

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másol F7•Lekérdez. cF7•Forrás t. F8•Törlés cF8•Sztornó F9•Nyomat. sF9•Min/max cF11•Készítő...

Itt lehet módosítani és létrehozni a bejövő és kimenő számlákat. A füleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "számlák". A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomatás
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F9 • Min/max

Elemek:

- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező
- Sorszám: Számla sorszám mező
- Köteg: Dokumentum köteg mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Partner: Partner azonosító mező

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Ár frissítése: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

0. Cég: 0. Cég

The screenshot displays two address input forms. The top form is titled 'Szállítási név és cím' (Shipping name and address) and contains fields for 'Név' (Name), 'Ir.szám, helység' (Postal code, locality), 'Utca, házsám' (Street, house number), and 'Adószám' (Tax ID). The bottom form is titled 'Számlázási név és cím' (Billing name and address) and contains fields for 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házsám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám' (Community tax ID). Both forms use greyed-out input boxes and feature a small globe icon next to the street address field.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

1. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím Név <input type="text"/> Ir.szám, helység <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> Utca, házsám <input type="text"/> Adószám <input type="text"/>	
Számlázási név és cím Név <input type="text"/> Ir.szám, helység <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> Utca, házsám <input type="text"/> Adószám <input type="text"/> Községi adószám <input type="text"/>	
Bank	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Bank: Bankszámla azonosító mező

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Községi adószám: Községi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Könyvelési időszak	<input type="text" value="17.04.08"/> <input type="text" value="szombat"/>
Devizanem	<input type="text"/> <input type="text"/> (0000.00.00)
Egység	<input type="text" value="0.00000"/>
Érték	<input type="text" value="0.00000"/>
	<input type="checkbox"/> Fordított ÁFA
ÁFA	<input type="text" value="ÁFAs"/>
	<input type="checkbox"/> Folyamatos teljesítésű
Folyamatos teljesítés időszak kezdete	<input type="text" value="17.04.08"/> <input type="text" value="szombat"/>
Folyamatos teljesítés időszak vége	<input type="text" value="17.04.08"/> <input type="text" value="szombat"/>
	<input type="checkbox"/> Pénzforgalmi szemlélet
Adózási forma	<input type="text"/>
Egységár	<input type="text" value="Nettó"/>
Belföldi/Községi/Egyéb	<input type="text" value="Belföldi"/>

Könyvelési időszak: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet

ÁFA: Lenyíló lista mező

Folyamatos teljesítésű: Jelölőnégyzet

Folyamatos teljesítés időszak kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Folyamatos teljesítés időszak vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező



Pénzforgalmi szemlélet: Jelölőnégyzet


Adózási forma: Adózási forma lenyíló lista

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

3. Helyesbítendő számla: 3. Eredeti számla




























Helyesbítendő számla sorszáma  

 Helyesbítendő számla tételei

Helyesbítendő számla sorszáma: Számla sorszám mező

Helyesbítendő számla tételei: Nyomógomb

4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

<p>Teljesítés kezdete <input type="text" value="00.00.00 00:00"/>  </p> <p>Teljesítés vége <input type="text" value="00.00.00 00:00"/>  </p> <p>Rendelés kelte <input type="text" value="00.00.00"/>  </p> <p>Rendelés száma <input type="text"/></p> <p>Személy <input type="text"/> </p> <p>Telefonszám <input type="text"/>  </p> <p>Email <input type="text"/>  </p> <p>Várható teljesítés <input type="text" value="00.00.00"/>  </p> <p>Gépjármű <input type="text"/>  </p> <p>Sofőr <input type="text" value="0"/>  </p> <p>Szállítmányozó <input type="text" value="0"/>  </p>	<p>Felrakó <input type="text"/></p> <p>Rendszám(ok) <input type="text"/></p> <p>EKÁER azonosító <input type="text"/></p> <p>EKÁER érv. kezdete <input type="text" value="00.00.00 00:00"/>  </p> <p>EKÁER érv. vége <input type="text" value="00.00.00 00:00"/>  </p> <p>Felrakódás időpontja <input type="text" value="00.00.00 00:00"/>  </p> <p>Lerakódás időpontja <input type="text" value="00.00.00 00:00"/>  </p> <p>Lerakodást bejelentheti <input type="text"/></p> <p>EKÁER állapot <input type="text"/></p> <p>Szállítmányozó EKÁER <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat</p>
---	--

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sofőr: Partner azonosító mező

Szállítmányozó: Partner azonosító mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám(ok): Szöveg beviteli mező

EKÁER azonosító: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

EKÁER érv. kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

EKÁER érv. vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakódás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakódás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakódást bejelentheti: Lenyíló lista mező

EKÁER állapot: Lenyíló lista mező

Szállítmányozó EKÁER: Szöveg beviteli mező

Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat: Jelölőnégyzet

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű	<input type="text"/>
Név 1.	<input type="text"/>
Név 2.	<input type="text"/>
ÁFA	<input type="text"/>
Számlaérték	<input type="text" value="0,00"/>
Tétel eng	<input type="text" value="0,00 %"/>
Regisztrációs adó	<input type="text" value="0,00"/>
Bank	<input type="text"/>
Hitel	<input type="text" value="0,00"/>

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Számlaérték: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Regisztrációs adó: Szám beviteli mező

Bank: Partner azonosító mező

Hitel: Szám beviteli mező

5. Tételek: 5. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

Ep: Szám beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Segéd ea.: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

SEm: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz ea: Szám beviteli mező

Bek. ea.: Szám beviteli mező

M: Szöveg beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Göngyöleg: Göngyöleg

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Göngyöleg vissza: Göngyöleg vissza

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

6. Számlázott tételek: 6. Számlázott tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Számlázott sorozatszámok: 6. Számlázott sorozatszámok

Termék	Termék név	Sorozatszám	Max. menny.	Telj. menny.	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

8. Szöveg: 7. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

9. Lábjegyzetek: 8. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lábjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Vám és költségek: 9. Vám és költségek

Vám	0,00 HUF
Vám ÁFA	0,00 HUF
Költség	0,00 HUF
Szállítási költség	0,00

Dátum	HUF Összeg	Megjegyzés

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Végösszeg engedmény: 0. Végösszeg engedmény

Időbeni fizetés felár/engedmény	0,00
Ajánlott engedmény	0,00
Tényleges engedmény	0,00

Időbeni fizetés felár/engedmény: Szám beviteli mező

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	Devizanem	Egység	Érték	F.m.	Bankszámla	Megjegyzés

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési felszólítás: Jelölőnégyzet

Indoklás: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Bank: Cég bankszámla

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Másik cég számla	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Project	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
Sztorió dokumentum	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Párhuzamos szállítólevél	<input type="text"/>	Foglalás	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Helyesbített	
Fel nem használt bruttó előleg	<input type="text" value="0,00"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>		
Nyomatott példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomatott	<input type="checkbox"/> Lezárva	<input type="text"/>		
Letöltött példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Letöltendő	Intrastat szállítási feltétel	<input type="text"/>		
Kiadás/bevétel	<input type="text"/>	Intrastat fuvarozási mód	<input type="text"/>		
Pénztárbizonylat	<input type="text"/>	Intrastat ügyletkód	<input type="text"/>		
Rendelés sorszám	<input type="text"/>	LOT szám	<input type="text"/>		
Foglalás sorszám	<input type="text"/>	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>		

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztorνό dokumentum: Számla sorszám mező

Sztorνό: Jelölőnégyzet

Párhuzamos szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Fel nem használt bruttó előleg: Szám beviteli mező

Nyomtatott példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Letöltött példányszám: Szám beviteli mező

Letöltendő: Jelölőnégyzet

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Rendelés sorszám: Rendelés sorszám mező

Foglalás sorszám: Rendelés sorszám mező

Másik cég számla: Számla sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

LOT szám: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Helyesbített: Jelölőnégyzet

Aláírások: Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Mennyiség	Kiadás/bevétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kontírozás: Kontírozás

Alap főkönyv	ÁFA	ÁFA%	Jelző	Összeg	HUF összeg

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Alap főkönyv: Szöveg beviteli mező

Áfa: Áfa azonosító mező

Jelző: Lenyíló lista mező

Összeg: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Fiz: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki max: Szám beviteli mező

Be max: Szám beviteli mező

Nyomtató: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

10.8.1.2. Számlák időszerúsítése ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Kelte	17.04.08	szombat	Dok. típus	0	<input type="checkbox"/>	Ár frissítése
Raktár	0	Teljesítés	17.04.08	szombat	Egységár	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
Partner	0	Határidő	00.00.00	Fizetve	00.00.00	Megjegyzés				
Fiz. mód	<input type="text"/>									
6. Számlázott tételek 7. Számlázott sorozatszámok 8. Szöveg 9. Lábjegyzetek Vám és költségek Végösszeg engedmény Részfizetés Egyéb Al < >										
Fizetés ütemezése	00.00.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Fizetési felszólítás	Indoklás						
Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	Devizanem	Egység	Érték	F.m.	Bankszámla	Megjegyzés	
Ne 0,00 Br 0,00 Fiz 0,00 Ne 0,00 HUF Br 0,00 HUF Súly 0,00 Eng 0,00 %										
<input type="button" value="Ki max"/> 0,00 <input type="button" value="Be max"/> 0,00 <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Mentés"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>										
F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másol F7•Lekérdez. cF7•Forrás t. F8•Törlés cF8•Sztornó F9•Nyomat. sF9•Min/max cF11•Készítő.										

Itt lehet módosítani és létrehozni a bejövő és kimenő számlákat. A füleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "számlák". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Ctrl+F8 • Sztornó

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F9 • Min/max

Elemek:

- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező
Sorszám: Számla sorszám mező
Köteg: Dokumentum köteg mező
Raktár: Raktár azonosító mező
Partner: Partner azonosító mező
Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező
Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Egységár: Egységár azonosító mező
Ár frissítése: Jelölőnégyzet
Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező
Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező
Beszerzési ár: Választógomb csoport
0. Cég: 0. Cég

The screenshot displays two form sections. The first section, 'Szállítási név és cím', contains input fields for 'Név', 'Ir.szám, helység' (with sub-fields for country and region), 'Utca, házsám', and 'Adószám'. The second section, 'Számlázási név és cím', contains input fields for 'Név', 'Ir.szám, helység' (with sub-fields for country and region), 'Utca, házsám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám'.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

- Név: Szöveg beviteli mező
Ország: Cím ország része
Írányítószám: Cím irányítószám része
Helység: Cím helység része
Utca, házsám: Cím utca, házsám része
Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

- Név: Szöveg beviteli mező
Ország: Cím ország része
Írányítószám: Cím irányítószám része
Helység: Cím helység része
Utca, házsám: Cím utca, házsám része
Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

1. Név és cím: 1. Név és cím

Bank: Bankszámla azonosító mező

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Könyvelési időszak: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet

ÁFA: Lenyíló lista mező

Folyamatos teljesítésű: Jelölőnégyzet

Folyamatos teljesítés időszak kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Folyamatos teljesítés időszak vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező



Pénzforgalmi szemlélet: Jelölőnégyzet


Adózási forma: Adózási forma lenyíló lista

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

3. Helyesbítendő számla: 3. Eredeti számla




























Helyesbítendő számla sorszáma  



Helyesbítendő számla sorszáma: Számla sorszám mező

Helyesbítendő számla tételei: Nyomógomb

4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

<p>Teljesítés kezdete <input type="text" value="00.00.00 00:00"/>  </p> <p>Teljesítés vége <input type="text" value="00.00.00 00:00"/>  </p> <p>Rendelés kelte <input type="text" value="00.00.00"/>  </p> <p>Rendelés száma <input type="text"/></p> <p>Személy <input type="text"/> </p> <p>Telefonszám <input type="text"/>  </p> <p>Email <input type="text"/>  </p> <p>Várható teljesítés <input type="text" value="00.00.00"/>  </p> <p>Gépjármű <input type="text"/>  </p> <p>Sofőr <input type="text" value="0"/>  </p> <p>Szállítmányozó <input type="text" value="0"/>  </p>	<p>Felrakó <input type="text"/></p> <p>Rendszám(ok) <input type="text"/></p> <p>EKÁER azonosító <input type="text"/></p> <p>EKÁER érv. kezdete <input type="text" value="00.00.00 00:00"/>  </p> <p>EKÁER érv. vége <input type="text" value="00.00.00 00:00"/>  </p> <p>Felrakódás időpontja <input type="text" value="00.00.00 00:00"/>  </p> <p>Lerakódás időpontja <input type="text" value="00.00.00 00:00"/>  </p> <p>Lerakodást bejelentheti <input type="text"/></p> <p>EKÁER állapot <input type="text"/></p> <p>Szállítmányozó EKÁER <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat</p>
---	--

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sofőr: Partner azonosító mező

Szállítmányozó: Partner azonosító mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám(ok): Szöveg beviteli mező

EKÁER azonosító: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

EKÁER érv. kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

EKÁER érv. vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodást bejelentheti: Lenyíló lista mező

EKÁER állapot: Lenyíló lista mező

Szállítmányozó EKÁER: Szöveg beviteli mező

Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat: Jelölőnégyzet

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű	<input type="text"/>
Név 1.	<input type="text"/>
Név 2.	<input type="text"/>
ÁFA	<input type="text"/>
Számlaérték	0,00
Tétel eng	0,00 %
Regisztrációs adó	0,00
Bank	<input type="text"/>
Hitel	0,00

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Számlaérték: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Regisztrációs adó: Szám beviteli mező

Bank: Partner azonosító mező

Hitel: Szám beviteli mező

5. Tételek: 5. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

Ep: Szám beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Segéd ea.: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

SEm: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz ea: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

M: Szöveg beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Göngyöleg: Göngyöleg

	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Göngyöleg visszáru: Göngyöleg visszáru

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

6. Számlázott tételek: 6. Számlázott tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Számlázott sorozatszámok: 6. Számlázott sorozatszámok

Termék	Termék név	Sorozatszám	Max. menny.	Telj. menny.	Sorszám
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; padding: 5px;"> < > </div>					

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

8. Szöveg: 7. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

9. Lábjegyzetek: 8. Lábjegyzetek

Ázonosító	Név
<div style="display: flex; justify-content: flex-end; align-items: center; padding: 5px;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> ↑ ↓ </div> </div>	

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Vám és költségek: 9. Vám és költségek

Vám	<input type="text" value="0,00 HUF"/>
Vám ÁFA	<input type="text" value="0,00 HUF"/>
Költség	<input type="text" value="0,00 HUF"/>
Szállítási költség	<input type="text" value="0,00"/>

Dátum	HUF Összeg	Megjegyzés

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Végösszeg engedmény: 0. Végösszeg engedmény

Időbeni fizetés felár/engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Ajánlott engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Tényleges engedmény	<input type="text" value="0,00"/>

Időbeni fizetés felár/engedmény: Szám beviteli mező

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	Devizanem	Egység	Érték	F.m.	Bankszámla	Megjegyzés

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési felszólítás: Jelölőnégyzet

Indoklás: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Bank: Cég bankszámla

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Másik cég számla	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Project	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
Sztorió dokumentum	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Párhuzamos szállítólevél	<input type="text"/>	Foglalás	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Helyesbített	
Fel nem használt bruttó előleg	<input type="text" value="0,00"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva	
Nyomatott példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomatott	Intrastat szállítási feltétel	<input type="text"/>		
Letöltött példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Letöltendő	Intrastat fuvarozási mód	<input type="text"/>		
Kiadás/bevétel	<input type="text"/>	Intrastat ügyletkód	<input type="text"/>		
Pénztárbizonylat	<input type="text"/>	LOT szám	<input type="text"/>		
Rendelés sorszám	<input type="text"/>	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>		
Foglalás sorszám	<input type="text"/>				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztorzó dokumentum: Számla sorszám mező

Sztorzó: Jelölőnégyzet

Párhuzamos szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Fel nem használt bruttó előleg: Szám beviteli mező

Nyomtatott példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Letöltött példányszám: Szám beviteli mező

Letöltendő: Jelölőnégyzet

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Rendelés sorszám: Rendelés sorszám mező

Foglalás sorszám: Rendelés sorszám mező

Másik cég számla: Számla sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

LOT szám: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Helyesbített: Jelölőnégyzet

Aláírások: Aláírások

The screenshot displays two identical forms for signature management, one for 'Raktár' (Warehouse) and one for 'Partner'. Each form contains two rows of input fields:

- Aláíró (Signer):** A dropdown menu showing '0 ?' and an empty text input box.
- Aláírva (Signed):** A date-time field showing '00.00.00 00:00:00' and a small 'IS' icon, followed by an empty text input box.

To the right of each row are two buttons: 'Aláírás' (Sign) and 'Én' (Me).

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Mennyiség	Kiadás/bevétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kontírozás: Kontírozás

Alap főkönyv	ÁFA	ÁFA%	Jelző	Összeg	HUF összeg

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Alap főkönyv: Szöveg beviteli mező

Áfa: Áfa azonosító mező

Jelző: Lenyíló lista mező

Összeg: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Fiz: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki max: Szám beviteli mező

Be max: Szám beviteli mező

Nyomtatas: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

10.8.1.3. Számlák lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés	7. Teljesítés kezdete	8. Teljesítés vége	9. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			Sorszám				Felhasznált
Dátumig	00.00.00			Sorszámig				<input checked="" type="radio"/> Mind
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>			<input type="radio"/> Igen
Csoport	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0			<input type="radio"/> Nem
Raktár		0		Fizetési mód				Fizetve
Dok csop	<input type="checkbox"/>							<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem
								Sztomó
								<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem
								Aláírt
								<input checked="" type="radio"/> Mind
								<input type="radio"/> Igen
								<input type="radio"/> Nem
								Saját
								<input type="checkbox"/>

±	Raktár	Sorszám	Kelte	Fizetett	Fizetés módja	Partner	Számlázási név	Nettó	ul

< >

Alapbeállítás ?

Alapbeállítás ?

Rendben Nyomtatás Kilépés ?

F4*. aF4. sF4. F5*. aF5. cF5. aF6. cF6. sF6. F7*. aF7. cF7. F8*. aF8. cF8. sF8. cF9. sF9. F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő számlákat különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címe

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Alt+F6 • Intrastat

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Karton

F7 • Számla
Alt+F7 • Felhasznált előlegek
Ctrl+F7 • Forrás tételek
F8 • Fizetettség
Alt+F8 • Exportálás
Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg
Shift+F8 • Menetlevelek
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Számlák lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Dátumig: Számlák lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Partner: Számlák lekérdezése partner szerinti szűréssel
Csoport: Számlák lekérdezése csoport szerinti szűréssel
Raktár: Számlák lekérdezése raktár szerinti szűréssel
Dok csop: Számlák lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
Sorszámtól: Számlák lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Számlák lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Bizonylat: Számlák lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Fizetési mód: Számlák lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Saját: Jelölőnégyzet
Termék: Termék azonosító mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Bank: Cég bankszámla
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Csak előleg: Jelölőnégyzet
Felhasznált: Választógomb csoport
Fizetve: Választógomb csoport
Sztornó: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lista: Lekérdezett számlák listája
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak
 Ablak

10.8.1.4. Számla tételek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés	7. Teljesítés kezdete	8. Teljesítés vége	9. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			Sorszám		Termék		
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		Csoport		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Szállító	0	
Csoport	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0	Fizetve	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Raktár	0			Fizetési mód		Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
Dok csop	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/> Saját		

±	Raktár	Sorszám	Partner	Számlázási név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.	iny

F4*. aF4. sF4. F5*. aF5. cF5. aF6. sF6. F7*. aF7. cF7. F8*. aF8. cF8. sF8. cF9. sF9. F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő számlák tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás
 Alt+F4 • Címek
 Shift+F4 • Csatolás megnyitás
 Alt+F5 • Partner
 Ctrl+F5 • Paraméterek
 Alt+F6 • Intrastat
 Ctrl+F6 • Megjegyzések
 Shift+F6 • Karton
 F7 • Számla
 Alt+F7 • Felhasznált előlegek
 Ctrl+F7 • Forrás tételek

F8 • Fizetetttség

Alt+F8 • Exportálás

Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg

Shift+F8 • Menetlevelek

Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum

Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Számla tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Számla tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Számla tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Számla tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Raktár: Számla tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Számla tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámtól: Számla tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Számla tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: Számla tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Számla tételek lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termék: Számla tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Bank: Cég bankszámla

Csoport: Számla tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Számla tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.8.1.5. Számla tétel sorozatszámok lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés	7. Teljesítés kezdete	8. Teljesítés vége	9. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			Sorszám		Termék		
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		Csoport		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Szállító	0	
Csoport	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0	Fizetve		Sztornó
Raktár	0			Fizetési mód		<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	Aláírt
Dok csop	<input type="checkbox"/>			Sorozatszám	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Mind
					<input type="checkbox"/> Saját	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem

±	Raktár	Sorszám	Partner	Számlázási név	Sorozatszám	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	év

F4*, aF4, sF4, F5*, aF5, cF5, aF6, cF6, sF6, F7*, aF7, cF7, F8*, aF8, cF8, sF8, cF9, sF9, F11.

Számla tétel sorozatszámok lekérdezése.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Alt+F6 • Intrastat

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Karton

F7 • Számla

Alt+F7 • Felhasznált előlegek

Ctrl+F7 • Forrás tételek

F8 • Fizetettség

Alt+F8 • Exportálás

Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg

Shift+F8 • Menetlevelek

Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum

Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termék: Termék azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Bank: Cég bankszámla

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.8.1.6. Számla rész fizetettségek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés	7. Teljesítés kezdete	8. Teljesítés vége	9. Aláírás												
Dátumtól	00.00.00			Sorszám		Bank		<input type="checkbox"/> Csak előleg												
Dátumig	00.00.00			Sorszámig																
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>															
Csoport	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0															
Raktár		0		Fizetési mód																
Dok csop	<input type="checkbox"/>																			
						<input type="checkbox"/> Saját <table border="1"> <tr> <td>Fizetve</td> <td>Sztoró</td> <td>Aláírt</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="radio"/> Mind</td> <td><input checked="" type="radio"/> Mind</td> <td><input checked="" type="radio"/> Mind</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Igen</td> <td><input type="radio"/> Igen</td> <td><input type="radio"/> Igen</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Nem</td> <td><input type="radio"/> Nem</td> <td><input type="radio"/> Nem</td> </tr> </table>			Fizetve	Sztoró	Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
Fizetve	Sztoró	Aláírt																		
<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind																		
<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen																		
<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem																		
Sorszám	Kelte	Partner	Számlázási név	Dátum	Előleg	Sorszám	Fizetési mód	F.össz.												
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < > </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="display: flex; gap: 10px;"> Alapbeállítás Alapbeállítás </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> Rendben Nyomtatás Kilépés ? </div> </div> <div style="font-family: monospace; font-size: small; margin-top: 5px;"> F4• aF4. sF4. F5• aF5. cF5. aF6. cF6. sF6. F7• aF7. cF7. F8• aF8. cF8. sF8. cF9. sF9. F11. </div>																				

Számla rész fizetettségek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatlós megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Karton
- F7 • Számla
- Alt+F7 • Felhasznált előlegek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- F8 • Fizettség
- Alt+F8 • Exportálás
- Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg
- Shift+F8 • Menetlevelek
- Ctrl+F9 • Sztoró dokumentum
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termék: Termék azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Bank: Cég bankszámla

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.8.1.7. Számlák áfa lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés	7. Teljesítés kezdete	8. Teljesítés vége	9. Aláírás
Dátumtól	00.00.00				Sorszám			
Dátumig	00.00.00				Sorszámig			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0				Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
Csoport	<input type="checkbox"/>				Üzletkötő	0		
Raktár	0				Fizetési mód			
Dok csop	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/> Saját			
Fizetve		Sztornó		Aláírt				
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind				
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen				
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem				
Sorszám	ÁFA%	Alap	ÁFA	Bruttó				
Alapbeállítás				Rendben		Nyomtatás		Kilépés
F4*. aF4. sF4. F5*. aF5. cF5. aF6. cF6. sF6. F7*. aF7. cF7. F8*. aF8. cF8. sF8. cF9. sF9. F11.								

Számlák áfa lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatlós megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Karton
- F7 • Számla
- Alt+F7 • Felhasznált előlegek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- F8 • Fizettség
- Alt+F8 • Exportálás
- Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg
- Shift+F8 • Menetlevelek
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termék: Termék azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Bank: Cég bankszámla

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.8.1.8. Számla paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés	7. Teljesítés kezdete	8. Teljesítés vége	9. Aláírás																		
Dátumtól	00.00.00			Sorszám		Param.																				
Dátumig	00.00.00			Sorszámig																						
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>																					
Csoport	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0																					
Raktár		0		Fizetési mód																						
Dok csop	<input type="checkbox"/>																									
				<input type="checkbox"/> Saját		<table border="0"> <tr> <td>Fizetve</td> <td>Sztornó</td> <td>Aláírt</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="radio"/> Mind</td> <td><input checked="" type="radio"/> Mind</td> <td><input checked="" type="radio"/> Mind</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Igen</td> <td><input type="radio"/> Igen</td> <td><input type="radio"/> Igen</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Nem</td> <td><input type="radio"/> Nem</td> <td><input type="radio"/> Nem</td> </tr> </table>			Fizetve	Sztornó	Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem						
Fizetve	Sztornó	Aláírt																								
<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind																								
<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen																								
<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>±</th> <th>Raktár</th> <th>Sorszám</th> <th>Kelte</th> <th>Partner</th> <th>Számlázási név</th> <th>Nettó</th> <th>Bruttó</th> <th>é</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="9" style="background-color: yellow;"> </td> </tr> </tbody> </table>									±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner	Számlázási név	Nettó	Bruttó	é									
±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner	Számlázási név	Nettó	Bruttó	é																		
<table border="0"> <tr> <td>Alapbeállítás</td> <td>Alapbeállítás</td> <td>Rendben</td> <td>Nyomatás</td> <td>Kilépés</td> <td>?</td> </tr> </table>									Alapbeállítás	Alapbeállítás	Rendben	Nyomatás	Kilépés	?												
Alapbeállítás	Alapbeállítás	Rendben	Nyomatás	Kilépés	?																					
F4• aF4. sF4. F5• aF5. cF5. aF6. cF6. sF6. F7• aF7. cF7. F8• aF8. cF8. sF8. cF9. sF9. F11.																										

Számla paraméterek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Karton
- F7 • Számla
- Alt+F7 • Felhasznált előlegek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- F8 • Fizetetttség
- Alt+F8 • Exportálás
- Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg
- Shift+F8 • Menetlevelek
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termék: Termék azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Bank: Cég bankszámla

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.8.1.9. Számla megjegyzések lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés	7. Teljesítés kezdete	8. Teljesítés vége	9. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			Sorszám				
Dátumig	00.00.00			Sorszámig				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0			Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Csoport	<input type="checkbox"/> 0			Üzletkötő	0			
Raktár	0			Fizetési mód				
Dok csop	<input type="checkbox"/>							
					<input type="checkbox"/> Saját			
<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
±	Sorszám	Kelte	Raktár	Partner	Név	Felhasználó	Név	
<input type="checkbox"/> Alapbeállítás <input type="checkbox"/> Alapbeállítás				<input checked="" type="checkbox"/> Rendben		<input type="checkbox"/> Nyomtatás		<input checked="" type="checkbox"/> Kilépés
F4*, aF4, sF4, F5*, aF5, cF5, aF6, cF6, sF6, F7*, aF7, cF7, F8*, aF8, cF8, sF8, cF9, sF9, F11, ...								

Számla megjegyzések lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatlós megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Karton
- F7 • Számla
- Alt+F7 • Felhasznált előlegek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- F8 • Fizetettség
- Alt+F8 • Exportálás
- Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg
- Shift+F8 • Menetlevelek
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termék: Termék azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Bank: Cég bankszámla

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.8.1.10. Számla tételek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés	7. Teljesítés kezdete	8. Teljesítés vége	9. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			Sorszám		Termék		
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		Csoport		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Szállító	0	
Csoport	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0	Fizetve	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Raktár		0		Fizetési mód		Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Dok csop	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/> Saját		

±	Raktár	Sorszám	Partner	Számlázási név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.	iny

F4*, aF4, sF4, F5*, aF5, cF5, aF6, cF6, sF6, F7*, aF7, cF7, F8*, aF8, cF8, sF8, cF9, sF9, F11.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő számlák tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Karton
- F7 • Számla
- Alt+F7 • Felhasznált előlegek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- F8 • Fizetettség
- Alt+F8 • Exportálás
- Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg
- Shift+F8 • Menetlevelek
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Számla tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Dátumig: Számla tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Partner: Számla tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel
Csoport: Számla tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
Raktár: Számla tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel
Dok csop: Számla tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
Sorszámtól: Számla tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Számla tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Bizonylat: Számla tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Fizetési mód: Számla tételek lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Saját: Jelölőnégyzet
Termék: Számla tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Bank: Cég bankszámla
Csoport: Számla tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
Szállító: Számla tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel
Csak előleg: Jelölőnégyzet
Felhasznált: Választógomb csoport
Fizetve: Választógomb csoport
Sztornó: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak
Ablak

10.8.1.11. Számlák várható kifizetésének lekérdezése

Dátumtól	16.04.08	péntek	Sorszámától	?	Partner	<input type="checkbox"/>	0	?
Dátumig	17.04.08	szombat	Sorszámig	?	Csoport	<input type="checkbox"/>		?
Határidőtől	17.04.09	vasárnap	Fizetési mód					
Határidőig	99.99.99							

Várható összegek			Fizetési szokások				
Dátum	Deviza	Összeg	Deviza	Sorszám	Partner	Mév	Összeg

Számlák várható kifizetésének lekérdezése.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidőtől: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidőig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Várható összegek: Várható összegek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Fizetési szokások: Fizetési szokások

Partner	Név	Összes fizetendő
▶		

Adatok		Grafikon	
Nap	Összes fizetett	%	
▶			


Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Adatok: Adatok

Nap	Összes fizetett	%
▶		

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Grafikon: Grafikon



Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.8.1.12. Számlák listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő számlák listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Számlák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Számlák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Számlák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Számlák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Számlák listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Számlák listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Számlák listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Számlák listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Fizetési mód: Számlák listájának nyomtatása listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Köteg: Számlák listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Számlák listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bank: Cég bankszámla

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.13. Számla tételek listájának nyomtatása ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve	7. Teljesítés kezdete	8. < >
Nyomtatás dátuma	17.04.08		szombat				
Dátumtól	00.00.00						
Dátumig	00.00.00						
Sorszámtól							
Sorszámig							
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>						
Raktár	0						
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0					
Csoport	<input type="checkbox"/>						
Fizetési mód							
Köteg							
Bizonylat	<input type="checkbox"/>						
Üzletkötő	0						
Par.							
	<input type="checkbox"/> Saját						
Terméktől							
Termékig							
Csoporttól							
Csoportig							
Gyártótól	0						
Gyártóig	0						
Szállítótól	0						
Szállítóig	0						
Fizetve	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind				
	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen				
	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem				
Keresett dátum	17.04.08		szombat				
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Nyomtatás		Kilépés	
F4•Dup		F7•Most		aF7•Holnap		cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár	

Itt lehet a már meglévő számlák tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Számla tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Számla tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Számla tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Számla tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Számla tételek listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Számla tételek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Számla tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Számla tételek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Fizetési mód: Számla tételek listájának nyomtatása listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Köteg: Számla tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Számla tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bank: Cég bankszámla

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Számla tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Számla tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Számla tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Számla tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Számla tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Számla tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.14. Számla tétel sorozatszámok listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve	7. Teljesítés kezdete	8. < >
Nyomtatás dátuma		17.04.08	szombat				
Dátumtól		00.00.00					
Dátumig		00.00.00					
Sorszámtól							
Sorszámig							
Dok. csop.		<input type="checkbox"/>					
Raktár		0					
Partner		<input checked="" type="checkbox"/>	0				
Csoport		<input type="checkbox"/>					
Fizetési mód							
Köteg							
Bizonylat		<input type="checkbox"/>					
Üzletkötő		0					
Par.							
		<input type="checkbox"/> Saját					
				Keresett dátum 17.04.08 szombat			
				Terméktől			
				Termékig			
				Csoporttól			
				Csoportig			
				Gyártótól			
				Gyártóig			
				Szállítótól			
				Szállítóig			
				Sorozatszám <input checked="" type="checkbox"/>			
				Fizetve: <input checked="" type="radio"/> Mind, <input type="radio"/> Igen, <input type="radio"/> Nem Sztoró: <input checked="" type="radio"/> Mind, <input type="radio"/> Igen, <input type="radio"/> Nem Aláírt: <input checked="" type="radio"/> Mind, <input type="radio"/> Igen, <input type="radio"/> Nem			
				<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>			
				F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár			

Számla tétel sorozatszámok listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bank: Cég bankszámla

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.15. Számla rész fizetettségek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve	7. Teljesítés kezdete	8. < >
Nyomtatás dátuma		17.04.08	szombat				
Dátumtól		00.00.00					
Dátumig		00.00.00					
Sorszámtól			?				
Sorszámig			?				
Dok. csop.		<input type="checkbox"/>					
Raktár		0	?				
Partner		<input checked="" type="checkbox"/>	0				
Csoport		<input type="checkbox"/>					
Fizetési mód			?				
Köteg							
Bizonylat		<input type="checkbox"/>					
Üzletkötő		0	?				
Bérek							
		<input type="checkbox"/> Saját	<input type="checkbox"/> Csak előleg	Keresett dátum	17.04.08	szombat	
		Alapbeállítás		Nyomtatás		Kilépés	
		Alapbeállítás					
		F4•Dup		F7•Most		aF7•Holnap	
		cF7•Tegnap		F9•Nyomtatás		F11•Naptár	

Számla rész fizetettségek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bank: Cég bankszámla

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.16. Számlák áfa listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve	7. Teljesítés kezdete	8. < >
Nyomtatás dátuma		17.04.08	szombat				
Dátumtól		00.00.00					
Dátumig		00.00.00					
Sorszámtól			?				
Sorszámig			?				
Dok. csop.		<input type="checkbox"/>		?			
Raktár		0	?				
Partner		<input checked="" type="checkbox"/>	0	?			
Csoport		<input type="checkbox"/>		?			
Fizetési mód				?			
Köteg							
Bizonylat		<input type="checkbox"/>					
Üzletkötő		0	?				
Par.			?				
<input type="checkbox"/> Saját							
		Keresett dátum		17.04.08	szombat		
<input type="checkbox"/> Alapbeállítás <input type="checkbox"/> Alapbeállítás		Nyomtatás		Kilépés		?	
F4•Dup		F7•Most		aF7•Holnap		cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár	

Számlák áfa listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bank: Cég bankszámla

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.17. Számla paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám 2. Kelte 3. Teljesítés 4. Határidő 5. Ütemezés 6. Fizetve 7. Teljesítés kezdete 8. < >

Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat Param. ?

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Sorszámtól ?

Sorszámig ?

Dok. csop. ?

Raktár 0 ?

Partner 0 ?

Csoport ?

Fizetési mód ?

Köteg

Bizonylat ?

Üzletkötő 0 ?

Par. ?

Saját

Keresett dátum 17.04.08 szombat

Fizetve: Mind, Igen, Nem

Sztornó: Mind, Igen, Nem

Aláírt: Mind, Igen, Nem

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Számla paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bank: Cég bankszámla

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.18. Számla megjegyzések listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve	7. Teljesítés kezdete	8. < >
Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat							
Dátumtól 00.00.00							
Dátumig 00.00.00							
Sorszámtól ?							
Sorszámig ?							
Dok. csop. ?							
Raktár 0 ?							
Partner <input checked="" type="checkbox"/> 0 ?							
Csoport ?							
Fizetési mód ?							
Köteg							
Bizonylat ?							
Üzletkötő 0 ?							
Par. ?							
<input type="checkbox"/> Saját							
Keresett dátum 17.04.08 szombat							
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Fizetve</p> <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem </div> <div> <p>Sztoró</p> <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem </div> <div> <p>Aláírt</p> <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem </div> </div>							
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Alapbeállítás</p> <p>Alapbeállítás</p> </div> <div> <p>Nyomtatás</p> <p>Kilépés</p> </div> </div>							
<p>F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár</p>							

Számla megjegyzések listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bank: Cég bankszámla

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.19. Számla tételek listájának nyomtatása ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve	7. Teljesítés kezdete	8. < >
Nyomtatás dátuma	17.04.08		szombat				
Dátumtól	00.00.00						
Dátumig	00.00.00						
Sorszámtól							
Sorszámig							
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>						
Raktár	0						
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0					
Csoport	<input type="checkbox"/>						
Fizetési mód							
Köteg							
Bizonylat	<input type="checkbox"/>						
Üzletkötő	0						
Par.							
	<input type="checkbox"/> Saját						
Terméktől							
Termékig							
Csoporttól							
Csoportig							
Gyártótól	0						
Gyártóig	0						
Szállítótól	0						
Szállítóig	0						
Fizetve	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind				
	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen				
	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem				
Keresett dátum	17.04.08		szombat				
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Nyomtatás		Kilépés	
F4•Dup		F7•Most		aF7•Holnap		cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár	

Itt lehet a már meglévő számlák tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Számla tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Számla tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Számla tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Számla tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Számla tételek listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Számla tételek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Számla tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Számla tételek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Fizetési mód: Számla tételek listájának nyomtatása listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Köteg: Számla tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Számla tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bank: Cég bankszámla

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Számla tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Számla tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Számla tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Számla tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Számla tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Számla tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.20. Nyomtatás

10.8.1.20.1. Számlák nyomtatása ablak

Sorszámától ?

Sorszámig ?

Tételek

Példányszám

Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Itt lehet a számlákat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.20.2. Számlák nyomtatása ablak

Itt lehet a számlákat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.20.3. Számlák nyomtatása ablak

Itt lehet a számlákat sorszámtól sorszámgig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámgig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.20.4. Számlák nyomtatása ablak

Itt lehet a számlákat sorszámtól sorszámgig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámgig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.20.5. Számlák nyomtatása ablak

Itt lehet a számlákat sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Számla sorszám mező

Sorszám-ig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.20.6. Számlák nyomtatása ablak

Itt lehet a számlákat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.20.7. Számlák nyomtatása ablak

Itt lehet a számlákat sorszámtól sorszámgig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámgig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.20.8. Számlák nyomtatása ablak

Itt lehet a számlákat sorszámtól sorszámgig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámgig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.20.9. Számlák nyomtatása ablak

Itt lehet a számlákat sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Számla sorszám mező

Sorszám-ig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.20.10. Számlák nyomtatása ablak

Itt lehet a számlákat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.20.11. Számlák nyomtatása ablak

Itt lehet a számlákat sorszámtól sorszámgig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámgig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.20.12. Számlák nyomtatása ablak

Itt lehet a számlákat sorszámtól sorszámgig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámgig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.20.13. Számlák nyomtatása ablak

Itt lehet a számlákat sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Számla sorszám mező

Sorszám-ig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.20.14. Számlák nyomtatása ablak

Itt lehet a számlákat sorszámától sorszámig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.20.15. Számlák nyomtatása ablak

Itt lehet a számlákat sorszámtól sorszámgig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámgig: Számla sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Kimenet formátuma: Lenyíló lista mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.21. Előleg számlák

10.8.1.21.1. Számlák lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés	7. Teljesítés kezdete	8. Teljesítés vége	9. Aláírás	
Dátumtól	00.00.00			Sorszámtól				Felhasznált	
Dátumig	00.00.00			Sorszámgig				<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0			Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt	
Csoport	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0			<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Raktár	0			Fizetési mód				<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Dok csop	<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/> Saját	
±	Raktár	Sorszám	Kelte	Fizetett	Fizetés módja	Partner	Számlázási név	Nettó	ul
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>									
F4*. aF4. sF4. F5*. aF5. cF5. aF6. cF6. sF6. F7*. aF7. cF7. F8*. aF8. cF8. sF8. cF9. sF9. F11.									

Itt lehet lekérdezni a már meglévő számlákat különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További

segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás
Alt+F4 • Címek
Shift+F4 • Csatolás megnyitás
Alt+F5 • Partner
Ctrl+F5 • Paraméterek
Alt+F6 • Intrastat
Ctrl+F6 • Megjegyzések
Shift+F6 • Karton
F7 • Számla
Alt+F7 • Felhasznált előlegek
Ctrl+F7 • Forrás tételek
F8 • Fizetetttség
Alt+F8 • Exportálás
Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg
Shift+F8 • Menetlevelek
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Számlák lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Dátumig: Számlák lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Partner: Számlák lekérdezése partner szerinti szűréssel
Csoport: Számlák lekérdezése csoport szerinti szűréssel
Raktár: Számlák lekérdezése raktár szerinti szűréssel
Dok csop: Számlák lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
Sorszám: Számlák lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Számlák lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Bizonylat: Számlák lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Fizetési mód: Számlák lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Saját: Jelölőnégyzet
Termék: Termék azonosító mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Bank: Cég bankszámla
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Csak előleg: Jelölőnégyzet
Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdezett számlák listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.8.1.21.2. Számlák listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő számlák listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Számlák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Számlák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Számlák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Számlák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Számlák listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Számlák listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Számlák listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Számlák listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Fizetési mód: Számlák listájának nyomtatása listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Köteg: Számlák listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Számlák listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bank: Cég bankszámla

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.21.3. Előleg számlák felhasznált előlelegei

Típus	Sorszám	Kelte	Partner	Partner név	Dátum	F.m.	Összeg	sor:

Előleg számlák felhasznált előlelegei.

Forróbillentyűk:

F7 • Dokumentum részletei

Elemek:

- Előleg számla sorszáma: Számla sorszám mező
Számla: Jelölőnégyzet
Előszámla: Jelölőnégyzet
Nyugta: Jelölőnégyzet
Szállítólevél: Jelölőnégyzet
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Összesítő sor

Lásd még:

Ablak

10.8.1.22. Számla sztornó

Itt lehet sorszám-tól sorszám-ig sztornózni (törölni a rendszerből) a számlákat.

Elemek:

- Sorszám-tól: Számla sztornó feldolgozásának intervalluma
Sorszám-ig: Számla sztornó feldolgozásának intervalluma
Bizonylat: Szöveg beviteli mező
Megjegyzés: Szöveg beviteli mező
Visszavon: Nyomógomb
Folyamatsáv: Folyamatsáv
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.8.1.23. Számla sztornó

Itt lehet sorszámítól sorszámig sztornózni (törölni a rendszerből) a számlákat.

Elemek:

Sorszámítól: Számla sztornó feldolgozásának intervalluma

Sorszámig: Számla sztornó feldolgozásának intervalluma

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Visszavon: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.8.1.24. Számla sztornó

Itt lehet sorszámítól sorszámig sztornózni (törölni a rendszerből) a számlákat.

Elemek:

Sorszámítól: Számla sztornó feldolgozásának intervalluma

Sorszámig: Számla sztornó feldolgozásának intervalluma

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Visszavon: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.8.1.25. Tévesen sztornózott számla rendezése

Sztornó számla sorszámától

Sztornó számla sorszámáig

Alapbeállítás Indítás Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés

Tévesen sztornózott számla rendezése.

Elemek:

Sztornó számla sorszámától: Számla sorszám mező

Sztornó számla sorszámáig: Számla sorszám mező

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.8.1.26. Értékesítés/bevételezés alapanyagfelhasználás: Számlák

Értékesítés/bevételezés alapanyagfelhasználás: Számlák.

Elemek:

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mező

Típus: Választógomb csoport

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor



























Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.8.1.27. EKÁER

10.8.1.27.1. EKÁER: Számlák

Sorszámtól	<input type="text"/>		
Sorszámig	<input type="text"/>		
Dátumtól	00.00.00		
Dátumig	00.00.00		
Raktártól	0		
Raktárig	0		
Dokumentum típus	0		
Művelet			
<input checked="" type="radio"/> Létrehozás/módosítás			
<input type="radio"/> Véglegesítés			
<input type="radio"/> Törlés			
Eredmény			
<input type="radio"/> Mentés XML fájba			
<input checked="" type="radio"/> Azonnali végrehajtás			
Rendszámváltozás indoklása	<input type="text"/>		
Tétel értékváltozás indoklása	<input type="text"/>		
Tétel súlyváltozás indoklása	<input type="text"/>		
Tétel név, VTSZ változás indoklása	<input type="text"/>		
Tétel hozzáadás és törlés indoklása	<input type="text"/>		
<input type="text"/>			
			
			
Alapbeállítás			
Alapbeállítás			
Beküldés			
Kilépés			
F4•Dup			F6•Időszerűsít
F7•Lekérdezés			

EKÁER: Számlák.

Elemek:

Sorszámtól: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mező

Művelet: Választógomb csoport

Eredmény: Választógomb csoport

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Rendszámváltozás indoklása: Szöveg beviteli mező

Tétel értékváltozás indoklása: Szöveg beviteli mező

Tétel súlyváltozás indoklása: Szöveg beviteli mező

Tétel név, VTSZ változás indoklása: Szöveg beviteli mező

Tétel hozzáadás és törlés indoklása: Szöveg beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Beküldés: Nyomógomb

XML validálása XSD alapján: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.8.1.27.2. EKÁER: csoportos számlák

Dátumtól	00.00.00	Sorszámától		Partner	<input type="checkbox"/>	0	Raktár	0						
Dátumig	00.00.00	Sorszámig		Csoport	<input type="checkbox"/>		Dok csop							
±	Sorszám	Kelte	Partner	Számlázási név	Sz. ország	Sz. ir.szám	Sz. helység	Sz. utca, házzszám	Adószám	Köz. adószám	Név	Ország	Ir. szám	Helység
<input type="checkbox"/> Alapbeállítás <input checked="" type="checkbox"/> Első dokumentum kijelölése mindig szűri is <input type="checkbox"/> Alapbeállítás														
<input type="checkbox"/> Rendben <input type="checkbox"/> Nyomtatás <input type="checkbox"/> Kilépés ?														
F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F8•EKÁER bejelentés F11•Naptár														

EKÁER: csoportos számlák.

Forróbillentyűk:

F7 • Dokumentum

Alt+F5 • Partner

F8 • EKÁER bejelentés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Első dokumentum kijelölése mindjárt szűr is: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.8.1.27.3. EKÁER bejelentések lekérdezése

EKÁER azonosító	Időpont	Dokumentum	Állapot	Típus	Eladó	Eladó címe	Vevő	Vevő címe	Felrakodás neve

EKÁER bejelentések lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F5 • Frissítés
- F6 • Dokumentum
- F7 • Bejelentés részletei
- F8 • EKÁER véglegesítés
- F9 • Nyomtatás
- Shift+F9 • EKÁER törlés

Elemek:

- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- EKÁER állapot: Lenyíló lista mező
- Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.8.1.28. Számla aláírása

Számla aláírásának meghatározása sorszámától sorszámig.

Elemek:

- Sorszámától: Számla aláírása feldolgozásának intervalluma
- Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója
- Aláírva: Aláírás időpontja
- Aláírás: Dokumentum aláírása
- Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében
- Sorszámig: Számla aláírása feldolgozásának intervalluma

Raktár: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Partner: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.8.1.29. Számlák időszerűsítése ablak

The screenshot shows the 'Számlák időszerűsítése' (Invoice Aging) window. It features several input fields for invoice details, a table for payment scheduling, and a summary section at the bottom.

Input fields include: Sorszám, Köteg, Kelte (17.04.08), szombat, Dok. típus (0), Raktár (0), Teljesítés (17.04.08), szombat, Egységár, Partner (0), Határidő (00.00.00), Bizonylat, Fiz. mód, Fizetve (00.00.00), Megjegyzés, and Ár frissítése.

Navigation tabs: 6. Számlázott tételek, 7. Számlázott sorozatszámok, 8. Szöveg, 9. Lábjegyzetek, Vám és költségek, Végösszeg engedmény, Részfizetés, Egyéb, Al, <, >

Payment scheduling: Fizetés ütemezése (00.00.00), Fizesési felszólítás (checked), Indoklás.

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	Devizanem	Egység	Érték	F.m.	Bankszámla	Megjegyzés

Summary section: Ne 0,00 Br 0,00 Fiz 0,00 Ne 0,00 HUF Br 0,00 HUF Súly 0,00 Eng 0,00 %

Buttons: Ki max (0,00), Be max (0,00), Nyomatás, Mentés, Kilépés, ?

Footer: F4•Dup, F5•Mentés, cF6•Új másol, F7•Lekérdez, cF7•Forrás t., F8•Törlés, cF8•Sztornó, F9•Nyomat, sF9•Min/max, cF11•Készítő...

Itt lehet módosítani és létrehozni a bejövő és kimenő számlákat. A füleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "számlák". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomatás

Ctrl+F8 • Sztornó

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F9 • Min/max

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Számla sorszám mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Ár frissítése: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

0. Cég: 0. Cég

The image shows a screenshot of a software interface with two form sections. The top section is titled 'Szállítási név és cím' (Delivery name and address) and contains four input fields: 'Név' (Name), 'Ir.szám, helység' (Postal code, locality) with a dropdown arrow, 'Utca, házszám' (Street, house number) with a dropdown arrow, and 'Adószám' (Tax ID). The bottom section is titled 'Számlázási név és cím' (Billing name and address) and contains five input fields: 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házszám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám' (Community tax ID) with a dropdown arrow. The form fields are represented by grey rectangles.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot shows a form with two main sections for address and name entry. The top section, 'Szállítási név és cím', contains fields for 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házsám', and 'Adószám'. The bottom section, 'Számházási név és cím', contains fields for 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házsám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám'. Below these sections is a 'Bank' field with a dropdown menu showing '0' and a search icon.

Bank: Bankszámla azonosító mező

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Könyvelési időszak	17.04.08	15	szombat
Devizanem			(0000.00.00)
Egység	0,00000		
Érték	0,00000		
	<input type="checkbox"/> Fordított ÁFA		
ÁFA	ÁFAs		
	<input type="checkbox"/> Folyamatos teljesítésű		
Folyamatos teljesítés időszak kezdete	17.04.08	15	szombat
Folyamatos teljesítés időszak vége	17.04.08	15	szombat
	<input type="checkbox"/> Pénzforgalmi szemlélet		
Adózási forma			
Egységár	Nettó		
Belföldi/Közösségi/Egyéb	Belföldi		

Könyvelési időszak: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet

ÁFA: Lenyíló lista mező

Folyamatos teljesítésű: Jelölőnégyzet

Folyamatos teljesítés időszak kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Folyamatos teljesítés időszak vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pénzforgalmi szemlélet: Jelölőnégyzet

Adózási forma: Adózási forma lenyíló lista

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

3. Helyesbítendő számla: 3. Eredeti számla

Helyesbítendő számla sorszáma		
	Helyesbítendő számla tételei	

Helyesbítendő számla sorszáma: Számla sorszám mező

Helyesbítendő számla tételei: Nyomógomb

4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>		Felrakó	<input type="text"/>
Teljesítés vége	00.00.00 00:00	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>		Rendszám(ok)	<input type="text"/>
Rendelés kelte	00.00.00	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>		EKÁER azonosító	<input type="text"/>
Rendelés száma	<input type="text"/>					EKÁER érv. kezdete	00.00.00 00:00
Személy	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="15"/>	EKÁER érv. vége	00.00.00 00:00
Telefonszám	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="15"/>	Felrakódás időpontja	00.00.00 00:00
Email	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="15"/>	Lerakódás időpontja	00.00.00 00:00
Várható teljesítés	00.00.00	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>		Lerakodást bejelentheti	<input type="text"/>
Gépjármű	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="15"/>	EKÁER állapot	<input type="text"/>
Sofőr	0	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="15"/>	Szállítmányozó EKÁER	<input type="text"/>
Szállítmányozó	0	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="checkbox"/> Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat	

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sofőr: Partner azonosító mező

Szállítmányozó: Partner azonosító mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám(ok): Szöveg beviteli mező

EKÁER azonosító: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

EKÁER érv. kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

EKÁER érv. vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakódás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakódás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodást bejelentheti: Lenyíló lista mező

EKÁER állapot: Lenyíló lista mező

Szállítmányozó EKÁER: Szöveg beviteli mező

Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat: Jelölőnégyzet

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű	<input type="text"/>
Név 1.	<input type="text"/>
Név 2.	<input type="text"/>
ÁFA	<input type="text"/>
Számlaérték	0,00
Tétel eng	0,00 %
Regisztrációs adó	0,00
Bank	<input type="text"/>
Hitel	0,00

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Számlaérték: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Regisztrációs adó: Szám beviteli mező

Bank: Partner azonosító mező

Hitel: Szám beviteli mező

5. Tételek: 5. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

Ep: Szám beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Segéd ea.: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

SEm: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz ea: Szám beviteli mező

Bek. ea.: Szám beviteli mező

M: Szöveg beviteli mező

Tétel árás: Szám beviteli mező

:- Szám beviteli mező

Bekezdés árás: Szám beviteli mező

:- Szám beviteli mező

Dok. árás: Szám beviteli mező

:- Szám beviteli mező

Göngyöleg: Göngyöleg

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Göngyöleg visszáru: Göngyöleg visszáru

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

6. Számlázott tételek: 6. Számlázott tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Számlázott sorozatszámok: 6. Számlázott sorozatszámok

Termék	Termék név	Sorozatszám	Max. menny.	Telj. menny.	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

8. Szöveg: 7. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

9. Lábjegyzetek: 8. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Vám és költségek: 9. Vám és költségek

Vám	0,00 HUF
Vám ÁFA	0,00 HUF
Költség	0,00 HUF
Szállítási költség	0,00

Dátum	HUF Összeg	Megjegyzés

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Végösszeg engedmény: 0. Végösszeg engedmény

Időbeni fizetés felár/engedmény

Ajánlott engedmény

Tényleges engedmény

Időbeni fizetés felár/engedmény: Szám beviteli mező

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	Devizanem	Egység	Érték	F.m.	Bankszámla	Megjegyzés

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési felszólítás: Jelölőnégyzet

Indoklás: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Bank: Cég bankszámla

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Másik cég számla	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Project	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
Sztorató dokumentum	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Párhuzamos szállítólevél	<input type="text"/>	Foglalás	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Helyesbített	
Fel nem használt bruttó előleg	<input type="text" value="0,00"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>		
Nyomatott példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomatott	<input type="checkbox"/> Lezárva			
Letöltött példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Letöltendő	Intrastat szállítási feltétel	<input type="text"/>		
Kiadás/bevétel	<input type="text"/>	Intrastat fuvarozási mód	<input type="text"/>		
Pénztárbizonylat	<input type="text"/>	Intrastat ügyletkód	<input type="text"/>		
Rendelés sorszám	<input type="text"/>	LOT szám	<input type="text"/>		
Foglalás sorszám	<input type="text"/>	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>		

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztorató dokumentum: Számla sorszám mező

Sztorató: Jelölőnégyzet

Párhuzamos szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Fel nem használt bruttó előleg: Szám beviteli mező

Nyomatott példányszám: Szám beviteli mező

Nyomatott: Jelölőnégyzet

Letöltött példányszám: Szám beviteli mező

Letöltendő: Jelölőnégyzet

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Rendelés sorszám: Rendelés sorszám mező

Foglalás sorszám: Rendelés sorszám mező

Másik cég számla: Számla sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

LOT szám: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Helyesbített: Jelölőnégyzet

Aláírások: Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés

< | >

Al mappa [] Mappa [] ↓ ?

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
Típus	Név	Érték	

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Szerkesztés: Szerkesztés



Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Mennyiség	Kiadás/bevétel
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < > </div>				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kontírozás: Kontírozás

Alap főkönyv	ÁFA	ÁFA%	Jelző	Összeg	HUF összeg
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < > </div>					

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Alap főkönyv: Szöveg beviteli mező

Áfa: Áfa azonosító mező

Jelző: Lenyíló lista mező

Összeg: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Fiz: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki max: Szám beviteli mező

Be max: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

10.8.1.30. Számla sorozatszámainak időszerűsítése

Sorszám	<input type="text"/>	Dok. típus	0
Raktár	0	Kelte	17.04.08 szombat
Partner	0	LOT szám	<input type="text"/>

1. Tételek 2. Szöveg

	Termék	S	Méret	Szín	Termék név	Me

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másol. F7•Lekérdez. F8•Törlés F9•Nyomtatá cF11•Készítő.

Számla sorozatszámainak időszerűsítése.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám: Számla sorszám mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

LOT szám: Szöveg beviteli mező

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Nyomtatás: Nyomógomb

1. Tételek: 1. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

2. Szöveg: 2. Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

10.8.1.31. Szállítólevél sorozatszámai (összeszedés)

Sorszám	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>	Tétel-sorozatszám	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Azonos <input type="radio"/> Eltérő
Raktár	<input type="text"/>	Kelte	<input type="text"/>		
Partner	<input type="text"/>				

Termék	S	Méret	Szín	Termék név	Me	Mennyiség	Sorozatszám

Mentés mennyiségek módosításával

Nyomtatás Mentés Kilépés ?

F4•Dup F5•Mentés ;F5•Mentés mennyi F6•Időszerűsít aF6•Sorozatszám F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Szállítólevél sorozatszámai (összeszedés).

Forróbillentyűk:

- F5 • Mentés
- Shift+F5 • Mentés mennyiségek módosításával
- Alt+F6 • Sorozatszám
- F9 • Nyomtatás

Elemek:

- Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező
- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Sorozatszám: Sorozatszám mező
- Mentés mennyiségek módosításával: Nyomógomb
- Nyomtatás: Nyomógomb
- Mentés: Nyomógomb
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tétel-sorozatszám: Választógomb csoport

Lásd még:

Ablak

10.8.1.32. Számlák időszerűsítése ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Kelte	17.04.08	szombat	Dok. típus	0	<input type="text"/>
Raktár	0	Teljesítés	17.04.08	szombat	Egységár	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Ár frissítése		
Partner	0	Határidő	00.00.00	Bizonylat	<input type="text"/>				
Fiz. mód	<input type="text"/>	Fizetve	00.00.00	Megjegyzés	<input type="text"/>				

6. Számlázott tételek 7. Számlázott sorozatszámok 8. Szöveg 9. Lábjegyzetek Vám és költségek Végösszeg engedmény Részfizetés Egyéb Al < >

Fizetés ütemezése 00.00.00 Fizetési felszólítás Indoklás

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	Devizanem	Egység	Érték	F.m.	Bankszámla	Megjegyzés

Ne 0,00 Br 0,00 Fiz 0,00 Ne 0,00 HUF Br 0,00 HUF Súly 0,00 Eng 0,00 %

Ki max 0,00 Be max 0,00 Nyomatás Mentés Kilépés ?

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másol F7•Lekérdez. cF7•Forrás t. F8•Törlés cF8•Sztornó F9•Nyomat. sF9•Min/max cF11•Készítő.

Itt lehet módosítani és létrehozni a bejövő és kimenő számlákat. A füleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "számlák". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomatás

Ctrl+F8 • Sztornó

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F9 • Min/max

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Számla sorszám mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Ár frissítése: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

0. Cég: 0. Cég

The screenshot displays two sections of a form, each with a title and several input fields. The first section is titled 'Szállítási név és cím' (Shipping name and address) and contains fields for 'Név' (Name), 'Ir.szám, helység' (Postal code, locality), 'Utca, házsám' (Street, house number), and 'Adószám' (Tax ID). The second section is titled 'Számlázási név és cím' (Billing name and address) and contains fields for 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házsám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám' (Community tax ID). Each field is represented by a grey rectangular box, and there are small icons next to the 'Utca, házsám' fields.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része




Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

1. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím Név <input type="text"/> Ir.szám, helység <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> Utca, házszám <input type="text"/>  Adószám <input type="text"/>	
Számlázási név és cím Név <input type="text"/> Ir.szám, helység <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> Utca, házszám <input type="text"/>  Adószám <input type="text"/> Községi adószám <input type="text"/> 	
Bank	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Bank: Bankszámla azonosító mező

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része









Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Könyvelési időszak	<input type="text" value="17.04.08"/>  <input type="text" value="szombat"/>
Devizanem	<input type="text"/>   <input type="text" value="(0000.00.00)"/>
Egység	<input type="text" value="0.00000"/> 
Érték	<input type="text" value="0.00000"/> 
	<input type="checkbox"/> Fordított ÁFA
ÁFA	<input type="text" value="ÁFAs"/> 
	<input type="checkbox"/> Folyamatos teljesítésű
Folyamatos teljesítés időszak kezdete	<input type="text" value="17.04.08"/>  <input type="text" value="szombat"/>
Folyamatos teljesítés időszak vége	<input type="text" value="17.04.08"/>  <input type="text" value="szombat"/>
	<input type="checkbox"/> Pénzforgalmi szemlélet
Adózási forma	<input type="text"/>
Egységár	<input type="text" value="Nettó"/>
Belföldi/Közösségi/Egyéb	<input type="text" value="Belföldi"/>

Könyvelési időszak: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet

ÁFA: Lenyíló lista mező

Folyamatos teljesítésű: Jelölőnégyzet

Folyamatos teljesítés időszak kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Folyamatos teljesítés időszak vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pénzforgalmi szemlélet: Jelölőnégyzet

Adózási forma: Adózási forma lenyíló lista

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

3. Helyesbítendő számla: 3. Eredeti számla

Helyesbítendő számla sorszáma: Számla sorszám mező

Helyesbítendő számla tételei: Nyomógomb

4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sofőr: Partner azonosító mező

Szállítmányozó: Partner azonosító mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám(ok): Szöveg beviteli mező

EKÁER azonosító: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

EKÁER érv. kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

EKÁER érv. vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakódás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakódás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakódást bejelentheti: Lenyíló lista mező

EKÁER állapot: Lenyíló lista mező

Szállítmányozó EKÁER: Szöveg beviteli mező

Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat: Jelölőnégyzet

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű	<input type="text"/>
Név 1.	<input type="text"/>
Név 2.	<input type="text"/>
ÁFA	<input type="text"/>
Számlaérték	<input type="text" value="0,00"/>
Tétel eng	<input type="text" value="0,00 %"/>
Regisztrációs adó	<input type="text" value="0,00"/>
Bank	<input type="text"/>
Hitel	<input type="text" value="0,00"/>

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Számlaérték: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Regisztrációs adó: Szám beviteli mező

Bank: Partner azonosító mező

Hitel: Szám beviteli mező

5. Tételek: 5. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

Ep: Szám beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Segéd ea.: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

SEm: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz ea: Szám beviteli mező

Bek. ea.: Szám beviteli mező

M: Szöveg beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Göngyöleg: Göngyöleg

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Göngyöleg vissza: Göngyöleg vissza

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

6. Számlázott tételek: 6. Számlázott tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Számlázott sorozatszámok: 6. Számlázott sorozatszámok

Termék	Termék név	Sorozatszám	Max. menny.	Telj. menny.	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

8. Szöveg: 7. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

9. Lábjegyzetek: 8. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Vám és költségek: 9. Vám és költségek

Vám	<input type="text" value="0,00 HUF"/>
Vám ÁFA	<input type="text" value="0,00 HUF"/>
Költség	<input type="text" value="0,00 HUF"/>
Szállítási költség	<input type="text" value="0,00"/>

Dátum	HUF Összeg	Megjegyzés

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Végösszeg engedmény: 0. Végösszeg engedmény

Időbeni fizetés felár/engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Ajánlott engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Tényleges engedmény	<input type="text" value="0,00"/>

Időbeni fizetés felár/engedmény: Szám beviteli mező

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	Devizanem	Egység	Érték	F.m.	Bankszámla	Megjegyzés

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési felszólítás: Jelölőnégyzet

Indoklás: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Bank: Cég bankszámla

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Másik cég számla	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Project	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
Sztorió dokumentum	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Párhuzamos szállítólevél	<input type="text"/>	Foglalás	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Helyesbített	
Fel nem használt bruttó előleg	<input type="text" value="0,00"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>		
Nyomatott példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomatott	<input type="checkbox"/> Lezárva			
Letöltött példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Letöltendő	Intrastat szállítási feltétel	<input type="text"/>		
Kiadás/bevétel	<input type="text"/>	Intrastat fuvarozási mód	<input type="text"/>		
Pénztárbizonylat	<input type="text"/>	Intrastat ügyletkód	<input type="text"/>		
Rendelés sorszám	<input type="text"/>	LOT szám	<input type="text"/>		
Foglalás sorszám	<input type="text"/>	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>		

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztorzó dokumentum: Számla sorszám mező

Sztorzó: Jelölőnégyzet

Párhuzamos szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Fel nem használt bruttó előleg: Szám beviteli mező

Nyomtatott példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Letöltött példányszám: Szám beviteli mező

Letöltendő: Jelölőnégyzet

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Rendelés sorszám: Rendelés sorszám mező

Foglalás sorszám: Rendelés sorszám mező

Másik cég számla: Számla sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

LOT szám: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Helyesbített: Jelölőnégyzet

Aláírások: Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Mennyiség	Kiadás/bevétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kontírozás: Kontírozás

Alap főkönyv	ÁFA	ÁFA%	Jelző	Összeg	HUF összeg

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Alap főkönyv: Szöveg beviteli mező

Áfa: Áfa azonosító mező

Jelző: Lenyíló lista mező

Összeg: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Fiz: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki max: Szám beviteli mező

Be max: Szám beviteli mező

Nyomtató: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.8.1.33. Számlák fizetettsége

Sorszám		Kelte	17.04.08	szombat	Dok. típus	0
Raktár	0	Teljesítés	17.04.08	szombat	Egységár	
Partner	0	Határidő	00.00.00		Bizonylat	
Fiz. mód		Fizetve	00.00.00		Megjegyzés	

Devizanem Részfizetés

Fizetés ütemezése 00.00.00 Felszólítás kell Indoklás Dok. áll. Lez.

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	Devizanem	Egység	Érték	F.m.	Bankszámla	Megjegyzés

Ne 0,00 Br 0,00 Fizetendő 0,00 Tartozás 0,00 Ne 0,00 HUF Br 0,00 HUF

Mentés Törlés Kilépés ?

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másolat F7•Lekérdezés F8•Törlés :F11•Készítő/módosító

Számlák fizetettsége.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám: Számla sorszám mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Devizanem: Devizanem

Könyvelési időszak	17.04.08	szombat
Devizanem		
Egység	0,00000	
Érték	0,00000	

Könyvelési időszak: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

Fizetés ütemezése	00.00.00	<input checked="" type="checkbox"/> Felszólítás kell	Indoklás	Dok. áll.		<input type="checkbox"/> Lez.			
Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	Devizanem	Egység	Érték	F.m.	Bankszámla	Megjegyzés

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felszólítás kell: Jelölőnégyzet

Indoklás: Szöveg beviteli mező

Dok. áll.: Dokumentum állapot azonosító mező

Lez.: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Bank: Cég bankszámla

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Fizetendő: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

10.8.1.34. Fizetési felszólítások, számlaegyenlegek

10.8.1.34.1. Fizetési felszólítások nyomtatása

Nyomtatás dátuma		17.04.08	▼ ▲ 15	szombat																		
Keresett dátum		17.04.08	▼ ▲ 15	szombat																		
Sorszámától			▼ ?																			
Sorszámig			▼ ?																			
Dátum																						
<input checked="" type="radio"/> Kelte	Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ 15																			
<input type="radio"/> Teljesítés	Dátumig	00.00.00	▼ ▲ 15																			
Dátum																						
<input checked="" type="radio"/> Határidő	Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ 15																			
<input type="radio"/> Ütmezés	Dátumig	00.00.00	▼ ▲ 15																			
Ha a késés több mint	<input type="checkbox"/>	0 nap																				
Ha a késés kevesebb mint	<input type="checkbox"/>	0 nap																				
Ha az összeg nagyobb mint		0																				
Fizetési mód			▼ ?																			
Partneről		0	▼ ?																			
Partnerig		0	▼ ?																			
Csoporttól			▼ ?																			
Csoportig			▼ ?																			
Üzletkötő		0	▼ ?																			
Állapot		Mind	▼																			
Kijelölés		Mind	▼																			
Kimenet																						
<input checked="" type="checkbox"/> Nyomtatás	Példányszám	1	▼ ▲	<input type="checkbox"/> Boríték nyomtatás																		
<input checked="" type="checkbox"/> Fax																						
<input checked="" type="checkbox"/> Email	Titkos másolat			<input type="checkbox"/> Másolat üzletkötőnek																		
<input type="checkbox"/> Elkészült dokumentum iktatása																						
<table border="1"> <tr> <td>▼ ▲ ?</td> <td>▼ ▲ ?</td> <td>▼ ▲ ?</td> <td>▼ ▲ ?</td> <td>▼ ▲ ?</td> <td>▼ ▲ ?</td> </tr> <tr> <td>▼ ▲ ?</td> <td>▼ ▲ ?</td> <td>▼ ▲ ?</td> <td>▼ ▲ ?</td> <td>▼ ▲ ?</td> <td>▼ ▲ ?</td> </tr> <tr> <td>F4•Dup</td> <td>F7•Most</td> <td>aF7•Holnap</td> <td>cF7•Tegnap</td> <td>F9•Nyomtatás</td> <td>F11•Naptár</td> </tr> </table>					▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtatás	F11•Naptár
▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?																	
▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?																	
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtatás	F11•Naptár																	

Fizetési felszólítások nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ha a késés több mint: Szám beviteli mező

Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező

Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező

Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Csoportig: Partner csoport azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Kijelölés: Szűrés kijelölés szerint

Ha az összeg nagyobb mint: Szám beviteli mező

Kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Titkos másolat: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Másolat üzletkötőnek: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet

Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező

Értesítendő partner: Partner azonosító mező

Értesítés kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.34.2. Fizetési felszólítások nyomtatása

Nyomtatás dátuma		17.04.08	▼	▲	15	szombat
Keresett dátum		17.04.08	▼	▲	15	szombat
Sorszámától			▼	▲	?	
Sorszámig			▼	▲	?	
Dátum						
<input checked="" type="radio"/> Kelte	Dátumtól	00.00.00	▼	▲	15	
<input type="radio"/> Teljesítés	Dátumig	00.00.00	▼	▲	15	
Dátum						
<input checked="" type="radio"/> Határidő	Dátumtól	00.00.00	▼	▲	15	
<input type="radio"/> Ütemezés	Dátumig	00.00.00	▼	▲	15	
Ha a késés több mint	<input type="checkbox"/>	0 nap				
Ha a késés kevesebb mint	<input type="checkbox"/>	0 nap				
Ha az összeg nagyobb mint		0				
Fizetési mód			▼	▲	?	
Partnerről		0	▼	▲	?	
Partnerig		0	▼	▲	?	
Csoporttól			▼	▲	?	
Csoportig			▼	▲	?	
Üzletkötő		0	▼	▲	?	
Állapot		Mind	▼			
Kijelölés		Mind	▼			
Kimenet						
<input checked="" type="checkbox"/> Nyomtatás	Példányszám	1	▼	▲		<input type="checkbox"/> Boríték nyomtatás
<input checked="" type="checkbox"/> Fax						
<input checked="" type="checkbox"/> Email	Titkos másolat					<input type="checkbox"/> Másolat üzletkötőnek
<input type="checkbox"/> Elkészült dokumentum iktatása						
Alapbeállítás			▼	▲	?	
Alapbeállítás			▼	▲	?	
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtatás	F11•Naptár	
				Nyomtatás	Kilépés	?

Fizetési felszólítások nyomtatása.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorNyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalmaKeresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ha a késés több mint: Szám beviteli mező

Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező

Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező

Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Csoportig: Partner csoport azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Kijelölés: Szűrés kijelölés szerint

Ha az összeg nagyobb mint: Szám beviteli mező

Kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Titkos másolat: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Másolat üzletkötőnek: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet

Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező

Értesítendő partner: Partner azonosító mező

Értesítés kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.34.3. Fizetési felszólítások nyomtatása

Nyomtatás dátuma		17.04.08	▼	▲	15	szombat
Keresett dátum		17.04.08	▼	▲	15	szombat
Sorszám			▼	▲	?	
Sorszámig			▼	▲	?	
Dátum			▼	▲	15	
<input checked="" type="radio"/> Kelte	Dátumtól	00.00.00	▼	▲	15	
<input type="radio"/> Teljesítés	Dátumig	00.00.00	▼	▲	15	
Dátum			▼	▲	15	
<input checked="" type="radio"/> Határidő	Dátumtól	00.00.00	▼	▲	15	
<input type="radio"/> Ütemezés	Dátumig	00.00.00	▼	▲	15	
Ha a késés több mint	<input type="checkbox"/>	0 nap				
Ha a késés kevesebb mint	<input type="checkbox"/>	0 nap				
Ha az összeg nagyobb mint		0				
Fizetési mód			▼	▲	?	
Partner		0	▼	▲	?	
Partnerig		0	▼	▲	?	
Csoport			▼	▲	?	
Csoportig			▼	▲	?	
Üzletkötő		0	▼	▲	?	
Állapot		Mind	▼			
Kijelölés		Mind	▼			
Kimenet						
<input checked="" type="checkbox"/>	Nyomtatás	Példányszám	1	▲	▼	<input type="checkbox"/> Boríték nyomtatás
<input checked="" type="checkbox"/>	Fax					<input type="checkbox"/> Másolat üzletkötőnek
<input checked="" type="checkbox"/>	Email	Titkos másolat				
<input type="checkbox"/> Elkészült dokumentum iktatása						
Alapbeállítás						
Alapbeállítás						
Nyomtatás		Kilépés				
F4•Dup		F7•Most		aF7•Holnap		cF7•Tegnap
F9•Nyomtatás		F11•Naptár				

Fizetési felszólítások nyomtatása.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorNyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalmaKeresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ha a késés több mint: Szám beviteli mező

Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező

Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező

Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Csoportig: Partner csoport azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Kijelölés: Szűrés kijelölés szerint

Ha az összeg nagyobb mint: Szám beviteli mező

Kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Titkos másolat: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Másolat üzletkötőnek: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet

Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező

Értesítendő partner: Partner azonosító mező

Értesítés kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.34.4. Fizetési felszólítások nyomtatása

Nyomtatás dátuma		17.04.08	▼ ▲ 15	szombat
Keresett dátum		17.04.08	▼ ▲ 15	szombat
Sorszámától			▼ ?	
Sorszámig			▼ ?	
Dátum				
<input checked="" type="radio"/> Kelte	Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ 15	
<input type="radio"/> Teljesítés	Dátumig	00.00.00	▼ ▲ 15	
Dátum				
<input checked="" type="radio"/> Határidő	Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ 15	
<input type="radio"/> Ütemezés	Dátumig	00.00.00	▼ ▲ 15	
Ha a késés több mint	<input type="checkbox"/>	0 nap		
Ha a késés kevesebb mint	<input type="checkbox"/>	0 nap		
Ha az összeg nagyobb mint		0		
Fizetési mód			▼ ?	
Partnerről		0	▼ ?	
Partnerig		0	▼ ?	
Csoporttól			▼ ?	
Csoportig			▼ ?	
Üzletkötő		0	▼ ?	
Állapot		Mind	▼	
Kijelölés		Mind	▼	
Kimenet				
<input checked="" type="checkbox"/> Nyomtatás	Példányszám	1	▼ ▲	<input type="checkbox"/> Boríték nyomtatás
<input checked="" type="checkbox"/> Fax				
<input checked="" type="checkbox"/> Email	Titkos másolat			<input type="checkbox"/> Másolat üzletkötőnek
<input type="checkbox"/> Elkészült dokumentum iktatása				
Alapbeállítás				
Alapbeállítás				
Nyomtatás				Kilépés
F4•Dup		F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap
F9•Nyomtatás		F11•Naptár		

Fizetési felszólítások nyomtatása.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorNyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalmaKeresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ha a késés több mint: Szám beviteli mező

Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező

Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező

Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Csoportig: Partner csoport azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Kijelölés: Szűrés kijelölés szerint

Ha az összeg nagyobb mint: Szám beviteli mező

Kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Titkos másolat: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Másolat üzletkötőnek: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet

Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező

Értesítendő partner: Partner azonosító mező

Értesítés kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.34.5. Fizetési felszólítások nyomtatása

Nyomtatás dátuma		17.04.08	▼ ▲ 15	szombat
Keresett dátum		17.04.08	▼ ▲ 15	szombat
Sorszámától	<input type="text"/>			
Sorszámig	<input type="text"/>			
Dátum				
<input checked="" type="radio"/> Kelte	Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ 15	<input type="text"/>
<input type="radio"/> Teljesítés	Dátumig	00.00.00	▼ ▲ 15	<input type="text"/>
Dátum				
<input checked="" type="radio"/> Határidő	Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ 15	<input type="text"/>
<input type="radio"/> Ütemezés	Dátumig	00.00.00	▼ ▲ 15	<input type="text"/>
Ha a késés több mint	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/> nap		
Ha a késés kevesebb mint	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/> nap		
		Ha az összeg nagyobb mint	<input type="text" value="0"/>	
Kimenet				
<input checked="" type="checkbox"/> Nyomtatás	Példányszám	<input type="text" value="1"/>	<input type="checkbox"/> Boríték nyomtatás	
<input checked="" type="checkbox"/> Fax			<input type="checkbox"/> Másolat üzletkötőnek	
<input checked="" type="checkbox"/> Email	Titkos másolat	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Elkészült dokumentum iktatása				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>				
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár				

Fizetési felszólítások nyomtatása.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorNyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalmaKeresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Sorszámtól: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ha a késés több mint: Szám beviteli mező

Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező

Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező

Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Csoportig: Partner csoport azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Kijelölés: Szűrés kijelölés szerint

Ha az összeg nagyobb mint: Szám beviteli mező

Kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Titkos másolat: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Másolat üzletkötőnek: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet

Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező

Értesítendő partner: Partner azonosító mező

Értesítés kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.34.6. Fizetési felszólítások nyomtatása

Nyomtatás dátuma		17.04.08	▼ ▲ 15	szombat
Keresett dátum		17.04.08	▼ ▲ 15	szombat
Sorszámától	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>	
Sorszámig	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>	
Dátum				Fizetési mód
<input checked="" type="radio"/> Kelte	Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ 15	Partnerrel
<input type="radio"/> Teljesítés	Dátumig	00.00.00	▼ ▲ 15	Partnerig
Dátum				Csoporttól
<input checked="" type="radio"/> Határidő	Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ 15	Csoportig
<input type="radio"/> Ütemezés	Dátumig	00.00.00	▼ ▲ 15	Üzletkötő
Ha a késés több mint	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0 nap"/>		Állapot
Ha a késés kevesebb mint	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0 nap"/>		Kijelölés
				Ha az összeg nagyobb mint
				<input type="text" value="0"/>
Kimenet				
<input checked="" type="checkbox"/> Nyomtatás	Példányszám	<input type="text" value="1"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="▼"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Fax				<input type="checkbox"/> Boríték nyomtatás
<input checked="" type="checkbox"/> Email	Titkos másolat	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Másolat üzletkötőnek
<input type="checkbox"/> Elkészült dokumentum iktatása				
<hr/>				
<hr/>				
<hr/>				
<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>	Alapbeállítás
<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>	Alapbeállítás
<input type="button" value="F4•Dup"/>		<input type="button" value="F7•Most"/>		<input type="button" value="aF7•Holnap"/>
<input type="button" value="cF7•Tegnap"/>		<input type="button" value="F9•Nyomtatás"/>		<input type="button" value="F11•Naptár"/>
<input type="button" value="Nyomtatás"/>		<input type="button" value="Kilépés"/>		<input type="button" value="?"/>

Fizetési felszólítások nyomtatása.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorNyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalmaKeresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ha a késés több mint: Szám beviteli mező

Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező

Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező

Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Csoportig: Partner csoport azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Kijelölés: Szűrés kijelölés szerint

Ha az összeg nagyobb mint: Szám beviteli mező

Kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Titkos másolat: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Másolat üzletkötőnek: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet

Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező

Értesítendő partner: Partner azonosító mező

Értesítés kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak
Ablak

10.8.1.35. Kimutatások, összesítések**10.8.1.35.1. Számlák lekérdezése - összesítés ablak**

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés	7. Teljesítés kezdete	8. Teljesítés vége	9. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámtól					
Dátumig	00.00.00		Sorszámig					
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Csoport	<input type="checkbox"/>		Üzletkötő	0				
Raktár	0		Fizetési mód					
Dok csop	<input type="checkbox"/>		Saját	<input type="checkbox"/>				
Fizetve			Sztornó			Aláírt		
<input checked="" type="radio"/> Mind			<input checked="" type="radio"/> Mind			<input checked="" type="radio"/> Mind		
<input type="radio"/> Igen			<input type="radio"/> Igen			<input type="radio"/> Igen		
<input type="radio"/> Nem			<input type="radio"/> Nem			<input type="radio"/> Nem		
Partner	Számlázási név	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó	HUF bruttó		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>								
F4*. aF4. sF4. F5*. aF5. cF5. aF6. aF6. sF6. F7*. aF7. cF7. F8*. aF8. cF8. sF8. cF9. sF9. F11.								

Itt lehet lekérdezni a már meglévő számlákat különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás
Alt+F4 • Címek
Shift+F4 • Csatolás megnyitás
Alt+F5 • Partner
Ctrl+F5 • Paraméterek
Alt+F6 • Intrastat
Ctrl+F6 • Megjegyzések
Shift+F6 • Karton
F7 • Számla
Alt+F7 • Felhasznált előlegek
Ctrl+F7 • Forrás tételek

F8 • Fizettség
Alt+F8 • Exportálás
Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg
Shift+F8 • Menetlevelek
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Számlák lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
Dátumig: Számlák lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
Partner: Számlák lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel
Csoport: Számlák lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel
Raktár: Számlák lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel
Dok csop: Számlák lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel
Sorszám: Számlák lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Számlák lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel
Bizonylat: Számlák lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Fizetési mód: Számlák lekérdezése - összesítés fizetési mód szerinti szűréssel
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Saját: Jelölőnégyzet
Termék: Termék azonosító mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Bank: Cég bankszámla
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Csak előleg: Jelölőnégyzet
Felhasznált: Választógomb csoport
Fizetve: Választógomb csoport
Sztornó: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.8.1.35.2. Számla tételek lekérdezése - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés	7. Teljesítés kezdete	8. Teljesítés vége	9. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszám	Sorszám	Termék			
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Csoport			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Szállító	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>		Üzletkötő	0	Fizetve	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Sztornó	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Raktár	0		Fizetési mód		Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Dok csop	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/> Saját			

Termék	Név 1.	Mennyiség	Devizanem	Nettó	Bruttó	F n

Alapbeállítás	Rendben	Nyomatás	Kilépés	?
---------------	---------	----------	---------	---

F4*, aF4, sF4, F5*, aF5, cF5, aF6, cF6, sF6, F7*, aF7, cF7, F8*, aF8, cF8, sF8, cF9, sF9, F11, ...

Itt lehet lekérdezeni a már meglévő táblák tételeit különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Alt+F6 • Intrastat

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Karton

F7 • Számla

Alt+F7 • Felhasznált előlegek

Ctrl+F7 • Forrás tételek

F8 • Fizettség

Alt+F8 • Exportálás

Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg
Shift+F8 • Menetlevelek
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Számla tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
Dátumig: Számla tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
Partner: Számla tételek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel
Csoport: Számla tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel
Raktár: Számla tételek lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel
Dok csop: Számla tételek lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel
Sorszám: Számla tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Számla tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel
Bizonylat: Számla tételek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Fizetési mód: Számla tételek lekérdezése - összesítés fizetési mód szerinti szűréssel
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Saját: Jelölőnégyzet
Termék: Számla tételek lekérdezése - összesítés termék szerinti szűréssel
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Bank: Cég bankszámla
Csoport: Számla tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel
Szállító: Számla tételek lekérdezése - összesítés gyártó szerinti szűréssel
Csak előleg: Jelölőnégyzet
Felhasznált: Választógomb csoport
Fizetve: Választógomb csoport
Sztornó: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.8.1.35.3. Számla tétel sorozatszámok lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés	7. Teljesítés kezdete	8. Teljesítés vége	9. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			Sorszám		Termék		
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		Csoport		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Szállító	0	
Csoport	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0	Fizetve		Sztornó
Raktár	0			Fizetési mód		<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	Aláír
Dok csop	<input type="checkbox"/>			Sorozatszám	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
					<input type="checkbox"/> Saját	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
Termék	Név 1.	Sorozatszám		Mennyiség				
Alapbeállítás				Rendben		Nyomtatás		Kilépés
F4*. aF4. sF4. F5*. aF5. cF5. aF6. cF6. sF6. F7*. aF7. cF7. F8*. aF8. cF8. sF8. cF9. sF9. F11.								

Számla tétel sorozatszámok lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Karton
- F7 • Számla
- Alt+F7 • Felhasznált előlegek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- F8 • Fizetettség
- Alt+F8 • Exportálás
- Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg
- Shift+F8 • Menetlevelek
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termék: Termék azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Bank: Cég bankszámla

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.8.1.35.4. Számla rész fizetettségek lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés	7. Teljesítés kezdete	8. Teljesítés vége	9. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			Sorszám		Bank		<input type="checkbox"/> Csak előleg
Dátumig	00.00.00			Sorszámig				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Csoport	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0			
Raktár		0		Fizetési mód				
Dok csop	<input type="checkbox"/>							
						<input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
						<input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
						<input type="checkbox"/> Saját		
Partner	Számlázási név			HUF összeg				
		Alapbeállítás				Rendben		Nyomatás
		Alapbeállítás				Kilépés		?
F4• aF4. sF4. F5• aF5. cF5. aF6. cF6. sF6. F7• aF7. cF7. F8• aF8. cF8. sF8. cF9. sF9. F11.								

Számla rész fizetettségek lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Intrastat
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Karton
- F7 • Számla
- Alt+F7 • Felhasznált előlegek
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- F8 • Fizettség
- Alt+F8 • Exportálás
- Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg
- Shift+F8 • Menetlevelek
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termék: Termék azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Bank: Cég bankszámla

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.8.1.35.5. Számlák listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve	7. Teljesítés kezdete	8. < >
Nyomtatás dátuma		17.04.08	szombat				
Dátumtól		00.00.00					
Dátumig		00.00.00					
Sorszámtól			?				
Sorszámig			?				
Dok. csop.		<input type="checkbox"/>		?			
Raktár		0	?				
Partner		<input checked="" type="checkbox"/>	0	?			
Csoport		<input type="checkbox"/>		?			
Fizetési mód				?			
Köteg							
Bizonylat		<input type="checkbox"/>					
Üzletkötő		0	?				
Par.			?				
<input type="checkbox"/> Saját							
Fizetve		<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem			
Sztornó		<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem			
Aláírt		<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem			
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Nyomtatás	Kilépés		
F4•Dup		F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtatás	F11•Naptár	

Számlák listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Számlák listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Számlák listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Számlák listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Számlák listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Számlák listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Számlák listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Számlák listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Számlák listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Fizetési mód: Számlák listájának nyomtatása - összesítés listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Köteg: Számlák listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Számlák listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bank: Cég bankszámla

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.35.6. Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve	7. Teljesítés kezdete	8. < >
Nyomatás dátuma	17.04.08		szombat				
Dátumtól	00.00.00						
Dátumig	00.00.00						
Sorszámától							
Sorszámig							
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>						
Raktár	0						
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0					
Csoport	<input type="checkbox"/>						
Fizetési mód							
Köteg							
Bizonylat	<input type="checkbox"/>						
Üzletkötő	0						
Par.							
	<input type="checkbox"/> Saját						
Terméktől							
Termékig							
Csoporttól							
Csoportig							
Gyártótól	0						
Gyártóig	0						
Szállítótól	0						
Szállítóig	0						
Fizetve	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind				
	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen				
	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem				
<input type="button" value="Nyomatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/>							
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomatás F11•Naptár							

Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Fizetési mód: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Köteg: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bank: Cég bankszámla

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Számla tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.35.7. Számla tétel sorozatszámok listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve	7. Teljesítés kezdete	8. < >		
Nyomtatás dátuma		17.04.08	szombat		Terméktől				
Dátumtól	00.00.00			Termékig					
Dátumig	00.00.00			Csoporttól					
Sorszámától				Csoportig					
Sorszámig				Gyártótól	0				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>				Gyártóig	0			
Raktár		0			Szállítótól	0			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>		0			Szállítóig	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>				Sorozatszám	<input checked="" type="checkbox"/>			
Fizetési mód					Fizetve	<input checked="" type="radio"/>	Mind	<input checked="" type="radio"/>	Mind
Köteg				Sztornó	<input type="radio"/>	Mind	<input type="radio"/>	Mind	<input type="radio"/>
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt	<input type="radio"/>	Igen	<input type="radio"/>	Igen	<input type="radio"/>
Üzletkötő		0				<input type="radio"/>	Nem	<input type="radio"/>	Nem
Par.						<input type="radio"/>	Nem	<input type="radio"/>	Nem
	<input type="checkbox"/>	Saját							
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Nyomtatás		Kilépés		?	
F4•Dup		F7•Most		aF7•Holnap		cF7•Tegnap		F9•Nyomtatás F11•Naptár	

Számla tétel sorozatszámok listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bank: Cég bankszámla

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.35.8. Számla rész fizetettségek listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve	7. Teljesítés kezdete	8. < >
Nyomtatás dátuma 17.04.08 15 szombat							
Dátumtól 00.00.00 15							
Dátumig 00.00.00 15							
Sorszámától ?							
Sorszámig ?							
Dok. csop. ?							
Raktár 0 ?							
Partner <input checked="" type="checkbox"/> 0 ?							
Csoport ?							
Fizetési mód ?							
Köteg							
Bizonylat ?							
Üzletkötő 0 ?							
Bek <input type="checkbox"/> Saját <input type="checkbox"/> Csak előleg							
Sorozatszám <input checked="" type="checkbox"/>							
Fizetve		Sztornó		Áláírt			
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind			
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen			
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem			
<input type="checkbox"/> Alapbeállítás <input type="checkbox"/> Alapbeállítás <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>							
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár							

Számla rész fizetettségek listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorNyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalmaDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőSorszámától: Számla sorszám mezőSorszámig: Számla sorszám mezőDok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mezőRaktár: Raktár azonosító mezőPartner: Partner azonosító mezőCsoport: Partner csoport azonosító mezőFizetési mód: Fizetési mód azonosító mezőKöteg: Szöveg beviteli mezőBizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Par.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bank: Cég bankszámla

Saját: Jelölőnégyzet

Csak előleg: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Felhasznált: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.8.1.35.9. Menüpont

Menü menüpontja.

10.8.1.35.10. Menüpont

Menü menüpontja.

10.8.1.35.11. Menüpont

Menü menüpontja.

10.8.1.36. Számla

Számla.

Elemek:Sorszámától: Számla sorszám mezőSorszámig: Számla sorszám mezőMűvelet: Lenyíló lista mezőDokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mezőMód: Lenyíló lista mezőIndítás: NyomógombFolyamatsáv: FolyamatsávOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombForró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

10.8.1.37. Boríték nyomtatás számlákhoz

Boríték nyomtatás számlákhoz.

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámítól: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Csak a letöltendő számlák: Jelölőnégyzet

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.8.1.38. Boríték nyomtatás számlákhoz

Boríték nyomtatás számlákhoz.

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Csak a letöltendő számlák: Jelölőnégyzet

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.8.1.39. Késedelmi kamat számlázás

The screenshot shows a dialog box for 'Késedelmi kamat számlázás' (Late fee invoicing). The fields and options are as follows:

- Sorszámától**: Text input field with a help icon.
- Sorszámig**: Text input field with a help icon.
- Partnertől**: Dropdown menu with '0' selected and a help icon.
- Partnerig**: Dropdown menu with '0' selected and a help icon.
- Dátum**: Radio button group with 'Határidő' (selected) and 'Ütemezés'.
- Ha a késés több mint**: Text input field with '0 nap'.
- Ha a késés kevesebb mint**: Text input field with '0 nap'.
- Csak a fizettekre
- Több számlához egy késedelmi kamat számla
- Számla dok. típus**: Dropdown menu with '250' selected and a help icon. The selected value is 'Késedelmi kamat számla'.
- Fiz. mód**: Dropdown menu with a help icon.
- Határidő**: Text input field with '00.00.00' and a help icon.

At the bottom, there are two 'Alapbeállítás' (Basic settings) buttons, an 'Indítás' (Start) button, and a 'Kilépés' (Exit) button with a red X icon.

Késedelmi kamat számlázás.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Dátum: Választógomb csoport

Ha a késés több mint: Szám beviteli mező

Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező

Csak a fizetettekre: Jelölőnégyzet

Több számlához egy késedelmi kamat számla: Jelölőnégyzet

Számla dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.8.1.40. Kompenzálás

The screenshot shows a software interface for 'Kompenzálás'. It features a top section with various input fields and checkboxes for 'Partner 1.', 'Partner 2.', 'Raktár', 'Dok. csop.', 'Fizetési mód', and 'Devizanem'. There are also date pickers for 'Kelte', 'Teljesítés', 'Határidő', and 'Ütemezés'. A 'Kifizetés adatai' section shows 'Fizetve' as 17.04.08 and 'szombat'. Below this is a table with columns: K, ±, Sorszám, Kelte, Bruttó, Tartozás, Kompenzáció, Név. The table is empty. At the bottom, there are buttons for 'Mentés' and 'Kilépés', and keyboard shortcuts 'F4•Dup' and 'F5•Frissítés'.

Kompenzálás.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner 1.: Partner azonosító mező

Partner 2.: Partner azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Kifizetés adatai: Mezőcsoport

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesítő sor

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesítő sor

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Be: Szám beviteli mező

Fiz: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Lásd még:

Ablak

10.8.1.41. Kompenzálás

Kompenzálás.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner 1.: Partner azonosító mező

Partner 2.: Partner azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Kifizetés adatai: Mezőcsoport

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesítő sor

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesítő sorMentés: Adatok mentéseKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombNyomógomb: NyomógombNyomógomb: NyomógombNyomógomb: NyomógombNyomógomb: NyomógombNyomógomb: NyomógombNyomógomb: NyomógombBe: Szám beviteli mezőFiz: Szám beviteli mezőKi: Szám beviteli mező**Lásd még:**

Ablak

10.8.2. Nyugta**10.8.2.1. Nyugták időszerűsítése ablak**

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Kelte	17.04.08	szombat	Dok. típus	0	<input type="text"/>				
Raktár	0	Teljesítés	17.04.08	szombat	Egységár	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Ár frissítése						
Partner	0	Határidő	00.00.00	Bizonylat	<input type="text"/>								
Fiz. mód	<input type="text"/>	Fizetve	00.00.00	Megjegyzés	<input type="text"/>								
0. Cég 1. Név és cím 2. Devizanem 3. Helyesbítendő számla 4. Rendelési adatok Gépjármű 5. Tételek Göngyöleg Göngyöleg visszáru 6. Sz < >													
	Termék	S	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	Megj	Ep	ÁFA	Me	Mennyiség	Kar	kl
Tétel árrés <input type="text" value="0,00"/> - <input type="text" value="0,00 %"/> Bekezdés árrés <input type="text" value="0,00"/> - <input type="text" value="0,00 %"/> Dok. árrés <input type="text" value="0,00"/> - <input type="text" value="0,00 %"/>													
Ne <input type="text" value="0,00"/> Br <input type="text" value="0,00"/> Fiz <input type="text" value="0,00"/> Ne <input type="text" value="0,00"/> HUF Br <input type="text" value="0,00"/> HUF Súly <input type="text" value="0,00"/> Eng <input type="text" value="0,00 %"/>													
<input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Mentés"/> <input type="button" value="Nyomatás"/> <input type="button" value="Ki max"/> <input type="text" value="0,00"/> <input type="button" value="Be max"/> <input type="text" value="0,00"/>													
<input type="button" value="F4•Dup"/> <input type="button" value="F5•Mentés"/> <input type="button" value="cF6•Új másol"/> <input type="button" value="F7•Lekérdez."/> <input type="button" value="cf7•Forrás t."/> <input type="button" value="F8•Törlés"/> <input type="button" value="cf8•Sztornó"/> <input type="button" value="F9•Nyomatat."/> <input type="button" value="sF9•Min/max"/> <input type="button" value="cF11•Készítő."/>													

Itt lehet módosítani és létrehozni a nyugtákat. A füléken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a beviteli/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "nyugták". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a

lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F9 • Min/max

Elemek:

- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező
- Sorszám: Sorszám
- Köteg: Dokumentum köteg mező
- Raktár: Raktár
- Partner: Partner azonosító mező
- Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező
- Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Egységár: Egységár azonosító mező
- Ár frissítése: Jelölőnégyzet
- Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező
- Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező
- Beszerzési ár: Választógomb csoport
- 0. Cég: 0. Cég

The image shows two identical-looking form sections for address entry. The top section is titled 'Szállítási név és cím' (Shipping name and address) and contains four input fields: 'Név' (Name), 'Ir.szám, helység' (Address number, locality), 'Utca, házsám' (Street, house number), and 'Adószám' (Tax number). The bottom section is titled 'Számlázási név és cím' (Billing name and address) and contains five input fields: 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házsám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám' (Community tax number). Each input field is represented by a grey rectangular box.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

- Név: Szöveg beviteli mező
- Ország: Cím ország része
- Irányítószám: Cím irányítószám része
- Helység: Cím helység része
- Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot displays a form with two main sections for address information. The first section, titled 'Szállítási név és cím', contains four input fields: 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házszám', and 'Adószám'. The second section, titled 'Számlázási név és cím', contains five input fields: 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házszám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám'. Below these sections is a 'Bank' field with a dropdown menu showing '0' and a search icon.

Bank: Bankszámla azonosító mező

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem	<input type="text"/>	(0000.00.00)
Egység	0,00000	<input type="button" value="..."/>
Érték	0,00000	<input type="button" value="..."/>
ÁFA	ÁFAs	
Egységár	Nettó	
Belföldi/Közösségi/Egyéb	Belföldi	

Könyvelési időszak: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet

ÁFA: Lenyíló lista mező

Folyamatos teljesítésű: Jelölőnégyzet

Folyamatos teljesítés időszak kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Folyamatos teljesítés időszak vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pénzforgalmi szemlélet: Jelölőnégyzet

Adózási forma: Adózási forma lenyíló lista

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

3. Helyesbítendő számla: 3. Eredeti számla

<input type="button" value="Helyesbítendő számla tételei"/>

Helyesbítendő számla sorszáma: Számla sorszám mező

Helyesbítendő számla tételei: Nyomógomb

4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00	↑	↓	15	
Teljesítés vége	00.00.00 00:00	↑	↓	15	
Rendelés kelte	00.00.00	↑	↓	15	
Rendelés száma					
Személy					?
Telefonszám					?
Email					?
Várható teljesítés	00.00.00	↑	↓	15	
Gépjármű		↓	↑	?	

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sofőr: Partner azonosító mező

Szállítmányozó: Partner azonosító mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám(ok): Szöveg beviteli mező

EKÁER azonosító: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

EKÁER érv. kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

EKÁER érv. vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodást bejelentheti: Lenyíló lista mező

EKÁER állapot: Lenyíló lista mező

Szállítmányozó EKÁER: Szöveg beviteli mező

Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat: Jelölőnégyzet

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű	<input type="text"/>
Név 1.	<input type="text"/>
Név 2.	<input type="text"/>
ÁFA	<input type="text"/>
Számlaérték	0,00
Tétel eng	0,00 %

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Számlaérték: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Regisztrációs adó: Szám beviteli mező

Bank: Partner azonosító mező

Hitel: Szám beviteli mező

5. Tételek: 5. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

Ep: Szám beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Segéd ea.: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

SEm: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz ea: Szám beviteli mező

Bek. ea.: Szám beviteli mező

M: Szöveg beviteli mező

Tétel árás: Szám beviteli mező

:- Szám beviteli mező

Bekezdés árás: Szám beviteli mező

:- Szám beviteli mező

Dok. árás: Szám beviteli mező

:- Szám beviteli mező

Göngyöleg: Göngyöleg

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Göngyöleg visszáru: Göngyöleg visszáru

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

6. Számlázott tételek: 6. Számlázott tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Számlázott sorozatszámok: Számlázott sorozatszámok

Termék	Termék név	Sorozatszám	Max. menny.	Telj. menny.	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

8. Szöveg: 7. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

9. Lábjegyzetek: 8. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Vám és költségek: 9. Vám és költségek

Vám	0,00 HUF
Vám ÁFA	0,00 HUF
Költség	0,00 HUF
Szállítási költség	0,00

Dátum	HUF Összeg	Megjegyzés

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Végösszeg engedmény: 0. Végösszeg engedmény

Időbeni fizetés felár/engedmény

Ajánlott engedmény

Tényleges engedmény

Időbeni fizetés felár/engedmény: Szám beviteli mező

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

Fizetés ütemezése <input style="width: 60px;" type="text" value="00.00.00"/> <input type="button" value="F3"/>										
Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	Devizanem	Egység	Érték	F.m.	Bankszámla	Megjegyzés	

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési felszólítás: Jelölőnégyzet

Indoklás: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Bank: Cég bankszámla

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Másik cég számla	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Project	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
Sztorító dokumentum	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Párhuzamos szállítólevél	<input type="text"/>	Foglalás	<input type="text"/>		
Fel nem használt bruttó előleg	<input type="text" value="0,00"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>		
Nyomatott példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomatott	<input type="checkbox"/> Lezárva			
Letöltött példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Letöltendő				
Kiadás/bevétel	<input type="text"/>	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>		
Pénztárbizonylat	<input type="text"/>				
Rendelés sorszám	<input type="text"/>				
Foglalás sorszám	<input type="text"/>				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztorító dokumentum: Számla sorszám mező

Sztorító: Jelölőnégyzet

Párhuzamos szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Fel nem használt bruttó előleg: Szám beviteli mező

Nyomatott példányszám: Szám beviteli mező

Nyomatott: Jelölőnégyzet

Letöltött példányszám: Szám beviteli mező

Letöltendő: Jelölőnégyzet

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Rendelés sorszám: Rendelés sorszám mező

Foglalás sorszám: Rendelés sorszám mező

Másik cég számla: Számla sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

LOT szám: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Helyesbített: Jelölőnégyzet

Aláírások: Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés

< | >

Al mappa | Mappa | ↓ ?

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Lista Szerkesztés		Típus	Név	Érték

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Szerkesztés: Szerkesztés



Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Mennyiség	Kiadás/bevétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kontírozás: Kontírozás

Alap főkönyv	ÁFA	ÁFA%	Jelző	Összeg	HUF összeg

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Alap főkönyv: Szöveg beviteli mező

Áfa: Áfa azonosító mező

Jelző: Lenyíló lista mező

Összeg: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Fiz: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki max: Szám beviteli mező

Be max: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

10.8.2.2. Nyugták időszerűsítése ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Kelte	17.04.08	szombat	Dok. típus	0	<input type="text"/>
Raktár	0	Teljesítés	17.04.08	szombat	Egységár	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Ár frissítése	
Partner	0	Határidő	00.00.00	Bizonylat	<input type="text"/>				
Fiz. mód	<input type="text"/>	Fizetve	00.00.00	Megjegyzés	<input type="text"/>				

0. Cég	1. Név és cím	2. Devizanem	3. Helyesbítendő számla	4. Rendelési adatok	Gépjármű	5. Tételek	Göngyöleg	Göngyöleg visszáru	6. Sz	<	>	
Termék	S	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	Megj	Ep	ÁFA	Me	Mennyiség	Kar	kl

Tétel árrés	0,00	-	0,00 %	Bekendés árrés	0,00	-	0,00 %	Dok. árrés	0,00	-	0,00 %		
Ne	0,00	Br	0,00	Fiz	0,00	Ne	0,00 HUF	Br	0,00 HUF	Súly	0,00	Eng	0,00 %

0,00
 0,00

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másol F7•Lekérdez. cF7•Forrás t. F8•Törlés cF8•Sztornó F9•Nyomtat. sF9•Min/max cF11•Készítő.

Itt lehet módosítani és létrehozni a nyugtákat. A füléken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "nyugták". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F9 • Min/max

Elemek:

- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező
- Sorszám: Sorszám
- Köteg: Dokumentum köteg mező
- Raktár: Raktár
- Partner: Partner azonosító mező
- Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező
- Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Ár frissítése: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

0. Cég: 0. Cég

The screenshot displays two address form sections. The top section is titled 'Szállítási név és cím' (Shipping name and address) and contains fields for 'Név' (Name), 'Ir.szám, helység' (Postal code, locality), 'Utca, házsám' (Street, house number), and 'Adószám' (Tax ID). The bottom section is titled 'Számlázási név és cím' (Billing name and address) and contains fields for 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házsám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám' (Municipal tax ID). Each field is represented by a grey rectangular input box. The 'Utca, házsám' fields in both sections include a small globe icon on the right side. The 'Közösségi adószám' field includes a dropdown arrow icon on the right side.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része




Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

1. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím Név <input type="text"/> Ir.szám, helység <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> Utca, házsám <input type="text"/>  Adószám <input type="text"/>	
Számlázási név és cím Név <input type="text"/> Ir.szám, helység <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> Utca, házsám <input type="text"/>  Adószám <input type="text"/> Közösségi adószám <input type="text"/> 	
Bank	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Bank: Bankszámla azonosító mező

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része



Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	(0000.00.00)
Egység	0.00000				
Érték	0.00000				
ÁFA	<input type="text" value="ÁFAs"/>				
Egységár	<input type="text" value="Nettó"/>				
Belföldi/Közösségi/Egyéb	<input type="text" value="Belföldi"/>				

Könyvelési időszak: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet

ÁFA: Lenyíló lista mező

Folyamatos teljesítésű: Jelölőnégyzet

Folyamatos teljesítés időszak kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Folyamatos teljesítés időszak vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pénzforgalmi szemlélet: Jelölőnégyzet

Adózási forma: Adózási forma lenyíló lista

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

3. Helyesbítendő számla: 3. Eredeti számla




A screenshot of a software interface showing a button labeled "Helyesbítendő számla tételei" (Correcting invoice items). The button is rectangular with a light gray background and a small icon of a grid to the left of the text.

Helyesbítendő számla sorszáma: Számla sorszám mező

Helyesbítendő számla tételei: Nyomógomb

4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok



A screenshot of a software interface showing the "Rendelési adatok" (Order data) form. The form contains several input fields and buttons:

- Teljesítés kezdete: 00.00.00 00:00 [calendar icon] [15] [input field]
- Teljesítés vége: 00.00.00 00:00 [calendar icon] [15] [input field]
- Rendelés kelte: 00.00.00 [calendar icon] [15] [input field]
- Rendelés száma: [input field]
- Személy: [input field] [?] [button]
- Telefonszám: [input field] [phone icon] [?] [button]
- Email: [input field] [email icon] [?] [button]
- Várható teljesítés: 00.00.00 [calendar icon] [15] [input field]
- Gépjármű: [input field] [car icon] [?] [button]

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sofőr: Partner azonosító mező

Szállítmányozó: Partner azonosító mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám(ok): Szöveg beviteli mező

EKÁER azonosító: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

EKÁER érv. kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

EKÁER érv. vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakódás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakódás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakódást bejelentheti: Lenyíló lista mező

EKÁER állapot: Lenyíló lista mező

Szállítmányozó EKÁER: Szöveg beviteli mező

Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat: Jelölőnégyzet

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű	<input type="text"/>
Név 1.	<input type="text"/>
Név 2.	<input type="text"/>
ÁFA	<input type="text"/>
Számlaérték	<input type="text" value="0,00"/>
Tétel eng	<input type="text" value="0,00 %"/>

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Számlaérték: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Regisztrációs adó: Szám beviteli mező

Bank: Partner azonosító mező

Hitel: Szám beviteli mező

5. Tételek: 5. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

Ep: Szám beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Segéd ea.: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

SEm: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz ea: Szám beviteli mező

Bek. ea.: Szám beviteli mező

M: Szöveg beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Göngyöleg: Göngyöleg

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Göngyöleg vissza: Göngyöleg vissza

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

6. Számlázott tételek: 6. Számlázott tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Számlázott sorozatszámok: Számlázott sorozatszámok

Termék	Termék név	Sorozatszám	Max. menny.	Telj. menny.	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

8. Szöveg: 7. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

9. Lábjegyzetek: 8. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Vám és költségek: 9. Vám és költségek

Vám	0,00 HUF
Vám ÁFA	0,00 HUF
Költség	0,00 HUF
Szállítási költség	0,00

Dátum	HUF Összeg	Megjegyzés

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Végösszeg engedmény: 0. Végösszeg engedmény

Időbeni fizetés felár/engedmény	0,00
Ajánlott engedmény	0,00
Tényleges engedmény	0,00

Időbeni fizetés felár/engedmény: Szám beviteli mező

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	Devizanem	Egység	Érték	F.m.	Bankszámla	Megjegyzés

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési felszólítás: Jelölőnégyzet

Indoklás: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Bank: Cég bankszámla

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Másik cég számla	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Project	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
Sztorió dokumentum	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Párhuzamos szállítólevél	<input type="text"/>	Foglalás	<input type="text"/>		
Fel nem használt bruttó előleg	<input type="text" value="0,00"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Lezárva
Nyomatott példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomatott				
Letöltött példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Letöltendő				
Kiadás/bevétel	<input type="text"/>	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>		
Pénztárbizonylat	<input type="text"/>				
Rendelés sorszám	<input type="text"/>				
Foglalás sorszám	<input type="text"/>				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztorνό dokumentum: Számla sorszám mező

Sztorνό: Jelölőnégyzet

Párhuzamos szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Fel nem használt bruttó előleg: Szám beviteli mező

Nyomtatott példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Letöltött példányszám: Szám beviteli mező

Letöltendő: Jelölőnégyzet

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Rendelés sorszám: Rendelés sorszám mező

Foglalás sorszám: Rendelés sorszám mező

Másik cég számla: Számla sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

LOT szám: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Helyesbített: Jelölőnégyzet

Aláírások: Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Mennyiség	Kiadás/bevétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kontírozás: Kontírozás

Alap főkönyv	ÁFA	ÁFA%	Jelző	Összeg	HUF összeg

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Alap főkönyv: Szöveg beviteli mező

Áfa: Áfa azonosító mező

Jelző: Lenyíló lista mező

Összeg: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Fiz: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki max: Szám beviteli mező

Be max: Szám beviteli mező

Nyomtatas: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

10.8.2.3. Nyugták lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			Sorszám			
Dátumig	00.00.00			Sorszámig			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0			Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
Csoport	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0		
Raktár	0			Fizetési mód			
Dok csop	<input type="checkbox"/>			Saját	<input type="checkbox"/>		

±	Raktár	Sorszám	Kelte	Fizetés módja	Partner/Raktár	Számlázási név	Nettó	Bruttó

Alapbeállítás	Rendben	Nyomatás	Kilépés	?
---------------	---------	----------	---------	---

F4•D. aF4•. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. F8•Fi. aF9•T. cF9•S. sF9•P. F11•.

Nyugták lekérdezése.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

F7 • Nyugta

Ctrl+F7 • Forrás tételek

F8 • Fizetetttség

Alt+F9 • Telj. dok.

Ctrl+F9 • Sto. dok.

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Nyugták lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Nyugták lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Nyugták lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Nyugták lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Raktár: Nyugták lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Nyugták lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszám: Nyugták lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: Nyugták lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Nyugták lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Aktualizált: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.8.2.4. Nyugta tételek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszám		Termék		Aktualizált
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Csoport		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Szállító		
Csoport	<input type="checkbox"/>		Üzletkötő		Fizetett		Sztornó
Raktár			Fizetési mód		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aláírt
Dok csop	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/> Saját		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem

±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Számlázási név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.

F4•D. aF4. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. F8•Fi. aF9•T. cF9•S. sF9•P. F11•.

Nyugta tételek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Nyugta
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- F8 • Fizettség
- Alt+F9 • Telj. dok.
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Nyugta tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Dátumig: Nyugta tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Partner: Nyugta tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel
- Csoport: Nyugta tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
- Raktár: Nyugta tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Nyugta tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámtól: Nyugta tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugta tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: Nyugta tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Nyugta tételek lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Nyugta tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Nyugta tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Nyugta tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Aktualizált: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.8.2.5. Nyugta tétel sorozatszámok lekérdezése

1. Sorozám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			Sorozámtól		Termék	Aktualizált
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		Csoport	<input checked="" type="radio"/> Mind
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Szállító	<input type="radio"/> Igen
Csoport	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0		<input type="radio"/> Nem
Raktár		0		Fizetési mód			Fizetett
Dok csop	<input type="checkbox"/>			Sorozatszám	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="radio"/> Mind
							<input type="radio"/> Igen
							<input type="radio"/> Nem
							Sztornó
							<input checked="" type="radio"/> Mind
							<input type="radio"/> Igen
							<input type="radio"/> Nem
							Aláírt
							<input checked="" type="radio"/> Mind
							<input type="radio"/> Igen
							<input type="radio"/> Nem

±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Számlázási név	Sorozatszám	Tétel sorszáma	Kelte	Termék

F4•D. aF4. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. F8•Fi. aF9•T. cF9•S. sF9•P. F11•.

Nyugta tétel sorozatszámok lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Nyugta
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- F8 • Fizetetttség
- Alt+F9 • Telj. dok.
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Nyugta sorszám mező

Sorszámig: Nyugta sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Aktualizált: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.8.2.6. Nyugta paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			Sorszám		Param.	
Dátumig	00.00.00			Sorszámig			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat			Aktualizált
Csoport	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0		<input checked="" type="radio"/> Mind
Raktár		0		Fizetési mód			<input type="radio"/> Igen
Dok csop	<input type="checkbox"/>						<input type="radio"/> Nem
							Fizetett
							<input checked="" type="radio"/> Mind
							<input type="radio"/> Igen
							<input type="radio"/> Nem
							Sztornó
							<input checked="" type="radio"/> Mind
							<input type="radio"/> Igen
							<input type="radio"/> Nem
							Aláírt
							<input checked="" type="radio"/> Mind
							<input type="radio"/> Igen
							<input type="radio"/> Nem

Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Számlázási név	Nettó	Bruttó

F4•D. aF4. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. F8•Fi. aF9•T. cF9•S. sF9•P. F11•.

Nyugta paraméterek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatlós megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Nyugta
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- F8 • Fizetetttség
- Alt+F9 • Telj. dok.
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámító: Nyugta sorszám mező

Sorszámig: Nyugta sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Aktualizált: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.8.2.7. Nyugta megjegyzések lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			Sorszám			Aktualizált
Dátumig	00.00.00			Sorszámig			<input checked="" type="radio"/> Mind
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?	Bizonylat	<input type="checkbox"/>		<input type="radio"/> Igen
Csoport	<input type="checkbox"/>		?	Üzletkötő	0	?	<input type="radio"/> Nem
Raktár		0	?	Fizetési mód		?	Fizetett
Dok csop	<input type="checkbox"/>		?				<input checked="" type="radio"/> Mind
							<input type="radio"/> Igen
							<input type="radio"/> Nem
							Sztornó
							<input checked="" type="radio"/> Mind
							<input type="radio"/> Igen
							<input type="radio"/> Nem
							Aláírt
							<input checked="" type="radio"/> Mind
							<input type="radio"/> Igen
							<input type="radio"/> Nem
							Saját
							<input type="checkbox"/>

±	Sorszám	Kelte	Raktár	Partner/Raktár	Név	Felhasználó	Név

F4•D. aF4. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. F8•Fi. aF9•T. cF9•S. sF9•P. F11•.

Nyugta megjegyzések lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatlós megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Nyugta
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- F8 • Fizettség
- Alt+F9 • Telj. dok.
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámító: Nyugta sorszám mező

Sorszámig: Nyugta sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Aktualizált: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.8.2.8. Nyugták listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő nyugták listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Nyugták listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Nyugták listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Nyugták listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Nyugták listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Nyugták listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Nyugták listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Nyugták listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Nyugták listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Fizetési mód: Nyugták listájának nyomtatása listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Bizonylat: Nyugták listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Aktualizált: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.8.2.9. Nyugta tételek listájának nyomtatása ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetve	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége
Nyomtatás dátuma		17.04.08	szombat	Termékgig		
Dátumtól	00.00.00			Terméktől		
Dátumig	00.00.00			Csoporttól		
Sorszámától				Csoportig		
Sorszámig				Gyártótól	0	
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			Gyártóig	0	
Raktár	0			Szállítótól	0	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Szállítóig	0	
Csoport	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> Saját		
Fizetési mód				<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Köteg						
Bizonylat	<input type="checkbox"/>					
Üzletkötő	0					

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Itt lehet a már meglévő nyugták tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Nyugta tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Nyugta tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Nyugta tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugta tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Nyugta tételek listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Nyugta tételek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Nyugta tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Nyugta tételek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Nyugta tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Fizetési mód: Nyugta tételek listájának nyomtatása listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Bizonylat: Nyugta tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Nyugta tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Nyugta tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Nyugta tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Nyugta tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Nyugta tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Nyugta tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Aktualizált: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.8.2.10. Nyugta paraméterek listájának nyomtatása

Nyugta paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Nyugta sorszám mező

Sorszámig: Nyugta sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Aktualizált: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.8.2.11. Nyugta megjegyzések listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetve	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	<	>			
Nyomtatás dátuma		17.04.08	▼ ▲ 15	szombat							
Dátumtól		00.00.00	▼ ▲ 15								
Dátumig		00.00.00	▼ ▲ 15								
Sorszámtól			?								
Sorszámig			?								
Dok. csop.		<input type="checkbox"/>	▼ ?								
Raktár		0	▼ ?								
Partner		<input checked="" type="checkbox"/>	0 ▼ ?								
Csoport		<input type="checkbox"/>	▼ ?								
Fizetési mód		▼ ?									
Köteg											
Bizonylat		<input type="checkbox"/>	▼ ?								
Üzletkötő		0	▼ ?								
Aktualizált		<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem							
Sztornó		<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem							
Fizetett		<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem							
Aláírt		<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem							
Saját		<input type="checkbox"/>									
Alapbeállítás		▼ ↓ ?									
Alapbeállítás		▼ ↓ ?									
Nyomtatás								Kilépés	?		
F4•Dup		F7•Most		aF7•Holnap		cF7•Tegnap		F9•Nyomtatás		F11•Naptár	

Nyugta megjegyzések listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Nyugta sorszám mező

Sorszámig: Nyugta sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Aktualizált: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.8.2.12. Nyomtatás

10.8.2.12.1. Nyugták nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő nyugták listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.2.12.2. Nyugták nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő nyugták listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.2.12.3. Nyugták nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő nyugták listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.2.12.4. Nyugták nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő nyugták listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.2.12.5. Nyugták nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő nyugták listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.2.12.6. Nyugták nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő nyugták listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.2.12.7. Nyugták nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő nyugták listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.2.12.8. Nyugták nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő nyugták listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.2.12.9. Nyugták nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő nyugták listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.2.12.10. Nyugták nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő nyugták listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.2.13. Nyugta sztornó

Itt lehet sztornózni (törölni a rendszerből) a nyugtákat sorszámítól sorszámig.

Elemek:

Sorszámítól: Nyugta sztornó feldolgozásának intervalluma

Sorszámig: Nyugta sztornó feldolgozásának intervalluma

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sztornó: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.8.2.14. Nyugta aláírása

Nyugták aláírásának meghatározása sorszámítól sorszámig.

Elemek:

Sorszámítól: Nyugta sorszám mező

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Nyugta sorszám mező

Raktár: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Partner: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.8.2.15. Kimutatások, összesítések

10.8.2.15.1. Nyugták lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás														
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától																	
Dátumig	00.00.00			Sorszámig																	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0			Bizonylat	<input type="checkbox"/>																
Csoport	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0																
Raktár	0			Fizetési mód																	
Dok csop				<input type="checkbox"/> Saját																	
				Fizetett	Sztornó		Aláírt														
				<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind														
				<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen														
				<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Partner/Raktár</th> <th>Számlázási név</th> <th>Devizanem</th> <th>Nettó</th> <th>Bruttó</th> <th>HUF nettó</th> <th>HUF bruttó</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7" style="background-color: yellow;"> </td> </tr> </tbody> </table>								Partner/Raktár	Számlázási név	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó	HUF bruttó							
Partner/Raktár	Számlázási név	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó	HUF bruttó															
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> < > </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> Alapbeállítás Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ? </div> <div style="font-family: monospace; font-size: small; margin-top: 5px;"> F4•D. aF4•. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. F8•Fi. aF9•T. cF9•S. sF9•P. F11•. </div>																					

Nyugták lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Nyugta
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- F8 • Fizetettség
- Alt+F9 • Telj. dok.
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Nyugták lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Nyugták lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Nyugták lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Nyugták lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Raktár: Nyugták lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Nyugták lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámtól: Nyugták lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: Nyugták lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Nyugták lekérdezése - összesítés fizetési mód szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Aktualizált: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.8.2.15.2. Nyugta tételek lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás																																												
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától		Termék		Aktualizált	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem																																										
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		Csoport																																													
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0			Bizonylat		Szállító																																													
Csoport	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő		Fizetett		Sztornó																																											
Raktár	0			Fizetési mód		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem																																											
Dok csop	<input type="checkbox"/>							Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem																																										
				Saját																																															
<table border="1"><thead><tr><th>Termék</th><th>Név 1.</th><th>Mennyiség</th><th>Devizanem</th><th>Nettó</th><th>Bruttó</th><th>F n</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="7" style="background-color: yellow;"> </td></tr><tr><td colspan="7"> </td></tr><tr><td colspan="7"> </td></tr><tr><td colspan="7"> </td></tr><tr><td colspan="7"> </td></tr></tbody></table>										Termék	Név 1.	Mennyiség	Devizanem	Nettó	Bruttó	F n																																			
Termék	Név 1.	Mennyiség	Devizanem	Nettó	Bruttó	F n																																													
<table><tr><td>Alapbeállítás</td><td></td><td><input checked="" type="checkbox"/> Rendben</td><td><input type="checkbox"/> Nyomtatás</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Kilépés</td><td>?</td></tr><tr><td>Alapbeállítás</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										Alapbeállítás		<input checked="" type="checkbox"/> Rendben	<input type="checkbox"/> Nyomtatás	<input checked="" type="checkbox"/> Kilépés	?	Alapbeállítás																																			
Alapbeállítás		<input checked="" type="checkbox"/> Rendben	<input type="checkbox"/> Nyomtatás	<input checked="" type="checkbox"/> Kilépés	?																																														
Alapbeállítás																																																			
F4•D. aF4•. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. F8•Fi. aF9•T. cF9•S. sF9•P. F11•.																																																			

Nyugta tételek lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Nyugta
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- F8 • Fizetetttség
- Alt+F9 • Telj. dok.
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
- Dátumig: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
- Partner: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel
- Csoport: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel
- Raktár: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel
Sorszámtól: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel
Bizonylat: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Fizetési mód: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés fizetési mód szerinti szűréssel
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Saját: Jelölőnégyzet
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés termék szerinti szűréssel
Csoport: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel
Szállító: Nyugta tételek lekérdezése - összesítés gyártó szerinti szűréssel
Aktualizált: Választógomb csoport
Fizetett: Választógomb csoport
Sztornó: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak
Ablak

10.8.2.15.3. Nyugták listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetve	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége																
Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat																						
Dátumtól 00.00.00																						
Dátumig 00.00.00																						
Sorszámától ?																						
Sorszámig ?																						
Dok. csop. ?																						
Raktár 0 ?																						
Partner <input checked="" type="checkbox"/> 0 ?																						
Csoport ?																						
Fizetési mód ?																						
Köteg ?																						
Bizonylat ?																						
Üzletkötő 0 ?																						
<input type="checkbox"/> Saját <table border="0"> <tr> <td>Aktualizált</td> <td>Sztornó</td> <td>Fizetett</td> <td>Aláírt</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="radio"/> Mind</td> <td><input checked="" type="radio"/> Mind</td> <td><input checked="" type="radio"/> Mind</td> <td><input checked="" type="radio"/> Mind</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Igen</td> <td><input type="radio"/> Igen</td> <td><input type="radio"/> Igen</td> <td><input type="radio"/> Igen</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Nem</td> <td><input type="radio"/> Nem</td> <td><input type="radio"/> Nem</td> <td><input type="radio"/> Nem</td> </tr> </table>							Aktualizált	Sztornó	Fizetett	Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
Aktualizált	Sztornó	Fizetett	Aláírt																			
<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind																			
<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen																			
<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem																			
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Nyomtatás		Kilépés																
F4•Dup		F7•Most		aF7•Holnap		cF7•Tegnap																
F9•Nyomtatás		F11•Naptár																				

Nyugták listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Nyugták listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Nyugták listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Nyugták listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugták listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Nyugták listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Nyugták listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Nyugták listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Nyugták listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Nyugták listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Fizetési mód: Nyugták listájának nyomtatása - összesítés listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Bizonylat: Nyugták listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Aktualizált: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.8.2.15.4. Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelté	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetve	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége
Nyomtatás dátuma		17.04.08	szombat	Termékgig		
Dátumtól	00.00.00		Terméktől			
Dátumig	00.00.00		Csoporttól			
Sorszámától			Csoportig			
Sorszámig			Gyártótól	0		
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig	0		
Raktár	0		Szállítótól	0		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>		Szállítóig	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Saját			
Fizetési mód			<input type="radio"/> Aktualizált <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem			
Köteg			<input type="radio"/> Sztornó <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem			
Bizonylat	<input type="checkbox"/>		<input type="radio"/> Fizetett <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem			
Üzletkötő	0		<input type="radio"/> Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem			

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Fizetési mód: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Bizonylat: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Nyugta tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Aktualizált: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.8.2.15.5. Menüpont

Menü menüpontja.

10.8.2.15.6. Menüpont

Menü menüpontja.

10.8.2.15.7. Menüpont

Menü menüpontja.

10.8.2.16. Nyugta

Nyugta.

Elemek:

Sorszámától: Nyugta sorszám mező

Sorszámig: Nyugta sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.8.2.17. Blokkok aktualizálása

Blokkok aktualizálása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Nyugta dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mező

Csak a saját telephely aktualizálása: Jelölőnégyzet

Nyugta sorszáma: Nyugta sorszám mező

Szállítólevél dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mező

Számla dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.8.2.18. Blokkok aktualizálása

The screenshot displays a data entry form with the following fields and controls:

- Nyugta sorszáma**: A text input field with a value of '1' and a help icon.
- Szállítólevél dokumentum típus**: A dropdown menu with '20' selected and a help icon. A label 'Szállítólevél számla mellé' is visible to the right.
- Számla dokumentum típus**: A dropdown menu with '200' selected and a help icon. A label 'Kimenő számla szállítólevélb' is visible to the right.
- Partner**: A dropdown menu with '0' selected and a help icon.
- At the bottom, there are two 'Alapbeállítás' buttons with dropdown arrows and help icons.
- Buttons for 'Indítás' (with a mouse icon), 'Kilépés' (with a red X), and a help icon are present.
- The status bar at the bottom shows function keys: F4•Dup, F6•Időszerűsít, and F7•Lekérdezés.

Blokkok aktualizálása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Nyugta dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mező

Csak a saját telephely aktualizálása: Jelölőnégyzet

Nyugta sorszáma: Nyugta sorszám mező

Szállítólevél dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mező

Számla dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.8.3. Előszámla

10.8.3.1. Előszámlák időszerűsítése - Partnertől bejövő előszámla ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Kelte	17.04.08	szombat	Dok. típus	0	<input type="checkbox"/>	Ár frissítése
Raktár	0	Teljesítés	17.04.08	szombat	Egységár	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>		
Partner	0	Határidő	00.00.00	Fizetve	00.00.00	Megjegyzés	<input type="text"/>			
Fiz. mód	<input type="text"/>									

0. Cég	1. Név és cím	2. Devizanem	3. Helyesbítendő számla	4. Rendelési adatok	Gépjármű	5. Tételek	Göngyöleg	Göngyöleg visszáru	6. Sz			
Termék	S	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	Megj	Ep	ÁFA	Me	Mennyiség	Kar	kl

Tétel árrés	0,00	-	0,00 %	Bekendés árrés	0,00	-	0,00 %	Dok. árrés	0,00	-	0,00 %		
Ne	0,00	Br	0,00	Fiz	0,00	Ne	0,00 HUF	Br	0,00 HUF	Súly	0,00	Eng	0,00 %

0,00
 0,00

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másol F7•Lekérdez. cF7•Forrás t. F8•Törlés cF8•Sztornó F9•Nyomtat. sF9•Min/max cF11•Készítő.

Itt lehet módosítani és létrehozni a bejövő és kimenő előszámlákat. A füleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "számlák". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és

a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F9 • Min/max

Elemek:

- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező
- Sorszám: Számla sorszám mező
- Köteg: Dokumentum köteg mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Partner: Partner
- Fiz. mód: Fiz. mód
- Kelte: Kelte
- Teljesítés: Teljesítés
- Határidő: Határidő
- Fizetve: Fizetve
- Egységár: Egységár
- Ár frissítése: Jelölőnégyzet
- Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező
- Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező
- Beszerzési ár: Választógomb csoport
- 0. Cég: 0. Cég

The image shows two identical-looking form sections for address entry. The top section is titled 'Szállítási név és cím' (Shipping name and address) and contains four input fields: 'Név' (Name), 'Ir.szám, helység' (Address number, locality), 'Utca, házzszám' (Street, house number), and 'Adószám' (Tax number). The bottom section is titled 'Számlázási név és cím' (Billing name and address) and contains five input fields: 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házzszám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám' (Community tax number). Each input field is represented by a grey rectangular box.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

- Név: Szöveg beviteli mező
- Ország: Cím ország része
- Irányítószám: Cím irányítószám része
- Helység: Cím helység része
- Utca, házzszám: Cím utca, házzszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot displays a form with two main sections for address information. The top section, titled 'Szállítási név és cím', contains four input fields: 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házsám', and 'Adószám'. The bottom section, titled 'Számlázási név és cím', contains five input fields: 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házsám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám'. Below these sections is a 'Bank' field with a dropdown menu showing '0' and a search icon.

Bank: Bankszámla azonosító mező

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem	<input type="text"/>	(0000.00.00)
Egység	0,00000	<input type="button" value="..."/>
Érték	0,00000	<input type="button" value="..."/>
ÁFA	ÁFAs	
Egységár	Nettó	
Belföldi/Közösségi/Egyéb	Belföldi	

Könyvelési időszak: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet

ÁFA: Lenyíló lista mező

Folyamatos teljesítésű: Jelölőnégyzet

Folyamatos teljesítés időszak kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Folyamatos teljesítés időszak vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pénzforgalmi szemlélet: Jelölőnégyzet

Adózási forma: Adózási forma lenyíló lista

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

3. Helyesbítendő számla: 3. Eredeti számla

<input type="button" value="Helyesbítendő számla tételei"/>

Helyesbítendő számla sorszáma: Számla sorszám mező

Helyesbítendő számla tételei: Nyomógomb

4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

Csak egészben teljesíthető

Teljesítés kezdete: 00.00.00 00:00 [↑] [↓] [15] []

Teljesítés vége: 00.00.00 00:00 [↑] [↓] [15] []

Rendelés kelte: 00.00.00 [↑] [↓] [15] []

Rendelés száma: []

Személy: [] ?

Telefonszám: [] [] ?

Email: [] [] ?

Várható teljesítés: 00.00.00 [↑] [↓] [15] []

Gépjármű: [] [] ? []

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sofőr: Partner azonosító mező

Szállítmányozó: Partner azonosító mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám(ok): Szöveg beviteli mező

EKÁER azonosító: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

EKÁER érv. kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

EKÁER érv. vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodást bejelentheti: Lenyíló lista mező

EKÁER állapot: Lenyíló lista mező

Szállítmányozó EKÁER: Szöveg beviteli mező

Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat: Jelölőnégyzet

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű	<input type="text"/>
Név 1.	<input type="text"/>
Név 2.	<input type="text"/>
ÁFA	<input type="text"/>
Számlaérték	0,00
Tétel eng	0,00 %
Regisztrációs adó	0,00
Bank	<input type="text"/>
Hitel	0,00

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Számlaérték: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Regisztrációs adó: Szám beviteli mező

Bank: Partner azonosító mező

Hitel: Szám beviteli mező

5. Tételek: 5. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

Ep: Szám beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Segéd ea.: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

SEm: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz ea: Szám beviteli mező

Bek. ea.: Szám beviteli mező

M: Szöveg beviteli mező

Tétel árás: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árás: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árás: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Göngyöleg: Göngyöleg

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Göngyöleg visszáru: Göngyöleg visszáru

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

6. Számlázott tételek: 6. Számlázott tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Számlázott sorozatszámok: Számlázott sorozatszámok

Termék	Termék név	Sorozatszám	Max. menny.	Telj. menny.	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

8. Szöveg: 7. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

9. Lábjegyzetek: 8. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Vám és költségek: 9. Vám és költségek

Vám	0,00 HUF
Vám ÁFA	0,00 HUF
Költség	0,00 HUF
Szállítási költség	0,00

Dátum	HUF Összeg	Megjegyzés

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Végösszeg engedmény: 0. Végösszeg engedmény

Időbeni fizetés felár/engedmény

Ajánlott engedmény

Tényleges engedmény

Időbeni fizetés felár/engedmény: Szám beviteli mező

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

Fizetés ütemezése <input type="text" value="00.00.00"/>										
Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	Devizanem	Egység	Érték	F.m.	Bankszámla	Megjegyzés	

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési felszólítás: Jelölőnégyzet

Indoklás: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Bank: Cég bankszámla

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Másik cég számla	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Project	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
Sztoronó dokumentum	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
		Foglalás	<input type="text"/>		
Fel nem használt bruttó előleg	<input type="text" value="0,00"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Lezárva
Nyomatott példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomatott				
Letöltött példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Letöltendő				
Kiadás/bevétel	<input type="text"/>	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>		
Pénztárbizonylat	<input type="text"/>				
Rendelés sorszám	<input type="text"/>				
Foglalás sorszám	<input type="text"/>				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztoronó dokumentum: Számla sorszám mező

Sztoronó: Jelölőnégyzet

Párhuzamos szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Fel nem használt bruttó előleg: Szám beviteli mező

Nyomatott példányszám: Szám beviteli mező

Nyomatott: Jelölőnégyzet

Letöltött példányszám: Szám beviteli mező

Letöltendő: Jelölőnégyzet

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Rendelés sorszám: Rendelés sorszám mező

Foglalás sorszám: Rendelés sorszám mező

Másik cég számla: Számla sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

LOT szám: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Helyesbített: Jelölőnégyzet

Aláírások: Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶						

< | >

Al mappa [] Mappa [] ↓ ?

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Lista Szerkesztés		Típus	Név	Érték

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Mennyiség	Kiadás/bevétel
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < > </div>				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kontírozás: Kontírozás

Alap főkönyv	ÁFA	ÁFA%	Jelző	Összeg	HUF összeg
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < > </div>					

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Alap főkönyv: Szöveg beviteli mező

Áfa: Áfa azonosító mező

Jelző: Lenyíló lista mező

Összeg: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Fiz: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki max: Szám beviteli mező

Be max: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

10.8.3.2. Előszámlák időszerűsítése - Partnertől bejövő előszámla ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Kelte	17.04.08	szombat	Dok. típus	0	<input type="text"/>
Raktár	0	Teljesítés	17.04.08	szombat	Egységár	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Ár frissítése		
Partner	0	Határidő	00.00.00	Bizonylat	<input type="text"/>				
Fiz. mód	<input type="text"/>	Fizetve	00.00.00	Megjegyzés	<input type="text"/>				

0. Cég	1. Név és cím	2. Devizanem	3. Helyesbítendő számla	4. Rendelési adatok	Gépjármű	5. Tételek	Göngyöleg	Göngyöleg visszáru	6. Sz
--------	---------------	--------------	-------------------------	---------------------	----------	------------	-----------	--------------------	-------

Termék	S	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	Megj	Ep	ÁFA	Me	Mennyiség	Kar	kl

Tétel árrés	0,00	-	0,00 %	Bekendés árrés	0,00	-	0,00 %	Dok. árrés	0,00	-	0,00 %		
Ne	0,00	Br	0,00	Fiz	0,00	Ne	0,00 HUF	Br	0,00 HUF	Súly	0,00	Eng	0,00 %

0,00
 0,00

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másol F7•Lekérdez. cF7•Forrás t. F8•Törlés cF8•Sztornó F9•Nyomtat. sF9•Min/max cF11•Készítő.

Itt lehet módosítani és létrehozni a bejövő és kimenő előszámlákat. A füléken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "számlák". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F9 • Min/max

Elemek:

- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező
- Sorszám: Számla sorszám mező
- Köteg: Dokumentum köteg mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Partner: Partner
- Fiz. mód: Fiz. mód
- Kelte: Kelte
- Teljesítés: Teljesítés
- Határidő: Határidő

Fizetve: Fizetve

Egységár: Egységár

Ár frissítése: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

0. Cég: 0. Cég

The image shows a screenshot of a web form with two main sections, each containing several input fields. The first section is titled 'Szállítási név és cím' (Delivery name and address) and includes fields for 'Név' (Name), 'Ir.szám, helység' (Postal code, location), 'Utca, házsám' (Street, house number), and 'Adószám' (Tax ID). The second section is titled 'Számlázási név és cím' (Billing name and address) and includes fields for 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házsám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám' (Community tax ID). Each field is represented by a grey rectangular box, and there are small icons (country flag and location pin) next to the 'Utca, házsám' fields.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része




Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

1. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím Név <input type="text"/> Ir.szám, helység <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> Utca, házsám <input type="text"/>  Adószám <input type="text"/>	
Számlázási név és cím Név <input type="text"/> Ir.szám, helység <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> Utca, házsám <input type="text"/>  Adószám <input type="text"/> Közösségi adószám <input type="text"/> 	
Bank	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Bank: Bankszámla azonosító mező

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része



Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	(0000.00.00)
Egység	0.00000				
Érték	0.00000				
ÁFA	<input type="text" value="ÁFAs"/>				
Egységár	<input type="text" value="Nettó"/>				
Belföldi/Közösségi/Egyéb	<input type="text" value="Belföldi"/>				

Könyvelési időszak: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet

ÁFA: Lenyíló lista mező

Folyamatos teljesítésű: Jelölőnégyzet

Folyamatos teljesítés időszak kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Folyamatos teljesítés időszak vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pénzforgalmi szemlélet: Jelölőnégyzet

Adózási forma: Adózási forma lenyíló lista

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező


3. Helyesbítendő számla: 3. Eredeti számla



Helyesbítendő számla sorszáma: Számla sorszám mező

Helyesbítendő számla tételei: Nyomógomb

4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok



Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sofőr: Partner azonosító mező

Szállítmányozó: Partner azonosító mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám(ok): Szöveg beviteli mező

EKÁER azonosító: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

EKÁER érv. kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

EKÁER érv. vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodást bejelentheti: Lenyíló lista mező

EKÁER állapot: Lenyíló lista mező

Szállítmányozó EKÁER: Szöveg beviteli mező

Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat: Jelölőnégyzet

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű	<input type="text"/>
Név 1.	<input type="text"/>
Név 2.	<input type="text"/>
ÁFA	<input type="text"/>
Számlaérték	<input type="text" value="0,00"/>
Tétel eng	<input type="text" value="0,00 %"/>
Regisztrációs adó	<input type="text" value="0,00"/>
Bank	<input type="text"/>
Hitel	<input type="text" value="0,00"/>

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Számlaérték: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Regisztrációs adó: Szám beviteli mező

Bank: Partner azonosító mező

Hitel: Szám beviteli mező

5. Tételek: 5. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

Ep: Szám beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Segéd ea.: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

SEm: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz ea: Szám beviteli mező

Bek. ea.: Szám beviteli mező

M: Szöveg beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Göngyöleg: Göngyöleg

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Göngyöleg vissza: Göngyöleg vissza

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

6. Számlázott tételek: 6. Számlázott tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Számlázott sorozatszámok: Számlázott sorozatszámok

Termék	Termék név	Sorozatszám	Max. menny.	Telj. menny.	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

8. Szöveg: 7. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

9. Lábjegyzetek: 8. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lábjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Vám és költségek: 9. Vám és költségek

Vám	<input type="text" value="0,00 HUF"/>
Vám ÁFA	<input type="text" value="0,00 HUF"/>
Költség	<input type="text" value="0,00 HUF"/>
Szállítási költség	<input type="text" value="0,00"/>

Dátum	HUF Összeg	Megjegyzés

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Végösszeg engedmény: 0. Végösszeg engedmény

Időbeni fizetés felár/engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Ajánlott engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Tényleges engedmény	<input type="text" value="0,00"/>

Időbeni fizetés felár/engedmény: Szám beviteli mező

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Részfizetés: Részfizetés

Fizetés ütemezése										
Dátum	Előleg számla	Előleg	Összeg	Devizanem	Egység	Érték	F.m.	Bankszámla	Megjegyzés	

Fizetés ütemezése: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési felszólítás: Jelölőnégyzet

Indoklás: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg számla: Számla sorszám mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Bank: Cég bankszámla

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Egyéb: Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Másik cég számla	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Project	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
		Foglalás	<input type="text"/>		
Fel nem használt bruttó előleg	<input type="text" value="0,00"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Lezárva
Nyomatott példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomatott				
Letöltött példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Letöltendő				
Kiadás/bevétel	<input type="text"/>	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>		
Pénztárbizonylat	<input type="text"/>				
Rendelés sorszám	<input type="text"/>				
Foglalás sorszám	<input type="text"/>				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó dokumentum: Számla sorszám mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Párhuzamos szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Fel nem használt bruttó előleg: Szám beviteli mező

Nyomtatott példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Letöltött példányszám: Szám beviteli mező

Letöltendő: Jelölőnégyzet

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Rendelés sorszám: Rendelés sorszám mező

Foglalás sorszám: Rendelés sorszám mező

Másik cég számla: Számla sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Intrastat szállítási feltétel: Intrastat szállítási feltétel azonosító mező

Intrastat fuvarozási mód: Intrastat fuvarozási mód azonosító mező

Intrastat ügyletkód: Intrastat ügyletkód azonosító mező

LOT szám: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Helyesbített: Jelölőnégyzet

Aláírások: Aláírások

The screenshot displays two identical forms for signature management, one for 'Raktár' (Warehouse) and one for 'Partner'. Each form contains two rows of input fields:

- Aláíró (Signer):** A dropdown menu showing '0 ?' and an empty text input box.
- Aláírva (Signed):** A date-time field showing '00.00.00 00:00:00' and a small 'IS' icon, followed by an empty text input box.

To the right of each row are two buttons: 'Aláírás' (Sign) and 'Én' (Me).

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Mennyiség	Kiadás/bevétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kontírozás: Kontírozás

Alap főkönyv	ÁFA	ÁFA%	Jelző	Összeg	HUF összeg

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Alap főkönyv: Szöveg beviteli mező

Áfa: Áfa azonosító mező

Jelző: Lenyíló lista mező

Összeg: Szám beviteli mező

Összesítő sor

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Fiz: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki max: Szám beviteli mező

Be max: Szám beviteli mező

Nyomtatas: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

10.8.3.3. Előszámlák lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás	
Dátumtól	00.00.00			Sorszámtól				
Dátumig	00.00.00			Sorszámig				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Csoport	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0			
Raktár		0		Fizetési mód				
Dok csop	<input type="checkbox"/>							
							<input type="checkbox"/> Saját	
							Számlázott <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
							Fizetett <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
							Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
±	Raktár	Sorszám	Kelte	Fizetés módja	Partner/Raktár	Számlázási név	Nettó	Bruttó
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>								
F4•Dup aF4•Cí. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•M. F7•Mo. aF7•H. cF7•T. F8•Fiz. cF9•St. sF9•P. F11•N.								

Előszámlák lekérdezése.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

F7 • Előszámla

F8 • Fizetettség

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Ctrl+F9 • Sto. dok.

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Előszámlák lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Dátumig: Előszámlák lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Partner: Előszámlák lekérdezése partner szerinti szűréssel
Csoport: Előszámlák lekérdezése csoport szerinti szűréssel
Raktár: Előszámlák lekérdezése raktár szerinti szűréssel
Dok csop: Előszámlák lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
Sorszámtól: Előszámlák lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Előszámlák lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Bizonylat: Előszámlák lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Fizetési mód: Előszámlák lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Saját: Jelölőnégyzet
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Számlázott: Választógomb csoport
Fizetett: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak
Ablak

10.8.3.4. Előszámla tételek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától		Termék	
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		Csoport	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Szállító	0
Csoport	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0	Számlázott	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Raktár		0		Fizetési mód		Fizetett	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Dok csop	<input type="checkbox"/>					Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
				<input type="checkbox"/> Saját			

±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Számlázási név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.

F4•Dup aF4•Cí. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•M. F7•Mo. aF7•H. cF7•T. F8•Fiz. cF9•St. sF9•P. F11•N.

Előszámla tételek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatlós megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Előszámla
- F8 • Fizettség
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Előszámla tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel
- Csoport: Előszámla tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
- Raktár: Előszámla tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel
- Dok csop: Előszámla tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámtól: Előszámla tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámla tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: Előszámla tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Előszámla tételek lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Előszámla tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Előszámla tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Előszámla tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.8.3.5. Előszámla tétel sorozatszámok lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			Sorszám		Termék	
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		Csoport	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Szállító	0
Csoport	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0	Számlázott	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Raktár		0		Fizetési mód		Fizetett	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Dok csop	<input type="checkbox"/>			Sorozatszám	<input checked="" type="checkbox"/>	Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
				Saját	<input type="checkbox"/>		

±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Számlázási név	Sorozatszám	Tétel sorszáma	Kelte	Termék

F4•Dup aF4•Cí. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cf6•M. F7•Mo. aF7•H. cF7•T. F8•Fiz. cF9•St. sF9•P. F11•N.

Előszámla tétel sorozatszámok lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Előszámla
- F8 • Fizetetttség
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámtól: Előszámla sorszám mező

Sorszámig: Előszámla sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.8.3.6. Előszámla paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			Sorszám			Param. ?
Dátumig	00.00.00			Sorszámig			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0			Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
Csoport	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0		
Raktár	0			Fizetési mód			
Dok csop	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/> Saját
				Számlázott <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Fizetett <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
				Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem			

Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Számlázási név	Nettó	Bruttó	p

< >

Alapbeállítás Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup aF4•Cí. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cf6•M. F7•Mo. aF7•H. cF7•T. F8•Fiz. cF9•St. sF9•P. F11•N.

Előszámla paraméterek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatlós megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Előszámla
- F8 • Fizettség
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámtól: Előszámla sorszám mező

Sorszámig: Előszámla sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

Sorszámtól: Előszámla sorszám mező

Sorszámig: Előszámla sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.8.3.8. Előszámlák listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetve	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Nyomtatás dátuma: 17.04.08 [↑][↓] [15] szombat							
Dátumtól: 00.00.00 [↑][↓] [15]							
Dátumig: 00.00.00 [↑][↓] [15]							
Sorszámától: [?]							
Sorszámig: [?]							
Dok. csop.: <input type="checkbox"/> [?]							
Raktár: 0 [?]							
Partner: <input checked="" type="checkbox"/> [?]							
Csoport: <input type="checkbox"/> [?]							
Köteg: [?]							
Fizetési mód: [?]							
Bizonylat: <input type="checkbox"/> [?]							
Üzletkötő: 0 [?]							
<input type="checkbox"/> Saját							
				Számlázott: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Sztornó: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
				Fizetett: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				<input type="button" value="Nyomtatás"/>			
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				<input type="button" value="Kilépés"/>			
F4•Dup		F7•Most		aF7•Holnap		cF7•Tegnap	
				F9•Nyomtatás		F11•Naptár	

Előszámlák listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Előszámlák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Előszámlák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Előszámlák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámlák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Előszámlák listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Előszámlák listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Előszámlák listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Előszámlák listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Előszámlák listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Fizetési mód: Előszámlák listájának nyomtatása listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Bizonylat: Előszámlák listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.8.3.9. Előszámla tételek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetve	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08	szombat	Termékgig				
Dátumtól	00.00.00		Terméktől				
Dátumig	00.00.00		Csoporttól				
Sorszámától			Csoportig				
Sorszámig			Gyártótól	0			
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig	0			
Raktár	0		Szállítótól	0			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Szállítóig	0			
Csoport	<input type="checkbox"/>		Számlázott	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind		
Köteg				<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen		
Fizetési mód				<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem		
Bizonylat	<input type="checkbox"/>		Fizetett	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind		
Üzletkötő	0			<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen		
	<input type="checkbox"/> Saját			<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem		
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Nyomtatás	Kilépés		
F4•Dup		F7•Most		aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtatás	F11•Naptár

Előszámla tételek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Előszámla tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Előszámla tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Előszámla tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámla tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Előszámla tételek listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Előszámla tételek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Előszámla tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Előszámla tételek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Előszámla tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Fizetési mód: Előszámla tételek listájának nyomtatása listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Bizonylat: Előszámla tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Előszámla tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Előszámla tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Előszámla tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Előszámla tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Előszámla tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Előszámla tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.8.3.10. Előszámla paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetve	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Nyomtatás dátuma		17.04.08	szombat	Param.			
Dátumtól		00.00.00					
Dátumig		00.00.00					
Sorszámától			?				
Sorszámig			?				
Dok. csop.		<input type="checkbox"/>					
Raktár		0	?				
Partner		<input checked="" type="checkbox"/>	0				
Csoport		<input type="checkbox"/>					
Köteg							
Fizetési mód			?				
Bizonylat		<input type="checkbox"/>					
Üzletkötő		0	?				
		<input type="checkbox"/>	Saját				
				Számlázott <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Sztornó <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
				Fizetett <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
		Alapbeállítás		Nyomtatás		Kilépés	
		Alapbeállítás					
		F4•Dup		F7•Most		aF7•Holnap	
				cF7•Tegnap		F9•Nyomtatás	
						F11•Naptár	

Előszámla paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Előszámla sorszám mező

Sorszámig: Előszámla sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.8.3.11. Előszámla megjegyzések listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetve	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Nyomtatás dátuma 17.04.08 15 szombat							
Dátumtól 00.00.00 15							
Dátumig 00.00.00 15							
Sorszámától ?							
Sorszámig ?							
Dok. csop. ?							
Raktár 0 ?							
Partner <input checked="" type="checkbox"/> 0 ?							
Csoport ?							
Köteg							
Fizetési mód ?							
Bizonylat <input type="checkbox"/>							
Üzletkötő 0 ?							
<input type="checkbox"/> Saját							
				Számlázott		Sztornó	
				<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind	
				<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen	
				<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem	
				Fizetett		Aláírt	
				<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind	
				<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen	
				<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem	
Alapbeállítás				Nyomtatás		Kilépés	
Alapbeállítás				F4•Dup		F7•Most	
				aF7•Holnap		cF7•Tegnap	
				F9•Nyomtatás		F11•Naptár	

Előszámla megjegyzések listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Előszámla sorszám mező

Sorszámig: Előszámla sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.8.3.12. Nyomtatás

10.8.3.12.1. Előszámlák nyomtatása

Előszámlák nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.3.12.2. Előszámlák nyomtatása



Előszámlák nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.3.12.3. Előszámlák nyomtatása

Előszámlák nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.3.12.4. Előszámlák nyomtatása

Előszámlák nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.3.12.5. Előszámlák nyomtatása

The screenshot shows a dialog box for printing invoices. It has three input fields: 'Sorszámától' (empty), 'Sorszámig' (highlighted in yellow), and 'Példányszám' (set to 0). Below the fields is a toolbar with buttons for 'Alapbeállítás', 'Nyomtatás', and 'Kilépés'. At the bottom, there is a status bar with function key shortcuts: F4•Dup, F6•Időszerűsít, F7•Lekérdezés, and F9•Nyomtatás.

Előszámlák nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.3.12.6. Előszámlák nyomtatása



Előszámlák nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.3.12.7. Előszámlák nyomtatása

Előszámlák nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.3.12.8. Előszámlák nyomtatása

Előszámlák nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.3.12.9. Előszámlák nyomtatása

The screenshot shows a dialog box for printing invoices. It has three input fields: 'Sorszámától' (empty), 'Sorszámig' (highlighted in yellow), and 'Példányszám' (set to 0). Below the fields is a toolbar with buttons for 'Alapbeállítás', 'Nyomtatás', and 'Kilépés'. At the bottom, there is a status bar with function key shortcuts: F4•Dup, F6•Időszerűsít, F7•Lekérdezés, and F9•Nyomtatás.

Előszámlák nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.3.12.10. Előszámlák nyomtatása



Előszámlák nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámlák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.8.3.13. Előszámla sztornó



Előszámla sztornó.

Elemek:

Sorszámítól: Előszámla sztornó feldolgozásának intervalluma

Sorszámig: Előszámla sztornó feldolgozásának intervalluma

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sztornó: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.8.3.14. Előszámla aláírása

Előszámla aláírásának meghatározása sorszámítól sorszámig.

Elemek:

Sorszámítól: Előszámla aláírása feldolgozásának intervalluma

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Előszámla aláírása feldolgozásának intervalluma

Raktár: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Partner: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.8.3.15. Kimutatások, összesítések

10.8.3.15.1. Előszámlák lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Dátumtól	00.00.00	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	Sorszám			
Dátumig	00.00.00	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	Sorszámig			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/>	Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
Csoport	<input type="checkbox"/>		<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/>	Üzletkötő	0	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/>	
Raktár		0	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/>	Fizetési mód		<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/>	
Dok csop	<input type="checkbox"/>		<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/>	<input type="checkbox"/> Saját			
Számlázott		Fizetett		Aláírt			
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind			
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen			
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem			

Partner/Raktár	Számlázási név	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó	HUF bruttó

<
>

↓
↓
?
?
Alapbeállítás

F4•Dup aF4•Cí. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•M. F7•Mo. aF7•H. cF7•T. F8•Fiz. cF9•St. sF9•P. F11•N.

Előszámlák lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Előszámla
- F8 • Fizettség
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Előszámlák lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
- Dátumig: Előszámlák lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
- Partner: Előszámlák lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel
- Csoport: Előszámlák lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel
- Raktár: Előszámlák lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Előszámlák lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámító: Előszámlák lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámlák lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: Előszámlák lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Előszámlák lekérdezése - összesítés fizetési mód szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.8.3.15.2. Előszámla tételek lekérdezése - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			Sorszámtól		Termék	
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		Csoport	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Szállító	0
Csoport	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0	Számlázott	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Raktár	0			Fizetési mód		Fizetett	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Dok csop	<input type="checkbox"/>					Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
				<input type="checkbox"/> Saját			
Termék	Név 1.	Mennyiség	Devizanem	Nettó	Bruttó	F n	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> Alapbeállítás Alapbeállítás Rendben Nyomatás Kilépés ? </div>							
F4•Dup aF4•Cí. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•M. F7•Mo. aF7•H. cF7•T. F8•Fiz. cF9•St. sF9•P. F11•N.							

Itt lehet lekérdezni a már meglévő előszámlák tételeit különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Előszámla
- F8 • Fizetetttség
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Raktár: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszám: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Fizetési mód: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés fizetési mód szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés termék szerinti szűréssel

Csoport: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Szállító: Előszámla tételek lekérdezése - összesítés gyártó szerinti szűréssel

Számlázott: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.8.3.15.3. Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetve	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Nyomtatás dátuma		17.04.08	szombat				
Dátumtól		00.00.00					
Dátumig		00.00.00					
Sorszámától			?				
Sorszámig			?				
Dok. csop.		<input type="checkbox"/>					
Raktár		0	?				
Partner		<input checked="" type="checkbox"/>	0				
Csoport		<input type="checkbox"/>					
Köteg							
Fizetési mód			?				
Bizonylat		<input type="checkbox"/>					
Üzletkötő		0	?				
		<input type="checkbox"/>	Saját				
				Számlázott <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Sztornó <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
				Fizetett <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
				<input type="button" value="Nyomtatás"/>		<input type="button" value="Kilépés"/>	
				<input type="button" value="F4•Dup"/>		<input type="button" value="F7•Most"/>	
				<input type="button" value="aF7•Holnap"/>		<input type="button" value="cF7•Tegnap"/>	
				<input type="button" value="F9•Nyomtatás"/>		<input type="button" value="F11•Naptár"/>	

Itt lehet a már meglévő előszámlák listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Fizetési mód: Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Bizonylat: Előszámlák listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.8.3.15.4. Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetve	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége	8. Aláírás
Nyomtatás dátuma		17.04.08	szombat	Termékgig			
Dátumtól		00.00.00		Terméktől			
Dátumig		00.00.00		Csoporttól			
Sorszámától				Csoportig			
Sorszámig				Gyártótól	0		
Dok. csop.		<input type="checkbox"/>		Gyártóig	0		
Raktár		0		Szállítótól	0		
Partner		<input checked="" type="checkbox"/>		Szállítóig	0		
Csoport		<input type="checkbox"/>		Számlázott	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	
Köteg				<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	
Fizetési mód				<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	
Bizonylat		<input type="checkbox"/>		Fizetett	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	
Üzletkötő		0		<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	
		<input type="checkbox"/> Saját		<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	
				Nyomtatás		Kilépés	
				F4•Dup		F7•Most	aF7•Holnap
				cF7•Tegnap		F9•Nyomtatás	F11•Naptár

Itt lehet a már meglévő előszámlák tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Fizetési mód: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés listájának lekérdezése fizetési mód szerinti szűréssel

Bizonylat: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Termékiig: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Előszámla tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.8.3.15.5. Menüpont

Menü menüpontja.

10.8.3.15.6. Menüpont

Menü menüpontja.

10.8.3.15.7. Menüpont

Menü menüpontja.

10.8.3.16. Előszámla

Sorszámától

Sorszámig

Művelet Nem teljesített mennyiségek újratöltése ▼

Mód Végrehajtás, nem állítja be a módosítva ▼

Előszámla.

Elemek:

Sorszámától: Előszámla sorszám mező

Sorszámig: Előszámla sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.8.4. Pénztárgép



Pénztárgép.

Elemek:

Lista: Lista

Összeg: Nyomógomb

Zárás: Nyomógomb

Bevétel: Nyomógomb

Kiadás: Nyomógomb

Feloldás: Nyomógomb

Zárolás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.9. Fuvar

10.9.1. Fuvarok időszerűsítése - Fuvar bejövő ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>					
Raktár	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>					
Partner	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>							
Kelte	17.04.08	szombat								

1. 0. Cég	2. Név és cím	3. Devizanem	4. Szállítási adatok	5. Rendelési adatok	6. Tételek	Göngyöleg	Göngyöleg visszáru	7. Teljesít	<	>
Termék	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	Megj	ÁFA	Me	Mennyiség	Kar	Raklap

Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00 HUF	Br	0,00 HUF	Súly	0,00	Eng	0,00 %
<input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Mentés"/> <input type="button" value="Törölés"/> <input type="button" value="Kilépés"/>											
F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másolat F7•Lekérdezés cF7•Forrás tét. F8•Törlés F9•Nyomtatás cF11•Készítő/m											

Itt lehet módosítani és létrehozni a bejövő és kimenő fuvarokat. A füléken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "listák". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Elemek:

Dok. típus: Dok. típus

Sorszám: Sorszám

Köteg: Dokumentum köteg mező

Raktár: Raktár kiválasztása

Partner: Partner kiválasztása

Kelte: Kelte

Egységár: Egységár

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. 0. Cég: 0. Cég

The screenshot displays two identical-looking address input forms. The top form is titled 'Szállítási név és cím' (Shipping name and address) and contains the following fields: 'Név' (Name), 'Ir.szám, helység' (Postal code, location), 'Utca, házszám' (Street, postal code), and 'Adószám' (Tax ID). The bottom form is titled 'Számlázási név és cím' (Billing name and address) and contains the same fields as the top form, plus an additional 'Közösségi adószám' (Community tax ID) field. All input fields are currently empty and have a grey background.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Név és cím: 1. Név és cím

This screenshot is identical to the one above, showing the 'Szállítási név és cím' and 'Számlázási név és cím' forms with their respective input fields for Name, Postal code/Location, Street/Postal code, Tax ID, and Community Tax ID.

Szállítási név és cím: MezőcsoportNév: Adat neveOrszág: Cím ország részeÍrányítószám: Cím irányítószám részeHelység: Cím helység részeUtca, házszám: Cím utca, házszám részeAdószám: Adószám mezőSzámlázási név és cím: MezőcsoportNév: Szöveg beviteli mezőOrszág: Cím ország részeÍrányítószám: Cím irányítószám részeHelység: Cím helység részeUtca, házszám: Cím utca, házszám részeAdószám: Adószám mezőKözösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel3. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem	<input type="text"/>	(0000.00.00)
Egység	<input type="text" value="0,00000"/>	
Érték	<input type="text" value="0,00000"/>	
ÁFA	<input type="text" value="ÁFAs"/>	
Egységár	<input type="text" value="Nettó"/>	
Belföldi/Közösségi/Egyéb	<input type="text" value="Belföldi"/>	

Devizanem: Valuta azonosító mezőEgység: Szám beviteli mezőÉrték: Szám beviteli mezőÁFA: Lenyíló lista mezőEgységár: Lenyíló lista mezőBelföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező4. Szállítási adatok: 3. Szállítási adatok

Érkezés időpontja	00.00.00	↑	↓	15	
Szállítást végző személy					?
Telefonszám					☎ ?

Érkezés időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Szállítást végző személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

5. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00	↑	↓	15		Járat		?		
Teljesítés vége	00.00.00 00:00	↑	↓	15		Felrakó				
Rendelés kelte	00.00.00	↑	↓	15		Rendszám(ok)				
Rendelés száma						EKÁER azonosító				
Személy					?	EKÁER érv. kezdete	00.00.00 00:00	↑	↓	15
Telefonszám					☎ ?	EKÁER érv. vége	00.00.00 00:00	↑	↓	15
Email					✉ ?	Felrakódás időpontja	00.00.00 00:00	↑	↓	15
Várható teljesítés	00.00.00	↑	↓	15		Lerakódás időpontja	00.00.00 00:00	↑	↓	15
Gépjármű		☎	?			Lerakodást bejelentheti				
Sofőr	0	☎	?			EKÁER állapot				
Szállítmányozó	0	☎	?			Szállítmányozó EKÁER				
<input type="checkbox"/> Csak egészben teljesíthető					<input type="checkbox"/> Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat					

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sofőr: Partner azonosító mező

Szállítmányozó: Partner azonosító mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Járat: Járat azonosító mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám(ok): Rendszám azonosító mező

EKÁER azonosító: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

EKÁER érv. kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

EKÁER érv. vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakodást bejelentheti: Lenyíló lista mező

EKÁER állapot: Lenyíló lista mező

Szállítmányozó EKÁER: Szöveg beviteli mező

Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat: Jelölőnégyzet

6. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

Q: Ország azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Egységár menny: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

M: Szöveg beviteli mező

Göngyöleg: Göngyöleg

	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Göngyöleg vissza: Göngyöleg vissza

Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

7. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

8. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

9. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lábjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Tényleges engedmény	<input type="text" value="0,00"/>

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Sztornó		Foglalás	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Nyomtatott		<input type="checkbox"/> Lezárva			
Példányszám	<input type="text" value="0"/>	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>		

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Fuvar sorszám mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglалás sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Aláírások: 10. Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 11. Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Legjegyzé

Al mappa [] Mappa []

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: 12. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: 13. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: 14. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.9.2. Fuvarok időszerűsítése - Fuvar bejövő ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>																																										
Raktár	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>																																										
Partner	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>																																												
Kelte	17.04.08	szombat																																													
<table border="1"> <tr> <td>1. 0. Cég</td> <td>2. Név és cím</td> <td>3. Devizanem</td> <td>4. Szállítási adatok</td> <td>5. Rendelési adatok</td> <td>6. Tételek</td> <td>Göngyöleg</td> <td>Göngyöleg visszáru</td> <td>7. Teljesít</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Termék</td> <td>Méret</td> <td>Szín</td> <td>Termék név</td> <td>Sz.o.</td> <td>Megi</td> <td>ÁFA</td> <td>Me</td> <td>Mennyiség</td> <td>Kar</td> <td>Raklap</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12" style="background-color: yellow;"> </td> </tr> </table>												1. 0. Cég	2. Név és cím	3. Devizanem	4. Szállítási adatok	5. Rendelési adatok	6. Tételek	Göngyöleg	Göngyöleg visszáru	7. Teljesít				Termék	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	Megi	ÁFA	Me	Mennyiség	Kar	Raklap													
1. 0. Cég	2. Név és cím	3. Devizanem	4. Szállítási adatok	5. Rendelési adatok	6. Tételek	Göngyöleg	Göngyöleg visszáru	7. Teljesít																																							
Termék	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	Megi	ÁFA	Me	Mennyiség	Kar	Raklap																																					
Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00 HUF	Br	0,00 HUF	Súly	0,00	Eng	0,00 %																																				
<table border="1"> <tr> <td>◀</td> <td>▶</td> <td>↺</td> <td>↻</td> <td>☰</td> <td>Ki</td> <td>0,00</td> <td>Be</td> <td>0,00</td> <td>Nyomtatás</td> <td>Mentés</td> <td>Törlés</td> <td>Kilépés</td> <td>?</td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <table border="1"> <tr> <td>F4•Dup</td> <td>F5•Mentés</td> <td>cF6•Új másolat</td> <td>F7•Lekérdezés</td> <td>cF7•Forrás tét.</td> <td>F8•Törlés</td> <td>F9•Nyomtatás</td> <td>cF11•Készítő/m</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>												◀	▶	↺	↻	☰	Ki	0,00	Be	0,00	Nyomtatás	Mentés	Törlés	Kilépés	?	<table border="1"> <tr> <td>F4•Dup</td> <td>F5•Mentés</td> <td>cF6•Új másolat</td> <td>F7•Lekérdezés</td> <td>cF7•Forrás tét.</td> <td>F8•Törlés</td> <td>F9•Nyomtatás</td> <td>cF11•Készítő/m</td> </tr> </table>												F4•Dup	F5•Mentés	cF6•Új másolat	F7•Lekérdezés	cF7•Forrás tét.	F8•Törlés	F9•Nyomtatás	cF11•Készítő/m		
◀	▶	↺	↻	☰	Ki	0,00	Be	0,00	Nyomtatás	Mentés	Törlés	Kilépés	?																																		
<table border="1"> <tr> <td>F4•Dup</td> <td>F5•Mentés</td> <td>cF6•Új másolat</td> <td>F7•Lekérdezés</td> <td>cF7•Forrás tét.</td> <td>F8•Törlés</td> <td>F9•Nyomtatás</td> <td>cF11•Készítő/m</td> </tr> </table>												F4•Dup	F5•Mentés	cF6•Új másolat	F7•Lekérdezés	cF7•Forrás tét.	F8•Törlés	F9•Nyomtatás	cF11•Készítő/m																												
F4•Dup	F5•Mentés	cF6•Új másolat	F7•Lekérdezés	cF7•Forrás tét.	F8•Törlés	F9•Nyomtatás	cF11•Készítő/m																																								

Itt lehet módosítani és létrehozni a bejövő és kimenő fuvarokat. A füleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "listák". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Elemek:

Dok. típus: Dok. típus

Sorszám: Sorszám

Köteg: Dokumentum köteg mező

Raktár: Raktár kiválasztása

Partner: Partner kiválasztása

Kelte: Kelte

Egységár: Egységár

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. 0. Cég: 0. Cég

The image shows a screenshot of a software interface with two address input forms. The top form is titled 'Szállítási név és cím' (Delivery name and address) and contains four input fields: 'Név' (Name), 'Ir.szám, helység' (Address number, location) with a dropdown arrow, 'Utca, házszám' (Street, house number) with a dropdown arrow and a location pin icon, and 'Adószám' (Tax ID). The bottom form is titled 'Számlázási név és cím' (Billing name and address) and contains five input fields: 'Név', 'Ir.szám, helység', 'Utca, házszám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám' (Community tax ID) with a dropdown arrow and a location pin icon.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező


Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím

Név

Ir.szám, helység -


Utca, házsám 

Adószám


Számlázási név és cím

Név

Ir.szám, helység -

Utca, házsám 

Adószám

Közösségi adószám 

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része



Helység: Cím helység része


Utca, házsám: Cím utca, házsám része


Adószám: Adószám mező


Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel


3. Devizanem: 2. Devizanem


Devizanem   (0000.00.00)

Egység 0,00000 

Érték 0,00000 

ÁFA ÁFAs 

Egységár Nettó 

Belföldi/Közösségi/Egyéb Belföldi 

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

4. Szállítási adatok: 3. Szállítási adatok

Érkezés időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Szállítást végző személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

5. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sofőr: Partner azonosító mező

Szállítmányozó: Partner azonosító mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Járat: Járat azonosító mező

Felrakó: Szöveg beviteli mező

Rendszám(ok): Rendszám azonosító mező

EKÁER azonosító: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

EKÁER érv. kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

EKÁER érv. vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felrakódás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakódás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lerakódást bejelentheti: Lenyíló lista mező

EKÁER állapot: Lenyíló lista mező

Szállítmányozó EKÁER: Szöveg beviteli mező

Szállítmányozó is módosíthatja az adatokat: Jelölőnégyzet

6. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Egységár menny: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

M: Szöveg beviteli mező

Göngyöleg: Göngyöleg

	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Göngyöleg visszáru: Göngyöleg visszáru

	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Br. súly	EKÁER

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

7. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
8. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező
Nem publikus: Több soros szöveg mező
9. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Tényleges engedmény	<input type="text" value="0,00"/>

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="▼"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="▼"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>	M	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▲"/>
<input type="checkbox"/> Sztornó		Foglalás	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>	E	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▲"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Nyomtatott		<input type="checkbox"/> Lezárva						
Példányszám	<input type="text" value="0"/>	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>		

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Fuvar sorszám mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Aláírások: 10. Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 11. Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzé
▶						

< | >

Al mappa | Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: 12. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

< | >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: 13. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Paraméterek: 14. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: NyomógombNe: Szám beviteli mezőBr: Szám beviteli mezőNe: Szám beviteli mezőBr: Szám beviteli mezőSúly: Szám beviteli mezőEng: Szám beviteli mezőBe: Szám beviteli mezőKi: Szám beviteli mezőNyomtatás: NyomógombLapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)Mentés: Adatok mentéseTörlés: Időszerűsítéskor adatok törléseKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombForró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor**Lásd még:**

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.9.3. Fuvarok lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érkezés időpontja	4. Aláírás
Dátumtól <input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámától <input type="text"/>	
Dátumig <input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámig <input type="text"/>	
Partner <input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	Köteg <input type="text"/>	
Csoport <input type="checkbox"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>	Bizonylat <input type="checkbox"/> <input type="text"/>	
Raktár <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	Üzletkötő <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
Dok csop <input type="checkbox"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Saját	

Aláírt

Mind

Igen

Nem

±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	ul

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•D. sF4•. F5•F. aF5•. cF5•. cF6•. sF6•. F7•. aF7•. cF7•. sF7•. aF9•. cF9•. sF9•. F11•.

Itt lehet lekérdezni a fuvarokat különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Fuvar
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- Alt+F9 • Telj. dok.
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Fuvarok lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Dátumig: Fuvarok lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Partner: Fuvarok lekérdezése partner szerinti szűréssel
- Csoport: Fuvarok lekérdezése csoport szerinti szűréssel
- Raktár: Fuvarok lekérdezése raktár szerinti szűréssel
- Dok csop: Fuvarok lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
- Sorszámtól: Fuvarok lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Sorszámig: Fuvarok lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Köteg: Fuvarok lekérdezése köteg szerinti szűréssel
- Bizonylat: Fuvarok lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
- Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
- Sorozatszám: Sorozatszám mező
- Saját: Jelölőnégyzet
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
- Termék: Termék azonosító mező
- Csoport: Termék csoport azonosító mező
- Szállító: Partner azonosító mező
- Teljesített: Választógomb csoport
- Aláírt: Választógomb csoport
- Nyomógomb: Nyomógomb
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.9.4. Fuvar tételek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érkezés időpontja	4. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszám
Dátumig	00.00.00		Sorszámig
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat
Raktár	0		Üzletkötő
Dok csop	<input type="checkbox"/>		Saját
Termék			Aláírt
Csoport	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="radio"/> Mind
Szállító	0		<input type="radio"/> Igen
			<input type="radio"/> Nem

±	Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	év

Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•D, sF4•, F5•F, aF5•, cF5•, cF6•, sF6•, F7•, aF7•, cF7•, sF7•, aF9•, cF9•, sF9•, F11•

Itt lehet lekérdezni a fuvarok tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek
Ctrl+F6 • Megjegyzések
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
F7 • Fuvar
Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
Alt+F9 • Telj. dok.
Ctrl+F9 • Sto. dok.
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Fuvar tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Dátumig: Fuvar tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Partner: Fuvar tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel
Csoport: Fuvar tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
Raktár: Fuvar tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel
Dok csop: Fuvar tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
Sorszám: Fuvar tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Fuvar tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Köteg: Fuvar tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel
Bizonylat: Fuvar tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Saját: Jelölőnégyzet
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Fuvar tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel
Csoport: Fuvar tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel
Szállító: Fuvar tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel
Teljesített: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.9.5. Fuvar tétel sorozatszámok lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érkezés időpontja	4. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00		Sorszám	Sorszám	Termék	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	Sorszám	Csoport	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg	Sorszám	Szállító	0
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
Raktár		0	Üzletkötő	0		
Dok csop	<input type="checkbox"/>		Sorozatszám	<input checked="" type="checkbox"/>	Saját	<input type="checkbox"/>

Aláírt
 Mind
 Igen
 Nem

Raktár	Sorszám	Partner/Raktár	Név	Sorozatszám	Tétel sorszáma	Kelte	Termék

F4•D, sF4•, F5•F, aF5•, cF5•, cF6•, sF6•, F7•, aF7•, cF7•, sF7•, aF9•, cF9•, sF9•, F11•

Fuvar tétel sorozatszámok lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerúsítése
- F7 • Fuvar
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- Alt+F9 • Telj. dok.
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Fuvar sorszám mező

Sorszámig: Fuvar sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.9.6. Fuvar paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érkezés időpontja	4. Aláírás				
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától		Param.	
Dátumig	00.00.00			Sorszámig			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Köteg			
Csoport	<input type="checkbox"/>			Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
Raktár		0		Üzletkötő	0		
Dok csop	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/> Saját	

Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó

Alapbeállítás	Alapbeállítás	Rendben	Nyomtatás	Kilépés	?
---------------	---------------	---------	-----------	---------	---

F4•D. sF4•. F5•F. aF5•. cF5•. cF6•. sF6•. F7•. aF7•. cF7•. sF7•. aF9•. cF9•. sF9•. F11•.

Fuvar paraméterek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Fuvar
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- Alt+F9 • Telj. dok.
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Fuvar sorszám mező

Sorszámig: Fuvar sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.9.7. Fuvar megjegyzések lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érkezés időpontja	4. Aláírás				
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától			
Dátumig	00.00.00			Sorszámig			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?	Köteg			
Csoport	<input type="checkbox"/>		?	Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
Raktár		0	?	Üzletkötő	0	?	
Dok csop	<input type="checkbox"/>		?		<input type="checkbox"/>	Saját	
				Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem			
±	Sorszám	Kelte	Raktár	Partner/Raktár	Név	Felhasználó	Név
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> < > </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> Alapbeállítás Alapbeállítás </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> Rendben Nyomtatás Kilépés ? </div> </div> <div style="font-family: monospace; font-size: small; margin-top: 5px;"> F4•D. sF4•. F5•F. aF5•. cF5•. cF6•. sF6•. F7•. aF7•. cF7•. sF7•. aF9•. cF9•. sF9•. F11•. </div>							

Fuvar megjegyzések lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Fuvar
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- Alt+F9 • Telj. dok.
- Ctrl+F9 • Sto. dok.
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Fuvar sorszám mező

Sorszámig: Fuvar sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.9.8. Fuvarok listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő fuvarok listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelem szerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Fuvarok listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Fuvarok listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-tól: Fuvarok listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Fuvarok listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Fuvarok listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Fuvarok listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Fuvarok listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Fuvarok listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Fuvarok listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Fuvarok listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.9.9. Fuvar tételek listájának nyomtatása ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érkezés időpontja	4. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08	szombat	Terméktől
Dátumtól	00.00.00		Termékig
Dátumig	00.00.00		Csoporttól
Sorszámától			Csoportig
Sorszámig			Gyártótól
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig
Raktár	0		Szállítótól
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>		Szállítóig
Csoport	<input type="checkbox"/>		
Köteg			
Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
Üzletkötő	0		
<input type="checkbox"/> Saját			

Szornó
 Mind
 Igen
 Nem

Aláír
 Mind
 Igen
 Nem

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Itt lehet a már meglévő fuvarok tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Fuvar tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Fuvar tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Fuvar tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Fuvar tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Fuvar tételek listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Fuvar tételek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Partner: Fuvar tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Fuvar tételek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Fuvar tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Fuvar tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Fuvar tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Fuvar tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Fuvar tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Fuvar tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Fuvar tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Fuvar tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.9.10. Fuvar paraméterek listájának nyomtatása

Fuvar paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszám-tól: Fuvar sorszám mező

Sorszám-ig: Fuvar sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.9.11. Fuvar megjegyzések listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érkezés időpontja	4. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08	15	szombat
Dátumtól	00.00.00	15	
Dátumig	00.00.00	15	
Sorszámtól		?	
Sorszámig		?	
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		?
Raktár	0	?	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?
Csoport	<input type="checkbox"/>		?
Köteg			
Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
Üzletkötő	0	?	
<input type="checkbox"/> Saját			
Sztornó		Aláírt	
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind	
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen	
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem	
Alapbeállítás		Nyomtatás	
Alapbeállítás		Kilépés	
F4•Dup		F7•Most	
aF7•Holnap		cF7•Tegnap	
F9•Nyomtat.		F11•Naptár	

Fuvar megjegyzések listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Fuvar sorszám mező

Sorszámig: Fuvar sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.9.12. Nyomtatás

10.9.12.1. Fuvarok nyomtatása ablak



Fuvar nyomtatása sorszám-tól sorszám-ig.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.9.12.2. Fuvarok nyomtatása ablak

Fuvar nyomtatása sorszámítól sorszámig.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.9.12.3. Fuvarok nyomtatása ablak

Fuvar nyomtatása sorszámtól sorszámgig.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámgig: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.9.12.4. Fuvarok nyomtatása ablak

Fuvar nyomtatása sorszámtól sorszámgig.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámgig: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.9.12.5. Fuvarok nyomtatása ablak



Fuvar nyomtatása sorszámától sorszámig.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.9.12.6. Fuvarok nyomtatása ablak

Fuvar nyomtatása sorszámától sorszámig.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.9.12.7. Fuvarok nyomtatása ablak

Fuvar nyomtatása sorszámától sorszámig.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Fuvarok nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Nyomtatás példányszama

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.9.13. Fuvar sztornó

Itt lehet sorszámától sorszámig sztornózni (törölni a rendszerből) a fuvarokat.

Elemek:

Sorszámától: Fuvar sztornó feldolgozásának intervalluma

Sorszámig: Fuvar sztornó feldolgozásának intervalluma

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sztornó: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.9.14. EKÁER

10.9.14.1. EKÁER: Fuvarok

Sorszámtól	<input type="text"/>		
Sorszámig	<input type="text"/>		
Dátumtól	00.00.00		
Dátumig	00.00.00		
Raktártól	0		
Raktárig	0		
Dokumentum típus	0		
Művelet			
<input checked="" type="radio"/> Létrehozás/módosítás			
<input type="radio"/> Véglegesítés			
<input type="radio"/> Törlés			
Eredmény			
<input type="radio"/> Mentés XML fájba			
<input checked="" type="radio"/> Azonnali végrehajtás			
Rendszámváltozás indoklása	<input type="text"/>		
Tétel értékváltozás indoklása	<input type="text"/>		
Tétel súlyváltozás indoklása	<input type="text"/>		
Tétel név, VTSZ változás indoklása	<input type="text"/>		
Tétel hozzáadás és törlés indoklása	<input type="text"/>		
<input type="text"/>			
F4•Dup		F6•Időszerűsít	F7•Lekérdezés
Álapbeállítás		Beküldés	Kilépés
Álapbeállítás			

EKÁER: Fuvarok.

Elemek:

Sorszámtól: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mező

Művelet: Választógomb csoport

Eredmény: Választógomb csoport

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Rendszámváltozás indoklása: Szöveg beviteli mező

Tétel értékváltozás indoklása: Szöveg beviteli mező

Tétel súlyváltozás indoklása: Szöveg beviteli mező

Tétel név, VTSZ változás indoklása: Szöveg beviteli mező

Tétel hozzáadás és törlés indoklása: Szöveg beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Beküldés: Nyomógomb

XML validálása XSD alapján: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.9.14.2. EKÁER: csoportos fuvarok

±	Sorszám	Kelle	Partner/Raktár	Számlázási név	Sz. ország	Sz. ir. szám	Sz. helység	Sz. utca, házszám	Adószám	Köz. adószám	Név	Ország	Ir. szám	helység

Partner Csoport Dok csop

Első dokumentum kijelölése mindjárt szűr is

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F8•EKÁER bejelentés F11•Naptár

EKÁER: csoportos fuvarok.

Forróbillentyűk:

F7 • Dokumentum

Alt+F5 • Partner

F8 • EKÁER bejelentés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Dok csoport: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Első dokumentum kijelölése mindjárt szűr is: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.9.14.3. EKÁER bejelentések lekérdezése

Dátumtól: 17.03.08 csütörtök Dátumig: 17.04.08 szombat EKÁER állapot: [v]

EKÁER azonosító	Időpont	Dokumentum	Állapot	Típus	Eladó	Eladó címe	Vevő	Vevő címe	Felrakódás neve

Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F5•Frissítés F6•Dokumentum F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F8•EKÁER végleg. F9•Nyomtatás sF9•EKÁER törlés F11•Naptár

EKÁER bejelentések lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F5 • Frissítés
- F6 • Dokumentum
- F7 • Bejelentés részletei
- F8 • EKÁER véglegesítés
- F9 • Nyomtatás
- Shift+F9 • EKÁER törlés

Elemek:

- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- EKÁER állapot: Lenyíló lista mező
- Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.9.15. Fuvar aláírása

Fuvar aláírásának meghatározása sorszámától sorszámig.

Elemek:

Sorszámtól: Fuvar aláírása feldolgozásának intervalluma

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Fuvar aláírása feldolgozásának intervalluma

Raktár: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Partner: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.9.16. Tételek teljesítése

1. Sorszám		2. Kelte		3. Teljesítés kezdete		4. Teljesítés vége	
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától	?	Termék	?
Dátumig	00.00.00			Sorszámig	?	Csoport	?
Raktár	0			Köteg		Szállító	0
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Dok. csop.	?	<input type="checkbox"/> Lista	<input type="checkbox"/> Rendelés
Csoport				Bizonylat		<input type="checkbox"/> Számla	<input type="checkbox"/> Feladat
						<input type="checkbox"/> Ajánlat	<input type="checkbox"/> Foglálás
						<input type="checkbox"/> Terv. rendelés	<input type="checkbox"/> Szállítólevél
						<input checked="" type="checkbox"/> Mérés	<input type="checkbox"/> Menetlevél

Dokumentumok | Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Mindent Kijelöltet Mentés Kilépés ?

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Lásd még:

Ablak

10.9.17. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kette	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége
Dátumtól	00.00.00	Sorszámától	?
Dátumig	00.00.00	Sorszámig	?
Raktár	0	Köteg	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0	Dok. csop.	
Csoport		Bizonylat	
		Termék	
		Csoport	
		Szállító	0
		<input type="checkbox"/> Lista <input type="checkbox"/> Ajánlat <input type="checkbox"/> Terv. rendelés	<input type="checkbox"/> Rendelés <input type="checkbox"/> Foglalás <input type="checkbox"/> Szállítólevél
		<input type="checkbox"/> Számla <input type="checkbox"/> Nyugta <input checked="" type="checkbox"/> Mérés	<input type="checkbox"/> Feladat <input type="checkbox"/> Project <input type="checkbox"/> Menetlevél

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Lásd még:

Ablak

10.9.18. Kimutatások, összesítések

10.9.18.1. Fuvarok lekérdezése - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érkezés időpontja	4. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától		
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0			Köteg		
Csoport	<input type="checkbox"/> ?			Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?	
Raktár	0			Üzletkötő	0	
Dok csop	<input type="checkbox"/> ?			<input type="checkbox"/> Saját		
<div style="text-align: right;">Aláírt</div> <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem						
Partner/Raktár	Név	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>						
F4•D. sF4•. F5•F. aF5•. cF5•. cF6•. sF6•. F7•. aF7•. cF7•. sF7•. aF9•. cF9•. sF9•. F11•.						

Itt lehet lekérdezni a már meglévő fuvarokat különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Shift+F4 • Csatolás megnyitás
Alt+F5 • Partner
Ctrl+F5 • Paraméterek
Ctrl+F6 • Megjegyzések
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
F7 • Fuvar
Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
Alt+F9 • Telj. dok.
Ctrl+F9 • Sto. dok.
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Fuvarok lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Fuvarok lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Fuvarok lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Fuvarok lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Raktár: Fuvarok lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Fuvarok lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámtól: Fuvarok lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Fuvarok lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Fuvarok lekérdezése - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Fuvarok lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.9.18.2. Fuvar tételek lekérdezése - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érkezés időpontja	4. Aláírás	
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	Termék
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	Csoport
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg	Szállító
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Raktár		0	Üzletkötő	0
Dok csop	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> Saját

Termék	Név 1.	Mennyiség	Devizanem	Nettó	Bruttó

Alapbeállítás		<input checked="" type="checkbox"/> Rendben	Nyomtatás	<input checked="" type="checkbox"/> Kilépés	?
---------------	--	---	-----------	---	---

F4•D, sF4•, F5•F, aF5•, cF5•, cF6•, sF6•, F7•, aF7•, cF7•, sF7•, aF9•, cF9•, sF9•, F11•

Itt lehet lekérdezni a már meglévő fuvarok tételeit különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Fuvar

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése

Alt+F9 • Telj. dok.

Ctrl+F9 • Sto. dok.

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Raktár: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés raktár szerinti szűréssel

Dok csop: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Sorszámtól: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés termék szerinti szűréssel

Csoport: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Szállító: Fuvar tételek lekérdezése - összesítés gyártó szerinti szűréssel

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.9.18.3. Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Érkezés időpontja	4. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08	15	szombat
Dátumtól	00.00.00	15	
Dátumig	00.00.00	15	
Sorszámtól		?	
Sorszámig		?	
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		?
Raktár	0	?	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?
Csoport	<input type="checkbox"/>		?
Köteg			
Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
Üzletkötő	0	?	
<input type="checkbox"/> Saját			
Sztornó	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem
Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem
Alapbeállítás	Alapbeállítás	Nyomtatás	Kilépés
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Itt lehet a már meglévő fuvarok listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.9.18.4. Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelve	3. Érkezés időpontja	4. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08	szombat	Terméktől
Dátumtól	00.00.00		Termékig
Dátumig	00.00.00		Csoporttól
Sorszámától			Csoportig
Sorszámig			Gyártótól
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig
Raktár	0		Szállítótól
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>		Szállítóig
Csoport	<input type="checkbox"/>		
Köteg			
Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
Üzletkötő	0		
<input type="checkbox"/> Saját			
Sztornó		Aláírt	
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind	
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen	
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem	
Alapbeállítás		Nyomtatás	
Alapbeállítás		Kilépés	
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár			

Itt lehet a már meglévő fuvarok tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés raktár szerinti szűréssel

Partner: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Fuvar tételek listájának nyomtatása - összesítés gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súdo oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.9.18.5. Menüpont

Menü menüpontja.

10.9.18.6. Menüpont

Menü menüpontja.

10.9.18.7. Menüpont

Menü menüpontja.

10.9.19. Fuvar

Sorszámától

Sorszámig

Művelet Raktári mozgások frissítése ▼

Mód Végrehajtás, nem állítja be a módosítva ▼

Fuvar.

Elemek:

Sorszámától: Fuvar sorszám mező

Sorszámig: Fuvar sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.10. Elszámolás

10.10.1. Rendelések időszerűsítése - Partnertől bejövő rendelések ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>		
Raktár	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>		
Partner	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>				
Kelte	<input type="text"/>	szombat					

1. Név és cím	2. Devizanem	3. Rendelési adatok	4. Tételek	5. Teljesített tételek	6. Szöveg	7. Lábjegyzetek	8. Végösszeg engedme
---------------	--------------	---------------------	------------	------------------------	-----------	-----------------	----------------------

Termék	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	Megi	ÁFA	Me	Mennyiség	Fogl menny	Kar	Raklap

Tétel árás	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	%	Bekezdés árás	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	%	Dok. árás	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	%
Ne	<input type="text"/>	Br	<input type="text"/>		Ne	<input type="text"/>	HUF	Br	<input type="text"/>	HUF	Súly	<input type="text"/>	Eng	<input type="text"/>
Ne	<input type="text"/>	Br	<input type="text"/>		Ne	<input type="text"/>	HUF	Br	<input type="text"/>	HUF	Súly	<input type="text"/>	Eng	<input type="text"/>

[F4•Dup](#) [F5•Ment.](#) [cF6•Új m.](#) [F7•Lekér.](#) [cF7•Forr.](#) [F8•Törlés](#) [aF8•Meg.](#) [cF8•Sztó.](#) [sF8•Telje.](#) [F9•Nyom.](#) [sF9•Min/.](#) [cF11•Kés.](#)

Itt lehet a rendeléseket létrehozni és módosítani. A füleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható elemeket amelyekből összeállnak a "rendelések". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Alt+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Shift+F9 • Min/max

Elemek:

- Dok. típus: Dok. típus
- Sorszám: Sorszám
- Köteg: Dokumentum köteg mező
- Raktár: Raktár

Partner: Partner azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Beszerzési ár: Választógomb csoport

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot displays two sections of a form. The top section, titled 'Szállítási név és cím', contains four input fields: 'Név', 'Ir.szám, helység' (split into two sub-fields), and 'Utca, házszám'. The bottom section, titled 'Számlázási név és cím', contains five input fields: 'Név', 'Ir.szám, helység' (split into two sub-fields), 'Utca, házszám', 'Adószám', and 'Közösségi adószám'. Each input field is highlighted in yellow. There are small icons (a globe and a checkmark) next to the 'Utca, házszám' fields in both sections.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem	<input type="text"/>	(0000.00.00)
Egység	<input type="text" value="0,00000"/>	
Érték	<input type="text" value="0,00000"/>	
ÁFA	<input type="text" value="ÁFAs"/>	
Egységár	<input type="text" value="Nettó"/>	
Belföldi/Közösségi/Egyéb	<input type="text" value="Belföldi"/>	

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Fiz. mód	<input type="text"/>	Személy	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Csak egészben teljesíthető		Telefonszám	<input type="text"/>
Teljesítés kezdete	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	Email	<input type="text"/>
Teljesítés vége	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	Várható teljesítés	<input type="text" value="00.00.00"/>
Rendelés kelte	<input type="text" value="00.00.00"/>	Értesítés dátuma	<input type="text" value="00.00.00"/>
Rendelés száma	<input type="text"/>	Értesítés megj.	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Házhozszállítás		Forda	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Véglegesítve			
<input checked="" type="checkbox"/> Érvényesítve			
<input checked="" type="checkbox"/> Aktív			

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Házhozszállítás: Jelölőnégyzet

Véglegesítve: Jelölőnégyzet

Érvényesítve: Jelölőnégyzet

Aktív: Jelölőnégyzet

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés megj.: Szöveg beviteli mező

Forda: Járat azonosító mező

4. Tétel: 4. Tétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

F. menny: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Eár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

M: Szöveg beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

5. Teljesített tétel: 5. Teljesített tétel

	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét
▶										

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	<input type="text" value="0.00"/>
Tényleges engedmény	<input type="text" value="0.00"/>
Szállítási költség	<input type="text" value="0.00"/>

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Sztornó		Foglalás	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Kiadás/bevétel	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Nyomtatott		Dokumentum állapot	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva	
Példányszám	<input type="text" value="0"/>				
Gépjármű	<input type="text"/>				
Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Rendelés sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglалás sorszám azonosító mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Aláírások: 10. Aláírások

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 11. Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	egjegyz

Al mappa Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: 12. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Napló: 13. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Paraméterek: 14. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Paletták: Paletták

Típus	Paletta/Sorozatszám	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Beolvasott
▶								

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

10.10.2. Elszámolások időszerűsítése - Partnertől bejövő elszámolás

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>
Raktár	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>
Partner	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>		
Kelte	<input type="text"/>	<input type="text"/>			

1. Név és cím	2. Devizanem	3. Rendelési adatok	4. Tételek	5. Teljesített tételek	6. Szöveg	7. Lábjegyzetek	8. Végösszeg engedme
---------------	--------------	---------------------	------------	------------------------	-----------	-----------------	----------------------

Termék	Méret	Szín	Termék név	Sz.o.	Megi	ÁFA	Me	Mennyiség	Fogl menny	Kar	Raklap

Tétel árrés	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	%	Bekezdés árrés	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	%	Dok. árrés	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	%
Ne	<input type="text"/>	Br	<input type="text"/>		Ne	<input type="text"/>	HUF	Br	<input type="text"/>	HUF	Súly	<input type="text"/>	Eng	<input type="text"/>
Ne	<input type="text"/>	Br	<input type="text"/>		Ne	<input type="text"/>	HUF	Br	<input type="text"/>	HUF	Súly	<input type="text"/>	Eng	<input type="text"/>




Elszámolások időszerűsítése - Partnertől bejövő elszámolás.

Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Alt+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Shift+F9 • Min/max

Elemek:

- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező
- Sorszám: Rendelés sorszám mező
- Köteg: Dokumentum köteg mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Egységár: Egységár azonosító mező
- Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező
- Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező
- Beszerezési ár: Választógomb csoport
- 1. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím	
Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>
Utca, házszám	<input type="text"/> 
Számlázási név és cím	
Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>
Utca, házszám	<input type="text"/> 
Adószám	<input type="text"/>
Közösségi adószám	<input type="text"/> 

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része








Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem	<input type="text"/>   <input type="text"/>	(0000.00.00)
Egység	<input type="text"/> 0,00000 	
Érték	<input type="text"/> 0,00000 	
ÁFA	<input type="text"/> ÁFÁs 	
Egységár	<input type="text"/> Nettó 	
Belföldi/Közösségi/Egyéb	<input type="text"/> Belföldi 	

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Fiz. mód	<input type="text"/>	Személy	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Csak egészben teljesíthető		Telefonszám	<input type="text"/>
Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00	Email	<input type="text"/>
Teljesítés vége	00.00.00 00:00	Várható teljesítés	00.00.00
Rendelés kelte	00.00.00	Értesítés dátuma	00.00.00
Rendelés száma	<input type="text"/>	Értesítés megj.	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Házhozszállítás		Forda	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Véglegesítve			
<input checked="" type="checkbox"/> Érvényesítve			
<input checked="" type="checkbox"/> Aktív			

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Házhozszállítás: Jelölőnégyzet

Véglegesítve: Jelölőnégyzet

Érvényesítve: Jelölőnégyzet

Aktív: Jelölőnégyzet

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értesítés megj.: Szöveg beviteli mező

Forda: Járat azonosító mező

4. Tételék: 4. Tételék

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

F. menny: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Eár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Bek. eá.: Szám beviteli mező

M: Szöveg beviteli mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

5. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Tényleges engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Szállítási költség	<input type="text" value="0,00"/>

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	M	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Sztornó		Foglalás	<input type="text"/>	E	<input type="text" value="0"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	Kiadás/bevétel	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Nyomtatott					
Példányszám	<input type="text" value="0"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>		
Gépjármű	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva			
Üzletkötő	<input type="text"/>				

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Rendelés sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglалás sorszám azonosító mező

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Aláírások: 10. Aláírások

The screenshot shows two identical form sections, one for 'Raktár' and one for 'Partner'. Each section has the following elements:

- Aláíró:** A text input field with a dropdown menu showing '0' and a question mark icon.
- Aláírva:** A date-time input field showing '00.00.00 00:00:00' and a calendar icon.
- Aláírás:** A button to perform the signing action.
- Én:** A button to sign as the current user.

Raktár: Mezőcsoport**Aláíró:** Aláíró felhasználó azonosítója**Aláírva:** Aláírás időpontja**Aláírás:** Dokumentum aláírása**Én:** Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében**Partner:** Mezőcsoport**Aláíró:** Aláíró felhasználó azonosítója**Aláírva:** Aláírás időpontja**Aláírás:** Dokumentum aláírása**Én:** Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében**Csatolt fájlok:** 11. Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	egjegyz

Al mappa Mappa

Lista mező: Lista mező**Lista:** Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez**Al mappa:** Szöveg beviteli mező**Mappa****Megjegyzések:** 12. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Napló: 13. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Paraméterek: 14. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Paletták: Paletták

Típus	Paletta/Sorozatszám	Termék	Méret	Szín	Név	Me	Mennyiség	Beolvasott
▶								

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Ki: Szám beviteli mező

Be: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

10.10.3. Elszámolások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00	19	Sorszámától	
Dátumig	00.00.00	19	Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0	?	Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/> 0	?	Bizonylat	<input type="checkbox"/> Saját
Raktár	0	?	Üzletkötő	0
Dok csop	?	?	Állapot	?

±	Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	Dok. típus	on

Alapbeállítás Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ?

F4• aF4• sF4• F5•F. aF5• cF5• cF6• sF6• F7• aF7• cF7• sF7• F8•T. aF8• cF8• sF8• aF9• cF9• sF9• F11•

Elszámolások lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Alt+F7 • Előleg
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- F8 • Megrendelés
- F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
- Alt+F8 • Rendelés kezelése
- Alt+F8 • Foglalás visszavonása
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.10.4. Elszámolás tételek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00	19	Sorszámától	Termék
Dátumig	00.00.00	19	Sorszámig	Csoport
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg	Szállító
Csoport	<input type="checkbox"/>	?	Bizonylat	<input type="checkbox"/> Saját
Raktár	0	?	Üzletkötő	0
Dok csop	<input type="checkbox"/>	?	Állapot	?

±	Raktár	Sorszám	Partner vagy raktár	Név	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.	ennyisé

F4., aF4., sF4., F5.F., aF5., cF5., cF6., sF6., F7., aF7., cF7., sF7., F8.T., aF8., cF8., sF8., aF9., cF9., sF9., F11.

Elszámolás tételek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Alt+F7 • Előleg
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- F8 • Megrendelés
- F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
- Alt+F8 • Rendelés kezelése
- Alt+F8 • Foglalás visszavonása
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.10.5. Elszámolás paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00	19	Sorszámától		Param.		
Dátumig	00.00.00	19	Sorszámig		Teljesített <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Saját		
Raktár	0		Üzletkötő	0			
Dok csop			Állapot				
Raktár	Sorszám	Kelte	Partner/Raktár	Név	Nettó	Bruttó	mentum paraméter
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input checked="" type="button" value="Rendben"/>		<input type="button" value="Nyomtatás"/>	
<input type="button" value="Kilépés"/>		<input type="button" value="Kilépés"/>					
F4• aF4• sF4• F5•F. aF5•. cF5•. cF6•. sF6•. F7•. aF7•. cF7•. sF7•. F8•T. aF8•. cF8•. sF8•. aF9•. cF9•. sF9•. F11•.							

Elszámolás paraméterek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Alt+F7 • Előleg
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- F8 • Megrendelés
- F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
- Alt+F8 • Rendelés kezelése
- Alt+F8 • Foglalás visszavonása
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.10.6. Elszámolás megjegyzések lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00	19	Sorszámától	
Dátumig	00.00.00	19	Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0	?	Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/> 0	?	Bizonylat	<input type="checkbox"/> Saját
Raktár	0	?	Üzletkötő	0
Dok csop	0	?	Állapot	?

±	Sorszám	Kelte	Raktár	Partner/Raktár	Név	Felhasználó	Név	Időpont

F4• aF4• sF4• F5•F• aF5• cF5• cF6• sF6• F7• aF7• cF7• sF7• F8•T• aF8• cF8• sF8• aF9• cF9• sF9• F11•

Elszámolás megjegyzések lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Alt+F7 • Előleg
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- F8 • Megrendelés
- F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
- Alt+F8 • Rendelés kezelése
- Alt+F8 • Foglalás visszavonása
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
- Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.10.7. Elszámolások listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08	szombat		
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámtól				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Raktár	0			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Köteg				
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Üzletkötő	0			
	<input type="checkbox"/> Saját			
Sztornó	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem			
Teljesített	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem			
Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem			
Alapbeállítás		Nyomtatás		
Alapbeállítás		Kilépés		
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár				

Elszámolások listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.10.8. Elszámolás tételek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08	szombat	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig	
Dátumig	00.00.00		Csoporttól	
Sorszámától			Csoportig	
Sorszámig			Gyártótól	0
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig	0
Raktár	0		Szállítótól	0
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Szállítóig	0
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Köteg				
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Üzletkötő	0			
	<input type="checkbox"/> Saját			
Sztornó <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Teljesített <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Alapbeállítás		Nyomtatás		Kilépés
Alapbeállítás				
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár				

Elszámolás tételek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.10.9. Elszámolás paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08	szombat	Param.	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Raktár	<input type="checkbox"/>	0		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Köteg				
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Üzletkötő	<input type="checkbox"/>	0		
	<input type="checkbox"/>	Saját		
Sztornó <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Teljesített <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Nyomtatás
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Kilépés
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár				

Elszámolás paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.10.10. Elszámolás megjegyzések listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08	szombat		
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Raktár	<input type="checkbox"/>	0		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Köteg				
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Üzletkötő	<input type="checkbox"/>	0		
	<input type="checkbox"/>	Saját		
Sztornó	<input checked="" type="radio"/>	Mind		
	<input type="radio"/>	Igen		
	<input type="radio"/>	Nem		
Teljesített	<input checked="" type="radio"/>	Mind		
	<input type="radio"/>	Igen		
	<input type="radio"/>	Nem		
Aláírt	<input checked="" type="radio"/>	Mind		
	<input type="radio"/>	Igen		
	<input type="radio"/>	Nem		
Alapbeállítás	Alapbeállítás	Nyomtatás	Kilépés	?
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtat. F11•Naptár

Elszámolás megjegyzések listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.10.11. Nyomtatás

10.10.11.1. Elszámolások nyomtatása

Sorszám-tól

Sorszám-ig

Példányszám

Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Elszámolások nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.10.11.2. Elszámolások nyomtatása

The screenshot displays a window for printing invoices. It features three input fields: 'Sorszámtól' (Start Number), 'Sorszámig' (End Number), and 'Példányszám' (Sample Number). Below these fields are two 'Alapbeállítás' (Basic Settings) buttons, a 'Nyomtatás' (Print) button, and a 'Kilépés' (Exit) button. At the bottom, there is a status bar with function key shortcuts: F4•Dup, F6•Időszerűsít, F7•Lekérdezés, and F9•Nyomtatás.

Elszámolások nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.10.11.3. Elszámolások nyomtatása

Sorszámítól ?

Sorszámig ?

Példányszám

? Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Elszámolások nyomtatása.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorSorszámítól: Rendelés sorszám mezőSorszámig: Rendelés sorszám mezőTételek: Intervallum megadásaPéldányszám: Szám beviteli mezőFolyamatsáv: FolyamatsávOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőNyomtatás: Dokumentum nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.10.11.4. Elszámolások nyomtatása

Elszámolások nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.10.11.5. Elszámolások nyomtatása

Elszámolások nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.10.12. Elszámolások sztornó

Elszámolások sztornó.

Elemek:

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sztornó: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.10.13. Nem teljesítendő Elszámolások

Nem teljesítendő Elszámolások.

Elemek:

Sorszámítól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Nem telj.: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.10.14. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége					
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	?	Termék		?	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	?	Csoport		?	
Raktár	0	?	Köteg		Szállító	0	?	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Dok. csop.	?	<input type="checkbox"/> Lista	<input type="checkbox"/> Rendelés	<input type="checkbox"/> Számla	<input type="checkbox"/> Feladat
Csoport		?	Bizonylat		<input type="checkbox"/> Ajánlat	<input type="checkbox"/> Foglálás	<input type="checkbox"/> Nyugta	<input type="checkbox"/> Project
					<input type="checkbox"/> Terv. rendelés	<input type="checkbox"/> Szállítólevél	<input checked="" type="checkbox"/> Mérés	<input type="checkbox"/> Menetlevél

Dokumentumok Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Mindent Kijelöltet Mentés Kilépés ?

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Lásd még:

Ablak

10.10.15. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége											
Dátumtól	00.00.00		Sorszám	?	Termék									
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	?	Csoport									
Raktár	0		Köteg		Szállító	0								
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Dok. csop.		<input type="checkbox"/> Lista	<input type="checkbox"/> Rendelés	<input type="checkbox"/> Számla	<input type="checkbox"/> Feladat						
Csoport			Bizonylat		<input type="checkbox"/> Ajánlat	<input type="checkbox"/> Foglалás	<input type="checkbox"/> Nyugta	<input type="checkbox"/> Project						
					<input type="checkbox"/> Terv. rendelés	<input type="checkbox"/> Szállítólevél	<input checked="" type="checkbox"/> Mérés	<input type="checkbox"/> Menetlevél						

Dokumentumok		Tételek																	
±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Viszavét	sz									

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámtól: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Lásd még:

Ablak

10.10.16. Elszámolások aláírása

Elszámolások aláírása.

Elemek:

Sorszám-tól: Rendelés sorszám mező

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszám-ig: Rendelés sorszám mező

Raktár: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Partner: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak
Ablak

10.10.17. Kimutatások, összesítések**10.10.17.1. Elszámolások lekérdezése - összesítés**

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás														
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától															
Dátumig	00.00.00		Sorszámig															
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Kötege															
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/> Saját														
Raktár	0		Üzletkötő	0														
Dok csop			Állapot															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Partner/Raktár</th> <th>Név</th> <th>Devizanem</th> <th>Nettó</th> <th>Bruttó</th> <th>HUF nettó</th> <th>HUF bruttó</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7" style="background-color: #ffffcc;"> </td> </tr> </tbody> </table>					Partner/Raktár	Név	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó	HUF bruttó							
Partner/Raktár	Név	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó	HUF bruttó												
<p>F4• aF4• sF4• F5•F. aF5• cF5• cF6• sF6• F7• aF7• cF7• sF7• F8•T. aF8• cF8• sF8• aF9• cF9• sF9• F11•</p>																		

Elszámolások lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

- F4 • Felajánlás
- Alt+F4 • Címek
- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Tételek
- Alt+F7 • Előleg
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- F8 • Teljesítés
- F8 • Megrendelés
- F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése
- Alt+F8 • Rendelés kezelése
- Alt+F8 • Foglálás visszavonása
- Ctrl+F8 • Megrendelés állapota

Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum
Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.10.17.2. Elszámolás tételek lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00	19	Sorszámától	Termék
Dátumig	00.00.00	19	Sorszámig	Csoport
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg	Szállító
Csoport	<input type="checkbox"/>	?	Bizonylat	<input type="checkbox"/> Saját
Raktár	0	?	Üzletkötő	0
Dok csop	<input type="checkbox"/>	?	Állapot	?

Termék	Név 1.	Mennyiség	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó

Alapbeállítás	Rendben	Nyomtatás	Kilépés	?
F4. aF4. sF4. F5.F. aF5. cF5. cF6. sF6. F7. aF7. cF7. sF7. F8.T. aF8. cF8. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.				

Elszámolás tételek lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

F4 • Felajánlás

Alt+F4 • Címek

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Tételek

Alt+F7 • Előleg

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése

F8 • Teljesítés

F8 • Megrendelés

F8 • Rendelés foglalásainak teljesítése

Alt+F8 • Rendelés kezelése

Alt+F8 • Foglалás visszavonása

Ctrl+F8 • Megrendelés állapota

Shift+F8 • Teljesítés állapota

Alt+F9 • Teljesítő dokumentum

Ctrl+F9 • Sztornó dokumentum

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Teljesíthető: Jelölőnégyzet

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.10.17.3. Elszámolások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma		17.04.08	szombat	
Dátumtól		00.00.00		
Dátumig		00.00.00		
Sorszámtól				
Sorszámig				
Dok. csop.				
Raktár	0			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport				
Köteg				
Bizonylat				
Üzletkötő	0			
	<input type="checkbox"/> Saját			
Sztornó		Teljesített		Aláírt
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
Alapbeállítás		Nyomtatás		Kilépés
Alapbeállítás				
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár				

Elszámolások listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.10.17.4. Elszámolás tételek listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08	szombat	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig	
Dátumig	00.00.00		Csoporttól	
Sorszámától			Csoportig	
Sorszámig			Gyártótól	0
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig	0
Raktár	0		Szállítótól	0
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Szállítóig	0
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Köteg				
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Üzletkötő	0			
	<input type="checkbox"/> Saját			
Sztornó <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Teljesített <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Alapbeállítás		Nyomtatás		Kilépés
Alapbeállítás				
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár				

Elszámolás tételek listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Végleges: Választógomb csoport

Érvényes: Választógomb csoport

Aktív: Választógomb csoport

Megrendelt: Jelölőnégyzet

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.10.17.5. Menüpont

Menü menüpontja.

10.10.17.6. Menüpont

Menü menüpontja.

10.10.17.7. Menüpont

Menü menüpontja.

10.10.18. Elszámolások

Sorszámától

Sorszámig

Művelet Nem teljesített mennyiségek újratöltése ▾

Mód Végrehajtás, nem állítja be a módosítva ▾

Elszámolások.

Elemek:

Sorszámától: Rendelés sorszám mező

Sorszámig: Rendelés sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Mód: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.11. Leltár

10.11.1. Automatikus leltárlisták létrehozása

Készlet dátuma		<input checked="" type="radio"/> Pillanatnyi <input type="radio"/> Dátum 17.04.08 15 szombat	
Dok. típus	500	Leltár lista	Aktív
			Mind
Raktár	1	Központi raktár	<input checked="" type="checkbox"/> Sorozatszám polc kezelés
Terméktől			Mennyiség
Termékig			<input checked="" type="radio"/> Készlet
Névtől			<input type="radio"/> Pozitív
Névig			<input type="radio"/> Negatív
			<input type="radio"/> Nulla
			<input type="radio"/> Teljes
Csoport	<input type="checkbox"/>		Tétel
Termék család	<input type="checkbox"/>		100
Gyártó	0		
Szállító	0		
Tulajdonság			
Csoporttól			
Csoportig			
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Indítás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>			

Automatikus leltárlisták létrehozása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dok. típus: Dok. típus

Készlet dátuma: Mezőcsoport

Pillanatnyi: Választógomb

Dátum: Választógomb

Dátum/idő: Automatikus leltárlista időszerűsítése feldolgozása

Raktár: Automatikus leltárlista időszerűsítése feldolgozása - Raktár kiválasztása

Terméktől: Automatikus leltárlista időszerűsítése feldolgozásának intervalluma

Termékig: Automatikus leltárlista időszerűsítése feldolgozásának intervalluma

Névtől: Szöveg beviteli mező

Névig: Szöveg beviteli mező

Csoport: Automatikus leltárlista időszerűsítése feldolgozása

Termék család: Termék család azonosító mező

Gyártó: Partner azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Tulajdonság: Automatikus leltárlista időszerűsítése feldolgozása

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Aktív: Lenyíló lista mező

Sorozatszám polc kezelés: Jelölőnégyzet

Mennyiség: Választógomb csoport

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Tétel: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.11.2. Leltárak lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Leltár időpontja	4. Aláírás				
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától			
Dátumig	00.00.00			Sorszámig			
Raktár	0			Köteg			
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/> Saját			Teljesített <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Sorszám	Raktár	Név	Leltár	Kelte	Dok. típus	Bizonylat	
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Rendben	Nyomtatás	Kilépés	
F4•Dup F5•Fris. aF5•Ra. cF5•Pa. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. sF7•Ka. aF9•Te. sF9•Pél. F11•Na.							

Leltárak lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Raktár

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Leltár

Shift+F7 • Kapcsolódó

Shift+F9 • Példányszám

Alt+F9 • Telj. dok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Leltárak lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Leltárak lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Leltárak lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Dok. csop.: Leltárak lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Saját: Jelölőnégyzet

Sorszámtól: Leltárak lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Leltárak lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Leltárak lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Leltárak lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.11.3. Leltár tételek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Leltár időpontja	4. Aláírás
Dátumtól <input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámától <input type="text"/>	Termék <input type="text"/>
Dátumig <input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámig <input type="text"/>	Csoport <input type="text"/>
Raktár <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	Köteg <input type="text"/>	Szállító <input type="text"/>
Dok. csop. <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Bizonylat <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Saját			
Teljesített		Aláírt	
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind	
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen	
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem	

Raktár	Sorszám	Tétel sorszáma	Kelte	Termék	Név 1.

F4•Dup F5•Fris. aF5•Ra. cF5•Pa. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. sF7•Ka. aF9•Te. sF9•Pél. F11•Na.

Leltár tételek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Raktár
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Leltár
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- Shift+F9 • Példányszám
- Alt+F9 • Telj. dok.

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Leltár tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Dátumig: Leltár tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
- Raktár: Leltár tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel
- Dok. csop.: Leltár tételek lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel
- Saját: Jelölőnégyzet
- Sorszámától: Leltár tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Sorszámig: Leltár tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Köteg: Leltár tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel
- Bizonylat: Leltár tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
- Sorozatszám: Sorozatszám mező

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Raktár
Ctrl+F5 • Paraméterek
F7 • Leltár
Shift+F7 • Kapcsolódó
Shift+F9 • Példányszám
Alt+F9 • Telj. dok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Raktár: Raktár azonosító mező
Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező
Saját: Jelölőnégyzet
Sorszámától: Leltár sorszám azonosító mező
Sorszámig: Leltár sorszám azonosító mező
Köteg: Szöveg beviteli mező
Bizonylat: Szöveg beviteli mező
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Teljesített: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak
Ablak

10.11.5. Leltárak - polc lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Leltár időpontja	4. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Termék	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Csoport	
Raktár	0		Köteg		Szállító	0
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Teljesített <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input type="checkbox"/> Saját		Sorozatszám	<input checked="" type="checkbox"/>		

Sorszám	Tétel sorszám	Kelte	Termék	Név 1.	Sorozatszám

F4•Dup F5•Fris. aF5•Ra. cF5•Pa. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. sF7•Ka. aF9•Te. sF9•Pél. F11•Na.

Leltárak - polc lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Raktár
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Leltár
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- Shift+F9 • Példányszám
- Alt+F9 • Telj. dok.

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező
- Saját: Jelölőnégyzet
- Sorszámától: Leltár sorszám azonosító mező
- Sorszámig: Leltár sorszám azonosító mező
- Köteg: Szöveg beviteli mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.11.6. Leltár paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Leltár időpontja	4. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától		Param.
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		
Raktár	0			Köteg		
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Saját					
				Teljesített		Aláírt
				<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
				<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
Raktár	Sorszám	Kelte	Dokumentum paraméter típus	Név	Text	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>						
F4•Dup F5•Fris. aF5•Ra. cF5•Pa. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. sF7•Ka. aF9•Te. sF9•Pél. F11•Na.						

Leltár paraméterek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Raktár
Ctrl+F5 • Paraméterek
F7 • Leltár
Shift+F7 • Kapcsolódó
Shift+F9 • Példányszám
Alt+F9 • Telj. dok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Raktár: Raktár azonosító mező
Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező
Saját: Jelölőnégyzet
Sorszámától: Leltár sorszám azonosító mező
Sorszámig: Leltár sorszám azonosító mező
Köteg: Szöveg beviteli mező
Bizonylat: Szöveg beviteli mező
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Teljesített: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak
Ablak

10.11.7. Leltárak listájának nyomtatása

Leltárak listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Leltárak listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Leltárak listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-tól: Leltárak listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Leltárak listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Dok. csop.: Leltárak listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Raktár: Leltárak listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Köteg: Leltárak listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Leltárak listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.11.8. Leltár tételek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Leltár időpontja	4. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08	szombat	Terméktől
Dátumtól	00.00.00		Termékig
Dátumig	00.00.00		Csoporttól
Sorszámától			Csoportig
Sorszámig			Gyártótól
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig
Raktár	0		Szállítótól
Köteg			Szállítóig
Bizonylat	<input type="checkbox"/>		Teljesített
<input type="checkbox"/> Saját			Aláírt
			<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
			<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Nyomtatás"/>	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Kilépés"/>	
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár			

Leltár tételek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Leltár tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel
Dátumig: Leltár tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel
Sorszámától: Leltár tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Leltár tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel
Dok. csop.: Leltár tételek listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel
Raktár: Leltár tételek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel
Köteg: Leltár tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel
Bizonylat: Leltár tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel
Saját: Jelölőnégyzet
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Terméktől: Leltár tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel
Termékig: Leltár tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel
Csoporttól: Leltár tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel
Csoportig: Leltár tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel
Gyártótól: Leltár tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel
Gyártóig: Leltár tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel
Szállítótól: Partner azonosító mező
Szállítóig: Partner azonosító mező
Teljesített: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
Nyomtatás: Lista nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak
Ablak

10.11.9. Leltár paraméterek listájának nyomtatása

Leltár paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Leltár sorszám azonosító mező

Sorszámig: Leltár sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

- Gyártóig: Partner azonosító mező
Szállítótól: Partner azonosító mező
Szállítóig: Partner azonosító mező
Teljesített: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
Nyomtatás: Lista nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

- Nyomtató ablak
 Ablak

10.11.10. Nyomtatás

10.11.10.1. Leltárak nyomtatása

Leltárak nyomtatása.

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Sorszámtól: Leltár sorszám azonosító mező
Sorszámig: Leltár sorszám azonosító mező
Tételek: Intervallum megadása
Példányszám: Szám beviteli mező
Folyamatsáv: Folyamatsáv
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.11.10.2. Leltárak nyomtatása

Sorszámától ?

Sorszámig ?

Tételek

Példányszám

? Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Leltárak nyomtatása.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorSorszámtól: Leltár sorszám azonosító mezőSorszámig: Leltár sorszám azonosító mezőTételek: Intervallum megadásaPéldányszám: Szám beviteli mezőFolyamatsáv: FolyamatsávOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőNyomtatás: Dokumentum nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.11.10.3. Leltárak nyomtatása

Leltárak nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Leltár sorszám azonosító mező

Sorszámig: Leltár sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.11.10.4. Leltárak nyomtatása

Leltárak nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Leltár sorszám azonosító mező

Sorszámig: Leltár sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.11.10.5. Leltárak nyomtatása

The screenshot shows a dialog box for printing inventory. It has four main input fields: 'Sorszámtól' (Start Number), 'Sorszámig' (End Number), 'Tételek' (Items), and 'Példányszám' (Sample Number). Below these fields is a control bar with buttons for 'Alapbeállítás' (Basic Settings), 'Nyomtatás' (Print), and 'Kilépés' (Exit). At the bottom, there is a status bar with function key shortcuts: F4•Dup, F6•Időszerűsít, F7•Lekérdezés, and F9•Nyomtatás.

Leltárak nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Leltár sorszám azonosító mező

Sorszámig: Leltár sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.11.10.6. Leltárak nyomtatása

Sorszámítól ?

Sorszámig ?

Tételek

Példányszám

? Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Leltárak nyomtatása.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorSorszámítól: Leltár sorszám azonosító mezőSorszámig: Leltár sorszám azonosító mezőTételek: Intervallum megadásaPéldányszám: Szám beviteli mezőFolyamatsáv: FolyamatsávOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőNyomtatás: Dokumentum nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.11.11. Leltár eltérések

Raktár	Termék	Név	Készlet	Be mennyiség	enny

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Leltár: 17.04.08 szombat Csoport: Szállító: 0 Tulajdonság: 0

Raktár: 0 Terméktől: Termékig:

Különbség: Eltérés Pozitív Negatív Nulla Teljes

Listákon nem szereplők készlete 0
 Már felhasznált letár listák is

Alapbeállítás Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F5•Frissít. F6•Termé. F7•Most aF7•Holn. cF7•Tegn. cF10•Áru. F11•Napt. sF11•FIF.

Leltár eltérések.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Leltár: Leltár eltérések listájának lekérdezése dátum szerinti szűréssel

Raktár: Leltár eltérések listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Leltár eltérések listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Leltár eltérések listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Csoport: Leltár eltérések listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Leltár eltérések listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Leltár eltérések listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Listákon nem szereplők készlete 0: Jelölőnégyzet

Már felhasznált letár listák is: Jelölőnégyzet

Készletkorrekció: Jelölőnégyzet

Különbség: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	17.04.08	15	szombat
Leltár	17.04.08	15	szombat
Raktártól	0	?	
Raktárig	0	?	
Terméktől		?	
Termékig		?	
Csoporttól		?	
Csoportig		?	
Gyártótól	0	?	
Gyártóig	0	?	
Szállítótól	0	?	
Szállítóig	0	?	
Tulajdonság		?	

Listákon nem szereplők készlete 0
 Már felhasznált letár listák is

Különbség

 Eltérés
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

	↓	↻	?	Alapbeállítás
	↓	↻	?	Alapbeállítás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Leltár: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Listákon nem szereplők készlete 0: Jelölőnégyzet

Már felhasznált letár listák is: Jelölőnégyzet

Készlet korrigálása az időközbeni mozgásokkal: Jelölőnégyzet

Különbség: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.11.12. Leltár sorozatszám eltérések

Raktár	Termék	Név	Sorozatszám	Készlet	enn

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Leltsár: 17.04.08 szombat Csoport: Szállító: 0 Tulajdonság: 0

Raktár: 0 Terméktől: Termékig:

Listákon nem szereplők készlete 0
 Már felhasznált leltár listák is

Különbség:
 Eltérés
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Alapbeállítás Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F5•Frissít. F6•Termé. F7•Most aF7•Holn. cF7•Tegn. cF10•Áru. F11•Napt. sF11•FIF.

Leltár sorozatszám eltérések.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Leltsár: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Listákon nem szereplők készlete 0: Jelölőnégyzet

Már felhasznált letár listák is: Jelölőnégyzet

Készletkorrekció: Jelölőnégyzet

Különbség: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomatás: 2. Nyomatás

Nyomatás dátuma	<input type="text" value="17.04.08"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="szombat"/>
Letsár	<input type="text" value="17.04.08"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="szombat"/>
Raktártól	<input type="text" value="0"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Raktárig	<input type="text" value="0"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Terméktől	<input type="text"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Termékig	<input type="text"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Csoporttól	<input type="text"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Csoportig	<input type="text"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Gyártótól	<input type="text" value="0"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Gyártóig	<input type="text" value="0"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Szállítótól	<input type="text" value="0"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Szállítóig	<input type="text" value="0"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Tulajdonság	<input type="text"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	<input type="text"/>

Listákon nem szereplők készlete 0
 Már felhasznált letár listák is

<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="Súgó"/>
--	--	---	--	-------------------------------------

Különbség

- Eltérés
- Pozitív
- Negatív
- Nulla
- Teljes

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Letsár: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Listákon nem szereplők készlete 0: Jelölőnégyzet

Már felhasznált letár listák is: Jelölőnégyzet

Készlet korrigálása az időközbeni mozgásokkal: Jelölőnégyzet

Különbség: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.11.13. Leltár polc eltérések

Raktár	Polc	Termék	Név	Sorozatszám

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Leltsár szombat

Raktár ?

Terméktől ?

Termékgig ?

Csoport ?

Szállító ?

Tulajdonság ?

Listákon nem szereplők készlete 0

Már felhasznált letár listák is

Különbség

Eltérés

Pozitív

Negatív

Nulla

Teljes

F4•Dup F5•Frissít. F6•Termé. F7•Most aF7•Holn. cF7•Tegn. cF10•Áru. F11•Napt. sF11•FIF.

Leltár polc eltérések.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Leltsár: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Listákon nem szereplők készlete 0: Jelölőnégyzet

Már felhasznált letár listák is: Jelölőnégyzet

Készletkorrekció: Jelölőnégyzet

Különbség: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="17.04.08"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="szombat"/>
Leltsár	<input type="text" value="17.04.08"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="szombat"/>
Raktártól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Raktárig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Terméktől	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Termékig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Csoporttól	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Csoportig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Gyártótól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Gyártóig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Szállítótól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Szállítóig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Tulajdonság	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>

Listákon nem szereplők készlete 0
 Már felhasznált letár listák is

Különbség

 Eltérés
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↻"/>	<input type="button" value="?"/>	Alapbeállítás
<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↻"/>	<input type="button" value="?"/>	Alapbeállítás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Leltsár: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Listákon nem szereplők készlete 0: Jelölőnégyzet

Már felhasznált letár listák is: Jelölőnégyzet

Készlet korrigálása az időközbeni mozgásokkal: Jelölőnégyzet

Különbség: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.11.14. Szállítólevél leltár listából

Leltár többlet dok. típus	501	?	Leltár többlet szállítólevél
Partner	0	?	
Leltár hiány dok. típus	502	?	Leltár hiány szállítólevél
Partner	0	?	
Leltár időpontja	17.04.08	15 szombat	
Raktár	1	?	Központi raktár
Egységár	B	?	Beszerezési ár
<input type="checkbox"/> Listákon nem szereplő termékek készlete nulla			
[Empty bar]			
[?]	[?]	[?]	Alapbeállítás
[?]	[?]	[?]	Alapbeállítás
Indítás		Kilépés	[?]
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap F11•Naptár

Szállítólevél leltár listából.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorLeltár többlet dok. típus: Leltár többlet dok. típusPartner: Partner azonosító mezőLeltár hiány dok. típus: Dokumentum típus azonosító mezőPartner: Partner azonosító mezőLeltár időpontja: Szállítólevél leltár listából feldolgozása - DátumaRaktár: Szállítólevél leltár listából feldolgozása - Raktár kiválasztásaEgységár: Szállítólevél leltár listából feldolgozása - EgységárListákon nem szereplő termékek készlete nulla: JelölőnégyzetKészlet korrigálása az időközbeni mozgásokkal: JelölőnégyzetIndítás: NyomógombFolyamatsáv: FolyamatsávOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.11.15. Visszaveendő és kiadandó szállítólevelek

Visszaveendő és kiadandó szállítólevelek.

Elemek:Sorszámától: Szállítólevél sorszám mezőSorszámig: Szállítólevél sorszám mezőDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőRaktártól: Raktár azonosító mezőRaktárig: Raktár azonosító mezőVisszavétel időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőIsmételt kiadás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőLeltár listát is létrehoz: JelölőnégyzetVisszavét: NyomógombFolyamatsáv: FolyamatsávOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombForró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

10.11.16. Leltárív nyomtatása

Nyomtatás dátuma	17.04.08	15	szombat
Készlet dátuma			
<input checked="" type="radio"/> Pillanatnyi			
<input type="radio"/> Dátum			
	17.04.08	15	szombat
Raktár	1	?	Központi raktár
Terméktől		?	
Termékig		?	
Névtől			
Névig			
Egységár	B		Beszerezési ár
			Nettó
Csoport	<input type="checkbox"/>		
Termék család	<input type="checkbox"/>		
Gyártó	0	?	
Szállító	0	?	
Tulajdonság		?	
			Alapbeállítás
			Alapbeállítás
			Nyomtatás
			Kilépés
			?
F9•Nyomtatás			

Leltárív nyomtatása.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorKészlet dátuma: MezőcsoportPillanatnyi: VálasztógombDátum: VálasztógombDátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőRaktár: Raktár azonosító mezőTerméktől: Termék azonosító mezőTermékig: Termék azonosító mezőNévtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűrésselNévig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűrésselEgységár: Egységár azonosító mezőLenyíló lista: Lenyíló lista mezőCsoport: Termék csoport azonosító mezőTermék család: Termék család azonosító mező

Gyártó: Partner azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Állapot: Választógomb csoport

Mennyiség: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.11.17. Leltár lista

Kelte: 17.04.08 [F12] szombat Raktár [?] Szállítólevél sorszáma [?]

A negatív mennyiségű sorokat nulla mennyiségként kezelje

Fájl neve [?]

(xls: A: termék azonosító, B: egységár, C: mennyiség, D: sorozatszám) (txt: termék azonosító)

Termék	Név	Me	Mennyiség
--------	-----	----	-----------

[Beolvasás] [Mentés] [Kilépés] [?]

Leltár lista.

Elemek:

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Leltár sorszám: Leltár sorszám azonosító mező

Szállítólevél sorszám: Szállítólevél sorszám mező

A negatív mennyiségű sorokat nulla mennyiségként kezelje: Jelölőnégyzet

Fájl neve

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Beolvasás: Adatok mentése

Mentés: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Összesítő sor

Lásd még:

Ablak

10.11.18. Leltár lista

Kelte: 17.04.08 15 szombat Raktár: [?] Szállítólevél sorszám: [?]

A negatív mennyiségű sorokat nulla mennyiségként kezelje

Fájl neve: [?]

(xls: A: termék azonosító, B: egységár, C: mennyiség, D: sorozatszám) (txt: termék azonosító)

Termék	Név	Me	Mennyiség

Beolvasás Mentés Kilépés ?

Leltár lista.

Elemek:

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Leltár sorszám: Leltár sorszám azonosító mező

Szállítólevél sorszám: Szállítólevél sorszám mező

A negatív mennyiségű sorokat nulla mennyiségként kezelje: Jelölőnégyzet

Fájl neve

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Beolvasás: Adatok mentése

Mentés: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Összesítő sor

Lásd még:

Ablak

10.11.19. Kimutatások, összesítések

10.11.19.1. Menüpont

Menü menüpontja.

10.11.19.2. Menüpont

Menü menüpontja.

10.11.19.3. Menüpont

Menü menüpontja.

10.11.20. Leltár

The screenshot shows a software window for inventory management. It contains several input fields and dropdown menus:

- Sorszámától**: A text input field with a search icon and a help icon.
- Sorszámig**: A text input field with a search icon and a help icon.
- Művelet**: A dropdown menu with the selected option "Leltárhoz tartozó szállítólevelek törlése".
- Mód**: A dropdown menu with the selected option "Végrehajtás, nem állítja be a módosítva".

At the bottom of the window, there is a toolbar with the following buttons:

- Two yellow buttons with search and help icons.
- Two buttons labeled "Alapbeállítás" with search and help icons.
- A blue button labeled "Indítás" with a search icon.
- A grey button labeled "Kilépés" with a red 'X' icon and a help icon.

Leltár.

Elemek:

Sorszámtól: Leltár sorszám azonosító mező

Sorszámig: Leltár sorszám azonosító mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.12. Készlet

10.12.1. Raktárkészlet ablak

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	1ny
--------	-----	--------	-----	---------	---------	---------	-----

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Raktár [] [?] Csoport [] [?] [?]
Terméktől [] [?] Szállító [0] [?] [?]
Termékgig [] [?] Tulajdonság [] [?] [?] Mind [v]

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

[v] Rendben [p] Nyomtatás [x] Kilépés [?]

F4•Dup F5•Frissí F6•Term aF6•Sor cF6•Más sF6•Polc F7•Kere cF7•Lek sF7•Polc aF10•Kö cF10•Ár cF11•So sF11•Fl

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Raktártól	<input type="text" value="1"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Raktárig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Terméktől	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Termékig	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Csoporttól	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Csoportig	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Eng. csoporttól	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Eng. csoportig	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Gyártótól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Gyártóig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Szállítótól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Szállítóig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>

Tulajdonság

Készlet

Pozitív

Negatív

Nulla

Teljes

<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text" value="Alapbeállítás"/>
<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text" value="Alapbeállítás"/>

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.2. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Raktártól <input type="text" value="1"/> <input type="button" value="↓"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> <td style="width: 50%;"></td>	
Raktárig <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> <td></td>	
Terméktől <input type="text" value=""/> <input type="button" value="↓"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> <td></td>	
Termékig <input type="text" value=""/> <input type="button" value="↓"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> <td></td>	
Csoporttól <input type="text" value=""/> <input type="button" value="↓"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> <td></td>	
Csoportig <input type="text" value=""/> <input type="button" value="↓"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> <td></td>	
Eng. csoporttól <input type="text" value=""/> <input type="button" value="↓"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> <td></td>	
Eng. csoportig <input type="text" value=""/> <input type="button" value="↓"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> <td></td>	
Gyártótól <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> <td></td>	
Gyártóig <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> <td></td>	
Szállítótól <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> <td></td>	
Szállítóig <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> <td></td>	

Tulajdonság

- Készlet
- Pozitív
- Negatív
- Nulla
- Teljes

<input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="IS"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> <td style="width: 50%;"><input type="button" value="Nyomtatás"/></td>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>
<input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="IS"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> <td><input type="button" value="Kilépés"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> </td>	<input type="button" value="Kilépés"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/>

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.3. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteget: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Raktártól	<input type="text" value="1"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Raktárig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Terméktől	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Termékig	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Csoporttól	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Csoportig	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Eng. csoporttól	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Eng. csoportig	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Gyártótól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Gyártóig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Szállítótól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Szállítóig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>

Tulajdonság

Készlet

Pozitív

Negatív

Nulla

Teljes

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel
Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel
Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel
Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel
Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel
Palettától: Paletta azonosító mező
Palettáig: Paletta azonosító mező
Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel
Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel
Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező
Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező
Gyártótól: Partner azonosító mező
Gyártóig: Partner azonosító mező
Szállítótól: Partner azonosító mező
Szállítóig: Partner azonosító mező
Polctól: Polc azonosító mező
Polcig: Polc azonosító mező
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Köteg: Szöveg beviteli mező
Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet
Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása
Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel
Választógomb csoport: Választógomb csoport
Választógomb csoport: Választógomb csoport
Választógomb csoport: Választógomb csoport
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező
Nyomtatás: Lista nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak
Ablak

10.12.4. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.5. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomatás: 2. Nyomatás

Nyomatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.6. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.7. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.8. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.9. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomatás: 2. Nyomatás

Nyomatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.10. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár ?

Csoport ?

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Terméktől ?

Szállító ?

Termékgig ?

Tulajdonság ?

Mind

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Más. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomatás: 2. Nyomatás

Nyomatás dátuma 17.04.08 szombat

Raktártól [0] ?

Raktárig [0] ?

Terméktől [] ?

Termékig [] ?

Csoporttól [] ?

Csoportig [] ?

Eng. csoporttól [] ?

Eng. csoportig [] ?

Gyártótól [0] ?

Gyártóig [0] ?

Szállítótól [0] ?

Szállítóig [0] ?

Tulajdonság: Mind

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Alapbeállítás

Nyomatás

Kilépés

?

Nyomatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.11. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár ?

Csoport ?

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Terméktől ?

Szállító ?

Termékgig ?

Tulajdonság ?

Mind

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Más. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.12. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár ?

Csoport ?

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Terméktől ?

Szállító ?

Termékgig ?

Tulajdonság ?

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

? Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Más. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.13. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár ?

Terméktől ?

Termékgig ?

Csoport ?

Szállító ?

Tulajdonság ?

Mind ▼

Készlet

Pozitív

Negatív

Nulla

Teljes

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

?

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Más. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomatás: 2. Nyomatás

Nyomatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.14. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár

Csoport

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Terméktől

Szállító

Termékgig

Tulajdonság

Mind

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Más. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomatás: 2. Nyomatás

Nyomatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.15. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár ?

Terméktől ?

Termékgig ?

Csoport ?

Szállító ?

Tulajdonság ?

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Mind ▼

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

?

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Más. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomatás: 2. Nyomatás

Nyomatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.16. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Raktár Csoport

Terméktől Szállító

Termékgig Tulajdonság Mind

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

Alapbeállítás Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Más. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomatás: 2. Nyomatás

Nyomatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.17. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár ?

Csoport ?

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Terméktől ?

Szállító ?

Mind

Termékgig ?

Tulajdonság ?

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

Alapbeállítás
 Alapbeállítás

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Más. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.18. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár ?

Csoport ?

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Terméktől ?

Szállító ?

?

Termékgig ?

Tulajdonság ?

Mind ?

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

? Alapbeállítás
 ? Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Más. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.19. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.20. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár

Csoport

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Terméktől

Szállító

Termékgig

Tulajdonság

Mind

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Más. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomatás: 2. Nyomatás

Nyomatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.21. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Raktár Csoport

Terméktől Szállító

Termékgig Tulajdonság Mind

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

Alapbeállítás
 Alapbeállítás

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Más. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomatás: 2. Nyomatás

Nyomatás dátuma 17.04.08 szombat

Raktártól [0] ?

Raktárig [0] ?

Terméktől [] ?

Termékig [] ?

Csoporttól [] ?

Csoportig [] ?

Eng. csoporttól [] ?

Eng. csoportig [] ?

Gyártótól [0] ?

Gyártóig [0] ?

Szállítótól [0] ?

Szállítóig [0] ?

Tulajdonság: Mind

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Alapbeállítás

Nyomatás

Kilépés

?

Nyomatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.22. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár ?

Csoport ?

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Terméktől ?

Szállító ?

Termékgig ?

Tulajdonság ?

Mind

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

? Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Más. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.23. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár ?

Csoport ?

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Terméktől ?

Szállító ?

Termékgig ?

Tulajdonság ?

Mind

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Más. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.24. Anyagszükséglet

Termék	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Méret	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Szín	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Mennyiség	<input type="text" value="1,00"/>	Me	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>	
Súly	<input type="text" value="1,00"/>				
Karton	<input type="text" value="0"/>				
Raklap	<input type="text" value="0"/>				
	<input type="checkbox"/> Anyagszükséglet technológiai műveletek szerinti megbontása				
Raktár	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>

Termék	Név	Me	Mennyiség
▶			

Anyagszükséglet.

Forróbillentyűk:

- F5 • Frissítés
- F9 • Nyomtatás

Elemek:

- Termék: Termék azonosító mező
- Méret: Méret azonosító mező
- Szín: Szín azonosító mező
- Mennyiség: Szám beviteli mező
- Me: Szöveg beviteli mező
- Súly: Szám beviteli mező
- Karton: Szám beviteli mező
- Raklap: Szám beviteli mező
- Anyagszükséglet technológiai műveletek szerinti megbontása: Jelölőnégyzet
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Nyomtatás: Adatok mentése

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.12.25. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel
Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel
Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel
Palettától: Paletta azonosító mező
Palettaig: Paletta azonosító mező
Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel
Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel
Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező
Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező
Gyártótól: Partner azonosító mező
Gyártóig: Partner azonosító mező
Szállítótól: Partner azonosító mező
Szállítóig: Partner azonosító mező
Polctól: Polc azonosító mező
Polcig: Polc azonosító mező
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Köteg: Szöveg beviteli mező
Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet
Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása
Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel
Választógomb csoport: Választógomb csoport
Választógomb csoport: Választógomb csoport
Választógomb csoport: Választógomb csoport
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
Nyomtatás: Lista nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak
Ablak

10.12.26. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettaig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.27. Árukarton ablak

Időpont	Sorszám	Tétel	Partner	Név	Be mennyiség	Ki mennyiség	Egyenleg	Egységár	Engedmény

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Dátumtól: 00.00.00 Raktár: 0 Méret: Szín: Raktár vagy vállalat Központok közötti is Raktárak közötti is

Dátumig: 99.99.99 Termék: Szín: Raktárak közötti is

Állapbeállítás

Állapbeállítás

✓ Rendben 🖨 Nyomtatás ✗ Kilépés ?

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner aF6•Sorozats. F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap sF7•Teljesítő F11•Naptár

Árukarton adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrésekkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátumtól: Árukarton listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Árukarton listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Árukarton listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Termék: Árukarton listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

The screenshot displays a search and print interface. At the top, there is a 'Nyomtatás dátuma' (Print date) field with a date selector set to '17.04.08' and a day selector set to 'szombat'. Below this are 'Dátumtól' (From date) and 'Dátumig' (Until date) fields, both with date pickers. The 'Dátumig' field is set to '17.12.31' and 'vasárnap'. There are also 'Raktár' (Warehouse) and 'Termék' (Product) fields with dropdown menus and search icons. Below these are 'Méret' (Size) and 'Szín' (Color) fields with dropdown menus. A group of radio buttons allows selecting the search criteria: 'Raktár vagy vállalat' (selected), 'Központok közötti is', and 'Raktárak közötti is'. At the bottom, there are two 'Alapbeállítás' (Default settings) buttons, a 'Nyomtatás' (Print) button, a 'Kilépés' (Exit) button, and a help icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.28. Sorozatszám karton

Sorozatszám karton.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 17.12.31 vasárnap

Raktár 0

Termék

Méret

Szín

Sorozatszám

Raktár vagy vállalat
 Központok közötti is
 Raktárak közötti is

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.29. Forgási sebesség

Termék	Név	Mennyiség	M.e.	Egységár

Dok csop Tulajdonság Gyártó Csoport Termék

Dátumtól: 00.00.00 Dátumig: 00.00.00 Raktár: 0 Sztornó: Mind Igen Nem

Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Forgási sebesség.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor1. Lekérdezés: 1. LekérdezésDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőRaktár: Raktár azonosító mezőDok csop: Dokumentum csoport azonosító mezőTermék: Termék azonosító mezőCsoport: Termék csoport azonosító mezőGyártó: Partner azonosító mezőTulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mezőSztornó: Választógomb csoportLenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatásaLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Raktár 0

Dok. csop.

Terméktől

Termékig

Csoporttól

Csoportig

Gyártótól 0

Gyártóig 0

Szállítótól 0

Szállítóig 0

Sztornó

Mind

Igen

Nem

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sztornó: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.30. Készlet érték sorozatszámok alapján

Készlet érték sorozatszámok alapján.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Raktár: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Gyártó: Partner azonosító mező

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 17.04.08 szombat

Raktártól: 0 ?

Raktárig: 0 ?

Terméktől: ?

Termékig: ?

Csoporttól: ?

Csoportig: ?

Gyártótól: 0 ?

Gyártóig: 0 ?

Szállítótól: 0 ?

Szállítóig: 0 ?

Tulajdonság: ?

Készlet
 Pozitív
 Negatív

Mind

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.31. Árrés nyomtatása FIFO készlet alapján

Dátumtól	17.01.01	15	vasárnap
Dátumig	17.03.31	15	péntek
<input checked="" type="checkbox"/> Vállalat			
Raktártól	0	?	
Raktárig	0	?	
Terméktől		?	
Termékig		?	
Csoporttól		?	
Csoportig		?	
Eng. csoporttól		?	
Eng. csoportig		?	
Gyártótól	0	?	
Gyártóig	0	?	
Szállítótól	0	?	
Szállítóig	0	?	
Köteg			
Aktív	Mind		
Tulajdonság		?	
<input type="checkbox"/> Csak a bizományosi beszerzések			
<input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Leállítás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>			
F4•Dup F7•Most aF7•Holn. cF7•Teg. F9•Nyom F11•Nap.			

Árrés nyomtatása FIFO készlet alapján.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vállalat: Jelölőnégyzet

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Aktív: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Csak összesítés: Jelölőnégyzet

Bizományosi mozgások nélkül: Jelölőnégyzet

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Csak a bizományosi beszerzések: Jelölőnégyzet

Lásd még:

Ablak

10.12.32. Árrés nyomtatása FIFO készlet alapján

Dátumtól	<input type="text" value="17.01.01"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="vasárnap"/>
Dátumig	<input type="text" value="17.03.31"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="péntek"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> Vállalat		
Raktártól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Raktárig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Terméktől	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Termékig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Csoporttól	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Csoportig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Eng. csoporttól	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Eng. csoportig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Gyártótól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Gyártóig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Szállítótól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Szállítóig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Köteg	<input type="text"/>		
Aktív	<input type="text" value="Mind"/>		
Tulajdonság	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	
	<input type="checkbox"/> Csak a bizományosi beszerzések		
<input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Leállítás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>			
F4•Dup F7•Most aF7•Holn. cF7•Teg. F9•Nyom F11•Nap.			

Árrés nyomtatása FIFO készlet alapján.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vállalat: Jelölőnégyzet

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Aktív: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Csak összesítés: Jelölőnégyzet

Bizományosi mozgások nélkül: Jelölőnégyzet

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Csak a bizományosi beszerzések: Jelölőnégyzet

Lásd még:

Ablak

10.12.33. Árrés nyomtatása FIFO készlet alapján

Dátumtól	<input type="text" value="17.01.01"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="vasárnap"/>
Dátumig	<input type="text" value="17.03.31"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="péntek"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> Vállalat		
Raktártól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Raktárig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Terméktől	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Termékig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Csoporttól	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Csoportig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Eng. csoporttól	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Eng. csoportig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Gyártótól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Gyártóig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Szállítótól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Szállítóig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Köteg	<input type="text"/>		
Aktív	<input type="text" value="Mind"/>		
Tulajdonság	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	
	<input type="checkbox"/> Csak a bizományosi beszerzések		
<input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Leállítás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>			
F4•Dup F7•Most aF7•Holn. cF7•Teg. F9•Nyom F11•Nap.			

Árrés nyomtatása FIFO készlet alapján.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vállalat: Jelölőnégyzet

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Aktív: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Csak összesítés: Jelölőnégyzet

Bizományosi mozgások nélkül: Jelölőnégyzet

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Csak a bizományosi beszerzések: Jelölőnégyzet

Lásd még:

Ablak

10.12.34. Veszélyes anyagok: üzemazonosítás

Nyomtatás dátuma	17.04.08	▼	▲	15	szombat
Keresett dátum	17.04.08	▼	▲	15	szombat
Telephelytől	0	▼	?		
Telephelyig	0	▼	?		
Raktártól	0	▼	?		
Raktárig	0	▼	?		
Terméktől		▼	?		
Termékig		▼	?		
Csoporttól		▼	?		
Csoportig		▼	?		
Eng. csoporttól		▼	?		
Eng. csoportig		▼	?		
Gyártótól	0	▼	?		
Gyártóig	0	▼	?		
Szállítótól	0	▼	?		
Szállítóig	0	▼	?		
Aktív	Mind	▼			
Tulajdonság		▼	?		

F4•Dup F7•Most aF7•Holn. cF7•Teg. F9•Nyom F11•Nap.

Veszélyes anyagok: üzemazonosítás.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Telephelytől: Telephely azonosít mező

Telephelyig: Telephely azonosít mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Aktív: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.12.35. Veszélyes anyagok: füstérték

Nyomatás dátuma	17.04.08	▼	▲	15	szombat
Keresett dátum	17.04.08	▼	▲	15	szombat
Telephelytől	0	▼	?		
Telephelyig	0	▼	?		
Raktártól	0	▼	?		
Raktárig	0	▼	?		
Terméktől		▼	?		
Termékig		▼	?		
Csoporttól		▼	?		
Csoportig		▼	?		
Eng. csoporttól		▼	?		
Eng. csoportig		▼	?		
Gyártótól	0	▼	?		
Gyártóig	0	▼	?		
Szállítótól	0	▼	?		
Szállítóig	0	▼	?		
Aktív	Mind	▼			
Tulajdonság		▼	?		

F4•Dup F7•Most aF7•Holn. cF7•Teg. F9•Nyom F11•Nap.

Veszélyes anyagok: füstérték.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomatás

Elemek:

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Telephelytől: Telephely azonosító mező

Telephelyig: Telephely azonosító mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Aktív: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.12.36. Kimutatások, összesítések

10.12.36.1. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Raktártól <input type="text" value="1"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="IS"/>	
Raktárig <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="IS"/>	
Terméktől <input type="text" value=""/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="IS"/>	
Termékig <input type="text" value=""/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="IS"/>	
Csoporttól <input type="text" value=""/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="IS"/>	
Csoportig <input type="text" value=""/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="IS"/>	
Eng. csoporttól <input type="text" value=""/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="IS"/>	
Eng. csoportig <input type="text" value=""/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="IS"/>	
Gyártótól <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="IS"/>	
Gyártóig <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="IS"/>	
Szállítótól <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="IS"/>	
Szállítóig <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="IS"/>	

Tulajdonság

- Készlet
- Pozitív
- Negatív
- Nulla
- Teljes

<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/> <input style="margin-left: 10px;" type="button" value="?"/>

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.36.2. Raktárkészlet ablak

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 17.04.08 ↑ ↓ 📅 szombat

Raktártól	1	▼	?	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Raktárig	0	▼	?	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Terméktől		▼	?	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Termékig		▼	?	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Csoporttól		▼	?	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Csoportig		▼	?	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Eng. csoporttól		▼	?	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Eng. csoportig		▼	?	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Gyártótól	0	▼	?	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Gyártóig	0	▼	?	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Szállítótól	0	▼	?	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Szállítóig	0	▼	?	<input style="width: 95%;" type="text"/>

Tulajdonság Mind ▼ 📄 ?

Készlet

Pozitív

Negatív

Nulla

Teljes

📄 📄 ? Alapbeállítás

📄 📄 ? Alapbeállítás

🖨️ Nyomtatás
✖ Kilépés
?

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel
Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel
Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel
Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel
Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel
Palettától: Paletta azonosító mező
Palettáig: Paletta azonosító mező
Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel
Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel
Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező
Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező
Gyártótól: Partner azonosító mező
Gyártóig: Partner azonosító mező
Szállítótól: Partner azonosító mező
Szállítóig: Partner azonosító mező
Polctól: Polc azonosító mező
Polcig: Polc azonosító mező
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Köteg: Szöveg beviteli mező
Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet
Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása
Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel
Választógomb csoport: Választógomb csoport
Választógomb csoport: Választógomb csoport
Választógomb csoport: Választógomb csoport
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező
Nyomtatás: Lista nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak
Ablak

10.12.36.3. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár ?

Terméktől ?

Termékgig ?

Csoport ?

Szállító ?

Tulajdonság ?

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Mind

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

?

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Mäs. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc. aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.36.4. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Raktár Csoport Szállító Tulajdonság Mind

Terméktől Termékig

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny
--------	-----	--------	-----	---------	---------	---------	-----

< >

Alapbeállítás Alapbeállítás

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Mäs. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc. aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.36.5. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár ?

Terméktől ?

Termékgig ?

Csoport ?

Szállító ?

Tulajdonság ?

Mind ▼

Készlet

Pozitív

Negatív

Nulla

Teljes

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

?

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Mäs. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomatás: 2. Nyomatás

Nyomatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.36.6. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár ?

Terméktől ?

Termékgig ?

Csoport ?

Szállító ?

Tulajdonság ?

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Mind

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

?

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Mäs. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc. aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.36.7. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár ?

Csoport ?

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Terméktől ?

Szállító ?

Termékgig ?

Tulajdonság ?

Mind

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

? Alapbeállítás
 ? Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Mäs. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc. aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.36.8. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár

Terméktől

Termékgig

Csoport

Szállító

Tulajdonság

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Mind

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Mäs. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc. aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

The screenshot shows a software interface for printing inventory data. At the top, there is a date selection field labeled 'Nyomtatás dátuma' with the value '17.04.08' and a 'szombat' (Saturday) label. Below this are several filter fields, each with a dropdown arrow and a question mark icon: 'Raktártól' (Warehouse from), 'Raktárig' (Warehouse to), 'Terméktől' (Product from), 'Termékig' (Product to), 'Csoporttól' (Group from), 'Csoportig' (Group to), 'Eng. csoporttól' (Eng. group from), 'Eng. csoportig' (Eng. group to), 'Gyártótól' (Manufacturer from), 'Gyártóig' (Manufacturer to), 'Szállítótól' (Supplier from), and 'Szállítóig' (Supplier to). To the right of these fields is a 'Tulajdonság' (Property) section with a 'Mind' dropdown and a radio button menu containing 'Készlet' (Inventory), 'Pozitív' (Positive), 'Negatív' (Negative), 'Nulla' (Null), and 'Teljes' (Full). At the bottom of the window, there are two 'Alapbeállítás' (Basic settings) buttons, a 'Nyomtatás' (Print) button, a 'Kilépés' (Exit) button, and a help icon.

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.36.9. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Raktár Csoport

Terméktől Szállító

Termékgig Tulajdonság Mind

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

Alapbeállítás
 Alapbeállítás

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Mäs. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc. aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.36.10. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Raktár Csoport

Terméktől Szállító

Termékgig Tulajdonság Mind

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

Alapbeállítás Alapbeállítás

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Mäs. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc. aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.36.11. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Raktár Csoport Szállító Tulajdonság Készlet Pozitív Negatív Nulla Teljes

Terméktől Termékgig

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Más. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc. aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.36.12. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomatás

Csoport

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Mäs. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.36.13. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomatás

Raktár

Terméktől

Termékig

Csoport

Szállító

Tulajdonság

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Mäs. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.36.14. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár ?

Csoport ?

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Terméktől ?

Szállító ?

Termékgig ?

Tulajdonság ?

Mind

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

? Alapbeállítás
 ? Alapbeállítás

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Mäs. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc. aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.36.15. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár ?

Terméktől ?

Termékgig ?

Csoport ?

Szállító ?

Tulajdonság ?

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Mind

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

?

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Mäs. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.36.17. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár ?

Csoport ?

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Terméktől ?

Szállító ?

Termékgig ?

Tulajdonság ?

Mind

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

? Alapbeállítás
 ? Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Mäs. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc. aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.36.18. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Raktár ?
Terméktől ?
Termékgig ?

Csoport ?
Szállító ?
Tulajdonság ?

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

<
>

? Alapbeállítás
 ? Alapbeállítás

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Mäs. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc. aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomatás: 2. Nyomatás

Nyomatás dátuma 17.04.08 szombat

Raktártól [0] ?

Raktárig [0] ?

Terméktől [] ?

Termékig [] ?

Csoporttól [] ?

Csoportig [] ?

Eng. csoporttól [] ?

Eng. csoportig [] ?

Gyártótól [0] ?

Gyártóig [0] ?

Szállítótól [0] ?

Szállítóig [0] ?

Tulajdonság: Mind

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Alapbeállítás

Nyomatás

Kilépés

?

Nyomatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.36.19. Raktárkészlet ablak

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Raktár Csoport

Terméktől Szállító

Termékgig Tulajdonság Mind

Készlet
 Pozitív
 Negatív
 Nulla
 Teljes

Raktár	Név	Termék	Név	Minimum	Maximum	Optimum	iny

Alapbeállítás
 Alapbeállítás

F4•Dup F5•Frissí. F6•Term. aF6•Sor. cF6•Mäs. sF6•Polc F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Polc. aF10•Kö. cF10•Ár. cF11•So. sF11•Fl.

Raktárkészlet adatainak lekérdezése, nyomtatása különböző szűrőkkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktárkészlet listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Termékgig: Raktárkészlet listájának lekérdezése termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Köteg: Raktárkészlet kötegenként listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Csoport: Raktárkészlet listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Raktárkészlet listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Tulajdonság: Raktárkészlet listájának lekérdezése tulajdonság szerinti szűréssel

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Negatív mennyiség összevonása: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lista: Raktárkészlet lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomatás: 2. Nyomatás

Nyomatás dátuma: Raktárkészlet nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktártól: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Raktárig: Raktárkészlet raktár intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Raktárkészlet termék intervallum szerinti szűréssel

Palettától: Paletta azonosító mező

Palettáig: Paletta azonosító mező

Csoporttól: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Raktárkészlet csoport intervallum szerinti szűréssel

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Negatív mennyiség összevonása a pozitívval: Jelölőnégyzet

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Tulajdonság: Raktárkészlet tulajdonság szerinti szűréssel

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.12.36.20. Menüpont

Menü menüpontja.

10.12.36.21. Menüpont

Menü menüpontja.

10.12.36.22. Menüpont

Menü menüpontja.

10.12.37. Műveletek

10.12.37.1. Készlet újratöltése

Raktártól	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>
Raktárig	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value=""/>
Dátumig	<input type="text" value="99.99.99"/>	<input type="text" value=""/>
<input checked="" type="checkbox"/> Készlet törlése feldolgozás előtt <input checked="" type="checkbox"/> Szállítólevelek és minden további dokumentum <input checked="" type="checkbox"/> Számlák <input checked="" type="checkbox"/> Nyugták <input checked="" type="checkbox"/> Fuvarok <input checked="" type="checkbox"/> Elszámolások <input checked="" type="checkbox"/> Listák <input checked="" type="checkbox"/> Tervezett rendelések <input checked="" type="checkbox"/> Rendelések <input checked="" type="checkbox"/> Foglalások <input checked="" type="checkbox"/> Ajánlatok		
Termék	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/> Készlet triggerek aktiválása/deaktiválása <input type="checkbox"/> Sorozatszám készlet triggerek aktiválása/deaktiválása <input type="checkbox"/> Polc készlet triggerek aktiválása/deaktiválása <input type="checkbox"/> Bizományosi készlet triggerek aktiválása/deaktiválása <input type="checkbox"/> FIFO/LIFO készlet triggerek aktiválása/deaktiválása <input type="checkbox"/> Kötegenkénti készlet triggerek aktiválása/deaktiválása <input type="checkbox"/> Palleta készlet triggerek aktiválása/deaktiválása <input type="checkbox"/> Egységár készlet triggerek aktiválása/deaktiválása		
<input type="button" value="Indítás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>		
F4•Dup F5•Indítás F7•Keresés cF7•Lekérdez.		

A készlet újratöltés

Forróbillentyűk:

F5 • Indítás

Elemek:

Raktártól: Készlet újratöltése feldolgozásának intervalluma

Raktárig: Készlet újratöltése feldolgozásának intervalluma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Készlet törlése feldolgozás előtt: Jelölőnégyzet

Szállítólevelek és minden további dokumentum: Jelölőnégyzet

Számlák: Jelölőnégyzet

Nyugták: Jelölőnégyzet

Fuvarok: Jelölőnégyzet

Elszámolások: Jelölőnégyzet

Listák: Jelölőnégyzet

Tervezett rendelések: Jelölőnégyzet

Rendelések: Jelölőnégyzet

Foglalások: Jelölőnégyzet

Ajánlatok: Jelölőnégyzet

Termék: Termék azonosító mező

Készlet triggerek aktiválása/deaktiválása: Jelölőnégyzet

Sorozatszám készlet triggerek aktiválása/deaktiválása: Jelölőnégyzet

Polc készlet triggerek aktiválása/deaktiválása: Jelölőnégyzet

Bizományosi készlet triggerek aktiválása/deaktiválása: Jelölőnégyzet

FIFO/LIFO készlet triggerek aktiválása/deaktiválása: Jelölőnégyzet

Kötegenkénti készlet triggerek aktiválása/deaktiválása: Jelölőnégyzet

Palтта készlet triggerek aktiválása/deaktiválása: Jelölőnégyzet

Egységár készlet triggerek aktiválása/deaktiválása: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.12.37.2. Évzárás/Évnyitás

Készlet és dátum

Pillanatnyi készlet és ma a zárás dátuma

Zárás dátuma 17.04.08 szombat

Egységár

FIFO I. Vállalati FIFO I.

LIFO I.

Egységár B ? Beszerzési ár

Árukarton kezdő időpontjának módosítása

Indítás Kilépés ?

Évzárás/Évnyitás.

Elemek:

Készlet és dátum: Mezőcsoport

Pillanatnyi készlet és ma a zárás dátuma: Választógomb

Zárás dátuma: Választógomb

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Mezőcsoport

FIFO I.: Választógomb

Vállalati FIFO I.: Jelölőnégyzet

LIFO I.: Választógomb

Egységár: Választógomb

Egységár: Egységár azonosító mező

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Árukarton kezdő időpontjának módosítása: Jelölőnégyzet

Lásd még:

Ablak

10.12.37.3. Évszétválasztás

Záró dátum: 16.12.31 szombat

- Mentés és visszaállítás cor_help_2016 adatbázisba évszétválasztás előtt
- Évzárás/évnnyitás
 - Záró dátum és az előtti összes számlák áthozása
 - Záró dátum és az előtti fizetetlen számlák áthozása
 - Záró dátum és az előtti teljesítetlen listák áthozása
 - Záró dátum és az előtti teljesítetlen tervezett rendelések áthozása
 - Záró dátum és az előtti teljesítetlen rendelések áthozása
 - Záró dátum és az előtti teljesítetlen foglalások áthozása
 - Záró dátum és az előtti teljesítetlen szállítólevelek áthozása
 - Záró dátum és az előtti naplóbejegyzések áthozása
- Készlet újratöltése évszétválasztás után
- Mentés és visszaállítás évszétválasztás után
- Törlés cor_help_2016 adatbázisban évszétválasztás után

Indítás Mégse ?

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Évszétválasztás.

Elemek:

Záró dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mentés és visszaállítás cor_help_2016 adatbázisba évszétválasztás előtt: Jelölőnégyzet

Évzárás/évnnyitás: Jelölőnégyzet

Záró dátum és az előtti összes számlák áthozása: Jelölőnégyzet

Záró dátum és az előtti fizetetlen számlák áthozása: Jelölőnégyzet

Záró dátum és az előtti teljesítetlen listák áthozása: Jelölőnégyzet

Záró dátum és az előtti teljesítetlen tervezett rendelések áthozása: Jelölőnégyzet

Záró dátum és az előtti teljesítetlen rendelések áthozása: Jelölőnégyzet

Záró dátum és az előtti teljesítetlen foglalások áthozása: Jelölőnégyzet

Záró dátum és az előtti teljesítetlen szállítólevelek áthozása: Jelölőnégyzet

Záró dátum és az előtti naplóbejegyzések áthozása: Jelölőnégyzet

Készlet újratöltése évszétválasztás után: Jelölőnégyzet

Mentés és visszaállítás évszétválasztás után: Jelölőnégyzet

Törlés cor_help_2016 adatbázisban évszétválasztás után: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.12.37.4. Raktárkészlet feltöltése új termékekkel

Raktárkészlet feltöltése új termékekkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.12.37.5. Raktárkészlet feltöltése új termékekkel

Raktárkészlet feltöltése új termékekkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.12.37.6. Szállítólevelek FIFO/LIFO II. feltöltése

Raktártól 0 ?

Raktárig 999999 ?

Dátumtól 00.00.00 00:00:00.000

Dátumig 99.99.99 99:99:99.999

Indítás Kilépés ?

F4•Dup F7•Most aF7•Holna. cF7•Tegn. F11•Napt.

Szállítólevelek FIFO/LIFO II. feltöltése.

Elemek:

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Csak a szállítólevél tételek feldolgozása: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13. Egyéb

10.13.1. Partner dokumentumai

Partner	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Dátumtól	00.00.00	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Lista	<input checked="" type="checkbox"/> Rendelés	<input checked="" type="checkbox"/> Előszámla	<input checked="" type="checkbox"/> Pénztárbizonylat	<input checked="" type="checkbox"/> Garancia						
Rendelés száma	<input type="text"/>	Dátumig	00.00.00	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Ajánlat	<input checked="" type="checkbox"/> Foglálás	<input checked="" type="checkbox"/> Számla	<input checked="" type="checkbox"/> Kiadás/bevétel	<input checked="" type="checkbox"/> Feladat	<input checked="" type="checkbox"/> Project						
Dokumentumok		Dokumentumok és tételek														
±	Típus	Sorszám	Dátum	Nettó	Bruttó	Eng%	V	É	Dev	Bizonylat	Megjegyzes	Rendelés száma	F.m.	Határidő	Fizelve	Kapcs. típus
<input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>																
F4•Dup F7•Keresés af7•Kártya cf7•Lekérdezés cSzóköz•Kijelölés																

Partner dokumentumai.

Elemek:

Partner: Partner azonosító mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Előszámla: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Pénztárbizonylat: Jelölőnégyzet

Kiadás/bevétel: Jelölőnégyzet

Iktatás: Jelölőnégyzet

Garancia: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.3. Listák teljesítése

The screenshot shows a dialog box titled 'Listák teljesítése' (List Completion). It contains the following fields and options:

- Teljesítendő dokumentum: Lista (dropdown)
- Teljesítő dokumentum: Tervezett rendelés (dropdown)
- Dátumtól: 00.00.00 (date/time input)
- Dátumig: 00.00.00 (date/time input)
- Raktártól: 0 (quantity input)
- Raktárig: 0 (quantity input)
- Partner családtól: (partner family dropdown)
- Partner családig: (partner family dropdown)
- Járattól: (amount input)
- Járatig: (amount input)
- Partner: 0 (partner dropdown)
- Lista: 0 (list dropdown)
- Tervezett rendelés: 0 (order dropdown)
- Partnerenként összevonás
- Tételek összevonása
- Tételek újraárazása
- Elkészült dokumentumok nyomtatása

At the bottom, there are two 'Alapbeállítás' (Basic Settings) buttons, an 'Indítás' (Start) button, and a 'Kilépés' (Exit) button.

Listák teljesítése.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Teljesítendő dokumentum: Lenyíló lista mező

Teljesítő dokumentum: Lenyíló lista mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Hét napja: Lenyíló lista mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Partner családtól: Partner család azonosító mező

Partner családig: Partner család azonosító mező

Járattól: Járat azonosító mező

Járatig: Járat azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Lista: Dokumentum típus azonosító mező

Tervezett rendelés: Dokumentum típus azonosító mező

Partnerenként összevonás: Jelölőnégyzet

Tételek összevonása: Jelölőnégyzet

Tételek újraárazása: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentumok nyomtatása: Jelölőnégyzet

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.4. Teljesítések

Dokumentum: Lista Rendelés Számla Feladat

Sorszám: Ajánlat Foglálás Nyugta Project

Tétel pozíció: Terv. rendelés Szállítólevél Mérés Menetlevél

Típus	Sorszám	Poz	Termék	Termék név	Mennyiség	Egységár	Eng%	Eng. ea.	Érték

Keresés a párhuzamos szállítólevélben is

F4•Dup

Teljesítések.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dokumentum: Lenyíló lista mező

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Tétel pozíció: Szám beviteli mező

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Keresés a párhuzamos szállítólevélben is: Jelölőnégyzet

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Ablak

10.13.5. Teljesítés állapota

Típus	Rendelés						
Sorszám	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>	Tétel sorszám <input type="text" value="0"/>				
K	Termék	Név	Egységár	Eng%	Össz mennyiség	Megrendelt	Meg nem rendelt
<input type="button" value="X Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>							
F4•Dup							

Teljesítés állapota.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Tétel sorszám: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Ablak

10.13.6. Teljesítés állapota

K	Termék	Név	Egységár	Eng%	Össz mennyiség	Megrendelt	Meg nem rendelt

Teljesítés állapota.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Tétel sorszám: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Ablak

10.13.7. Beszerzési lánc sorozatszámok alapján

The screenshot shows a software window with a title bar. At the top left, there is a 'Típus' (Type) dropdown menu with 'Szállítólevél' (Supplier Invoice) selected. Below it is a 'Sorszám' (Serial Number) input field with a document icon and a question mark icon to its right. To the right of this is a 'Tétel sorszám' (Item Serial Number) input field containing the number '0'. The main area of the window is a large empty rectangular box. At the bottom right, there are two buttons: 'Kilépés' (Exit) with a red 'X' icon and a question mark icon. At the bottom center, there are two keyboard shortcuts: 'F4•Dup' and 'F5•Frissítés' (Refresh).

Beszerzési lánc sorozatszámok alapján.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

Elemek:

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Tétel sorszám: Szám beviteli mező

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.8. Megrendelés állapota



Megrendelés állapota.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

Elemek:

Dokumentum típus: Lenyíló lista mező

Dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Tétel pozíció: Szám beviteli mező

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Keresés a párhuzamos szállítólevélben is: Jelölőnégyzet

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.9. Megrendelés állapota



Dokumentum típus: Rendelés

Dokumentum sorszám: [] [?]

Tétel pozíció: 0

A megadott tétel mely tételekkel lett teljesítve

A megadott tétel mely tételek teljesítésével jött létre

Keresés a párhuzamos szállítólevélben is [] [?]

F4•Dup F5•Frissítés

Megrendelés állapota.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

Elemek:

Dokumentum típus: Lenyíló lista mező

Dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Tétel pozíció: Szám beviteli mező

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Keresés a párhuzamos szállítólevélben is: Jelölőnégyzet

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.10. Dokumentum tételek méretének és színének módosítása

Dokumentum tételek méretének és színének módosítása.

Forróbillentyűk:

- F5 • Mentés
- F6 • Módosítás

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Típus: Lenyíló lista mező
- Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező
- Tétel sorszám: Szám beviteli mező
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Mentés: Adatok mentése
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súdo oldalát megjelenítő nyomógomb
- Összesítő sor

Lásd még:

- Ablak

10.13.11. Dokumentum

Termék	Név	ÁFA%	Mennyiség	Me	Egységár	Eng%	Érték

Adatok Név és cím
 Nyugta Határidő 00.00.00
 Raktár 1 Központi raktár Fizetve 00.00.00
 Partner Egységár 1 1. eladási ár
 Fiz. mód Devizanem HUF Forint
 Termék Me
 Mennyiség 1,00
 Egységár 0,00
 Engedmény 0,00 %

Összesen 0,00 HUF Fizetendő 0,00 HUF Nyomtatás Mentés Kilépés

F4•Dup F5•Mentés F6•Időszerűsit F7•Keresés aF7•Kártya cF7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Dokumentum.

Forróbillentyűk:

- F5 • Rendben
- F5 • Mentés
- F9 • Nyomtatás

Elemek:

Adatok: Adatok

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező



Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Név és cím: Név és cím

Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>
Utca, házszám	<input type="text"/> 
Adószám	<input type="text"/>
Közösségi adószám	<input type="text"/> 

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

Termék: Szöveg beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesen: Szám beviteli mező

Fizetendő: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Rendben: Nyomógomb

Mentés: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.12. Kiadás/bevételek

10.13.12.1. Kiadás/bevétel ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>	Kelte	17.04.08	szombat	M.n.	Név	Egyenleg	Dev
Partner	<input type="text"/>	Fiz. mód	<input type="text"/>	Teljesítés	17.04.08	szombat						
Feladó	<input type="text"/>	Bevétel	0,00	Határidő	00.00.00							
Mozgásnem	<input type="text"/>	Kiadás	0,00	Útamezés	00.00.00							
Költségviselő	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>	Fizetve	00.00.00							
Költséghely	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>									

Aktuális deviza Alap deviza

1. Név és cím	2. Devizanem	3. ÁFA bontás	4. Szöveg	5. Lábjegyzetek	6. Vám és költségek	7. Részfizetés	8. Számla bontás	9. Csatolt fájlok	Egyéb	Gépjármű	Megjegyzések	Nap < >
---------------	--------------	---------------	-----------	-----------------	---------------------	----------------	------------------	-------------------	-------	----------	--------------	---------

Fizetési felszólítás Indoklás

Dátum	Előleg	Összeg	Devizanem	Egység	Érték	Fizetési mód	Bankszámla	Megjegyzés	Pénztárbizonylat	eg

Itt lehet kiadás/bevételeket készíteni és módosítani. A füleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "szállítólevelek". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típusa

Sorszám: Sorszám

Köteg: Dokumentum köteg mező

Partner: Partner

Feladó: Partner azonosító mező

Mozgásnem: Mozgásnem

Költségviselő: Költségviselő

Költséghely: Költséghely

Fiz. mód: Fizetés módja

Bevétel: Szám beviteli mező

Kiadás: Szám beviteli mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Kelte: Kelte

Teljesítés: Teljesítés ideje

Határidő: Határidő

Ütemezés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Fizetve

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Választógomb csoport: Választógomb csoport

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot shows two sections for address entry. The top section is for the shipping address (Szállítási név és cím) and includes fields for Name (Név), Postal code and location (I.r.szám, helység), and Street and house number (Utca, házsám). The bottom section is for the billing address (Számlázási név és cím) and includes fields for Name (Név), Postal code and location (I.r.szám, helység), Street and house number (Utca, házsám), Tax number (Adószám), and Community tax number (Közösségi adószám).

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

The screenshot shows a form for currency and bank information. It includes a dropdown for the currency (Devizanem) with a value of (0000.00.00), input fields for unit (Egység) and value (Érték) both set to 0.00000, and input fields for bank name (Bank neve), bank address (Bank címe), and account number (Számla szám). There is also a checkbox for 'Exportálva' and a field for 'Exportálás időpontja' set to 00.00.00 00:00:00.

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Bank neve: Bank neve mező

Bank címe: Bank címe mező

Számla szám: Számla szám mező

Vám	0,00 HUF
Vám ÁFA	0,00 HUF
Költség	0,00 HUF
Szállítási költség	0,00

Dátum	HUF Összeg	Megjegyzés

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

7. Részfizetés: 6. Részfizetés

<input checked="" type="checkbox"/> Fizetési felszólítás	Indoklás	
--	----------	--

Dátum	Előleg	Összeg	Devizanem	Egység	Érték	Fizetési mód	Bankszámla	Megjegyzés	Pénztárbizonylat	eg

Fizetési felszólítás: Jelölőnégyzet

Indoklás: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Bank: Cég bankszámla

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

8. Számla bontás: 7. Bontás

Dátum	Mozgásnem	Költségviselő	Költséghely	Feladó	Gépjármű	Összeg	Bizonylat	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mozgásnem: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Feladó: Partner azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

9. Csatolt fájlok: 8. Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Egyéb: 9. Egyéb

Kapcsolódó dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktálás	<input type="text"/>
Kapcsolódó dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>
Kapcsolódó dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Sztornó		Foglalás	<input type="text"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva	
Dokumentum állapot	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Pénztárbizonylat	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>

Kapcsolódó dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Kapcsolódó dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Kapcsolódó dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű

Tankolt liter

Tankolási km

Tele

Autóbuszvezető

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Tankolt liter: Szám beviteli mező

Tankolási km: Szám beviteli mező

Tele: Jelölőnégyzet

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Megjegyzések: Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link
▶							

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező
Új paraméter: Nyomógomb
Bevétel: Bevétel
Kiadás: Kiadás
Nyomtatás: Nyomógomb
Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)
Mentés: Adatok mentése
Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:
 Időszerűsítő ablak
 Ablak

10.13.12.2. Kiadás/bevételek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés								
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától		Költségviselő	<input type="checkbox"/>				
Dátumig	00.00.00				Sorszámig		Költséghely	<input type="checkbox"/>				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Devizanem					
Mozgásnem	<input type="checkbox"/>				Fiz. mód						<input type="checkbox"/> Saját	
Bevétel		0,00			Kiadás		0,00				Különbség	0,00
Bevétel ÁFA		0,00			Kiadás ÁFA		0,00				Különbség ÁFA	0,00
Sorszám	Kelte	Határidő	Ütemezés	Partner	Számlázási név	K	Összeg	Tartozás	ő - r			
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Exportálás és részfizetés elkészítése"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>												
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. sF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. sF7•K. F8•Fi. aF8•E. cF8•K. sF8•P. sF9•P. F11•.												

Itt lehet lekérdezni a már meglévő kiadás/bevételeket különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Mozgásnem
- F7 • Kiadás/bevétel
- Ctrl+F7 • Dátum kiadás/bevételei
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- F8 • Fizetettség
- Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg
- Ctrl+F8 • Kifizetés részletei
- Alt+F8 • Exportálás
- Alt+F8 • Exportálás és részfizetés elkészítése
- Shift+F8 • Pénztárba
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Kiadás/bevételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Dátumig: Kiadás/bevételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel
Partner: Kiadás/bevételek lekérdezése partner szerinti szűréssel
Mozgásnem: Kiadás/bevételek lekérdezése mozgásnemek szerinti szűréssel
Sorszámától: Kiadás/bevételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Kiadás/bevételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Bizonylat: Kiadás/bevételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel
Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező
Költségviselő: Kiadás/bevételek lekérdezése költségviselő szerinti szűréssel
Költséghely: Kiadás/bevételek lekérdezése költséghely szerinti szűréssel
Devizanem: Valuta azonosító mező
Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító
Áfa: Áfa azonosító mező
Bank: Cég bankszámla
Saját: Jelölőnégyzet
Fizetve: Választógomb csoport
Bevétel: Szám beviteli mező
Bevétel ÁFA: Szám beviteli mező
Kiadás: Szám beviteli mező
Kiadás ÁFA: Szám beviteli mező
Különbség: Szám beviteli mező
Különbség ÁFA: Szám beviteli mező
Nyomógomb: Nyomógomb
Exportálás és részfizetés elkészítése: Nyomógomb
Lista: Lekérdezett kiadások/bevételek listája
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak
Ablak

10.13.12.3. Kiadás/bevétel bontás lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés				
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Költségviselő	<input type="checkbox"/>		Fizetve	<input checked="" type="radio"/> Mind
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Költséghely	<input type="checkbox"/>			<input type="radio"/> Igen
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Devizanem				<input type="radio"/> Nem
Mozgásnem	<input type="checkbox"/>		Fiz. mód						<input type="checkbox"/> Saját

Sorszám	Kiadás/bevétel mozgásnem	Kelte	Dátum	Határidő	Ütemezés	Fizetve	Partner	zámlázási né

Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ?

F4•D, sF4•C, F5•Fri, aF5•P, cF5•P, cF6•, sF6•, F7•M, aF7•, cF7•T, sF7•K, F8•Fi, aF8•E, cF8•K, sF8•P, sF9•P, F11•

Kiadás/bevétel bontás lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Mozgásnem
- F7 • Kiadás/bevétel
- Ctrl+F7 • Dátum kiadás/bevételei
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- F8 • Fizettség
- Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg
- Ctrl+F8 • Kifizetés részletei
- Alt+F8 • Exportálás
- Alt+F8 • Exportálás és részfizetés elkészítése
- Shift+F8 • Pénztárba
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Mozgásnem: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező
Sorszámtól: Kiadás/bevétel sorszám mező
Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező
Bizonylat: Szöveg beviteli mező
Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező
Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező
Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező
Devizanem: Valuta azonosító mező
Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító
Áfa: Áfa azonosító mező
Bank: Cég bankszámla
Saját: Jelölőnégyzet
Fizetve: Választógomb csoport
Bevétel: Szám beviteli mező
Bevétel ÁFA: Szám beviteli mező
Kiadás: Szám beviteli mező
Kiadás ÁFA: Szám beviteli mező
Különbség: Szám beviteli mező
Különbség ÁFA: Szám beviteli mező
Nyomógomb: Nyomógomb
Exportálás és részfizetés elkészítése: Nyomógomb
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak
Ablak

10.13.12.4. Kiadás/bevétel kontírozások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés					
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától		Költségviselő	<input type="checkbox"/>		Fizetve	<input checked="" type="radio"/> Mind
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		Költséghely	<input type="checkbox"/>			<input type="radio"/> Igen
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Devizanem				<input type="radio"/> Nem
Mozgásnem	<input type="checkbox"/>			Fiz. mód		Áfa	0			<input type="checkbox"/> Saját

Sorszám	Kelte	ÁFA	ÁFA%	ÁFA alap főkönyvi száma	ÁFA alap	ÁFA főkönyvi száma	ÁFA értéke

F4•D, sF4•C, F5•Fri, aF5•P, cF5•P, cF6•, sF6•, F7•M, aF7•, cF7•T, sF7•K, F8•Fi, aF8•E, cF8•K, sF8•P, sF9•P, F11•

Kiadás/bevétel kontírozások lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Mozgásnem

F7 • Kiadás/bevétel

Ctrl+F7 • Dátum kiadás/bevételei

Shift+F7 • Kapcsolódó

F8 • Fizettség

Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg

Ctrl+F8 • Kifizetés részletei

Alt+F8 • Exportálás

Alt+F8 • Exportálás és részfizetés elkészítése

Shift+F8 • Pénztárba

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Mozgásnem: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező
Sorszámtól: Kiadás/bevétel sorszám mező
Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező
Bizonylat: Szöveg beviteli mező
Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező
Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező
Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező
Devizanem: Valuta azonosító mező
Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító
Áfa: Áfa azonosító mező
Bank: Cég bankszámla
Saját: Jelölőnégyzet
Fizetve: Választógomb csoport
Bevétel: Szám beviteli mező
Bevétel ÁFA: Szám beviteli mező
Kiadás: Szám beviteli mező
Kiadás ÁFA: Szám beviteli mező
Különbség: Szám beviteli mező
Különbség ÁFA: Szám beviteli mező
Nyomógomb: Nyomógomb
Exportálás és részfizetés elkészítése: Nyomógomb
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak
Ablak

10.13.12.5. Kiadás/bevétel részletfizetések lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés					
Dátumtól	00.00.00		Sorszám		Költségviselő	<input type="checkbox"/>			Fizetve	<input checked="" type="radio"/> Mind
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Költséghely	<input type="checkbox"/>			<input type="radio"/> Igen	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Devizanem				<input type="radio"/> Nem	
Mozgásnem	<input type="checkbox"/>		Fiz. mód		Bank				<input type="checkbox"/> Saját	

	Kelte	Partner	Számlázási név	Dátum	Előleg	Sorszám	Fizetési mód	HUF összeg	Bankszámla

Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ?

F4•D, sF4•C, F5•Fri, aF5•P, cF5•P, cF6•, sF6•, F7•M, aF7•, cF7•T, sF7•K, F8•Fi, aF8•E, cF8•K, sF8•P, sF9•P, F11•

Kiadás/bevétel részletfizetések lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Mozgásnem
- F7 • Kiadás/bevétel
- Ctrl+F7 • Dátum kiadás/bevételei
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- F8 • Fizettség
- Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg
- Ctrl+F8 • Kifizetés részletei
- Alt+F8 • Exportálás
- Alt+F8 • Exportálás és részfizetés elkészítése
- Shift+F8 • Pénztárba
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Mozgásnem: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező
Sorszámtól: Kiadás/bevétel sorszám mező
Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező
Bizonylat: Szöveg beviteli mező
Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező
Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező
Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező
Devizanem: Valuta azonosító mező
Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító
Áfa: Áfa azonosító mező
Bank: Cég bankszámla
Saját: Jelölőnégyzet
Fizetve: Választógomb csoport
Bevétel: Szám beviteli mező
Bevétel ÁFA: Szám beviteli mező
Kiadás: Szám beviteli mező
Kiadás ÁFA: Szám beviteli mező
Különbség: Szám beviteli mező
Különbség ÁFA: Szám beviteli mező
Nyomógomb: Nyomógomb
Exportálás és részfizetés elkészítése: Nyomógomb
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak
Ablak

10.13.12.6. Kiadás/bevétel paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés
Dátumtól	00.00.00			Sorszám	
Dátumig	00.00.00			Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Mozgásnem	<input type="checkbox"/>			Fiz. mód	
				Devizanem	
				Param. típus	
				Költségviselő	<input type="checkbox"/>
				Költséghely	<input type="checkbox"/>
				Fizetve	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
					<input type="checkbox"/> Saját

Sorszám	Partner	Számlázási név	Kelte	Bevétel	Kiadás	Dokumentum paraméter típus	Név

F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. sF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. sF7•K. F8•Fi. aF8•E. cF8•K. sF8•P. sF9•P. F11•.

Kiadás/bevétel paraméterek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Mozgásnem
- F7 • Kiadás/bevétel
- Ctrl+F7 • Dátum kiadás/bevételei
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- F8 • Fizettség
- Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg
- Ctrl+F8 • Kifizetés részletei
- Alt+F8 • Exportálás
- Alt+F8 • Exportálás és részfizetés elkészítése
- Shift+F8 • Pénztárba
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Mozgásnem: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező
Sorszámtól: Kiadás/bevétel sorszám mező
Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező
Bizonylat: Szöveg beviteli mező
Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező
Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező
Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező
Devizanem: Valuta azonosító mező
Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító
Áfa: Áfa azonosító mező
Bank: Cég bankszámla
Saját: Jelölőnégyzet
Fizetve: Választógomb csoport
Bevétel: Szám beviteli mező
Bevétel ÁFA: Szám beviteli mező
Kiadás: Szám beviteli mező
Kiadás ÁFA: Szám beviteli mező
Különbség: Szám beviteli mező
Különbség ÁFA: Szám beviteli mező
Nyomógomb: Nyomógomb
Exportálás és részfizetés elkészítése: Nyomógomb
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak
Ablak

10.13.12.7. Kiadás/bevételek listájának nyomtatása ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve
Nyomtatás dátuma	17.04.08				szombat
Dátumtól	00.00.00				
Dátumig	00.00.00				
Sorszámától					
Sorszámig					
Mozgásnemek	<input type="checkbox"/>				
Költségviselő	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/> Saját
Költséghely	<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="radio"/> Sztornó <input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			<input checked="" type="radio"/> Fizetve <input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Köteg					
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Fizetési mód					
Bank					
Keresett dátum	17.04.08				szombat

F4•Dup **F7•Most** **aF7•Holnap** **cF7•Tegnap** **F9•Nyomtatás** **F11•Naptár**

Itt lehet a már meglévő kiadás/bevételek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Mozgásnemek: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása mozgásnemek szerinti szűréssel

Költségviselő: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása költségviselő szerinti szűréssel

Költséghely: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása költséghely szerinti szűréssel

Partner: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Köteg: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Bank: Cég bankszámla

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.12.8. Kiadás/bevétel bontás listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve
Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat					
Dátumtól 00.00.00					
Dátumig 00.00.00					
Sorszámától ?					
Sorszámig ?					
Mozgásnemek <input type="checkbox"/> ?					
Költségviselő <input type="checkbox"/> ?					
Költséghely <input type="checkbox"/> ?					
Partner <input checked="" type="checkbox"/> 0 ?					
Köteg					
Bizonylat <input type="checkbox"/> ?					
Fizetési mód ?					
Bank					
Keresett dátum 17.04.08 szombat					
<input type="checkbox"/> Saját Sztornó <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem Fizetve <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem					
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>					
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár					

Kiadás/bevétel bontás listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Mozgásnemek: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Bank: Cég bankszámla

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.12.9. Kiadás/bevétel kontírozások listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve
Nyomtatás dátuma	17.04.08			szombat	
Dátumtól	00.00.00				
Dátumig	00.00.00				
Sorszámától					
Sorszámig					
Mozgásnemek	<input type="checkbox"/>				
Költségviselő	<input type="checkbox"/>				
Költséghely	<input type="checkbox"/>				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			
Köteg					
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Fizetési mód					
Bérlés					
Keresett dátum	17.04.08			szombat	

Saját
 Sztornó
 Mind
 Igen
 Nem
 Fizetve
 Mind
 Igen
 Nem

Alapbeállítás
 Alapbeállítás
 Nyomtatás
 Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Kiadás/bevétel kontírozások listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Mozgásnemek: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Bank: Cég bankszámla

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.12.10. Kiadás/bevétel részletfizetések listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve
Nyomtatás dátuma 17.04.08 15 szombat					
Dátumtól 00.00.00 15					
Dátumig 00.00.00 15					
Sorszámától ?					
Sorszámig ?					
Mozcásnemek <input type="checkbox"/> ?					
Költségviselő <input type="checkbox"/> ?					
Költséghely <input type="checkbox"/> ?					
Partner <input checked="" type="checkbox"/> 0 ?					
Köteg					
Bizonylat <input type="checkbox"/>					
Fizetési mód ?					
Bank					
Keresett dátum 17.04.08 15 szombat					
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>					
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>					
<input type="button" value="Nyomtatás"/>					
<input checked="" type="button" value="Kilépés"/>					
<input type="button" value="Súgó"/>					
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár					

Saját
 Sztornó
 Mind
 Igen
 Nem

Fizetve
 Mind
 Igen
 Nem

Kiadás/bevétel részletfizetések listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Mozgásnemek: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Bank: Cég bankszámla

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.12.11. Kiadás/bevétel paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve
Nyomtatás dátuma	17.04.08			szombat	
Dátumtól	00.00.00				
Dátumig	00.00.00				
Sorszámától					
Sorszámig					
Mozgásnemek	<input type="checkbox"/>				
Költségviselő	<input type="checkbox"/>				
Költséghely	<input type="checkbox"/>				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			
Köteg					
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Fizetési mód					
Param. típus					
Keresett dátum	17.04.08			szombat	

Saját
 Sztornó
 Mind
 Igen
 Nem
 Fizetve
 Mind
 Igen
 Nem

Alapbeállítás
 Alapbeállítás

Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Kiadás/bevétel paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Mozgásnemek: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Bank: Cég bankszámla

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.12.12. Kiadás/bevételek nyomtatása ablak

Itt lehet a munkaszámokat sorszám-tól sorszám-ig kinyomtatni.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Kiadás/bevételek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Kiadás/bevételek nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Példányszám: Nyomtatás példányszáma

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.12.13. Kiadás/bevétel sztornó

Sorszámítól

Sorszámig

Bizonylat

Megjegyzés

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Sztornó Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés

Itt lehet sorszámítól sorszámig sztornózni (törölni a rendszerből) a kiadás/bevételeket.

Elemek:

Sorszámítól: Kiadás/bevétel sztornó feldolgozásának intervalluma

Sorszámig: Kiadás/bevétel sztornó feldolgozásának intervalluma

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sztornó: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.12.14. Kiadás/bevétel ablak

Sorszám	Köteg	Dok. típus	Kelte	17.04.08	szombat	M.n.	Név	Egyenleg	Dev
Partner		Fiz. mód	Teljesítés	17.04.08	szombat				
Feladó		Bevétel	Határidő	00.00.00					
Mozgásnem		Kiadás	Ütemezés	00.00.00					
Költségviselő		Bizonylat	Fizetve	00.00.00					
Költséghely		Megjegyzés							

Aktuális deviza Alap deviza

1. Név és cím	2. Devizanem	3. ÁFA bontás	4. Szöveg	5. Lábjegyzetek	6. Vám és költségek	7. Részfizetés	8. Számla bontás	9. Csatolt fájlok	Egyéb	Gépiamű	Megjegyzések	Nap < >
---------------	--------------	---------------	-----------	-----------------	---------------------	----------------	------------------	-------------------	-------	---------	--------------	---------

Fizetési felszólítás Indoklás

Dátum	Előleg	Összeg	Devizanem	Egység	Érték	Fizetési mód	Bankszámla	Megjegyzés	Pénztárbizonylat	eg

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másolat F7•Lekérdezés F8•Törlés F9•Nyomtatás cF11•Készítő/módosító

Itt lehet kiadás/bevételeket készíteni és módosítani. A füléken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "szállítólevelek". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típusa

Sorszám: Sorszám

Köteg: Dokumentum köteg mező

Partner: Partner

Feladó: Partner azonosító mező

Mozgásnem: Mozgásnem

Költségviselő: Költségviselő

Költséghely: Költséghely

Fiz. mód: Fizetés módja

Bevétel: Szám beviteli mező

Kiadás: Szám beviteli mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Kelte: Kelte

Teljesítés: Teljesítés ideje

Határidő: Határidő

Ütemezés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Fizetve

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Választógomb csoport: Választógomb csoport

1. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Bank neve: Bank neve mező

Bank címe: Bank címe mező

Számla szám: Számla szám mező

Deviza: Valuta azonosító mező

IBAN: IBAN szám

SWIFT: Bank SWIFT kódja.

Egyéb: Bank egyéb adata mező

Exportálva: Jelölőnégyzet

Exportálás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

3. ÁFA bontás: 3. ÁFA

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Áfa: Áfa azonosító mező

Alap főkönyv: Szöveg beviteli mező

Alap menny.: Szám beviteli mező

ÁFA főkönyv: Szöveg beviteli mező

ÁFA menny.: Szám beviteli mező

Bruttó főkönyv: Szöveg beviteli mező

Bruttó menny.: Szám beviteli mező

Összesítő sor

4. Szöveg: 4. Szöveg

Publikus	
Nem publikus	

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

5. Lábjegyzetek: 5. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lábjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

6. Vám és költségek: 6. Vám és költségek

Vám	0,00 HUF
Vám ÁFA	0,00 HUF
Költség	0,00 HUF
Szállítási költség	0,00

Dátum	HUF Összeg	Megjegyzés

Vám: Szám beviteli mező

Vám ÁFA: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Szállítási költség: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

7. Részfizetés: 6. Részfizetés

<input checked="" type="checkbox"/> Fizetési felszólítás	Indoklás	
--	----------	--

Dátum	Előleg	Összeg	Devizanem	Egység	Érték	Fizetési mód	Bankszámla	Megjegyzés	Pénztárbizonylat	eg

Fizetési felszólítás: Jelölőnégyzet

Indoklás: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Előleg: Jelölőnégyzet

Összeg: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Bank: Cég bankszámla

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Összesítő sor

8. Számla bontás: 7. Bontás

Dátum	Mozgásnem	Költségviselő	Költséghely	Feladó	Gépjármű	Összeg	Bizonylat	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mozgásnem: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Feladó: Partner azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

9. Csatolt fájlok: 8. Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Egyéb: 9. Egyéb

Kapcsolódó dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktálás	<input type="text"/>
Kapcsolódó dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>
Kapcsolódó dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Sztornó		Foglalás	<input type="text"/>
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva	
Dokumentum állapot	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Pénztárbizonylat	<input type="text"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>

Kapcsolódó dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Kapcsolódó dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Kapcsolódó dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű

Tankolt liter

Tankolási km

Tele

Autóbuszvezető

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Tankolt liter: Szám beviteli mező

Tankolási km: Szám beviteli mező

Tele: Jelölőnégyzet

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Megjegyzések: Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link
▶							

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező
Új paraméter: Nyomógomb
Bevétel: Bevétel
Kiadás: Kiadás
Nyomtatás: Nyomógomb
Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)
Mentés: Adatok mentése
Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:
 Időszerűsítő ablak
 Ablak

10.13.12.15. Kiadás/bevételek kifizetése, kifizetések exportálása, részfizetések elkészítése

10.13.12.15.1. Kiadás/bevételek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés					
Dátumtól	00.00.00								
Dátumig	00.00.00								
Partner	0								
Mozgásnem									
Sorszámától									
Sorszámig									
Bizonylat									
Fiz. mód									
Költségviselő									
Költséghely									
Devizanem									
<input type="checkbox"/> Saját									
Bevétel	0,00	Kiadás	0,00	Különbség	0,00				
Bevétel ÁFA	0,00	Kiadás ÁFA	0,00	Különbség ÁFA	0,00				
Sorszám	Kelte	Határidő	Ütemezés	Partner	Számlázási név	K	Összeg	Tartozás	ő. r

Alapbeállítás

Exportálás és részfizetés elkészítése

Bevétel

Nyomatás

Kilépés

F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. sF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. sF7•K. F8•Fi. aF8•E. cF8•K. sF8•P. sF9•P. F11•

Itt lehet lekérdezni a már meglévő kiadás/bevételeket különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Mozgásnem

F7 • Kiadás/bevétel

Ctrl+F7 • Dátum kiadás/bevételei

Shift+F7 • Kapcsolódó

F8 • Fizetettség

Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg

Ctrl+F8 • Kifizetés részletei

Alt+F8 • Exportálás

Alt+F8 • Exportálás és részfizetés elkészítése

Shift+F8 • Pénztárba

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Kiadás/bevételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Kiadás/bevételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Kiadás/bevételek lekérdezése partner szerinti szűréssel

Mozgásnem: Kiadás/bevételek lekérdezése mozgásnemek szerinti szűréssel

Sorszámtól: Kiadás/bevételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Kiadás/bevételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: Kiadás/bevételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevételek lekérdezése költségviselő szerinti szűréssel

Költséghely: Kiadás/bevételek lekérdezése költséghely szerinti szűréssel

Devizanem: Valuta azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Bank: Cég bankszámla

Saját: Jelölőnégyzet

Fizetve: Választógomb csoport

Bevétel: Szám beviteli mező

Bevétel ÁFA: Szám beviteli mező

Kiadás: Szám beviteli mező

Kiadás ÁFA: Szám beviteli mező

Különbség: Szám beviteli mező

Különbség ÁFA: Szám beviteli mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Exportálás és részfizetés elkészítése: Nyomógomb

Lista: Lekérdezett kiadások/bevételek listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.12.15.2. Kiválasztott kiadás/bevételek kifizetése

Sorszám	Partner	Név	Bizonylat	Határidő	Kiadás	Kiadás tartozás	Dátum	Kifizetendő - fizetési mód	ssz

< | >

F4•Kifizetések exportálása
F5•Részfizetés elkészítése
F7•Kiadás/bevétel

Kiválasztott kiadás/bevételek kifizetése.

Forróbillentyűk:

- F4 • Kifizetések exportálása
- F5 • Részfizetés elkészítése
- F7 • Kiadás/bevétel

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Kifizetések exportálása: Nyomógomb
- Részfizetések elkészítése: Nyomógomb
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
- Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
- Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
- Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Összesítő sor

Lásd még:

- Lekérdező ablak
- Ablak

10.13.12.16. Fizetési felszólítások, számlaegyenlegek

10.13.12.16.1. Fizetési felszólítások nyomtatása

Nyomtatás dátuma		17.04.08	▼ ▲ 15	szombat																		
Keresett dátum		17.04.08	▼ ▲ 15	szombat																		
Sorszámától			▼ ?																			
Sorszámig			▼ ?																			
Dátum																						
<input checked="" type="radio"/> Kelte	Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ 15																			
<input type="radio"/> Teljesítés	Dátumig	00.00.00	▼ ▲ 15																			
Dátum																						
<input checked="" type="radio"/> Határidő	Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ 15																			
<input type="radio"/> Ütmezés	Dátumig	00.00.00	▼ ▲ 15																			
Ha a késés több mint	<input type="checkbox"/>	0 nap																				
Ha a késés kevesebb mint	<input type="checkbox"/>	0 nap																				
Ha az összeg nagyobb mint		0																				
Fizetési mód			▼ ?																			
Partneről		0	▼ ?																			
Partnerig		0	▼ ?																			
Csoporttól			▼ ?																			
Csoportig			▼ ?																			
Üzletkötő		0	▼ ?																			
Állapot		Mind	▼																			
Kijelölés		Mind	▼																			
Kimenet																						
<input checked="" type="checkbox"/> Nyomtatás	Példányszám	1	▼ ▲	<input type="checkbox"/> Boríték nyomtatás																		
<input checked="" type="checkbox"/> Fax																						
<input checked="" type="checkbox"/> Email	Titkos másolat			<input type="checkbox"/> Másolat üzletkötőnek																		
<input type="checkbox"/> Elkészült dokumentum iktatása																						
<table border="1"> <tr> <td>▼ ▲ ?</td> <td>▼ ▲ ?</td> <td>▼ ▲ ?</td> <td>▼ ▲ ?</td> <td>▼ ▲ ?</td> <td>▼ ▲ ?</td> </tr> <tr> <td>Alapbeállítás</td> <td>Alapbeállítás</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>F4•Dup</td> <td>F7•Most</td> <td>aF7•Holnap</td> <td>cF7•Tegnap</td> <td>F9•Nyomtatás</td> <td>F11•Naptár</td> </tr> </table>					▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	Alapbeállítás	Alapbeállítás					F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtatás	F11•Naptár
▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?	▼ ▲ ?																	
Alapbeállítás	Alapbeállítás																					
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtatás	F11•Naptár																	

Fizetési felszólítások nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ha a késés több mint: Szám beviteli mező

Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező

Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező

Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Csoportig: Partner csoport azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Kijelölés: Szűrés kijelölés szerint

Ha az összeg nagyobb mint: Szám beviteli mező

Kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Titkos másolat: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Másolat üzletkötőnek: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet

Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező

Értesítendő partner: Partner azonosító mező

Értesítés kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.12.16.2. Fizetési felszólítások nyomtatása

Nyomtatás dátuma		17.04.08	▼ ▲ 15	szombat																		
Keresett dátum		17.04.08	▼ ▲ 15	szombat																		
Sorszámától			▼ ?																			
Sorszámig			▼ ?																			
Dátum																						
<input checked="" type="radio"/> Kelte	Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ 15																			
<input type="radio"/> Teljesítés	Dátumig	00.00.00	▼ ▲ 15																			
Dátum																						
<input checked="" type="radio"/> Határidő	Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ 15																			
<input type="radio"/> Ütemezés	Dátumig	00.00.00	▼ ▲ 15																			
Ha a késés több mint	<input type="checkbox"/>	0 nap																				
Ha a késés kevesebb mint	<input type="checkbox"/>	0 nap																				
Ha az összeg nagyobb mint		0																				
Fizetési mód			▼ ?																			
Partnerrel	0	▼ ?																				
Partnerig	0	▼ ?																				
Csoporttól		▼ ?																				
Csoportig		▼ ?																				
Üzletkötő	0	▼ ?																				
Állapot	Mind ▼																					
Kijelölés	Mind ▼																					
Kimenet																						
<input checked="" type="checkbox"/> Nyomtatás	Példányszám	1	▼ ▲	<input type="checkbox"/> Boríték nyomtatás																		
<input checked="" type="checkbox"/> Fax																						
<input checked="" type="checkbox"/> Email	Titkos másolat			<input type="checkbox"/> Másolat üzletkötőnek																		
<input type="checkbox"/> Elkészült dokumentum iktatása																						
<table border="1"> <tr> <td>▼ ▲ 15</td> <td>▼ ▲ 15</td> <td>▼ ▲ 15</td> <td>▼ ▲ 15</td> <td>▼ ▲ 15</td> <td>▼ ▲ 15</td> </tr> <tr> <td>Alapbeállítás</td> <td>Alapbeállítás</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>F4•Dup</td> <td>F7•Most</td> <td>aF7•Holnap</td> <td>cF7•Tegnap</td> <td>F9•Nyomtatás</td> <td>F11•Naptár</td> </tr> </table>					▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	Alapbeállítás	Alapbeállítás					F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtatás	F11•Naptár
▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15	▼ ▲ 15																	
Alapbeállítás	Alapbeállítás																					
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtatás	F11•Naptár																	

Fizetési felszólítások nyomtatása.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorNyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalmaKeresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Sorszámtól: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ha a késés több mint: Szám beviteli mező

Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező

Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező

Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Csoportig: Partner csoport azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Kijelölés: Szűrés kijelölés szerint

Ha az összeg nagyobb mint: Szám beviteli mező

Kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Titkos másolat: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Másolat üzletkötőnek: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet

Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező

Értesítendő partner: Partner azonosító mező

Értesítés kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.12.16.3. Fizetési felszólítások nyomtatása

Nyomtatás dátuma		17.04.08	▼	▲	15	szombat																												
Keresett dátum		17.04.08	▼	▲	15	szombat																												
Sorszámától			▼	▲	?																													
Sorszámig			▼	▲	?																													
Dátum																																		
<input checked="" type="radio"/> Kelte	Dátumtól	00.00.00	▼	▲	15																													
<input type="radio"/> Teljesítés	Dátumig	00.00.00	▼	▲	15																													
Dátum																																		
<input checked="" type="radio"/> Határidő	Dátumtól	00.00.00	▼	▲	15																													
<input type="radio"/> Ütemezés	Dátumig	00.00.00	▼	▲	15																													
Ha a késés több mint	<input type="checkbox"/>	0 nap																																
Ha a késés kevesebb mint	<input type="checkbox"/>	0 nap																																
Ha az összeg nagyobb mint		0																																
Fizetési mód			▼	▲	?																													
Partnertől		0	▼	▲	?																													
Partnerig		0	▼	▲	?																													
Csoporttól			▼	▲	?																													
Csoportig			▼	▲	?																													
Üzletkötő		0	▼	▲	?																													
Állapot		Mind	▼																															
Kijelölés		Mind	▼																															
Kimenet																																		
<input checked="" type="checkbox"/> Nyomtatás	Példányszám	1	▼	▲		<input type="checkbox"/> Boríték nyomtatás																												
<input checked="" type="checkbox"/> Fax																																		
<input checked="" type="checkbox"/> Email	Titkos másolat					<input type="checkbox"/> Másolat üzletkötőnek																												
<input type="checkbox"/> Elkészült dokumentum iktatása																																		
<table border="1"> <tr> <td>▼</td> <td>▼</td> <td>▼</td> <td>▼</td> <td>▼</td> <td>▼</td> <td>▼</td> </tr> <tr> <td>▼</td> <td>▼</td> <td>▼</td> <td>▼</td> <td>▼</td> <td>▼</td> <td>▼</td> </tr> <tr> <td>Alapbeállítás</td> <td>Alapbeállítás</td> <td></td> <td></td> <td>Nyomtatás</td> <td>Kilépés</td> <td>?</td> </tr> <tr> <td>F4•Dup</td> <td>F7•Most</td> <td>aF7•Holnap</td> <td>cF7•Tegnap</td> <td>F9•Nyomtatás</td> <td>F11•Naptár</td> <td></td> </tr> </table>							▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	Alapbeállítás	Alapbeállítás			Nyomtatás	Kilépés	?	F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtatás	F11•Naptár	
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼																												
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼																												
Alapbeállítás	Alapbeállítás			Nyomtatás	Kilépés	?																												
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtatás	F11•Naptár																													

Fizetési felszólítások nyomtatása.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorNyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Sorszámától: Számla sorszám mező
Sorszámig: Számla sorszám mező
Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező
Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező
Dátum: Választógomb csoport
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátum: Választógomb csoport
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Ha a késés több mint: Szám beviteli mező
Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező
Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező
Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező
Partnertől: Partner azonosító mező
Partnerig: Partner azonosító mező
Csoporttól: Partner csoport azonosító mező
Csoportig: Partner csoport azonosító mező
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása
Kijelölés: Szűrés kijelölés szerint
Ha az összeg nagyobb mint: Szám beviteli mező
Kimenet: Mezőcsoport
 Nyomtatás: Jelölőnégyzet
 Példányszám: Szám beviteli mező
 Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet
 Fax: Jelölőnégyzet
 Email: Jelölőnégyzet
 Titkos másolat: Email cím mező, email küldési lehetőséggel
 Másolat üzletkötőnek: Jelölőnégyzet
Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet
Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező
Értesítendő partner: Partner azonosító mező
Értesítés kimenet: Mezőcsoport
 Nyomtatás: Jelölőnégyzet
 Fax: Jelölőnégyzet
 Email: Jelölőnégyzet
Folyamatsáv: Folyamatsáv
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező
Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.12.16.4. Fizetési felszólítások nyomtatása

Nyomtatás dátuma		17.04.08	▼▲	15	szombat																								
Keresett dátum		17.04.08	▼▲	15	szombat																								
Sorszámától			▼▲	?																									
Sorszámig			▼▲	?																									
Dátum																													
<input checked="" type="radio"/> Kelte	Dátumtól	00.00.00	▼▲	15																									
<input type="radio"/> Teljesítés	Dátumig	00.00.00	▼▲	15																									
Dátum																													
<input checked="" type="radio"/> Határidő	Dátumtól	00.00.00	▼▲	15																									
<input type="radio"/> Ütemezés	Dátumig	00.00.00	▼▲	15																									
Ha a késés több mint	<input type="checkbox"/>	0 nap																											
Ha a késés kevesebb mint	<input type="checkbox"/>	0 nap																											
Ha az összeg nagyobb mint		0																											
Fizetési mód			▼▲	?																									
Partneről		0	▼▲	?																									
Partnerig		0	▼▲	?																									
Csoporttól			▼▲	?																									
Csoportig			▼▲	?																									
Üzletkötő		0	▼▲	?																									
Állapot		Mind	▼																										
Kijelölés		Mind	▼																										
Kimenet																													
<input checked="" type="checkbox"/> Nyomtatás	Példányszám	1	▼▲	<input type="checkbox"/> Boríték nyomtatás																									
<input checked="" type="checkbox"/> Fax																													
<input checked="" type="checkbox"/> Email	Titkos másolat			<input type="checkbox"/> Másolat üzletkötőnek																									
<input type="checkbox"/> Elkészült dokumentum iktatása																													
<table border="1"> <tr> <td>▼▲</td> <td>▼▲</td> <td>▼▲</td> <td>▼▲</td> <td>▼▲</td> <td>▼▲</td> </tr> <tr> <td>▼▲</td> <td>▼▲</td> <td>▼▲</td> <td>▼▲</td> <td>▼▲</td> <td>▼▲</td> </tr> <tr> <td>▼▲</td> <td>▼▲</td> <td>▼▲</td> <td>▼▲</td> <td>▼▲</td> <td>▼▲</td> </tr> <tr> <td>F4•Dup</td> <td>F7•Most</td> <td>aF7•Holnap</td> <td>cF7•Tegnap</td> <td>F9•Nyomtatás</td> <td>F11•Naptár</td> </tr> </table>						▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtatás	F11•Naptár
▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲																								
▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲																								
▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲	▼▲																								
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtatás	F11•Naptár																								

Fizetési felszólítások nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ha a késés több mint: Szám beviteli mező

Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező

Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező

Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Csoportig: Partner csoport azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Kijelölés: Szűrés kijelölés szerint

Ha az összeg nagyobb mint: Szám beviteli mező

Kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Titkos másolat: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Másolat üzletkötőnek: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet

Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező

Értesítendő partner: Partner azonosító mező

Értesítés kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.12.16.5. Fizetési felszólítások nyomtatása

Nyomtatás dátuma		17.04.08	▼ ▲ 15	szombat
Keresett dátum		17.04.08	▼ ▲ 15	szombat
Sorszámától	<input type="text"/>			
Sorszámig	<input type="text"/>			
Dátum	<input checked="" type="radio"/> Kelte <input type="radio"/> Teljesítés			
Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ 15		
Dátumig	00.00.00	▼ ▲ 15		
Dátum	<input checked="" type="radio"/> Határidő <input type="radio"/> Ütemezés			
Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ 15		
Dátumig	00.00.00	▼ ▲ 15		
Ha a késés több mint	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0 nap"/>		
Ha a késés kevesebb mint	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0 nap"/>		
Ha az összeg nagyobb mint	<input type="text" value="0"/>			
Fizetési mód	<input type="text"/>			
Partnerről	<input type="text" value="0"/>			
Partnerig	<input type="text" value="0"/>			
Csoporttól	<input type="text"/>			
Csoportig	<input type="text"/>			
Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>			
Állapot	Mind ▼			
Kijelölés	Mind ▼			
Kimenet				
<input checked="" type="checkbox"/>	Nyomtatás	Példányszám	<input type="text" value="1"/>	<input type="checkbox"/> Boríték nyomtatás
<input checked="" type="checkbox"/>	Fax			
<input checked="" type="checkbox"/>	Email	Titkos másolat	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Másolat üzletkötőnek
<input type="checkbox"/>	Elkészült dokumentum iktatása			
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>				
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtatás
F11•Naptár				

Fizetési felszólítások nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Sorszámtól: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ha a késés több mint: Szám beviteli mező

Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező

Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező

Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Csoportig: Partner csoport azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Kijelölés: Szűrés kijelölés szerint

Ha az összeg nagyobb mint: Szám beviteli mező

Kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Titkos másolat: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Másolat üzletkötőnek: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet

Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező

Értesítendő partner: Partner azonosító mező

Értesítés kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.12.16.6. Fizetési felszólítások nyomtatása

Nyomtatás dátuma		17.04.08	▼ ▲ 15	szombat
Keresett dátum		17.04.08	▼ ▲ 15	szombat
Sorszámától	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>	
Sorszámig	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>	
Dátum				
<input checked="" type="radio"/> Kelte	Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ 15	<input type="text"/>
<input type="radio"/> Teljesítés	Dátumig	00.00.00	▼ ▲ 15	<input type="text"/>
Dátum				
<input checked="" type="radio"/> Határidő	Dátumtól	00.00.00	▼ ▲ 15	<input type="text"/>
<input type="radio"/> Ütemezés	Dátumig	00.00.00	▼ ▲ 15	<input type="text"/>
Ha a késés több mint	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0 nap"/>		
Ha a késés kevesebb mint	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0 nap"/>	Ha az összeg nagyobb mint	<input type="text" value="0"/>
Fizetési mód	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="?"/>	
Partnerről	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Partnerig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Csoporttól	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Csoportig	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Állapot	Mind ▼			
Kijelölés	Mind ▼			
Kimenet				
<input checked="" type="checkbox"/> Nyomtatás	Példányszám	<input type="text" value="1"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="▼"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Fax				
<input checked="" type="checkbox"/> Email	Titkos másolat	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Másolat üzletkötőnek	
<input type="checkbox"/> Elkészült dokumentum iktatása				
<hr/>				
<hr/>				
<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>	Alapbeállítás
<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>	Alapbeállítás
<input type="button" value="📄"/>		<input type="button" value="Nyomtatás"/>		<input type="button" value="X"/>
<input type="button" value="Kilépés"/>		<input type="button" value="?"/>		
F4•Dup		F7•Most		aF7•Holnap
cF7•Tegnap		F9•Nyomtatás		F11•Naptár

Fizetési felszólítások nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Számla sorszám mező

Sorszámig: Számla sorszám mező

Sorszámtól: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ha a késés több mint: Szám beviteli mező

Ha a késés kevesebb mint: Szám beviteli mező

Késedelmi kamat típusa: Lenyíló lista mező

Késedelmi kamat dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Csoportig: Partner csoport azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Kijelölés: Szűrés kijelölés szerint

Ha az összeg nagyobb mint: Szám beviteli mező

Kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Titkos másolat: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Másolat üzletkötőnek: Jelölőnégyzet

Elkészült dokumentum iktatása: Jelölőnégyzet

Értesítés ha több mint: Szám beviteli mező

Értesítendő partner: Partner azonosító mező

Értesítés kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.12.17. Kimutatások, összesítések

10.13.12.17.1. Kiadás/bevételek lekérdezése - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelté	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés
Dátumtól	00.00.00		Sorszám		Költségviselő
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Költséghely
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Devizanem
Mozgásnem	<input type="checkbox"/>		Fiz. mód		<input type="checkbox"/> Saját
Bevétel	0,00		Kiadás	0,00	Különbség
Bevétel ÁFA	0,00		Kiadás ÁFA	0,00	Különbség ÁFA
Partner	Számlázási név	HUF bevétel	HUF kiadás	HUF bevétel tartozás	HUF kiadás tartozás
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>					
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. sF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. sF7•K. F8•Fi. aF8•E. cF8•K. sF8•P. sF9•P. F11•.					

Itt lehet lekérdezni a már meglévő kiadás/bevételeket különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszinű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Mozgásnem

F7 • Kiadás/bevétel

Ctrl+F7 • Dátum kiadás/bevételei
Shift+F7 • Kapcsolódó
F8 • Fizetettség
Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg
Ctrl+F8 • Kifizetés részletei
Alt+F8 • Exportálás
Alt+F8 • Exportálás és részfizetés elkészítése
Shift+F8 • Pénztárba
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Kiadás/bevételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
Dátumig: Kiadás/bevételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
Partner: Kiadás/bevételek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel
Mozgásnem: Kiadás/bevételek lekérdezése - összesítés mozgásnemek szerinti szűréssel
Sorszámától: Kiadás/bevételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszámig: Kiadás/bevételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel
Bizonylat: Kiadás/bevételek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel
Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező
Költségviselő: Kiadás/bevételek lekérdezése - összesítés költségviselő szerinti szűréssel
Költséghely: Kiadás/bevételek lekérdezése - összesítés költséghely szerinti szűréssel
Devizanem: Valuta azonosító mező
Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító
Áfa: Áfa azonosító mező
Bank: Cég bankszámla
Saját: Jelölőnégyzet
Fizetve: Választógomb csoport
Bevétel: Szám beviteli mező
Bevétel ÁFA: Szám beviteli mező
Kiadás: Szám beviteli mező
Kiadás ÁFA: Szám beviteli mező
Különbség: Szám beviteli mező
Különbség ÁFA: Szám beviteli mező
Nyomógomb: Nyomógomb
Exportálás és részfizetés elkészítése: Nyomógomb
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.12.17.2. Kiadás/bevétel bontás lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés
Dátumtól	00.00.00			Sorszám	
Dátumig	00.00.00			Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Mozgásnem	<input type="checkbox"/>			Fiz. mód	
Költségviselő				Költséghely	
Devizanem					
Fizetve	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
<input type="checkbox"/> Saját					

Partner	Számlázási név	Bevétel	Kiadás	Bevétel tartozás	Kiadás tartozás

F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. sF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. sF7•K. F8•Fi. aF8•E. cF8•K. sF8•P. sF9•P. F11•.

Kiadás/bevétel bontás lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Mozgásnem

F7 • Kiadás/bevétel

Ctrl+F7 • Dátum kiadás/bevételei

Shift+F7 • Kapcsolódó

F8 • Fizettség

Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg

Ctrl+F8 • Kifizetés részletei

Alt+F8 • Exportálás

Alt+F8 • Exportálás és részfizetés elkészítése

Shift+F8 • Pénztárba

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Mozgásnem: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Bank: Cég bankszámla

Saját: Jelölőnégyzet

Fizetve: Választógomb csoport

Bevétel: Szám beviteli mező

Bevétel ÁFA: Szám beviteli mező

Kiadás: Szám beviteli mező

Kiadás ÁFA: Szám beviteli mező

Különbség: Szám beviteli mező

Különbség ÁFA: Szám beviteli mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Exportálás és részfizetés elkészítése: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.12.17.3. Kiadás/bevétel kontírozások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés															
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Költségviselő	<input type="checkbox"/>			Fizetve	<input checked="" type="radio"/> Mind										
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Költséghely	<input type="checkbox"/>			<input type="radio"/> Igen											
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Devizanem				<input type="radio"/> Nem											
Mozgásnem	<input type="checkbox"/>		Fiz. mód		Áfa	0			<input type="checkbox"/> Saját											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sorszám</th> <th>Kelte</th> <th>ÁFA alap</th> <th>ÁFA értéke</th> <th>Bruttó érték</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="background-color: yellow;"> </td> </tr> </tbody> </table>											Sorszám	Kelte	ÁFA alap	ÁFA értéke	Bruttó érték					
Sorszám	Kelte	ÁFA alap	ÁFA értéke	Bruttó érték																
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <input type="checkbox"/> Alapbeállítás <input type="checkbox"/> Alapbeállítás </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Rendben </div> <div> <input type="checkbox"/> Nyomtatás </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Kilépés </div> <div> <input type="checkbox"/> ? </div> </div>																				
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. sF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. sF7•K. F8•Fi. aF8•E. cF8•K. sF8•P. sF9•P. F11•.																				

Kiadás/bevétel kontírozások lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Mozgásnem
- F7 • Kiadás/bevétel
- Ctrl+F7 • Dátum kiadás/bevételei
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- F8 • Fizettség
- Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg
- Ctrl+F8 • Kifizetés részletei
- Alt+F8 • Exportálás
- Alt+F8 • Exportálás és részfizetés elkészítése
- Shift+F8 • Pénztárba
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Mozgásnem: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező
Sorszámtól: Kiadás/bevétel sorszám mező
Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező
Bizonylat: Szöveg beviteli mező
Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező
Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező
Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező
Devizanem: Valuta azonosító mező
Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító
Áfa: Áfa azonosító mező
Bank: Cég bankszámla
Saját: Jelölőnégyzet
Fizetve: Választógomb csoport
Bevétel: Szám beviteli mező
Bevétel ÁFA: Szám beviteli mező
Kiadás: Szám beviteli mező
Kiadás ÁFA: Szám beviteli mező
Különbség: Szám beviteli mező
Különbség ÁFA: Szám beviteli mező
Nyomógomb: Nyomógomb
Exportálás és részfizetés elkészítése: Nyomógomb
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak
Ablak

10.13.12.17.4. Kiadás/bevétel részletfizetések lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetés				
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Költségviselő				
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Költséghely				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Devizanem				
Mozgásnem	<input type="checkbox"/>		Fiz. mód		Bank				
<div style="text-align: right;"> <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem <input type="checkbox"/> Saját </div>									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sorszám</th> <th>HUF összeg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>						Sorszám	HUF összeg		
Sorszám	HUF összeg								
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <input type="checkbox"/> Alapbeállítás <input type="checkbox"/> Alapbeállítás </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Rendben <input type="checkbox"/> Nyomtatás <input checked="" type="checkbox"/> Kilépés <input type="checkbox"/> ? </div> </div>									
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. sF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. sF7•K. F8•Fi. aF8•E. cF8•K. sF8•P. sF9•P. F11•.									

Kiadás/bevétel részletfizetések lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Mozgásnem
- F7 • Kiadás/bevétel
- Ctrl+F7 • Dátum kiadás/bevételei
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- F8 • Fizettség
- Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg
- Ctrl+F8 • Kifizetés részletei
- Alt+F8 • Exportálás
- Alt+F8 • Exportálás és részfizetés elkészítése
- Shift+F8 • Pénztárba
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Mozgásnem: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező
Sorszámtól: Kiadás/bevétel sorszám mező
Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező
Bizonylat: Szöveg beviteli mező
Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező
Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező
Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező
Devizanem: Valuta azonosító mező
Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító
Áfa: Áfa azonosító mező
Bank: Cég bankszámla
Saját: Jelölőnégyzet
Fizetve: Választógomb csoport
Bevétel: Szám beviteli mező
Bevétel ÁFA: Szám beviteli mező
Kiadás: Szám beviteli mező
Kiadás ÁFA: Szám beviteli mező
Különbség: Szám beviteli mező
Különbség ÁFA: Szám beviteli mező
Nyomógomb: Nyomógomb
Exportálás és részfizetés elkészítése: Nyomógomb
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak
Ablak

10.13.12.17.5. Kiadás/bevétel paraméterek lekérdezése - összesítés

Dokumentum paraméter típus	Név	Adat

F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. sF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. sF7•K. F8•Fi. aF8•E. cF8•K. sF8•P. sF9•P. F11•.

Kiadás/bevétel paraméterek lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- Shift+F6 • Mozcásnem
- F7 • Kiadás/bevétel
- Ctrl+F7 • Dátum kiadás/bevételei
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- F8 • Fizettség
- Ctrl+F8 • Kifizetendő összeg
- Ctrl+F8 • Kifizetés részletei
- Alt+F8 • Exportálás
- Alt+F8 • Exportálás és részfizetés elkészítése
- Shift+F8 • Pénztárba
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Mozgásnem: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező
Sorszámtól: Kiadás/bevétel sorszám mező
Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező
Bizonylat: Szöveg beviteli mező
Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező
Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező
Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező
Devizanem: Valuta azonosító mező
Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító
Áfa: Áfa azonosító mező
Bank: Cég bankszámla
Saját: Jelölőnégyzet
Fizetve: Választógomb csoport
Bevétel: Szám beviteli mező
Bevétel ÁFA: Szám beviteli mező
Kiadás: Szám beviteli mező
Kiadás ÁFA: Szám beviteli mező
Különbség: Szám beviteli mező
Különbség ÁFA: Szám beviteli mező
Nyomógomb: Nyomógomb
Exportálás és részfizetés elkészítése: Nyomógomb
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak
Ablak

10.13.12.17.6. Kiadás/bevételek listájának nyomtatása - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve
Nyomtatás dátuma	17.04.08				szombat
Dátumtól	00.00.00				
Dátumig	00.00.00				
Sorszámától					
Sorszámig					
Mozgásnemek	<input type="checkbox"/>				
Költségviselő	<input type="checkbox"/>				
Költséghely	<input type="checkbox"/>				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			
Köteg					
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Fizetési mód					
Bank					

<input type="checkbox"/> Saját
Sztornó
<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem
Fizetve
<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem

Alapbeállítás	Nyomtatás	Kilépés	?
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap
F9•Nyomtatás	F11•Naptár		

Itt lehet a már meglévő kiadás/bevételek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Nyomtatás dátuma

Dátumtól: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Mozgásnemek: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása - összesítés mozgásnemek szerinti szűréssel

Költségviselő: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása - összesítés költségviselő szerinti szűréssel

Költséghely: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása - összesítés költséghely szerinti szűréssel

Partner: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Köteg: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Kiadás/bevételek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Bank: Cég bankszámla

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.12.17.7. Kiadás/bevétel bontás listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve
Nyomtatás dátuma	17.04.08			szombat	
Dátumtól	00.00.00				
Dátumig	00.00.00				
Sorszámától					
Sorszámig					
Mozgásnemek	<input type="checkbox"/>				
Költségviselő	<input type="checkbox"/>				
Költséghely	<input type="checkbox"/>				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			
Köteg					
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Fizetési mód					
Bank					

<input type="checkbox"/> Saját
Sztornó
<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem
Fizetve
<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem

Alapbeállítás	Nyomtatás	Kilépés	?
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap
F9•Nyomtatás	F11•Naptár		

Kiadás/bevétel bontás listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Mozgásnemek: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Bank: Cég bankszámla

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.12.17.8. Kiadás/bevétel kontírozások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve
Nyomtatás dátuma		17.04.08	15	szombat	
Dátumtól		00.00.00	15		
Dátumig		00.00.00	15		
Sorszám			?		
Sorszámig			?		
Mozgásnemek	<input type="checkbox"/>		?		
Költségviselő	<input type="checkbox"/>		?		
Költséghely	<input type="checkbox"/>		?		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?		
Köteg					
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Fizetési mód			?		
Bérlés					

Saját
 Sztornó
 Mind
 Igen
 Nem
 Fizetve
 Mind
 Igen
 Nem

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Kiadás/bevétel kontírozások listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Mozgásnemek: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Bank: Cég bankszámla

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.12.17.9. Kiadás/bevétel részletfizetések listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Ütemezés	6. Fizetve
Nyomtatás dátuma	17.04.08				szombat
Dátumtól	00.00.00				
Dátumig	00.00.00				
Sorszámától					
Sorszámig					
Mozgásnemek	<input type="checkbox"/>				
Költségviselő	<input type="checkbox"/>				
Költséghely	<input type="checkbox"/>				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>		0		
Köteg					
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Fizetési mód					
Bank					

Saját
 Sztornó
 Mind
 Igen
 Nem
 Fizetve
 Mind
 Igen
 Nem

Kiadás/bevétel részletfizetések listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Mozgásnemek: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Bank: Cég bankszámla

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.12.17.10. Kiadás/bevétel paraméterek listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám 2. Kelte 3. Teljesítés 4. Határidő 5. Ütemezés 6. Fizetve

Nyomtatás dátuma 17.04.08 15 szombat

Dátumtól 00.00.00 15

Dátumig 00.00.00 15

Sorszámától ?

Sorszámig ?

Mozgásnemek ?

Költségviselő ?

Költséghely ?

Partner 0 ?

Köteg

Bizonylat

Fizetési mód ?

Param. Hptk

Saját

Sztornó

Mind

Igen

Nem

Fizetve

Mind

Igen

Nem

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Kiadás/bevétel paraméterek listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Mozgásnemek: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Param. típus: Dokumentum paraméter típus azonosító

Áfa: Áfa azonosító mező

Bank: Cég bankszámla

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Fizetve: Választógomb csoport

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.12.17.11. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.12.17.12. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.12.17.13. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.12.18. Kiadás/bevétel típus ablak

Kiadás/bevétel típus adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása szűrésekkel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Könyvelhető: Jelölőnégyzet

Értékek: Értékek

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Min: Minimális érték

Max: Maximális érték

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Költséghely: Kiadás/bevétel költséghely azonosító mező

Költségviselő: Kiadás/bevétel költségviselő azonosító mező

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító	Név
-----------	-----

Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ?

Azonosítótól: Kiadás/bevétel típus listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel típus lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a window with the following elements:

- Nyomtatás dátuma:** A date input field containing '17.04.08', a dropdown arrow, a calendar icon, and a text box containing 'szombat'.
- Azonosítótól:** A yellow dropdown menu, a dropdown arrow, a question mark icon, and an empty text input field.
- Azonosítóig:** A yellow dropdown menu, a dropdown arrow, a question mark icon, and an empty text input field.
- Névtől:** A yellow text input field.
- Névig:** A yellow text input field.
- Toolbar:**
 - Two identical buttons: a yellow dropdown menu, a dropdown arrow, a print icon, a question mark icon, and the text 'Alapbeállítás'.
 - A blue button with a print icon and the text 'Nyomtatás'.
 - A grey button with a red 'X' icon and the text 'Kilépés'.
 - A grey button with a question mark icon.

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel típus nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel típus azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel típus azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel típus név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel típus név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.12.19. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="17.04.08"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="szombat"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>		
Névig	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>			

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.12.20. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilegium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="17.04.08"/>	<input type="text" value="szombat"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>	
Névig	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.12.21. Kiadás/bevétel

Kiadás/bevétel.

Elemek:

Sorszámtól: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sorszámig: Kiadás/bevétel sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.12.22. Kiadás/bevételek típusonkénti összesítésének újratöltés

The screenshot shows a dialog box with the following elements:

- Two date/time input fields: "Dátumtól" (From) with value "00.00.00" and "Dátumig" (Until) with value "99.99.99". Each field has a dropdown arrow, a spin button, and a "15" button.
- A checked checkbox labeled "Összesítés törlése feldolgozás előtt" (Delete summary before processing).
- Buttons: "Indítás" (Start) with a keyboard icon, "Kilépés" (Exit) with a red X, and a "?" help button.
- A status bar at the bottom with keyboard shortcuts: F4•Dup, F5•Indítás, F7•Most, aF7•Holn., cF7•Tegn., F11•Napt.

Kiadás/bevételek típusonkénti összesítésének újratöltés.

Forróbillentyűk:

F5 • Indítás

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összesítés törlése feldolgozás előtt: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.12.23. Kiadás/bevétel

Kelte: 17.04.08 szombat Partner: []

Fájl neve: []

Név	Ir.	Helység	Utca, ház	Adó	Teljesítés	Határidő	Bevétel	Kiadás

Kiadás	Az	Dátum	Sorszám	Partner	Bevétel	Kiadás	Fuvarlevél

Mentés Beolvasás Kilépés ?

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Keresés aF7•Kártya cF7•Lekérdezés

Kiadás/bevétel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Fájl neve

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Mentés: Nyomógomb

Beolvasás: Adatok mentése

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lásd még:

Ablak

10.13.13. Napi pénztárjelentés**10.13.13.1. Pénztárbizonylatok**

Sor	Sorszám	Pénztár mozgásnem	Partner	Számlázási név	Bevétel	Kiadás	Egyenleg

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Pénztár Dátum 17.04.08 szombat Devizanem

Nyitó Záró

Alapbeállítás Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner F6•Időszerűsít F7•Keresés cF7•Lekérdez. sF7•Pénztárj. F8•Sztornó Ins•Új

Pénztárbizonylatok.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor1. Lekérdezés: 1. LekérdezésPénztár: Pénztár azonosító mezőDátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDevizanem: Valuta azonosító mezőNyitó: Szám beviteli mezőZáró: Szám beviteli mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombÖsszesítő sor2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

The screenshot shows a software window with several input fields and buttons. At the top, there is a label 'Nyomtatás dátuma' followed by a date field containing '17.04.08', a dropdown arrow, a calendar icon, and a button labeled 'szombat'. Below this is a red label 'Pénztár' followed by a dropdown menu showing '1', a question mark icon, and an empty text field. Underneath is a label 'Dátum' followed by a date field containing '17.04.08', a dropdown arrow, a calendar icon, and a button labeled 'szombat'. At the bottom of the main area is a label 'Devizanem' followed by a dropdown menu showing a yellow box, a question mark icon, and an empty text field. At the bottom of the window, there are two rows of buttons. The first row contains a dropdown menu with a yellow box, a dropdown arrow, a calendar icon, a question mark icon, and a button labeled 'Álapbeállítás'. The second row contains a dropdown menu with a yellow box, a dropdown arrow, a calendar icon, a question mark icon, and a button labeled 'Álapbeállítás'. On the right side of the bottom bar, there is a button with a printer icon labeled 'Nyomtatás', a button with a red 'X' icon labeled 'Kilépés', and a button with a question mark icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Pénztár: Pénztár azonosító mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.13.2. Bevételi pénztárbizonylatok dokumentumokból

Dátum	17.04.08	szombat	Pénztárbizonylat	
Pénztár	1		Partner	0
Devizanem			Fizetési mód	
Pénztárjelentés				

Típus	Sorszám	Bruttó	Fizetendő	Bevétel	Számla	Bruttó	Fizetendő

Bevétel 0,00 Bevétel 0,00 HUF

Nyomtatás Mentés Kilépés ?

F4•Dup F5•Mentés F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Bevételi pénztárbizonylatok dokumentumokból.

Forróbillentyűk:

- F5 • Mentés
- F9 • Nyomtatás

Elemek:

- Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Pénztár: Pénztár azonosító mező
- Devizanem: Valuta azonosító mező
- Pénztárjelentés: Napi pénztárjelentés sorszám mező
- Pénztárbizonylat: Pénztárbizonylat sorszám mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Típus: Lenyíló lista mező
- Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező
- Bevétel: Szám beviteli mező
- Összesítő sor
- Bevétel: Szám beviteli mező
- Bevétel: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Mentés: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.13.3. Pénztárbizonylat ablak

Dátum	17.04.08	szombat	Dok. típus	0
Pénztár	1		Köteg	
Devizanem			Partner	0
Pénztárjelentés sorszám			Kelte	17.04.08 szombat
Pénztárbizonylat sorszám			Mozgásnem	

1. Név és cím	2. Devizanem	3. Tételek	4. Szöveg	5. Aláírások	6. Csatolt fájlok	7. Egyéb	8. Megjegyzések	9. Napló
---------------	--------------	------------	-----------	--------------	-------------------	----------	-----------------	----------

Bizonylat	Megjegyzés	Bevétel	Kiadás	Könyvelés

Bevétel	0,00	Kiadás	0,00	Bevétel	0,00 HUF	Kiadás	0,00 HUF
---------	------	--------	------	---------	----------	--------	----------

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másol. F7•Lekérdez. F8•Törölés cF8•Sztornó F9•Nyomtatás cF11•Készítő.

Itt lehet pénztárbizonylatokat készíteni és módosítani. A füleken felsorolt (pl.: Név és Cím, Devizanem.. stb.) címek mutatják meg a bevihető/módosítható listaelemeket amelyekből összeállnak a "szállítólevelek". A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Ctrl+F8 • Sztornó

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Dátum: Dátum

Pénztár: Pénztár

Devizanem: Devizanem

Pénztárjelentés sorszám: Pénztár jelentéssorszám

Pénztárbizonylat sorszám: Pénztár bizonylatsorszám

Köteg: Dokumentum köteg mező

Partner: Partner azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mozgásnem: Pénztárbizonylat mozgásnem azonosító mező

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot shows a form with two main sections, each with a title and several input fields. The first section is titled 'Szállítási név és cím' (Delivery name and address) and contains fields for 'Név' (Name), 'Ir.szám, helység' (Country/Region), 'Utca, házsám' (Street, Postal Code), and a location pin icon. The second section is titled 'Számlázási név és cím' (Billing name and address) and contains fields for 'Név' (Name), 'Ir.szám, helység' (Country/Region), 'Utca, házsám' (Street, Postal Code), 'Adószám' (Tax ID), and 'Közösségi adószám' (Community tax ID) with a dropdown arrow icon.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része



Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Egység	<input type="text" value="0,00000"/>	
Érték	<input type="text" value="0,00000"/>	

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

3. Tételek: 3. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Bevétel: Szám beviteli mező

Kiadás: Szám beviteli mező

Könyvelés: Szöveg beviteli mező

4. Szöveg: 4. Szöveg

Publikus	<input type="text"/>
Nem publikus	<input type="text"/>

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

5. Aláírások: 5. Aláírások

The screenshot shows two identical form sections. The top section is titled 'Pénztár' and the bottom section is titled 'Partner'. Each section contains the following elements:

- Aláíró:** A text input field with a dropdown menu showing '0' and a question mark '?'.
- Aláírva:** A date and time input field showing '00.00.00 00:00:00' and a calendar icon.
- Aláírás:** A button to sign the document.
- Én:** A button to sign the document as the currently logged-in user.

Pénztár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

6. Csatolt fájlok: 6. Csatolt fájlok

Időpont	SZERV	Felhasználó	Csoport	Fájlnév

Below the table, there are two input fields: 'Al mappa' and 'Mappa', each with a dropdown arrow and a question mark icon.

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

7. Egyéb: 7. Egyéb

Dokumentum állapot	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Lezárva				
Pr	<input type="text" value="9"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="▼"/>		
Mpr	<input type="text" value="9"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="▼"/>		
Sztornó dokumentum	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>		
Kiadás/bevétel	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>		

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Kiadás/bevétel: Kiadás/bevétel sorszám mező

Sztornó dokumentum: Pénztárbizonylat sorszám mező

8. Megjegyzések: 8. Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

9. Napló: 9. Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Bevétel: Szám beviteli mező

Kiadás: Szám beviteli mező

Bevétel: Szám beviteli mező

Kiadás: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.13.13.4. Pénztárbizonylat tételek lekérdezése ablak

1. Sorszám		2. Kelte							
Dátumtól	00.00.00		Sorszám		Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Megjegyzés	<input type="checkbox"/>			
Pénztár	0		Devizanem		Nyitott pénztárjelentés <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
Partner	<input type="checkbox"/>	0	Mozgásnem		<input type="checkbox"/> Saját				
Dok csoport	<input type="checkbox"/>								
Sorszám	Sorszám	Kelte	Mozgásnem	Partner	Számlázási név	Devizanem	Bevétel		
F4•Dup sF4•Cs. F5•Fris. aF5•Pa. cF5•Pa. cF6•Me. sF6•Mo. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. sF7•Ka. cF9•St. sF9•Pél. F11•Na.									

Itt lehet lekérdezni a már meglévő pénztárbizonylatok tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatlós megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Mozgásnem

F7 • Pénztárbizonylat

Shift+F7 • Kapcsolódó

Shift+F9 • Pédányszám

Shift+F9 • Állapot

Ctrl+F9 • Sto. dok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Pénztár: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése pénztár szerinti szűréssel

Partner: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámtól: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Devizanem: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése devizanem szerinti szűréssel

Mozgásnem: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése mozgásnemek szerinti szűréssel

Paraméter: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Nyitott pénztárjelentés: Választógomb csoport

Lista: Lekérdezett pénztárbizonylatok listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.13.5. Pénztárbizonylat paraméterek lekérdezése

Sorszám	Kelte	Partner	Számlázási név	Dokumentum paraméter típus	Név	Text

1. Sorszám 2. Kelte

Dátumtól 00.00.00 Sorszámától Bizonylat

Dátumig 00.00.00 Sorszámig Megjegyzés

Pénztár 0 Devizanem Mozgásnem Nyitott pénztárjelentés
 Mind
 Igen
 Nem

Partner 0 Paraméter Saját

Dok csop

Alapbeállítás Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup sF4•Cs. F5•Fris. aF5•Pa. cF5•Pa. cF6•Me. sF6•Mo. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. sF7•Ka. cF9•St. sF9•Pél. F11•Na.

Pénztárbizonylat paraméterek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás
Alt+F5 • Partner
Ctrl+F5 • Paraméterek
Ctrl+F6 • Megjegyzések
Shift+F6 • Mozgásnem
F7 • Pénztárbizonylat
Shift+F7 • Kapcsolódó
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot
Ctrl+F9 • Sto. dok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pénztár: Pénztár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Pénztárbizonylat sorszám mező

Sorszámig: Pénztárbizonylat sorszám mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Mozgásnem: Pénztárbizonylat mozgásnem azonosító mező

Paraméter: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Nyitott pénztárjelentés: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak
Ablak

10.13.13.6. Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő pénztárbizonylatok tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-tól: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Pénztár: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása pénztár szerinti szűréssel

Devizanem: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása devizanem szerinti szűréssel

Mozgásnem: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása mozgásnem szerinti szűréssel

Partner: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Köteg: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.13.7. Pénztárbizonylat paraméterek listájának nyomtatása

Pénztárbizonylat paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Pénztárbizonylat sorszám mező

Sorszámig: Pénztárbizonylat sorszám mező

Pénztár: Pénztár azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Mozgásnem: Pénztárbizonylat mozgásnem azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.13.8. Pénztárbizonylat nyomtatása

The screenshot shows a dialog box for printing bank statements. It has three input fields: 'Sorszámától' (empty), 'Sorszámig' (highlighted in yellow), and 'Példányszám' (set to 0). Below these are two rows of buttons, each with a dropdown arrow, a print icon, and a question mark, labeled 'Alapbeállítás'. At the bottom, there are four buttons: 'Nyomtatás' (with a print icon), 'Kilépés' (with a red X icon), and a help icon. Below these buttons are keyboard shortcuts: F4•Dup, F6•Időszerűsít, F7•Lekérdezés, and F9•Nyomtatás.

Pénztárbizonylat nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Pénztárbizonylat sorszám mező

Sorszámig: Pénztárbizonylat sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.13.9. Pénztárbizonylat sztornó

Sorszámítól

Sorszámig

Megjegyzés

F4•Dup F6•Időszerűsit F7•Lekérdezés

Pénztárbizonylat sztornó.

Elemek:

Sorszámítól: Pénztárbizonylat sorszám mező

Sorszámig: Pénztárbizonylat sorszám mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sztornó: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.13.10. Pénztárbizonylat



The screenshot shows a software interface for entering cash receipts. It contains the following elements:

- Sorszámától**: A text input field for the starting serial number, with a search icon and a help icon.
- Sorszámig**: A text input field for the ending serial number, with a search icon and a help icon.
- Művelet**: A dropdown menu for selecting the type of operation.
- Mód**: A dropdown menu for selecting the mode, currently set to "Végrehajtás, nem állítja be a módosítva".
- Toolbar**: Located at the bottom, it includes:
 - Two "Alapbeállítás" (Basic settings) buttons, each with a search icon and a help icon.
 - An "Indítás" (Start) button with a printer icon.
 - A "Kilépés" (Exit) button with a red 'X' icon.
 - A help icon.

Pénztárbizonylat.

Elemek:

Sorszámától: Pénztárbizonylat sorszám mező

Sorszámig: Pénztárbizonylat sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.13.11. Pénztárjelentés ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	0	<input type="text"/>
Pénztár	0	<input type="text"/>				
Devizanem	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
Kelte	17.04.08	szombat				
Bizonylat	<input type="text"/>					
Megjegyzés	<input type="text"/>					
Nyitó	0,00	Nyitó	0,00 HUF			
Záró	0,00	Záró	0,00 HUF			
Bevétel	0,00	Bevétel	0,00 HUF			
Kiadás	0,00	Kiadás	0,00 HUF			

1. Pénztárnév és cím 2. Devizanem 3. Nyitás, zárás 4. Szöveg 5. Címletlista 6. Csatolt fájlok 7. Egyéb 8. Megjegyzések 9. Napk < >

Nyitás

Aláíró

Aláírva 00.00.00 00:00:00

Aláírás Én

Zárás

Aláíró

Aláírva 00.00.00 00:00:00

Aláírás Én

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másolat F7•Lekérdezés F8•Törlés :F11•Készítő/módos

Pénztárjelentés adatainak időszerűsítése

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Sorszám

Köteg: Dokumentum köteg mező

Pénztár: Pénztár

Devizanem: Devizanem

Kelte: Kelte

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező


Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. Pénztárnév és cím: 1. Pénztárnév és cím


Név és cím

Név

Ir.szám, helység -

Utca, hárszám 

Adószám

Közösségi adószám 

Név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része



Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Egység	<input type="text" value="0,00000"/>	
Érték	<input type="text" value="0,00000"/>	

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

3. Nyitás, zárás: 3. Nyitás, zárás

Nyitás: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Zárás: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

4. Szöveg: 4. Szöveg

Publikus	<input type="text"/>
Nem publikus	<input type="text"/>

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

5. Címletlista: 5. Címletlista

Címlet	Mennyiség	Érték

Összesen

Különbség

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Címlet: Szám beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Összesen: Szám beviteli mező

Különbség: Szám beviteli mező

6. Csatolt fájlok: 6. Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	gigey

Al mappa Mappa

Lista mező: Lista mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Egyéb: 7. Egyéb

Dokumentum állapot

Lezárva

Pr

Mpr

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

8. Megjegyzések: 8. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
9. Napló: 9. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Záró: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Mezőcsoport: Mezőcsoport

Nyitó: Szám beviteli mező

Záró: Szám beviteli mező

Bevétel: Szám beviteli mező

Kiadás: Szám beviteli mező

Nyitó: Szám beviteli mező

Záró: Szám beviteli mező

Bevétel: Szám beviteli mező

Kiadás: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.13.13.12. Pénztárbizonylatok lekérdezése ablak

Sorszám	Pénztár	Név	Kelte	Nyitó	Bevétel	Kiadás	Záró	izé

1. Sorszám 2. Kelte

Dátumtól 00.00.00 Pénztár 0 ?

Dátumig 00.00.00 Devizanem ?

Sorszámától Bizonylat Saját

Sorszámig

Nyitottak
 Mind
 Igen
 Nem

Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup sF4•Csat. F5•Frissí. aF5•Pén. cF5•Para. cF6•Meq. F7•Most aF7•Holn. cF7•Teq. F8•Pénzt. sF9•Péld. F11•Nap.

Itt lehet lekérdezni a már meglévő pénztárbizonylatokat különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű mezőket kötelező

kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Pénztár

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

F7 • Napi pénztárjelentés

F8 • Pénztárbizonylatok

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Pénztárbizonylatok lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Pénztárbizonylatok lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Pénztárbizonylatok lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Pénztárbizonylatok lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Pénztár: Pénztárbizonylatok lekérdezése pénztár szerinti szűréssel

Devizanem: Pénztárbizonylatok lekérdezése devizanem szerinti szűréssel

Bizonylat: Pénztárbizonylatok lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Nyitottak: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekért pénztárbizonylatok listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.13.13. Pénztárjelentés paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte								
Dátumtól	00.00.00		Pénztár	0	?				
Dátumig	00.00.00		Devizanem		?				
Sorszámtól			Bizonylat	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Saját		
Sorszámig			Param.		?				
<div style="float: right;"> Nyitottak <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem </div>									
Sorszám	Kelte	Pénztár	Név	Nyitó	Bevétel	Kiadás	Záró		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> < > </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <input type="text"/> Alapbeállítás <input type="text"/> Alapbeállítás </div> <div style="text-align: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> Rendben </div> <div> <input type="text"/> Nyomtatás </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Kilépés </div> <div> <input type="text"/> ? </div> </div> <div style="font-size: small; margin-top: 5px;"> F4•Dup sF4•Csat. F5•Frissí. aF5•Pén. cF5•Para. cF6•Meq. F7•Most aF7•Holn. cF7•Teq. F8•Pénzt. sF9•Péld. F11•Nap. </div>									

Pénztárjelentés paraméterek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Pénztár

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

F7 • Napi pénztárjelentés

F8 • Pénztárbizonylatok

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Napi pénztárjelentés sorszám mező

Sorszámig: Napi pénztárjelentés sorszám mező

Pénztár: Pénztár azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Nyitottak: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.13.14. Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása ablak

Itt lehet a már meglévő pénztárbizonylatok listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Pénztár: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása pénztár szerinti szűréssel

Devizanem: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása devizanem szerinti szűréssel

Köteg: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Nyitottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.13.15. Pénztárjelentés paraméterek listájának nyomtatása

Pénztárjelentés paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszám-tól: Napi pénztárjelentés sorszám mező

Sorszám-ig: Napi pénztárjelentés sorszám mező

Pénztár: Pénztár azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Nyitottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.13.16. Napi pénztárjelentések nyomtatása



Napi pénztárjelentések nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Napi pénztárjelentés sorszám mező

Sorszámig: Napi pénztárjelentés sorszám mező

Csak a lezárt pénztárjelentés nyomtatása: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.13.17. Időszaki pénztárjelentés nyomtatása

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Pénztár 0

Példányszám 0

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holna cF7•Tegn F9•Nyomt F11•Napt.

Időszaki pénztárjelentés nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pénztár: Pénztár azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.13.18. Főpénztár és alpénztárainak egyenlege

Pénztár Dátumtól 17.04.08 szombat
Dátumig 17.04.08 szombat

Nyomtatás X Kilépés ?

F4•Dup F5•Frissítés F6•Időszerűsít F7•Keresés cF7•Lekérdezés

Főpénztár és alpénztárainak egyenlege.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Pénztár: Pénztár azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lista

Lista: Lista

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.13.19. Főpénztár és alpénztárainak bizonylatai

The screenshot shows a software window with the following elements:

- Title Bar:** 'Pénztár', 'Dátumtól', and 'Dátumig' fields.
- Main Area:** A large empty area with a light yellow background.
- Status Bar:** Contains keyboard shortcuts: F4•Dup, F5•Frissítés, F6•Időszerűsít, F7•Keresés, and cF7•Lekérdezés.
- Buttons:** 'Nyomtatás' (Print), 'Kilépés' (Exit), and a help icon.

Főpénztár és alpénztárainak bizonylatai.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Pénztár: Pénztár azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lista

Lista: Lista

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.13.20. Pénztárjelentés

Sorszámától

Sorszámig

Művelet

Mód

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Indítás

Kilépés

Pénztárjelentés.

Elemek:

Sorszámától: Napi pénztárjelentés sorszám mező

Sorszámig: Napi pénztárjelentés sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.13.21. Pénztár nyitás/zárás

Dátumtól

Dátumig

Pénztár

Devizanem

Időszak utolsó pénztárjelentésének lezárása

Rendben Mégse

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Pénztár nyitás/zárás.

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pénztár: Pénztár azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Időszak utolsó pénztárjelentésének lezárása: Jelölőnégyzet

Rendben: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.13.22. Pénztárak ablak

Pénztárak adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Adatok: Adatok

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Devizanem: Devizanem

Főpénztár: Pénztár azonosító mező

Cég: Cég azonosító mező

Nyomtatandó: Nyomtatandó

Tételes: Tételes

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Sorszámok: Sorszámok

Sorszám kezdőértékek

Bevételi pénztárbizonylat	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▲▼"/>
Kiadási pénztárbizonylat	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▲▼"/>

Sorszám kezdőértékek: Mezőcsoport

Bevételi pénztárbizonylat: Szám beviteli mező

Kiadási pénztárbizonylat: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név	Devizanem	lin bevét

< >

Azonosítótól: Pénztárak listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Pénztárak lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

- Nyomtatás dátuma: Pénztárak nyomtatás dátuma szerinti szűréssel
Azonosítótól: Pénztárak azonosító intervallum szerinti szűréssel
Azonosítóig: Pénztárak azonosító intervallum szerinti szűréssel
Névtől: Pénztárak név intervallum szerinti szűréssel
Névig: Pénztárak név intervallum szerinti szűréssel
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
Nyomtatás: Lista nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

- Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak
 Ablak

10.13.13.23. Pénztári mozgás típusok ablak

Pénztári mozgás típusok adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Könyvelhető: Könyvelhető

Értékek: Értékek

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Lapozó: Lapozó a rekordok között

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Pénztári mozgás típusok listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Pénztári mozgás típusok lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 17.04.08 szombat

Azonosítótól: [dropdown] ?

Azonosítóig: [dropdown] ?

Névtől: [text field]

Névig: [text field]

[dropdown] [dropdown] [dropdown] [dropdown] ? Alapbeállítás

[dropdown] [dropdown] [dropdown] [dropdown] ? Alapbeállítás

[Nyomtatás] [Kilépés] ?

Nyomtatás dátuma: Pénztári mozgás típusok nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Pénztári mozgás típusok azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Pénztári mozgás típusok azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Pénztári mozgás típusok név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Pénztári mozgás típusok név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.13.24. Kimutatások, összesítések

10.13.13.24.1. Pénztárbizonylatok lekérdezése - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Kelle				
Dátumtól	00.00.00		Pénztár	0	?
Dátumig	00.00.00		Devizanem		?
Sorszámtól		Bizonylat	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Saját
Sorszámig		Nyitottak <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem			
Pénztár	Név	Valuta bevétel	Valuta kiadás	Devizanem	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>			
F4•Dup sF4•Csat. F5•Frissí. aF5•Pén. cF5•Para. cF6•Meg. F7•Most aF7•Holn. cF7•Teq. F8•Pénzt. sF9•Péld. F11•Nap.					

Itt lehet lekérdezni a már meglévő pénztárbizonylatokat különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatlós megnyitás
- Alt+F5 • Pénztár
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Napi pénztárjelentés
- F8 • Pénztárbizonylatok
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Pénztárbizonylatok lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Pénztárbizonylatok lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Pénztárbizonylatok lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Pénztárbizonylatok lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Pénztár: Pénztárbizonylatok lekérdezése - összesítés pénztár szerinti szűréssel

Devizanem: Pénztárbizonylatok lekérdezése - összesítés devizanem szerinti szűréssel

Bizonylat: Pénztárbizonylatok lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Nyitottak: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdezett pénztárbizonylatok listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.13.24.2. Pénztárbizonylat tételek lekérdezése - összesítés ablak

Itt lehet lekérdezni a már meglévő pénztárbizonylatok tételeit különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérű

mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás
Alt+F5 • Partner
Ctrl+F5 • Paraméterek
Ctrl+F6 • Megjegyzések
Shift+F6 • Mozcásnem
F7 • Pénztárbizonylat
Shift+F7 • Kapcsolódó
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot
Ctrl+F9 • Sto. dok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Pénztár: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése - összesítés pénztár szerinti szűréssel

Partner: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámától: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Devizanem: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése - összesítés devizanem szerinti szűréssel

Mozgásnem: Pénztárbizonylat tételek lekérdezése - összesítés mozgásnemek szerinti szűréssel

Paraméter: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Nyitott pénztárjelentés: Választógomb csoport

Lista: Lekérdezett pénztárbizonylatok listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak
 Ablak

10.13.13.24.3. Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása - összesítés ablak

Itt lehet a már meglévő pénztárbizonylatok listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fűlek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Pénztár: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása - összesítés pénztár szerinti szűréssel

Devizanem: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása - összesítés devizanem szerinti szűréssel

Köteg: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Nyitottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.13.24.4. Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása - összesítés ablak

Itt lehet a már meglévő pénztárbizonylatok tételeinek listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel összesítve. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Pénztár: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása - összesítés pénztár szerinti szűréssel

Devizanem: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása - összesítés devizanem szerinti szűréssel

Mozgásnem: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása - összesítés mozgásnem szerinti szűréssel

Partner: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Köteg: Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.13.24.5. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.13.24.6. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.13.24.7. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.14. Garancia

10.13.14.1. Garancia ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>
Raktár	<input type="text"/>	Mennyiség	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Garanciális	<input type="checkbox"/> Feltételes
Vevő	<input type="text"/>	Kelte	<input type="text"/>		
Sorozatszám	<input type="text"/>	Szervíz állapot	<input type="text"/>		
Termék	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>		
		Megjegyzés	<input type="text"/>		

1. Név és cím	2. Vevő ügyintézés	3. Hibaleírás	4. Szállító ügyintézés	5. Ideiglenes csere	6. Szervíz	7. Szöveg	8. Képlista	9. Csatolt fájlok	Egyé < >
---------------	--------------------	---------------	------------------------	---------------------	------------	-----------	-------------	-------------------	----------

Átvétel időpontja	<input type="text"/>	Átadás időpontja	<input type="text"/>
Határidő	<input type="text"/>	Művelet	<input type="text"/>
Nyilvántartás egységára	<input type="text"/>	Raktár	<input type="text"/>
Szállítólevél sorszáma	<input type="text"/>	Termék	<input type="text"/>
Szállító	<input type="text"/>	Sorozatszám	<input type="text"/>
Beszerezés dátuma	<input type="text"/>	Mennyiség	<input type="text"/>
Beszerezés egységára	<input type="text"/>	Szállítólevél sorszáma	<input type="text"/>
Beszerezés garancia	<input type="text"/>	Bejövő hibatípus	<input type="text"/>
Beszerezés bizonylat	<input type="text"/>	Kimenő hibatípus	<input type="text"/>
Vásárlás dátuma	<input type="text"/>		
Vásárlás egységára	<input type="text"/>		
Vásárlás garancia	<input type="text"/>		

3 vásárlási napon belüli csere

Csere
Másra cs.
Javítva

Nyomatás Mentés Törölés Kilépés

F4•Dup F5•Mentés cf6•Új másolat F7•Lekérdezés F8•Törlés F9•Nyomatás :F11•Készítő/módo

Garancia adatainak időszerűsítése

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomatás

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Garancia sorszám mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Vevő: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Termék: Termék azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Garanciális: Jelölőnégyzet

Feltételes: Jelölőnégyzet

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Szervíz állapot: Szervíz állapot azonosító mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot shows two address forms. The top form is for the shipping address (Szállítási név és cím) and includes fields for Name (Név), Country (Ország), Postal code (Ir.szám, helység), Region (Helység), and Street/Zip (Utca, házszám). The bottom form is for the billing address (Számlázási név és cím) and includes fields for Name (Név), Country (Ország), Postal code (Ir.szám, helység), Region (Helység), Street/Zip (Utca, házszám), Tax ID (Adószám), and Community tax ID (Közösségi adószám).

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Vevő ügyintézés: 2. Vevő ügyintézés

Átvétel időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nyilvántartás egységára: Szám beviteli mező

Szállítólevél sorszáma: Szállítólevél sorszám mező

Szállító: Partner azonosító mező

Beszerezés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Beszerezés egységára: Szám beviteli mező

Beszerezés garancia: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Beszerezés bizonylat: Szöveg beviteli mező

Vásárlás dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vásárlás egységára: Szám beviteli mező

Vásárlás garancia: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

3 vásárlási napon belüli csere: Jelölőnégyzet

Csere: Nyomógomb

Másra cs.: Nyomógomb

Javítva: Nyomógomb

Átadás időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Művelet: Garancia művelet azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Szállítólevél sorszáma: Szállítólevél sorszáma mező

Bejövő hibatípus: Bejövő hibatípus azonosító mező

Kimenő hibatípus: Kimenő hibatípus azonosító mező

3. Hibaleírás: 3. Hibaleírás

Hibaleírás

Hibaleírás: Több soros szöveg mező

4. Szállító ügyintézés: 4. Szállító ügyintézés

±	P/R	Műv	Raktár	Partner	Név	Termék	Név	Me	Mennyiség	Kar	Rakl	Költség	Kelte	Sorozatszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

P/R: Lenyíló lista mező

Művelet: Garancia művelet azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Költség: Szám beviteli mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

5. Ideiglenes csere: 5. Ideiglenes csere

±	P/R	Műv	Raktár	Partner	Név	Termék	Név	Me	Mennyiség	Kar	Rakl	Kelte	Sorozatszám	Hat. idő

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

P/R: Lenyíló lista mező

Művelet: Garancia művelet azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Hat. idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

6. Szervíz: 6. Szervíz

Hibamegoldás

Felhasználó	Raktár	Név	Dátumtól	Dátumig	Perc	Művelet	Név	Megjegyzés

Hibamegoldás: Több soros szöveg mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Perc: Szám beviteli mező

Művelet: Szervíz művelet azonosító mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

7. Szöveg: 7. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

8. Képlista: 8. Képlista

	Név	Hely	Megjegyzés
▶			


Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
9. Csatolt fájlok: 9. Csatolt fájlok


	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶						


< | >


Al mappa Mappa ↓ ?


Lista mező: Lista mező
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Al mappa: Szöveg beviteli mező
Mappa
Egyéb: Egyéb

Iktatás  ?



Project  ?



Feladat  ?

Foglalás  ?

Dokumentum állapot  ?

Lezárva

Pr  

Mpr  

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Megjegyzések: Megjegyzések

Időpont	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < > </div>					

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Dokumentumok: Dokumentumok

Típus	Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó	zonyl

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Összesítő sor
Paraméterek: Paraméterek

Típus	Név	Érték

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

10.13.14.2. Garanciák lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Átvétel	4. Átadás	5. Határidő					
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Termék				
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Csoport	<input type="checkbox"/>			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg		Szállító	0			
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Soroz.	<input checked="" type="checkbox"/>			
Raktár	0								
Garancia <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt		Vevő <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt		Szállító <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Szállítónál <input type="radio"/> Raktáron		Ideiglenes csere <input type="checkbox"/> Saját <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt			
Sorszám	Kelte	Lezárva	Vevő lezárva	Szállító lezárva	Csere lezárva	Partner	Név	Átvétel	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>									
F4•Dup sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•M. F7•Mo. aF7•H. cF7•T. sF7•K. sF9•P. F11•N.									

Itt lehet lekérdezni a már meglévő garanciákat különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Garancia
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Sorszámától: Garancia sorszám mező

Sorszámig: Garancia sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Soroz.: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Garancia: Választógomb csoport

Vevő: Választógomb csoport

Szállító: Választógomb csoport

Ideiglenes csere: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.14.3. Garancia tételek lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Átvétel	4. Átadás	5. Határidő					
Dátumtól	00.00.00				Sorszám		Termék		
Dátumig	00.00.00				Sorszámig		Csoport		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Köteg		Szállító	0	
Csoport	<input type="checkbox"/>				Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Soroz.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Raktár	0								
Garancia <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt		Vevő <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt		Szállító <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Szállítónál <input type="radio"/> Raktáron		Ideiglenes csere <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt			<input type="checkbox"/> Saját
±	Lezártva	Raktár	Kelte	Művelet	Partner	Név	Termék	Név	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>									
F4•Dup sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•M. F7•Mo. aF7•H. cF7•T. sF7•K. sF9•P. F11•N.									

Itt lehet lekérdezni a már meglévő garanciák tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros hátterszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Garancia
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Garancia tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Garancia tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Garancia tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Garancia tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Raktár: Garancia tételek lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Sorszámától: Garancia tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Garancia tételek lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Köteg: Garancia tételek lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Garancia tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Garancia tételek lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Garancia tételek lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Garancia tételek lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Soroz.: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Garancia: Választógomb csoport

Vevő: Választógomb csoport

Szállító: Választógomb csoport

Ideiglenes csere: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdezett garancia tételek listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.14.4. Ideiglenes csere garanciák lekérdezése ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Átvétel	4. Átadás	5. Határidő
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteggel	
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Raktár	0		Sorozat	<input checked="" type="checkbox"/>
Garancia	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Lezárt	<input type="radio"/> Nem lezárt	
Vevő	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Lezárt	<input type="radio"/> Nem lezárt	
Szállító	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Lezárt	<input type="radio"/> Szállítónál	<input type="radio"/> Raktáron
Ideiglenes csere	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Lezárt	<input type="radio"/> Nem lezárt	<input type="checkbox"/> Saját

±	Lezárva	Raktár	Kelte	Művelet	Partner	Név	Termék	Név

< >

Alapbeállítás	Alapbeállítás		Rendben	Nyomtatás	Kilépés	?
---------------	---------------	--	---------	-----------	---------	---

F4•Dup sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•M. F7•Mo. aF7•H. cF7•T. sF7•K. sF9•P. F11•N.

Ideiglenes csere garanciák lekérdezése

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Garancia
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Sorszámától: Garancia sorszám mező

Sorszámig: Garancia sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Ideiglenes csere garanciák lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Soroz.: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Garancia: Választógomb csoport

Vevő: Választógomb csoport

Szállító: Választógomb csoport

Ideiglenes csere: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.14.5. Garancia paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Átvétel	4. Átadás	5. Határidő	
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg		
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
Raktár	0		Szállító		
Garancia	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt	Vevő	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt	Szállító	
			<input type="radio"/> Szállítónál <input type="radio"/> Raktáron	Ideiglenes csere	
				<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt	
				<input type="checkbox"/> Saját	
Sorszám	Kelte	Partner	Név	Dokumentum paraméter típus	Név
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>					
F4•Dup sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•M. F7•Mo. aF7•H. cF7•T. sF7•K. sF9•P. F11•N.					

Garancia paraméterek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Garancia
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Sorszámától: Garancia sorszám mező

Sorszámig: Garancia sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Soroz.: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Garancia: Választógomb csoport

Vevő: Választógomb csoport

Szállító: Választógomb csoport

Ideiglenes csere: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.14.6. Garanciák listájának nyomtatása ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Átvétel	4. Átadás	5. Határidő
Nyomtatás dátuma	17.04.08	szombat	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig	
Dátumig	00.00.00		Csoporttól	
Sorszámától			Csoportig	
Sorszámig			Gyártótól	0
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Gyártóig	0
Csoport	<input type="checkbox"/>		Szállítótól	0
Raktár		0	Szállítóig	0
Köteg			Sorozatszám	<input checked="" type="checkbox"/>
Bizonylat	<input type="checkbox"/>		Szállító	<input type="checkbox"/> Saját
Garancia	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
	<input type="radio"/> Lezárt	<input type="radio"/> Lezárt	<input type="radio"/> Lezárt	<input type="radio"/> Lezárt
	<input type="radio"/> Nem lezárt	<input type="radio"/> Nem lezárt	<input type="radio"/> Szállítónál	<input type="radio"/> Nem lezárt
			<input type="radio"/> Raktáron	

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatá F11•Naptár

Garanciák listájának nyomtatása adatainak nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Garanciák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Garanciák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Garanciák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Garanciák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Partner: Garanciák listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Garanciák listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Raktár: Garanciák listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Köteg: Garanciák listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Garanciák listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Garancia: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Szállító: Választógomb csoport

Ideiglenes csere: Választógomb csoport

Vevő: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.14.7. Garancia tételek listájának nyomtatása ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Átvétel	4. Átadás	5. Határidő
Nyomtatás dátuma	17.04.08	szombat	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig	
Dátumig	00.00.00		Csoporttól	
Sorszámától			Csoportig	
Sorszámig			Gyártótól	0
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Gyártóig	0
Csoport	<input type="checkbox"/>		Szállítótól	0
Raktár		0	Szállítóig	0
Köteg			Sorozatszám	<input checked="" type="checkbox"/>
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Garancia	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	Szállító	<input checked="" type="radio"/> Mind
	<input type="radio"/> Lezárt	<input type="radio"/> Lezárt		<input type="radio"/> Lezárt
	<input type="radio"/> Nem lezárt	<input type="radio"/> Nem lezárt		<input type="radio"/> Nem lezárt
			Saját	<input type="checkbox"/>
				<input checked="" type="radio"/> Mind
				<input type="radio"/> Lezárt
				<input type="radio"/> Szállítónál
				<input type="radio"/> Raktáron
				<input type="radio"/> Nem lezárt
Alapbeállítás	Alapbeállítás	Nyomtatás	Kilépés	
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtatá
				F11•Naptár

Garancia tételek listájának nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Garancia tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Garancia tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Garancia tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Garancia tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Partner: Garancia tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Garancia tételek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Raktár: Garancia tételek listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Köteg: Garancia tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Garancia tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Terméktől: Garancia tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Garancia tételek listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Garancia tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Garancia tételek listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Garancia tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Garancia tételek listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Garancia: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Szállító: Választógomb csoport

Ideiglenes csere: Választógomb csoport

Vevő: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.14.8. Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása ablak

1. Sorszám	2. Kelte	3. Átvétel	4. Átadás	5. Határidő
Nyomtatás dátuma	17.04.08	szombat	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig	
Dátumig	00.00.00		Csoporttól	
Sorszámától			Csoportig	
Sorszámig			Gyártótól	0
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Gyártóig	0
Csoport	<input type="checkbox"/>		Szállítótól	0
Raktár		0	Szállítóig	0
Köteg			Sorozatszám	<input checked="" type="checkbox"/>
Bizonylat	<input type="checkbox"/>		Szállító	<input type="checkbox"/> Saját
Garancia	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
	<input type="radio"/> Lezárt	<input type="radio"/> Lezárt	<input type="radio"/> Lezárt	<input type="radio"/> Lezárt
	<input type="radio"/> Nem lezárt	<input type="radio"/> Nem lezárt	<input type="radio"/> Szállítónál	<input type="radio"/> Nem lezárt
			<input type="radio"/> Raktáron	

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása adatainak nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Partner: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Raktár: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása raktár szerinti szűréssel

Köteg: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Terméktől: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Termékig: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása termék intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Csoportig: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása csoport intervallum szerinti szűréssel

Gyártótól: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Gyártóig: Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása gyártó intervallum szerinti szűréssel

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Garancia: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Szállító: Választógomb csoport

Ideiglenes csere: Választógomb csoport

Vevő: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.14.9. Garancia paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Átvétel	4. Átadás	5. Határidő
Nyomtatás dátuma	17.04.08	szombat	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig	
Dátumig	00.00.00		Csoporttól	
Sorszámától			Csoportig	
Sorszámig			Gyártótól	0
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Gyártóig	0
Csoport	<input type="checkbox"/>		Szállítótól	0
Raktár		0	Szállítóig	0
Köteg			Sorozatszám	<input checked="" type="checkbox"/>
Bizonylat	<input type="checkbox"/>		Param.	
Garancia	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	Szállító	<input type="checkbox"/> Saját
	<input type="radio"/> Lezárt	<input type="radio"/> Lezárt	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
	<input type="radio"/> Nem lezárt	<input type="radio"/> Nem lezárt	<input type="radio"/> Lezárt	<input type="radio"/> Lezárt
			<input type="radio"/> Szállítónál	<input type="radio"/> Nem lezárt
			<input type="radio"/> Raktáron	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/>				
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatá F11•Naptár				

Garancia paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Garancia sorszám mező

Sorszámig: Garancia sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező


Gyártótól: Partner azonosító mező

- Gyártóig: Partner azonosító mező
Szállítótól: Partner azonosító mező
Szállítóig: Partner azonosító mező
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Garancia: Választógomb csoport
Saját: Jelölőnégyzet
Szállító: Választógomb csoport
Ideiglenes csere: Választógomb csoport
Vevő: Választógomb csoport
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
Nyomtatás: Lista nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

- Nyomtató ablak
 Ablak

10.13.14.10. Garanciák nyomtatása ablak



Garanciák nyomtatása sorszám-tól sorszám-ig

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Sorszám-tól: Garanciák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Sorszám-ig: Garanciák nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel
Példányszám: Nyomtatás példányszáma
Folyamatsáv: Folyamatsáv
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.14.11. Kimutatások, összesítések

10.13.14.11.1. Garanciák lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Átvétel	4. Átadás	5. Határidő
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Raktár	0		Sorozat	<input checked="" type="checkbox"/>
Garancia	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt	Vevő	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt	Szállító
			<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Szállítónál <input type="radio"/> Raktáron	Ideiglenes csere
				<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt
				<input type="checkbox"/> Saját
Partner	Név	Átvett termék	Név	
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>				
F4•Dup sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•M. F7•Mo. aF7•H. cF7•T. sF7•K. sF9•P. F11•N.				

Garanciák lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

F7 • Garancia

Shift+F7 • Kapcsolódó

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Sorszámától: Garancia sorszám mező

Sorszámig: Garancia sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Soroz.: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Garancia: Választógomb csoport

Vevő: Választógomb csoport

Szállító: Választógomb csoport

Ideiglenes csere: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.14.11.2. Szállítói garanciák lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Átvétel	4. Átadás	5. Határidő
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	Termék
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	Csoport
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg	Szállító
Csoport	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	Soroz.
Raktár	0			
Garancia	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt	Vevő	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Szállítónál <input type="radio"/> Raktáron	Ideiglenes csere <input type="checkbox"/> Saját <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt
Partner	Név	Termék	Név	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>				
F4•Dup sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•M. F7•Mo. aF7•H. cF7•T. sF7•K. sF9•P. F11•N.				

Szállítói garanciák lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Garancia
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Sorszámától: Garancia sorszám mező

Sorszámig: Garancia sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Soroz.: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Garancia: Választógomb csoport

Vevő: Választógomb csoport

Szállító: Választógomb csoport

Ideiglenes csere: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.14.11.3. Ideiglenes csere garanciák lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Átvétel	4. Átadás	5. Határidő
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/> ?		Bizonylat	<input type="checkbox"/> ?
Raktár	0		Sorozat	<input checked="" type="checkbox"/> ?
Garancia	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt	Vevő	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt	Szállító <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Szállítónál <input type="radio"/> Raktáron
				Ideiglenes csere <input type="checkbox"/> Saját <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt
Partner	Név	Termék	Név	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>				
F4•Dup sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•M. F7•Mo. aF7•H. cF7•T. sF7•K. sF9•P. F11•N.				

Ideiglenes csere garanciák lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Garancia
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Sorszámától: Garancia sorszám mező

Sorszámig: Garancia sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Soroz.: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Garancia: Választógomb csoport

Vevő: Választógomb csoport

Szállító: Választógomb csoport

Ideiglenes csere: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.14.11.4. Garanciák listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Átvétel	4. Átadás	5. Határidő
Nyomtatás dátuma	17.04.08	szombat	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig	
Dátumig	00.00.00		Csoporttól	
Sorszámától			Csoportig	
Sorszámig			Gyártótól	0
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Gyártóig	0
Csoport	<input type="checkbox"/>		Szállítótól	0
Raktár		0	Szállítóig	0
Köteg			Sorozatszám	<input checked="" type="checkbox"/>
Bizonylat	<input type="checkbox"/>		Szállító	<input type="checkbox"/> Saját
Garancia	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
	<input type="radio"/> Lezárt	<input type="radio"/> Lezárt	<input type="radio"/> Lezárt	<input type="radio"/> Lezárt
	<input type="radio"/> Nem lezárt	<input type="radio"/> Nem lezárt	<input type="radio"/> Szállítónál	<input type="radio"/> Nem lezárt
			<input type="radio"/> Raktáron	

Garanciák listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Garancia sorszám mező

Sorszámig: Garancia sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártói: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítói: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Garancia: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Szállító: Választógomb csoport

Ideiglenes csere: Választógomb csoport

Vevő: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.14.11.5. Szállítói garanciák listájának nyomtatása - összesítés

Szállítói garanciák listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Garancia sorszám mező

Sorszámig: Garancia sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Garancia: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Szállító: Választógomb csoport

Ideiglenes csere: Választógomb csoport

Vevő: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.14.11.6. Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Átvétel	4. Átadás	5. Határidő
Nyomtatás dátuma	17.04.08	szombat	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig	
Dátumig	00.00.00		Csoporttól	
Sorszámától			Csoportig	
Sorszámig			Gyártótól	0
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Gyártóig	0
Csoport	<input type="checkbox"/>		Szállítótól	0
Raktár		0	Szállítóig	0
Köteg			Sorozatszám	<input checked="" type="checkbox"/>
Bizonylat	<input type="checkbox"/>		Szállító	<input type="checkbox"/> Saját
Garancia	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
	<input type="radio"/> Lezárt	<input type="radio"/> Lezárt	<input type="radio"/> Lezárt	<input type="radio"/> Lezárt
	<input type="radio"/> Nem lezárt	<input type="radio"/> Nem lezárt	<input type="radio"/> Szállítónál	<input type="radio"/> Nem lezárt
			<input type="radio"/> Raktáron	

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Garancia sorszám mező

Sorszámig: Garancia sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Garancia: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Szállító: Választógomb csoport

Ideiglenes csere: Választógomb csoport

Vevő: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.14.11.7. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.14.11.8. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.14.11.9. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.14.12. Garancia művelet ablak

Garancia művelet adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név	Pr

Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóiig

Névtől

Névig

Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóiig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.14.13. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel


Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

- Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel
Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
Nyomtatás: Lista nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

- Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak
 Ablak

10.13.14.14. Kiadás/bevétel költséghely ablak



Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software interface for querying a list of expenditure locations. At the top, there is a search field labeled "Azonosítótól" with a dropdown arrow. Below this is a table with the following columns: "Azonosító", "Név", "Pr", "Alkalmazás használat típusa", and "Név". The table body is currently empty and highlighted in yellow. At the bottom of the window, there is a toolbar containing several buttons: two "Alapbeállítás" buttons with dropdown arrows, a "Rendben" button with a green checkmark, a "Nyomtatás" button with a printer icon, a "Kilépés" button with a red X, and a help button with a question mark.

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software interface for printing a list of expenditure locations. At the top, there is a date field labeled "Nyomtatás dátuma" with the value "17.04.08" and a "szombat" label. Below this are four search fields: "Azonosítótól", "Azonosítóig", "Névtől", and "Névig". At the bottom of the window, there is a toolbar containing several buttons: two "Alapbeállítás" buttons with dropdown arrows, a "Nyomtatás" button with a printer icon, a "Kilépés" button with a red X, and a help button with a question mark.

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.14.15. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költség hely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költség hely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költség hely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.14.16. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költség hely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költség hely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóiig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.14.17. Garancia

Garancia.

Elemek:

Sorszámától: Garancia sorszám mező

Sorszámig: Garancia sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.14.18. Egyszerűsített garancia**10.13.14.18.1. Garancia - vevő - visszaadás**

Sorszám: [] [] [?]

Raktár: [1] [] [?] Központi raktár

Vevő: [0] [] [?]

Művelet:

- Hibátlan
- Javitva
- Csere
- Másra cserélve

Termék: [] [] [?]

Sorozatszám: []

[Nyomtatás] [Mentés] [Mégse] [?]

F4•Dup F5•Mentés F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Garancia - vevő - visszaadás.

Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

F9 • Nyomtatás

Elemek:Sorszám: Garancia sorszám mezőRaktár: Raktár azonosító mezőVevő: Partner azonosító mezőMűvelet: Választógomb csoportTermék: Termék azonosító mezőSorozatszám: Sorozatszám mezőNyomtatás: NyomógombMentés: Adatok mentéseMégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkülSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombForró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor**Lásd még:**

Ablak

10.13.14.18.2. Garancia - ideiglenes csere - kiadás

Sorszám

Raktár Központi raktár

Vevő

Termék

Sorozatszám

Nyomtatás Mentés Mégse

F4•Dup F5•Mentés F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Garancia - ideiglenes csere - kiadás.

Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Sorszám: Garancia sorszám mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Vevő: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Mentés: Adatok mentése

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.14.18.3. Garancia - ideiglenes csere - visszavétel

Sorszám

Raktár

Vevő

Termék

Sorozatszám

F4•Dup F5•Mentés F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Garancia - ideiglenes csere - visszavétel.

Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Sorszám: Garancia sorszám mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Vevő: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Mentés: Adatok mentése

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.14.18.4. Garancia - szállító - kiadás

Sorszám

Raktár

Partner/Raktár

Termék

Sorozatszám

Nyomtatás Mentés Mégse

F4•Dup F5•Mentés F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Garancia - szállító - kiadás.

Forróbillentyűk:

- F5 • Mentés
- F9 • Nyomtatás

Elemek:

- Sorszám: Garancia sorszám mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
- Partner/Raktár: Partner azonosító mező
- Termék: Termék azonosító mező
- Sorozatszám: Sorozatszám mező
- Nyomtatás: Nyomógomb
- Mentés: Adatok mentése
- Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

- Ablak

10.13.14.18.5. Garancia - szállító - visszavétel

Sorszám ?

Raktár ?

Partner

Partner/raktár ?

Művelet

Hibátlan

Javitva

Gazdaságosan nem javítható

Csere

Másra cserélve

Szállítás

Termék ?

Sorozatszám

Költség

Nyomatás Mentés Mégse ?

F4•Dup F5•Mentés F6•Időszersűit F7•Lekérdezés F9•Nyomatás

Garancia - szállító - visszavétel.

Forróbillentyűk:

- F5 • Mentés
- F9 • Nyomatás

Elemek:

- Sorszám: Garancia sorszám mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
- Partner/raktár: Partner azonosító mező
- Művelet: Választógomb csoport
- Termék: Termék azonosító mező
- Sorozatszám: Sorozatszám mező
- Költség: Szám beviteli mező
- Nyomatás: Nyomógomb
- Mentés: Adatok mentése
- Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

- Ablak

10.13.14.18.6. Garancia - dokumentumok

Sorszám ?

Vevő ?

Új dokumentum Mégse ?

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés

Garancia - dokumentumok.

Elemek:

Sorszám: Garancia sorszám mező

Vevő: Partner azonosító mező

Új dokumentum: Nyomógomb

Mégse: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.15. Iktatás

10.13.15.1. Dokumentum iktatása

Kimenő dokumentum
 Belső dokumentum
 Bejövő dokumentum

Szülő: ?
 Partner: 0 ?
 Csoport: ?
 Al mappa: ?
 Kelte: 17.04.08 szombat
 Tulajdonos munkacsoport: 0 ?
 Lezárva Publikus
 Állapot: ?
 Mappa: ?

Név és cím | Dokumentumok | Alíráás | Ügyintézők

Összegzés:
 Fájlnéve: ?
 Iktatott néve:

?

F4•Dup F5•Mentés

Dokumentum egyszerűsített iktatása

Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

Elemek:

Választógomb csoport: Iktatás iránya

Szülő: Már korábban iktatott szülő dokumentum azonosítója

Partner: Dokumentum partner azonosítója

Csoport: Iktatás csoport

Al mappa: Az irány, partner, csoport által meghatározott mappa al mappája, ahova a dokumentum kerül

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tulajdonos munkacsoport: Munkacsoport azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Publikus: Jelölőnégyzet

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Mappa: Iktatott dokumentum új mappája

Név és cím: Partner név és cím lap

Név és cím: Mezőcsoport

Név: Partner neve

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Dokumentumok: Dokumentumok lap

Összegzés: Megjegyzés

Fájl neve: Iktatott fájl neve (ha van)

Iktatott neve: Fájl iktatása esetén a fájl új iktatott neve

Aláírás: Aláírás lap

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Ügyintézők: Ügyintézők

Időpont	17.04.08 12:08	▼	↑	15	szombat
Felhasználó	0	▼	📄	?	
Megjegyzés					

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Mentés: Adatok mentése

Képolvasó: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.15.2. Iktatások időszerűsítése ablak

Sorszám		?	Köteg		Dok. típus	0	▼	📄	?		
Szülő		📄	?	Tulajdonos	0	▼	📄	?			
Partner	0	▼	📄	?		<input type="checkbox"/> Lezárva	<input checked="" type="checkbox"/> Publikus				
Csoport		▼	📄	?	Állapot		▼	📄	?		
Al mappa		▼			Bizonylat						
Kelte	17.04.08	▼	↑	15	szombat	Összegzés					
Gépjármű		📄	?								
Mappa										↓	?

Név és cím	Csatolt dokumentumok	Szöveg	Lábjegyzetek	Aláírás	Ügyintézők	Egyéb	Paraméterek
------------	----------------------	--------	--------------	---------	------------	-------	-------------

Fájl neve	Pr	Megjegyzés

◀ ▶ ↶ ↷ ↺ ☰

📄 Nyomtatás 📂 Mentés 🗑️ Törölés ❌ Kilépés ?

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másó, F7•Lekérdez. F8•Törölés F9•Nyomatat. cF11•Készít.

Iktatások adatainak időszerűsítése

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dok. típus: Iktatás dokumentum típusa

Sorszám: Sorszám

Köteg: Dokumentum köteg mező

Szülő: Már korábban iktatott szülő dokumentum azonosítója

Partner: Már korábban iktatott szülő dokumentum azonosítója

Csoport: Iktató csoport

Al mappa: Az irány, partner, csoport által meghatározott mappa al mappája, ahova a dokumentum kerül

Kelte: Iktatás dátuma

Gépjármű: Szöveg beviteli mező

Mappa: Iktatott dokumentum új mappája

Tulajdonos: Munkacsoport azonosító mező

Lezárva: Az iktatás le van-e már zárva

Publikus: Jelölőnégyzet

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Összegzés: Megjegyzés

Lista mező: Lista mező

Név és cím: Iktatások időszerűsítése név és cím lapja

Név és cím

Név

Ir. szám, helység -

Utca, házzszám 

Név és cím: Mezőcsoport

Név: Partner neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házzszám: Cím utca, házzszám része

Csatolt dokumentumok: Iktatások időszerűsítése dokumentumok lapja

Lista: Iktatott dokumentumok listája

Szöveg: Iktatások időszerűsítése szöveg lapja

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés


Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez



Időpont: Az az időpont, amikor az iktatott dokumentum az ügyintézőhöz került



Felhasználó: Ügyintéző azonosítója

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Egyéb: Egyéb

Project 

Pr  

Mpr  

Project: Dokumentum sorszám azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje


Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
Típus	Név	Érték	

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

10.13.15.3. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.15.4. Tömeges dokumentum iktatás képolvasóból

<input checked="" type="radio"/> Kimenő dokumentum	Szülő	<input type="text" value=""/>	?
<input type="radio"/> Belső dokumentum	Partner	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="📄"/> ?
<input type="radio"/> Bejövő dokumentum	Csoport	<input type="text" value=""/>	<input type="button" value="📄"/> ?
	Al mappa	<input type="text" value=""/>	
	Kelte	<input type="text" value="17.04.08"/>	<input type="button" value="📅"/> szombat
	Tulajdonos munkacsoport	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="📄"/> ?
		<input type="checkbox"/> Lezárva	<input checked="" type="checkbox"/> Publikus
	Állapot	<input type="text" value=""/>	<input type="button" value="📄"/> ?
	Mappa	<input type="text" value=""/>	
	Összegzés	<input type="text" value=""/>	
<input type="button" value="Név és cím"/> <input type="button" value="Dokumentumok"/> <input type="button" value="Alíírás"/> <input type="button" value="Ügyintézők"/>			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"></div> <div style="width: 45%;"></div> </div>			
<input checked="" type="checkbox"/> Előnézet	<input type="button" value="💾 Mentés"/>	<input type="button" value="📄 Képolvasó"/>	<input type="button" value="✖ Kilépés"/> ?
	<input type="button" value="F4•Dup"/>	<input type="button" value="F5•Mentés"/>	

Tömeges dokumentum iktatás képolvasóból.

Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

Elemek:

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Szülő: Iktatás sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Iktató csoport azonosító mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tulajdonos munkacsoport: Munkacsoport azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Publikus: Jelölőnégyzet

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Mappa

Összegzés: Több soros szöveg mező

Név és cím: Név és cím

The screenshot shows a form titled "Név és cím" (Name and address) with the following fields:

- Név**: A single-line text input field.
- Ir.szám, helység**: A form with three input fields separated by a hyphen, representing postal code and location.
- Utca, házzszám**: A single-line text input field with a small map icon on the right side.

Név és cím: Mezőcsoport

Név: Partner neve

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házzszám: Cím utca, házzszám része

Dokumentumok: Dokumentumok



Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Aláírás: Aláírás



Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Ügyintézők: Ügyintézők

The screenshot shows a form with three rows. The first row is labeled 'Időpont' and contains a date/time input field with '17.04.08 12:08', a dropdown arrow, a calendar icon, a '15' icon, and a text field with 'szombat'. The second row is labeled 'Felhasználó' and contains a dropdown menu with '0', a search icon, a question mark icon, and an empty text input field. The third row is labeled 'Megjegyzés' and contains a large, empty yellow text area.

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Előnézet: Jelölőnégyzet

Mentés: Adatok mentése

Képolvasó: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.15.5. Iktatások időszerűsítése ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	0	<input type="text"/>
Szülő	<input type="text"/>	Tulajdonos	0	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lezárva	<input checked="" type="checkbox"/> Publikus
Partner	0	<input type="text"/>	Állapot	<input type="text"/>		
Csoport	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>			
Al mappa	<input type="text"/>	Összegzés	<input type="text"/>			
Kelte	17.04.08	szombat				
Gépjármű	<input type="text"/>					
Mappa	<input type="text"/>					

Név és cím	Csatolt dokumentumok	Szöveg	Lábjegyzetek	Aláírás	Ügyintézők	Egyéb	Paraméterek
------------	----------------------	--------	--------------	---------	------------	-------	-------------

Fájl neve	Pr	Megjegyzés

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másó. F7•Lekérdez. F8•Törlés F9•Nyomtat. cF11•Készít.

Iktatások adatainak időszerűsítése

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dok. típus: Iktatás dokumentum típusa

Sorszám: Sorszám

Köteg: Dokumentum köteg mező

Szülő: Már korábban iktatott szülő dokumentum azonosítója

Partner: Már korábban iktatott szülő dokumentum azonosítója

Csoport: Iktató csoport

Al mappa: Az irány, partner, csoport által meghatározott mappa al mappája, ahova a dokumentum kerül

Kelte: Iktatás dátuma

Gépjármű: Szöveg beviteli mező

Mappa: Iktatott dokumentum új mappája

Tulajdonos: Munkacsoport azonosító mező

Lezárva: Az iktatás le van-e már zárva

Publikus: Jelölőnégyzet

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Összegzés: Megjegyzés

Lista mező: Lista mező

Név és cím: Iktatások időszerúsítése név és cím lapja



Név és cím: Mezőcsoport

Név: Partner neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része


Helység: Cím helység része

Utca, házzszám: Cím utca, házzszám része

Csatolt dokumentumok: Iktatások időszerúsítése dokumentumok lapja

Lista: Iktatott dokumentumok listája


Szöveg: Iktatások időszerúsítése szöveg lapja



Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

Lábjegyzetek: Iktatások időszerúsítése lábjegyzetek lapja



Project: Dokumentum sorszám azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje


Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.13.15.6. Iktatások lekérdezése ablak

Sorszám	Kelte	Csoport	Partner	Név	Állapot	Lezárva	Dok. típus	Bizonylat	Összegzés

1. Sorszám 2. Kelte 3. Aláírás
 Dátumtól: 00.00.00 Sorszámától: Állapot: Lezárt: Mind, Igen, Nem Aláírt: Mind, Igen, Nem
 Dátumig: 00.00.00 Sorszámig: Bizonylat: Én hoztam létre
 Partner: Csoport: Megjegyzés: Én vagyok a felelős

F4•Dup sF4•Csatol. F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F8•Szülők l. F11•Naptár

Itt lehet lekérdezni a már meglévő iktatásokat különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

F7 • Iktatás

F8 • Szülők lekérdezése

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Iktatások listájának lekérdezése dátum szerinti szűrésselDátumig: Iktatások listájának lekérdezése dátum szerinti szűrésselPartner: Iktatások listájának lekérdezése partner azonosító szerinti szűrésselCsoport: Iktatások listájának lekérdezése iktatás csoport szerinti szűrésselSorszámától: Iktatások listájának lekérdezése sorszám szerinti szűrésselSorszámig: Iktatások listájának lekérdezése sorszám szerinti szűrésselBizonylat: Iktatások listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűrésselMegjegyzés: Iktatások listájának lekérdezése megjegyzése szerinti szűrésselÁllapot: Iktatás állapot azonosító mezőFájl típus: Szöveg beviteli mező

Fájl név: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Lezárt: Választógomb csoport

Aláírt: Iktatások listájának lekérdezése aláírás szerinti szűréssel

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Iktatás lista

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.15.7. Iktatás tételek lekérdezése ablak

Itt lehet lekérdezni a már meglévő iktatások tételeit különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

F7 • Iktatás

F8 • Szülők lekérdezése

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Iktatás tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Iktatás tételek lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Iktatás tételek lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Iktatás tételek lekérdezése iktatás csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Iktatás tételek lekérdezése sorszámától intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Iktatás tételek lekérdezése sorszámától intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: Iktatás tételek lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Megjegyzés: Iktatás tételek lekérdezése megjegyzés szerinti szűréssel

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Fájl név: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Lezárt: Választógomb csoport

Aláírt: Iktatás tételek lekérdezése aláírás szerinti szűréssel

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdezett iktatás tételek listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.15.8. Iktatások fa lekérdezése

Dátumtól	00.00.00	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Állapot		Lezárt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Dátumig	99.99.99	Megjegyzés							
Partner	0								

Azonosító	Név	Sorszám	Kelte	Csoport	Partner	Név	Állapot	Lezárva	Dok. típus	bn
<div style="display: flex;"> <div style="width: 20%;"> <p>▼ Fő csoport</p> <ul style="list-style-type: none"> > b Bejövő > e Belső > k Kimenő </div> <div style="width: 80%; background-color: #ffffcc; height: 100px;"></div> </div>										

Alapbeállítás
 Alapbeállítás

Sorszám		Megjegyzés	
Partner	0		
Kelte	00.00.00		
Állapot			

sF4•Cs. F5•Viss. aF5•Pa. sF5•Fri. F6•Idő. cF6•Új. F7•Rés. F8•Szű. F9•Ny. cF11•K. Ins•Új Szóköz. aSzókő. cSzókő. sSzókő.

Iktatások fa lekérdezése.

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Lezárt: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Sorszám: Iktatás sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Megjegyzés: Több soros szöveg mező

Lista mező: Lista mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Fa lekérdező ablak

Ablak

10.13.15.9. Iktatás tételek fa lekérdezése

Iktatás tételek fa lekérdezése.

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Lezárt: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Sorszám: Iktatás sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Megjegyzés: Több soros szöveg mező

Lista mező: Lista mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Fa lekérdező ablak

Ablak

10.13.15.10. Iktatások listájának nyomtatása ablak

The screenshot shows a dialog box for printing a list of assignments. It features three tabs: '1. Sorszám', '2. Kelte', and '3. Aláírás'. The main area contains the following fields and controls:

- Nyomtatás dátuma**: 17.04.08 (date), 15 (year), szombat (day)
- Dátumtól**: 00.00.00 (start date)
- Dátumig**: 00.00.00 (end date)
- Sorszám**: Sorszám-tól (empty), Sorszám-ig (empty)
- Partner**: (checked), 0 (value), ? (help)
- Csoport**: (unchecked), ? (help)
- Köteg**: (empty)
- Bizonylat**: (unchecked), (empty)
- Megjegyzés**: (empty)
- Állapot**: (empty), ? (help)
- Lezárt**: Mind, Igen, Nem
- Aláírt**: Mind, Igen, Nem

At the bottom, there are buttons for 'Alapbeállítás', 'Nyomtatás', and 'Kilépés', along with a keyboard shortcuts bar: F4•Dup, F7•Most, aF7•Holnap, cF7•Tegnap, F9•Nyomtatás, F11•Naptár.

Itt lehet a már meglévő iktatások listáját kinyomtatni különböző szűrésekkel. A szűrések típusa értelemszerűen a fülek címéhez igazodik. A piros háttérszínű mezőket kötelező kitölteni. Legtöbb esetben nem csak a kitöltést, de annak helyességét is ellenőrzi a program. További segítség és a lehetőségek felsorolása szinte az összes mezőnél/objektumnál elérhető az F1 gomb megnyomásával.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Iktatások listájának nyomtatása dátumtól intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Iktatások listájának nyomtatása dátumtól intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Iktatások listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Iktatások listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Partner: Iktatások listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Iktatások listájának nyomtatása iktató csoport szerinti szűréssel

Köteg: Iktatások listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Iktatások listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Megjegyzés: Iktatások listájának nyomtatása megjegyzés szerinti szűréssel

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Fájl név: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Lezárt: Választógomb csoport

Aláírt: Iktatások listájának nyomtatása aláírás szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.15.11. Iktatás tételek listájának nyomtatása ablak

Iktatás tételek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Iktatás tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Iktatás tételek listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Iktatás tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Iktatás tételek listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Partner: Iktatás tételek listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Csoport: Iktatás tételek listájának nyomtatása csoport szerinti szűréssel

Köteg: Iktatás tételek listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Iktatás tételek listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Megjegyzés: Iktatás tételek listájának nyomtatása megjegyzés szerinti szűréssel

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Fájl név: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Lezárt: Választógomb csoport

Aláírt: Iktatás tételek listájának nyomtatása aláírás szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.15.12. Iktatás nyomtatása ablak



Iktatás nyomtatása sorszámítól sorszámig.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Iktatás nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Iktatás nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Példányszám: Iktatás nyomtatása példányszám

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.15.13. Iktatás aláírása

Még alá nem írt iktatás aláírása.

Elemek:

Sorszámától: Iktatás aláírása feldolgozásának sorszám intervalluma

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Iktatás aláírása feldolgozásának sorszám intervalluma

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.15.14. Kimutatások, összesítések

10.13.15.14.1. Iktatások lekérdezése - összesítés ablak

Partner	Név	Darab

1. Sorszám 2. Kelte 3. Aláírás
 Dátumtól: 00.00.00 Sorszámától: Állapot: Lezárt: Mind Igen Nem Aláírt: Mind Igen Nem
 Dátumig: 00.00.00 Sorszámig: Bizonylat: Én hoztam létre
 Partner: Csoport: Megjegyzés: Én vagyok a felelős

Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ?
 F4•Dup sF4•Csatol. F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F8•Szülők l. F11•Naptár

Iktatások lekérdezése - összesítés

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- F7 • Iktatás
- F8 • Szülők lekérdezése

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Iktatások lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
- Dátumig: Iktatások lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel
- Partner: Iktatások lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel
- Csoport: Iktatások lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel
- Sorszámától: Iktatások lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Sorszámig: Iktatások lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel
- Bizonylat: Iktatások lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel
- Megjegyzés: Iktatások lekérdezése - összesítés megjegyzés szerinti szűréssel
- Állapot: Iktatás állapot azonosító mező
- Fájl típus: Szöveg beviteli mező
- Fájl név: Szöveg beviteli mező
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
- Lezárt: Választógomb csoport
- Aláírt: Iktatások lekérdezése - összesítés aláírás szerinti szűréssel
- Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdezett összesített iktatások listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.15.14.2. Iktatás tételek lekérdezése - összesítés ablak

Iktatás tételek lekérdezése - összesítés

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

F7 • Iktatás

F8 • Szülők lekérdezése

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Iktatás tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Iktatás tételek lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: Iktatás tételek lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Iktatás tételek lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Sorszámtól: Iktatás tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Iktatás tételek lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: Iktatás tételek lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Megjegyzés: Iktatás tételek lekérdezése - összesítés megjegyzés szerinti szűréssel

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Fájl név: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Lezárt: Választógomb csoport

Aláírt: Iktatás tételek lekérdezése - összesítés aláírás szerinti szűréssel

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdezett összesített iktatási tételek listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.15.14.3. Iktatások listájának nyomtatása - összesítés ablak

1. Sorszám 2. Kelte 3. Aláírás

Nyomtatás dátuma 17.04.08 15 szombat

Dátumtól 00.00.00 15

Dátumig 00.00.00 15

Sorszámától ?

Sorszámig ?

Partner 0 ?

Csoport ?

Köteg

Bizonylat

Megjegyzés

Állapot ?

Lezárít
 Mind
 Igen
 Nem

Aláírít
 Mind
 Igen
 Nem

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Iktatások listájának nyomtatása - összesítés adatainak nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Iktatások listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Iktatások listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Iktatások listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Iktatások listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Partner: Iktatások listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Iktatások listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Iktatások listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Iktatások listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Megjegyzés: Iktatások listájának nyomtatása - összesítés megjegyzés szerinti szűréssel

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Fájl név: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Lezárt: Választógomb csoport

Aláírt: Iktatás listájának nyomtatása - összesítés aláírás szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.15.14.4. Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés ablak

Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés adatainak nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámtól: Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Partner: Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Csoport: Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés csoport szerinti szűréssel

Köteg: Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Megjegyzés: Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés megjegyzés szerinti szűréssel

Állapot: Iktatás állapot azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Fájl név: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Lezart: Választógomb csoport

Aláírt: Iktatás tételek listájának nyomtatása - összesítés aláírás szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.15.14.5. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.15.14.6. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.15.14.7. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.15.15. Iktató csoport ablak

Iktató csoport adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: Iktató csoport ablak időszerűsítés lapja új adatok felvitelére, régiek módosítására és törlésére

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő iktató csoport: Iktató csoport szülő iktató csoportja

Írány: Iktatott dokumentum mozgásának iránya

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mappa: Iktatás csoport mappája, ahova az iktatott dokumentumok kerülnek

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Iktató csoport ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Azonosító	Név	Iktatás csoport	Típus	Aktív	Mappa
-----------	-----	-----------------	-------	-------	-------

Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés

Iktató csoporttól: Iktató csoport listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Iktató csoport lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Iktató csoport ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat

Iktató csoporttól

Iktató csoportig

Névtől

Névig

Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Iktató csoporttól: Iktató csoport listájának nyomtatása azonosító intervalluma

Iktató csoportig: Iktató csoport listájának nyomtatása azonosító intervalluma

Névtől: Iktató csoport listájának nyomtatása név intervalluma

Névig: Iktató csoport listájának nyomtatása név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.15.16. Csoportok hierarchiája



Hierarchikus csoportok lekérdezése és hierarchiájának időszerűsítése

Elemek:

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Fa nézetű lista: Csoportok hierarchiája

Összes elem kibontása: Jelölőnégyzet

Nyomtatás: Nyomógomb

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Mégse: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.15.17. Iktatás állapota ablak

Iktatás állapota adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: Iktatás állapota ablak időszerűsítés lapja új adatok felvitelére, régiek módosítására és törlésére

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Iktatás állapota ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Iktatás állapota ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak


10.13.15.18. Intéző

Iktatás mappájának megnyitása a Windows intézővel.

10.13.15.19. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.15.20. IktatOffice telepítése ablak



IktatOffice telepítése.

Elemek:

Művelet: Végrehajtandó művelet

Telepítés: Iktatoffice telepítése

Word: Beépülés a Wordbe

Excel: Beépülés az Excelbe

Eltávolítás: Iktatoffice eltávolítása

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Rendben: Beállított művelet végrejahtása


Mégse: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Ablak

10.13.15.21. IktatExplorer telepítése ablak



IktatExplorer telepítése (beépülés az Explorerbe).

Elemek:

Művelet: Végrehajtandó művelet

Telepítés: Beépülés az Explorerbe

Eltávolítás: Eltávolítás az Explorerből

Rendben: Beállított művelet végrehajtása

Mégse: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Ablak

10.13.16. Üzenet

10.13.16.1. Üzenet időszerűsítése - Bejövő üzenet

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	0	<input type="text"/>
Szülő	<input type="text"/>			Esedékes	17.04.08 12:08	szombat
Feladó	0			Érvényes	99.99.99 99:99	
Neve	<input type="text"/>			Kézbesítve	00.00.00 00:00	
E-mail	<input type="text"/>			Elolvasva	00.00.00 00:00	
Partner	0			Ismétlés	Nincs	99.99.99 99:99
Csoport	<input type="text"/>			Állapot	v	Kézbesítésre vár
Prioritás	Közepes	<input type="checkbox"/> Publikus	<input type="checkbox"/> Lezárva	Bizonylat	<input type="text"/>	
Kelte	17.04.08			Megjegyzés	<input type="text"/>	
Tárgy	<input type="text"/>					

Név és cím Üzenet Címzettek Csatolt dokumentumok Szöveg Lábjegyzetek Aláírás Egyéb Napló Para < >

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másol. F7•Lekérdezés F8•Törlés F9•Nyomtatás cF11•Készítő/...

Üzenet időszerűsítése - Bejövő üzenet.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Üzenet azonosító mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Szülő: Üzenet azonosító mező

Feladó: Felhasználó azonosító mező

Neve: Partner neve

E-mail: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Üzenet csoport azonosító mező

Prioritas: Lenyíló lista mező

Publikus: Jelölőnégyzet

Lezárva: Jelölőnégyzet

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Esedékes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kézbesítve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Elolvasva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ismétlés: Lenyíló lista mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező



Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Lista mező: Lista mező

Név és cím: Név és cím

<u>Név és cím</u>		<u>Másolat</u>
Név	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>
Utca, házszám	<input type="text"/> 	<input type="text"/>
Címzett neve	<input type="text"/>	<u>Titkos másolat</u>
Telefon	<input type="text"/> 	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>	

Név és cím: Mezőcsoport

Név: Partner neve

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Címzett neve: Partner neve

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

E-mail: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Másolat: Több soros szöveg mező

Titkos másolat: Több soros szöveg mező

Üzenet: Üzenet

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Címzettek: Címzettek

Címzett a telephely első bejelentkezett felhasználója

Csoportok		
Kap	Ázono:	Név

Felhasználók		
Kap	Ázono:	Név

Címzett a telephely első bejelentkezett felhasználója: Telephely azonosít mező

Csoportok: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Felhasználók: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Csatolt dokumentumok: Csatolt dokumentumok

Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Szöveg: Szöveg

Publikus



Nem publikus

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

Lábjegyzetek: Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágycjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Aláírás: Aláírás

Partner

Aláíró

Aláírva

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Egyéb: Egyéb

Pr

Mpr

Kiszolgáló

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Kiszolgáló: SMTP/POP3 kiszolgáló azonosító mező

Napló: Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
Típus	Név	Érték	

Lista: Lista
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Szerkesztés: Szerkesztés

- Görgető mező: Görgető mező
- Új paraméter: Nyomógomb
- Válasz: Nyomógomb
- Nyomtatás: Nyomógomb
- Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)
- Mentés: Adatok mentése
- Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.13.16.2. Üzenet időszerűsítése - Bejövő üzenet

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	0	<input type="text"/>																	
Szülő	<input type="text"/>			Esedékes	17.04.08 12:08	szombat																	
Feladó	0			Érvényes	99.99.99 99:99																		
Neve	<input type="text"/>			Kézbesítve	00.00.00 00:00																		
E-mail	<input type="text"/>			Elolvasva	00.00.00 00:00																		
Partner	0			Ismétlés	Nincs	99.99.99 99:99																	
Csoport	<input type="text"/>			Állapot	v	Kézbesítésre vár																	
Prioritás	Közepes	<input type="checkbox"/> Publikus	<input type="checkbox"/> Lezárva	Bizonylat	<input type="text"/>																		
Kelte	17.04.08			Megjegyzés	<input type="text"/>																		
Tárgy	<input type="text"/>																						
<table border="1"> <tr> <td>Név és cím</td> <td>Üzenet</td> <td>Címzettek</td> <td>Csatolt dokumentumok</td> <td>Szöveg</td> <td>Lábjegyzetek</td> <td>Aláírás</td> <td>Egyéb</td> <td>Napló</td> <td>Pará</td> </tr> </table>							Név és cím	Üzenet	Címzettek	Csatolt dokumentumok	Szöveg	Lábjegyzetek	Aláírás	Egyéb	Napló	Pará							
Név és cím	Üzenet	Címzettek	Csatolt dokumentumok	Szöveg	Lábjegyzetek	Aláírás	Egyéb	Napló	Pará														
<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Válasz</td> <td></td> <td>Nyomtatás</td> <td></td> <td>Mentés</td> <td></td> <td>Törlés</td> <td></td> <td>Kilépés</td> <td></td> <td>?</td> </tr> </table>													Válasz		Nyomtatás		Mentés		Törlés		Kilépés		?
						Válasz		Nyomtatás		Mentés		Törlés		Kilépés		?							
<table border="1"> <tr> <td>F4•Dup</td> <td>F5•Mentés</td> <td>cF6•Új másol.</td> <td>F7•Lekérdezés</td> <td>F8•Törlés</td> <td>F9•Nyomtatás</td> <td>cF11•Készítő/</td> </tr> </table>							F4•Dup	F5•Mentés	cF6•Új másol.	F7•Lekérdezés	F8•Törlés	F9•Nyomtatás	cF11•Készítő/										
F4•Dup	F5•Mentés	cF6•Új másol.	F7•Lekérdezés	F8•Törlés	F9•Nyomtatás	cF11•Készítő/																	

Üzenet időszerűsítése - Bejövő üzenet.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mezőSorszám: Üzenet azonosító mezőKöteg: Dokumentum köteg mezőSzülő: Üzenet azonosító mezőFeladó: Felhasználó azonosító mezőNeve: Partner neve

E-mail: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Üzenet csoport azonosító mező

Prioritas: Lenyíló lista mező

Publikus: Jelölőnégyzet

Lezárva: Jelölőnégyzet

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Esedékes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kézbesítve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Elolvasva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ismétlés: Lenyíló lista mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező



Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Lista mező: Lista mező

Név és cím: Név és cím

Név és cím		Másolat
Név	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>	
Utca, házszám	<input type="text"/> 	
Címzett neve	<input type="text"/>	
Telefon	<input type="text"/> 	
E-mail	<input type="text"/>	
		Titkos másolat
		<input type="text"/>

Név és cím: Mezőcsoport

Név: Partner neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Címzett neve: Partner neve

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

E-mail: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Másolat: Több soros szöveg mező

Titkos másolat: Több soros szöveg mező

Üzenet: Üzenet

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Címzettek: Címzettek

Címzett a telephely első bejelentkezett felhasználója

Csoportok		
Kap	Ázono:	Név

Felhasználók		
Kap	Ázono:	Név

Címzett a telephely első bejelentkezett felhasználója: Telephely azonosít mező

Csoportok: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Felhasználók: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Csatolt dokumentumok: Csatolt dokumentumok

Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Szöveg: Szöveg

Publikus



Nem publikus

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

Lábjegyzetek: Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Aláírás: Aláírás

Partner

Aláíró

Aláírva

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Egyéb: Egyéb

Pr

Mpr

Kiszolgáló

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Kiszolgáló: SMTP/POP3 kiszolgáló azonosító mező

Napló: Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés
Típus	Név	Érték

Lista: Lista
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Szerkesztés: Szerkesztés

- Görgető mező: Görgető mező
- Új paraméter: Nyomógomb
- Válasz: Nyomógomb
- Nyomtatás: Nyomógomb
- Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)
- Mentés: Adatok mentése
- Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.13.16.3. Üzenet lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Esedékes	4. Érvényes	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától		
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		Állapot
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
Csoport	<input type="checkbox"/>			Megjegyzés		
				Tárgy		
				Aláírtak		
				<input checked="" type="radio"/> Mind		
				<input type="radio"/> Igen		
				<input type="radio"/> Nem		
				Kézbesítettek		
				<input checked="" type="radio"/> Mind		
				<input type="radio"/> Igen		
				<input type="radio"/> Nem		
				Elolvasottak		
				<input checked="" type="radio"/> Mind		
				<input type="radio"/> Igen		
				<input type="radio"/> Nem		
Sorszám	Kelte	Csoport	Feladó	Név	Tárgy	Esedékes
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < > </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> Alapbeállítás Alapbeállítás </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> Rendben Nyomtatás Kilépés ? </div> </div>						
F4•Dup sF4•Csa. F5•Friss. aF5•Par. cF5•Par. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Cím. F8•Szül. F11•Na.						

Üzenet lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Üzenet

Alt+F7 • Válasz

Shift+F7 • Címzettek

F8 • Szülők lekérdezése

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőPartner: Partner azonosító mezőCsoport: Üzenet csoport azonosító mezőSorszámától: Üzenet azonosító mezőSorszámig: Üzenet azonosító mezőBizonylat: Szöveg beviteli mezőMegjegyzés: Szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Eloolvasottak: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.16.4. Üzenet címzettjeinek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Esedékes	4. Érvényes	5. Kézbesítve	6. Eloolvasva	7. Aláírás	
Dátumtól	00.00.00			Sorszám		Címzett	0
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		Állapot	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Aláírtak	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Csoport	<input type="checkbox"/>			Megjegyzés		Kézbesítettek	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
				Tárgy		Eloolvasottak	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Csoport	Feladó	Név	Tárgy	Felhasználó	Név
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>							
F4•Dup sF4•Csa. F5•Friss. aF5•Par. cF5•Par. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Cím. F8•Szül. F11•Na.							

Üzenet címzettjeinek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner
Ctrl+F5 • Paraméterek
F7 • Üzenet
Alt+F7 • Válasz
Shift+F7 • Címzettek
F8 • Szülők lekérdezése

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Partner: Partner azonosító mező
Csoport: Üzenet csoport azonosító mező
Sorszámtól: Üzenet azonosító mező
Sorszámig: Üzenet azonosító mező
Bizonylat: Szöveg beviteli mező
Megjegyzés: Szöveg beviteli mező
Tárgy: Szöveg beviteli mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Címzett: Felhasználó azonosító mező
Fájl típus: Szöveg beviteli mező
Állapot: Üzenet állapot mező
Aláírtak: Választógomb csoport
Kézbesítettek: Választógomb csoport
Elolvasottak: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak
Ablak

10.13.16.5. Üzenet csatolásainak lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Esedékes	4. Érvényes	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámától	<input type="text"/>	Fájl típus	<input type="text"/>
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámig	<input type="text"/>	Állapot	<input type="text"/>
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Aláírtak	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>	Kézbesítettek	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
			Tárgy	<input type="text"/>	Elolvasottak	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Csoport	Feladó	Név	Tárgy	Esedékes
<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Rendben		
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Nyomtatás		
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Kilépés		
F4•Dup sF4•Csa. F5•Friss. aF5•Par. cF5•Par. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Cím. F8•Szül. F11•Na. ...						

Üzenet csatolásainak lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Üzenet
- Alt+F7 • Válasz
- Shift+F7 • Címzettek
- F8 • Szülők lekérdezése

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Üzenet csoport azonosító mező
- Sorszámától: Üzenet azonosító mező
- Sorszámig: Üzenet azonosító mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Megjegyzés: Szöveg beviteli mező
- Tárgy: Szöveg beviteli mező
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
- Címzett: Felhasználó azonosító mező
- Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Eloolvasottak: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.16.6. Üzenet paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Esedékes	4. Érvényes	5. Kézbesítve	6. Eloolvasva	7. Aláírás
Dátumtól	00.00.00	19	Sorszám		Param.	
Dátumig	00.00.00	19	Sorszámig		Állapot	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0	?	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Aláírtak	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Csoport	<input type="checkbox"/>	?	Megjegyzés		Kézbesítettek	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
			Tárgy		Eloolvasottak	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Feladó	Név	Partner	Név	paraméte
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>						
F4•Dup sF4•Csa. F5•Friss. aF5•Par. cF5•Par. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Cím. F8•Szül. F11•Na.						

Üzenet paraméterek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Üzenet

Alt+F7 • Válasz

Shift+F7 • Címzettek
F8 • Szülők lekérdezése

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Üzenet csoport azonosító mező

Sorszámtól: Üzenet azonosító mező

Sorszámig: Üzenet azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.16.7. Üzenet fa lekérdezése

Dátumtól	00.00.00	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="IS"/>	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	Aláírtak	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	Kézbesítettek	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	Elolvasottak	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem
Dátumig	99.99.99	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="IS"/>	Megjegyzés	<input type="text" value=""/>													
Partner	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="?"/>														

Azonosító	Név	Sorszám	Kelte	Csoport	Feladó	Név	Tárgy	Esedékes
<div style="display: flex;"> <div style="width: 20%; border: 1px solid gray; padding: 5px;"> ▼ Fő csoport > .b Bejövő > .e Belső > .k Kimenő </div> <div style="width: 80%; background-color: #ffffcc; height: 100px;"></div> </div>								
<input type="button" value="<"/> <input type="button" value=">"/>								
<input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="?"/> Alapbeállítás								
<input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="?"/> Alapbeállítás								
<input checked="" type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input checked="" type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>								
Feladó <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="?"/>								
Kelte <input type="text" value="00.00.00"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="IS"/>								
Tárgy <input type="text" value=""/>								
<input type="text" value=""/>								

Üzenet fa lekérdezése.

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Feladó: Felhasználó azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Lista mező: Lista mező

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Fa lekérdező ablak

Ablak

10.13.16.8. Üzenet címzett fa lekérdezése

Dátumtól	00.00.00	Bizonylat	<input type="checkbox"/>		Aláírtak	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Kézbesítettek	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Eloolvasottak	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Dátumig	99.99.99	Megjegyzés								
Partner	<input type="checkbox"/> 0	Címzett	0							

Azonosító	Név	Sorszám	Kelte	Csoport	Feladó	Név	Tárgy	Felhasználó
<ul style="list-style-type: none"> ▼ Fő csoport > ·b Bejövő > ·e Belső > ·k Kimenő 								

Feladó: 0 Kelte: 00.00.00

Tárgy:

sF4•C. F5•Vis. aF5•P. sF5•Fr. F6•Id. cF6•Új. F7•Ré. aF7•V. F8•Sz. F9•Ny. cF11•. Ins•Új Szókő. aSzók. cSzók. sSzók.

Üzenet címzett fa lekérdezése.

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Eloolvasottak: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Feladó: Felhasználó azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Lista mező: Lista mező

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Fa lekérdező ablak

Ablak

10.13.16.9. Üzenet csatolás fa lekérdezése

The screenshot shows a software interface for querying message attachments. At the top, there are several input fields: 'Dátumtól' (00.00.00), 'Dátumig' (99.99.99), 'Partner' (0), 'Bizonylat' (checkbox), 'Megjegyzés', and 'Fájl típus'. To the right are three radio button groups for 'Aláírtak', 'Kézbesítettek', and 'Elolvasottak', each with 'Mind', 'Igen', and 'Nem' options. Below these is a tree view under 'Fő csoport' with sub-items: 'b Bejövő', 'e Belső', and 'k Kimenő'. A table with columns 'Sorszám', 'Kelte', 'Csoport', 'Feladó', 'Név', and 'Tárgy' is present, but its content is mostly obscured by a yellow highlight. Below the table are buttons for 'Rendben' (checked), 'Nyomatás', and 'Kilépés'. At the bottom, there are fields for 'Feladó' (0) and 'Kelte' (00.00.00), and a status bar with keyboard shortcuts: sF4•C, F5•Vis, aF5•P, sF5•Fr, F6•Id, cF6•Új, F7•Ré, aF7•V, F8•Sz, F9•Ny, cF11•, Ins•Új, Szökő, aSzök, cSzök, sSzök.

Üzenet csatolás fa lekérdezése.

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Feladó: Felhasználó azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Lista mező: Lista mező

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Fa lekérdező ablak

Ablak

10.13.16.10. Üzenet listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Esedékes	4. Érvényes	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Nyomatás dátuma		17.04.08	▼ ▲ 15	szombat		
Dátumtól		00.00.00	▼ ▲ 15			
Dátumig		00.00.00	▼ ▲ 15			
Sorszámától			?			
Sorszámig			?			
Partner		<input checked="" type="checkbox"/>	0	▼ ▲ ?		
Csoport		<input type="checkbox"/>		▼ ▲ ?		
Köteg						
Bizonylat		<input type="checkbox"/>				
Megjegyzés						
Tárgy						
Állapot			▼ ?			

Aláírtak
 Mind
 Igen
 Nem

Kézbesítettek
 Mind
 Igen
 Nem

Elolvasottak
 Mind
 Igen
 Nem

▼ ↓ ▲ ? Alapbeállítás

▼ ↓ ▲ ? Alapbeállítás

F4•Dup
F7•Most
aF7•Holnap
cF7•Tegnap
F9•Nyomatás
F11•Naptár

Üzenet listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Üzenet azonosító mező

Sorszámig: Üzenet azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Üzenet csoport azonosító mező

Kötegg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.16.11. Üzenet címzettjeinek nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Esedékes	4. Érvényes	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08			szombat		
Dátumtól	00.00.00					
Dátumig	00.00.00					
Sorszámától						
Sorszámig						
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0				
Csoport	<input type="checkbox"/>					
Köteg						
Bizonylat	<input type="checkbox"/>					
Megjegyzés						
Tárgy						
Állapot						
Címzett	0					

Aláírtak
 Mind
 Igen
 Nem

Kézbesítettek
 Mind
 Igen
 Nem

Elolvasottak
 Mind
 Igen
 Nem

F4•Dup
F7•Most
aF7•Holnap
cF7•Tegnap
F9•Nyomtatás
F11•Naptár

Üzenet címzettjeinek nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Üzenet azonosító mező

Sorszámig: Üzenet azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Üzenet csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Eloolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.16.12. Üzenet csatolásainak nyomtatása

Üzenet csatolásainak nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszám-tól: Üzenet azonosító mező

Sorszám-ig: Üzenet azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Üzenet csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.16.13. Üzenet paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Esedékes	4. Érvényes	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08		szombat			
Dátumtól	00.00.00					
Dátumig	00.00.00					
Sorszámától						
Sorszámig						
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0				
Csoport	<input type="checkbox"/>					
Köteg						
Bizonylat	<input type="checkbox"/>					
Megjegyzés						
Tárgy						
Állapot						
Param.						

Aláírtak

Mind
 Igen
 Nem

Kézbesítettek

Mind
 Igen
 Nem

Elolvasottak

Mind
 Igen
 Nem

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Üzenet paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Üzenet azonosító mező

Sorszámig: Üzenet azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Üzenet csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.16.14. Üzenet nyomtatása

Üzenet nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Üzenet azonosító mező

Sorszámig: Üzenet azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.16.15. Msgsás aláírása

Msgsás aláírása.

Elemek:

Sorszámától: Üzenet azonosító mező

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Üzenet azonosító mező

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.16.16. Új üzenetek keresése

Új üzenetek keresése.

Forróbillentyűk:

F7 • Üzenet

Alt+F7 • Válasz

F8 • Szülők lekérdezése

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb**Lásd még:**

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.16.17. Kimutatások, összesítések

10.13.16.17.1. Üzenet lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Esedékes	4. Érvényes	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától			
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Állapot	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Aláírtak	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Csoport	<input type="checkbox"/>		Megjegyzés		Kézbesítettek	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
			Tárgy		Elovasottak	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Partner	Név	Darab				
			Alapbeállítás		Rendben	Nyomtatás
			Alapbeállítás		Kilépés	
F4•Dup sF4•Csa. F5•Friss. aF5•Par. cF5•Par. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Cím. F8•Szül. F11•Na.						

Üzenet lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Üzenet

Alt+F7 • Válasz

Shift+F7 • Címzettek

F8 • Szülők lekérdezése

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Üzenet csoport azonosító mező

Sorszámától: Üzenet azonosító mező

Sorszámig: Üzenet azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Eloolvasottak: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.16.17.2. Üzenet címzettjeinek lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Esedékes	4. Érvényes	5. Kézbesítve	6. Eloolvasva	7. Aláírás
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszám	<input type="text"/>	Címzett	<input type="text" value="0"/>
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámig	<input type="text"/>	Állapot	<input type="text"/>
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Aláírtak	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>	Kézbesítettek	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
			Tárgy	<input type="text"/>	Eloolvasottak	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Felhasználó	Név	Darab				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="Súgó"/>	
F4•Dup sF4•Csa. F5•Friss. aF5•Par. cF5•Par. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Cím. F8•Szül. F11•Na.						

Üzenet címzettjeinek lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Üzenet
Alt+F7 • Válasz
Shift+F7 • Címzettek
F8 • Szülők lekérdezése

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Partner: Partner azonosító mező
Csoport: Üzenet csoport azonosító mező
Sorszám: Üzenet azonosító mező
Sorszámig: Üzenet azonosító mező
Bizonylat: Szöveg beviteli mező
Megjegyzés: Szöveg beviteli mező
Tárgy: Szöveg beviteli mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Címzett: Felhasználó azonosító mező
Fájl típus: Szöveg beviteli mező
Állapot: Üzenet állapot mező
Aláírtak: Választógomb csoport
Kézbesítettek: Választógomb csoport
Elolvasottak: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak
Ablak

10.13.16.17.3. Üzenet csatolásainak lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Esedékes	4. Érvényes	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától		Fájl típus
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		Állapot
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
Csoport	<input type="checkbox"/>			Megjegyzés		
				Tárgy		
				Aláírtak	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Kézbesítettek <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
						Elolvasottak <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Név						
<input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>						
F4•Dup sF4•Csa. F5•Friss. aF5•Par. cF5•Par. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Cím. F8•Szül. F11•Na.						

Üzenet csatolásainak lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Üzenet
- Alt+F7 • Válasz
- Shift+F7 • Címzettek
- F8 • Szülők lekérdezése

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Üzenet csoport azonosító mező
- Sorszámától: Üzenet azonosító mező
- Sorszámig: Üzenet azonosító mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Megjegyzés: Szöveg beviteli mező
- Tárgy: Szöveg beviteli mező
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
- Címzett: Felhasználó azonosító mező
- Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.16.17.4. Üzenet listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Esedékes	4. Érvényes	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Nyomtatás dátuma		17.04.08	▼ ▲ 15	szombat		
Dátumtól		00.00.00	▼ ▲ 15			
Dátumig		00.00.00	▼ ▲ 15			
Sorszámától			?			
Sorszámig			?			
Partner		<input checked="" type="checkbox"/>	0 ▼ ?			
Csoport		<input type="checkbox"/>	▼ ?			
Köteg						
Bizonylat		<input type="checkbox"/>				
Megjegyzés						
Tárgy						
Állapot		▼ ?				

Aláírtak
 Mind
 Igen
 Nem

Kézbesítettek
 Mind
 Igen
 Nem

Elolvasottak
 Mind
 Igen
 Nem

▼ ↓ ↻ ? Alapbeállítás

▼ ↓ ↻ ? Alapbeállítás

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Üzenet listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Üzenet azonosító mező

Sorszámig: Üzenet azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Üzenet csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.16.17.5. Üzenet címzettjeinek nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Esedékes	4. Érvényes	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08		15	szombat		
Dátumtól	00.00.00		15			
Dátumig	00.00.00		15			
Sorszámától		?				
Sorszámig		?				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?			
Csoport	<input type="checkbox"/>		?			
Köteg						
Bizonylat	<input type="checkbox"/>					
Megjegyzés						
Tárgy						
Állapot		?				
Címzett		0	?			

Aláírtak
 Mind
 Igen
 Nem

Kézbesítettek
 Mind
 Igen
 Nem

Elolvasottak
 Mind
 Igen
 Nem

F4•Dup
F7•Most
aF7•Holnap
cF7•Tegnap
F9•Nyomtatás
F11•Naptár

Üzenet címzettjeinek nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Üzenet azonosító mező

Sorszámig: Üzenet azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Üzenet csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.16.17.6. Üzenet csatolásainak nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Esedékes	4. Érvényes	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08		15	szombat		
Dátumtól	00.00.00		15			
Dátumig	00.00.00		15			
Sorszámától		?				
Sorszámig		?				
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?			
Csoport	<input type="checkbox"/>		?			
Köteg						
Bizonylat	<input type="checkbox"/>					
Megjegyzés						
Tárgy						
Állapot		?				
Fájl típus						

Aláírtak
 Mind
 Igen
 Nem

Kézbesítettek
 Mind
 Igen
 Nem

Elolvasottak
 Mind
 Igen
 Nem

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Üzenet csatolásainak nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Üzenet azonosító mező

Sorszámig: Üzenet azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Üzenet csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Állapot: Üzenet állapot mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.16.17.7. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.16.17.8. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.16.17.9. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.16.18. Üzenet sablon

Üzenet sablon.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Üzenet sablon azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search bar at the top labeled "Azonosítótól". Below it is a table with a header row containing "Azonosító", "Sorszám", "Név", and "Pr". The table body is currently empty. At the bottom of the window, there is a control panel with several buttons: two "Alapbeállítás" buttons, a "Rendben" button with a green checkmark, a "Nyomtatás" button with a printer icon, a "Kilépés" button with a red X, and a help button with a question mark.

Azonosítótól: Üzenet sablon azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Üzenet sablon azonosító mező

Azonosítóig: Üzenet sablon azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.16.19. Üzenet csoport

Üzenet csoport.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Üzenet csoport azonosító mező

Név: Adat neve

Szülő üzenet típus: Üzenet csoport azonosító mező

Írány: Választógomb csoport

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Típus: Lenyíló lista mező

Mappa: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Üzenet típustól []

Azonosító	Név	Pr	Aktív	Szűlt

Alapbeállítás | Rendben | Nyomtatás | Kilépés | ?

Üzenet típustól: Üzenet csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma [17.04.08] [] [15] [szombat]

Üzenet típustól [] [] []

Üzenet típusig [] [] []

Névtől []

Névig []

Alapbeállítás | Nyomtatás | Kilépés | ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Üzenet típustól: Üzenet csoport azonosító mező

Üzenet típusig: Üzenet csoport azonosító mező

Névtől: Nyomatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.16.20. Csoportok hierarchiája



Hierarchikus csoportok lekérdezése és hierarchiájának időszerűsítése

Elemek:

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomatása

Fa nézetű lista: Csoportok hierarchiája

Összes elem kibontása: Jelölőnégyzet

Nyomatás: Nyomógomb

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Mégse: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.16.21. Üzenet állapot

Üzenet állapot.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor1. Időszerűsítés: 1. IdőszerűsítésAzonosító: Azonosító mező (szöveg)Név: Megnevezés mezőPr: Adat láthatóságának privilégium szintjeAktív: Aktív/passzív jelölőnégyzetLapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)Mentés: Adatok mentéseTörlés: Időszerűsítéskor adatok törléseKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a search interface. At the top, there is a text input field labeled 'Azonosítótól' with a dropdown arrow. Below it is a table with three columns: 'Azonosító', 'Név', and 'Pr'. The table body is currently empty. At the bottom, there is a control bar containing several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons with dropdown arrows, a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a printing configuration window. At the top, there is a date field labeled 'Nyomtatás dátuma' with the value '17.04.08' and a dropdown arrow. Below it are four input fields: 'Azonosítótól', 'Azonosítóig', 'Névtől', and 'Névig'. Each of the first two fields has a dropdown arrow and a question mark icon. At the bottom, there is a control bar with buttons for 'Alapbeállítás', 'Nyomtatás', 'Kilépés', and a help button.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.16.22. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.16.23. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.16.24. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.16.25. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.16.26. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.16.27. Emlékeztető

10.13.16.27.1. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.16.27.2. Emlékeztető időszerűsítése - Emlékeztető

Sorszám	<input type="text"/>	Dok. típus	0	<input type="text"/>
Szülő	<input type="text"/>	Esedékes	00.00.00	00:00
Felhasználó	0	Érvényes	00.00.00	00:00
Kelte	17.04.08	Kézbesítve	00.00.00 00:00	
	szombat	Elolvasva	00.00.00 00:00	
		<input type="checkbox"/> Publikus	<input type="checkbox"/> Lezárva	
		Emlékeztető	Nincs	
Tárgy	<input type="text"/>			
Leírás	Paraméterek			
<div style="border: 1px solid gray; height: 100px;"></div>				
<input type="button" value="Válasz"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Mentés"/> <input type="button" value="Törölés"/> <input type="button" value="Kilépés"/>				
F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másol. F7•Lekérdezés F8•Törölés F9•Nyomtatás cF11•Készítő/...				

Emlékeztető időszerűsítése - Emlékeztető.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Emlékeztető azonosító mező

Szülő: Emlékeztető azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ismétlés: Lenyíló lista mező

Ismétlés idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Esedékes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kézbesítve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Elolvasva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Publikus: Jelölőnégyzet

Lezárva: Jelölőnégyzet

Emlékeztető: Lenyíló lista mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Leírás: Adat

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Válasz: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.13.16.27.3. Emlékeztető lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Esedékes	4. Érvényes	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától			
Dátumig	00.00.00		Sorszámig			
Partner	<input type="checkbox"/>	0	Címzett	0		
Kézbesítettek		Elolvasottak				
<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
Sorszám	Kelte	Tulajdonos	Név	Tárgy	Esedékes	Ér
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < > </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> Alapbeállítás Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ? </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> F4•Dup F5•Frissítés cF5•Paramé. F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F8•Szülők le. F11•Naptár </div>						

Emlékeztető lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Üzenet
- Alt+F7 • Válasz
- F8 • Szülők lekérdezése

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Sorszámától: Emlékeztető azonosító mező
- Sorszámig: Emlékeztető azonosító mező
- Címzett: Felhasználó azonosító mező
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
- Kézbesítettek: Választógomb csoport
- Elolvasottak: Választógomb csoport
- Nyomógomb: Nyomógomb
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
- Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
- Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
- Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.16.27.4. Emlékeztetők lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Esedékes	4. Érvényes	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámától	<input type="text"/>	Param.	<input type="text"/>
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámig	<input type="text"/>	Kézbesítettek	Elolvasottak
Partner	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	Címzett	<input type="text" value="0"/>	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Tulajdonos	Név	Dokumentum paraméter típus	Név	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>						
F4•Dup F5•Frissítés cF5•Paramé. F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F8•Szülők le. F11•Naptár						

Emlékeztetők lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Üzenet

Alt+F7 • Válasz

F8 • Szülők lekérdezése

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Sorszámától: Emlékeztető azonosító mező

Sorszámig: Emlékeztető azonosító mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.16.27.5. Emlékeztető listájának nyomtatása

Emlékeztető listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Emlékeztető azonosító mező

Sorszámig: Emlékeztető azonosító mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Kézbcsítettek: Választógomb csoport

Eloolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.16.27.6. Emlékeztetők listájának nyomtatása

Emlékeztetők listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Emlékeztető azonosító mező

Sorszámig: Emlékeztető azonosító mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.16.27.7. Emlékeztetők nyomtatása



Emlékeztetők nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Emlékeztető azonosító mező

Sorszámig: Emlékeztető azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.17. SMS

10.13.17.1. SMS időszerűsítése - Bejövő SMS ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	0	<input type="text"/>
Típus	Kimenő SMS üzenet			Bizonylat	<input type="text"/>	
Partner	0			Megjegyzés	<input type="text"/>	
Profil				Típus	Küldésre vár	
Kelte	17.04.08	szombat		Üzenet	<input type="text"/>	
Esedékes	17.04.08 12:09	szombat				
Érvényes	99.99.99 99:99					
Elküldve	00.00.00 00:00			<input type="checkbox"/> Publikus		

Név és cím	Telefonszámok	Szöveg	Lábjegyzetek	Aláírás	Egyéb	Napló	Paraméterek
------------	---------------	--------	--------------	---------	-------	-------	-------------

Telefonszám	Megjegyzés

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másol. F7•Lekérdez. F8•Törlés F9•Nyomtatás cF11•Készítő.

SMS időszerűsítése - SMS adatainak időszerűsítése szűrésekkel és egyedi beállításokkal.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Sorszám

Köteg: Dokumentum köteg mező

Típus: Lenyíló lista mező

Partner: Partner

Profil: Profil

Kelte: Kelte

Esedékes: SMS időszerűsítése - Bejövő SMS esedékes szerinti szűréssel

Érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Elküldve: SMS időszerűsítése - Bejövő SMS végrehajt szerinti szűréssel

Publikus: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Üzenet: Üzenet

Név és cím: Név és cím

Név és cím: Mezőcsoport

Név: Partner neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Telefonszámok: Telefonszámok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Telefonszám: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

Lábjegyzetek: Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágycjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Aláírás: Aláírás

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Egyéb: Egyéb

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Napló: Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

10.13.17.2. SMS lekérdezése ablak

Sorszám	Típus	Esedékes	Elküldve	Profil	Partner	Név

1. Sorszám 2. Esedékes 3. Aláírás

Dátumtól: 00.00.00 Sorszámától:

Dátumig: 00.00.00 Sorszámig:

Partner: 0 Bizonylat:

Dok. csop.: Megjegyzés:

Elküldött: Mind Igen Nem

Aláírt: Mind Igen Nem

< >

Alapbeállítás Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F5•Frissít. aF5•Partn. cF5•Para. F7•Most aF7•Holna. cF7•Tegn. F11•Napt.

SMS lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • SMS

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: SMS lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: SMS lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: SMS lekérdezése partner szerinti szűréssel

Dok. csop.: SMS lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: SMS lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: SMS lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: SMS lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Megjegyzés: SMS lekérdezése megjegyzés szerinti szűréssel

Szám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Elküldött: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: SMS lekérdezési lista

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.17.3. SMS tétel lekérdezése ablak

1. Sorszám		2. Esedékes		3. Aláírás	
Dátumtól	00.00.00	Sorszám		Sorszám	
Dátumig	00.00.00	Sorszámig		Sorszám	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Elküldött	Aláírt
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>	Megjegyzés		<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
				<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
Sorszám	Típus	Esedékes	Elküldve	Partner	Név
<input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>					
F4•Dup F5•Frissít. aF5•Partn. cF5•Para. F7•Most aF7•Holna. cF7•Tegn. F11•Napt.					

SMS tétel lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • SMS

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Sms azonosító mező

Sorszámig: Sms azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Szám: SMS tétel lekérdezése szám szerinti szűréssel

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Elküldött: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.17.4. SMS paraméterek lekérdezése

Sorszám	Kelte	Partner	Név	Dokumentum paraméter típus	Név

1. Sorszám 2. Esedékes 3. Aláírás

Dátumtól 00.00.00 Sorszámától Param. ?

Dátumig 00.00.00 Sorszámig

Partner 0 Bizonylat

Dok. csop. Megjegyzés

Elküldött: Mind Igen Nem

Aláírt: Mind Igen Nem

< >

Alapbeállítás Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F5•Frissít. aF5•Partn. cF5•Para. F7•Most aF7•Holna. cF7•Tegn. F11•Napt.

SMS paraméterek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • SMS

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszám: Sms azonosító mező

Sorszámig: Sms azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Szám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Elküldött: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.17.5. SMS listájának nyomtatása ablak

SMS listájának nyomtatása adatainak nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: SMS listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: SMS listájának nyomtatása dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-tól: SMS listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszám-ig: SMS listájának nyomtatása sorszám intervallum szerinti szűréssel

Partner: SMS listájának nyomtatása partner szerinti szűréssel

Dok. csop.: SMS listájának nyomtatása dok. csop. szerinti szűréssel

Köteg: SMS listájának nyomtatása köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: SMS listájának nyomtatása bizonylat szerinti szűréssel

Megjegyzés: SMS listájának nyomtatása megjegyzés szerinti szűréssel

SMS szám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Elküldött: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.17.6. SMS tétel listájának nyomtatása ablak

SMS tétel listájának nyomtatása adatainak nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Sms azonosító mező

Sorszámig: Sms azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

SMS szám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Elküldött: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.17.7. SMS paraméterek listájának nyomtatása

SMS paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszám-tól: Sms azonosító mező

Sorszám-ig: Sms azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

SMS szám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Elküldött: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.17.8. SMS nyomtatása ablak



SMS nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: SMS nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: SMS nyomtatása listájának lekérdezése sorszám intervallum szerinti szűréssel

Példányszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.17.9. SMS aláírása

SMS aláírása.

Elemek:

Sorszámítól: Sms azonosító mező

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Sms azonosító mező

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.17.10. SMS időszűrítése - Bejövő SMS ablak

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	0 <input type="text"/>
Típus	Kimenő SMS üzenet	Bizonylat	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>
Partner	0 <input type="text"/>	Típus	Küldésre vár	Üzenet	<input type="text"/>
Profil	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Publikus		
Kelte	17.04.08 <input type="text"/>	szombat			
Esedékes	17.04.08 12:09 <input type="text"/>	szombat			
Érvényes	99.99.99 99:99 <input type="text"/>				
Elküldve	00.00.00 00:00 <input type="text"/>				

Név és cím Telefonszámok Szöveg Lábjegyzetek Aláírás Egyéb Napló Paraméterek

Telefonszám	Megjegyzés

 ?

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másol. F7•Lekérdez. F8•Törlés F9•Nyomtatás cF11•Készítő.

SMS időszűrítése - SMS adatainak időszűrítése szűrésekkel és egyedi beállításokkal.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Sorszám

Köteg: Dokumentum köteg mező

Típus: Lenyíló lista mező

Partner: Partner

Profil: Profil

Kelte: Kelte

Esedékes: SMS időszűrítése - Bejövő SMS esedékes szerinti szűréssel

Érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Elküldve: SMS időszűrítése - Bejövő SMS végrehajt szerinti szűréssel

Publikus: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Üzenet: Üzenet

Név és cím: Név és cím

A screenshot of a web form titled "Név és cím". It contains three input fields: "Név" (Name), "Ir. szám, helység" (Postal code, locality), and "Utca, házzszám" (Street, house number). The "Ir. szám, helység" field is split into three parts by dashes. There is a small location pin icon next to the "Utca, házzszám" field.

Név és cím: Mezőcsoport

Név: Partner neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házzszám: Cím utca, házzszám része

Telefonszámok: Telefonszámok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Telefonszám: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg

A screenshot of a form with two sections. The top section is labeled "Publikus" and has a large grey text area. The bottom section is labeled "Nem publikus" and also has a large grey text area.

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

Lábjegyzetek: Lábjegyzetek

A screenshot of a table with two columns: "Azonosító" (Identifier) and "Név" (Name). Below the table is a large yellow scrollable area. On the right side of the scrollable area, there are two small square buttons. At the bottom of the scrollable area, there are left and right arrow navigation buttons.

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Aláírás: Aláírás

The screenshot shows a form titled "Partner". It contains two rows of input fields. The first row is labeled "Aláíró" and has a text box containing "0" followed by a question mark icon and an empty text box. The second row is labeled "Aláírva" and has a text box containing "00.00.00 00:00:00" followed by a date icon and an empty text box. To the right of these fields are two buttons: "Aláírás" and "Én".

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Egyéb: Egyéb

The screenshot shows two dropdown menus. The first is labeled "Pr" and the second is labeled "Mpr". Both dropdown menus currently display the value "9".

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

<input type="button" value="Új paraméter"/>

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

10.13.17.11. Kimutatások, összesítések

10.13.17.11.1. SMS lekérdezése - összesítés ablak

1. Sorszám		2. Esedékes		3. Aláírás	
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától	
Dátumig	00.00.00			Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?	Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		?	Megjegyzés	
			Elküldött: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
			Aláírt: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Partner	Név			Darab	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/>		<input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>	
F4•Dup F5•Frissít. aF5•Partn. cF5•Para. F7•Most aF7•Holna. cF7•Tegn. F11•Napt.					

SMS lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • SMS

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: SMS lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: SMS lekérdezése - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Partner: SMS lekérdezése - összesítés partner szerinti szűréssel

Dok. csop.: SMS lekérdezése - összesítés csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: SMS lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Sorszámig: SMS lekérdezése - összesítés sorszám intervallum szerinti szűréssel

Bizonylat: SMS lekérdezése - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Megjegyzés: SMS lekérdezése - összesítés megjegyzés szerinti szűréssel

Szám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Elküldött: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: SMS lekérdezése - összesítés lista

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.17.11.2. SMS tétel lekérdezése - összesítés ablak

The screenshot shows a software window titled 'SMS tétel lekérdezése - összesítés ablak'. It features three tabs at the top: '1. Sorszám', '2. Esedékes', and '3. Aláírás'. The main area contains several input fields and controls:

- Dátumtól:** A date input field with a calendar icon, showing '00.00.00'.
- Dátumig:** A date input field with a calendar icon, showing '00.00.00'.
- Partner:** A checked checkbox followed by a numeric input field showing '0'.
- Dok. csop.:** An unchecked checkbox followed by a dropdown menu showing '?'.
- Sorszám:** Input fields for 'Sorszám', 'Sorszámig', and 'Sorszámól'.
- Szám:** An input field for 'Szám'.
- Bizonylat:** An unchecked checkbox followed by an input field.
- Megjegyzés:** An input field.
- Elküldött:** Radio buttons for 'Mind', 'Igen', and 'Nem'.
- Aláírt:** Radio buttons for 'Mind', 'Igen', and 'Nem'.

Below the input fields is a table with two columns: 'Dok. típus' and 'Darab'. The table is currently empty. At the bottom of the window, there is a toolbar with buttons for 'Alapbeállítás', 'Rendben', 'Nyomatás', and 'Kilépés'. A status bar at the very bottom displays keyboard shortcuts: 'F4•Dup', 'F5•Frissít.', 'aF5•Partn.', 'cF5•Para.', 'F7•Most', 'aF7•Holna', 'cF7•Tegn.', 'F11•Napt.'.

SMS tétel lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • SMS

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Sorszámtól: Sms azonosító mező

Sorszámig: Sms azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Szám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Elküldött: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.17.11.3. SMS listájának nyomtatása - összesítés ablak

1. Sorszám 2. Esedékes 3. Aláírás

Nyomtatás dátuma 17.04.08 15 szombat

Dátumtól 00.00.00 15

Dátumig 00.00.00 15

Sorszámtól ?

Sorszámig ?

Partner 0 ?

Dok. csop. ?

Köteg

Bizonylat

Megjegyzés

Elküldött
 Mind
 Igen
 Nem

Aláírt
 Mind
 Igen
 Nem

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

SMS listájának nyomtatása - összesítés adatainak nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: SMS listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: SMS listájának nyomtatása - összesítés dátum intervallum szerinti szűréssel

Sorszámától: Sms azonosító mező

Sorszámig: Sms azonosító mező

Partner: SMS listájának nyomtatása - összesítés partner szerinti szűréssel

Dok. csop.: SMS listájának nyomtatása - összesítés dok. csop. szerinti szűréssel

Köteg: SMS listájának nyomtatása - összesítés köteg szerinti szűréssel

Bizonylat: SMS listájának nyomtatása - összesítés bizonylat szerinti szűréssel

Megjegyzés: SMS listájának nyomtatása - összesítés megjegyzés szerinti szűréssel

SMS szám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Elküldött: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.17.11.4. SMS tétel listájának nyomtatása - összesítés ablak

1. Sorszám	2. Esedékes	3. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08	szombat
Dátumtól	00.00.00	
Dátumig	00.00.00	
Sorszámától		?
Sorszámig		?
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>	
Köteg		
Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
Megjegyzés		
SMS szám		
Elküldött		Aláírt
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>
F4•Dup		F7•Most
aF7•Holnap		cF7•Tegnap
F9•Nyomtatás		F11•Naptár

SMS tétel listájának nyomtatása - összesítés adatainak nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Sms azonosító mező

Sorszámig: Sms azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

SMS szám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Elküldött: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.17.11.5. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.17.11.6. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.17.11.7. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.17.12. Profil ablak

Profil adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Profil azonosító mező

Név: Adat neve

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Típus: Lenyíló lista mező

Előtag: Szöveg beviteli mező

SMS központ: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Port: Lenyíló lista mező

Sebesség: Lenyíló lista mező

Hossz: Lenyíló lista mező

Paritás: Lenyíló lista mező

Stop bit: Lenyíló lista mező

Bejelentkezési azonosító: Szöveg beviteli mező

Jelszó: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search bar at the top labeled 'Profilról'. Below it is a table with the following headers: 'Azonosító', 'Név', 'Pr', 'Aktív', and 'Típus'. The table body is empty. At the bottom of the window is a toolbar containing several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons (one with a dropdown arrow), a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Profiltól: Profil azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Profiltól: Profil azonosító mező

Profilig: Profil azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.17.13. Profil ablak

Profil adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Profil azonosító mező

Név: Adat neve

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Típus: Lenyíló lista mező

Előtag: Szöveg beviteli mező

SMS központ: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Port: Lenyíló lista mező

Sebesség: Lenyíló lista mező

Hossz: Lenyíló lista mező

Paritás: Lenyíló lista mező

Stop bit: Lenyíló lista mező

Bejelentkezési azonosító: Szöveg beviteli mező

Jelszó: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search filter 'Profiltól' and a search input field. Below is a table with the following columns: Azonosító, Név, Pr, Aktív, and Típus. The table body is empty. At the bottom, there is a toolbar with the following elements: a scroll bar, two 'Alapbeállítás' buttons (each with a dropdown arrow, a list icon, and a help icon), a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help icon.

Profiltól: Profil azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 17.04.08 szombat

Profiltól: [dropdown] ?

Profilig: [dropdown] ?

Névtől: [text input]

Névig: [text input]

[dropdown] [dropdown] [dropdown] [dropdown] ? Alapbeállítás

[dropdown] [dropdown] [dropdown] [dropdown] ? Alapbeállítás

[Nyomtatás] [Kilépés] [?]

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Profiltól: Profil azonosító mező

Profilig: Profil azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.17.14. Átirányítás ajánlások ablak

Átirányítás ajánlások adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Átirányítás időpontja: Átirányítás időpontja azonosító mező

Profil: Profil azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

SMS: Sms szám mező, Sms küldési lehetőséggel

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Átirányítás időpontjától					<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	▼	?	<input type="text"/>
Átirányítás időpontja	Profil	Partner	Név	SMS				
< >								
▼ ↓ 📄 ? Alapbeállítás		✓ Rendben		🖨️ Nyomtatás		✗ Kilépés		?
▼ ↓ 📄 ? Alapbeállítás								?

Átirányítás időpontjától: Átirányítás időpontja azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sугó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="17.04.08"/>	▲	▼	15	szombat
Átirányítás időpontjától	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	▼	?	<input type="text"/>	
Átirányítás időpontjáig	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/>	▼	?	<input type="text"/>	
Partnertől	<input type="text" value="0"/>	▼	?	<input type="text"/>	
Partnerig	<input type="text" value="0"/>	▼	?	<input type="text"/>	
▼ ↓ 📄 ? Alapbeállítás		🖨️ Nyomtatás		✗ Kilépés	
▼ ↓ 📄 ? Alapbeállítás				?	

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Átirányítás időpontjáig: Átirányítás időpontja azonosító mező

Partnertől: Partner azonosító mező

Átírányítás időpontjától: Átírányítás időpontja azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.17.15. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.17.16. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.17.17. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.18. Feladat

10.13.18.1. Feladat időszerűsítése - Bejövő feladat

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Kelte	17.04.08	szombat	Dok. típus	0
Szülő	<input type="text"/>	Típus	Hiba	Ügyintéző	0			
Partner	0	Elszámolás	Átalány	Kézbesítve	00.00.00 00:00			
Raktár	0	Prioritas	Közepes	Elolvasva	00.00.00 00:00			
Csoport	<input type="text"/>	Súlyosság	Nem súlyos	Normaidő	00:00	<input type="checkbox"/> Folyamatos	Ember	0
Alkalmazás	<input type="text"/>	Kivitelező	0	Kezdés	00.00.00 00:00			
Verzió	<input type="text"/>	Állapot	b	Befejezés	00.00.00 00:00			
Sorozatszám	<input type="text"/>	Állapot megj.		Határidő	99.99.99 99:99			
Termék	<input type="text"/>	Gépiármú	<input type="text"/>	Elkezdve	00.00.00 00:00			
Mennyiség	0,00	Km	0,00	Befejezve	00.00.00 00:00			
Egységár	0,00	Bizonylat	<input type="text"/>	Átadva	00.00.00 00:00			
Átadás	Értesítés	Megjegyzés	<input type="text"/>					
Összegzés								

1. Név és cím	2. Devizanem	3. Leírás	4. Felelősök	5. Munkafázisok	6. Csatolt fájlok	7. Megoldás	8. Javaslat	9. Szöveg	Lábjegyzetek	Megj	
Felhasználó	Helyszínen	Dátumtól	Dátumig	Munkafázis	Munkaidő	Munkadíj	ÁFA%	Mennyiség	M.e.	Egységár	Eng%

F4•Dup F5•Mentés CF6•Új másolat F7•Lekérdezés F8•Törlés F9•Nyomtatás :F11•Készítő/módo

Feladat időszerűsítése - Bejövő feladat.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Feladat sorszám mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Szülő: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Raktár: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező





Alkalmazás: Alkalmazás azonosító mező

Verzió: Dokumentum köteg mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Név: Szöveg beviteli mező
Mennyiség: Szám beviteli mező
K: Szám beviteli mező
R: Szám beviteli mező
Me: Szöveg beviteli mező
Egységár: Szám beviteli mező
Átadás: Lenyíló lista mező
Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Típus: Lenyíló lista mező
Elszámolás: Lenyíló lista mező
Prioritas: Lenyíló lista mező
Súlyosság: Lenyíló lista mező
Kivitelező: Partner azonosító mező
Állapot: Feladat állapot azonosító mező
Állapot megj.: Szöveg beviteli mező
Gépjármű: Szöveg beviteli mező
Km: Szám beviteli mező
Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező
Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező
Ügyintéző: Felhasználó azonosító mező
Kézbesítve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Elolvasva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Normaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Folyamatos: Jelölőnégyzet
Ember: Szám beviteli mező
Kezds: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Befejezés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Elkezdv: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Befejezve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Átadva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Lezárva: Jelölőnégyzet
Publikus: Jelölőnégyzet
Garanciás: Jelölőnégyzet
Összegzés: Szöveg beviteli mező
Lista mező: Lista mező
1. Név és cím: Név és cím

Szállítási név és cím Név <input type="text"/> Ir.szám, helység <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> Utca, házsám <input type="text"/> 		Számlázási név és cím Név <input type="text"/> Ir.szám, helység <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> Utca, házsám <input type="text"/> 	
Bejelentő neve <input type="text"/>			
Telefon <input type="text"/> 		Email <input type="text"/> 	

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része


Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Bejelentő neve: Partner neve

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem



The screenshot shows a form with three rows of input fields. The first row is labeled 'Devizanem' and contains a dropdown menu, a document icon, a question mark icon, an empty text box, and the text '(0000.00.00)'. The second row is labeled 'Egység' and contains a text box with '0,00' and a calendar icon. The third row is labeled 'Érték' and contains a text box with '0,00' and a calendar icon.

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

3. Leírás: 3. Leírás



The screenshot shows a large, empty rectangular text area with a vertical scrollbar on the right side, indicating it is a multi-line text input field.

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

4. Felelősök: Felelősök

Csoportok			Felhasználók		
Felel	Azono:	Név	Felel	Azono:	Név

Csoportok: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Felhasználók: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

5. Munkafázisok: Munkafázisok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Helyszínen: Jelölőnégyzet

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Feladat csoport: Munkafázis azonosító mező

Munkaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Munkaidő: Szám beviteli mező

Munkadíj: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

6. Csatolt fájlok: Csatolt dokumentumok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pri	Megjegyzés

Al mappa Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

7. Megoldás: Megoldás

A screenshot of a web form. It features a large, empty text area at the top. Below it, there are two input fields, each labeled 'Kiszállítás'. The first field contains the text '0 km' and the second field contains '0 perc'.

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Kiszállítás: Szám beviteli mező

Kiszállítás: Szám beviteli mező

8. Javaslat: 8. Javaslat

A screenshot of a large, empty text area, likely a multi-line input field, with a vertical scrollbar on the right side.

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

9. Szöveg: Szöveg

A screenshot of a form with two text input areas. The top area is labeled 'Publikus' and the bottom area is labeled 'Nem publikus'. Both areas are currently empty.

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

Lábjegyzetek: Lábjegyzetek

A screenshot of a table with two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table is mostly empty, with a few cells highlighted in yellow. On the right side of the table, there are two small icons: an upward-pointing arrow and a downward-pointing arrow.

Lista: Dokumentum lábjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Megjegyzések: Megjegyzések

	Időpont	Azonosító	Felhasználó	Publikus	Megjegyzés	Link	Típus
▶							

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Partner	Név	Ügyintéző	Név	Megjegyzés
▶								

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Dokumentumok: Dokumentumok

	Típus	Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó	tőzs
▶								

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Összesítő sor
Ütemezés: Ütemezés

Kezdés ütemezéséne típusa

Kezdés ütemezéséne típusa: Lenyíló lista mező
Ütemezési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Kapcsolt feladat: Feladat sorszám mező
Egyéb: Egyéb

Értesítendő felhasználó	<input type="text" value="0"/> ?	Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>
Értesítve	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/> ?	Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>
		Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/> ?		
		Példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomtatott		

Értesítendő felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Értesítve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aláírás: Aláírás

Partner	<input type="text" value="0"/> ?	<input type="button" value="Aláírás"/>	<input type="button" value="Én"/>
Aláírva	<input type="text" value="00.00.00 00:00:00"/> ?		

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Biztosítás: Biztosítás

<input type="checkbox"/>	Önrész nélküli javítás
Kárszám	<input type="text"/>
Bank	<input type="text" value="0"/> ?
Casco önrész	<input type="text" value="0,00"/>
Önrész %	<input type="text" value="0,00"/>
Önrész fizeti	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	ÁFA-t a biztosító fizeti

Önrész nélküli javítás: Jelölőnégyzet

Kárszám: Szöveg beviteli mező

Bank: Partner azonosító mező

Casco önrész: Szám beviteli mező

Önrész %: Szám beviteli mező

Önrészt fizeti: Szöveg beviteli mező

ÁFA-t a biztosító fizeti: Jelölőnégyzet

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
Típus	Név	Érték	

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Terv: Terv

Felhasználó	Helyszínen	Dátumtól	Dátumig	Munkafázis	Munkaidő	Munkadíj	ÁFA%	Mennyiség	M.e.	Egységár	Eng%

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kép megnyitás: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Kapcsolódó: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

10.13.18.2. Feladat időszerűsítése - Bejövő feladat

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Kelte	17.04.08	szombat	Dok. típus	0	?							
Szülő	<input type="text"/>	?	Típus	Hiba	Ügyintéző	0	?									
Partner	0	?	Elszámolás	Átalány	Kézbesítve	00.00.00 00:00										
Raktár	0	?	Prioritás	Közepes	Elolvasva	00.00.00 00:00										
Csoport	<input type="text"/>	?	Súlyosság	Nem súlyos	Normaidő	00:00	<input type="checkbox"/> Folyamatos	Ember	0							
Alkalmazás	<input type="text"/>	?	Kivitelező	0	?	Kezdés	00.00.00 00:00									
Verzió	<input type="text"/>	?	Állapot	b	Bejelentett	Befejezés	00.00.00 00:00									
Sorozatszám	<input type="text"/>	?	Állapot megj.	<input type="text"/>	Határidő	99.99.99 99:99										
Termék	<input type="text"/>	Név	<input type="text"/>	Gépjármű	<input type="text"/>	Elkezdve	00.00.00 00:00									
Mennyiség	0,00	K	0	R	0	Me				Befejezve	00.00.00 00:00					
Egységár	0,00	Bizonylat	<input type="text"/>	Km	0,00	Átadva	00.00.00 00:00									
Átadás	Értesítés	Megjegyzés	<input type="text"/>											<input type="checkbox"/> Lezárva	<input type="checkbox"/> Publikus	<input type="checkbox"/> Garanciás
Összegzés	<input type="text"/>															

1. Név és cím	2. Devizanem	3. Leírás	4. Felelősök	5. Munkafázisok	6. Csatolt fájlok	7. Megoldás	8. Javaslat	9. Szöveg	Lábjegyzetek	Megj	<	>
Felhasználó	Helyszínen	Dátumtól	Dátumig	Munkafázis	Munkaidő	Munkadíj	ÁFA%	Mennyiség	M.e.	Egységár	Eng%	

F4•Dup F5•Mentés cf6•Új másolat F7•Lekérdezés F8•Törlés F9•Nyomatás :F11•Készítő/módo





Feladat időszerűsítése - Bejövő feladat.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomatás

Elemek:Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mezőSorszám: Feladat sorszám mezőKöteg: Dokumentum köteg mezőSzülő: Feladat sorszám mezőPartner: Partner azonosító mezőRaktár: Partner azonosító mezőCsoport: Feladat csoport azonosító mezőAlkalmazás: Alkalmazás azonosító mezőVerzió: Dokumentum köteg mezőSorozatszám: Szöveg beviteli mezőTermék: Szöveg beviteli mező

Név: Szöveg beviteli mező
Mennyiség: Szám beviteli mező
K: Szám beviteli mező
R: Szám beviteli mező
Me: Szöveg beviteli mező
Egységár: Szám beviteli mező
Átadás: Lenyíló lista mező
Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Típus: Lenyíló lista mező
Elszámolás: Lenyíló lista mező
Prioritas: Lenyíló lista mező
Súlyosság: Lenyíló lista mező
Kivitelező: Partner azonosító mező
Állapot: Feladat állapot azonosító mező
Állapot megj.: Szöveg beviteli mező
Gépjármű: Szöveg beviteli mező
Km: Szám beviteli mező
Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező
Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező
Ügyintéző: Felhasználó azonosító mező
Kézbesítve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Elolvasva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Normaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Folyamatos: Jelölőnégyzet
Ember: Szám beviteli mező
Kezds: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Befejezés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Elkezdv: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Befejezve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Átadva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Lezárva: Jelölőnégyzet
Publikus: Jelölőnégyzet
Garanciás: Jelölőnégyzet
Összegzés: Szöveg beviteli mező
Lista mező: Lista mező
1. Név és cím: Név és cím

Szállítási név és cím Név <input type="text"/> Ir.szám, helység <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> Utca, házzszám <input type="text"/> 		Számlázási név és cím Név <input type="text"/> Ir.szám, helység <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> Utca, házzszám <input type="text"/> 	
Bejelentő neve <input type="text"/>			
Telefon <input type="text"/> 		Email <input type="text"/> 	

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része


Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Bejelentő neve: Partner neve

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem



The screenshot shows a form with three rows of input fields. The first row is labeled 'Devizanem' and contains a dropdown menu, a small icon, a question mark, a text input field, and the text '(0000.00.00)'. The second row is labeled 'Egység' and contains a text input field with '0,00' and a small icon. The third row is labeled 'Érték' and contains a text input field with '0,00' and a small icon.

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

3. Leírás: 3. Leírás



The screenshot shows a large, empty rectangular text area with a vertical scrollbar on the right side, indicating it is a multi-line text input field.

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

4. Felelősök: Felelősök

Csoportok			Felhasználók		
Felel	Azono:	Név	Felel	Azono:	Név

Csoportok: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Felhasználók: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

5. Munkafázisok: Munkafázisok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Helyszínen: Jelölőnégyzet

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Feladat csoport: Munkafázis azonosító mező

Munkaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Munkaidő: Szám beviteli mező

Munkadíj: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

6. Csatolt fájlok: Csatolt dokumentumok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pri	Megjegyzés

Al mappa Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

7. Megoldás: Megoldás

A screenshot of a web form. It features a large, empty text area at the top. Below it, there are two input fields, each preceded by the label 'Kiszállás'. The first input field contains the text '0 km' and the second contains '0 perc'. The form has a simple border and a scroll bar on the right side of the text area.

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Kiszállás: Szám beviteli mező

Kiszállás: Szám beviteli mező

8. Javaslat: 8. Javaslat

A screenshot of a large, empty text area with a scroll bar on the right side. The area is completely blank, suggesting it is a placeholder for multi-line text input.

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

9. Szöveg: Szöveg

A screenshot of a form with two distinct text input areas. The top area is labeled 'Publikus' and the bottom area is labeled 'Nem publikus'. Both areas are currently empty. The form has a simple border and a scroll bar on the right side of the top area.

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

Lábjegyzetek: Lábjegyzetek

A screenshot of a table with a yellow background. The table has two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The first row is empty. To the right of the table, there are two small icons: an upward-pointing arrow and a downward-pointing arrow, likely for scrolling or navigation.

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Megjegyzések: Megjegyzések

	Időpont	Azonosító	Felhasználó	Publikus	Megjegyzés	Link	Típus
▶							

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Partner	Név	Ügyintéző	Név	Megjegyzés
▶								

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dokumentumok: Dokumentumok

	Típus	Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó	tőz%
▶								

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesítő sor

Ütemezés: Ütemezés

Kezdés ütemezéséne típusa

Kezdés ütemezéséne típusa: Lenyíló lista mező

Ütemezési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kapcsolt feladat: Feladat sorszám mező

Egyéb: Egyéb

Értesítendő felhasználó	<input type="text" value="0"/> ?	Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>
Értesítve	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/> [13]	Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>
		Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/> [13] ?
		Példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomtatott
		Pr	<input type="text" value="9"/>
		Mpr	<input type="text" value="9"/>

Értesítendő felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Értesítve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aláírás: Aláírás

Partner	<input type="text" value="0"/> ?	
Aláíró	<input type="text" value="00.00.00 00:00:00"/> [13]	<input type="button" value="Aláírás"/> <input type="button" value="Én"/>
Aláírva	<input type="text"/>	

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Biztosítás: Biztosítás

<input type="checkbox"/>	Önrész nélküli javítás
Kárszám	<input type="text"/>
Bank	<input type="text" value="0"/> [13] ?
Casco önrész	<input type="text" value="0,00"/>
Önrész %	<input type="text" value="0,00"/>
Önrész fizeti	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	ÁFA-t a biztosító fizeti

Önrész nélküli javítás: Jelölőnégyzet

Kárszám: Szöveg beviteli mező

Bank: Partner azonosító mező

Casco önrész: Szám beviteli mező

Önrész %: Szám beviteli mező

Önrészt fizeti: Szöveg beviteli mező

ÁFA-t a biztosító fizeti: Jelölőnégyzet

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
Típus	Név	Érték	

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Terv: Terv

Felhasználó	Helyszínen	Dátumtól	Dátumig	Munkafázis	Munkaidő	Munkadíj	ÁFA%	Mennyiség	M.e.	Egységár	Eng%

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kép megnyitás: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Kapcsolódó: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

10.13.18.3. Lekérdezések**10.13.18.3.1. Feladat lekérdezése**

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdet	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás					
Dátumtól	00.00.00		Sorszám		Sorszámig		Állapotok: <input type="checkbox"/> Csak a kiválasztott állapot <input type="radio"/> Bejelentett <input type="radio"/> Újra megnyitott <input type="radio"/> Teszt: ügyfél <input type="radio"/> Feldolgozás alatt <input type="radio"/> Megválaszolt <input type="radio"/> Megoldott <input type="radio"/> Elutasított <input type="radio"/> Válaszra vár <input type="radio"/> Számlázható <input type="radio"/> Kiosztott <input type="radio"/> Alkatrészre vár <input type="radio"/> Számlázott <input type="radio"/> Megoldás alatt <input type="radio"/> Leállított <input type="radio"/> Lezárított <input type="radio"/> Felfüggesztett <input type="radio"/> Teszt: belső <input type="radio"/> Ügyintézőre vár				
Dátumig	00.00.00		Sorszám		Sorszámig		Számlázott	Kézbesítettek	Elolvasottak		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Csoport	<input type="checkbox"/>		Megjegyzés				<input type="checkbox"/> Én hoztam létre <input type="checkbox"/> Én vagyok a felelős				
Termék			Sorozatszám								
Sorszám	Kelte	Csoport	Szervező	Név	Tárgy	Kezdet	Határidő	Kézbesítve	Ivas		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < > </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> Alapbeállítás Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ? </div> <div style="font-size: small; margin-top: 5px;"> F4•Dup sF4•Csa. F5•Frissí. aF5•Part. cF5•Par. aF6•Álla. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Fele. F8•Szám. aF8•Szá. cF8•Szá. sF8•Fela. aF9•Szül. sF9•Üte. F11•Nap. </div>											

Feladat lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.18.3.2. Feladat címzettjeinek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Elovlasva	7. Alírás				
Dátumtól: 00.00.00	Sorszámától:	Felelős: 0	Állapotok: <input type="checkbox"/> Csak a kiválasztott állapot <input type="radio"/> Bejelentett <input type="radio"/> Újra megnyitott <input type="radio"/> Teszt: ügyfél <input type="radio"/> Feldolgozás alatt <input type="radio"/> Megválaszolt <input type="radio"/> Megoldott <input type="radio"/> Elutasított <input type="radio"/> Válaszra vár <input type="radio"/> Számlázható <input type="radio"/> Kiosztott <input type="radio"/> Alk.átrészre vár <input type="radio"/> Számlázott <input type="radio"/> Megoldás alatt <input type="radio"/> Leállított <input type="radio"/> Lezárít <input type="radio"/> Felfüggesztett <input type="radio"/> Teszt: belső <input type="radio"/> Ügyintézőre vár							
Dátumig: 00.00.00	Sorszámig:	Számlázott: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Kézbesítettek: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Elovlasottak: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input type="checkbox"/> Bizonylat <input type="checkbox"/> Megjegyzés <input type="checkbox"/> Sorozatszám					
Partner: <input checked="" type="checkbox"/> 0		<input type="checkbox"/> Én hoztam létre <input type="checkbox"/> Én vagyok a felelős								
Csoport: <input type="checkbox"/>										
Termék:										
Sorszám	Kelte	Csoport	Szervező	Név	Tárgy	Felhasználó	Név	Kezdés	Határidő	zbesít

F4•Dup sF4•Csa. F5•Frissi. aF5•Part. cF5•Par. aF6•Álla. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Fele. F8•Szám. aF8•Szá. cF8•Szá. sF8•Fela. aF9•Szül. sF9•Üte. F11•Nap.

Feladat címzettjeinek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorszám: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.18.3.3. Feladat csatolásainak lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelle	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Alírás
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Fájl típus	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Számlázott	<input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Partner	<input checked="" type="checkbox"/> 0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Kézbesítettek	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Csoport	<input type="checkbox"/>		Megjegyzés		Elolvasottak	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Termék			Sorozatszám		<input type="checkbox"/> Én hoztam létre <input type="checkbox"/> Én vagyok a felelős	Állapotok <input type="checkbox"/> Csak a kiválasztott állapot <input type="radio"/> Bejelentett <input type="radio"/> Újra megnyitott <input type="radio"/> Tisztelt ügyfél <input type="radio"/> Feldolgozás alatt <input type="radio"/> Megválasztott <input type="radio"/> Megoldott <input type="radio"/> Elutasított <input type="radio"/> Válaszra vár <input type="radio"/> Számlázható <input type="radio"/> Kiosztott <input type="radio"/> Alkatrésze vár <input type="radio"/> Számlázott <input type="radio"/> Megoldás alatt <input type="radio"/> Leállított <input type="radio"/> Lezárít <input type="radio"/> Felfüggesztett <input type="radio"/> Teszt: belső <input type="radio"/> Ügyintézőre vár
Sorszám	Időpont	Felhasználó	Név	Tárgy	Név	

F4•Dup sF4•Csa. F5•Frissi. aF5•Part. cF5•Par. aF6•Álla. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Fele. F8•Szám. aF8•Szá. cF8•Szá. sF8•Fela. aF9•Szül. sF9•Üte. F11•Nap.

Feladat csatolásainak lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorszám: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.18.3.4. Feladat munkafázisainak lekérdezése

Sorszám	Sorszám	Felhasználó	Név	Helyszínen	Munkafázis	Név	Időponttól	Időpontig	Perc

Csak a kiválasztott állapot
 Bejelentett Újra megnyitott Teszt: ügyfél
 Feldolgozás alatt Megválaszolt Megoldott
 Elutasított Válaszra vár Számlázható
 Kiosztott Alkatrésze vár Számlázott
 Megoldás alatt Leállított Lezárít
 Felfüggesztett Teszt: belső Ügyintézőre vár

1. Sorszám 2. Kelle 3. Kezdés 4. Határidő 5. Kézbetelve 6. Elolvasva 7. Alírás
 Dátumtól: 00.00.00 Sorszámától: Felelős: 0 ?
 Dátumig: 00.00.00 Sorszámig: Számlázott: Mind Igen Nem
 Partner: 0 ? Bizonylat: Kézbetettek: Mind Igen Nem
 Csoport: Megjegyzés: Elolvasottak: Mind Igen Nem
 Termék: ? Sorozatszám: ? Én hoztam létre Én vagyok a felelős

Alapbeállítás Alapbeállítás Alapbeállítás
 Alapbeállítás Alapbeállítás Alapbeállítás

Bendben Nyomatás Kilépés ?
 F4•Dup sF4•Csa. F5•Frissi. aF5•Part. cF5•Par. aF6•Álla. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Fele. F8•Szám. aF8•Szá. cF8•Szá. sF8•Fela. aF9•Szül. sF9•Üte. F11•Nap.

Feladat munkafázisainak lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorszám: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.18.3.5. Feladat munkafázisainak tervének lekérdezése

Sorszám	Sorszám	Felhasználó	Név	Helyszínen	Munkafázis típus	Név	Időponttól	Időpontig	Perc

1. Sorszám 2. Kette 3. Kezdés 4. Határidő 5. Kézbesítve 6. Elolvasva 7. Alírás

Dátumtól: 00.00.00 Sorszámától: Felelős: 0

Dátumig: 00.00.00 Sorszámig: Számlázott: Kézbesítettek: Elolvasottak:

Partner: Bizonylat: Számlázott: Mind Igen Nem Kézbesítettek: Mind Igen Nem Elolvasottak: Mind Igen Nem

Csoport: Megjegyzés: Sorozatszám: Én hoztam létre Én vagyok a felelős

Állapotok: Csak a kiválasztott állapot

- Bejelentett
- Újra megnyitott
- Tisztított
- Megválasztott
- Tisztított
- Megválasztott
- Kiosztott
- Válaszra vár
- Megoldás alatt
- Alkatrésze vár
- Felüggesztett
- Leállított
- Teszt: belső
- Teszt: ügyfél
- Megoldott
- Számlázható
- Számlázott
- Lezárít
- Ügyintézőre vár

F4•Dup sF4•Csa. F5•Frissi. aF5•Part. cF5•Par. aF6•Álla. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Fele. F8•Szám. aF8•Szá. cF8•Szá. sF8•Fela. aF9•Szül. sF9•Üte. F11•Nap.

Feladat munkafázisainak tervének lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorszám: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.18.3.6. Feladat munkafázisainak lekérdezése

Sorszám	Sorszám	Partner	Név	Helyszínen	Munkafázis típus	Név	Időponttól	Időpontig	Perc

Csak a kiválasztott állapot
 Bejelentett Újra megnyitott Teszt: ügyfél
 Feldolgozás alatt Megválaszolt Megoldott
 Elutasított Válaszra vár Számlázható
 Kiosztott Alkatrésze vár Számlázott
 Megoldás alatt Leállított Lezárít
 Felfüggesztett Teszt: belső Ügyintézőre vár

1. Sorszám 2. Kette 3. Kezdés 4. Határidő 5. Kézbetítve 6. Elolvasva 7. Alírás
 Dátumtól: 00.00.00 Sorszámától: Felelős: 0
 Dátumig: 00.00.00 Sorszámig: Számlázott: Mind Igen Nem
 Partner: 0 Bizonylat: Kézbetítettek: Mind Igen Nem
 Csoport: Megjegyzés: Elolvasottak: Mind Igen Nem
 Termék: Sorozatszám: Én hoztam létre Én vagyok a felelős

F4•Dup sF4•Csa. F5•Frissi. aF5•Part. cF5•Par. aF6•Álla. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Fele. F8•Szám. aF8•Szá. cF8•Szá. sF8•Fela. aF9•Szül. sF9•Üte. F11•Nap.

Feladat munkafázisainak lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorszám: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.18.3.7. Feladat munkafázisainak tervének lekérdezése

Sorszám	Sorszám	Partner	Név	Helyszínen	Munkafázis típus	Név	Időponttól	Időpontig	Perc

1. Sorszám 2. Kelle 3. Kezdés 4. Határidő 5. Kézbesítve 6. Elolvasva 7. Alírás

Dátumtól: 00.00.00 Sorszámától: Felelős: 0

Dátumig: 00.00.00 Sorszámig: Számlázott: Kézbesítettek: Elolvasottak:

Partner: Bizonylat: Számlázott: Mind Igen Nem Kézbesítettek: Mind Igen Nem Elolvasottak: Mind Igen Nem

Csoport: Megjegyzés: Sorozatszám: Én hoztam létre Én vagyok a felelős

Állapotok: Csak a kiválasztott állapot

- Bejelentett
- Újra megnyitott
- Teszt: ügyfél
- Feldolgozás alatt
- Megválasztott
- Megoldott
- Elutasított
- Válaszra vár
- Számlázható
- Kiosztott
- Alkatreésre vár
- Számlázott
- Megoldás alatt
- Leállított
- Lezárít
- Felfüggesztett
- Teszt: belső
- Ügyintézőre vár

F4•Dup sF4•Csa. F5•Frissi. aF5•Part. cF5•Par. aF6•Álla. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Fele. F8•Szám. aF8•Szá. cF8•Szá. sF8•Fela. aF9•Szül. sF9•Üte. F11•Nap.

Feladat munkafázisainak tervének lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorszám: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.18.3.8. Feladat paraméterek lekérdezése

Sorszám	Kelte	Partner	Név	Dok. paraméter típus	Név	Text

1. Sorszám 2. Kelte 3. Kezdés 4. Határidő 5. Kézbetelve 6. Elolvasva 7. Alírás
 Dátumtól: 00.00.00 Sorszámától: Param.:
 Dátumig: 00.00.00 Sorszámig:
 Partner: 0 Bizonylat:
 Csoport: Megjegyzés:
 Termék: Sorozatszám: Én hoztam létre Én vagyok a felelős

Számlázott: Mind Igen Nem
 Kézbetettek: Mind Igen Nem
 Elolvasottak: Mind Igen Nem

Állapotok: Csak a kiválasztott állapot
 Bejelentett Újra megnyitott Teszt: ügyfél
 Feldolgozás alatt Megválaszolt Megoldott
 Elutasított Válaszra vár Számlázható
 Kiosztott Alkatrésze vár Számlázott
 Megoldás alatt Leállított Lezárít
 Felfüggesztett Teszt: belső Ügyintézőre vár

Alapbeállítás ?
 F4•Dup sF4•Csa. F5•Frissi. aF5•Part. cF5•Par. aF6•Álla. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Fele. F8•Szám. aF8•Szá. cF8•Szá. sF8•Fela. aF9•Szül. sF9•Üte. F11•Nap.

Feladat paraméterek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorszámtól: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.18.4. Nyomtatások

10.13.18.4.1. Feladat listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Nyomtatás dátuma		17.04.08	15	szombat		
Dátumtól		00.00.00	15			
Dátumig		00.00.00	15			
Sorszámától			?			
Sorszámig			?			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?			
Csoport	<input type="checkbox"/>		?			
Köteg						
Bizonylat	<input type="checkbox"/>					
Megjegyzés						
Termék			?			
Sorozatszám			?			

<input type="radio"/> Számlázott <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
<input type="radio"/> Aláírtak <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
<input type="radio"/> Kézbesítettek <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
<input type="radio"/> Elolvasottak <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	

<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="F4•Dup"/>	<input type="button" value="F7•Most"/>	<input type="button" value="aF7•Holnap"/>	<input type="button" value="cF7•Tegnap"/>
<input type="button" value="F9•Nyomtatás"/>	<input type="button" value="F11•Naptár"/>		

Feladat listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.18.4.2. Feladat címzettjeinek nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Nyomtatás dátuma		17.04.08	15	szombat		
Dátumtól		00.00.00	15			
Dátumig		00.00.00	15			
Sorszámától			?			
Sorszámig			?			
Partner		<input checked="" type="checkbox"/>	0	?		
Csoport		<input type="checkbox"/>		?		
Köteg						
Bizonylat		<input type="checkbox"/>				
Megjegyzés						
Termék			?			
Sorozatszám			?			
Felelős			0	?		

Számlázott
 Mind
 Igen
 Nem

Aláírtak
 Mind
 Igen
 Nem

Kézbesítettek
 Mind
 Igen
 Nem

Elolvasottak
 Mind
 Igen
 Nem

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Feladat címzettjeinek nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.18.4.3. Feladat csatolásainak nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdes	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Nyomtatás dátuma		17.04.08	15	szombat		
Dátumtól		00.00.00	15			
Dátumig		00.00.00	15			
Sorszámától			?			
Sorszámig			?			
Partner		<input checked="" type="checkbox"/>	0	?		
Csoport		<input type="checkbox"/>		?		
Köteg						
Bizonylat		<input type="checkbox"/>				
Megjegyzés						
Termék						
Sorozatszám						
Fájl típus						
Számlázott		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
Aláírtak		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
Kézbesítettek		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
Elolvasottak		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Nyomtatás"/>		<input type="button" value="Kilépés"/>
		F4•Dup		F7•Most		aF7•Holnap
				cF7•Tegnap		F9•Nyomtatás
						F11•Naptár

Feladat csatolásainak nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Eloolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.18.4.4. Feladat munkafázisainak nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Eloolvasva	7. Aláírás
	Nyomatás dátuma	17.04.08	szombat			
	Dátumtól	00.00.00				
	Dátumig	00.00.00				
	Sorszámától					
	Sorszámig					
	Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			
	Csoport	<input type="checkbox"/>				
	Köteg					
	Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
	Megjegyzés					
	Termék					
	Sorozatszám					
	Felelős		0			

Számlázott
 Mind
 Igen
 Nem

Aláírtak
 Mind
 Igen
 Nem

Kézbesítettek
 Mind
 Igen
 Nem

Eloolvasottak
 Mind
 Igen
 Nem

Alapbeállítás

Nyomatás Kilépés ?

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomatás F11•Naptár

Feladat munkafázisainak nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.18.4.5. Feladat munkafázisainak tervének nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08		szombat			
Dátumtól	00.00.00					
Dátumig	00.00.00					
Sorszámától						
Sorszámig						
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0				
Csoport	<input type="checkbox"/>					
Köteg						
Bizonylat	<input type="checkbox"/>					
Megjegyzés						
Termék						
Sorozatszám						
Felelős		0				
				Számlázott <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
				Aláírtak <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
				Kézbesítettek <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
				Elolvasottak <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				<input type="button" value="Nyomtatás"/>		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				<input type="button" value="Kilépés"/>		
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár						

Feladat munkafázisainak tervének nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Eloolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.18.4.6. Feladat munkafázisainak nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Eloolvasva	7. Aláírás
	Nyomatás dátuma	17.04.08	15	szombat		
	Dátumtól	00.00.00	15			
	Dátumig	00.00.00	15			
	Sorszámától		?			
	Sorszámig		?			
	Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?		
	Csoport	<input type="checkbox"/>		?		
	Köteg					
	Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
	Megjegyzés					
	Termék		?			
	Sorozatszám		?			
	Felelős		0	?		

Számlázott
 Mind
 Igen
 Nem

Aláírtak
 Mind
 Igen
 Nem

Kézbesítettek
 Mind
 Igen
 Nem

Eloolvasottak
 Mind
 Igen
 Nem

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomatás Kilépés ?

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomatás F11•Naptár

Feladat munkafázisainak nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.18.4.7. Feladat munkafázisainak tervének nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08		szombat			
Dátumtól	00.00.00					
Dátumig	00.00.00					
Sorszámától						
Sorszámig						
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0				
Csoport	<input type="checkbox"/>					
Köteg						
Bizonylat	<input type="checkbox"/>					
Megjegyzés						
Termék						
Sorozatszám						
Felelős		0				

<input type="radio"/> Számlázott <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
<input type="radio"/> Aláírtak <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
<input type="radio"/> Kézbesítettek <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
<input type="radio"/> Elolvasottak <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	

<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value=""/>
<input type="button" value="F4•Dup"/>	<input type="button" value="F7•Most"/>	<input type="button" value="aF7•Holnap"/>	<input type="button" value="cF7•Tegnap"/>
<input type="button" value="F9•Nyomtatás"/>	<input type="button" value="F11•Naptár"/>		

Feladat munkafázisainak tervének nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Eloolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.18.4.8. Feladat paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Eloolvasva	7. Aláírás
	Nyomatás dátuma	17.04.08	15	szombat		
	Dátumtól	00.00.00	15			
	Dátumig	00.00.00	15			
	Sorszámától		?			
	Sorszámig		?			
	Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?		
	Csoport	<input type="checkbox"/>		?		
	Köteg					
	Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
	Megjegyzés					
	Termék		?			
	Sorozatszám		?			
	Param.		?			

Számlázott
 Mind
 Igen
 Nem

Aláírtak
 Mind
 Igen
 Nem

Kézbesítettek
 Mind
 Igen
 Nem

Eloolvasottak
 Mind
 Igen
 Nem

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomatás Kilépés ?

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomatás F11•Naptár

Feladat paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.18.5. Feladat fa lekérdezése

Dátumtól	00.00.00	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="IS"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		Aláírtak	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	Kézbesítettek	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	Elolvasottak	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	
Dátumig	99.99.99	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="IS"/>		Megjegyzés	<input type="text"/>															
Partner	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="IS"/>																	

Azonosító	Név	Sorszám	Kelte	Csoport	Szervező	Név	Tárgy	Kezdés	
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <ul style="list-style-type: none"> ▼ Fő csoport <ul style="list-style-type: none"> b Bejövő e Belső k Kimenő </div> <div style="flex: 4; background-color: #ffff00; height: 100px;"></div> </div>									
<input type="button" value="←"/> <input type="button" value="→"/>									
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input checked="" type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input checked="" type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>									
Szervező		<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="IS"/>	Kelte		<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="button" value="IS"/>
Tárgy		<input type="text"/>							
Feladat		<input type="text"/>			Válasz		<input type="text"/>		

sf4•C. f5•Vis. af5•P. sf5•F. f6•Id. cf6•Ú. f7•Ré. af7•V. sf7•C. f8•Sz. f9•Ny. cf11•. Ins•Új Szókő. aSzók. cSzók. sSzók.

Feladat fa lekérdezése.

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Szervező: Felhasználó azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Lista mező: Lista mező

Feladat: Több soros szöveg mező

Válasz: Több soros szöveg mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Fa lekérdező ablak

Ablak

10.13.18.6. Feladat felelős fa lekérdezése

Dátumtól	00.00.00	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="IS"/>	Bizonylat	<input type="checkbox"/>		Aláírtak	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	Kézbesítettek	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem	Elolvasottak	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Nem
Dátumig	99.99.99	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="IS"/>	Megjegyzés														
Partner	<input type="checkbox"/>		0	<input type="button" value="↑"/>	Címzett		0	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="IS"/>									

Azonosító	Név	Sorszám	Kelte	Csoport	Szervező	Név	Tárgy	elhasználó
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <ul style="list-style-type: none"> ▼ Fő csoport <ul style="list-style-type: none"> -b Bejövő -e Belső -k Kimenő </div> <div style="flex: 4; background-color: #ffff00; height: 100px;"></div> </div>								

Szervező	0	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="IS"/>	Kelte	00.00.00	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="IS"/>
Tárgy									
Feladat					Válasz				

sf4•C. f5•Vis. af5•P. sf5•F. f6•Id. cf6•Ú. f7•Ré. af7•V. sf7•C. f8•Sz. f9•Ny. cf11•. Ins•Új Szökő. aSzök. cSzök. sSzök.

Feladat felelős fa lekérdezése.

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Szervező: Felhasználó azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Lista mező: Lista mező

Feladat: Több soros szöveg mező

Válasz: Több soros szöveg mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Fa lekérdező ablak

Ablak

10.13.18.7. Feladat csatolás fa lekérdezése

Feladat csatolás fa lekérdezése.

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Szervező: Felhasználó azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Lista mező: Lista mező

Feladat: Több soros szöveg mező

Válasz: Több soros szöveg mező


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Fa lekérdező ablak

Ablak

10.13.18.8. Feladat nyomtatása



Feladat nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.18.9. Nem számlázandó feladatok

Sorszámától ?

Sorszámig ?

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

Indítás

Kilépés

?

Nem számlázandó feladatok.

Elemek:Sorszámától: Feladat sorszám mezőSorszámig: Feladat sorszám mezőIndítás: NyomógombOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombForró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.18.10. Feladat aláírása

Sorszámától ?

Sorszámig ?

Aláíró ?

Aláírva ?

Aláírás

Én

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

Indítás

Kilépés

?

Feladat aláírása.

Elemek:

Sorszámtól: Feladat sorszám mező

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.18.11. Új feladatok keresése

Önnek új feladata van!						
Sorszám	Kelte	Csoport	Szervező	Név	Tárgy	Kezdés

<
>

↓ ↑ ? Alapbeállítás

↓ ↑ ? Alapbeállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✖ Kilépés

?

F5•Vi. sF5•F. F6•ld. cF6•Ú. F7•R. aF7•V. F8•Sz. F9•N. cF11•. Ins•Új Szókő. aSzók. cSzók. sSzók.

Új feladatok keresése.

Forróbillentyűk:

F7 • Feladat

Alt+F7 • Válasz

F8 • Szülők lekérdezése

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.18.12. Kimutatások, összesítések

10.13.18.12.1. Feladat lekérdezése - összesítés

The screenshot shows a software window titled '10.13.18.12.1. Feladat lekérdezése - összesítés'. At the top, there are seven columns: 1. Sorszám, 2. Kelle, 3. Kezdés, 4. Határidő, 5. Kézbetítve, 6. Elolvasva, 7. Aláírás. Below the columns are several input fields and controls: 'Dátumtól' (00.00.00), 'Dátumig' (00.00.00), 'Partner' (checkbox checked), 'Csoport' (checkbox unchecked), 'Termék', 'Sorszámtól', 'Sorszámig', 'Bizonylat' (checkbox unchecked), 'Megjegyzés', 'Sorozatszám', and 'Sorozatszám'. There are also three groups of radio buttons: 'Számított' (Mind, Igen, Nem), 'Kézbetítettek' (Mind, Igen, Nem), and 'Elolvasottak' (Mind, Igen, Nem). On the right, there is a legend for 'Állapotok' (Statuses) with 15 items, each with a colored circle and a label. At the bottom, there is a toolbar with buttons for 'Rendben' (green checkmark), 'Nyomtatás' (printer icon), 'Kilépés' (red X), and a help icon. The status bar at the very bottom shows a list of keyboard shortcuts: F4•Dup, sF4•Csa, F5•Frissí, aF5•Part, cF5•Par, aF6•Álla, F7•Most, aF7•Hol, cF7•Teq, sF7•Fele, F8•Szám, aF8•Szá, cF8•Szá, sF8•Fela, aF9•Szül, sF9•Üte, F11•Nap.

Feladat lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Alt+F6 • Állapot

F7 • Feladat
Alt+F7 • Válasz
Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat
Shift+F7 • Felelősök
F8 • Számlázás
Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
Shift+F8 • Feladat ütemezése
Alt+F9 • Szülők lekérdezése
Shift+F9 • Ütemezés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Partner: Partner azonosító mező
Csoport: Feladat csoport azonosító mező
Termék: Szöveg beviteli mező
Sorszám: Feladat sorszám mező
Sorszámig: Feladat sorszám mező
Bizonylat: Szöveg beviteli mező
Megjegyzés: Szöveg beviteli mező
Sorozatszám: Szöveg beviteli mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Felelős: Felhasználó azonosító mező
Fájl típus: Szöveg beviteli mező
Számlázott: Választógomb csoport
Aláírtak: Választógomb csoport
Kézbesítettek: Választógomb csoport
Elolvasottak: Választógomb csoport
Én hoztam létre: Jelölőnégyzet
Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet
Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet
Állapotok: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.18.12.2. Feladat címzettjeinek lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelle	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbetvitve	6. Elolvasva	7. Aláírás						
Dátumtól: 00.00.00	Sorszámától:	Felelős: 0	<input type="checkbox"/> Csak a kiválasztott állapot <input type="radio"/> Bejelentett <input type="radio"/> Újra megnyitott <input type="radio"/> Teszt: ügyfél <input type="radio"/> Feldolgozás alatt <input type="radio"/> Megválasztott <input type="radio"/> Megoldott <input type="radio"/> Elutasított <input type="radio"/> Válaszra vár <input type="radio"/> Számlázható <input type="radio"/> Kiosztott <input type="radio"/> Alkatrészre vár <input type="radio"/> Számlázott <input type="radio"/> Megoldás alatt <input type="radio"/> Leállított <input type="radio"/> Lezárít <input type="radio"/> Felfüggesztett <input type="radio"/> Teszt: belső <input type="radio"/> Ügyintézőre vár									
Dátumig: 00.00.00	Sorszámig:	Számlázott: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem Kézbetvitettek: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem Elolvasottak: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input type="checkbox"/> Én hoztam létre <input type="checkbox"/> Én vagyok a felelős								
Partner: <input checked="" type="checkbox"/> 0	Bizonylat: <input type="checkbox"/>	Megjegyzés:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Felhasználó</th> <th>Név</th> <th>Darab</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="background-color: yellow;"> </td> </tr> </tbody> </table>				Felhasználó	Név	Darab			
Felhasználó	Név	Darab										
Csoport: <input type="checkbox"/>	Megjegyzés:	<input type="checkbox"/> Alapbeállítás <input type="checkbox"/> Alapbeállítás										
Termék:	Sorozatszám:	<input type="checkbox"/> Rendben <input type="checkbox"/> Nyomatás <input type="checkbox"/> Kilépés										
F4•Dup sF4•Csa. F5•Frissí. aF5•Part. cF5•Par. aF6•Álla. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Fele. F8•Szám. aF8•Szá. cF8•Szá. sF8•Fela. aF9•Szul. sF9•Üte. F11•Nap.												

Feladat címzettjeinek lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Alt+F6 • Állapot

F7 • Feladat

Alt+F7 • Válasz

Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat

Shift+F7 • Felelősök

F8 • Számlázás

Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek

Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek

Shift+F8 • Feladat ütemezése

Alt+F9 • Szülők lekérdezése

Shift+F9 • Ütemezés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.18.12.3. Feladat csatolásainak lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelle	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Alírás
Dátumtól: 00.00.00	Sorszámától:	Fájl típus:	Állapotok: <input type="checkbox"/> Csak a kiválasztott állapot			
Dátumig: 00.00.00	Sorszámig:	Számlázott: <input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Kézbesítettek: <input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Elolvasottak: <input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Bejelentett <input type="radio"/> Újra megnyitott <input type="radio"/> Tiszt: ügyfél <input type="radio"/> Feldolgozás alatt <input type="radio"/> Megválaszolt <input type="radio"/> Megoldott <input type="radio"/> Elutasított <input type="radio"/> Válaszra vár <input type="radio"/> Számlázható <input type="radio"/> Kiosztott <input type="radio"/> Alk.átrészre vár <input type="radio"/> Számlázott <input type="radio"/> Megoldás alatt <input type="radio"/> Leállított <input type="radio"/> Lezárít <input type="radio"/> Felfüggesztett <input type="radio"/> Tiszt: belső <input type="radio"/> Ügyintézőre vár	
Partner: <input checked="" type="checkbox"/> 0	Bizonylat: <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Én hoztam létre		<input type="checkbox"/> Én vagyok a felelős		
Csoport: <input type="checkbox"/>	Megjegyzés:	Név				
Termék:	Sorozatszám:	Darab				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Bendben"/> <input type="button" value="Nyomatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>						
F4•Dup sF4•Csa. F5•Frissi. aF5•Part. cF5•Par. aF6•Álla. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Fele. F8•Szám. aF8•Szá. cF8•Szá. sF8•Fela. aF9•Szül. sF9•Üte. F11•Nap.						

Feladat csatolásainak lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorszámtól: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.18.12.4. Feladat munkafázisainak lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelle	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Alírás		
Dátumtól: 00.00.00	Sorszámától:	Felelős: 0	Állapotok: <input type="checkbox"/> Csak a kiválasztott állapot					
Dátumig: 00.00.00	Sorszámig:	Számlázott: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Kézbesítettek: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Elolvastak: <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Partner: <input checked="" type="checkbox"/>	Bizonylat: <input type="checkbox"/>	Mégjegyzés:		Sorozatszám:		<input type="radio"/> Bejelentett <input type="radio"/> Újra megnyitott <input type="radio"/> Teszt: ügyfél <input type="radio"/> Feldolgozás alatt <input type="radio"/> Megválaszolt <input type="radio"/> Megoldott <input type="radio"/> Elutasított <input type="radio"/> Válaszra vár <input type="radio"/> Számlázható <input type="radio"/> Kiosztott <input type="radio"/> Alkatrészre vár <input type="radio"/> Számlázott <input type="radio"/> Megoldás alatt <input type="radio"/> Leállított <input type="radio"/> Lezárít <input type="radio"/> Felfüggesztett <input type="radio"/> Teszt: belső <input type="radio"/> Ügyintézőre vár		
Csoport: <input type="checkbox"/>	Megjegyzés:	Sorozatszám:		<input type="checkbox"/> Én hoztam létre <input type="checkbox"/> Én vagyok a felelős				
Termék:	Sorozatszám:							
Sorszám	Sorszám	Felhasználó	Név	Perc	Munkafázis	Név		

F4•Dup sF4•Csa. F5•Frissi. aF5•Part. cF5•Par. aF6•Álla. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Fele. F8•Szám. aF8•Szá. cF8•Szá. sF8•Fela. aF9•Szül. sF9•Üte. F11•Nap.

Feladat munkafázisainak lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorszám: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.18.12.5. Feladat munkafázisainak tervének lekérdezése - összesítés

Sorszám	Sorszám	Felhasználó	Név	Perc	Munkafázis típus	Név

1. Sorszám 2. Kette 3. Kezdés 4. Határidő 5. Kézbetelve 6. Elolvasva 7. Alírás

Dátumtól: 00.00.00 Sorszámától: Felelős: 0

Dátumig: 00.00.00 Sorszámig: Számlázott: Kézbetettek: Elolvasottak:

Partner: Bizonylat: Számlázott: Mind Igen Nem Kézbetettek: Mind Igen Nem Elolvasottak: Mind Igen Nem

Csoport: Megjegyzés: Sorozatszám: Én hoztam létre Én vagyok a felelős

Állapotok: Csak a kiválasztott állapot

- Bejelentett
- Újra megnyitott
- Tisztelt ügyfél
- Feldolgozás alatt
- Megválaszolt
- Megoldott
- Elutasított
- Válaszra vár
- Számlázható
- Kiosztott
- Alkatreésre vár
- Számlázott
- Megoldás alatt
- Leállított
- Lezárt
- Felfüggesztett
- Teszt: belső
- Ügyintézőre vár

F4•Dup sF4•Csa. F5•Frissi. aF5•Part. cF5•Par. aF6•Álla. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Fele. F8•Szám. aF8•Szá. cF8•Szá. sF8•Fela. aF9•Szül. sF9•Üte. F11•Nap.

Feladat munkafázisainak tervének lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorszámtól: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.18.12.6. Feladat munkafázisainak lekérdezése - összesítés

Sorszám	Sorszám	Partner	Név	Perc	Munkafázis típus	Név

Csak a kiválasztott állapot
 Bejelentett Újra megnyitott Teszt: ügyfél
 Feldolgozás alatt Megválaszolt Megoldott
 Elutasított Válaszra vár Számlázható
 Kiosztott Alkatrésze vár Számlázott
 Megoldás alatt Leállított Lezárít
 Felfüggesztett Teszt: belső Ügyintézőre vár

1. Sorszám 2. Kelle 3. Kezdés 4. Határidő 5. Kézbetelve 6. Elolvasva 7. Alírás
 Dátumtól: 00.00.00 Sorszámától: Felelős: 0
 Dátumig: 00.00.00 Sorszámig: Számlázott: Mind Igen Nem
 Partner: 0 Bizonylat: Kézbetettek: Mind Igen Nem
 Csoport: Megjegyzés: Elolvasottak: Mind Igen Nem
 Termék: Sorozatszám: Én hoztam létre Én vagyok a felelős

F4•Dup sF4•Csa. F5•Frissi. aF5•Part. cF5•Par. aF6•Álla. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Fele. F8•Szám. aF8•Szá. cF8•Szá. sF8•Fela. aF9•Szül. sF9•Üte. F11•Nap.

Feladat munkafázisainak lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorszámtól: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.18.12.7. Feladat munkafázisainak tervének lekérdezése - összesítés

Sorszám	Sorszám	Partner	Név	Perc	Munkafázis típus	Név

1. Sorszám 2. Kelle 3. Kezdés 4. Határidő 5. Kézbetelve 6. Elolvasva 7. Alírás

Dátumtól: 00.00.00 Sorszámától: Felelős: 0

Dátumig: 00.00.00 Sorszámig: Számlázott: Mind Igen Nem Kézbetettek: Mind Igen Nem Elolvasottak: Mind Igen Nem

Partner: Bizonylat: Megjegyzés: Sorozatszám: ?

Csoport: Termék: ?

Állapotok: Csak a kiválasztott állapot

- Bejelentett
- Újra megnyitott
- Megoldott
- Feldolgozás alatt
- Megválaszolt
- Megoldható
- Elutasított
- Válaszra vár
- Számlázható
- Kiosztott
- Alkatrészre vár
- Számlázott
- Megoldás alatt
- Leállított
- Lezárít
- Felfüggesztett
- Teszt: belső
- Ügyintézőre vár

Én hoztam létre Én vagyok a felelős

Alapbeállítás Nyomtatás Benden Kilépés

F4•Dup sF4•Csa. F5•Frissi. aF5•Part. cF5•Par. aF6•Álla. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Fele. F8•Szám. aF8•Szá. cF8•Szá. sF8•Fela. aF9•Szül. sF9•Üte. F11•Nap.

Feladat munkafázisainak tervének lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Alt+F6 • Állapot
- F7 • Feladat
- Alt+F7 • Válasz
- Ctrl+F7 • Nem számlázandó feladat
- Shift+F7 • Felelősök
- F8 • Számlázás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Feladat ütemezése
- Alt+F9 • Szülők lekérdezése
- Shift+F9 • Ütemezés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorszám: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Én vagyok a felelős: Jelölőnégyzet

Csak a kiválasztott állapot: Jelölőnégyzet

Állapotok: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.18.12.8. Feladat listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Nyomtatás dátuma		17.04.08	15	szombat		
Dátumtól		00.00.00	15			
Dátumig		00.00.00	15			
Sorszámától			?			
Sorszámig			?			
Partner		<input checked="" type="checkbox"/>	0	?		
Csoport		<input type="checkbox"/>		?		
Köteg						
Bizonylat		<input type="checkbox"/>				
Megjegyzés						
Termék			?			
Sorozatszám			?			

Számlázott
 Mind
 Igen
 Nem

Aláírtak
 Mind
 Igen
 Nem

Kézbesítettek
 Mind
 Igen
 Nem

Elolvasottak
 Mind
 Igen
 Nem

F4•Dup
F7•Most
aF7•Holnap
cF7•Tegnap
F9•Nyomtatás
F11•Naptár

Feladat listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Eloolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.18.12.9. Feladat címzettjeinek nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Eloolvasva	7. Aláírás
Nyomtatás dátuma		17.04.08	15	szombat		
Dátumtól		00.00.00	15			
Dátumig		00.00.00	15			
Sorszámától			?			
Sorszámig			?			
Partner		<input checked="" type="checkbox"/>	0	?		
Csoport		<input type="checkbox"/>		?		
Köteg						
Bizonylat		<input type="checkbox"/>				
Megjegyzés						
Termék			?			
Sorozatszám			?			
Felelős			0	?		

Számlázott
 Mind
 Igen
 Nem

Aláírtak
 Mind
 Igen
 Nem

Kézbesítettek
 Mind
 Igen
 Nem

Eloolvasottak
 Mind
 Igen
 Nem

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Feladat címzettjeinek nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.18.12.10. Feladat csatolásainak nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdet	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
			Nyomtatás dátuma	17.04.08	15	szombat
			Dátumtól	00.00.00	15	
			Dátumig	00.00.00	15	
			Sorszámától		?	
			Sorszámig		?	
			Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?
			Csoport	<input type="checkbox"/>		?
			Köteg			
			Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
			Megjegyzés			
			Termék		?	
			Sorozatszám		?	
			Fájl típus			

Számlázott
 Mind
 Igen
 Nem

Aláírtak
 Mind
 Igen
 Nem

Kézbesítettek
 Mind
 Igen
 Nem

Elolvasottak
 Mind
 Igen
 Nem

Feladat csatolásainak nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Eloolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.18.12.11. Feladat munkafázisainak nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Eloolvasva	7. Aláírás
	Nyomatás dátuma	17.04.08	szombat			
	Dátumtól	00.00.00				
	Dátumig	00.00.00				
	Sorszámától		?			
	Sorszámig		?			
	Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?		
	Csoport	<input type="checkbox"/>		?		
	Köteg					
	Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
	Megjegyzés					
	Termék		?			
	Sorozatszám		?			
	Felelős		0	?		

Számlázott
 Mind
 Igen
 Nem

Aláírtak
 Mind
 Igen
 Nem

Kézbesítettek
 Mind
 Igen
 Nem

Eloolvasottak
 Mind
 Igen
 Nem

Alapbeállítás

Nyomatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomatás F11•Naptár

Feladat munkafázisainak nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.18.12.12. Feladat munkafázisainak tervének nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08		szombat			
Dátumtól	00.00.00					
Dátumig	00.00.00					
Sorszámtól						
Sorszámig						
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0				
Csoport	<input type="checkbox"/>					
Köteg						
Bizonylat	<input type="checkbox"/>					
Megjegyzés						
Termék						
Sorozatszám						
Felelős		0				

<input type="radio"/> Számlázott <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
<input type="radio"/> Aláírtak <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
<input type="radio"/> Kézbesítettek <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
<input type="radio"/> Elolvasottak <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	

<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="F4•Dup"/>	<input type="button" value="F7•Most"/>	<input type="button" value="aF7•Holnap"/>	<input type="button" value="cF7•Tegnap"/>
<input type="button" value="F9•Nyomtatás"/>	<input type="button" value="F11•Naptár"/>		

Feladat munkafázisainak tervének nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Eloolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.18.12.13. Feladat munkafázisainak nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Eloolvasva	7. Aláírás
	Nyomatás dátuma	17.04.08	szombat			
	Dátumtól	00.00.00				
	Dátumig	00.00.00				
	Sorszámától					
	Sorszámig					
	Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			
	Csoport	<input type="checkbox"/>				
	Köteg					
	Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
	Megjegyzés					
	Termék					
	Sorozatszám					
	Felelős		0			

Számlázott
 Mind
 Igen
 Nem

Aláírtak
 Mind
 Igen
 Nem

Kézbesítettek
 Mind
 Igen
 Nem

Eloolvasottak
 Mind
 Igen
 Nem

Alapbeállítás

Nyomatás

Kilépés

Súgó

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomatás F11•Naptár

Feladat munkafázisainak nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.18.12.14. Feladat munkafázisainak tervének nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés	4. Határidő	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	7. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08		szombat			
Dátumtól	00.00.00					
Dátumig	00.00.00					
Sorszámától						
Sorszámig						
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0				
Csoport	<input type="checkbox"/>					
Köteg						
Bizonylat	<input type="checkbox"/>					
Megjegyzés						
Termék						
Sorozatszám						
Felelős		0				

Számlázott
 Mind
 Igen
 Nem

Aláírtak
 Mind
 Igen
 Nem

Kézbesítettek
 Mind
 Igen
 Nem

Elolvasottak
 Mind
 Igen
 Nem

F4•Dup
F7•Most
aF7•Holnap
cF7•Tegnap
F9•Nyomtatás
F11•Naptár

Feladat munkafázisainak tervének nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Feladat sorszám mező

Sorszámig: Feladat sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Feladat csoport azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Felelős: Felhasználó azonosító mező

Fájl típus: Szöveg beviteli mező

Számlázott: Választógomb csoport

Aláírtak: Választógomb csoport

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Eloivasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.18.12.15. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.18.12.16. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.18.12.17. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.18.13. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.18.14. Feladat csoport

Feladat csoport.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Feladat csoport azonosító mező

Név: Adat neve

Adatok: Adatok

Szülő azonosító: Feladat csoport azonosító mező

Irány: Választógomb csoport

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mappa: Szöveg beviteli mező

Kötés: Kötés

Csoportok				Felhasználók			
	Felel	Azono:	Név		Felel	Azono:	Név

Csoportok: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Felhasználók: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Ázonosító	Név	Pr	Aktív	Szülő

Feladat típustól

Feladat típustól: Feladat csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Feladat típustól

Feladat típusig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Feladat típustól: Feladat csoport azonosító mező

Feladat típusig: Feladat csoport azonosító mező

Névtől: Nyomatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.18.15. Csoportok hierarchiája



Hierarchikus csoportok lekérdezése és hierarchiájának időszerűsítése

Elemek:

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomatása

Fa nézetű lista: Csoportok hierarchiája

Összes elem kibontása: Jelölőnégyzet

Nyomatás: Nyomógomb

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Mégse: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.18.16. Feladat állapot

Feladat állapot.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor1. Időszerűsítés: 1. IdőszerűsítésAzonosító: Feladat állapot azonosító mezőNév: Adat nevePr: Adat láthatóságának privilégium szintjeAktív: Aktív/passzív jelölőnégyzetFeladatot módosíthatja: Felhasználói csoport azonosító mezőÁllapotot módosíthatja: Felhasználói csoport azonosító mezőÉrtesítés küldése ha ez lesz az új állapot: MezőcsoportBejelentőnek: JelölőnégyzetFelelősöknek: JelölőnégyzetFeladat csoport beállított felhasználóinak: JelölőnégyzetEngedélyezett: JelölőnégyzetNyomógomb: NyomógombEngedélyezett: JelölőnégyzetNyomógomb: NyomógombLapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító: Feladat állapot azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól ?

Azonosítóig ?

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Feladat állapot azonosító mező

Azonosítóig: Feladat állapot azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.18.17. Munkafázis típusok

Munkafázis típusok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Munkafázis azonosító mező

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Munkafázis azonosító mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Norma idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Norma idő: Szám beviteli mező

Munkadíj: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító

Azonosító	Név	Pr	Szülő munkafázis	ma

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosító: Munkafázis azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendszer: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomatás: 3. Nyomatás

Nyomatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Munkafázis azonosító mező

Azonosítóig: Munkafázis azonosító mező

Névtől: Nyomatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.18.18. Csoportok hierarchiája



Hierarchikus csoportok lekérdezése és hierarchiájának időszerűsítése

Elemek:

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Fa nézetű lista: Csoportok hierarchiája

Összes elem kibontása: Jelölőnégyzet

Nyomtatás: Nyomógomb

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Mégse: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.18.19. Alkalmazások

Alkalmazások.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Alkalmazás azonosító mező

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Alkalmazás azonosító mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Feladat csoport: Feladat csoport azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosító: Alkalmazás azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Alkalmazás azonosító mező

Azonosítóig: Alkalmazás azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.18.20. Csoportok hierarchiája



Hierarchikus csoportok lekérdezése és hierarchiájának időszerűsítése

Elemek:

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Fa nézetű lista: Csoportok hierarchiája

Összes elem kibontása: Jelölőnégyzet

Nyomtatás: Nyomógomb

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Mégse: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.18.21. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.18.22. Feladat többszörözése

Dátum	Nap
-------	-----

Feladat többszörözése.

Elemek:

Sorszám: Feladat sorszám mező

Lista: Lista

Indítás: Adatok mentése

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.19. Munkaidő

10.13.19.1. Belépés/kilépés

10.13.19.1.1. Belépés/kilépés időszerűsítése - Belépés/kilépés

Sorszám	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>
Dolgozó	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>
		Megjegyzés	<input type="text"/>

Belépés/kilépés	Szöveg	Egyéb	Paraméterek
-----------------	--------	-------	-------------

Belépés			
Kapu	<input type="text"/>		
Időpont	00.00.00 00:00:00	<input type="text"/>	
Kártya	<input type="text"/>		
Munkavégzés			
Részleg	<input type="text"/>		
Típusa	<input type="text"/>		
Kilépés			
Kapu	<input type="text"/>		
Időpont	00.00.00 00:00:00	<input type="text"/>	
Kártya	<input type="text"/>		

	Kiléptet	Nyomatás	Mentés	Törlés	Kilépés	?
F4•Dup	F5•Mentés	cF6•Új másol. F7•Lekérdezés	F8•Törlés	F9•Nyomatás	cF11•Készítő/	

Belépés/kilépés időszerűsítése - Belépés/kilépés.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomatás

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Munkaidő sorszám mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Belépés/kilépés: Belépés/kilépés

Belépés: Mezőcsoport

Kapu: Beléptető kapu azonosító mező

Időpont: Aláírás időpontja

Kártya: Beléptető kártya azonosító mező

Munkavégzés: Mezőcsoport

Részleg: Részleg azonosító mező

Típusa: Munkavégzés típus azonosító mező

Kilépés: Mezőcsoport

Kapu: Beléptető kapu azonosító mező

Időpont: Aláírás időpontja

Kártya: Beléptető kártya azonosító mező

Szöveg: Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

Egyéb: Egyéb

<p>Pr <input type="text" value="9"/></p> <p>Mpr <input type="text" value="9"/></p>
--

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Kiléptet: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

10.13.19.1.2. Belépés/kilépés időszerúsítése - Belépés/kilépés

Sorszám ? Dok. típus 0 ?

Dolgozó 0 ? Bizonylat

Megjegyzés

Belépés/kilépés Szöveg Egyéb Paraméterek

Belépés

Kapu 0 ?

Időpont 00.00.00 00:00:00 15

Kártya ?

Munkavégzés

Részleg ?

Típusa ?

Kilépés

Kapu 0 ?

Időpont 00.00.00 00:00:00 15

Kártya ?

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másol F7•Lekérdezés F8•Törlés F9•Nyomtatás cF11•Készítő/

Belépés/kilépés időszerúsítése - Belépés/kilépés.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Munkaidő sorszám mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Belépés/kilépés: Belépés/kilépés

Belépés: Mezőcsoport

Kapu: Beléptető kapu azonosító mező

Időpont: Aláírás időpontja

Kártya: Beléptető kártya azonosító mező

Munkavégzés: Mezőcsoport

Részleg: Részleg azonosító mező

Típusa: Munkavégzés típus azonosító mező

Kilépés: Mezőcsoport

Kapu: Beléptető kapu azonosító mező

Időpont: Aláírás időpontja

Kártya: Beléptető kártya azonosító mező

Szöveg: Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

Egyéb: Egyéb

<p>Pr <input type="text" value="9"/></p> <p>Mpr <input type="text" value="9"/></p>
--

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Kiléptet: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

10.13.19.1.3. Belépés/kilépés lekérdezése

1. Sorszám		2. Belépés	
Dátumtól	00.00.00	Sorszám	
Dátumig	00.00.00	Sorszámig	
Beléptető kapu	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Dolgozó	0	Megjegyzés	

Sorszám	Dolgozó	Név	Belépés	Kapu	Kilépés

Alapbeállítás	Rendben	Nyomtatás	Kilépés	?
---------------	---------	-----------	---------	---

F4•Dup
F5•Frissítés
cF5•Paraméte.
F7•Most
aF7•Holnap
cF7•Tegnap
F11•Naptár

Belépés/kilépés lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Belépés/kilépés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Beléptető kapu: Beléptető kapu azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Sorszám: Munkaidő sorszám mező

Sorszámig: Munkaidő sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Kilépés: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.19.1.4. Belépés/kilépés paraméterek lekérdezése

Sorszám	Dolgozó	Név	Dok. paraméter típus	Név	Text

1. Sorszám 2. Belépés

Dátumtól: 00.00.00 Sorszámától: Param.: ?

Dátumig: 00.00.00 Sorszámig: ?

Beléptető kapu: 0 Bizonylat: ?

Dolgozó: 0 Megjegyzés: ?

Kilépés: Mind Igen Nem

Alapbeállítás Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F5•Frissítés cF5•Paraméte. F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Belépés/kilépés paraméterek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Belépés/kilépés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Beléptető kapu: Beléptető kapu azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Sorszámától: Munkaidő sorszám mező

Sorszámig: Munkaidő sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Kilépés: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.19.1.5. Belépés/kilépés listájának nyomtatása

Belépés/kilépés listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Munkaidő sorszám mező

Sorszámig: Munkaidő sorszám mező

Beléptető kapu: Beléptető kapu azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Kilépés: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.19.1.6. Belépés/kilépés paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám 2. Belépés

Nyomtatás dátuma 17.04.08 15 szombat

Dátumtól 00.00.00 15

Dátumig 00.00.00 15

Sorszámától ?

Sorszámig ?

Beléptető kapu 0 ?

Dolgozó 0 ?

Bizonylat

Megjegyzés

Param. ?

Kilépés

Mind

Igen

Nem

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Belépés/kilépés paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Munkaidő sorszám mező

Sorszámig: Munkaidő sorszám mező

Beléptető kapu: Beléptető kapu azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Kilépés: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.19.1.7. Állománynapló nyomtatása



Állománynapló nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Munkaidő sorszám mező

Sorszámig: Munkaidő sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.19.1.8. Kimutatások, összesítések

10.13.19.1.9. Belépés/kilépés lekérdezése - összesítés

1. Sorszám		2. Belépés	
Dátumtól	00.00.00	Sorszám	
Dátumig	00.00.00	Sorszámig	
Beléptető kapu	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Dolgozó	0	Megjegyzés	

Dolgozó	Név	Perc

Alapbeállítás	Rendben	Nyomtatás	Kilépés	?
---------------	---------	-----------	---------	---

F4•Dup F5•Frissítés cF5•Paraméte. F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Belépés/kilépés lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Belépés/kilépés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Beléptető kapu: Beléptető kapu azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Sorszám: Munkaidő sorszám mező

Sorszámig: Munkaidő sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Kilépés: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.19.1.10. Belépés/kilépés listájának nyomtatása - összesítés

Belépés/kilépés listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Munkaidő sorszám mező

Sorszámig: Munkaidő sorszám mező

Beléptető kapu: Beléptető kapu azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Kilépés: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.19.1.11. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.19.1.12. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.19.1.13. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.19.1.14. Kapuk

Kapuk.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Beléptető kapu azonosító mező

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Telephely: Telephely azonosító mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Munkavégzés típus: Munkavégzés típus azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Beléptető kapu azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Azonosító: Beléptető kapu azonosító mező

Azonosító: Beléptető kapu azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.19.1.15. Beléptető kártyák

Beléptető kártyák.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Azonosító: Beléptető kártya azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Adatok: Adatok

Kártya azonosító: Szöveg beviteli mező

Rf. azonosító: Szöveg beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Használható időponttól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Használható időpontig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Beléptető kártya típusa: Beléptető kártya típusa azonosító mező

Dolgozók: Dolgozók

	Dátum	Engedélyezett	Dolgozó	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátumon: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Dolgozó: Partner azonosító mező

Kapuk: Kapuk

	Dátum	Engedélyezett	Kapu	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátumon: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kapu: Beléptető kapu azonosító mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Dolgozói kártyától

Azonosító	Név	Pr	Kártya azonosító	Rf. azonosító	Aktív	Időponttól	Időpontig

< >

Dolgozói kártyától: Beléptető kártya azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma szombat

Dolgozói kártyától

Dolgozói kártyáig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dolgozói kártyától: Beléptető kártya azonosító mező

Dolgozói kártyáig: Beléptető kártya azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.19.1.16. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.19.1.17. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software interface for querying a list of expenditure locations. At the top, there is a search field labeled "Azonosítótól" with a dropdown arrow. Below this is a table with the following columns: "Azonosító", "Név", "Pr", "Alkalmazás használat típusa", and "Név". The table body is currently empty and highlighted in yellow. At the bottom of the window, there is a toolbar containing several buttons: two "Alapbeállítás" buttons with dropdown arrows, a "Rendben" button with a green checkmark, a "Nyomtatás" button with a printer icon, a "Kilépés" button with a red X, and a help button with a question mark.

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software interface for printing a list of expenditure locations. At the top, there is a date field labeled "Nyomtatás dátuma" with the value "17.04.08" and a "szombat" label. Below this are four search fields: "Azonosítótól", "Azonosítóig", "Névtől", and "Névig". At the bottom of the window, there is a toolbar containing several buttons: two "Alapbeállítás" buttons with dropdown arrows, a "Nyomtatás" button with a printer icon, a "Kilépés" button with a red X, and a help button with a question mark.

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.19.2. Szabadság

10.13.19.2.1. Szabadság időszerűsítése - Szabadság

Szabadság időszerűsítése - Szabadság.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Szabadság azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. Szabadság: Szabadság

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időszakra eső munkanapok száma: Szám beviteli mező

Szabadság típusa: Szabadság típusa azonosító mező

Tervezett: Jelölőnégyzet

2. Szöveg: Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

3. Egyéb: 3. Egyéb

<p>Pr <input type="text" value="9"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/></p> <p>Mpr <input type="text" value="9"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/></p>
--

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje


4. Paraméterek: 4. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtató: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.13.19.2.2. Szabadság időszerűsítése - Szabadság

Sorszám	<input type="text"/>	Dok. típus	0	<input type="text"/>
Dolgozó	0	Bizonylat	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>	

1. Szabadság 2. Szöveg 3. Egyéb 4. Paraméterek

Dátumtól: 17.04.08 szombat

Dátumig: 17.04.08 szombat

Időszakra eső munkanapok száma: 0

Szabadság típusa:

Tervezett

Nyomtatás Mentés Törlés Kilépés

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másol. F7•Lekérdez. F8•Törlés F9•Nyomtatás cF11•Készítő.

Szabadság időszerűsítése - Szabadság.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Szabadság azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. Szabadság: Szabadság

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időszakra eső munkanapok száma: Szám beviteli mező

Szabadság típusa: Szabadság típusa azonosító mező

Tervezett: Jelölőnégyzet

2. Szöveg: Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

3. Egyéb: 3. Egyéb

Pr 9

Mpr 9

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

4. Paraméterek: 4. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.13.19.2.3. Szabadság lekérdezése

Sorszám	Dolgozó	Név	Dátumtól	Dátumig	Nap	Szabadság típusa	Név

1. Sorszám 2. Dátum
 Dátumtól: 00.00.00 15
 Dátumig: 00.00.00 15
 Dolgozó: 0 ?
 Típus: ?
 Sorszámától:
 Sorszámig:
 Bizonylat:
 Megjegyzés:
 Tervezett:
 Mind
 Igen
 Nem

Alapbeállítás ?
 Alapbeállítás ?

Rendben ✓
 Nyomtatás
 Kilépés ✗

F4•Dup F5•Frissítés cF5•Paraméte. F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Szabadság lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Szabadság

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Típus: Szabadság típusa azonosító mező

Sorszámától: Szabadság azonosító mező

Sorszámig: Szabadság azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Tervezett: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak
 Ablak

10.13.19.2.4. Szabadság paraméterek lekérdezése

Sorszám	Dolgozó	Név	Dokumentum paraméter típus	Név	Text

1. Sorszám		2. Dátum	
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	Sorszám	<input type="text"/>
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	Sorszámig	<input type="text"/>
Dolgozó	<input type="text" value="0"/>	Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Típus	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>
Param.	<input type="text"/>	Tervezett <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	

Alapbeállítás	Rendben	Nyomtatás	Kilépés
F4•Dup	F5•Frissítés	cF5•Paraméte.	F7•Most
aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F11•Naptár	

Szabadság paraméterek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek
 F7 • Szabadság

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dolgozó: Dolgozó azonosító mező
Típus: Szabadság típusa azonosító mező
Sorszám: Szabadság azonosító mező
Sorszámig: Szabadság azonosító mező
Bizonylat: Szöveg beviteli mező
Megjegyzés: Szöveg beviteli mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Tervezett: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.19.2.5. Szabadság listájának nyomtatása

Szabadság listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Szabadság azonosító mező

Sorszámig: Szabadság azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Típus: Szabadság típusa azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Tervezett: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.19.2.6. Szabadság paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám 2. Dátum

Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Sorszám

Sorszám

Dolgozó 0

Típus

Bizonylat

Megjegyzés

Param.

Tervezett

Mind

Igen

Nem

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Szabadság paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Szabadság azonosító mező

Sorszámig: Szabadság azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Típus: Szabadság típusa azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Tervezett: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.19.2.7. Szabadság nyomtatása

Szabadság nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Szabadság azonosító mező

Sorszámig: Szabadság azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.19.2.8. Kimutatások, összesítések

10.13.19.2.9. Belépés/kilépés lekérdezése - összesítés

The screenshot shows a software window titled "1. Sorszám" and "2. Belépés". It contains several input fields: "Dátumtól" (00.00.00), "Dátumig" (00.00.00), "Beléptető kapu" (0), "Dolgozó" (0), "Sorszám" (empty), "Sorszámig" (empty), "Bizonylat" (checkbox), and "Megjegyzés" (empty). A "Kilépés" section has radio buttons for "Mind", "Igen", and "Nem". Below these is a table with columns "Dolgozó", "Név", and "Perc". The bottom of the window features a menu bar with icons and labels: "Alapbeállítás", "Alapbeállítás", "Rendben", "Nyomtatás", "Kilépés", and a help icon. A status bar at the very bottom lists keyboard shortcuts: F4•Dup, F5•Frissítés, cF5•Paraméte., F7•Most, aF7•Holnap, cF7•Tegnap, F11•Naptár.

Belépés/kilépés lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Belépés/kilépés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Beléptető kapu: Beléptető kapu azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Sorszám: Munkaidő sorszám mező

Sorszámig: Munkaidő sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Kilépés: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.19.2.10. Szabadság listájának nyomtatása - összesítés

Szabadság listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Szabadság azonosító mező

Sorszámig: Szabadság azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Típus: Szabadság típusa azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Tervezett: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.19.2.11. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költség hely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költség hely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a window with the following elements:

- Nyomtatás dátuma:** A date field containing '17.04.08' and a day field containing 'szombat'.
- Azonosítótól:** A yellow filter field with a dropdown arrow and a question mark.
- Azonosítóig:** A yellow filter field with a dropdown arrow and a question mark.
- Névtől:** A yellow filter field.
- Névig:** A yellow filter field.
- Buttons:** Two 'Alapbeállítás' buttons, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red 'X' icon, and a help button with a question mark icon.

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.19.3. Foglalkoztatási lista

10.13.19.3.1. Foglalkoztatási lista

Sorszám	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>
Dolgozó	<input type="text"/>	Részleg	<input type="text"/>
Dátum	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>
Időpont	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>

Tételek	Szöveg	Lábjegyzetek	Egyéb	Csatolt fájlok	Megjegyzések	Napló	Paraméterek
---------	--------	--------------	-------	----------------	--------------	-------	-------------

	Termék	Név	Elszámolás	Üzem	Időponttól	Időpontig	Menny	Egységár
▶								

F5•Mentés cF6•Új másolat F8•Törlés F9•Nyomtatás cF11•Készítő/módosító

Foglalkoztatási lista.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Mentés: Adatok mentése

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Tételek: Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Szöveg beviteli mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Üzem: Szöveg beviteli mező

Időponttól: Aláírás időpontja

Időpontig: Aláírás időpontja

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Szöveg: Szöveg



Publikus
<div style="background-color: #ffffcc; height: 100px;"></div>
Nem publikus
<div style="background-color: #ffffcc; height: 50px;"></div>

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

Lábjegyzetek: Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Dokumentum lábjegyzet listája

Egyéb: Egyéb

Pr

Mpr

Lezárva

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lezárva: Jelölőnégyzet

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Időpont	SZERV	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶							

< >

Al mappa Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link
▶							

< >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés
Típus	Név	Érték

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Nyomtatás: Nyomógomb

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.13.19.3.2. Foglalkoztatási lista lekérdezése

Sorszám	Dolgozó	Név	Dátumtól	Dátumig	Részleg	Név

1. Sorszám 2. Dátumtól 3. Dátumig

Dátumtól: 00.00.00 19 Sorszámától:

Dátumig: 00.00.00 19 Sorszámig:

Dolgozó: 0 ? Bizonylat:

Részleg: ? Megjegyzés:

Alapbeállítás Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F5•Frissítés cF5•Paraméte. F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Foglalkoztatási lista lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Belépés/kilépés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Sorszámától: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Sorszámig: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Szöveg beviteli mező

Üzem: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.19.3.3. Foglalkoztatási lista tételek lekérdezése

1. Sorszám	2. Dátumtól	3. Dátumig				
Dátumtól	00.00.00		Sorszám		Termék	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Üzem	
Dolgozó	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Típus	Mind
Részleg			Megjegyzés			
Sorszám	Dolgozó	Név	Termék	Elszámolás típusa	Időponttól	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < > </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> Alapbeállítás Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ? </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> F4•Dup F5•Frissítés cF5•Paraméte. F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár </div>						

Foglalkoztatási lista tételek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Belépés/kilépés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Sorszám: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Sorszámig: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Szöveg beviteli mező

Üzem: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.19.3.4. Foglalkoztatási lista paraméterek lekérdezése

Sorszám	Dolgozó	Név	Paraméter típusa	Név	Text

1. Sorszám 2. Dátumtól 3. Dátumig

Dátumtól 00.00.00 Sorszámtól Param. Sorszámig

Dátumig 00.00.00 Dolgozó 0 Bizonylat Megjegyzés

Részleg

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés cF5•Paraméte. F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Foglalkoztatási lista paraméterek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Belépés/kilépés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Sorszámtól: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Sorszámig: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Szöveg beviteli mező

Üzem: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.19.3.5. Foglalkoztatási lista listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Dátumtól	3. Dátumig
Nyomtatás dátuma	17.04.08	szombat
Dátumtól	00.00.00	
Dátumig	00.00.00	
Sorszámától		?
Sorszámig		?
Dolgozó	0	?
Részleg		?
Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
Megjegyzés		

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Foglalkoztatási lista listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Sorszámig: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Üzem: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.19.3.6. Foglalkoztatási lista tételek lekérdezése

Foglalkoztatási lista tételek lekérdezése.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Sorszámig: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Üzem: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.19.3.7. Foglalkoztatási lista paraméterek listájának nyomtatása

Foglalkoztatási lista paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Sorszámig: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Üzem: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.19.3.8. Foglalkoztatási lista nyomtatása

The screenshot shows a dialog box for printing the employee list. It features three input fields: 'Sorszámától' (Start number), 'Sorszámig' (End number), and 'Példányszám' (Sample count). Below these are two rows of buttons for 'Alapbeállítás' (Basic settings). At the bottom, there are buttons for 'Nyomtatás' (Print), 'Kilépés' (Exit), and a help icon. Keyboard shortcuts are listed at the bottom: F4-Dup, F6-Időszerűsít, F7-Lekérdezés, and F9-Nyomtatás.

Foglalkoztatási lista nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Sorszámig: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.19.3.9. Foglalkoztatási lista nyomtatása

Foglalkoztatási lista nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.19.3.10. Kimutatások/összesítések

10.13.19.3.11. Foglalkoztatási lista lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Dátumtól	3. Dátumig		
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Dolgozó	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Részleg			Megjegyzés	

Dolgozó	Név

Foglalkoztatási lista lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Belépés/kilépés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Sorszámától: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Sorszámig: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Szöveg beviteli mező

Üzem: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.19.3.12. Foglalkoztatási lista tételek lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Dátumtól	3. Dátumig			
Dátumtól	00.00.00		Sorszám		Termék
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Üzem
Dolgozó	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Típus
Részleg			Megjegyzés		Mind
Termék					
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Rendben	Nyomtatás
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Kilépés	?
F4•Dup F5•Frissítés cF5•Paraméte. F7•Most aF7•Holnap cF7•Teqnap F11•Naptár					

Foglalkoztatási lista tételek lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Belépés/kilépés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Sorszám: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Sorszámig: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Szöveg beviteli mező

Üzem: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.19.3.13. Foglalkoztatási lista listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Dátumtól	3. Dátumig
Nyomtatás dátuma	17.04.08	szombat
Dátumtól	00.00.00	
Dátumig	00.00.00	
Sorszámától		?
Sorszámig		?
Dolgozó	0	?
Részleg		?
Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
Megjegyzés		

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Foglalkoztatási lista listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Sorszámig: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Üzem: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.19.3.14. Foglalkoztatási lista tételek lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Dátumtól	3. Dátumig
Nyomtatás dátuma	17.04.08	szombat
Dátumtól	00.00.00	
Dátumig	00.00.00	
Sorszámától		?
Sorszámig		?
Dolgozó	0	?
Részleg		?
Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
Megjegyzés		
Termék		?
Üzem		?
Típus	Mind	

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Foglalkoztatási lista tételek lekérdezése - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Sorszámig: Foglalkoztatási lista sorszám mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Termék: Szöveg beviteli mező

Üzem: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.20. Munkalap

10.13.20.1. Munkalap időszerűsítése - Munkalap

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Prioritás	Közepes	<input type="checkbox"/> Lezárva	Dok. típus	<input type="text"/>
Partner	<input type="text"/>	Kelte	17.04.08	szombat	Normaidő	<input type="checkbox"/> Folyamatos	Ember	0
Sorozatszám	<input type="text"/>	Teljesítés	17.04.08	szombat	Kezdés	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Termék	<input type="text"/>	Típus	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Befejezés	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Mennyiség	0,00	Állapot	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Határidő	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Szám. orsz.	<input type="text"/>	Munkagép	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Elkezdve	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Készlet. raktár	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>	Hibakód	Befejezve	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		Megjegyzés	<input type="text"/>	Átadva	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

1. Név és cím	2. Rendelési adatok	3. Anyagszükséglet	4. További termékek	5. Sablonok	6. Súly	7. Munkafázisok	8. Garancia	9. Fizetés	Szc
---------------	---------------------	--------------------	---------------------	-------------	---------	-----------------	-------------	------------	-----

Dolgozó	Term. raktár	Dátumtól	Dátumig	Perc	Munkafázis	Munkagép	Menny	Kar	Rak	Megjegyzés	orozatszám

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másolat F7•Lekérdezés F8•Törlés F9•Nyomtás :F11•Készítő/módo

Munkalap időszerűsítése - Munkalap.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtás

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Munkalap sorszám mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Partner: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező




Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező
Szárm. orsz.: Ország azonosító mező
Kézt. raktár: Raktár azonosító mező
Prioritas: Lenyíló lista mező
Lezárva: Jelölőnégyzet
Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Típus: Munkalap típus azonosító mező
Állapot: Munkalap állapot azonosító mező
Munkagép: Munkagép azonosító mező
Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező
Hibakód: Szöveg beviteli mező
Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező
Normaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Folyamatos: Jelölőnégyzet
Ember: Szám beviteli mező
Kezdés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Befejezés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Elkezdve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Befejezve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Átadva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
1. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím	
Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>
Utca, házszám	<input type="text"/> 
Számlázási név és cím	
Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>
Utca, házszám	<input type="text"/> 
Adószám	<input type="text"/>
Közösségi adószám	<input type="text"/> 

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Rendelési adatok: 2. Rendelési adatok

Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00	Üzem	
Teljesítés vége	00.00.00 00:00	Típus	Órabér
Rendelés kelte	00.00.00		
Rendelés száma			
Személy			
Telefonszám			
Email			
Várható teljesítés	00.00.00		

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Üzem: Üzem azonosító mező

Típus: Lenyíló lista mező

3. Anyagszükséglet: 3. Receptúrák

Létrehozás	Módosítás	Törlés	Karton, rekesz	Darab	0	Raklap	Darab	0
Termék/Anyagszükséglet	Név	Me	Mennyiség	Típus				

Létrehozás: Nyomógomb

Módosítás: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Karton, rekesz: Termék azonosító mező

Darab: Szám beviteli mező

Raklap: Termék azonosító mező

Darab: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Me: Mértékegység azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

4. További termékek: 4. Kapcsolódó termékek

Termék	Név	Me	Mennyiség	Típus	Karton	Darab	Raklap	Darab	Kt. raktá	Termék sablon	Karton sablon	Raklap sablon	R

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Karton, láda: Termék azonosító mező

Darab: Szám beviteli mező

Raklap: Termék azonosító mező

Darab: Szám beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Termék sablon: Szöveg beviteli mező

Karton sablon: Szöveg beviteli mező

Rekesz sablon: Szöveg beviteli mező

5. Sablonok: 5. Raklap, doboz

Csomagolás: Név: Karton/raklap:

<p>Termék</p> <p>Termék sablon: <input type="text"/></p> <p>Paraméter 1.: <input type="text"/></p> <p>Paraméter 2.: <input type="text"/></p> <p>Paraméter 3.: <input type="text"/></p> <p>Paraméter 4.: <input type="text"/></p> <p>Paraméter 5.: <input type="text"/></p>	<p>Karton</p> <p>Karton sablon: <input type="text"/></p> <p>Paraméter 1.: <input type="text"/></p> <p>Paraméter 2.: <input type="text"/></p> <p>Paraméter 3.: <input type="text"/></p> <p>Paraméter 4.: <input type="text"/></p> <p>Paraméter 5.: <input type="text"/></p>	<p>Raklap</p> <p>Rekesz sablon: <input type="text"/></p> <p>Paraméter 1.: <input type="text"/></p> <p>Paraméter 2.: <input type="text"/></p> <p>Paraméter 3.: <input type="text"/></p> <p>Paraméter 4.: <input type="text"/></p> <p>Paraméter 5.: <input type="text"/></p>
---	---	---

Csomagolás: Csomagolás azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Karton/raklap: Szám beviteli mező

Termék: Mezőcsoport

Termék sablon: Szöveg beviteli mező

Paraméter 1.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 2.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 3.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 4.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 5.: Szöveg beviteli mező

Karton: Mezőcsoport

Karton sablon: Szöveg beviteli mező

Paraméter 1.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 2.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 3.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 4.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 5.: Szöveg beviteli mező

Raklap: Mezőcsoport

Rekesz sablon: Szöveg beviteli mező

Paraméter 1.: Szöveg beviteli mező




Paraméter 2.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 3.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 4.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 5.: Szöveg beviteli mező

6. Súly: 6. Súly

Súlytól	<input type="text" value="0.00"/>	
Súlyig	<input type="text" value="0.00"/>	
Névleges súly	<input type="text" value="0.00"/>	
Doboz súlya	<input type="text" value="0.00"/>	

Súlytól: Szám beviteli mező

Súlyig: Szám beviteli mező

Névleges súly: Szám beviteli mező

Doboz súlya: Szám beviteli mező

7. Munkafázisok: 7. Munkafázisok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Term. raktár: Raktár azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Perc: Szám beviteli mező

Munkafázis típus: Munkafázis típus azonosító mező

Munkagép: Munkagép azonosító mező

Menny: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Q: Ország azonosító mező

Polc: Polc azonosító mező

8. Garancia: 8. Garancia

	Garanciális	Igen	
	Garancia kezdete	17.04.08	szombat
Hibaleírás	Garancia idő		Gyártói garancia
Tartozékok			

Garanciális: Lenyíló lista mező

Garancia kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Garancia idő: Szám beviteli mező

Gyártói garancia: Szám beviteli mező

Hibaleírás: Több soros szöveg mező

Tartozékok: Több soros szöveg mező

9. Fizetés: 9. Fizetés

Határidő	00.00.00	
Ütem	00.00.00	
Fizetve	00.00.00	

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ütem: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

10. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

Lábjegyzetek: 11. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb









Nyomógomb: Nyomógomb

Teljesített tételek: 12. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Egyéb: 13. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus
 Teljesítő dokumentum azonosító
 Teljesítő dokumentum sorszám  
 Sztornó
 Sztornó dokumentum  
 Nyomtatott
 Példányszám
 Pr  
 Mpr  

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Szállítólevél sorszám mező


Nyomtatott: Jelölőnégyzet



Példányszám: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
						

Al mappa Mappa  


Lista mező: Lista mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.13.20.2. Munkalap időszerűsítése - Munkalap

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Prioritas	Közepes	<input type="checkbox"/> Lezárva	Dok. típus	0	<input type="checkbox"/> ?
Partner	0			Kelte	17.04.08	szombat	Normaidő	00:00	<input type="checkbox"/> Folyamatos
Sorozatszám				Teljesítés	17.04.08	szombat	Kezdés	00.00.00 00:00	Ember
Termék				Típus			Befejezés	00.00.00 00:00	0
Mennyiség	0,00	Me		Állapot			Határidő	99.99.99 99:99	
Szám. orsz.				Munkagép			Elkezdve	00.00.00 00:00	
Kész. raktár	0			Bizonylat		Hibakód	Befejezve	00.00.00 00:00	
				Megjegyzés			Átadva	00.00.00 00:00	

1. Név és cím	2. Rendelési adatok	3. Anyagszükséglet	4. További termékek	5. Sablonok	6. Súly	7. Munkafázisok	8. Garancia	9. Fizetés	Szic < >		
Dolgozó	Term. raktár	Dátumtól	Dátumig	Perc	Munkafázis	Munkagép	Menny	Kar	Rak	Megjegyzés	orozatszám

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másolat F7•Lekérdezés F8•Törlés F9•Nyomtatás :F11•Készítő/módo

Munkalap időszerűsítése - Munkalap.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező




Sorszám: Munkalap sorszám mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Partner: Partner azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

- Termék: Termék azonosító mező
Méret: Méret azonosító mező
Szín: Szín azonosító mező
Mennyiség: Szám beviteli mező
Me: Szöveg beviteli mező
Szárm. orsz.: Ország azonosító mező
Késlt. raktár: Raktár azonosító mező
Prioritas: Lenyíló lista mező
Lezárva: Jelölőnégyzet
Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Típus: Munkalap típus azonosító mező
Állapot: Munkalap állapot azonosító mező
Munkagép: Munkagép azonosító mező
Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező
Hibakód: Szöveg beviteli mező
Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező
Normaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Folyamatos: Jelölőnégyzet
Ember: Szám beviteli mező
Kezdés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Befejezés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Elkezdve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Befejezve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Átadva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
1. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím	
Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>
Utca, házsám	<input type="text"/> 
Számlázási név és cím	
Név	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>
Utca, házsám	<input type="text"/> 
Adószám	<input type="text"/>
Közösségi adószám	<input type="text"/> 

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Rendelési adatok: 2. Rendelési adatok

Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00	↑	↓	IS		Üzem		?
Teljesítés vége	00.00.00 00:00	↑	↓	IS		Típus	Órabér	
Rendelés kelte	00.00.00	↑	↓	IS				
Rendelés száma								
Személy								
Telefonszám								
Email								
Várható teljesítés	00.00.00	↑	↓	IS				

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Üzem: Üzem azonosító mező

Típus: Lenyíló lista mező

3. Anyagszükséglet: 3. Receptúrák

Létrehozás	Módosítás	Törlés	Karton, rekesz		Darab	0	Raklap		Darab	0
Termék/Anyagszükséglet	Név	Me	Mennyiség	Típus						

Létrehozás: Nyomógomb

Módosítás: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Karton, rekesz: Termék azonosító mező

Darab: Szám beviteli mező

Raklap: Termék azonosító mező

Darab: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Me: Mértékegység azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

4. További termékek: 4. Kapcsolódó termékek

Termék	Név	Me	Mennyiség	Típus	Karton	Darab	Raklap	Darab	Kt. rakt.	Termék sablon	Karton sablon	Raklap sablon	R

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Karton, láda: Termék azonosító mező

Darab: Szám beviteli mező

Raklap: Termék azonosító mező

Darab: Szám beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Termék sablon: Szöveg beviteli mező

Karton sablon: Szöveg beviteli mező

Rekesz sablon: Szöveg beviteli mező

5. Sablonok: 5. Raklap, doboz

Csomagolás	<input type="text"/>	Név	<input type="text"/>	Karton/raklap	<input type="text" value="0"/>
Termék Termék sablon <input type="text"/> Paraméter 1. <input type="text"/> Paraméter 2. <input type="text"/> Paraméter 3. <input type="text"/> Paraméter 4. <input type="text"/> Paraméter 5. <input type="text"/>		Karton Karton sablon <input type="text"/> Paraméter 1. <input type="text"/> Paraméter 2. <input type="text"/> Paraméter 3. <input type="text"/> Paraméter 4. <input type="text"/> Paraméter 5. <input type="text"/>		Raklap Rekesz sablon <input type="text"/> Paraméter 1. <input type="text"/> Paraméter 2. <input type="text"/> Paraméter 3. <input type="text"/> Paraméter 4. <input type="text"/> Paraméter 5. <input type="text"/>	

Csomagolás: Csomagolás azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Karton/raklap: Szám beviteli mező

Termék: Mezőcsoport

Termék sablon: Szöveg beviteli mező

Paraméter 1.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 2.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 3.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 4.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 5.: Szöveg beviteli mező

Karton: Mezőcsoport

Karton sablon: Szöveg beviteli mező

Paraméter 1.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 2.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 3.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 4.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 5.: Szöveg beviteli mező

Raklap: Mezőcsoport

Rekesz sablon: Szöveg beviteli mező

Paraméter 1.: Szöveg beviteli mező





Paraméter 2.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 3.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 4.: Szöveg beviteli mező

Paraméter 5.: Szöveg beviteli mező

6. Súly: 6. Súly

Súlytól	<input type="text" value="0,00"/>	
Súlyig	<input type="text" value="0,00"/>	
Névleges súly	<input type="text" value="0,00"/>	
Doboz súlya	<input type="text" value="0,00"/>	

Súlytól: Szám beviteli mező

Súlyig: Szám beviteli mező

Névleges súly: Szám beviteli mező

Doboz súlya: Szám beviteli mező

7. Munkafázisok: 7. Munkafázisok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Term. raktár: Raktár azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Perc: Szám beviteli mező

Munkafázis típ.: Munkafázis típus azonosító mező

Munkagép: Munkagép azonosító mező

Menny: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

O: Ország azonosító mező

Polc: Polc azonosító mező

8. Garancia: 8. Garancia

	Garanciális	Igen	
	Garancia kezdete	17.04.08	szombat
Hibaleírás	Garancia idő		Gyártói garancia
Tartozékok			

Garanciális: Lenyíló lista mező

Garancia kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Garancia idő: Szám beviteli mező

Gyártói garancia: Szám beviteli mező

Hibaleírás: Több soros szöveg mező

Tartozékok: Több soros szöveg mező

9. Fizetés: 9. Fizetés

Határidő	00.00.00	
Ütem	00.00.00	
Fizetve	00.00.00	

Határidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ütem: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Fizetve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Szöveg: 10. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

Lábjegyzetek: 11. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Teljesített tételek: 12. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	Sorszám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Egyéb: 13. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus
 Teljesítő dokumentum azonosító
 Teljesítő dokumentum sorszám
 Sztornó
 Sztornó dokumentum
 Nyomtatott
 Példányszám
 Pr
 Mpr

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Sztornó dokumentum: Szállítólevél sorszám mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
<input type="button" value="<"/> <input type="button" value=">"/>					

Al mappa Mappa

Lista mező: Lista mező

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
<input type="button" value="▶"/>			

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

10.13.20.3. Munkalap lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége
Dátumtól	00.00.00			Sorszám		
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		
Partner	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/> Saját	Lezárva	Fizetett
Termék					<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Partner	Név	Termék	Név	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < ? Alapbeállítás ? Alapbeállítás ? Rendben ? Nyomtatás ? Kilépés ? </div>						
F4•Dup sF4•Cs. F5•Fris. aF5•Pa. cF6•Do. F7•Most aF7•Hol. cF7•Te. sF8•Üt. sF9•Pél. F11•Na.						

Munkalap lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F6 • Dobozok

F7 • Munkalap

Shift+F8 • Ütemezés

Shift+F9 • Példányszám

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Sorszámától: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Munkafázis: Munkafázis típus azonosító mező

Lezárva: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.20.4. Munkafázisok lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége
Dátumtól	00.00.00	15	Sorszám	Sorszám	Dolgozó	0
Dátumig	00.00.00	15	Sorszámig	Sorszámig	Munkafázis	
Partner	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Saját	<input type="checkbox"/>	Lezárva
Termék						Fizetett
						<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
						<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Sorszám	Partner	Név	Kelte	Dátumtól	Termék	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < > </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> Alapbeállítás Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ? </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> F4•Dup sF4•Cs. F5•Fris. aF5•Pa. cF6•Do. F7•Most aF7•Hol. cF7•Te. sF8•Üt. sF9•Pél. F11•Na. </div>						

Munkafázisok lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F6 • Dobozok

F7 • Munkalap

Shift+F8 • Ütemezés

Shift+F9 • Példányszám

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Sorszám: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Munkafázis: Munkafázis típus azonosító mező

Lezárva: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.20.5. Munkalap dobozok lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége
Dátumtól	00.00.00		Sorszám		Dolgozó	0
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Munkafázis	
Partner	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Saját	Lezárva
Termék						Fizetett
						<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
						<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Munkafázis sorszám	Sorszám	Dátum	Sorozatszám	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < ? Alapbeállítás ? Alapbeállítás ? Rendben ? Nyomtatás ? Kilépés ? </div>						
F4•Dup sF4•Cs. F5•Fris. aF5•Pa. cF6•Do. F7•Most aF7•Hol. cF7•Te. sF8•Üt. sF9•Pél. F11•Na. ...						

Munkalap dobozok lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F6 • Dobozok

F7 • Munkalap

Shift+F8 • Ütemezés

Shift+F9 • Példányszám

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Sorszámától: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Munkafázis: Munkafázis típus azonosító mező

Lezárva: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.20.6. Munkalap paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától		
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		
Partner	0			Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Saját
Termék				Param.		
				Lezárva		Fizetett
				<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
				<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Partner	Név	Dokumentum paraméter típus	Név	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < > </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> ? Alapbeállítás</div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> ? Alapbeállítás</div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> ✓ Rendben </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> 🖨 Nyomtatás </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> ✗ Kilépés </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> ? </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; font-size: small;"> F4•Dup sF4•Cs. F5•Fris. aF5•Pa. cF6•Do. F7•Most aF7•Hol. cF7•Te. sF8•Üt. sF9•Pél. F11•Na. </div>						

Munkalap paraméterek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F6 • Dobozok

F7 • Munkalap

Shift+F8 • Ütemezés

Shift+F9 • Példányszám

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Sorszámától: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Munkafázis: Munkafázis típus azonosító mező

Lezárva: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.20.7. Munkalap listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetve	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége
Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat						
Dátumtól	00.00.00				Terméktől	
Dátumig	00.00.00				Termékig	
Sorszámától					Csoporttól	
Sorszámig					Csoportig	
Partner	0				Gyártótól	0
Kötege					Gyártóig	0
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				Szállítótól	0
					Szállítóig	0
<input type="checkbox"/> Saját						
Lezárva		Fizetett		Sztornó		
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		
Alapbeállítás				Nyomtatás		Kilépés
Alapbeállítás						
F4•Dup		F7•Most		aF7•Holnap		cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Munkalap listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Munkafázis: Munkafázis típus azonosító mező

Lezárva: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.20.8. Munkafázisok listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetve	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége
Nyomtatás dátuma 17.04.08 15 szombat						
Dátumtól	00.00.00				Terméktől	
Dátumig	00.00.00				Termékig	
Sorszámától					Csoporttól	
Sorszámig					Csoportig	
Partner	0				Gyártótól	0
Köteg					Gyártóig	0
Bizonylat	<input type="checkbox"/>				Szállítótól	0
					Szállítóig	0
	<input type="checkbox"/> Saját				Dolgozó	0
					Munkafázis	
Lezárva		Fizetett		Szturnó		
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Nyomtatás		Kilépés
F4•Dup		F7•Most		aF7•Holnap		cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Munkafázisok listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Munkafázis: Munkafázis típus azonosító mező

Lezárva: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.20.9. Munkalap dobozok listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetve	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége
Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat						
Dátumtól	00.00.00			Terméktől		
Dátumig	00.00.00			Termékig		
Sorszámától				Csoporttól		
Sorszámig				Csoportig		
Partner	0			Gyártótól	0	
Köteg				Gyártóig	0	
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Szállítótól	0	
				Szállítóig	0	
	<input type="checkbox"/> Saját			Dolgozó	0	
				Munkafázis		
Lezárva		Fizetett		Sztornó		
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		
Alapbeállítás				Nyomtatás		
Alapbeállítás				Kilépés		
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár						

Munkalap dobozok listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Munkafázis: Munkafázis típus azonosító mező

Lezárva: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.20.10. Munkalap paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetve	6. Teljesítés kezdete	7. Teljesítés vége
Nyomtatás dátuma 17.04.08 <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> 15 szombat						
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> 15		Terméktől	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> ?	
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> 15		Termékgig	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> ?	
Sorszámától	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> ?	Csoporttól	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> ?	
Sorszámig	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> ?	Csoportig	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> ?	
Partner	<input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> ?		Gyártótól	<input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> ?		
Köteg	<input type="text"/>		Gyártóig	<input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> ?		
Bizonylat	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>		Szállítótól	<input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> ?		
Param.	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> ?	Szállítóig	<input type="text" value="0"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> ?		
<input type="checkbox"/> Saját						
Lezárva		Fizetett		Sztornó		
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		
<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/> Alapbeállítás				<input type="button" value="🖨️"/> Nyomtatás <input type="button" value="✖"/> Kilépés <input type="button" value="?"/>		
<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/> Alapbeállítás				F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár		

Munkalap paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Munkafázis: Munkafázis típus azonosító mező

Lezárva: Választógomb csoport

Fizetett: Választógomb csoport

Sztornó: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.20.11. Nyomtatás

10.13.20.11.1. Munkalapok nyomtatása

Munkalapok nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Munkalap sorszám mező

Sorszám-ig: Munkalap sorszám mező

Önköltségi ár mentése beszerzési árba: Jelölőnégyzet

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.20.11.2. Munkalapok nyomtatása



Munkalapok nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Önköltségi ár mentése beszerzési árba: Jelölőnégyzet

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.20.11.3. Munkalapok nyomtatása

Sorszámától ?

Sorszámig ?

Önköltségi ár mentése beszerzési árba

Példányszám

Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F6•Időszerűs. F7•Keresés cF7•Lekérde. F9•Nyomtatá

Munkalapok nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Önköltségi ár mentése beszerzési árba: Jelölőnégyzet

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.20.12. Munkalapok gyártási sorrendje

Dátumtól szombat
Dátumig vasárnap

Munkalapok

K	Sorszám	Partner	Partner neve	Termék	Termék neve	Mennyiség	Határidő	Prioritás	Normaidő	Folyamatos	Munkagép	Ember

Munkaidő kezdete
Munkaidő hossza
Munkanap típus

K	Sorszám	Partner	Partner neve	Termék	Termék neve	Mennyiség	Határidő	Kezdés	Befejezés	Munkagép	Ember

Kilépés ?

F4•Dup F5•Munkalapok F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Munkalapok gyártási sorrendje.

Forróbillentyűk:

F5 • Munkalapok

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Munkalapok: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Javaslat: Nyomógomb

Ütemezés: Nyomógomb

Mentés: Nyomógomb

Munkaidő kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Munkaidő hossza: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Munkanap típus: Naptári nap típus azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.20.13. Munkalap alapanyagfelhasználás

Munkalap alapanyagfelhasználás.

Elemek:

Sorszámától: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Alapanyag kiadó raktár: Raktár azonosító mező

Kiadó dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Selejt dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.20.14. Munkalap foglalás

Sorszámítól

Sorszámig

Tételek

Foglalás dok. típus Partnertől bejövő foglalás

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Indítás

Kilépés

Munkalap foglalás.

Elemek:

Sorszámítól: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Foglalás dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.20.15. Munkalapok munkafázisainak törlése

The screenshot shows a software window with the following elements:

- Szállítólevél:** A text input field with a document icon and a question mark button.
- Sorszámtól:** A yellow text input field with a document icon and a question mark button.
- Sorszámig:** A yellow text input field with a document icon and a question mark button.
- Tételek:** A yellow text input field.
- Buttons:** At the bottom, there are two 'Alapbeállítás' buttons (each with a dropdown arrow, a document icon, and a question mark), an 'Indítás' button (with a mouse cursor icon), a 'Kilépés' button (with a red X icon), and a question mark button.

Munkalapok munkafázisainak törlése.

Elemek:

Szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Sorszámtól: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Tételek: Intervallum megadása

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.20.16. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="17.04.08"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="szombat"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>		
Névig	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>			

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.20.17. Munkagépek



Munkagépek.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a search interface. At the top, there is a text input field labeled 'Azonosítótól' with a dropdown arrow. Below it is a table with three columns: 'Azonosító', 'Név', and 'Pr'. The table body is currently empty. At the bottom, there is a control bar containing several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons with dropdown arrows, a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a print settings dialog. At the top, there is a date selection field labeled 'Nyomtatás dátuma' with the value '17.04.08' and a dropdown arrow. Below it are four search criteria fields: 'Azonosítótól', 'Azonosítóig', 'Névtől', and 'Névig', each with a dropdown arrow and a question mark. At the bottom, there is a control bar with buttons for 'Alapbeállítás', 'Nyomtatás', 'Kilépés', and a help button.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.20.18. Munkalap típus



Munkalap típus.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név	Pr

Alapbeállítás ?

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alapbeállítás ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.20.19. Munkalap állapota



Munkalap állapota.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a search interface. At the top, there is a text input field labeled 'Azonosítótól' with a dropdown arrow. Below it is a table with three columns: 'Azonosító', 'Név', and 'Pr'. The table body is currently empty. At the bottom, there is a control bar containing several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons with dropdown arrows, a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a printing configuration window. At the top, there is a date field labeled 'Nyomtatás dátuma' with the value '17.04.08' and a dropdown arrow. Below it are four input fields: 'Azonosítótól', 'Azonosítóig', 'Névtől', and 'Névig'. Each of the first two fields has a dropdown arrow and a question mark icon. At the bottom, there is a control bar with buttons for 'Alapbeállítás', 'Nyomtatás', 'Kilépés', and a help button.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.20.20. Munkalap sztornó



Munkalap sztornó.

Elemek:

Sorszámítól: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Sztornó: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.20.21. Munkalap anyagszükséglete

Dátumtól	00.00.00	Sorszámától		<input type="checkbox"/> Készlet ellenőrzés
Dátumig	00.00.00	Sorszámig		Raktár
				0

Termék	Név	Me	Mennyiség

Munkalap anyagszükséglete.

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Munkalap sorszám mező

Sorszámig: Munkalap sorszám mező

Készlet ellenőrzés: Jelölőnégyzet

Raktár: Raktár azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomtatás: Adatok mentése

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.20.22. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="17.04.08"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="szombat"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>		
Névig	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>			

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.21. Mérések

10.13.21.1. Mérések lekérdezése

1. Sorszám		2. Kelte		3. Belépés		4. Kilépés	
Dátumtól	00.00.00		Sorszám				
Dátumig	00.00.00		Sorszámig				
Kapu	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>		Teljesített <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Lezár <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Partner	0		Megjegyzés				
±	Sorszám	Rendszám	Partner	Név	Belépés ideje	eléptető kap	
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Rendben	Nyomtatás	Kilépés	?
F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F8•Teljesítés aF8•Átküldé. F11•Naptár							

Mérések lekérdezése.

Forróbillentyűk:

F7 • Mérés

F8 • Teljesítés

Alt+F8 • Átküldés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kapu: Kapu azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Sorszám: Mérés sorszám mező

Sorszámig: Mérés sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Teljesített: Választógomb csoport

Lezárt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.21.2. Mérés paraméterek lekérdezése

1. Sorszám 2. Kelte 3. Belépés 4. Kilépés

Dátumtól Sorszámától Param.

Dátumig Sorszámig Mind Igen Nem

Kapu Bizonylat Mind Igen Nem

Partner Megjegyzés Nem

Raktár	Sorszám	Kelte	Partner	Név	Dokumentum paraméter típus	Név

< >

Alapbeállítás

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F8•Teljesítés aF8•Átküldé. F11•Naptár

Mérés paraméterek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

F7 • Mérés

F8 • Teljesítés

Alt+F8 • Átküldés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kapu: Kapu azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Sorszámától: Mérés sorszám mező

Sorszámig: Mérés sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Teljesített: Választógomb csoport

Lezárt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.21.3. Mérések listájának nyomtatása

Mérések listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Mérés sorszám mező

Sorszámig: Mérés sorszám mező

Kapu: Kapu azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Teljesített: Választógomb csoport

Lezárt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.21.4. Mérés paraméterek listájának nyomtatása

Mérés paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorNyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalmaDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőSorszám-tól: Mérés sorszám mezőSorszám-ig: Mérés sorszám mezőKapu: Kapu azonosító mezőPartner: Partner azonosító mezőBizonylat: Szöveg beviteli mezőMegjegyzés: Szöveg beviteli mezőParam.: Dokumentum paraméter típus azonosítóTeljesített: Választógomb csoportLezárt: Választógomb csoportOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.21.5. Mérés nyomtatása



Mérés nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Mérés sorszám mező

Sorszámig: Mérés sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.21.6. Nyitott mérések

Nyitott mérések.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Partner 0

Álapbeállítás Álapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.21.7. Kapuk

Kapuk.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szám)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>		
Azonosító	Név	Pr
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="17.04.08"/>	<input type="text" value="szombat"/>
Azonosítótól	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>	
Névig	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="button" value="?"/>

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Szám azonosító mező

Azonosítóig: Szám azonosító mező

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.21.8. Mérések

Mérések.

Elemek:

Sorszámától: Mérés sorszám mező

Sorszámig: Mérés sorszám mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.21.9. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége																																					
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától	?	Termék	?																																	
Dátumig	00.00.00			Sorszámig	?	Csoport	?																																	
Raktár	0	?		Köteg		Szállító	0																																	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?	Dok. csop.	?	<input type="checkbox"/> Lista <input type="checkbox"/> Ajánlat <input type="checkbox"/> Terv. rendelés	<input type="checkbox"/> Rendelés <input type="checkbox"/> Foglálás <input type="checkbox"/> Szállítólevél																																	
Csoport				Bizonylat		<input type="checkbox"/> Számla <input type="checkbox"/> Nyugta <input checked="" type="checkbox"/> Mérés	<input type="checkbox"/> Feladat <input type="checkbox"/> Project <input type="checkbox"/> Menetlevél																																	
Dokumentumok																																								
Tételek																																								
±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz																														
<table border="1"> <tr> <td>Max tartozás</td> <td>0,00</td> <td>Össz Ne</td> <td>0,00</td> <td>Br</td> <td>0,00</td> <td>Ne</td> <td>0,00</td> <td>Br</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Tartozás</td> <td>0,00</td> <td>Teljesít Ne</td> <td>0,00</td> <td>Br</td> <td>0,00</td> <td>Ne</td> <td>0,00</td> <td>Br</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Még tartozhat</td> <td>0,00</td> <td>Nem telj Ne</td> <td>0,00</td> <td>Br</td> <td>0,00</td> <td>Ne</td> <td>0,00</td> <td>Br</td> <td>0,00</td> </tr> </table>											Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00	Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00	Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00																															
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00																															
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00																															
<input type="button" value="Mjndet"/> <input type="button" value="Kijelöltet"/> <input type="button" value="Mentés"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>																																								
<input type="button" value="F4•Dup"/> <input type="button" value="F5•Frissítés"/> <input type="button" value="F7•Most"/> <input type="button" value="aF7•Holnap"/> <input type="button" value="cF7•Tegnap"/> <input type="button" value="F11•Naptár"/>																																								

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámától: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Lásd még:

Ablak

10.13.21.10. Tételek teljesítése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés kezdete	4. Teljesítés vége		
Dátumtól	00.00.00			Sorszámtól	?
Dátumig	00.00.00			Sorszámig	?
Raktár	0			Köteg	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Dok. csop.	
Csoport				Bizonylat	
				Termék	
				Csoport	
				Szállító	0
				Lista	<input type="checkbox"/>
				Rendelés	<input type="checkbox"/>
				Számla	<input type="checkbox"/>
				Feladat	<input type="checkbox"/>
				Ajánlat	<input type="checkbox"/>
				Foglalás	<input type="checkbox"/>
				Nyugta	<input type="checkbox"/>
				Project	<input type="checkbox"/>
				Terv. rendelés	<input type="checkbox"/>
				Szállítólevél	<input type="checkbox"/>
				Mérés	<input checked="" type="checkbox"/>
				Menetlevél	<input type="checkbox"/>

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Max tartozás	0,00	Össz Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Tartozás	0,00	Teljesít Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00
Még tartozhat	0,00	Nem telj Ne	0,00	Br	0,00	Ne	0,00	Br	0,00

Mjndet Kijelöltet Mentés Kilépés ?

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Itt hozhatók létre és módosíthatók a tételek teljesítésére vonatkozó adatok.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

Elemek:

Dátumtól: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Dátumig: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dátum intervallum szerinti szűréssel

Raktár: Tételek teljesítése listájának lekérdezése raktár szerinti szűréssel

Partner: Tételek teljesítése listájának lekérdezése partner szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Sorszámtól: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Dokumentum sorszám azonosító mező

Köteg: Tételek teljesítése listájának lekérdezése köteg szerinti szűréssel

Dok. csop.: Tételek teljesítése listájának lekérdezése dok. csop. szerinti szűréssel

Bizonylat: Tételek teljesítése listájának lekérdezése bizonylat szerinti szűréssel

Termék: Tételek teljesítése listájának lekérdezése termék szerinti szűréssel

Csoport: Tételek teljesítése listájának lekérdezése csoport szerinti szűréssel

Szállító: Tételek teljesítése listájának lekérdezése gyártó szerinti szűréssel

Lista: Jelölőnégyzet

Ajánlat: Jelölőnégyzet

Terv. rendelés: Jelölőnégyzet

Rendelés: Jelölőnégyzet

Foglalás: Jelölőnégyzet

Szállítólevél: Jelölőnégyzet

Számla: Jelölőnégyzet

Nyugta: Jelölőnégyzet

Mérés: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Project: Jelölőnégyzet

Menetlevél: Jelölőnégyzet

Dokumentumok: Dokumentumok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tételek: Tételek

±	Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét	sz

Lista: Tételek listája

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Tételek: Lenyíló lista mező

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mindent: Nyomógomb

Kijelöltet: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Max tartozás: Szám beviteli mező

Tartozás: Szám beviteli mező

Még tartozhat: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Lásd még:

Ablak

10.13.22. Automatikus dokumentumok

10.13.22.1. Automatikus dokumentumok lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés		
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától		
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		
Partner	0			Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/> Saját		
				Fizetett	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
					<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
					<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Teljesítés	Határidő	Fizetve	ADok. tip.	Bizonylat

F4•Dup F5•Frissítés cF5•Param. F7•Most aF7•Holnap cF7•Teqnap sF9•Példán. F11•Naptár

Automatikus dokumentumok lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Lekérdezés

Shift+F9 • Példányszám

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Sorszámától: Automatikus dokumentum sorszám mező

Sorszámig: Automatikus dokumentum sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termék: Termék azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Fizetett: Választógomb csoport

Elkészítve: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.22.2. Automatikus dokumentum tételek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés			
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától		Termék	
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		Fizetett	
Partner	0			Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Elkészítve	
				<input type="checkbox"/> Saját		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Raktár	Sorszám	Sorszám	Kelte	Termék	Név1	Mennyiség	st
<input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>							
F4•Dup F5•Frissítés cF5•Param. F7•Most aF7•Holnap cF7•Teqnap sF9•Példán. F11•Naptár							

Automatikus dokumentum tételek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Lekérdezés
- Shift+F9 • Példányszám

Elemek:

- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Sorszámától: Automatikus dokumentum sorszám mező
- Sorszámig: Automatikus dokumentum sorszám mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Saját: Jelölőnégyzet
- Termék: Termék azonosító mező
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
- Fizetett: Választógomb csoport
- Elkészítve: Választógomb csoport
- Nyomógomb: Nyomógomb
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.22.3. Automatikus dokumentumok paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Teljesítés	4. Határidő	5. Fizetés		
Dátumtól	00.00.00			Sorszám		Param.
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		
Partner	0			Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/> Saját		
				Fizetett	<input checked="" type="radio"/> Mind	Elkészítve
				<input type="radio"/> Igen		<input checked="" type="radio"/> Mind
				<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Igen
						<input type="radio"/> Nem
Raktár	Sorszám	Kelte	Dokumentum paraméter típus	Név	Text	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> < > </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> Alapbeállítás Alapbeállítás </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> <input checked="" type="checkbox"/> Rendben <input type="checkbox"/> Nyomtatás <input checked="" type="checkbox"/> Kilépés ? </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small; margin-top: 5px;"> F4•Dup F5•Frissítés cF5•Param. F7•Most aF7•Holnap cF7•Teqnap sF9•Példán. F11•Naptár </div>						

Automatikus dokumentumok paraméterek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Lekérdezés

Shift+F9 • Példányszám

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Sorszámtól: Automatikus dokumentum sorszám mező

Sorszámig: Automatikus dokumentum sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Termék: Termék azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Fizetett: Választógomb csoport

Elkészítve: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.22.4. Automatikus dokumentumok listájának nyomtatása

Automatikus dokumentumok listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Automatikus dokumentum sorszám mező

Sorszámig: Automatikus dokumentum sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Fizetett: Választógomb csoport

Elkészítve: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.22.5. Automatikus dokumentum tételek listájának nyomtatása

Automatikus dokumentum tételek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Automatikus dokumentum sorszám mező

Sorszámig: Automatikus dokumentum sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Fizetett: Választógomb csoport

Elkészítve: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.22.6. Automatikus dokumentumok paraméterek listájának nyomtatása

Automatikus dokumentumok paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszám-tól: Automatikus dokumentum sorszám mező

Sorszám-ig: Automatikus dokumentum sorszám mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Fizetett: Választógomb csoport

Elkészítve: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.22.7. Nyomtatás

10.13.22.7.1. Automatikus dokumentumok nyomtatása

Automatikus dokumentumok nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Automatikus dokumentum sorszám mező

Sorszám-ig: Automatikus dokumentum sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.22.7.2. Automatikus dokumentumok nyomtatása

Automatikus dokumentumok nyomtatása.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorSorszámától: Automatikus dokumentum sorszám mezőSorszámig: Automatikus dokumentum sorszám mezőPéldányszám: Szám beviteli mezőFolyamatsáv: FolyamatsávOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőNyomtatás: Dokumentum nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.22.8. Automatikus dokumentumok feldolgozása

Automatikus dokumentumok feldolgozása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Automatikus dokumentum sorszám mező

Sorszámig: Automatikus dokumentum sorszám mező

Letöltendőkről Email értesítés küldése: Jelölőnégyzet

Nyomtatandókhöz boríték nyomtatás: Jelölőnégyzet

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.23. Dokumentum állapotok

10.13.23.1. Dokumentum állapot

The screenshot shows a document status form with the following elements:

- Típus**: Számla (dropdown menu)
- Sorszám**: Empty text input field with a document icon and a question mark button.
- Ügyfélmonitor állapot**: Yellow background dropdown menu with a document icon and a question mark button.
- Azonosító**: Text input field containing 'xy' with a dropdown arrow.
- Jelszó**: Empty text input field.
- Buttons**: Mentés (Save), Lezár (Close), and Mégse (Cancel).
- Keyboard shortcuts**: F4•Dup, F6•Időszerűsít, F7•Lekérdezés.

Dokumentum állapot.

Elemek:

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Ügyfélmonitor állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Azonosító: Szöveg beviteli mező

Jelszó: Szöveg beviteli mező

Mentés: Adatok mentése

Lezár: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.23.2. Dokumentum állapot

Típus Számla

Sorszám

Ügyfélmonitor állapot

Azonosító xy

Jelszó

Mentés Lezár Mégse ?

F4•Dup F6•Időszerúsít F7•Lekérdezés

Dokumentum állapot.

Elemek:

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Ügyfélmonitor állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Azonosító: Szöveg beviteli mező

Jelszó: Szöveg beviteli mező

Mentés: Adatok mentése

Lezár: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.23.3. Dokumentum állapot

Típus Számla

Sorszám

Ügyfélmonitor állapot

Azonosító xy

Jelszó

Mentés Lezár Mégse ?

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés

Dokumentum állapot.

Elemek:

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Ügyfélmonitor állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Azonosító: Szöveg beviteli mező

Jelszó: Szöveg beviteli mező

Mentés: Adatok mentése

Lezár: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.23.4. Dokumentum állapot

Típus Számla

Sorszám

Ügyfélmonitor állapot

Azonosító xy

Jelszó

Mentés Lezár Mégse ?

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés

Dokumentum állapot.

Elemek:

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Ügyfélmonitor állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Azonosító: Szöveg beviteli mező

Jelszó: Szöveg beviteli mező

Mentés: Adatok mentése

Lezár: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.23.5. Dokumentum állapot

The screenshot shows a dialog box titled 'Dokumentum állapot'. It contains the following elements:

- Típus**: A dropdown menu with 'Számla' selected.
- Sorszám**: A text input field with a help icon to its right.
- Ügyfélmonitor állapot**: A dropdown menu with a help icon to its right.
- Azonosító**: A text input field containing 'xy' and a dropdown arrow to its right.
- Jelszó**: A text input field.

Below the input fields are four buttons: 'Mentés' (Save), 'Lezár' (Close), 'Mégse' (Cancel), and a help icon. At the bottom of the dialog, there is a status bar with three items: 'F4•Dup', 'F6•Időszerűsít', and 'F7•Lekérdezés'.

Dokumentum állapot.

Elemek:

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Ügyfélmonitor állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Azonosító: Szöveg beviteli mező

Jelszó: Szöveg beviteli mező

Mentés: Adatok mentése

Lezár: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.23.6. Dokumentum állapot

The screenshot shows a dialog box titled 'Dokumentum állapot' (Document Status). It contains the following elements:

- Típus:** A dropdown menu with 'Számla' (Invoice) selected.
- Sorszám:** A text input field with a document icon and a question mark button.
- Ügyfélmonitor állapot:** A dropdown menu with a document icon and a question mark button.
- Azonosító:** A text input field containing 'xy' and a dropdown arrow.
- Jelszó:** A text input field.
- Buttons:** 'Mentés' (Save), 'Lezár' (Close), 'Mégse' (Cancel), and a question mark button.
- Footer:** A status bar with keyboard shortcuts: 'F4•Dup', 'F6•Időszerűsít', and 'F7•Lekérdezés'.

Dokumentum állapot.

Elemek:

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Ügyfélmonitor állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Azonosító: Szöveg beviteli mező

Jelszó: Szöveg beviteli mező

Mentés: Adatok mentése

Lezár: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.23.7. Dokumentum állapotok lekérdezése

Időpont	Típus	Sorszám	Partner	Név	Állapot	Név	Felhasználó	Név

< | >

sF5•Frissít. F6•Időszer. cF6•Új má. F7•Részlet. F9•Nyomt. cF11•Készít. Ins•Új Szóköz•Kij. aSzóköz•M. cSzóköz•Ki. sSzóköz•Ki.

Dokumentum állapotok lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsítés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

- Lekérdező ablak
- Ablak

10.13.23.8. Dokumentum állapotok lekérdezése

Időpont	Típus	Sorszám	Partner	Név	Állapot	Név	Felhasználó	Név

sF5•Frissít. F6•Időszer. cF6•Új má. F7•Részlet. F9•Nyomt. cF11•Készít. Ins•Új Szóköz•Kij. aSzóköz•M. cSzóköz•Ki. sSzóköz•Ki.

Dokumentum állapotok lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- F7 • Lekérdezés
- F6 • Időszerűsítés

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
- Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
- Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
- Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

- Lekérdező ablak
- Ablak

10.13.24. Minőségtanúsítvány

10.13.24.1. Minőségtanúsítvány lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Gyártás				
Dátumtól	00.00.00		Sorszám			
Dátumig	00.00.00		Sorszámig			
Partner	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Saját
Sorszám	Partner	Név	Kelte	Gyártás	Dok. típus	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> < > </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> Alapbeállítás Alapbeállítás </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> Rendben Nyomtatás Kilépés </div> </div> <div style="font-family: monospace; font-size: small; margin-top: 5px;"> F4•Dup F5•Frissí. aF5•Par. cF5•Par. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Kap. sF9•Pél. F11•Na. </div>						

Minőségtanúsítvány lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Minőségtanúsítvány
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- Shift+F9 • Példányszám

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Sorszám: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Sorszámig: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Típus: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.24.2. Minőségtanúsítvány tételek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Gyártás				
Dátumtól	00.00.00		Sorszám		Termék	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Típus	
Partner	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Saját	
Sorszám	Partner	Név	Termék	Név 1.	ékeg	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>						
F4•Dup F5•Frissí. aF5•Par. cF5•Par. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teg. sF7•Kap. sF9•Pél. F11•Na.						

Minőségtanúsítvány tételek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Minőségtanúsítvány

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése

Shift+F9 • Példányszám

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Sorszámtól: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Sorszámig: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Típus: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.24.3. Minőségtanúsítvány paraméterek lekérdezése

Sorszám	Kelte	Partner	Név	Dokumentum paraméter típus	Név

1. Sorszám 2. Kelte 3. Gyártás

Dátumtól: 00.00.00 Sorszámától: Param. Sorszámig: Bizonylat Saját

Partner: 0

Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F5•Frissí. aF5•Par. cF5•Par. F7•Most aF7•Hol. cF7•Teq. sF7•Kap. sF9•Pél. F11•Na.

Minőségtanúsítvány paraméterek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Minőségtanúsítvány
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- Shift+F9 • Példányszám

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Sorszámától: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező
- Sorszámig: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
- Termék: Termék azonosító mező
- Típus: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező
- Saját: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.24.4. Minőségtanúsítvány listájának nyomtatása

Minőségtanúsítvány listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Sorszámig: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Típustól: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező

Típusig: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.24.5. Minőségtanúsítvány tételek listájának nyomtatása

Minőségtanúsítvány tételek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Sorszámig: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Típustól: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező

Típusig: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.24.6. Minőségtanúsítvány paraméterek listájának nyomtatása

Minőségtanúsítvány paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Sorszámig: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Típustól: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező

Típusig: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.24.7. Minőségtanúsítvány sztornó

Minőségtanúsítvány sztornó.

Elemek:

Sorszámától: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Sorszámig: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Sztornó: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.24.8. Nyomtatás

10.13.24.8.1. Minőségtanúsítványok nyomtatása

Minőségtanúsítványok nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Sorszámig: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.24.8.2. Minőségtanúsítványok nyomtatása

Minőségtanúsítványok nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Sorszámig: Minőségtanúsítvány sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.24.9. Minőségtanúsítvány dokumentumhoz

Minőségtanúsítvány dokumentumhoz.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Rendben: Adatok mentése

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Ablak

10.13.24.10. Sms küldés minőségétanúsítványról

Sorszámtól

Sorszámig

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Indítás

Kilépés

Sms küldés minőségétanúsítványról.

Elemek:

Sorszámtól: Minőségétanúsítvány sorszám azonosító mező

Sorszámig: Minőségétanúsítvány sorszám azonosító mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.24.11. Minőségtanúsítvány paraméter típus

Minőségtanúsítvány paraméter típus.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Adat: Adat

Azonosító: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező

Név: Adat neve

Csoport azonosító: Minőségtanúsítvány paraméter csoport azonosító mező

Típus: Lenyíló lista mező

Megjelenő adatok: Szöveg beviteli mező

Hányszor használható: Szám beviteli mező

Pozíció: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Automatikusan listára kerül: Jelölőnégyzet

Kötelezően kitöltendő: Jelölőnégyzet


Negatív értékű is lehet: Jelölőnégyzet

Szélesség: Szám beviteli mező

Tizedesek száma: Szám beviteli mező

Betűméret: Lenyíló lista mező

iScript: iScript



Több soros formázható szöveg (UNICODE): Több soros formázható szöveg (UNICODE) mező

Lista: Lista

Fordítás: iScriptnél a program fordítása

Futtatás: iScript program futtatása/SQL script végrehajtása

Belelép: iScript lépésenkénti végrehajtása (eljárásokba belépve)

Átlép: iScript lépésenkénti végrehajtása (eljárásokat átlépve)

Megszakít: iScript lépésenkénti végrehajtásának megszakítása

Változó értéke: iScript lépésenkénti végrehajtása közben változó kiértékelése

Rendszer: Nyomógomb

Alap: Nyomógomb

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>		
Azonosító	Név	tanúsítvány paraméte
< <input type="text"/> >		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="Súgó"/>

Azonosítótól: Minőségtanúsítvány paraméter típus azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Minőségtanusítvány paraméter típus azonosító mező

Azonosítóig: Minőségtanusítvány paraméter típus azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.24.12. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="17.04.08"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="szombat"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>		
Névig	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>			

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.25. Kalkulációk

10.13.25.1. Kalkulációk időszerűsítése

Kalkulációk időszerűsítése.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. Tételek: 1. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Árrés százaléka: Szám beviteli mező

Árrés értéke: Szám beviteli mező

Eladási egységár: Szám beviteli mező

Összesítő sor

2. Szöveg: 2. Szöveg

Publikus
<div style="background-color: #cccccc; height: 100px;"></div>
Nem publikus
<div style="background-color: #cccccc; height: 100px;"></div>

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

3. Aláírás: 3. Aláírás

Raktár

Aláíró 0?

Aláírva 00.00.00 00:00:00 15

Aláírás Én

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

4. Egyéb: 4. Egyéb

Pr 9

Mpr 9

M 0

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

5. Csatolt fájlok: 5. Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve
▶				

< | >

Al mappa Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

6. Megjegyzések: 6. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

< | >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Napló: 7. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

8. Paraméterek: 8. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

9. Vám és költség: 9. Vám és költség

	Dátum	Összeg	Megjegyzés
< >			

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Súly: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.13.25.2. Kalkulációk időszerűsítése

Sorszám	<input type="text"/>	Dok. típus	0	<input type="text"/>
Raktár	0	Köteg	<input type="text"/>	
Kelte	17.04.08	Bizonylat	<input type="text"/>	
	szombat	Megjegyzés	<input type="text"/>	

1. Tételek	2. Szöveg	3. Aláírás	4. Egyéb	5. Csatolt fájlok	6. Megjegyzések	7. Napló	8. Paraméterek	<	>
------------	-----------	------------	----------	-------------------	-----------------	----------	----------------	---	---

Termék	S	Termék név	Me	Mennyiség	Ne Egysa	szerzési é

< | >

Kalkulációk időszerűsítése.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. Tételek: 1. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Árrés százaléka: Szám beviteli mező

Árrés értéke: Szám beviteli mező

Eladási egységár: Szám beviteli mező

Összesítő sor

2. Szöveg: 2. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

3. Aláírás: 3. Aláírás

Raktár

Aláíró 0 ?

Aláírva 00.00.00 00:00:00 15

Aláírás Én

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

4. Egyéb: 4. Egyéb

Pr	9	▲	▼	
Mpr	9	▲	▼	
M	<input type="checkbox"/>	0	▲	▼

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

5. Csatolt fájlok: 5. Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve
▶			

< | >

Al mappa Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

6. Megjegyzések: 6. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
7. Napló: 7. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
8. Paraméterek: 8. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

9. Vám és költség: 9. Vám és költség

	Dátum	Összeg	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Összesítő sor

Súly: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.13.25.3. Kalkulációk lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Aláírás				
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától			
Dátumig	00.00.00		Sorszámig			
Raktár	0		Köteg			
Dok. csop.			Bizonylat			
<input type="checkbox"/> Saját			Teljesített <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Sorszám	Raktár	Név	Kelte	Dok. típus	Bizonylat	Megjegyzés
< >						
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Rendben"/>		<input type="button" value="Nyomtatás"/>		<input type="button" value="Kilépés"/>
F4•Dup F5•Fris. aF5•Ra. cF5•Pa. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. sF7•Ka. aF9•Te. sF9•Pél. F11•Na.						

Kalkulációk lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Raktár

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Kalkár

Shift+F7 • Kapcsolódó

Shift+F9 • Példányszám

Alt+F9 • Telj. dok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sorszámától: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.25.4. Kalkuláció tételek lekérdezése

1. Sorszám		2. Kelte		3. Aláírás	
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	Sorszám	<input type="text"/>	Termék	<input type="text"/>
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	Sorszámig	<input type="text"/>	Csoport	<input type="text"/>
Raktár	<input type="text" value="0"/>	Köteg	<input type="text"/>	Szállító	<input type="text" value="0"/>
Dok. csop.	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>	Teljesített <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
<input type="checkbox"/> Saját				Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	

Raktár	Sorszám	Sorszám	Kelte	Termék	Név 1

F4•Dup F5•Fris. aF5•Ra. cF5•Pa. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. sF7•Ka. aF9•Te. sF9•Pél. F11•Na.

Kalkuláció tételek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Raktár
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Kalkár
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- Shift+F9 • Példányszám
- Alt+F9 • Telj. dok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sorszám: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.25.5. Kalkuláció paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Param.
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		
Raktár	0		Köteg		
Dok. csop.			Bizonylat		
<input type="checkbox"/> Saját					
Teljesített		Aláírt			
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind			
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen			
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem			
Raktár	Sorszám	Kelte	Dokumentum paraméter típus	Név	Text
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input checked="" type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>					
F4•Dup F5•Fris. aF5•Ra. cF5•Pa. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. sF7•Ka. aF9•Te. sF9•Pél. F11•Na.					

Kalkuláció paraméterek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Raktár
Ctrl+F5 • Paraméterek
F7 • Kalkár
Shift+F7 • Kapcsolódó
Shift+F9 • Példányszám
Alt+F9 • Telj. dok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Raktár: Raktár azonosító mező
Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező
Saját: Jelölőnégyzet
Sorszámától: Kalkuláció sorszám azonosító mező
Sorszámig: Kalkuláció sorszám azonosító mező
Köteg: Szöveg beviteli mező
Bizonylat: Szöveg beviteli mező
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Teljesített: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak
Ablak

10.13.25.6. Kalkulációk lekérdezése

1. Sorszám		2. Kelte		3. Aláírás	
Dátumtól	00.00.00		Sorszám		
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		
Raktár	0		Köteg		
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Saját				
Teljesített			Aláírt		
<input checked="" type="radio"/> Mind			<input checked="" type="radio"/> Mind		
<input type="radio"/> Igen			<input type="radio"/> Igen		
<input type="radio"/> Nem			<input type="radio"/> Nem		

Sorszám	Kelte	Raktár	Felhasználó	Név	Időpont

Alapbeállítás Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F5•Fris. aF5•Ra. cF5•Pa. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. sF7•Ka. aF9•Te. sF9•Pél. F11•Na.

Kalkulációk lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Raktár
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Kalkár
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- Shift+F9 • Példányszám
- Alt+F9 • Telj. dok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sorszám: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.25.7. Kalkulációk listájának nyomtatása

The screenshot shows a software window with the following elements:

- Tabs:** 1. Sorszám, 2. Kelte, 3. Aláírás
- Print Date:** Nyomtatás dátuma: 17.04.08 (dropdown), 15 (spin), szombat (text)
- Date Range:** Dátumtól: 00.00.00 (dropdown), 15 (spin); Dátumig: 00.00.00 (dropdown), 15 (spin)
- Range Selection:** Sorszám-tól: [text], ? (dropdown); Sorszám-ig: [text], ? (dropdown)
- Filters:** Dok. csop.: [text], ? (dropdown); Raktár: 0 (text), ? (dropdown)
- Other Fields:** Köteg: [text]; Bizonylat: [text]; Saját
- Status Selection:**
 - Teljesített:** Mind, Igen, Nem
 - Aláírt:** Mind, Igen, Nem
- Toolbar:** [dropdown], [dropdown], [icon], [icon], Alapbeállítás, [icon], [icon], Alapbeállítás, [icon] Nyomtatás, [X] Kilépés, [?]
- Status Bar:** F4•Dup, F7•Most, aF7•Holnap, cF7•Tegnap, F9•Nyomtat., F11•Naptár

Kalkulációk listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.25.8. Kalkuláció tételek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Aláírás			
Nyomtatás dátuma	17.04.08	szombat	Terméktől		
Dátumtól	00.00.00		Termékig		
Dátumig	00.00.00		Csoporttól		
Sorszámától			Csoportig		
Sorszámig			Gyártótól	0	
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig	0	
Raktár	0		Szállítótól	0	
Köteg			Szállítóig	0	
Bizonylat	<input type="checkbox"/>		Teljesített: <input checked="" type="radio"/> Mind, <input type="radio"/> Igen, <input type="radio"/> Nem Aláírt: <input checked="" type="radio"/> Mind, <input type="radio"/> Igen, <input type="radio"/> Nem		
	<input type="checkbox"/> Saját				

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Kalkuláció tételek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.25.9. Kalkuláció paraméterek listájának nyomtatása

Kalkuláció paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.25.10. Kalkulációk listája

Kalkulációk listája.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

- Gyártóig: Partner azonosító mező
- Szállítótól: Partner azonosító mező
- Szállítóig: Partner azonosító mező
- Teljesített: Választógomb csoport
- Aláírt: Választógomb csoport
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
- Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
- Nyomtatás: Lista nyomtatása
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

- Nyomtató ablak
- Ablak

10.13.25.11. Nyomtatás

10.13.25.11.1. Kalkárok nyomtatása

The screenshot shows a dialog box for printing calculations. It has three input fields: 'Sorszám-tól' (empty), 'Sorszám-ig' (empty), and 'Példányszám' (0). Below the fields are two 'Alapbeállítás' buttons, a 'Nyomtatás' button, and a 'Kilépés' button. The status bar at the bottom displays the following shortcuts: F4•Dup, F6•Időszerűsít, F7•Lekérdezés, and F9•Nyomtatás.

Kalkárok nyomtatása.

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Sorszám-tól: Kalkuláció sorszám azonosító mező
- Sorszám-ig: Kalkuláció sorszám azonosító mező
- Tételek: Intervallum megadása
- Példányszám: Szám beviteli mező
- Folyamatsáv: Folyamatsáv
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
- Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
- Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.25.11.2. Kalkárok nyomtatása

Sorszámítól ?

Sorszámig ?

Példányszám

? Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Kalkárok nyomtatása.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorSorszámítól: Kalkuláció sorszám azonosító mezőSorszámig: Kalkuláció sorszám azonosító mezőTételek: Intervallum megadásaPéldányszám: Szám beviteli mezőFolyamatsáv: FolyamatsávOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőNyomtatás: Dokumentum nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.25.11.3. Kalkárok nyomtatása

Kalkárok nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.25.11.4. Kalkárok nyomtatása

Kalkárok nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.25.12. Kalkulációk listája

Kalkulációk listája.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.25.13. Termelés aláírása

Termelés aláírása.

Elemek:

Sorszámától: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.25.14. Kimutatások, összesítések

10.13.25.14.1. Kalkulációk lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Raktár	0		Köteg	
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Saját			
		Teljesített		Aláírt
		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
	Raktár	Kelte		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés </div>				
F4•Dup F5•Fris. aF5•Ra. cF5•Pa. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. sF7•Ka. aF9•Te. sF9•Pél. F11•Na.				

Kalkulációk lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Raktár
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Kalkár
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- Shift+F9 • Példányszám
- Alt+F9 • Telj. dok.

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező
- Saját: Jelölőnégyzet
- Sorszámától: Kalkuláció sorszám azonosító mező
- Sorszámig: Kalkuláció sorszám azonosító mező
- Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.25.14.2. Kalkuláció tételek lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00	[↑][↓][15]	Sorszámától		Termék
Dátumig	00.00.00	[↑][↓][15]	Sorszámig		Csoport
Raktár	0	[?]	Köteg		Szállító
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>	[?]	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Teljesített
<input type="checkbox"/> Saját					Aláírt
					<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
					<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Termék	Név 1	Mennyiség			
[↓][↑][?]	[↓][↑][?]	[?]	[?]	[?]	[?]
Alapbeállítás	Alapbeállítás	[?]	[?]	[?]	[?]
[?]	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]
F4•Dup	F5•Fris.	aF5•Ra.	cF5•Pa.	F7•Most	aF7•Ho.
cF7•Te.	sF7•Ka.	aF9•Te.	sF9•Pél.	F11•Na.	[?]

Kalkuláció tételek lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Raktár
Ctrl+F5 • Paraméterek
F7 • Kalkár
Shift+F7 • Kapcsolódó
Shift+F9 • Példányszám
Alt+F9 • Telj. dok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Raktár: Raktár azonosító mező
Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező
Saját: Jelölőnégyzet
Sorszámától: Kalkuláció sorszám azonosító mező
Sorszámig: Kalkuláció sorszám azonosító mező
Köteg: Szöveg beviteli mező
Bizonylat: Szöveg beviteli mező
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Teljesített: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak
Ablak

10.13.25.14.3. Kalkulációk listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08	szombat
Dátumtól	00.00.00	
Dátumig	00.00.00	
Sorszámától		?
Sorszámig		?
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>	
Raktár	0	?
Köteg		
Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	Saját
Teljesített		Aláírt
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
Alapbeállítás		Nyomtatás
Alapbeállítás		Kilépés
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár		

Kalkulációk listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.25.14.4. Kalkuláció tételek listájának nyomtatása - összesítés

Kalkuláció tételek listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.25.14.5. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.25.14.6. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.25.14.7. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.25.15. Kalkuláció

Sorszámától

Sorszámig

Művelet Kalkárhoz tartozó szállítólevelek törlése ▾

Mód Végrehajtás, nem állítja be a módosítva ▾

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Indítás

Kilépés

Kalkuláció.

Elemek:

Sorszámától: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Kalkuláció sorszám azonosító mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.26. Nivellációk

10.13.26.1. Nivelációk időszerűsítése

Sorszám	<input type="text"/>	Dok. típus	0	<input type="text"/>
Raktár	0	Köteg	<input type="text"/>	
Kelte	17.04.08	Bizonylat	<input type="text"/>	
	szombat	Megjegyzés	<input type="text"/>	

1. Tételek	2. Szöveg	3. Aláírás	4. Egyéb	5. Csatolt fájlok	6. Megjegyzések	7. Napló	8. Paraméterek
------------	-----------	------------	----------	-------------------	-----------------	----------	----------------

Termék	S	Termék név	Me	Mennyiség	Ne	Egysa	Ne	Érték	Áfa k.	Áfa%	Áfa érték	Br	Egysa

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másolat F7•Lekérdezés F8•Törlés F9•Nyomtatás cF11•Készítő/

Nivelációk időszerűsítése.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Niveláció sorszám azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. Tételek: 1. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Termék: Termék azonosító mező

Árrés százaléka: Szám beviteli mező

Árrés értéke: Szám beviteli mező


Eladási Ne Egységár: Szám beviteli mező

Áfa: Áfa azonosító mező

Eladási Br Egységár: Szám beviteli mező

Összesítő sor


2. Szöveg: 2. Szöveg

Publikus

Nem publikus


Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

3. Aláírás: 3. Aláírás



Raktár: Mezőcsoport


Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

4. Egyéb: 4. Egyéb



Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

5. Csatolt fájlok: 5. Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve
▶				

< | >

Al mappa Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

6. Megjegyzések: 6. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

< | >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Napló: 7. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

8. Paraméterek: 8. Paraméterek

Lista		Szerkesztés		
	Típus	Név	Érték	
▶				

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Súly: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

10.13.26.2. Nívelációk időszerűsítése

Sorszám	<input type="text"/>	Dok. típus	0
Raktár	0	Köteg	
Kelte	17.04.08 szombat	Bizonylat	
		Megjegyzés	

1. Tételek	2. Szöveg	3. Aláírás	4. Egyéb	5. Csatolt fájlok	6. Megjegyzések	7. Napló	8. Paraméterek
------------	-----------	------------	----------	-------------------	-----------------	----------	----------------

Termék	S	Termék név	Me	Mennyiség	Ne Egysa	Ne Érték	Áfa k.	Áfa%	Áfa érték	Br Egysa

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másolat F7•Lekérdezés F8•Törlés F9•Nyomtatás cF11•Készítő/

Nívelációk időszerűsítése.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Nivelláció sorszám azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Kelte: Dátum/ido, dátum vagy ido beviteli mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. Tételek: 1. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Termék: Termék azonosító mező

Árrés százaléka: Szám beviteli mező

Árrés értéke: Szám beviteli mező

Eladási Ne Egységár: Szám beviteli mező

Áfa: Áfa azonosító mező

Eladási Br Egységár: Szám beviteli mező

Összesítő sor

2. Szöveg: 2. Szöveg

Publikus

Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

3. Aláírás: 3. Aláírás

Raktár

Aláíró 0 ?

Aláírva 00.00.00 00:00:00 15

Aláírás Én

Raktár: Mezőcsoport


Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

4. Egyéb: 4. Egyéb



Pr 9

Mpr 9


M 0

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

5. Csatolt fájlok: 5. Csatolt fájlok



Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájlnéve
---------	-------------	---------	----------

Al mappa Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

6. Megjegyzések: 6. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Napló: 7. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

8. Paraméterek: 8. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Súly: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

10.13.26.3. Nivellációk lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Aláírás				
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától			
Dátumig	00.00.00		Sorszámig			
Raktár	0		Köteg			
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/> Saját					
		Teljesített		Aláírt		
		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		
		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		
		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		
Sorszám	Raktár	Név	Kelte	Dok. típus	Bizonylat	Megjegyzés
<input type="checkbox"/> Alapbeállítás <input type="checkbox"/> Alapbeállítás <input checked="" type="checkbox"/> Rendben <input type="checkbox"/> Nyomtatás <input checked="" type="checkbox"/> Kilépés <input type="checkbox"/> ?						
F4•Dup F5•Fris. aF5•Ra. cF5•Pa. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. sF7•Ka. aF9•Te. sF9•Pél. F11•Na.						

Nivellációk lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Raktár

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Niveár

Shift+F7 • Kapcsolódó

Shift+F9 • Példányszám

Alt+F9 • Telj. dok.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőRaktár: Raktár azonosító mezőDok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mezőSaját: JelölőnégyzetSorszámától: Nivelláció sorszám azonosító mezőSorszámig: Nivelláció sorszám azonosító mezőKöteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.26.4. Nivelláció tételek lekérdezése

1. Sorozatszám	2. Kelte	3. Aláírás				
Dátumtól	00.00.00		Sorszám		Termék	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Csoport	
Raktár	0		Köteg		Szállító	0
Dok. csop.			Bizonylat		Teljesített	
<input type="checkbox"/> Saját					<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Raktár	Sorszám	Sorszám	Kelte	Termék	Név 1	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input checked="" type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>						
F4•Dup F5•Fris. aF5•Ra. cF5•Pa. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. sF7•Ka. aF9•Te. sF9•Pél. F11•Na.						

Nivelláció tételek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Raktár
Ctrl+F5 • Paraméterek
F7 • Niveár
Shift+F7 • Kapcsolódó
Shift+F9 • Példányszám
Alt+F9 • Telj. dok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Raktár: Raktár azonosító mező
Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező
Saját: Jelölőnégyzet
Sorszámtól: Nivelláció sorszám azonosító mező
Sorszámig: Nivelláció sorszám azonosító mező
Köteg: Szöveg beviteli mező
Bizonylat: Szöveg beviteli mező
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Teljesített: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak
Ablak

10.13.26.5. Nivelláció paraméterek lekérdezése

Raktár	Sorszám	Kelte	Dokumentum paraméter típus	Név	Text

1. Sorszám 2. Kelte 3. Aláírás

Dátumtól 00.00.00 Sorszámától Param. Sorszámig 00.00.00 Sorszámig

Raktár 0 Köteg Bizonylat

Dok. csop. Saját

Teljesített: Mind, Igen, Nem
Aláírt: Mind, Igen, Nem

Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F5•Fris. aF5•Ra. cF5•Pa. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. sF7•Ka. aF9•Te. sF9•Pél. F11•Na.

Nivelláció paraméterek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Raktár
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Niveár
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- Shift+F9 • Példányszám
- Alt+F9 • Telj. dok.

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező
- Saját: Jelölőnégyzet
- Sorszámától: Nivelláció sorszám azonosító mező
- Sorszámig: Nivelláció sorszám azonosító mező
- Köteg: Szöveg beviteli mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező
- Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.26.6. Nivelláció megjegyzések lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Aláírás				
Dátumtól	00.00.00		Sorszám		Sorszám	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Sorszámig	
Raktár	0		Köteg		Köteg	
Dok. csop.			Bizonylat		Bizonylat	
<input type="checkbox"/> Saját			Teljesített		Aláírt	
			<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Sorszám	Kelte	Raktár	Felhasználó	Név	Időpont	
< >						
		Alapbeállítás		Alapbeállítás		
		Alapbeállítás		Alapbeállítás		
				Rendben		Nyomtatás
				Kilépés		
F4•Dup F5•Fris. aF5•Ra. cF5•Pa. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. sF7•Ka. aF9•Te. sF9•Pél. F11•Na.						

Nivelláció megjegyzések lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Raktár
Ctrl+F5 • Paraméterek
F7 • Niveár
Shift+F7 • Kapcsolódó
Shift+F9 • Példányszám
Alt+F9 • Telj. dok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Raktár: Raktár azonosító mező
Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező
Saját: Jelölőnégyzet
Sorszámától: Nivelláció sorszám azonosító mező
Sorszámig: Nivelláció sorszám azonosító mező
Köteg: Szöveg beviteli mező
Bizonylat: Szöveg beviteli mező
Sorozatszám: Sorozatszám mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Teljesített: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak
Ablak

10.13.26.7. Nivellációk listájának nyomtatása

Nivellációk listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Nivelláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Nivelláció sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.26.8. Nivelláció tételek listájának nyomtatása

The screenshot shows a dialog box for printing a list of leveling items. It features three tabs: '1. Sorszám', '2. Kelte', and '3. Aláírás'. The main area contains several input fields and controls:

- Nyomtatás dátuma**: 17.04.08 (date), szombat (day of week)
- Dátumtól**: 00.00.00 (start time)
- Dátumig**: 00.00.00 (end time)
- Sorszám**: Sorszámig (range)
- Dok. csop.**: checkbox and dropdown
- Raktár**: dropdown
- Köteg**: dropdown
- Bizonylat**: checkbox and dropdown
- Saját**: checkbox
- Terméktől**: dropdown
- Termékig**: dropdown
- Csoporttól**: dropdown
- Csoportig**: dropdown
- Gyártótól**: dropdown
- Gyártóig**: dropdown
- Szállítótól**: dropdown
- Szállítóig**: dropdown

At the bottom right, there are two groups of radio buttons:

- Teljesített**: Mind (selected), Igen, Nem
- Aláírt**: Mind (selected), Igen, Nem

The bottom bar contains buttons for 'Alapbeállítás', 'Nyomtatás', and 'Kilépés', along with a status bar showing function keys: F4-Dup, F7-Most, aF7-Holnap, cF7-Tegnap, F9-Nyomtat., F11-Naptár.

Nivelláció tételek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Nivelláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Nivelláció sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súdo oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.26.9. Nivelláció paraméterek listájának nyomtatása

Nivelláció paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Nivelláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Nivelláció sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.26.10. Nivelláció megjegyzések listájának nyomtatása

The screenshot shows a dialog box for printing a list of leveling notes. It features three tabs: '1. Sorszám', '2. Kelte', and '3. Aláírás'. The '1. Sorszám' tab is active. The dialog includes the following fields and controls:

- Nyomtatás dátuma**: A date field set to '17.04.08' with a '15' button and a 'szombat' label.
- Dátumtól**: A date field set to '00.00.00' with a '15' button.
- Dátumig**: A date field set to '00.00.00' with a '15' button.
- Sorszám**: Two fields for 'Sorszámtól' and 'Sorszámig', both with '?' buttons.
- Dok. csop.**: A checkbox and a field with a '?' button.
- Raktár**: A field with '0' and a '?' button.
- Köteg**: A text input field.
- Bizonylat**: A checkbox and a field.
- Saját**: A checkbox.
- Teljesített**: A group box with radio buttons for 'Mind' (selected), 'Igen', and 'Nem'.
- Aláírt**: A group box with radio buttons for 'Mind' (selected), 'Igen', and 'Nem'.
- Buttons**: 'Alapbeállítás' (twice), 'Nyomtatás' (with a printer icon), and 'Kilépés' (with a red X icon).
- Status Bar**: Function keys: F4•Dup, F7•Most, aF7•Holnap, cF7•Tegnap, F9•Nyomtat., F11•Naptár.

Nivelláció megjegyzések listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Nivelláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Nivelláció sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.26.11. Nyomtatás

10.13.26.11.1. Nivelációk nyomtatása

Sorszámától

Sorszámig

Példányszám

Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Nivelációk nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Nivelláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Nivelláció sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.26.11.2. Nivelációk nyomtatása

Sorszámától

Sorszámig

Példányszám

Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Nivelációk nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Nivelláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Nivelláció sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.26.11.3. Nivellációk nyomtatása

Sorszámától ?

Sorszámig ?

Példányszám

? Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4-Dup F6-Időszerűsít F7-Lekérdezés F9-Nyomtatás

Nivellációk nyomtatása.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorSorszámától: Nivelláció sorszám azonosító mezőSorszámig: Nivelláció sorszám azonosító mezőTételek: Intervallum megadásaPéldányszám: Szám beviteli mezőFolyamatsáv: FolyamatsávOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőNyomtatás: Dokumentum nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb**Lásd még:**

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.26.11.4. Nivellációk nyomtatása

Sorszámától

Sorszámig

Példányszám

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Nivellációk nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Nivelláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Nivelláció sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.26.12. Nivelláció megjegyzések listájának nyomtatása

Nivelláció megjegyzések listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Nivelláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Nivelláció sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.26.13. Niveláció aláírása

Niveláció aláírása.

Elemek:

Sorszámától: Niveláció sorszám azonosító mező

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Niveláció sorszám azonosító mező

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.26.14. Kimutatások, összesítések**10.13.26.14.1. Nivellációk lekérdezése - összesítés**

1. Sorszám		2. Kelte		3. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00	Sorszámától		Dátumig	00.00.00	Sorszámig	
Raktár	0	Köteg		Dok. csop.		Bizonylat	
<input type="checkbox"/> Saját				Teljesített <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Raktár	Kelte						
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Rendben		Nyomtatás	
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Kilépés			
F4•Dup F5•Fris. aF5•Ra. cF5•Pa. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. sF7•Ka. aF9•Te. sF9•Pél. F11•Na.							

Nivellációk lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Raktár

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Niveár

Shift+F7 • Kapcsolódó

Shift+F9 • Példányszám

Alt+F9 • Telj. dok.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőRaktár: Raktár azonosító mezőDok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sorszámától: Nivelláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Nivelláció sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.26.14.2. Nivelláció tételek lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Termék
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Csoport
Raktár	0		Köteg		Szállító
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Teljesített <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	<input type="checkbox"/> Saját				Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Termék	Név 1	Mennyiség			
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Rendben	Nyomtatás
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Kilépés	?
F4•Dup F5•Fris. aF5•Ra. cF5•Pa. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. sF7•Ka. aF9•Te. sF9•Pél. F11•Na.					

Nivelláció tételek lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Raktár
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Niveár
- Shift+F7 • Kapcsolódó
- Shift+F9 • Példányszám
- Alt+F9 • Telj. dok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sorszámától: Nivelláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Nivelláció sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.26.14.3. Nivellációk listájának nyomtatása - összesítés

The screenshot shows a software window with three tabs: "1. Sorszám", "2. Kelte", and "3. Aláírás". The main area contains the following controls:

- Nyomtatás dátuma:** A date field set to "17.04.08" with a dropdown arrow, a "15" button, and a text field containing "szombat".
- Dátumtól:** A date field set to "00.00.00" with a dropdown arrow, a "15" button, and an empty text field.
- Dátumig:** A date field set to "00.00.00" with a dropdown arrow, a "15" button, and an empty text field.
- Sorszámtól:** An empty text field with a "?" button.
- Sorszámig:** An empty text field with a "?" button.
- Dok. csop.:** A checkbox, an empty text field with a dropdown arrow and "?" button, and another empty text field.
- Raktár:** A text field containing "0" with a dropdown arrow and "?" button, and another empty text field.
- Köteg:** An empty text field.
- Bizonylat:** A checkbox, an empty text field, and a "Saját" checkbox.
- Teljesített:** A group box containing three radio buttons: "Mind" (selected), "Igen", and "Nem".
- Aláírt:** A group box containing three radio buttons: "Mind" (selected), "Igen", and "Nem".

At the bottom of the window, there are two rows of buttons:

- Row 1: A yellow button, a dropdown arrow, a "15" button, a "?" button, and a button labeled "Alapbeállítás".
- Row 2: A yellow button, a dropdown arrow, a "15" button, a "?" button, and a button labeled "Alapbeállítás".

Below these are two large buttons: "Nyomtatás" (with a printer icon) and "Kilépés" (with a red X icon). To the right of "Kilépés" is a "?" button.

At the very bottom, there is a keyboard shortcut bar with the following keys: F4•Dup, F7•Most, aF7•Holnap, cF7•Tegnap, F9•Nyomtat., F11•Naptár, and a small icon.

Nivellációk listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Nivelláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Nivelláció sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.26.14.4. Nivelláció tételek listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelve	3. Aláírás		
Nyomtatás dátuma	17.04.08	szombat	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig	
Dátumig	00.00.00		Csoporttól	
Sorszámától			Csoportig	
Sorszámig			Gyártótól	0
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig	0
Raktár	0		Szállítótól	0
Köteg			Szállítóig	0
Bizonylat	<input type="checkbox"/>		Teljesített: <input checked="" type="radio"/> Mind, <input type="radio"/> Igen, <input type="radio"/> Nem Aláírt: <input checked="" type="radio"/> Mind, <input type="radio"/> Igen, <input type="radio"/> Nem	
	<input type="checkbox"/> Saját			

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Nivelláció tételek listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Nivelláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Nivelláció sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.26.14.5. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.26.14.6. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.26.14.7. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.26.15. Niveláció

Sorszámítól

Sorszámig

Művelet Niveárhoz tartozó szállítólevelek törlése ▾

Mód Végrehajtás, nem állítja be a módosítva ▾

Niveláció.

Elemek:

Sorszámítól: Nivelláció sorszám azonosító mező

Sorszámig: Nivelláció sorszám azonosító mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.27. Termelés

10.13.27.1. Termelés időszerűsítése

Termelés időszerűsítése.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Termelés sorszám azonosító mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Alapanyag raktár: Raktár azonosító mező

Készáru raktár: Raktár azonosító mező

Selejt raktár: Raktár azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Üzem: Üzem azonosító mező

Dok. állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Előző év: Nyomógomb

Előző hét: Nyomógomb

Előző: Nyomógomb

1. Tétel: 1. Tétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Rendelt mennyiség: Szám beviteli mező

Termelendő mennyiség: Szám beviteli mező

Termelt mennyiség: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Összesítő sor

2. Szöveg: 2. Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

3. Aláírás: 3. Aláírás

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

4. Egyéb: 4. Egyéb

Késztermék szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

Ütemek száma: Szám beviteli mező

5. Csatolt fájlok: 5. Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

6. Megjegyzések: 6. Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Napló: 7. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

8. Paraméterek: 8. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.13.27.2. Termelés időszerűsítése

Termelés időszerűsítése.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Termelés sorszám azonosító mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Alapanyag raktár: Raktár azonosító mező

Készáru raktár: Raktár azonosító mező

Selejt raktár: Raktár azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Üzem: Üzem azonosító mező

Dok. állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Előző év: Nyomógomb

Előző hét: Nyomógomb

Előző: Nyomógomb

1. Tétel: 1. Tétel

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Rendelt mennyiség: Szám beviteli mező

Termelendő mennyiség: Szám beviteli mező

Termelt mennyiség: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Összesítő sor

2. Szöveg: 2. Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

3. Aláírás: 3. Aláírás

Raktár: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

4. Egyéb: 4. Egyéb

Késztermék szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

Ütemek száma: Szám beviteli mező

5. Csatolt fájlok: 5. Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés

Al mappa Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

6. Megjegyzések: 6. Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

7. Napló: 7. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

8. Paraméterek: 8. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.13.27.3. Termelés lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Aláírás					
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámától	<input type="text"/>			
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámig	<input type="text"/>			
Raktár	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>			
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		
			<input type="checkbox"/> Saját		Késztermék <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Sorszám	Alapanyag raktár	Készáru raktár	Selejt raktár	Kelte	Üzem	Dok. típus	Szállítólevél
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>							
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		<input checked="" type="checkbox"/> Rendben		<input type="checkbox"/> Nyomtatás	
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>							
F4•Dup F5•Fri. aF5•R. cF5•P. sF6•K. F7•Mo. aF7•H. cF7•T. sF7•K. aF9•T. sF9•P. F11•N.							

Termelés lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Raktár

Ctrl+F5 • Paraméterek

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Termelés

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése

Shift+F9 • Példányszám

Alt+F9 • Teljesítő dokumentum

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sorszámától: Termelés sorszám azonosító mező

Sorszámig: Termelés sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Késztermék: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.27.4. Termelés tételek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Aláírás				
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Termék	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Csoport	
Raktár	0		Köteg		Szállító	0
Dok. csop.			Bizonylat		Késztermék <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
			<input type="checkbox"/> Saját		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Sorszám	Sorszám	Kelte	Termék	Név	Mértékegység	lt men
<input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/>						
F4•Dup F5•Fri. aF5•R. cF5•P. sF6•K. F7•Mo. aF7•H. cF7•T. sF7•K. aF9•T. sF9•P. F11•N.						

Termelés tételek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Raktár
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Termelés
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- Shift+F9 • Példányszám
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sorszámától: Termelés sorszám azonosító mező

Sorszámig: Termelés sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Késztermék: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.27.5. Termelés paraméterek lekérdezése

Sorszám	Kelte	Dokumentum paraméter típus	Név	Text

1. Sorszám 2. Kelte 3. Aláírás

Dátumtól 00.00.00 Sorszámától Param. ?

Dátumig 00.00.00 Sorszámig

Raktár 0 Köteg

Dok. csop. Bizonylat Saját

Késztermék Aláírt

Mind Mind
 Igen Igen
 Nem Nem

F4•Dup F5•Fri. aF5•R. cF5•P. sF6•K. F7•Mo. aF7•H. cF7•T. sF7•K. aF9•T. sF9•P. F11•N.

Termelés paraméterek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Raktár
Ctrl+F5 • Paraméterek
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerúsítése
F7 • Termelés
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
Shift+F9 • Példányszám
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Raktár: Raktár azonosító mező
Dok. csoport: Dokumentum csoport azonosító mező
Saját: Jelölőnégyzet
Sorszámától: Termelés sorszám azonosító mező
Sorszámig: Termelés sorszám azonosító mező
Köteg: Szöveg beviteli mező
Bizonylat: Szöveg beviteli mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Késztermék: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak
Ablak

10.13.27.6. Termelés megjegyzések lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Aláírás				
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától			
Dátumig	00.00.00		Sorszámig			
Raktár	0		Köteg			
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/> Saját			
			Késztermék	Aláírt		
			<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind		
			<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen		
			<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem		
Sorszám	Kelte	Felhasználó	Név	Időpont	egjegyzés	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> < > </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> Alapbeállítás Alapbeállítás </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> Rendben Nyomtatás Kilépés ? </div> </div> <div style="font-family: monospace; font-size: small; margin-top: 5px;"> F4•Dup F5•Fri. aF5•R. cF5•P. sF6•K. F7•Mo. aF7•H. cF7•T. sF7•K. aF9•T. sF9•P. F11•N. </div>						

Termelés megjegyzések lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Raktár
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Termelés
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- Shift+F9 • Példányszám
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Raktár: Raktár azonosító mező
- Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező
- Saját: Jelölőnégyzet
- Sorszámától: Termelés sorszám azonosító mező
- Sorszámig: Termelés sorszám azonosító mező
- Köteg: Szöveg beviteli mező
- Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Késztermék: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.27.7. Termelés listájának nyomtatása

Termelés listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Termelés sorszám azonosító mező

Sorszámig: Termelés sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Késztermék: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.27.8. Termelés tételek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelve	3. Aláírás		
Nyomtatás dátuma	17.04.08	szombat	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig	
Dátumig	00.00.00		Csoporttól	
Sorszámától			Csoportig	
Sorszámig			Gyártótól	0
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig	0
Raktár	0		Szállítótól	0
Köteg			Szállítóig	0
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/> Saját		Késztermék	Aláírt
			<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
			<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
			<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Termelés tételek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Termelés sorszám azonosító mező

Sorszámig: Termelés sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Késztermék: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.27.9. Termelés paraméterek listájának nyomtatása

Termelés paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Termelés sorszám azonosító mező

Sorszámig: Termelés sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Késztermék: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.27.10. Termelés megjegyzések listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08	szombat
Dátumtól	00.00.00	
Dátumig	00.00.00	
Sorszámtól		?
Sorszámig		?
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>	
Raktár	0	?
Köteg		
Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	Saját
Késztermék		Aláírt
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
Alapbeállítás	Nyomtatás	Kilépés
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Termelés megjegyzések listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Termelés sorszám azonosító mező

Sorszámig: Termelés sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Késztermék: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.27.11. Nyomatás

10.13.27.11.1. Termelés nyomtatása

Sorszám-tól

Sorszám-ig

Ütemek

Példányszám

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomatás

Termelés nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Termelés sorszám azonosító mező

Sorszám-ig: Termelés sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Ütemek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.27.11.2. Termelés nyomtatása

Sorszám-tól

Sorszám-ig

Ütemek

Példányszám

Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Termelés nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Termelés sorszám azonosító mező

Sorszám-ig: Termelés sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Ütemek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.27.11.3. Termelés nyomtatása

Sorszámától

Sorszámig

Ütemek

Példányszám

Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Termelés nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Termelés sorszám azonosító mező

Sorszámig: Termelés sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Ütemek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.27.11.4. Termelés nyomtatása

Sorszámától

Sorszámig

Ütemek

Példányszám

Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Lekérdezés F9•Nyomtatás

Termelés nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Termelés sorszám azonosító mező

Sorszámig: Termelés sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Ütemek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.27.12. Termelés anyagszükséglete

Dátumtól	00.00.00	Tételek		Mennyiség	Aláírt
Dátumig	00.00.00	Ütemek		<input type="radio"/> Rendelt	<input checked="" type="radio"/> Mind
Sorszámától		<input type="checkbox"/> Ütemenként		<input checked="" type="radio"/> Termelendő	<input type="radio"/> Igen
Sorszámig		<input type="checkbox"/> Készlet ellenőrzés		<input type="radio"/> Termelt	<input type="radio"/> Nem

Termék	Név	Me	Mennyiség

Termelés anyagszükséglete.

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Termelés sorszám azonosító mező

Sorszámig: Termelés sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Ütemek: Intervallum megadása

Ütemenként: Jelölőnégyzet

Készlet ellenőrzés: Jelölőnégyzet

Mennyiség: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomtatás: Adatok mentése

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.27.13. Termelés exportálása Excel-be

Termelés exportálása Excel-be.

Elemek:Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőSorszámától: Termelés sorszám azonosító mezőSorszámig: Termelés sorszám azonosító mezőCsoport: Termék csoport azonosító mezőTermék család: Termék család azonosító mezőTechn. csop.: Termék technológia csoport azonosító mezőÜtemek: Intervallum megadásaMennyiség: Választógomb csoportIndítás: NyomógombFolyamatsáv: FolyamatsávOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombForró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor**Lásd még:**

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.27.14. Termelés anyagszükségletének exportálása Excel-be

The screenshot shows a software dialog box with the following elements:

- Dátumtól:** Input field with '00.00.00' and a calendar icon.
- Dátumig:** Input field with '00.00.00' and a calendar icon.
- Sorszámától:** Input field with a list icon and a question mark.
- Sorszámig:** Input field with a list icon and a question mark.
- Csoport:** Dropdown menu with a question mark.
- Termék család:** Dropdown menu with a question mark.
- Techn. csop.:** Dropdown menu with a question mark.
- Ütemek:** Input field with '1'.
- Mennyiség:** Radio button group with options: Rendelt, Termelendő (selected), Termelt.
- Kimenet:** Radio button group with options: Nyomtató (selected), Excel.
- Buttons:** 'Alapbeállítás' (twice), 'Indítás' (with a printer icon), and 'Kilépés' (with a red X icon).
- Footer:** Keyboard shortcuts: F4•Dup, F7•Most, aF7•Holnap, cF7•Tegnap, F11•Naptár.

Termelés anyagszükségletének exportálása Excel-be.

Elemek:Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőSorszámától: Termelés sorszám azonosító mezőSorszámig: Termelés sorszám azonosító mezőCsoport: Termék csoport azonosító mezőTermék család: Termék család azonosító mezőTechn. csop.: Termék technológia csoport azonosító mezőÜtemek: Intervallum megadásaMennyiség: Választógomb csoportKimenet: Választógomb csoportIndítás: NyomógombFolyamatsáv: FolyamatsávOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.27.15. Termelés késztermék és alapanyag szállítólevél

Termelés késztermék és alapanyag szállítólevél.

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Termelés sorszám azonosító mező

Sorszámig: Termelés sorszám azonosító mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.27.16. Termelés aláírása

Sorszámától ?

Sorszámig ?

Aláíró ?

Aláírva ?

Aláírás Én

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Indítás

Kilépés

Termelés aláírása.

Elemek:

Sorszámától: Termelés sorszám azonosító mező

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Sorszámig: Termelés sorszám azonosító mező

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.27.17. Kimutatások, összesítések

10.13.27.17.1. Termelés lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától	
Dátumig	00.00.00		Sorszámig	
Raktár	0		Köteg	
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Bizonylat	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/> Saját	
		Késztermék		Aláírt
		<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
		<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
		<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
Üzem	Kelte	Azonosító		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> </div> <div> <input checked="" type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/> </div> </div>				
F4•Dup F5•Fri. aF5•R. cF5•P. sF6•K. F7•Mo. aF7•H. cF7•T. sF7•K. aF9•T. sF9•P. F11•N.				

Termelés lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Raktár
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
- F7 • Termelés
- Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
- Shift+F9 • Példányszám
- Alt+F9 • Teljesítő dokumentum

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sorszámától: Termelés sorszám azonosító mező

Sorszámig: Termelés sorszám azonosító mező

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Raktár
Ctrl+F5 • Paraméterek
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerúsítése
F7 • Termelés
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
Shift+F9 • Példányszám
Alt+F9 • Teljesítő dokumentum

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Raktár: Raktár azonosító mező
Dok. csoport: Dokumentum csoport azonosító mező
Saját: Jelölőnégyzet
Sorszámától: Termelés sorszám azonosító mező
Sorszámig: Termelés sorszám azonosító mező
Köteg: Szöveg beviteli mező
Bizonylat: Szöveg beviteli mező
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Késztermék: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak
Ablak

10.13.27.17.3. Termelés listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08	szombat
Dátumtól	00.00.00	
Dátumig	00.00.00	
Sorszámától		?
Sorszámig		?
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>	
Raktár	0	?
Köteg		
Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	Saját
Késztermék		Aláírt
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
Alapbeállítás		Nyomtatás
Alapbeállítás		Kilépés
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár		

Termelés listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Termelés sorszám azonosító mező

Sorszámig: Termelés sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Késztermék: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.27.17.4. Termelés tételek listájának nyomtatása - összesítés

Termelés tételek listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Termelés sorszám azonosító mező

Sorszámig: Termelés sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Késztermék: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súdo oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.27.17.5. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.27.17.6. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.27.17.7. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.27.18. Termelés

Sorszámától ?

Sorszámig ?

Művelet Termeléshez tartozó készárú és alapany

Mód Végrehajtás, nem állítja be a módosítva

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

Indítás

Kilépés

Termelés.

Elemek:

Sorszámától: Termelés sorszám azonosító mező

Sorszámig: Termelés sorszám azonosító mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.28. Export

Dátumtól hétfő

Dátumig szombat

Indítás Kilépés

F4•Dup F7•Most a F7•Ho. cF7•Te. F11•Na.

Export.

Elemek:

Dátumtól: Dátumtól - dátumig

Dátumig: Dátumtól - dátumig

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.29. Munkaszámok



Munkaszámok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.30. Intrastat

10.13.30.1. Intrastat jelentés elkészítése

Dátumtól 17.03.01 szerda
Dátumig 17.03.31 péntek
Mappa neve c:\Intrastat ?
Fájl típus
 XLS
 CSV
Elkészít Mégse ?

Intrastat jelentés elkészítése.

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mappa neve

Fájl típus: Választógomb csoport

Elkészít: Nyomógomb

Mégse: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.30.2. Intrastat szállítási feltétel

Intrastat szállítási feltétel.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név	Pr

Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ?

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.30.3. Intrastat fuvarozási mód



Intrastat fuvarozási mód.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól [▼] []

Azonosító	Név	Pr

Alapbeállítás [▼] [↓] [↻] [?] [Alapbeállítás] [Rendben] [Nyomtatás] [Kilépés] [?]

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma [17.04.08] [▼] [▲] [15] [szombat]

Azonosítótól [▼] [?] []

Azonosítóig [▼] [?] []

Névtől []

Névig []

Alapbeállítás [▼] [↓] [↻] [?] [Alapbeállítás] [Nyomtatás] [Kilépés] [?]

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.30.4. Intrastat ügyletkód



Intrastat ügyletkód.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név	Pr

Alapbeállítás ?

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alapbeállítás ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.30.5. Intrastat KN kódok



Intrastat KN kódok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a search interface. At the top, there is a text input field labeled 'Azonosítótól' with a dropdown arrow. Below it is a table with two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table body is currently empty. At the bottom, there is a control bar containing several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons with dropdown arrows, a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a printing configuration window. At the top, there is a date field labeled 'Nyomtatás dátuma' with the value '17.04.08' and a dropdown arrow. Below this are four search criteria fields: 'Azonosítótól', 'Azonosítóig', 'Névtől', and 'Névig'. Each field has a dropdown arrow and a question mark icon. At the bottom, there is a control bar with buttons for 'Alapbeállítás', 'Nyomtatás', 'Kilépés', and a help button.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.31. Bérlet

10.13.31.1. Bérlet

Bérlet.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Azonosító: Bérelt azonosító mező

1. Adat: 1. Adat

Kiadás dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Felhasználható: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lezárva: Jelölőnégyzet

2. Szöveg: 2. Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

3. Szolgáltatások: 3. Szolgáltatások

Szolgáltatás	Név	Mennyiség	Felhasználható	Felhasznált
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

4. Napló: 4. Napló

	Időpont	Szolgáltatás	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.31.4. Bérlet napló lekérdezése

1. Sorszám	2. Dátum	3. Felhasználható				
Dátumtól	00.00.00		Azonosítótól		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Lezárt <input type="radio"/> Nem lezárt	
Dátumig	00.00.00		Azonosítóig			
Partner	<input type="checkbox"/>	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>		
Termék			Szolgáltatás típus			
Bérlet	Lezárva	Dátum	Partner	Név	Időpont	
<input type="checkbox"/> Alapbeállítás <input type="checkbox"/> Alapbeállítás		<input checked="" type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>		<input type="button" value="F4•Dup"/> <input type="button" value="F5•Frissítés"/> <input type="button" value="F7•Most"/> <input type="button" value="aF7•Holnap"/> <input type="button" value="cF7•Tegnap"/> <input type="button" value="F11•Naptár"/>		

Bérlet napló lekérdezése.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőPartner: Partner azonosító mezőTermék: Termék azonosító mezőAzonosítótól: Bérelt azonosító mezőAzonosítóig: Bérelt azonosító mezőBizonylat: Szöveg beviteli mezőSzolgáltatás típus: Szolgáltatás típus azonosító mezőVálasztógomb csoport: Választógomb csoportLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.31.5. Bérlet listájának nyomtatása

The screenshot shows a software window with three tabs: "1. Sorszám", "2. Dátum", and "3. Felhasználható". The "2. Dátum" tab is selected. The window contains the following fields and controls:

- Nyomtatás dátuma:** A date field with the value "17.04.08" and a dropdown menu showing "szombat".
- Dátumtól:** A date field with the value "00.00.00".
- Dátumig:** A date field with the value "00.00.00".
- Azonosítótól:** A text field with a dropdown arrow and a question mark.
- Azonosítóig:** A text field with a dropdown arrow and a question mark.
- Partner:** A checkbox followed by a text field containing "0" and a dropdown arrow with a question mark.
- Terméktől:** A text field with a dropdown arrow and a question mark.
- Termékig:** A text field with a dropdown arrow and a question mark.
- Bizonylat:** A checkbox followed by a text field.
- Radio buttons:** Three radio buttons labeled "Mind" (selected), "Lezárt", and "Nem lezárt".
- Bottom bar:** Contains two "Alapbeállítás" buttons, a "Nyomtatás" button with a printer icon, a "Kilépés" button with a red X icon, and a help button with a question mark.

Bérlet listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Azonosítótól: Bérelt azonosító mező

Azonosítóig: Bérelt azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Szolgáltatás típus: Szolgáltatás típus azonosító mező

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.31.6. Bérlet szolgáltatás listájának nyomtatása

Bérlet szolgáltatás listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Azonosítótól: Bérelt azonosító mező

Azonosítóig: Bérelt azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Szolgáltatás típus: Szolgáltatás típus azonosító mező

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.31.7. Bérelt napló listájának nyomtatása

The screenshot shows a dialog box for printing the rental log list. It features three tabs: '1. Sorszám', '2. Dátum', and '3. Felhasználható'. The '2. Dátum' tab is selected. The dialog contains the following fields and controls:

- Nyomtatás dátuma**: A date field showing '17.04.08' and a dropdown menu with 'szombat' selected.
- Dátumtól**: A date field showing '00.00.00'.
- Dátumig**: A date field showing '00.00.00'.
- Azonosítótól**: A dropdown menu with a question mark.
- Azonosítóig**: A dropdown menu with a question mark.
- Partner**: A checkbox followed by a dropdown menu showing '0' and a question mark.
- Terméktől**: A dropdown menu with a question mark.
- Termékig**: A dropdown menu with a question mark.
- Bizonylat**: A checkbox followed by a text input field.
- Szolgáltatás típus**: A dropdown menu with a question mark.
- Radio buttons**: Three radio buttons labeled 'Mind' (selected), 'Lezárt', and 'Nem lezárt'.

At the bottom of the dialog, there are two 'Alapbeállítás' buttons, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, and a 'Kilépés' button with a red 'X' icon. A help icon (?) is also present.

Bérelt napló listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Azonosítótól: Bérelt azonosító mező

Azonosítóig: Bérelt azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Szolgáltatás típus: Szolgáltatás típus azonosító mező

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.31.8. Bérlet felhasználás

K	Szolgáltatás	Név	Mennyiség	Felhasználható	Felhasznált

Bérlet felhasználás.

Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

F9 • Napló

Elemek:

Bérlet: Bérelt azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.32. Gépjárművek

10.13.32.1. Gépjárművek

1. Időszerűsítés		2. Lekérdezés		3. Nyomtatás	
Azonosító	<input type="text"/>	Név	<input type="text"/>	Pr	9
Adatok Forgalmi adatok Kapuk Iktatások Megjegyzések					
Rendszám	<input type="text"/>	Ccm	<input type="text"/>	0,00	
Alvázsám	<input type="text"/>	Teljesítmény	<input type="text"/>	0	
Motorszám	<input type="text"/>	Tank mérete	<input type="text"/>	0	
Jelleg	<input type="text"/>	Futott	<input type="text"/>	0,00 km	
Gyártmány	<input type="text"/>	Ülőhely	<input type="text"/>	0	
Típus	<input type="text"/>	Férőhely	<input type="text"/>	0	
Szolgálati hely	<input type="text"/>	Ajtók száma	<input type="text"/>	0	
Státusz	<input type="text"/>	Nettó súly	<input type="text"/>	0,00	
Szín	<input type="text"/>	Bruttó súly	<input type="text"/>	0,00	
Csoport típus	<input type="text"/>	Teherbírás	<input type="text"/>	0,00	
Tachográf	<input type="text"/>	Téli norma	<input type="text"/>	0,00 l/100 km	
Kategória	Alsó-közép	Nyári norma	<input type="text"/>	0,00 l/100 km	
Katalizátor	Standard	<input type="checkbox"/> Automata sebességváltó <input checked="" type="checkbox"/> Aktív			
Üzem mód	Benzin				
Kulcsszám	<input type="text"/>				
Radió kód	<input type="text"/>				
Megjegyzés	<input type="text"/>				
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> </div> <div> <input type="button" value="Mentés"/> <input type="button" value="Törölés"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/> </div> </div>					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másó F7•Keresés cF7•Lekérde. F8•Törlés cF11•Készít. </div>					

Gépjárművek.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Gépjármű azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Adatok: Adatok

Rendszám: Szöveg beviteli mező

Alvázsám: Szöveg beviteli mező

Motorszám: Szöveg beviteli mező
Jelleg: Gépjármű jelleg azonosító mező
Gyártmány: Gépjármű gyártmány azonosító mező
Típus: Gépjármű típus azonosító mező
Szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező
Státusz: Gépjármű státusz azonosító mező
Szín: Szín azonosító mező
Csoport típus: Gépjármű csoport típus azonosító mező
Tachográf: Gépjármű csoport típus azonosító mező
Kategória: Lenyíló lista mező
Katalizátor: Lenyíló lista mező
Üzem mód: Lenyíló lista mező
Kulcsszám: Szöveg beviteli mező
Radió kód: Szöveg beviteli mező
Ccm: Szám beviteli mező
Teljesítmény: Szám beviteli mező
Tank mérete: Szám beviteli mező
Futott: Szám beviteli mező
Ülőhely: Szám beviteli mező
Férőhely: Szám beviteli mező
Ajtók száma: Szám beviteli mező
Nettó súly: Szám beviteli mező
Bruttó súly: Szám beviteli mező
Teherbírás: Szám beviteli mező
Téli norma: Szám beviteli mező
Nyári norma: Szám beviteli mező
Automata sebességváltó: Jelölőnégyzet
Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet
Termék létrehozása: Jelölőnégyzet
Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező
Forgalmi adatok: Forgalmi adatok

Forgalomba helyezés	Hazai	
Forgalmi engedély száma		
Törzskönyv száma		
Értékesítve	0000.00.00	Belf. szem. eng. érvényes
Forgalomba helyezés	0000.00.00	Nemzetközi szem. eng. érvényes
Gyártás	0000.00.00	Tachográf hiteles. jegyz. érvényes
Selejtezés	0000.00.00	Tachográf kalibrálási jegyz. lejárat
Forgalmi érvényes	0000.00.00	Engedélykivonat érvényes
Vezénylő	0	
Tulajdonos	0	
Üzembentartó	0	
Kapcsolattartó személy		
Telefon		
Biztosító 1.	0	Biztosító 2.
Biztosítás típusa 1.	Nincs	Biztosítás típusa 2.
Biztosítás érvényes 1.	0000.00.00	Biztosítás érvényes 2.

Forgalomba helyezés: Lenyíló lista mező

Forgalmi engedély száma: Szöveg beviteli mező

Törzskönyv száma: Szöveg beviteli mező

Értékesítve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Forgalomba helyezés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Gyártás: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Selejtezés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Forgalmi érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Belf. szem. eng. érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nemzetközi szem. eng. érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tachográf hiteles. jegyz. érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Tachográf kalibrálási jegyz. lejárat: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Engedélykivonat érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vezénylő: Felhasználó azonosító mező

Tulajdonos: Partner azonosító mező

Üzembentartó: Partner azonosító mező

Kapcsolattartó személy: Szöveg beviteli mező

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Biztosító 1.: Partner azonosító mező

Biztosítás típusa 1.: Lenyíló lista mező

Biztosítás érvényes 1.: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Biztosító 2.: Partner azonosító mező

Biztosítás típusa 2.: Lenyíló lista mező

Biztosítás érvényes 2.: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kapuk: Kapuk

	Dátum	Engedélyezett	Kapu	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez


Dátumon: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Kapu: Kapu azonosító mező


Iktatások: Iktatások

Sorszám	Kelte	Típus	Név	Megjegyzés



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Megjegyzések: Megjegyzések

	Időpont	Típus	Megjegyzés	Link
▶				



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Mind
Azonosító	Név	Rendszám	
<			>
<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>
		<input type="button" value="✓ Rendben"/>	<input type="button" value="🖨 Nyomtatás"/>
		<input type="button" value="✗ Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>

Azonosítótól: Gépjármű azonosító mező

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 17.04.08 15 szombat

Azonosítótól: [] ?

Azonosítóig: [] ?

Névtől: []

Névig: []

Állapot: Mind

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Gépjármű azonosító mező

Azonosítóig: Gépjármű azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.32.2. Gépjármű típusok

1. Időszerűsítés		2. Lekérdezés		3. Nyomtatás	
Azonosító	<input type="text"/>				
Név	<input type="text"/>				
Pr	<input type="text" value="9"/>				
Gépjármű jelleg	<input type="text"/>				
Ülőhely	<input type="text" value="0"/>				
Férőhely	<input type="text" value="0"/>				
Üzemanyag fogy. hatósági	<input type="text" value="0,00"/>				
Üzemanyag fogy. vállalati	<input type="text" value="0,00"/>				
	<input type="checkbox"/> Automata seb. váltó				
Ccm	<input type="text" value="0,00"/>				
Nettó súly	<input type="text" value="0,00"/>				
Bruttó súly	<input type="text" value="0,00"/>				

Gépjármű típusok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Gépjármű típus azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Gépjármű jelleg: Gépjármű jelleg azonosító mező

Ülőhely: Szám beviteli mező

Férőhely: Szám beviteli mező

Üzemanyag fogy. hatósági: Szám beviteli mező

Üzemanyag fogy. vállalati: Szám beviteli mező

Automata seb. váltó: Jelölőnégyzet

Ccm: Szám beviteli mező

Nettó súly: Szám beviteli mező

Bruttó súly: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search bar at the top containing a dropdown menu labeled 'Azonosítótól' and a search input field. Below the search bar is a table with the following columns: 'Azonosító', 'Név', 'Pr', 'Gépjármű jelleg', and 'Öh'. The table body is currently empty and highlighted in yellow. At the bottom of the window, there is a toolbar with several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons (one with a dropdown arrow, one with a list icon), a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help icon (question mark).

Azonosítótól: Gépjármű típus azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Gépjármű típus azonosító mező

Azonosítóig: Gépjármű típus azonosító mező

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.32.3. Gépjármű státusz

Gépjármű státusz.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.32.4. Gépjármű gyártmány

Gépjármű gyártmány.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.32.5. Gépjármű jelleg

Gépjármű jelleg.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software interface for data search. At the top, there is a search criteria field labeled 'Azonosítótól' with a dropdown arrow and an empty text box. Below this is a table with two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table body is currently empty. At the bottom of the interface, there is a control bar containing several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons with dropdown arrows, a green 'Rendben' button with a checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a red 'Kilépés' button with an 'X' icon, and a help button with a question mark.

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software interface for printing settings. At the top, there is a date field labeled 'Nyomtatás dátuma' with a date picker showing '17.04.08' and a dropdown menu showing 'szombat'. Below this are four input fields: 'Azonosítótól', 'Azonosítóig', 'Névtől', and 'Névig'. Each of the first two fields has a dropdown arrow and a question mark icon. At the bottom of the interface, there is a control bar containing several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons with dropdown arrows, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a red 'Kilépés' button with an 'X' icon, and a help button with a question mark.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.33. Vezénylés

10.13.33.1. Vezénylés - Havi terv

Vezénylés - Havi terv.

Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

Shift+F5 • Frissítés

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Korábbi törlés/vezénylés: Jelölőnégyzet

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Sofőrök: Sofőrök

Csak az adott sofőr adatai: Jelölőnégyzet

Csak az adott szolgálati hely: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Munkaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vezényelt m.idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Túlóra: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Munkaidőkeret: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Maradt: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Szabadság: Szám beviteli mező

Maradt m.idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Munkanap: Szám beviteli mező

Gépjárművek: Gépjárművek

<input checked="" type="checkbox"/> Csak az adott szolgálati hely		
		Név

Csak az adott szolgálati hely: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.33.2. Vezénylés - Havi terv

Év/hó: Autóbuszvezető:

Munkaidő: Vezényelt m.idő: Túlóra: Vezetési idő: Munkaidőkeret:

Szab. össz.: Szabadság: Marad: Össz. km: Maradt:

■ Módosult

■ Hibás

Fiz. szabadság

Szabadság

Szab. igény

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

17.03.27	17.03.28	17.03.29	17.03.30	17.03.31	17.04.01	17.04.02
17.04.03	17.04.04	17.04.05	17.04.06	17.04.07	17.04.08	17.04.09
17.04.10	17.04.11	17.04.12	17.04.13	17.04.14	17.04.15	17.04.16
17.04.17	17.04.18	17.04.19	17.04.20	17.04.21	17.04.22	17.04.23
17.04.24	17.04.25	17.04.26	17.04.27	17.04.28	17.04.29	17.04.30

F4•Dup
F5•Frissítés
F7•Most
aF7•Holnap
cf7•Tegnap
F11•Naptár

Vezénylés - Havi terv.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Év/hó: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Lezár: Lista nyomtatása

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Görgető mező: Görgető mező

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Munkaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vezényelt m.idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Túlóra: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vezetési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Össz. km: Szám beviteli mező

Szab. össz.: Szám beviteli mező

Szabadság: Szám beviteli mező

Marad: Szám beviteli mező

Munkaidőkeret: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Maradt: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Lásd még:

Ablak

10.13.33.3. Vezénylés - Havi terv

Év/hó	17.04	Autóbuszvezető	0				Módosult	Hibás											
Munkaidő	000:00	Vezényelt m.idő	000:00	Túlóra	000:00	Vezetési idő	000:00	Munkaidőkeret	000:00										
Szab. össz.	0	Szabadság	0	Marad	0	Össz. km	0,00	Maradt	000:00										
						Fiz. szabadság	Szabadság	Szab. igény											
hétfő		kedd		szerda		csütörtök		péntek		szombat		vasárnap							
17.03.27		17.03.28		17.03.29		17.03.30		17.03.31		17.04.01		17.04.02							
17.04.03		17.04.04		17.04.05		17.04.06		17.04.07		17.04.08		17.04.09							
17.04.10		17.04.11		17.04.12		17.04.13		17.04.14		17.04.15		17.04.16							
17.04.17		17.04.18		17.04.19		17.04.20		17.04.21		17.04.22		17.04.23							
17.04.24		17.04.25		17.04.26		17.04.27		17.04.28		17.04.29		17.04.30							
												Lezár		Nyomatás		Kilépés		?	
F4•Dup		F5•Frissítés		F7•Most		af7•Holnap		cf7•Tegnap		F11•Naptár									

Vezénylés - Havi terv.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorÉv/hó: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőAutóbuszvezető: Partner azonosító mezőLezár: Lista nyomtatásaNyomatás: Lista nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombGörgető mező: Görgető mezőDátum/időSzövegSzövegDátum/időSzövegSzöveg

Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Munkaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vezényelt m.idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Túlóra: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vezetési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Össz. km: Szám beviteli mező

Szab. össz.: Szám beviteli mező

Szabadság: Szám beviteli mező

Marad: Szám beviteli mező

Munkaidőkeret: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Maradt: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Lásd még:

Ablak

10.13.33.4. Vezénylés - Havi terv

Év/hó

Munkaidő

Szab. össz.

Autóbuszvezető

Vezényelt m.idő

Szabadság

Túlóra

Marad

Vezetési idő

Össz. km

Munkaidőkeret

Maradt

Módosult
 Hibás
 Fiz. szabadság
 Szabadság
 Szab. igény

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

szombat

vasárnap

17.03.27	17.03.28	17.03.29	17.03.30	17.03.31	17.04.01	17.04.02
17.04.03	17.04.04	17.04.05	17.04.06	17.04.07	17.04.08	17.04.09
17.04.10	17.04.11	17.04.12	17.04.13	17.04.14	17.04.15	17.04.16
17.04.17	17.04.18	17.04.19	17.04.20	17.04.21	17.04.22	17.04.23
17.04.24	17.04.25	17.04.26	17.04.27	17.04.28	17.04.29	17.04.30

F4•Dup
F5•Frissítés
F7•Most
aF7•Holnap
cf7•Tegnap
F11•Naptár

Vezénylés - Havi terv.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Év/hó: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Lezár: Lista nyomtatása

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Görgető mező: Görgető mező

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg
Szöveg
Dátum/idő
Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Dátum/idő

Szöveg

Szöveg

Munkaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vezényelt m.idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Túlóra: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Vezetési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Össz. km: Szám beviteli mező

Szab. össz.: Szám beviteli mező

Szabadság: Szám beviteli mező

Marad: Szám beviteli mező

Munkaidőkeret: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Maradt: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Lásd még:

Ablak

10.13.33.5. Vezénylés lekérdezése (havi terv)

1. Dátum				
Dátumtól	00.00.00		Vezénylés szolgálati hely	
Dátumig	00.00.00		Autóbuszvez. szolgálati hely	
Autóbuszvezető	0		Forda	
Gépjármű			Param.	
Dátum	Járat azonosító	Vezénylés paraméter típus	Név	Text
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input checked="" type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>				
F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár				

Vezénylés lekérdezése (havi terv).

Forróbillentyűk:

F7 • Vezénylés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Vezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Autóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Forda: Járat azonosító mező

Param.: Vezénylés paraméter típus azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.33.6. Vezénylés lekérdezése (havi terv)

1. Dátum				
Dátumtól	00.00.00		Vezénylés szolgálati hely	
Dátumig	00.00.00		Autóbuszvez. szolgálati hely	
Autóbuszvezető	0		Forda	
Gépjármű			Param.	
Dátum	Járat azonosító	Vezénylés paraméter típus	Név	Text
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < > </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> ? Alapbeállítás</div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> ? Alapbeállítás</div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> ✓ Rendben</div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> 🖨️ Nyomtatás</div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> ✗ Kilépés</div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> ? </div> </div>				

F4•Dup
F5•Frissítés
F7•Most
aF7•Holnap
cF7•Tegnap
F11•Naptár

Vezénylés lekérdezése (havi terv).

Forróbillentyűk:

F7 • Vezénylés

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőAutóbuszvezető: Partner azonosító mezőGépjármű: Gépjármű azonosító mezőVezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mezőAutóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mezőForda: Járat azonosító mezőParam.: Vezénylés paraméter típus azonosító mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.33.7. Vezénylés lekérdezése (havi terv)

Dátum	Járat azonosító	Vezénylés paraméter típus	Név	Text

1. Dátum

Dátumtól: 00.00.00 [↑][↓] [15] [] Vezénylés szolgálati hely: [] [?]

Dátumig: 00.00.00 [↑][↓] [15] [] Autóbuszvez. szolgálati hely: [] [?]

Autóbuszvezető: 0 [?]

Forda: [] [?]

Gépjármű: [] [?]

Param.: [] [?]

[?] Alapbeállítás [?] Alapbeállítás

[✓] Rendben [🖨] Nyomtatás [✗] Kilépés [?]

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Vezénylés lekérdezése (havi terv).

Forróbillentyűk:

F7 • Vezénylés

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőAutóbuszvezető: Partner azonosító mezőGépjármű: Gépjármű azonosító mezőVezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mezőAutóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mezőForda: Járat azonosító mezőParam.: Vezénylés paraméter típus azonosító mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.33.8. Vezénylés lekérdezése (havi terv)

1. Dátum				
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Vezénylés szolgálati hely	<input type="text"/>
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Autóbuszvez. szolgálati hely	<input type="text"/>
Autóbuszvezető	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	Forda	<input type="text"/>
Gépjármű	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Param.	<input type="text"/>
Dátum	Járat azonosító	Vezénylés paraméter típus	Név	Text
<input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>				
<input type="button" value="F4•Dup"/> <input type="button" value="F5•Frissítés"/> <input type="button" value="F7•Most"/> <input type="button" value="aF7•Holnap"/> <input type="button" value="cF7•Tegnap"/> <input type="button" value="F11•Naptár"/>				

Vezénylés lekérdezése (havi terv).

Forróbillentyűk:

F7 • Vezénylés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Vezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Autóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Forda: Járat azonosító mező

Param.: Vezénylés paraméter típus azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.33.9. Vezénylés listájának nyomtatása (havi terv)

1. Dátum

Nyomtatás dátuma 17.04.08 15 szombat

Dátumtól 00.00.00 15

Dátumig 00.00.00 15

Autóbuszvezető 0 ?

Gépjárműtől ?

Gépjárműig ?

Vezénylés szolgálati hely ?

Autóbuszvez. szolgálati hely ?

Forda ?

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Vezénylés listájának nyomtatása (havi terv).

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Gépjárműtől: Gépjármű azonosító mező

Gépjárműig: Gépjármű azonosító mező

Vezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Autóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Forda: Járat azonosító mező

Param.: Vezénylés paraméter típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.33.10. Vezénylés listájának nyomtatása (havi terv)

The screenshot shows a software window titled "1. Dátum" with the following fields and controls:

- Nyomtatás dátuma**: 17.04.08, dropdown arrow, up/down arrows, 15, szombat
- Dátumtól**: 00.00.00, dropdown arrow, up/down arrows, 15, empty field
- Dátumig**: 00.00.00, dropdown arrow, up/down arrows, 15, empty field
- Autóbuszvezető**: 0, dropdown arrow, ?, empty field
- Gépjárműtől**: empty field, dropdown arrow, ?, empty field
- Gépjárműig**: empty field, dropdown arrow, ?, empty field
- Vezénylés szolgálati hely**: empty field, dropdown arrow, ?, empty field
- Autóbuszvez. szolgálati hely**: empty field, dropdown arrow, ?, empty field
- Forda**: empty field, dropdown arrow, ?, empty field

At the bottom of the window, there are two rows of buttons:

- Row 1: empty field, dropdown arrow, down arrow, print icon, ? Alapbeállítás
- Row 2: empty field, dropdown arrow, down arrow, print icon, ? Alapbeállítás
- Row 3: print icon Nyomtatás, red X Kilépés, ?

Vezénylés listájának nyomtatása (havi terv).

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Gépjárműtől: Gépjármű azonosító mező

Gépjárműig: Gépjármű azonosító mező

Vezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Autóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Forda: Járat azonosító mező

Param.: Vezénylés paraméter típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.33.11. Vezénylés listájának nyomtatása (tény) - összesítés

1. Dátum

Nyomtatás dátuma 17.04.08 15 szombat

Dátumtól 00.00.00 15

Dátumig 00.00.00 15

Autóbuszvezető 0 ?

Gépjárműtől ?

Gépjárműig ?

Vezénylés szolgálati hely ?

Autóbuszvez. szolgálati hely ?

Forda ?

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Vezénylés listájának nyomtatása (tény) - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Gépjárműtől: Gépjármű azonosító mező

Gépjárműig: Gépjármű azonosító mező

Vezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Autóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Fordá: Járat azonosító mező

Param.: Vezénylés paraméter típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.33.12. Vezénylés listájának nyomtatása (tény) - összesítés

1. Dátum

Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Autóbuszvezető 0

Gépjárműtől

Gépjárműig

Vezénylés szolgálati hely

Autóbuszvez. szolgálati hely

Forda

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

Vezénylés listájának nyomtatása (tény) - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Gépjárműtől: Gépjármű azonosító mező

Gépjárműig: Gépjármű azonosító mező

Vezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Autóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Forda: Járat azonosító mező

Param.: Vezénylés paraméter típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak
Ablak

10.13.33.13. Nyomtatás**10.13.33.13.1. Napi vezénylés nyomtatása (havi terv)**

Napi vezénylés nyomtatása (havi terv).

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csak a módosított vezénylések: Jelölőnégyzet

Vezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Autóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak
Ablak

10.13.33.13.2. Napi vezénylés nyomtatása (havi terv)

Napi vezénylés nyomtatása (havi terv).

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csak a módosított vezénylések: Jelölőnégyzet

Vezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Autóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.33.13.3. Napi vezénylés nyomtatása (havi terv)

Napi vezénylés nyomtatása (havi terv).

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csak a módosított vezénylések: Jelölőnégyzet

Vezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Autóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.33.13.4. Havi vezénylés nyomtatása (havi terv)

Havi vezénylés nyomtatása (havi terv).

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Év/hó: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.33.13.5. Havi vezénylés nyomtatása (havi terv)

Havi vezénylés nyomtatása (havi terv).

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Év/hó: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.33.13.6. Havi vezénylés nyomtatása (havi terv)

Év/hó 17.04

Autóbuszvezető 0

Példányszám 0

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegna F9•Nyomt. F11•Naptár

Havi vezénylés nyomtatása (havi terv).

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Év/hó: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.33.14. Kimutatások, összesítések**10.13.33.14.1. Vezénylés lekérdezése (havi terv) - összesítés**

1. Dátum					
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	
Autóbuszvezető	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	
Gépjármű	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	
Vezénylés szolgálati hely	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	
Autóbuszvez. szolgálati hely	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	
Forda	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	

Járat	Partner	Név	TMunka idő	TVezetési idő

<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="15"/>	Álapbeállítás	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="X Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="15"/>	Álapbeállítás	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="X Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
F4•Dup	F5•Frissítés	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F11•Naptár			

Vezénylés lekérdezése (havi terv) - összesítés.

Forróbillentyűk:

F7 • Vezénylés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Vezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Autóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Forda: Járat azonosító mező

Param.: Vezénylés paraméter típus azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.33.14.2. Vezénylés lekérdezése (havi terv) - összesítés

1. Dátum

Dátumtól Vezénylés szolgálati hely

Dátumig Autóbuszvez. szolgálati hely

Autóbuszvezető Forda

Gépjármű

Járat	Partner	Név	TMunka idő	TVezetési idő

Alapbeállítás
 Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés

Vezénylés lekérdezése (havi terv) - összesítés.

Forróbillentyűk:

F7 • Vezénylés

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőAutóbuszvezető: Partner azonosító mezőGépjármű: Gépjármű azonosító mezőVezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mezőAutóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mezőForda: Járat azonosító mezőParam.: Vezénylés paraméter típus azonosító mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.33.14.3. Vezénylés lekérdezése (havi terv) - összesítés

1. Dátum

Dátumtól 00.00.00 Vezénylés szolgálati hely

Dátumig 00.00.00 Autóbuszvez. szolgálati hely

Autóbuszvezető 0 Forda

Gépjármű

Járat	Partner	Név	TMunka idő	TVezetési idő

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Vezénylés lekérdezése (havi terv) - összesítés.

Forróbillentyűk:

F7 • Vezénylés

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Vezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Autóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Forda: Járat azonosító mező

Param.: Vezénylés paraméter típus azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.33.14.4. Vezénylés listájának nyomtatása (tény) - összesítés

The screenshot shows a software window titled "1. Dátum". Inside, there is a form with several input fields and buttons. The fields are: "Nyomtatás dátuma" (17.04.08), "Dátumtól" (00.00.00), "Dátumig" (00.00.00), "Autóbuszvezető" (0), "Gépjárműtől", "Gépjárműig", "Vezénylés szolgálati hely", "Autóbuszvez. szolgálati hely", and "Forda". Each field has a dropdown arrow and a "15" button. At the bottom, there are two "Alapbeállítás" buttons, a "Nyomtatás" button, a "Kilépés" button, and a help icon.

Vezénylés listájának nyomtatása (tény) - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Gépjárműtől: Gépjármű azonosító mező

Gépjárműig: Gépjármű azonosító mező

Vezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Autóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Forda: Járat azonosító mező

Param.: Vezénylés paraméter típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.33.14.5. Vezénylés listájának nyomtatása (tény) - összesítés

1. Dátum

Nyomtatás dátuma 17.04.08 15 szombat

Dátumtól 00.00.00 15

Dátumig 00.00.00 15

Autóbuszvezető 0 ?

Gépjárműtől ?

Gépjárműig ?

Vezénylés szolgálati hely ?

Autóbuszvez. szolgálati hely ?

Forda ?

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Vezénylés listájának nyomtatása (tény) - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Gépjárműtől: Gépjármű azonosító mező

Gépjárműig: Gépjármű azonosító mező

Vezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Autóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Forda: Járat azonosító mező

Param.: Vezénylés paraméter típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.33.14.6. Vezénylés listájának nyomtatása (tény) - összesítés

1. Dátum

Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Autóbuszvezető 0

Gépjárműtől

Gépjárműig

Vezénylés szolgálati hely

Autóbuszvez. szolgálati hely

Forda

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

Vezénylés listájának nyomtatása (tény) - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Gépjárműtől: Gépjármű azonosító mező

Gépjárműig: Gépjármű azonosító mező

Vezénylés szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Autóbuszvez. szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Forda: Járat azonosító mező

Param.: Vezénylés paraméter típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.33.14.7. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.33.14.8. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.33.14.9. Menüpont

Menü menüpontja.

10.13.33.15. Járatok

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Azonosító: [] ?

Dátum: 17.04.08 szombat

Naptári nap típus: [] ?

Másodlagos naptári nap t.: [] ?

Járat csoport: [] ?

Típus: Egész nap Pr: 9

Gépjármű típus: [] ?

Szolgálati hely: [] ?

Telephely: 0 Szorzó: 0,0000

Sofőr: 0 Aktív

Adatok: Összegzés Várakozás Szöveg Partnerek

Betér	Vonal	Járat	Közl. jel	Név	Ind.idő	Érk.idő	Honnan	Név	Hova	Név	Forda km	g. rezsi

Mentés Törlés Kilépés ?

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másolat F7•Keresés cF7•Lekérdezés F8•Törlés :F11•Készítő/módosít

Járatok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Járat azonosító mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Naptári nap típus: Naptári nap típus azonosító mező

Másodlagos naptári nap t.: Naptári nap típus azonosító mező

Járat csoport: Járat csoport azonosító mező

Típus: Lenyíló lista mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Gépjármű típus: Gépjármű típus azonosító mező

Szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Telephely: Telephely azonosító mező

Szorzó: Szám beviteli mező

Sofőr: Partner azonosító mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Adatok: Adatok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Betérés: Betérés azonosító mező

Vonal: Szöveg beviteli mező

Járat: Szöveg beviteli mező

Közl. jel: Naptári nap típus azonosító mező

Ind.idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érk.idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Honnan: Megálló azonosító mező

Hova: Megálló azonosító mező

Forda km: Szám beviteli mező

Eng. rezszi km km: Szám beviteli mező

Vezetési idő: Szám beviteli mező

Összegzés: Összegzés

Közl.jel	Belf. km	Külf. km	Forda km	Eng. rezszi km	Össz. km	Vezetési idő

Forda kezd: 00:00

Forda végez: 00:00

Jelenl. kezd: 00:00

Jelenl. végez: 00:00

Jelenléti idő: 24:00

Pih. idő előző: 00:00

Pih. idő követk.: 00:00

Készenléti idő: 00:00

Napi pih. kezd: 00:00

Napi pih. végez: 00:00

Napi pihenőidő: 00:00

Osztott idő: 00:00

Rend. áll. idő: 00:00

Munkaközi szünet: 00:00

Munkaidő: 24:00

Munkaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Munkaközi szünet: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rend. áll. idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Osztott idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Napi pihenőidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Napi pih. végez: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Napi pih. kezd: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Készenléti idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pih. idő követk.: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pih. idő előző: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Jelenléti idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Jelenl. végez: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Jelenl. kezd: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Forda végez: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Forda kezd: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Várakozás: Várakozás

Vonal	Járat	Közl. jel	Név	Meddig	Megálló	Név	Várt vonal	Várt járat	Várakozás típusa	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Vonal: Szöveg beviteli mező

Járat: Szöveg beviteli mező

Naptári nap típus: Naptári nap típus azonosító mező

Ind.idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Honnan: Megálló azonosító mező

Várt vonal: Szöveg beviteli mező

Várt járat: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

Partnerek: Partnerek

Partner	Név	Ország	Ír. szám	Helység	Utca, házszám

Térkép Útvonal

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Partner: Partner azonosító mező

Térkép: Nyomógomb

Útvonal: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Járattól ?

Azonosító	Dátum	Naptári nap típus	Név	Gépjármű típus	Forda kezd

< >

Alapbeállítás Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés ?

Járattól: Járattól azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma szombat

Azonosítótól ?

Azonosítóig ?

Alapbeállítás Alapbeállítás

Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Járattól azonosító mező

Azonosítóig: Járat azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.33.16. Járat csoport

Járat csoport.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Azonosító: Járat csoport azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Munkarend: Munkarend azonosító mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Autóbuszvezető: Partner azonosító mező

Kezdőnap: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Gépjármű

Alapbeállítás

Azonosítótól: Járat csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Járat csoport azonosító mező

Azonosítóig: Járat csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.33.17. Munkarend

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomatás

Azonosító ?

Név

Napok száma

Szint

Pr

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új más, F7•Keresés cF7•Lekérd. F8•Törlés cF11•Készí.

Munkarend.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Munkarend azonosító mező

Név: Adat neve

Napok száma: Szám beviteli mező

Szint: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól ?

Azonosító	Név

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosítótól: Munkarend azonosító mező

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 17.04.08 szombat

Azonosítótól: 0

Azonosítóig: 0

Névtől:

Névig:

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Munkarend azonosító mező

Azonosítóig: Munkarend azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.33.18. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Ázonosító	Név	Pr	Álalmazás használat típusa	Név

Azonosítótól

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma szombat

Ázonosítótól

Ázonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Ázonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Ázonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.33.19. Szolgálati hely

Szolgálati hely.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.33.20. Munkaszervezés

Munkaszervezés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Vezénylés feladat csoport azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Napi min. munkaidő: Szám beviteli mező

Napi max. munkaidő: Szám beviteli mező

Heti munkaidő: Szám beviteli mező

Napi munkaközi szünet: Szám beviteli mező

Napi pihenőidő: Szám beviteli mező

Esti pihenőidő: Szám beviteli mező

Heti pihenőidő: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító	Név	Napi munkaidő min.

Gépjármű típustól: Vezénylés feladat csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 17.04.08 szombat

Vezénylés feladat csoport: [Yellow field] [Dropdown with ?]

Vezénylés feladat csoport: [Yellow field] [Dropdown with ?]

Névtől: [Yellow field]

Névig: [Yellow field]

Alapbeállítás (x2), Nyomtatás, Kilépés, ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Vezénylés feladat csoport: Vezénylés feladat csoport azonosító mező

Vezénylés feladat csoport: Vezénylés feladat csoport azonosító mező

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.33.21. Megállók

Megállók.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szám)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Szám azonosító mező

Azonosítóig: Szám azonosító mező

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.33.22. Automatikus vezénylés

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Szolgálati hely

Indítás Mégse ?

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Automatikus vezénylés.

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Szolgálati hely: Szolgálati hely azonosító mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Adatok mentése

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.33.23. Forda változás mentése napi tervbe

Havi terv
 Napi terv

Dátumtól 00.00.00 15

Dátumig 00.00.00 15

Azonosítótól ?

Azonosítóig ?

Forda mod. dátumtól 00.00.00 15

Forda mod. dátumig 00.00.00 15

Rendben Mégse ?

F4•Dup

Forda változás mentése napi tervbe.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Azonosítótól: Járat azonosító mező

Azonosítóig: Járat azonosító mező

Forda mod. dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Forda mod. dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Rendben: Adatok mentése

Mégse: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Ablak

10.13.33.24. Különjázat

10.13.33.24.1. Különjázatok időszerúsítése

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	<input type="text"/>
Partner	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	Vezető	<input type="text"/>
Kelte	17.04.08	Vezető 2.	<input type="text"/>	Gépjármű	<input type="text"/>
Indulás	00.00.00 00:00	Bizonylat	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>
Érkezés	00.00.00 00:00	Útvonal	<input type="text"/>		
Indulás	<input type="text"/>				
Érkezés	<input type="text"/>				
Útvonal	<input type="text"/>				

1. Név és cím	2. Devizanem	3. Rendelési adatok	4. Tételek	5. Teljesített tételek	6. Szöveg	7. Lábjegyzetek	8. Végösszeg engedmér
---------------	--------------	---------------------	------------	------------------------	-----------	-----------------	-----------------------

Termék	Méret	Szín	Termék név	ÁFA	Me	Menny	Kar	Raklap	Egységár	Em	hc

Tétel árás 0,00 - 0,00 % Bekezdés árás 0,00 - 0,00 % Dok. árás 0,00 - 0,00 %

Ne 0,00 Br 0,00 Ne 0,00 HUF Br 0,00 HUF Súly 0,00 Eng 0,00 %

Nyomtatás Mentés Törölés Kilépés ?

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új má. F7•Lekérd. cF7•Forrá. F8•Törlés cF8•Sztor. sF8•Teljes. F9•Nyomt. sF9•Min/m cF11•Kész.

Különjázatok időszerúsítése.

Forróbillentyűk:

- F9 • Nyomtatás
- Ctrl+F7 • Forrás tételek
- Ctrl+F8 • Sztornó
- Shift+F8 • Teljesítés állapota
- Shift+F9 • Min/max

Elemek:

- Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező
- Sorszám: Különjázat sorszám azonosító mező
- Köteg: Dokumentum köteg mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Indulás: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Érkezés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Indulás: Szöveg beviteli mező
- Érkezés: Szöveg beviteli mező
- Útvonal: Szöveg beviteli mező
- Egységár: Egységár azonosító mező

Vezető: Partner azonosító mező

Vezető 2.: Partner azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. Név és cím: 1. Név és cím

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házzszám: Cím utca, házzszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Lenyíló lista mező

Belföldi/Közösségi/Egyéb: Lenyíló lista mező

3. Rendelési adatok: 3. Rendelési adatok

Fiz. mód	<input type="text"/>	Személy	<input type="text"/>
Teljesítés kezdete	00.00.00 00:00	Telefonszám	<input type="text"/>
Teljesítés vége	00.00.00 00:00	Email	<input type="text"/>
Rendelés kelte	00.00.00	Várható teljesítés	00.00.00
Rendelés száma	<input type="text"/>		

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

Teljesítés kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Teljesítés vége: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

4. Tételek: 4. Tételek

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Karton: Szám beviteli mező

Raklap: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Eng%: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

Besz. eá.: Szám beviteli mező

Szállító: Partner azonosító mező

Tétel árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Bekezdés árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Dok. árrés: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

5. Teljesített tételek: 5. Teljesített tételek

Típus	Termék	Termék név	Egységár	Eng. ea.	Eng%	Max. menny.	Telj. menny.	Nem telj.	Visszavét

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lábjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	0,00
Tényleges engedmény	0,00

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>	Iktatás	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>	Pr	<input type="text" value="9"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="▼"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>	Project	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>	Mpr	<input type="text" value="9"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="▼"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/>	Feladat	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>	M	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="▼"/>
Sztorító dokumentum	<input type="text"/>	Foglalás	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>	E	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="▼"/>
Példányszám	<input type="text" value="0"/>	Dokumentum állapot	<input type="text"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="ⓘ"/>	<input type="button" value="Ⓜ"/>	<input type="button" value="Ⓜ"/>	<input type="button" value="Ⓜ"/>
	<input type="checkbox"/> Sztorító	<input type="checkbox"/> Lezárva						
	<input type="checkbox"/> Nyomtatott	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="ⓘ"/>	<input type="button" value="Ⓜ"/>	<input type="button" value="Ⓜ"/>	<input type="button" value="Ⓜ"/>

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztorító: Jelölőnégyzet

Sztorító dokumentum: Különjárat sorszám azonosító mező

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Iktatás: Iktatás sorszám mező

Project: Munkaszám sorszám mező

Feladat: Feladat sorszám mező

Foglalás: Foglalás sorszám azonosító mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Megállók: 10. Megállók

Időpont	Megálló	Össz. km

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Megálló: Szöveg beviteli mező

Össz. km: Szám beviteli mező

Aláírások: 10. Aláírások

Partner

Aláíró

Aláírva

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 11. Csatolt fájlok

Időpont	SZERV	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	legjegyzé

Al mappa Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: 12. Megjegyzések

Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: 13. Napló

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: 14. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
Típus	Név	Típus	Érték

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

10.13.33.24.2. Különjáratok lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás	
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>		Sorszámától	<input type="text"/>
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>		Sorszámig	<input type="text"/>
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="?"/>	Köteg	<input type="text"/>
Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="?"/>	<input type="text" value="?"/>	Dok. csop.	<input type="checkbox"/>
Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="?"/>	<input type="text" value="?"/>	Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Vezető	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="?"/>	<input type="text" value="?"/>	Gépjármű	<input type="text" value="?"/>
				Saját	<input type="checkbox"/>
				Teljesített	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
				Aláírt	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>					
F4• sF4. F5• aF5. cF5. cF6. sF6. F7• aF7. cF7. sF7. F8• sF8. aF9. cF9. sF9. F11.					

Különjáratok lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerúsítése

F7 • Ajánlat

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése

F8 • Teljesítés

Shift+F8 • Teljesítés állapota

Alt+F9 • Telj. dok.

Ctrl+F9 • Sto. dok.

Shift+F9 • Példányszám

Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Vezető: Partner azonosító mező

Sorszámtól: Különjárat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Különjárat sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súdo oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.33.24.3. Különjáratok listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma 17.04.08 15 szombat				
Dátumtól 00.00.00 15				
Dátumig 00.00.00 15				
Sorszámától ?				
Sorszámig ?				
Dok. csop. <input type="checkbox"/> ?				
Partner <input checked="" type="checkbox"/> 0 ?				
Csoport <input type="checkbox"/> ?				
Vezető 0 ?				
Gépjármű ?				
Köteg				
Bizonylat <input type="checkbox"/>				
Üzletkötő 0 ?				
<input type="checkbox"/> Saját <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>				
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár				

Különjáratok listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Különjárat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Különjárat sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Vezető: Partner azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.33.24.4. Különjárat tételek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00	<input type="button" value="15"/>	Sorszám	Sorszámig	Termék	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="15"/>
Dátumig	00.00.00	<input type="button" value="15"/>	Sorszám	Sorszámig	Csoport	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="15"/>
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Köteg	Szállító	0	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="15"/>
Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="15"/>	Dok. csop.	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="15"/>	Teljesített	Aláírt
Üzletkötő	0	<input type="button" value="15"/>	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="15"/>	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Vezető	0	<input type="button" value="15"/>	Gépjármű	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="15"/>	Saját	<input type="checkbox"/>

Sorszám	Partner	Név	Sorszám	Kelte	Termék	Név 1.	ennyisé

F4*. sF4. F5*. aF5. cF5. cF6. sF6. F7*. aF7. cF7. sF7. F8*. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.

Különjárat tételek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás
Alt+F5 • Partner
Ctrl+F5 • Paraméterek
Ctrl+F6 • Megjegyzések
Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése
F7 • Ajánlat
Ctrl+F7 • Forrás tételek
Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése
F8 • Teljesítés
Shift+F8 • Teljesítés állapota
Alt+F9 • Telj. dok.
Ctrl+F9 • Sto. dok.
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Vezető: Partner azonosító mező

Sorszámától: Különjárat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Különjárat sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.33.24.5. Különjárat paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00				Sorszámtól	
Dátumig	00.00.00				Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/>				Dok. csop.	<input type="checkbox"/>
Üzletkötő	0				Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Vezető	0				Gépjármű	
					Saját	<input type="checkbox"/>
					Teljesített <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < Alapbeállítás Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ? </div>						
F4*. sF4. F5*. aF5. cF5. cF6. sF6. F7*. aF7. cF7. sF7. F8*. sF8. aF9. cF9. sF9. F11.						

Különjárat paraméterek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

Ctrl+F6 • Megjegyzések

Shift+F6 • Kapcsolódó időszerűsítése

F7 • Ajánlat

Ctrl+F7 • Forrás tételek

Shift+F7 • Kapcsolódó lekérdezése

F8 • Teljesítés

Shift+F8 • Teljesítés állapota

Alt+F9 • Telj. dok.
Ctrl+F9 • Sto. dok.
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Partner: Partner azonosító mező
Csoport: Partner csoport azonosító mező
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Vezető: Partner azonosító mező
Sorszámától: Különjárat sorszám azonosító mező
Sorszámig: Különjárat sorszám azonosító mező
Köteg: Szöveg beviteli mező
Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező
Bizonylat: Szöveg beviteli mező
Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
Saját: Jelölőnégyzet
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Teljesített: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
Nyomógomb: Nyomógomb
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak
Ablak

10.13.33.24.6. Különjázat paraméterek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08	szombat	Param.	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Vezető	0			
Gépjármű				
Köteg				
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Üzletkötő	0			
		<input type="checkbox"/> Saját <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
<input type="checkbox"/> Alapbeállítás <input type="checkbox"/> Alapbeállítás		<input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>		
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár				

Különjázat paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Különjázat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Különjázat sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Vezető: Partner azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.33.24.7. Különjárat tételek listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás					
Nyomtatás dátuma	17.04.08		szombat		Terméktől				
Dátumtól	00.00.00				Termékig				
Dátumig	00.00.00				Csoporttól				
Sorszámától					Csoportig				
Sorszámig					Gyártótól	0			
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>				Gyártóig	0			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Szállítótól	0			
Csoport	<input type="checkbox"/>				Szállítóig	0			
Vezető	0				<input type="checkbox"/> Saját				
Gépjármű					Sztornó	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind	
Köteg						<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen	
Bizonylat	<input type="checkbox"/>					<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem	
Üzletkötő	0								
					<input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>				
					<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/>				
					<input type="button" value="F4•Dup"/> <input type="button" value="F7•Most"/> <input type="button" value="aF7•Holnap"/> <input type="button" value="cF7•Tegnap"/> <input type="button" value="F9•Nyomtat."/> <input type="button" value="F11•Naptár"/>				

Különjárat tételek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Különjárat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Különjárat sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Vezető: Partner azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sztornó: Választógomb csoport

Teljesített: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.33.24.8. Minőségtanúsítványok nyomtatása

Minőségtanúsítványok nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Különjárat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Különjárat sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.33.24.9. Különjárat

Különjárat.

Elemek:

Sorszámtól: Különjárat sorszám azonosító mező

Sorszámig: Különjárat sorszám azonosító mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Mód: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.13.34. Döntéstámogatás**10.13.34.1. Mutatószámok**

Mutatószámok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. IdőszerűsítésAzonosító: Mutatószám azonosító mezőNév: Adat neveEredmény típusa: Lenyíló lista mezőPr: Adat láthatóságának privilégium szintjeTöbb soros formázható szöveg (UNICODE): Több soros formázható szöveg (UNICODE) mezőLista: ListaFordítás: iScriptnél a program fordításaFuttatás: iScript program futtatása/SQL script végrehajtásaBelelép: iScript lépésenkénti végrehajtása (eljárásokba lépve)Átlép: iScript lépésenkénti végrehajtása (eljárásokat átlépve)Megszakít: iScript lépésenkénti végrehajtásának megszakításaVáltozó értéke: iScript lépésenkénti végrehajtása közben változó kiértékeléseRendszer: NyomógombAlap: NyomógombVálasztógomb csoport: Választógomb csoportVáltozók: NyomógombLapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)Mentés: Adatok mentéseTörlés: Időszerűsítéskor adatok törléseKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító	Név	Pr

Azonosítótól

Azonosítótól: Mutatószám azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software window with the following elements:

- Nyomtatás dátuma**: A date field containing "17.04.08" and a dropdown menu with "szombat" selected.
- Azonosítótól**: A yellow dropdown menu with a question mark icon and an empty text input field.
- Azonosítóig**: A yellow dropdown menu with a question mark icon and an empty text input field.
- Névtől**: A yellow text input field.
- Névig**: A yellow text input field.
- Bottom toolbar**: Contains two "Alapbeállítás" buttons, a "Nyomtatás" button with a printer icon, a "Kilépés" button with a red X icon, and a help icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Azonosítótól: Mutatószám azonosító mező

Azonosítóig: Mutatószám azonosító mező

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.34.2. Terv

1. Időszerűsítés	2. Lekérdezés	3. Nyomatás
Azonosító	<input type="text"/>	?
Név	<input type="text"/>	
Pr	9	
Mutatószám	<input type="text"/>	?
Év/hótól	00.00	15
Év/hóig	00.00	15
Minimum	0,00	
Átlagos	0,00	
Maximum	0,00	

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másó F7•Keresés cF7•Lekérde. F8•Törlés cF11•Készít.

Terv.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Terv azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mutatószám: Mutatószám azonosító mező

Év/hótól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Év/hóig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Minimum: Szám beviteli mező

Átlagos: Szám beviteli mező

Maximum: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító	Név	Mutatós szám	Név

Azonosítótól ?

< >

Azonosítótól: Terv azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma szombat

Azonosítótól ?

Azonosítóig ?

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Azonosítótól: Terv azonosító mező

Azonosítóig: Terv azonosító mező

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.34.3. Tény

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Mutatószám ?

Év/hótól 17.01

Év/hóig 17.04

Év/hó	Tény

Alapbeállítás ?

Alapbeállítás ?

Rendben Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F5•Frissítés F6•Időszerűsít F7•Keresés cF7•Lekérdezés

Tény.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Mutatószám: Mutatószám azonosító mező

Év/hótól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Év/hóig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

The screenshot shows a software window with the following elements:

- Nyomtatás dátuma**: A date input field containing '17.04.08' and a dropdown menu showing 'szombat'.
- Év/hótól**: A date input field containing '17.01' and a dropdown menu showing '15'.
- Év/hóig**: A date input field containing '17.04' and a dropdown menu showing '15'.
- Mutatószám**: An input field with a dropdown menu showing '?'.
- Bottom Bar**: Contains two 'Alapbeállítás' buttons, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red 'X' icon, and a help icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év/hótól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Év/hóig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mutatószám: Mutatószám azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.34.4. Terv és tény összevetése

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Mutatószám

Év/hótól

Év/hóig

Azonosító	Név	Dátumtól	Minimum	Átlagos

F4•Dup
F5•Frissítés
F6•Időszérűsít
F7•Keresés
cF7•Lekérdezés

Terv és tény összevetése.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Mutatószám: Mutatószám azonosító mező

Év/hótól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Év/hóig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="17.04.08"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="szombat"/>
Év/hótól	<input type="text" value="00.00"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Év/hóig	<input type="text" value="00.00"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>
Mutatószám	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text"/>

<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="15"/>	Alapbeállítás
<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="button" value="15"/>	Alapbeállítás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év/hótól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Év/hóig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mutatószám: Mutatószám azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.35. Menetlevelek

10.13.35.1. Menetlevél

Sorszám	<input type="text"/>	Dok. típus	0	
Dolgozó	0	Bizonylat		
Típus		Megjegyzés		
1. Név és cím 2. Devizanem 3. Adatok 4. Tankolás 5. Szöveg 6. Egyéb 7. Paraméterek				
Dátum	17.04.08	szombat	Induló km óra állás	0 km
Kezd	17.04.08	szombat	Végző km óra állás	0 km
Kezd	00:00		Országút	0,00 km
Végez	00:00		Város	0,00 km
Járat			Rakott	0,00 km
Gépjármű			Szállított teher	0,00
Személy			Tankolt üzemanyag	0,00 liter
Útvonal			Tankolási km	0,00 km
<input type="checkbox"/> Bérelszámolás alapja		<input type="checkbox"/> Tele		
F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másol. F7•Lekérdez. F8•Törlés F9•Nyomtatá cF11•Készítő.				

Menetlevél.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Menetlevél azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Típus: Menetlevél típusa azonosító mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező


Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. Név és cím: 1. Név és cím


Szállítási név és cím

Név

Ir.szám, helység -

Utca, házszám 

Adószám

Közösségi adószám 

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része




Helység: Cím helység része


Utca, házszám: Cím utca, házszám része


Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem    (0000.00.00)

Egység 0,00000 

Érték 0,00000 

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

3. Adatok: 1. Adatok

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kezd: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kezd: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Végez: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Járat: Járat azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Személy: Szöveg beviteli mező

Útvonal: Szöveg beviteli mező

Bérelszámolás alapja: Jelölőnégyzet

Induló km óra állás: Szám beviteli mező

Végző km óra állás: Szám beviteli mező

Országút: Szám beviteli mező

Város: Szám beviteli mező

Rakott: Szám beviteli mező

Szállított teher: Szám beviteli mező

Tankolt üzemanyag: Szám beviteli mező

Tankolási km: Szám beviteli mező

Tele: Jelölőnégyzet

4. Tankolás: 4. Tankolás

Menetlevél	<input type="text"/>		
Partner	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Termék	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Méret	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Szín	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sorozatszám	<input type="text"/>		
Mennyiség	<input type="text" value="0,00"/>	Me	<input type="text"/>
Egységár	<input type="text" value="0,00"/>		

Menetlevél: Szöveg beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

5. Szöveg: 2. Szöveg

Publikus	
Nem publikus	

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

6. Egyéb: 3. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
	<input type="checkbox"/> Sztornó
Párhuzamos szállítólevél	<input type="text"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Pr	<input type="text" value="9"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/>
Mpr	<input type="text" value="9"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/>

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Párhuzamos szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

7. Paraméterek: 4. Paraméterek

	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.13.35.2. Menetlevél

Sorszám	<input type="text"/>	Dok. típus	0
Dolgozó	0	Bizonylat	
Típus		Megjegyzés	

1. Név és cím 2. Devizanem 3. Adatok 4. Tankolás 5. Szöveg 6. Egyéb 7. Paraméterek

Dátum	17.04.08	szombat	Induló km óra állás	0 km
Kezd	17.04.08	szombat	Végző km óra állás	0 km
Kezd	00:00		Országút	0,00 km
Végez	00:00		Város	0,00 km
Járat			Rakott	0,00 km
Gépjármű			Szállított teher	0,00
Személy			Tankolt üzemanyag	0,00 liter
Útvonal			Tankolási km	0,00 km

Bérelszámolás alapja Tele

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másol. F7•Lekérdez. F8•Törlés F9•Nyomtatá cF11•Készítő.

Menetlevél.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Menetlevél azonosító mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Típus: Menetlevél típusa azonosító mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező


Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. Név és cím: 1. Név és cím


Szállítási név és cím

Név

Ir.szám, helység -

Utca, házszám 

Adószám

Közösségi adószám 

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része




Helység: Cím helység része


Utca, házszám: Cím utca, házszám része


Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

2. Devizanem: 2. Devizanem

Devizanem    (0000.00.00)

Egység 0,00000 

Érték 0,00000 

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

3. Adatok: 1. Adatok

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kezd: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kezd: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Végez: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Járat: Járat azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Személy: Szöveg beviteli mező

Útvonal: Szöveg beviteli mező

Bérelszámolás alapja: Jelölőnégyzet

Induló km óra állás: Szám beviteli mező

Végző km óra állás: Szám beviteli mező

Országút: Szám beviteli mező

Város: Szám beviteli mező

Rakott: Szám beviteli mező

Szállított teher: Szám beviteli mező

Tankolt üzemanyag: Szám beviteli mező

Tankolási km: Szám beviteli mező

Tele: Jelölőnégyzet

4. Tankolás: 4. Tankolás

Menetlevél	<input type="text"/>		
Partner	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Termék	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Méret	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Szín	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sorozatszám	<input type="text"/>		
Mennyiség	<input type="text" value="0.00"/>	Me	<input type="text"/>
Egységár	<input type="text" value="0.00"/>		

Menetlevél: Szöveg beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Sorozatszám: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Me: Szöveg beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

5. Szöveg: 2. Szöveg

Publikus	
Nem publikus	

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

6. Egyéb: 3. Egyéb

Teljesítő dokumentum típus	<input type="text"/>
Teljesítő dokumentum azonosító	<input type="text" value="0"/>
Teljesítő dokumentum sorszám	<input type="text"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
	<input type="checkbox"/> Sztornó
Párhuzamos szállítólevél	<input type="text"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Pr	<input type="text" value="9"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/>
Mpr	<input type="text" value="9"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/>

Teljesítő dokumentum típus: Szöveg beviteli mező

Teljesítő dokumentum azonosító: Szám beviteli mező

Teljesítő dokumentum sorszám: Dokumentum sorszám azonosító mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Párhuzamos szállítólevél: Szállítólevél sorszám mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

7. Paraméterek: 4. Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.13.35.3. Menetlevél lekérdezése

1. Sorszám		2. Dátum									
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Partner	<input type="checkbox"/>	0				
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		Csoport	<input type="checkbox"/>					
Dolgozó	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Járat						
Gépjármű			Megjegyzés		Típus						

Számlázott
 Mind
 Igen
 Nem

Sorszám	Bizonylat	Dolgozó	Név	Dátum	Gépjármű	Járat

< >

Alapbeállítás Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Menetlevél lekérdezése.

Forróbillentyűk:

F7 • Menetlevél

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sorszámától: Menetlevél azonosító mező

Sorszámig: Menetlevél azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Járat: Járat azonosító mező

Típus: Menetlevél típusa azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak
 Ablak

10.13.35.4. Menetlevél listájának nyomtatása

Menetlevél listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sorszámtól: Menetlevél azonosító mező

Sorszámig: Menetlevél azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Járat: Járat azonosító mező

Típus: Menetlevél típusa azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.35.5. Menetlevél nyomtatása



Menetlevél nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Menetlevél azonosító mező

Sorszámig: Menetlevél azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.35.6. Kimutatások, összesítések

10.13.35.6.1. Menetlevél lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Dátum				
Dátumtól	00.00.00	Sorszámától		Partner	<input type="checkbox"/> 0
Dátumig	00.00.00	Sorszámig		Csoport	<input type="checkbox"/> ?
Dolgozó	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Járat	?
Gépjármű		Megjegyzés		Típus	?

Számlázott
 Mind
 Igen
 Nem

Dolgozó	Név	Tankolt liter	Országút (km)	Város (km)	akott (k

< >

Alapbeállítás Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Teqnap F11•Naptár

Menetlevél lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

F7 • Menetlevél

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sorszámától: Menetlevél azonosító mező

Sorszámig: Menetlevél azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Járat: Járat azonosító mező

Típus: Menetlevél típusa azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.35.6.2. Menetlevél listájának nyomtatása - összesítés

The screenshot shows a software window titled '1. Sorszám' and '2. Dátum'. The main area contains the following fields and controls:

- Nyomtatás dátuma**: 17.04.08 (dropdown), 15 (spin), szombat (text)
- Dátumtól**: 00.00.00 (dropdown), 15 (spin), (text)
- Dátumig**: 00.00.00 (dropdown), 15 (spin), (text)
- Dolgozó**: 0 (dropdown), ? (spin), (text)
- Gépjármű**: (dropdown), ? (spin), (text)
- Sorszám**: (dropdown), ? (spin), (text)
- Sorszámig**: (dropdown), ? (spin), (text)
- Bizonylat**: (checkbox), (text)
- Megjegyzés**: (text)
- Partner**: (checkbox), 0 (dropdown), ? (spin), (text)
- Csoport**: (checkbox), (dropdown), ? (spin), (text)
- Járat**: (dropdown), ? (spin), (text)
- Típus**: (dropdown), ? (spin), (text)
- Számlázott**: Mind, Igen, Nem (radio buttons)

At the bottom, there are two rows of function key shortcuts: F4•Dup, F7•Most, aF7•Holnap, cF7•Tegnap, F9•Nyomtatás, F11•Naptár. On the right, there are buttons for 'Nyomtatás' (Print), 'Kilépés' (Exit), and a help icon (?).

Menetlevél listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dolgozó: Dolgozó azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sorszám: Menetlevél azonosító mező

Sorszámig: Menetlevél azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Járat: Járat azonosító mező

Típus: Menetlevél típusa azonosító mező

Számlázott: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.35.7. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search criteria field at the top labeled "Azonosítótól" followed by a dropdown arrow and an empty text input box. Below this is a table with the following columns: "Azonosító", "Név", "Pr", "Alkalmazás használat típusa", and "Név". The table body is currently empty and highlighted in yellow. At the bottom of the window, there is a toolbar with several buttons: two "Alapbeállítás" buttons (one with a dropdown arrow, one with a list icon), a "Rendben" button with a green checkmark, a "Nyomtatás" button with a printer icon, a "Kilépés" button with a red X, and a help button with a question mark.

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.36. Események

10.13.36.1. Esemény

Sorszám	<input type="text" value=""/>	Dok. típus	<input type="text" value="0"/>
Előzmény	<input type="text" value=""/>	Dátum	<input type="text" value="17.04.08"/> szombat
Partner	<input type="text" value="0"/>	Kezd	<input type="text" value="00:00"/> Végez <input type="text" value="00:00"/>
Típus	<input type="text" value=""/>	Időtartam	<input type="text" value="000:00:00"/> <input checked="" type="checkbox"/> Publikus <input type="checkbox"/> Lezárva
Állapot	<input type="text" value=""/>	Bizonylat	<input type="text" value=""/>
Sablon	<input type="text" value=""/>	Megjegyzés	<input type="text" value=""/>
Összegzés	<input type="text" value=""/>		

1. Név és cím	2. Leírás	3. Nyomtatvány	4. Szöveg	5. Ügyintézők	6. Egyéb	7. Paraméterek	8. Csatl
---------------	-----------	----------------	-----------	---------------	----------	----------------	----------

F9•Nyomtatás

Esemény.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Mentés: Adatok mentése

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Esemény sorszám azonosító mező

Előzmény: Esemény sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Esemény típus azonosító mező

Állapot: Esemény állapot azonosító mező

Sablon: Nyomtatvány sablon azonosító mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kezd: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Végez: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időtartam: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Publikus: Jelölőnégyzet

Lezárva: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Összegzés: Szöveg beviteli mező

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot shows a form with the following sections:

- Szállítási név és cím** (Shipping name and address):
 - Név (Name): [Text input]
 - Ir.szám, helység (Postal code, locality): [Postal code] - [Locality]
 - Utca, házsám (Street, house number): [Text input] with a location icon.
- Számlázási név és cím** (Billing name and address):
 - Név (Name): [Text input]
 - Ir.szám, helység (Postal code, locality): [Postal code] - [Locality]
 - Utca, házsám (Street, house number): [Text input] with a location icon.
- Telefonszám** (Phone number): [Text input] with a phone icon.
- Visszahívás erre a telefonszámra** (Return call to this number): [Text input] with a phone icon.
- Visszahívás ekkor** (Return call at): [Time input] showing 00.00.00 00:00, with a dropdown menu and a '15' button.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Visszahívás ekkor: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Visszahívás erre a telefonszámra: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

2. Leírás: 1. Leírás

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

3. Nyomtatvány: 3. Nyomtatvány



4. Szöveg: 2. Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

5. Ügyintézők: 5. Ügyintézők

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés




Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

6. Egyéb: 3. Egyéb

Kampány	<input type="text"/>	
Kampány cím azonosító	<input type="text" value="0"/>	
Pr	<input type="text" value="9"/>	
Mpr	<input type="text" value="9"/>	

Kampány: Kampány sorszám azonosító mező

Kampány cím azonosító: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

7. Paraméterek: 4. Paraméterek

	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

8. Csatolt fájlok: 6. Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájlnéve
▶				

< [] >

Al mappa [] Mappa [] ↓

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Nyomtatás: Nyomógomb

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.13.36.2. Esemény

Sorszám	<input type="text" value=""/>	Dok. típus	<input type="text" value="0"/>
Előzmény	<input type="text" value=""/>	Dátum	<input type="text" value="17.04.08"/> szombat
Partner	<input type="text" value="0"/>	Kezd	<input type="text" value="00:00"/> Végez <input type="text" value="00:00"/>
Típus	<input type="text" value=""/>	Időtartam	<input type="text" value="000:00:00"/> <input checked="" type="checkbox"/> Publikus <input type="checkbox"/> Lezárva
Állapot	<input type="text" value=""/>	Bizonylat	<input type="text" value=""/>
Sablon	<input type="text" value=""/>	Megjegyzés	<input type="text" value=""/>
Összegzés	<input type="text" value=""/>		

1. Név és cím 2. Leírás 3. Nyomtatvány 4. Szöveg 5. Ügyintézők 6. Egyéb 7. Paraméterek 8. Csatol

F9•Nyomtatás

Esemény.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Mentés: Adatok mentése

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Esemény sorszám azonosító mező

Előzmény: Esemény sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Esemény típus azonosító mező

Állapot: Esemény állapot azonosító mező

Sablon: Nyomtatvány sablon azonosító mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kezd: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Végez: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időtartam: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Publikus: Jelölőnégyzet

Lezárva: Jelölőnégyzet

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Összegzés: Szöveg beviteli mező

1. Név és cím: 1. Név és cím

The screenshot shows a form with the following sections:

- Szállítási név és cím** (Shipping name and address):
 - Név (Name): [Text input]
 - Ir.szám, helység (Postcode, location): [Text input] - [Text input]
 - Utca, házsám (Street, house number): [Text input] with a location pin icon.
- Számlázási név és cím** (Billing name and address):
 - Név (Name): [Text input]
 - Ir.szám, helység (Postcode, location): [Text input] - [Text input]
 - Utca, házsám (Street, house number): [Text input] with a location pin icon.
- Telefonszám** (Phone number): [Text input] with a phone icon.
- Visszahívás erre a telefonszámmra** (Return call to this number): [Text input] with a phone icon.
- Visszahívás ekkor** (Return call when): [Time input: 00.00.00 00:00] with a calendar icon and a dropdown menu.

Szállítási név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Visszahívás ekkor: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Visszahívás erre a telefonszámmra: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

2. Leírás: 1. Leírás

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

3. Nyomtatvány: 3. Nyomtatvány



4. Szöveg: 2. Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

5. Ügyintézők: 5. Ügyintézők

Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés




Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

6. Egyéb: 3. Egyéb

Kampány	<input type="text"/>	
Kampány cím azonosító	<input type="text" value="0"/>	
Pr	<input type="text" value="9"/>	
Mpr	<input type="text" value="9"/>	

Kampány: Kampány sorszám azonosító mező

Kampány cím azonosító: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

7. Paraméterek: 4. Paraméterek

	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés



Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

8. Csatolt fájlok: 6. Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájlnéve
▶				

< [] >

Al mappa [] Mappa [] ↓

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Nyomtatás: Nyomógomb

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.13.36.3. Esemény lekérdezése

1. Sorszám	2. Dátum							
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Állapot			
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		<input type="checkbox"/> Saját			
Partner	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>				
Típus			Megjegyzés		Felhasználó	0		
Sorszám	Dátum	Partner	Név	Esemény típus	Kezd	Végez	Összegzés	
< >								
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input checked="" type="button" value="Rendben"/>		<input type="button" value="Nyomtatás"/>		<input type="button" value="Kilépés"/>
F4•Dup		F5•Frissítés		cF5•Paraméte.		F7•Most		aF7•Holnap
				cF7•Teqnap				F11•Naptár

Esemény lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Esemény

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Esemény típus azonosító mező

Sorszámától: Esemény sorszám azonosító mező

Sorszámig: Esemény sorszám azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Állapot: Esemény állapot azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.36.4. Esemény paraméter lekérdezése

Sorszám	Dátum	Partner	Név	Dok. paraméter típus	Név

1. Sorszám 2. Dátum

Dátumtól: 00.00.00, Sorszámától: [], Param.: []

Dátumig: 00.00.00, Sorszámig: [], Állapot: []

Partner: [0], Bizonylat: [], Saját: []

Típus: [], Megjegyzés: [], Felhasználó: [0]

Alapbeállítás, Rendben, Nyomtatás, Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés cF5•Paraméte. F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Esemény paraméter lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Esemény

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Esemény típus azonosító mező

Sorszámától: Esemény sorszám azonosító mező

Sorszámig: Esemény sorszám azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Állapot: Esemény állapot azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.36.5. Esemény listájának nyomtatása

Esemény listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Esemény sorszám azonosító mező

Sorszámig: Esemény sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Esemény típus azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Állapot: Esemény állapot azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.36.6. Esemény paraméter listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Dátum
Nyomtatás dátuma	17.04.08 <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/> szombat
Dátumtól	00.00.00 <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/> <input type="text"/>
Dátumig	00.00.00 <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/> <input type="text"/>
Sorszámától	<input type="text"/> ?
Sorszámig	<input type="text"/> ?
Partner	0 <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/> <input type="text"/>
Típus	<input type="text"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/> <input type="text"/>
Bizonylat	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
Megjegyzés	<input type="text"/>
Param.	<input type="text"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/> <input type="text"/>
Állapot	<input type="text"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/> <input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Saját
Felhasználó	0 <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="15"/> <input type="text"/>

? Alapbeállítás
 ? Alapbeállítás

Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Esemény paraméter listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Esemény sorszám azonosító mező

Sorszámig: Esemény sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Esemény típus azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Állapot: Esemény állapot azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.36.7. Esemény nyomtatása



Esemény nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámítól: Esemény sorszám azonosító mező

Sorszámig: Esemény sorszám azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.36.8. Kimutatások, összesítések

10.13.36.8.1. Esemény lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Dátum		
Dátumtól	00.00.00	Sorszám	
Dátumig	00.00.00	Sorszámig	
Partner	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Típus		Megjegyzés	
		Állapot	?
		<input type="checkbox"/> Saját	
		Felhasználó	0

Partner	Név	Esemény típus	Név

F4•Dup F5•Frissítés cF5•Paraméte. F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Esemény lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Esemény

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Esemény típus azonosító mező

Sorszám: Esemény sorszám azonosító mező

Sorszámig: Esemény sorszám azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Állapot: Esemény állapot azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.36.8.2. Esemény listájának nyomtatása - összesítés

Esemény listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszám-tól: Esemény sorszám azonosító mező

Sorszám-ig: Esemény sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Esemény típus azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Állapot: Esemény állapot azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.36.9. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search criteria field at the top labeled "Azonosítótól" followed by a dropdown arrow and an empty text input box. Below this is a table with the following columns: "Azonosító", "Név", "Pr", "Alkalmazás használat típusa", and "Név". The table body is currently empty and highlighted in yellow. At the bottom of the window, there is a toolbar with several buttons: two "Alapbeállítás" buttons (one with a dropdown arrow, one with a list icon), a "Rendben" button with a green checkmark, a "Nyomtatás" button with a printer icon, a "Kilépés" button with a red X, and a help button with a question mark.

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.36.10. Esemény állapotok

Esemény állapotok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Alapbeállítás

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma szombat

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alapbeállítás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.37. Kampányok

10.13.37.1. Kampány lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Kezdés			
Dátumtól	00.00.00		Sorszám		
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		
<input type="checkbox"/> Saját			Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
Sorszám	Kelte	Kezd	Végez	Dok. típus	Bizonylat

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F8•Állapot sF9•Példán. F11•Naptár

Kampány lekérdezése.

Forróbillentyűk:

F7 • Kampány

F8 • Állapot

Shift+F9 • Példányszám

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sorszámától: Kampány sorszám azonosító mező

Sorszámig: Kampány sorszám azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.37.2. Kampány listájának nyomtatása

Kampány listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Kampány sorszám azonosító mező

Sorszámig: Kampány sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.37.3. Kampány nyomtatása

Kampány nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Kampány sorszám azonosító mező

Sorszámig: Kampány sorszám azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása


Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak


Ablak

10.13.37.4. Kampány állapota

Partner	Név	Típus	Telefonszám	Állapot	Visszahívás	Visszahívás időpontja	Következő hívás időpontja
---------	-----	-------	-------------	---------	-------------	-----------------------	---------------------------

Kampány állapota.

Elemek:Kampány: Kampány sorszám azonosító mezőTípus: Lenyíló lista mezőÁllapot: Lenyíló lista mezőCímek: AdatLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezStatistika, kiértékelés: Statistika



Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Nyomógomb: Az ablak súdo oldalát megjelenító nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.38. Importált dokumentumok

10.13.38.1. Importált dokumentum

Sorszám	<input type="text"/>	Dok. típus	0
Partner	0	Típus	
Dátum	17.04.08 szombat	Bizonylat	
		Megjegyzés	

1. Szöveg 2. Egyéb 3. Paraméterek

Lista Szerkesztés

Típus	Név	Érték

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másol. F7•Lekérdez. F8•Törölés F9•Nyomtatás cF11•Készítő.

Importált dokumentum.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Típus: Importált dokumentum típus azonosító mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. Szöveg: 1. Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

2. Egyéb: 2. Egyéb

Pr <input type="text" value="9"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/>
Mpr <input type="text" value="9"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/>

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

3. Paraméterek: 3. Paraméterek

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.13.38.2. Importált dokumentum

Sorszám ?

Partner ?

Dátum szombat

Dok. típus ?

Típus ?

Bizonylat

Megjegyzés

1. Szöveg 2. Egyéb 3. Paraméterek

Lista Szerkesztés

Típus	Név	Érték
▶		

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másol. F7•Lekérdez. F8•Törlés F9•Nyomtatá cF11•Készítő.

Importált dokumentum.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Típus: Importált dokumentum típus azonosító mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. Szöveg: 1. Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Publikus szöveg ami megjelenik a nyomtatott dokumentumok

Nem publikus: Nem publikus szöveg dokumentumokhoz (nyomtatásban nem jelenik meg)

2. Egyéb: 2. Egyéb

Pr <input type="text" value="9"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/>
Mpr <input type="text" value="9"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/>

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

3. Paraméterek: 3. Paraméterek

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.13.38.3. Importált dokumentum lekérdezése

1. Sorszám	2. Dátum				
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="19"/>	Sorszámától	<input type="text"/>	
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="19"/>	Sorszámig	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Saját
Partner	<input type="text" value="0"/>	<input <="" td="" type="text" value="?"/> <td>Bizonylat</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="text"/></td>	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Típus	<input type="text"/>	<input <="" td="" type="text" value="?"/> <td>Megjegyzés</td> <td><input type="text"/></td> <td></td>	Megjegyzés	<input type="text"/>	
Sorszám	Dátum	Partner	Név	Importált dokumentum típus	Név
<input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>					
F4•Dup F5•Frissítés cF5•Paraméte. F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár					

Importált dokumentum lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Importált dokumentum

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Importált dokumentum típus azonosító mező

Sorszámtól: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.38.4. Importált dokumentum paraméter lekérdezése

Sorszám	Dátum	Partner	Név	Dok. paraméter típus	Név

1. Sorszám 2. Dátum

Dátumtól 00.00.00 Sorszámától Sorszámig 00.00.00 Param. Saját

Partner 0 Bizonylat Megjegyzés

Típus

Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés cF5•Paraméte. F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Importált dokumentum paraméter lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Importált dokumentum

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Importált dokumentum típus azonosító mező

Sorszámától: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.38.5. Importált dokumentum listájának nyomtatása

Importált dokumentum listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Importált dokumentum típus azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.38.6. Importált dokumentum paraméter listájának nyomtatása

Importált dokumentum paraméter listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszám-tól: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszám-ig: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Importált dokumentum típus azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.38.7. Importált dokumentum nyomtatása



Importált dokumentum nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszám-ig: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.38.8. Kimutatások, összesítések

10.13.38.8.1. Importált dokumentum lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Dátum		
Dátumtól	00.00.00	Sorszám	
Dátumig	00.00.00	Sorszámig	<input type="checkbox"/> Saját
Partner	0	Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Típus		Megjegyzés	

Partner	Név	Importált dokumentum típus	Név

F4•Dup F5•Frissítés cF5•Paraméte. F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Importált dokumentum lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Importált dokumentum

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Importált dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.38.8.2. Importált dokumentum listájának nyomtatása - összesítés

Importált dokumentum listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Sorszámig: Importált dokumentum sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Importált dokumentum típus azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.38.9. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel
Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
Nyomtatás: Lista nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak
 Ablak

10.13.39. Bankszámla egyenleg

Bankszámla egyenleg.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Cég: Cég azonosító mező

Bank: Bankszámla azonosító mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összeg: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Dátumtól	00.00.00		Bank	0	
Dátumig	00.00.00		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
Bank neve	Számla szám	Dátum	Összeg	vizar	
< >					
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>			

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bank: Bankszámla azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 17.04.08 szombat

Bank: 0

Dátumtól: 00.00.00

Dátumig: 00.00.00

Bizonylat:

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Bank: Bankszámla azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.40. Ültetési tervezet

10.13.40.1. Ültetési tervezet lekérdezése

1. Sorszám		2. Kelte			
Dátumtól	00.00.00		15	Sorszámtól	
Dátumig	00.00.00		15	Sorszámig	
Partner	0		?	Bizonylat	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	Saját
Sorszám	Partner	Név	MVH regisztrációs szám	lépés dátum	
< >					
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Rendben	Nyomtatás
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Kilépés	?
F4•Dup F5•Frissít. aF5•Part. cF5•Para. F7•Most aF7•Holn. cF7•Teqn. sF9•Péld. F11•Napt.					

Ültetési tervezet lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Ültetési tervezet

Shift+F9 • Példányszám

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Sorszámtól: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.40.2. Ültetési tervezet tételek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte				
Dátumtól	00.00.00	Sorszám	Sorszám	Termék	?
Dátumig	00.00.00	Sorszámig	Sorszámig	Csoport	?
Partner	0	Bizonylat		Saját	
Sorszám	Partner	Név	Termék	Név	
<input type="checkbox"/> Alapbeállítás <input type="checkbox"/> Alapbeállítás <input checked="" type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input checked="" type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>					
F4•Dup F5•Frissít. aF5•Part. cF5•Para. F7•Most aF7•Holn. cF7•Teqn. sF9•Péld. F11•Napt.					

Ültetési tervezet tételek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Ctrl+F5 • Paraméterek

F7 • Ültetési tervezet

Shift+F9 • Példányszám

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Sorszámtól: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.40.3. Ültetési tervezet paraméterek lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte				
Dátumtól	00.00.00		Sorszámától		Param.
Dátumig	00.00.00		Sorszámig		
Partner	0		Bizonylat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Saját

Sorszám	Kelte	Partner	Név	Paraméter	Név

F4•Dup F5•Frissít. aF5•Part. cF5•Para. F7•Most aF7•Holn. cF7•Teqn. sF9•Péld. F11•Napt.

Ültetési tervezet paraméterek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Ültetési tervezet
- Shift+F9 • Példányszám

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Sorszámától: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.40.4. Ültetési tervezet listájának nyomtatása

Ültetési tervezet listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszám-tól: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Sorszám-ig: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.40.5. Ültetési tervezet tételek listájának nyomtatása

Ültetési tervezet tételek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszám-tól: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Sorszám-ig: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.40.6. Ültetési tervezet paraméterek listájának nyomtatása

Ültetési tervezet paraméterek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámtól: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.40.7. Ültetési tervezet nyomtatása

The screenshot shows a dialog box for printing a layout plan. It has the following elements:

- Sorszám** (From): A text input field with a small document icon and a question mark.
- Sorszám** (To): A text input field with a small document icon and a question mark.
- Példányszám** (Number of copies): A numeric input field with up and down arrow buttons.
- Buttons**: A 'Nyomtatás' (Print) button with a printer icon, and a 'Kilépés' (Exit) button with a red 'X' icon. There are also two 'Alapbeállítás' (Default settings) buttons with document icons and question marks.
- Footer**: A bar with keyboard shortcuts: F4•Dup, F6•Időszerűsít, F7•Lekérdezés, and F9•Nyomtatás.

Ültetési tervezet nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Sorszámig: Ültetési tervezet sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.41. Erőforrások

10.13.41.1. Erőforrások

Erőforrások.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Erőforrás azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Név: Adat neve

Erőforrás típus: Erőforrás típus azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Megjegyzés: Több soros szöveg mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Erőforrás azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűró azonosító: Szűró azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software window with the following elements:

- Nyomtatás dátuma:** A date selection field containing "17.04.08", a calendar icon, and a dropdown menu showing "szombat".
- Azonosítótól:** A numeric input field with "0" and a dropdown arrow.
- Azonosítóig:** A numeric input field with "0" and a dropdown arrow.
- Control Bar:**
 - Two "Alapbeállítás" buttons with a settings icon.
 - A "Nyomtatás" button with a printer icon.
 - A "Kilépés" button with a red 'X' icon.
 - A help button with a question mark icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Erőforrás azonosító mező

Azonosítóig: Erőforrás azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.41.2. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="17.04.08"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="szombat"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>		
Névig	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>			

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.42. Tudástár

10.13.42.1. Tudástárak

Dátumtól 00.00.00 Szócikk Felhasználó 0 ?
Dátumig 99.99.99 Szöveg Saját

Azonosító	Név
.... Fő csoport	

Frissítés Vissza Kilépés ?

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár BkSp•Vissza

Tudástárak.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

BkSp • Vissza

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Szócikk: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Több soros formázható szöveg (ANSI): Több soros formázható szöveg (ANSI) mező

Frissítés: Nyomógomb

Vissza: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.42.2. Tudástár időszerúsítése

Tudástár időszerúsítése.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Szócikk: Szócikk azonosító mező

Cím: Adat neve

Csoport: Tudástár csoport azonosító mező

Web: Web cím mező, web oldal megnyitás lehetőséggel

Lektorálva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Szöveg: Szöveg

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájlnéve
▶				

< [] >

Al mappa [] Mappa [] ↓ ?

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.13.42.3. Hozzászólások lekérdezése

Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>		Szócikk	<input type="text"/>	Lektorálva <input type="radio"/> Mind <input checked="" type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem <input type="checkbox"/> Saját
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>		Szöveg	<input type="text"/>	
Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	Felhasználó	<input type="text" value="0"/>	

Szócikk	Tudástár csoport	Név	Adat

Alapbeállítás
 Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap cF9•Lektorál. F11•Naptár Ins•Új tudást.

Hozzászólások lekérdezése.

Forróbillentyűk:

F7 • Tudástár

Ctrl+F9 • Lektorálva

Ins • Új tudástár

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csoport: Tudástár csoport azonosító mező

Szócikk: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Lektorálva: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.42.4. Hozzászólások listája

The screenshot shows a dialog box with the following elements:

- Nyomatás dátuma**: 17.04.08, dropdown arrow, up/down arrows, 15, szombat
- Dátumtól**: 00.00.00, dropdown arrow, up/down arrows, 15, empty field
- Dátumig**: 00.00.00, dropdown arrow, up/down arrows, 15, empty field
- Szócikk**: empty text input field
- Szöveg**: empty text input field
- Csoport**: empty text input field, dropdown arrow, ?
- Felhasználó**: 0, dropdown arrow, ?
- Saját
- Lektorálva**:
 - Mind
 - Igen
 - Nem

At the bottom, there are two rows of buttons:

- Row 1: (with dropdown arrow), (with dropdown arrow), (with printer icon), (with red X icon), - Row 2: F4•Dup, F7•Most, aF7•Holnap, cF7•Tegnap, F9•Nyomatás, F11•Naptár

Hozzászólások listája.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csoport: Tudástár csoport azonosító mező

Szócikk: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Lektorálva: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.42.5. FormItcCforumUpHie

FormItcCforumUpHie.

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Szócikk: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Lektorálva: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Létrehozó: Felhasználó azonosító mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Fa lekérdező ablak

Ablak

10.13.42.6. Tudástár csoportok

Tudástár csoportok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Tudástár csoport azonosító mező

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Tudástár csoport azonosító mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Tudástár csoport

Azonosító	Név	Tudástár csoport	Név

< >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tudástár csoport: Tudástár csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Csoporttól

Csoportig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Csoporttól: Tudástár csoport azonosító mező

Csoportig: Tudástár csoport azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.43. Jogtár

10.13.43.1. Tudástárak

The screenshot shows the 'Tudástárak' application window. At the top, there are input fields for 'Dátumtól' (00.00.00), 'Dátumig' (99.99.99), 'Szócikk', 'Szöveg', and 'Felhasználó' (0). There is also a 'Saját' checkbox. The main area is split into two panes. The left pane contains a table with the following content:

Azonosító	Név
.... Fő csoport	

The right pane is empty. At the bottom, there is a toolbar with buttons for 'Frissítés', 'Vissza', and 'Kilépés'. The status bar at the very bottom shows keyboard shortcuts: F4•Dup, F5•Frissítés, F7•Most, aF7•Holnap, cF7•Tegnap, F11•Naptár, BkSp•Vissza.

Tudástárak.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

BkSp • Vissza

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Szócikk: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Több soros formázható szöveg (ANSI): Több soros formázható szöveg (ANSI) mező

Frissítés: Nyomógomb

Vissza: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.43.2. Tudástár időszerűsítése

Tudástár időszerűsítése.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Szócikk: Szócikk azonosító mező

Cím: Adat neve

Csoport: Tudástár csoport azonosító mező

Web: Web cím mező, web oldal megnyitás lehetőséggel

Lektorálva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Szöveg: Szöveg

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve

Al mappa Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.13.43.3. Hozzászólások lekérdezése

Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="19"/>	Szócikk	<input type="text"/>	Lektorálva
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="19"/>	Szöveg	<input type="text"/>	<input type="radio"/> Mind
Csoport	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Felhasználó	<input type="text" value="0"/>	<input checked="" type="radio"/> Igen
					<input type="radio"/> Nem
					<input type="checkbox"/> Saját

Szócikk	Tudástár csoport	Név	Adat

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap cF9•Lektorál. F11•Naptár Ins•Új tudást.

Hozzászólások lekérdezése.

Forróbillentyűk:

F7 • Tudástár

Ctrl+F9 • Lektorálva

Ins • Új tudástár

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csoport: Tudástár csoport azonosító mező

Szócikk: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Lektorálva: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.43.4. Hozzászólások listája

Hozzászólások listája.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csoport: Tudástár csoport azonosító mező

Szócikk: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Lektorálva: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.43.5. FormItcCforumUpHie

Dátumtól	00.00.00	Szócikk	Felhasználó	0	Lektorálva
Dátumig	99.99.99	Szöveg	<input type="checkbox"/> Saját		<input type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Azonosító	Név	Szócikk	Tudástár csoport	Név	Adat
Fő csoport					
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/>					
Létrehozó	0	Időpont	00.00.00 00:00		
<input type="button" value="sF4•Cs."/> <input type="button" value="F5•Viss."/> <input type="button" value="sF5•Fris."/> <input type="button" value="F6•Idős."/> <input type="button" value="cF6•Új."/> <input type="button" value="F7•Rés."/> <input type="button" value="F9•Nyo."/> <input type="button" value="cF9•Lek."/> <input type="button" value="cF11•K."/> <input type="button" value="Ins•Új"/> <input type="button" value="Szököz."/> <input type="button" value="aSzököz."/> <input type="button" value="cSzököz."/> <input type="button" value="sSzököz."/>					

FormItcCforumUpHie.

Elemek:Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőSzócikk: Szöveg beviteli mezőSzöveg: Szöveg beviteli mezőFelhasználó: Felhasználó azonosító mezőSaját: JelölőnégyzetLektorálva: Választógomb csoportFa nézetű lista: Fa nézetű listaLista: Lekérdezés lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombLétrehozó: Felhasználó azonosító mezőIdőpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőTöbb soros szöveg: Több soros szöveg mezőForró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Fa lekérdező ablak

Ablak

10.13.43.6. Tudástár csoportok

Tudástár csoportok.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor1. Időszerűsítés: 1. IdőszerűsítésAzonosító: Tudástár csoport azonosító mezőNév: Adat neveSzülő azonosító: Tudástár csoport azonosító mezőAktív: Aktív/passzív jelölőnégyzetPr: Adat láthatóságának privilégium szintjeLapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)Mentés: Adatok mentéseTörlés: Időszerűsítéskor adatok törléseKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Tudástár csoport

Azonosító	Név	Tudástár csoport	Név

< >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tudástár csoport: Tudástár csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Csoporttól

Csoportig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Csoporttól: Tudástár csoport azonosító mező

Csoportig: Tudástár csoport azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.44. Teendők

10.13.44.1. Teendők - 2012.09.27.

The screenshot shows the 'Teendők' application window. At the top, there are three checkboxes: 'A korábbi teendők is láthatóak' (checked), 'Összes felsorolt felhasználó megjelenítése', and 'Felhasználók megjelenítése külön oszlopokban'. Below these are three calendar views for the month of April 2017. The main task list is empty. At the bottom, there are buttons for 'F5•Frissítés', 'F6•Teendő', and 'Ins•Új teendő'. A 'Kilépés' button is also visible in the bottom right corner.

Teendők - 2012.09.27..

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

F6 • Teendő
 Ins • Új teendő

Elemek:

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

A korábbi teendők is láthatóak: Jelölőnégyzet

Összes felsorolt felhasználó megjelenítése: Jelölőnégyzet

Felhasználók megjelenítése külön oszlopokban: Jelölőnégyzet

Projekt: Jelölőnégyzet

Feladat: Jelölőnégyzet

Naptár: Naptár

Tervező

Tervező (havi nézet)

Lista: Lista

	Típus	Név	Dátum	Időponttól	Időpontig	Teendő
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lásd még:

Ablak

10.13.44.2. Emlékeztető időszerűsítése - Emlékeztető

Sorszám	<input type="text" value="1"/> ?	Dok. típus	0 ?
Szülő	<input type="text"/> ?	Esedékes	00.00.00 15 00:00
Felhasználó	0 ?	Érvényes	00.00.00 15 00:00
Kelte	17.04.08 szombat	Kézbesítve	00.00.00 00:00 15
		Elolvasva	00.00.00 00:00 15
		<input type="checkbox"/> Publikus <input type="checkbox"/> Lezárva	
		Emlékeztető	Nincs
Tárgy	<input type="text"/>		
Leírás	Paraméterek		
<div style="border: 1px solid gray; height: 150px;"></div>			
<input type="button" value="Válasz"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Mentés"/> <input type="button" value="Törlés"/> <input type="button" value="Kilépés"/>			
F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másol. F7•Lekérdezés F8•Törlés F9•Nyomtatás cF11•Készítő/...			

Emlékeztető időszerűsítése - Emlékeztető.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Emlékeztető azonosító mező

Szülő: Emlékeztető azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ismétlés: Lenyíló lista mező

Ismétlés idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Esedékes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kézbesítve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Elolvasva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Publikus: Jelölőnégyzet

Lezárva: Jelölőnégyzet

Emlékeztető: Lenyíló lista mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Leírás: Adat

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Válasz: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

10.13.44.3. Emlékeztető időszerúsítése - Emlékeztető

The screenshot shows a software interface for creating a reminder. The form is divided into several sections:

- Top Left:** Fields for 'Sorszám' (empty), 'Szülő' (empty), 'Felhasználó' (empty), and 'Kelte' (17.04.08, szombat).
- Top Right:** Fields for 'Dok. típus' (0), 'Esedékes' (00.00.00), 'Érvényes' (00.00.00), 'Kézbesítve' (00.00.00 00:00), and 'Elolvasva' (00.00.00 00:00). There are also checkboxes for 'Publikus' and 'Lezárva', and a dropdown for 'Emlékeztető' (Nincs).
- Middle:** A large text area for 'Tárgy' (empty).
- Bottom:** A toolbar with buttons for navigation (back, forward, refresh, menu), 'Válasz', 'Nyomtatás', 'Mentés', 'Törlés', and 'Kilépés'. Below the toolbar is a keyboard shortcuts bar: F4•Dup, F5•Mentés, cF6•Új másol, F7•Lekérdezés, F8•Törlés, F9•Nyomtatás, cF11•Készítő/.

Emlékeztető időszerúsítése - Emlékeztető.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Emlékeztető azonosító mező

Szülő: Emlékeztető azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Ismétlés: Lenyíló lista mező

Ismétlés idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Esedékes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kézbesítve: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Elolvasva: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Publikus: Jelölőnégyzet

Lezárva: Jelölőnégyzet

Emlékeztető: Lenyíló lista mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Leírás: Adat

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Paraméterek: Paraméterek

Lista		Szerkesztés	
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Válasz: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.13.44.4. Emlékeztető lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Esedékes	4. Érvényes	5. Kézbesítve	6. Elolvasva	
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától		
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		
Partner	<input type="checkbox"/>	0	?	Címzett	0	
			Kézbesítettek		Elolvasottak	
			<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Sorszám	Kelte	Tulajdonos	Név	Tárgy	Esedékes	Ér
		Alapbeállítás		Rendben	Nyomtatás	Kilépés
		Alapbeállítás				
F4•Dup F5•Frissítés cF5•Paramé. F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F8•Szülők le. F11•Naptár						

Emlékeztető lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Ctrl+F5 • Paraméterek
- F7 • Üzenet
- Alt+F7 • Válasz
- F8 • Szülők lekérdezése

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Sorszámától: Emlékeztető azonosító mező
- Sorszámig: Emlékeztető azonosító mező
- Címzett: Felhasználó azonosító mező
- Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
- Kézbesítettek: Választógomb csoport
- Elolvasottak: Választógomb csoport
- Nyomógomb: Nyomógomb
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
- Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.44.5. Emlékeztető listájának nyomtatása

Emlékeztető listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Emlékeztető azonosító mező

Sorszámig: Emlékeztető azonosító mező

Címzett: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Kézbesítettek: Választógomb csoport

Elolvasottak: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.44.6. Emlékeztetők nyomtatása



Emlékeztetők nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Emlékeztető azonosító mező

Sorszámig: Emlékeztető azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.45. Foglалás, bérbeadás

10.13.45.1. Szobafoglalás

10.13.45.1.1. Szobák foglaltsága - 2014.01.01.

The screenshot shows a software interface for room booking. On the left, there are three monthly calendars for 2017: April, May, and June. The main area is a grid showing room availability for a specific date (likely 2014.01.01 as per the section header). The grid has columns for room types (H, K, Sze, Cs, P, Szo) and rows for dates. A red vertical line is visible in the grid. Below the grid is a legend with colored boxes corresponding to room status: Terv (grey), Ajánlt.vár (light blue), Elfog.vár (medium blue), Visszaig.vár (dark blue), Visszaig. (green), Megjelent (light green), Elhagya (medium green), Eltávozott (grey), Nem jelent (red), Lemond/Törölt (yellow), Lejárt (pink). At the bottom, there is a toolbar with buttons for actions like 'Ajánlatra vár', 'Elfog.vár', 'Visszaig.vár', 'Visszaig.', 'Megjelent', 'Elhagya', 'Eltávozott', 'Lemondva', 'Törölt', 'Nem jelent meg', and 'Kilépés'. A status bar at the very bottom shows keyboard shortcuts: F4-Dup, F5-Frissítés, F6-Időszerűsítés, F7-Lekérdezés, F8-Függő fogyas., aF8-Számlázható, cF8-Számlázható, sF8-Új dokument, F9-Exportálás ké., and Ins-Új.

Szobák foglaltsága - 2014.01.01..

Forróbillentyűk:

- F5 • Frissítés
- F6 • Időszerűsítés
- F7 • Lekérdezés
- F8 • Függő fogyasztás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F8 • Új dokumentum
- F9 • Exportálás képként
- Ins • Új

Elemek:

- Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
- Lenyíló lista: Lenyíló lista mező
- Rendelkezésre állás ellenőrzése: Jelölőnégyzet
- Korábbiak is láthatóak: Jelölőnégyzet
- Lemondottak és töröltek is láthatóak: Jelölőnégyzet

Összes felsorolt eszköz megjelenítése: Jelölőnégyzet

Színek: Jelölőnégyzet

Naptár: Naptár

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Azonosító	Dátumtól	Időponttól	Dátumig	Időpontig	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Naptár: Naptár


Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Eszköz csoportok: Szoba csoportok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Eszközök: Szobák



Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ajánlatra vár: Nyomógomb

Elfog.vár: Nyomógomb

Visszaig.vár: Nyomógomb

Visszaig.: Nyomógomb

Megjelent: Nyomógomb

Elhagyta: Nyomógomb

Eltávozott: Nyomógomb

Lemondva: Nyomógomb

Törölt: Nyomógomb

Nem jelent meg: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.45.1.2. Szoba foglalások időszerúsítése

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	0	<input type="text"/>
Partner	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Szoba	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Kelte	17.04.08	szombat
Időponttól	00.00.00	00:00	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>	Állapot
Időpontig	00.00.00	00:00	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>	Viszsaigazolt

1. Név és cím 2. További személyek 3. Devizanem 4. Rendelési adatok 5. Tételek 6. Szöveg 7. Lábjegyzetek 8. Végösszeg engedm < >

Név és cím		Telefonszám	<input type="text"/>
Név	<input type="text"/>	Email	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/>	Személyig. szám	<input type="text"/>
Utca, házszám	<input type="text"/>	Anyja neve	<input type="text"/>
Számlázási név és cím		Leánykori név	<input type="text"/>
Név	<input type="text"/>	Születési hely	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/>	Születési idő	0000.00.00
Utca, házszám	<input type="text"/>	Útlevelezszám	<input type="text"/>
Adószám	<input type="text"/>	Gépjármű	<input type="text"/>
Közösségi adószám	<input type="text"/>		

Ne 0,00 Br 0,00 Ne 0,00 HUF Br 0,00 HUF Súly 0,00 Eng 0,00 %

Szoba foglalások időszerúsítése.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Shift+F9 • Min/max

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Partner: Partner azonosító mező

Szoba: Eszköz azonosító mező

Időponttól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpontig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. Név és cím: 1. Név és cím

Név és cím: MezőcsoportNév: Adat neveOrszág: Cím ország részeÍrányítószám: Cím irányítószám részeHelység: Cím helység részeUtca, házszám: Cím utca, házszám részeSzámlázási név és cím: MezőcsoportNév: Szöveg beviteli mezőOrszág: Cím ország részeÍrányítószám: Cím irányítószám részeHelység: Cím helység részeUtca, házszám: Cím utca, házszám részeAdószám: Adószám mezőKözösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggelTelefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggelEmail: Email cím mező, email küldési lehetőséggelSzemélyig. szám: Szöveg beviteli mezőAnyja neve: Szöveg beviteli mezőLeánykori név: Szöveg beviteli mezőSzületési hely: Szöveg beviteli mezőSzületési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőÚtleveleszám: Szöveg beviteli mezőGépjármű: Gépjármű azonosító mező2. További személyek: 2. További személyek

Partner	Név	Ország	Ir.szám	Helység	Utca	Tel	Email
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < > </div>							

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezPartner: Partner azonosító mezőNév: Szöveg beviteli mezőOrszág: Ország azonosító mezőÍrányítószám: Irányítószám mezőHelység: Helység név beviteli mezőUtca: Szöveg beviteli mező

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Ország azonosító mező

Írányítószám: Írányítószám mező

Helység: Helység név beviteli mező

Utca: Szöveg beviteli mező

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

E-mail: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Személyig. szám: Szöveg beviteli mező

Anyja neve: Szöveg beviteli mező

Leánykori név: Szöveg beviteli mező

Születési hely: Szöveg beviteli mező

Születési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Útlevekszám: Szöveg beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

3. Devizanem: 3. Devizanem

The screenshot shows a form with the following fields and values:

- Devizanem**: A dropdown menu with a yellow background, currently empty. To its right is a small icon of a document and a question mark, followed by a text input field containing "(0000.00.00)".
- Egység**: A text input field with a yellow background containing "0,00000" and a small calculator icon to its right.
- Érték**: A text input field with a yellow background containing "0,00000" and a small calculator icon to its right.
- ÁFA**: A dropdown menu with a white background and a downward arrow, currently showing "ÁFAs".
- Egységár**: A dropdown menu with a white background and a downward arrow, currently showing "Nettó".

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

5. Tételek: 5. Tételek

	Termék	Méret	Szín	Termék név	ÁFA	Me	Menny	Egységár	Em	Eng%	Eng összeg

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Eng%: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus
<div style="background-color: #ffffcc; height: 100px;"></div>
Nem publikus
<div style="background-color: #ffffcc; height: 40px;"></div>

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Tényleges engedmény	<input type="text" value="0,00"/>

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Dokumentum állapot	<input type="text" value="0"/> <input type="button" value="📄"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> <td><input type="text"/></td>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Lezárva		
Példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomtatott	
Pr	<input type="text" value="9"/>	
Mpr	<input type="text" value="9"/>	
M <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	
E <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	
Üzletkötő	<input type="text" value="0"/> <input type="button" value="📄"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> <td><input type="text"/></td>	<input type="text"/>

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Dokumentumok: 10. Dokumentumok

±	Típus	Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Aláírások: 11. Aláírások

Partner

Aláíró	0 ?	<input type="text"/>	Aláírás	Én
Aláírva	00.00.00 00:00:00	<input type="text"/>		

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 12. Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶						

< | >

Al mappa Mappa ↓ ?

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: 13. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

< | >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: 14. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: 15. Paraméterek

Lista		Szerkesztés		
	Típus	Név	Érték	
▶				

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Állapot: Lenyíló lista mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.13.45.1.3. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás	
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától
Dátumig	00.00.00				Sorszámig
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?		Köteg
Csoport	<input type="checkbox"/>		?		Bizonylat
Dok csop	<input type="checkbox"/>		?		Üzletkötő
Gépjármű			?		<input type="checkbox"/> Saját
			Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>					
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.					

Szoba foglalások lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás
Alt+F5 • Partner
Ctrl+F5 • Paraméterek
Ctrl+F6 • Megjegyzések
F7 • Foglálás
Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Partner: Partner azonosító mező
Csoport: Partner csoport azonosító mező
Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
Sorszám: Foglálás sorszám azonosító mező
Sorszámig: Foglálás sorszám azonosító mező
Köteg: Szöveg beviteli mező
Bizonylat: Szöveg beviteli mező
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Saját: Jelölőnégyzet
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Számlázható: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak
Ablak

10.13.45.1.4. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás				
Dátumtól	00.00.00				Sorszám		Termék	
Dátumig	00.00.00				Sorszámig		Csoport	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>				Köteg		Szállító	
Csoport	<input type="checkbox"/>				Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Dok csop	<input type="checkbox"/>				Üzletkötő		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Gépjármű					<input type="checkbox"/> Saját			
Sorszám	Partner	Név	Sorszám	Kelte	Termék	Név 1	ennyise	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>								
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.								

Szoba foglalások lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglálás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszám: Foglálás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.45.1.5. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától	Param.
Dátumig	00.00.00				Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/>				Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Dok csop	<input type="checkbox"/>				Üzletkötő	0
Gépjármű					<input type="checkbox"/> Saját	
				Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < Alapbeállítás Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ? </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6• F7•M. aF7• cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11• </div>						

Szoba foglalások lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglalás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszámától: Foglalás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.45.1.6. Szoba foglalások listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08	15	szombat	
Dátumtól	00.00.00	15		
Dátumig	00.00.00	15		
Sorszámától		?		
Sorszámig		?		
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		?	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?	
Csoport	<input type="checkbox"/>		?	
Gépjármű			?	
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő		0	?	

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.1.7. Szoba foglalások listájának nyomtatása

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.1.8. Szoba foglalások listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08	szombat	Param.	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Gépjármű				
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0			

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.1.9. Szoba foglalások nyomtatása

The screenshot shows a dialog box for printing room reservations. It has three input fields: 'Sorszám-tól' (empty), 'Sorszám-ig' (highlighted in yellow), and 'Példányszám' (set to 0). Below the fields are two 'Alapbeállítás' buttons, a 'Nyomtatás' button, and a 'Kilépés' button. At the bottom, there is a status bar with function key shortcuts: F4•Dup, F6•Időszerűsít, F7•Lekérdezés, and F9•Nyomtatás.

Szoba foglalások nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszám-ig: Foglалás sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.1.10. Szobák foglaltsága - 2014.01.01.

The screenshot displays a software interface for room occupancy management. On the left, there are three calendar views for the months of 2017: April, May, and June. The main area shows a grid for the first day of the month (January 1, 2014). The grid is divided into columns representing different rooms or categories, with some cells highlighted in blue. Below the calendar, there is a section for 'Eszköz csoportok' (Device groups) with a table showing a group named 'Mind'. At the bottom, there is a legend with various colored boxes and labels: Terv (grey), Ajánlt.vár (light blue), Elfog.vár (medium blue), Visszaig.vár (dark blue), Visszaig. (green), Megjelent (light green), Elhagya (medium green), Eltávozott (grey), Nem jelent (red), Lemond/Törölt (yellow), and Lejárt (pink). Below the legend, there are several buttons with icons and labels: Ajánlatra vár, Elfog.vár, Visszaig.vár, Visszaig., Megjelent, Elhagya, Eltávozott, Lemondva, Törölt, Nem jelent meg, and Kilépés. At the very bottom, there is a status bar with keyboard shortcuts: F4•Dup, F5•Frissítés, F6•Időszerűsítés, F7•Lekérdezés, F8•Függő fogyas., aF8•Számlázható, cF8•Számlázható, sF8•Új dokument., F9•Exportálás ké., and Ins•Új.

Szobák foglaltsága - 2014.01.01..

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

F6 • Időszerűsítés

F7 • Lekérdezés

F8 • Függő fogyasztás

Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek

Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek

Shift+F8 • Új dokumentum

F9 • Exportálás képként

Ins • Új

Elemek:Lenyíló lista: Lenyíló lista mezőLenyíló lista: Lenyíló lista mezőRendelkezésre állás ellenőrzése: JelölőnégyzetKorábbiak is láthatóak: JelölőnégyzetLemondottak és töröltek is láthatóak: Jelölőnégyzet

Összes felsorolt eszköz megjelenítése: Jelölőnégyzet

Színek: Jelölőnégyzet

Naptár: Naptár

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Azonosító	Dátumtól	Időponttól	Dátumig	Időpontig	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Naptár: Naptár


Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Eszköz csoportok: Szoba csoportok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Eszközök: Szobák



Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ajánlatra vár: Nyomógomb

Elfog.vár: Nyomógomb

Visszaig.vár: Nyomógomb

Visszaig.: Nyomógomb

Megjelent: Nyomógomb

Elhagyta: Nyomógomb

Eltávozott: Nyomógomb

Lemondva: Nyomógomb

Törölt: Nyomógomb

Nem jelent meg: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.45.1.11. Szobák

1. Időszerűsítés	2. Lekérdezés	3. Nyomatás
Azonosító	<input type="text"/>	?
Név	<input type="text"/>	
Rövid név	<input type="text"/>	Pr 9 <input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Aktív		
Csoport	<input type="text"/>	?
Telephely	<input type="text"/>	?
Eszköz		
Termék	<input type="text"/>	?
Sorozatszám	<input type="text"/>	
Rendelkezésre állás		
<input checked="" type="radio"/> Mindig	Foglalási egység	000:00 x 1 00:00 - 00:00
<input type="radio"/> Egyedi		
<input type="radio"/> Séma	<input type="text"/>	?
Számlázandó termék	<input type="text"/>	?
Mértékegység	<input type="text"/>	?
Számlázandó mennyiség		
<input checked="" type="radio"/> Mindig egy		
<input type="radio"/> Egyedi		
<input type="radio"/> Következő időegységenként	000:00	Kerekítés Igen <input type="text"/>
Alaprajz	<input type="text"/>	?
Kapcsolódó partner	<input type="text"/>	?
<input type="checkbox"/> Engedélyezett	<input type="text"/>	Tahoma
<input type="checkbox"/> Engedélyezett	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Mentés"/> <input type="button" value="Törölés"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>		
F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másó. F7•Keresés cF7•Lekérde. F8•Törles cF11•Készit.		

Szobák.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Eszköz azonosító mező

Név: Adat neve

Rövid név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Telephely: Telephely azonosít mező

Szoba, terem, pálya asztal: Szoba, terem, pálya asztal

Épület Emelet Férőhely
 Ajtó Pót férőhely

Épület: Szöveg beviteli mező

Emelet: Szöveg beviteli mező

Ajtó: Szöveg beviteli mező

Férőhely: Szám beviteli mező

Pót férőhely: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Eszköz: Eszköz

Termék
 Sorozatszám

Termék: Termék azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Rendelkezésre állás: Mezőcsoport

Mindig: Választógomb

Foglalási egység: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

x: Szám beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egyedi: Választógomb

Séma: Választógomb

Rendelkezésre állás séma: Rendelkezésre állás séma azonosító mező

Számlázandó termék: Termék azonosító mező

Mértékegység: Mértékegység azonosító mező

Számlázandó mennyiség: Mezőcsoport

Mindig egy: Választógomb

Egyedi: Választógomb

Következő időegységként: Választógomb

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Alaprajz: Alaprajz sorszám azonosító mező

Kapcsolódó partner: Partner azonosító mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software interface with a search form at the top and a data table below. The search form includes a label 'Azonosítótól' followed by a text input field and a dropdown arrow. Below the search form is a table with two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table body is currently empty. At the bottom of the interface, there are two rows of control buttons. The first row contains a dropdown arrow, a down arrow, a document icon, a question mark icon, and the text 'Alapbeállítás'. The second row contains a dropdown arrow, a down arrow, a document icon, a question mark icon, and the text 'Alapbeállítás'. To the right of these buttons are three larger buttons: a green checkmark icon with the text 'Rendben', a printer icon with the text 'Nyomtatás', and a red 'X' icon with the text 'Kilépés'. A question mark icon is also present to the right of the 'Kilépés' button.

Azonosítótól: Eszköz azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 17.04.08 szombat

Azonosítótól: [] ?

Azonosítóig: [] ?

Névtől: []

Névig: []

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Eszköz azonosító mező

Azonosítóig: Eszköz azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.1.12. Szoba csoportok

Szoba csoportok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Azonosító: Eszköz csoport azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Szülő azonosító: Eszköz csoport azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító	Név
-----------	-----

Azonosítótól: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 17.04.08 szombat

Azonosítótól: [] ?

Azonosítóig: [] ?

Névtől: []

Névig: []

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Eszköz csoport azonosító mező

Azonosítóig: Eszköz csoport azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.1.13. Kimutatások, összesítések**10.13.45.1.14. Szoba foglalások lekérdezése - összesítés**

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától
Dátumig	00.00.00			Sorszámig
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Köteg
Csoport	<input type="checkbox"/>			Bizonylat
Dok csop	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő
Gépjármű				<input type="checkbox"/> Saját
Számlázható		Aláírt		
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind		
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen		
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem		

Partner	Név	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó

< >

Alapbeállítás Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés ?

F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.

Szoba foglalások lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglalás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sorszám: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.45.1.15. Szoba foglalások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00			Sorszámától		Termék
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		Csoport
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Köteg		Szállító
Csoport	<input type="checkbox"/>			Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Számlázható
Dok csop	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0	Aláírt
Gépjármű				<input type="checkbox"/> Saját		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
						<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Termék	Név 1	Mennyiség	Devizanem	Nettó	Bruttó	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>						
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.						

Szoba foglalások lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglálás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszámától: Foglálás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.45.1.16. Szoba foglalások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától	Param.
Dátumig	00.00.00				Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/>				Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Dok csop	<input type="checkbox"/>				Üzletkötő	0
Gépjármű					<input type="checkbox"/> Saját	
				Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Dokumentum paraméter típus	Név				Szám	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> </div> <div style="text-align: center;"> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/> </div> </div>						
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.						

Szoba foglalások lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglalás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszámától: Foglalás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.45.1.17. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08	15	szombat	
Dátumtól	00.00.00	15		
Dátumig	00.00.00	15		
Sorszámától		?		
Sorszámig		?		
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		?	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?	
Csoport	<input type="checkbox"/>		?	
Gépjármű			?	
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő		0	?	

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.1.18. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás				
Nyomtatás dátuma	17.04.08		szombat	Terméktől				
Dátumtól	00.00.00			Termékig				
Dátumig	00.00.00			Csoporttól				
Sorszámától				Csoportig				
Sorszámig				Gyártótól	0			
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			Gyártóig	0			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Szállítótól	0			
Csoport	<input type="checkbox"/>			Szállítóig	0			
Gépjármű				<input type="checkbox"/> Saját				
Köteg				Aláírt				
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="radio"/> Mind				
Üzletkötő	0			<input type="radio"/> Igen				
				<input type="radio"/> Nem				
				Alapbeállítás		Nyomtatás		Kilépés
				Alapbeállítás				
				F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár				

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.1.19. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08	szombat	Param.	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Gépjármű				
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0			

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.1.20. Vendégéjszaka szerinti megoszlás lekérdezése

1. Lekérdezés
2. Nyomtatás

Dátumtól

Dátumig

Eszköztől

Eszközig

Eszköz csoport

Nap

Csak összesítés

Bontás

Napi

Heti

Havi

Éves

Egység	Azonosító	Név	Mennyiség	Össz. menny	Százalék

F4•Dup
F5•Frissítés
F7•Most
aF7•Holnap
cF7•Tegnap
F11•Naptár

Vendégéjszaka szerinti megoszlás lekérdezése.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Eszköztől: Eszköz azonosító mező

Eszközig: Eszköz azonosító mező

Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Csak összesítés: Jelölőnégyzet

Bontás: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

The screenshot shows a software interface with a date selection field. The field is labeled "Nyomtatás dátuma" and contains the date "17.04.08". To the right of the date field are two small icons: a calendar icon and a list icon. Below the date field is a text input field containing the word "szombat". At the bottom of the interface, there are several buttons: two "Alapbeállítás" buttons, a "Nyomtatás" button with a printer icon, a "Kilépés" button with a red X icon, and a help button with a question mark icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.2. Terem bérbeadás**10.13.45.2.1. Szobák foglaltsága - 2014.01.01.**

The screenshot shows a software interface for room occupancy. It features a date selector for 2017, with options for April, May, and June. Below the date selector are three calendar grids for each month. The main area is a large calendar grid with a red vertical line indicating the current date (January 1, 2014). The grid shows room status indicators for various rooms, with a legend at the bottom identifying the colors: Terv (grey), Ajánl.vár (light blue), Elfog.vár (medium blue), Visszaig.vár (dark blue), Visszaig. (green), Megjelent (light green), Elhagya (dark green), Eltávozott (grey), Nem jelent (red), Lemond/Törölt (yellow), and Lejárt (pink).

Szobák foglaltsága - 2014.01.01..

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

F6 • Időszerűsítés

F7 • Lekérdezés

F8 • Függő fogyasztás

Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek

Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek

Shift+F8 • Új dokumentum

F9 • Exportálás képként

Ins • Új

Elemek:Lenyíló lista: Lenyíló lista mezőLenyíló lista: Lenyíló lista mezőRendelkezésre állás ellenőrzése: Jelölőnégyzet

Korábbiak is láthatóak: Jelölőnégyzet

Lemondottak és töröltek is láthatóak: Jelölőnégyzet

Összes felsorolt eszköz megjelenítése: Jelölőnégyzet

Színek: Jelölőnégyzet

Naptár: Naptár

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Azonosító	Dátumtól	Időponttól	Dátumig	Időpontig	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb


Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Eszköz csoportok: Szoba csoportok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Eszközök: Szobák



Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ajánlatra vár: Nyomógomb

Elfog.vár: Nyomógomb

Visszaig.vár: Nyomógomb

Visszaig.: Nyomógomb

Megjelent: Nyomógomb

Elhagyta: Nyomógomb

Eltávozott: Nyomógomb

Lemondva: Nyomógomb

Törölt: Nyomógomb

Nem jelent meg: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.45.2.2. Szoba foglalások időszerűsítése

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	0	<input type="text"/>
Partner	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Szoba	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Kelte	17.04.08	szombat
Időponttól	00.00.00	00:00	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>	Állapot
Időpontig	00.00.00	00:00	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>	Viszsaigazolt

1. Név és cím 2. További személyek 3. Devizanem 4. Rendelési adatok 5. Tételek 6. Szöveg 7. Lábjegyzetek 8. Végösszeg engedm < >

Név és cím		Telefonszám	<input type="text"/>
Név	<input type="text"/>	Email	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/>	Személyig. szám	<input type="text"/>
Utca, házszám	<input type="text"/>	Anyja neve	<input type="text"/>
Számlázási név és cím		Leánykori név	<input type="text"/>
Név	<input type="text"/>	Születési hely	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/>	Születési idő	0000.00.00
Utca, házszám	<input type="text"/>	Útlevelezszám	<input type="text"/>
Adószám	<input type="text"/>	Gépjármű	<input type="text"/>
Közösségi adószám	<input type="text"/>		

Ne 0,00 Br 0,00 Ne 0,00 HUF Br 0,00 HUF Súly 0,00 Eng 0,00 %

Nyomtatás Mentés Törölés Kilépés

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másolat F7•Lekérdezés F8•Törölés F9•Nyomtatás sF9•Min/max cF11•Készítő/m

Szoba foglalások időszerűsítése.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Shift+F9 • Min/max

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Foglalás sorszám azonosító mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Partner: Partner azonosító mező

Szoba: Eszköz azonosító mező

Időponttól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpontig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. Név és cím: 1. Név és cím

Név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Személyig. szám: Szöveg beviteli mező

Anyja neve: Szöveg beviteli mező

Leánykori név: Szöveg beviteli mező

Születési hely: Szöveg beviteli mező

Születési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Útlevekszám: Szöveg beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

2. További személyek: 2. További személyek

Partner	Név	Ország	Ir.szám	Helység	Utca	Tel	Email

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Partner: Partner azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Ország azonosító mező

Írányítószám: Irányítószám mező

Helység: Helység név beviteli mező

Utca: Szöveg beviteli mező

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Ország azonosító mező

Irányítószám: Irányítószám mező

Helység: Helység név beviteli mező

Utca: Szöveg beviteli mező

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

E-mail: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Személyig. szám: Szöveg beviteli mező

Anyja neve: Szöveg beviteli mező

Leánykori név: Szöveg beviteli mező

Születési hely: Szöveg beviteli mező

Születési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Útlevekszám: Szöveg beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

3. Devizanem: 3. Devizanem

The screenshot shows a form with the following fields and values:

- Devizanem**: A dropdown menu with a yellow background, currently empty. To its right is a small icon of a document and a question mark, followed by a text box containing the value **(0000.00.00)**.
- Egység**: A text box with a yellow background containing the value **0,00000** and a small calculator icon to its right.
- Érték**: A text box with a yellow background containing the value **0,00000** and a small calculator icon to its right.
- ÁFA**: A dropdown menu with a white background, currently showing the value **ÁFAs**.
- Egységár**: A dropdown menu with a white background, currently showing the value **Nettó**.

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

5. Tételek: 5. Tételek

	Termék	Méret	Szín	Termék név	ÁFA	Me	Menny	Egységár	Em	Eng%	Eng összeg

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Eng%: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Tényleges engedmény	<input type="text" value="0,00"/>

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Dokumentum állapot	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/>	Lezárva		
Példányszám	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>	Nyomtatott	
Pr	<input type="text" value="9"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="▼"/>	
Mpr	<input type="text" value="9"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="▼"/>	
M	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="▼"/>
E	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="▼"/>
Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	<input type="text"/>

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Dokumentumok: 10. Dokumentumok

±	Típus	Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Aláírások: 11. Aláírások

Partner

Aláíró	0 ?	<input type="text"/>			
Aláírva	00.00.00 00:00:00	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Aláírás	Én

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 12. Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶						

< | >

Al mappa Mappa ↓ ?

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: 13. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

< | >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: 14. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: 15. Paraméterek

Lista		Szerkesztés		
	Típus	Név	Érték	
▶				

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Állapot: Lenyíló lista mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.13.45.2.3. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás	
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától
Dátumig	00.00.00				Sorszámig
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?		Köteg
Csoport	<input type="checkbox"/>		?		Bizonylat
Dok csop	<input type="checkbox"/>		?		Üzletkötő
Gépjármű			?		<input type="checkbox"/> Saját
			Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>					
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.					

Szoba foglalások lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás
Alt+F5 • Partner
Ctrl+F5 • Paraméterek
Ctrl+F6 • Megjegyzések
F7 • Foglалás
Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Partner: Partner azonosító mező
Csoport: Partner csoport azonosító mező
Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
Sorszám: Foglалás sorszám azonosító mező
Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező
Köteg: Szöveg beviteli mező
Bizonylat: Szöveg beviteli mező
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Saját: Jelölőnégyzet
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Számlázható: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak
Ablak

10.13.45.2.4. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás			
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszám	<input type="text" value=""/>	Termék	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámig	<input type="text" value=""/>	Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	Köteg	<input type="text" value=""/>	Szállító	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>
Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Dok csop	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>	Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		
Gépjármű	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/> Saját				
Sorszám	Partner	Név	Sorszám	Kelte	Termék	Név 1	ennyise
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>							
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.							

Szoba foglalások lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglалás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszám: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.45.2.5. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától	Param.
Dátumig	00.00.00				Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/>				Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Dok csop	<input type="checkbox"/>				Üzletkötő	0
Gépjármű					<input type="checkbox"/> Saját	
				Számlázható		Aláírt
				<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
				<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>						
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.						

Szoba foglalások lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglalás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszámától: Foglalás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.45.2.6. Szoba foglalások listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08		15	szombat
Dátumtól	00.00.00		15	
Dátumig	00.00.00		15	
Sorszámától			?	
Sorszámig			?	
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		?	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?	
Csoport	<input type="checkbox"/>		?	
Gépjármű			?	
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő		0	?	

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.2.7. Szoba foglalások listájának nyomtatása

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglalás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglalás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.2.8. Szoba foglalások listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08	szombat	Param.	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Gépjármű				
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0			

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.2.9. Szoba foglalások nyomtatása

The screenshot shows a dialog box for printing room reservations. It has three input fields: 'Sorszámtól' (empty), 'Sorszámig' (yellow background), and 'Példányszám' (0). Below the fields are two 'Alapbeállítás' buttons, a 'Nyomtatás' button, and a 'Kilépés' button. The status bar at the bottom displays function key shortcuts: F4•Dup, F6•Időszerűsít, F7•Lekérdezés, and F9•Nyomtatás.

Szoba foglalások nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámtól: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.2.10. Szobák foglaltsága - 2014.01.01.

Szobák foglaltsága - 2014.01.01..

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

F6 • Időszerűsítés

F7 • Lekérdezés

F8 • Függő fogyasztás

Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek

Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek

Shift+F8 • Új dokumentum

F9 • Exportálás képként

Ins • Új

Elemek:Lenyíló lista: Lenyíló lista mezőLenyíló lista: Lenyíló lista mezőRendelkezésre állás ellenőrzése: JelölőnégyzetKorábbiak is láthatóak: JelölőnégyzetLemondottak és töröltek is láthatóak: Jelölőnégyzet

Összes felsorolt eszköz megjelenítése: Jelölőnégyzet

Színek: Jelölőnégyzet

Naptár: Naptár

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Azonosító	Dátumtól	Időponttól	Dátumig	Időpontig	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Naptár: Naptár


Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Eszköz csoportok: Szoba csoportok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Eszközök: Szobák



Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ajánlatra vár: Nyomógomb

Elfog.vár: Nyomógomb

Visszaig.vár: Nyomógomb

Visszaig.: Nyomógomb

Megjelent: Nyomógomb

Elhagyta: Nyomógomb

Eltávozott: Nyomógomb

Lemondva: Nyomógomb

Törölt: Nyomógomb

Nem jelent meg: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.45.2.11. Szobák

1. Időszerűsítés	2. Lekérdezés	3. Nyomatás
Azonosító	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="?"/>
Név	<input type="text"/>	
Rövid név	<input type="text"/>	Pr <input type="text" value="9"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Aktív		
Csoport	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Telephely	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Eszköz		
Termék	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Sorozatszám	<input type="text"/>	
Rendelkezésre állás		
<input checked="" type="radio"/> Mindig	Foglalási egység	<input type="text" value="000:00"/> x <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="00:00"/> - <input type="text" value="00:00"/>
<input type="radio"/> Egyedi		
<input type="radio"/> Séma	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Számlázandó termék	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Mértékegység	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Számlázandó mennyiség		
<input checked="" type="radio"/> Mindig egy		
<input type="radio"/> Egyedi		
<input type="radio"/> Következő időegységenként	<input type="text" value="000:00"/>	Kerekítés <input type="text" value="Igen"/> <input type="button" value="▼"/>
Alaprajz	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Kapcsolódó partner	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
<input type="checkbox"/> Engedélyezett	<input type="button" value="A"/>	<input type="text" value="Tahoma"/>
<input type="checkbox"/> Engedélyezett	<input type="button" value="👤"/>	
<input type="button" value="⏪"/> <input type="button" value="⏴"/> <input type="button" value="⏵"/> <input type="button" value="⏩"/> <input type="button" value="↺"/> <input type="button" value="☰"/>		
<input type="button" value="💾"/> Mentés <input type="button" value="🗑️"/> Törölés <input type="button" value="✖"/> Kilépés <input type="button" value="?"/>		
F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másó. F7•Keresés cF7•Lekérde. F8•Törles cF11•Készit.		

Szobák.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Eszköz azonosító mező

Név: Adat neve

Rövid név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Telephely: Telephely azonosít mező

Szoba, terem, pálya asztal: Szoba, terem, pálya asztal

Épület	<input type="text"/>	Emelet	<input type="text"/>	Férőhely	<input type="text" value="0"/>	▲▼
		Ajtó	<input type="text"/>	Pót férőhely	<input type="text" value="0"/>	▲▼

Épület: Szöveg beviteli mező

Emelet: Szöveg beviteli mező

Ajtó: Szöveg beviteli mező

Férőhely: Szám beviteli mező

Pót férőhely: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű	<input type="text"/>	▼	📄	?	<input type="text"/>
----------	----------------------	---	---	---	----------------------

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Eszköz: Eszköz

Termék	<input type="text"/>	▼	📄	?	<input type="text"/>
Sorozatszám	<input type="text"/>				

Termék: Termék azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Rendelkezésre állás: Mezőcsoport

Mindig: Választógomb

Foglalási egység: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

x: Szám beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egyedi: Választógomb

Séma: Választógomb

Rendelkezésre állás séma: Rendelkezésre állás séma azonosító mező

Számlázandó termék: Termék azonosító mező

Mértékegység: Mértékegység azonosító mező

Számlázandó mennyiség: Mezőcsoport

Mindig egy: Választógomb

Egyedi: Választógomb

Következő időegységenként: Választógomb

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Alaprajz: Alaprajz sorszám azonosító mező

Kapcsolódó partner: Partner azonosító mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot displays a software interface with a search form at the top and a data table below. The search form includes a label 'Azonosítótól' followed by a text input field and a dropdown arrow. The table has two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table body is currently empty. At the bottom of the interface, there are two rows of control buttons. The first row contains a dropdown arrow, a down arrow, a document icon, a question mark icon, and the text 'Alapbeállítás'. The second row contains a dropdown arrow, a down arrow, a document icon, a question mark icon, and the text 'Alapbeállítás'. To the right of these are three buttons: a green checkmark icon with the text 'Rendben', a printer icon with the text 'Nyomtatás', and a red 'X' icon with the text 'Kilépés'. A question mark icon is also present at the far right.

Azonosítótól: Eszköz azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a window with the following elements:

- Nyomtatás dátuma**: A date field containing '17.04.08' and a dropdown menu with 'szombat' selected.
- Azonosítótól**: A yellow input field with a dropdown arrow and a '?' icon.
- Azonosítóig**: A yellow input field with a dropdown arrow and a '?' icon.
- Névtől**: A yellow input field.
- Névig**: A yellow input field.
- Bottom toolbar**: Contains two 'Alapbeállítás' buttons (one yellow, one white), a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red 'X' icon, and a '?' help button.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Eszköz azonosító mező

Azonosítóig: Eszköz azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.2.12. Szoba csoportok

Szoba csoportok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Azonosító: Eszköz csoport azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Szülő azonosító: Eszköz csoport azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 17.04.08 szombat

Azonosítótól: [] ?

Azonosítóig: [] ?

Névtől: []

Névig: []

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Eszköz csoport azonosító mező

Azonosítóig: Eszköz csoport azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.2.13. Kimutatások, összesítések

10.13.45.2.14. Szoba foglalások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától	
Dátumig	00.00.00				Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/>				Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Dok csop	<input type="checkbox"/>				Üzletkötő	0
Gépjármű					<input type="checkbox"/> Saját	
					Számlázható	Aláírt
					<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
					<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
					<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem

Partner	Név	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó

Alapbeállítás Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.

Szoba foglalások lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatlós megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglalás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sorszám: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.45.2.15. Szoba foglalások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámától	<input type="text"/>	Termék	<input type="text"/>
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámig	<input type="text"/>	Csoport	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	Köteg	<input type="text"/>	Szállító	<input type="text" value="0"/>
Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>	Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Dok csop	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>	Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Gépjármű	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Saját			
Termék	Név 1	Mennyiség	Devizanem	Nettó	Bruttó	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>						
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.						

Szoba foglalások lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglалás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.45.2.16. Szoba foglalások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától	Param.
Dátumig	00.00.00				Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/>				Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Dok csop	<input type="checkbox"/>				Üzletkötő	0
Gépjármű					<input type="checkbox"/> Saját	
Számlázható		Aláírt				
<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind				
<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen				
<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem				
Dokumentum paraméter típus	Név		Szám			
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Rendben		Nyomtatás
Alapbeállítás		Alapbeállítás		Kilépés		?
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.						

Szoba foglalások lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglálás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszámától: Foglálás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.45.2.17. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08		15	szombat
Dátumtól	00.00.00		15	
Dátumig	00.00.00		15	
Sorszámától			?	
Sorszámig			?	
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		?	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?	
Csoport	<input type="checkbox"/>		?	
Gépjármű			?	
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0		?	

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.2.18. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08	szombat	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig	
Dátumig	00.00.00		Csoporttól	
Sorszámától			Csoportig	
Sorszámig			Gyártótól	0
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig	0
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Szállítótól	0
Csoport	<input type="checkbox"/>		Szállítóig	0
Gépjármű			<input type="checkbox"/> Saját	
Köteg			Aláírt	
Bizonylat	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="radio"/> Mind	
Üzletkötő	0		<input type="radio"/> Igen	
			<input type="radio"/> Nem	
Alapbeállítás		Nyomtatás		
Alapbeállítás		Kilépés		
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár				

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.2.19. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08	szombat	Param.	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Gépjármű				
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0			

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.2.20. Vendégéjszaka szerinti megoszlás lekérdezése

Egység	Azonosító	Név	Mennyiség	Össz. menny	Százalék
--------	-----------	-----	-----------	-------------	----------

Vendégéjszaka szerinti megoszlás lekérdezése.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Eszköztől: Eszköz azonosító mező

Eszközig: Eszköz azonosító mező

Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Csak összesítés: Jelölőnégyzet

Bontás: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.3. Pályafoglalás**10.13.45.3.1. Szobák foglaltsága - 2014.01.01.**

Szobák foglaltsága - 2014.01.01..

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

F6 • Időszerűsítés

F7 • Lekérdezés

F8 • Függő fogyasztás

Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek

Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek

Shift+F8 • Új dokumentum

F9 • Exportálás képként

Ins • Új

Elemek:Lenyíló lista: Lenyíló lista mezőLenyíló lista: Lenyíló lista mezőRendelkezésre állás ellenőrzése: Jelölőnégyzet

Korábbiak is láthatóak: Jelölőnégyzet

Lemondottak és töröltek is láthatóak: Jelölőnégyzet

Összes felsorolt eszköz megjelenítése: Jelölőnégyzet

Színek: Jelölőnégyzet

Naptár: Naptár

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Azonosító	Dátumtól	Időponttól	Dátumig	Időpontig	Név
▶					

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb


Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Eszköz csoportok: Szoba csoportok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Eszközök: Szobák



Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ajánlatra vár: Nyomógomb

Elfog.vár: Nyomógomb

Visszaig.vár: Nyomógomb

Visszaig.: Nyomógomb

Megjelent: Nyomógomb

Elhagyta: Nyomógomb

Eltávozott: Nyomógomb

Lemondva: Nyomógomb

Törölt: Nyomógomb

Nem jelent meg: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.45.3.2. Szoba foglalások időszerúsítése

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	0	<input type="text"/>
Partner	0	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Szoba	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Kelte	17.04.08	szombat	Állapot: Visszaigazolt
Időponttól	00.00.00	00:00	Bizonylat	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Időpontig	00.00.00	00:00	Megjegyzés	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

1. Név és cím 2. További személyek 3. Devizanem 4. Rendelési adatok 5. Tételek 6. Szöveg 7. Lábjegyzetek 8. Végösszeg engedm < >

Név és cím		Telefonszám	<input type="text"/>
Név	<input type="text"/>	Email	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/>	Személyig. szám	<input type="text"/>
Utca, házszám	<input type="text"/>	Anyja neve	<input type="text"/>
Számlázási név és cím		Leánykori név	<input type="text"/>
Név	<input type="text"/>	Születési hely	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/>	Születési idő	0000.00.00
Utca, házszám	<input type="text"/>	Útlevelezszám	<input type="text"/>
Adószám	<input type="text"/>	Gépjármű	<input type="text"/>
Közösségi adószám	<input type="text"/>		

Ne 0,00 Br 0,00 Ne 0,00 HUF Br 0,00 HUF Súly 0,00 Eng 0,00 %

Nyomtatás Mentés Törölés Kilépés

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másolat F7•Lekérdezés F8•Törölés F9•Nyomtatás sF9•Min/max cF11•Készítő/m

Szoba foglalások időszerúsítése.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Shift+F9 • Min/max

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Partner: Partner azonosító mező

Szoba: Eszköz azonosító mező

Időponttól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpontig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. Név és cím: 1. Név és cím

Név és cím: MezőcsoportNév: Adat neveOrszág: Cím ország részeÍrányítószám: Cím irányítószám részeHelység: Cím helység részeUtca, házszám: Cím utca, házszám részeSzámlázási név és cím: MezőcsoportNév: Szöveg beviteli mezőOrszág: Cím ország részeÍrányítószám: Cím irányítószám részeHelység: Cím helység részeUtca, házszám: Cím utca, házszám részeAdószám: Adószám mezőKözösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggelTelefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggelEmail: Email cím mező, email küldési lehetőséggelSzemélyig. szám: Szöveg beviteli mezőAnyja neve: Szöveg beviteli mezőLeánykori név: Szöveg beviteli mezőSzületési hely: Szöveg beviteli mezőSzületési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőÚtleveleszám: Szöveg beviteli mezőGépjármű: Gépjármű azonosító mező2. További személyek: 2. További személyek

Partner	Név	Ország	Ir.szám	Helység	Utca	Tel	Email
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < > </div>							

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezPartner: Partner azonosító mezőNév: Szöveg beviteli mezőOrszág: Ország azonosító mezőÍrányítószám: Irányítószám mezőHelység: Helység név beviteli mezőUtca: Szöveg beviteli mező

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Ország azonosító mező

Irányítószám: Irányítószám mező

Helység: Helység név beviteli mező

Utca: Szöveg beviteli mező

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

E-mail: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Személyig. szám: Szöveg beviteli mező

Anyja neve: Szöveg beviteli mező

Leánykori név: Szöveg beviteli mező

Születési hely: Szöveg beviteli mező

Születési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Útlevélszám: Szöveg beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

3. Devizanem: 3. Devizanem

The screenshot shows a form with the following fields and values:

- Devizanem**: A dropdown menu with a yellow background, followed by a small icon and a question mark, and a text input field containing '(0000.00.00)'. To the right of the input field is the text '(0000.00.00)'.
- Egység**: A text input field containing '0,00000' and a small icon.
- Érték**: A text input field containing '0,00000' and a small icon.
- ÁFA**: A dropdown menu with 'ÁFAs' selected.
- Egységár**: A dropdown menu with 'Nettó' selected.

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

5. Tételek: 5. Tételek

	Termék	Méret	Szín	Termék név	ÁFA	Me	Menny	Egységár	Em	Eng%	Eng összeg

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Eng%: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus
<div style="background-color: #ffffcc; height: 100px;"></div>
Nem publikus
<div style="background-color: #ffffcc; height: 40px;"></div>

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Tényleges engedmény	<input type="text" value="0,00"/>

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Dokumentum állapot	<input type="text" value="0"/> <input type="button" value="📄"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> <td><input type="text"/></td>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Lezárva		
Példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomtatott	
Pr	<input type="text" value="9"/>	
Mpr	<input type="text" value="9"/>	
M <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	
E <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	
Üzletkötő	<input type="text" value="0"/> <input type="button" value="📄"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> <td><input type="text"/></td>	<input type="text"/>

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Dokumentumok: 10. Dokumentumok

±	Típus	Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Aláírások: 11. Aláírások

Partner

Aláíró	0 ?	<input type="text"/>			
Aláírva	00.00.00 00:00:00	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Aláírás	Én

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 12. Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶						

< | >

Al mappa Mappa ↓ ?

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: 13. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

< | >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: 14. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Paraméterek: 15. Paraméterek

Lista		Szerkesztés		
	Típus	Név	Érték	
▶				

Lista: Lista
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező
Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Állapot: Lenyíló lista mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.13.45.3.3. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás	
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától
Dátumig	00.00.00				Sorszámig
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?		Köteg
Csoport	<input type="checkbox"/>		?		Bizonylat
Dok csop	<input type="checkbox"/>		?		Üzletkötő
Gépjármű			?		<input type="checkbox"/> Saját
			Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó
< >					
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Rendben"/>	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Nyomtatás"/>	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Kilépés"/>	
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.					

Szoba foglalások lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás
Alt+F5 • Partner
Ctrl+F5 • Paraméterek
Ctrl+F6 • Megjegyzések
F7 • Foglálás
Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Partner: Partner azonosító mező
Csoport: Partner csoport azonosító mező
Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
Sorszám: Foglálás sorszám azonosító mező
Sorszámig: Foglálás sorszám azonosító mező
Köteg: Szöveg beviteli mező
Bizonylat: Szöveg beviteli mező
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Saját: Jelölőnégyzet
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Számlázható: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak
Ablak

10.13.45.3.4. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00			Sorszám	Sorszám	Termék	
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		Csoport	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Köteg		Szállító	0
Csoport	<input type="checkbox"/>			Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Dok csop	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0	Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Gépjármű				<input type="checkbox"/> Saját			
Sorszám	Partner	Név	Sorszám	Kelte	Termék	Név 1	ennyise
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>							
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.							

Szoba foglalások lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglálás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszám: Foglálás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.45.3.5. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától	Param.
Dátumig	00.00.00				Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/>				Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Dok csop	<input type="checkbox"/>				Üzletkötő	0
Gépjármű					<input type="checkbox"/> Saját	
				Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < > </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> Alapbeállítás Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ? </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6• F7•M. aF7• cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11• </div>						

Szoba foglalások lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglalás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszámától: Foglalás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.45.3.6. Szoba foglalások listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08	15	szombat	
Dátumtól	00.00.00	15		
Dátumig	00.00.00	15		
Sorszámától		?		
Sorszámig		?		
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		?	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?	
Csoport	<input type="checkbox"/>		?	
Gépjármű			?	
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő		0	?	

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.3.7. Szoba foglalások listájának nyomtatása

1. Sorszám 2. Kelte 3. Indulás 4. Érkezés 5. Aláírás

Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat Terméktől

Dátumtól 00.00.00 Termékig

Dátumig 00.00.00 Csoporttól

Sorszámától Csoportig

Sorszámig

Dok. csop. Partner Csoport Gyártótól Gyártóig

Gépjármű Szállítótól Szállítóig

Köteg Saját

Bizonylat Aláírt

Üzletkötő

Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglalás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglalás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.3.8. Szoba foglalások listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08	szombat	Param.	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Gépjármű				
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0			

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.3.9. Szoba foglalások nyomtatása

The screenshot shows a dialog box for printing room reservations. It has three input fields: 'Sorszám-tól' (empty), 'Sorszám-ig' (yellow), and 'Példányszám' (0). Below the fields are two 'Alapbeállítás' buttons, a 'Nyomtatás' button, and a 'Kilépés' button. The status bar at the bottom displays function key shortcuts: F4•Dup, F6•Időszerűsít, F7•Lekérdezés, and F9•Nyomtatás.

Szoba foglalások nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszám-ig: Foglалás sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.3.10. Szobák foglaltsága - 2014.01.01.

Szobák foglaltsága - 2014.01.01..

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

F6 • Időszerűsítés

F7 • Lekérdezés

F8 • Független fogyasztás

Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek

Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek

Shift+F8 • Új dokumentum

F9 • Exportálás képként

Ins • Új

Elemek:Lenyíló lista: Lenyíló lista mezőLenyíló lista: Lenyíló lista mezőRendelkezésre állás ellenőrzése: JelölőnégyzetKorábbiak is láthatóak: JelölőnégyzetLemondottak és töröltek is láthatóak: Jelölőnégyzet

Összes felsorolt eszköz megjelenítése: Jelölőnégyzet

Színek: Jelölőnégyzet

Naptár: Naptár

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Ázonosító	Dátumtól	Időponttól	Dátumig	Időpontig	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Naptár: Naptár


Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Eszköz csoportok: Szoba csoportok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Eszközök: Szobák



Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ajánlatra vár: Nyomógomb

Elfog.vár: Nyomógomb

Visszaig.vár: Nyomógomb

Visszaig.: Nyomógomb

Megjelent: Nyomógomb

Elhagyta: Nyomógomb

Eltávozott: Nyomógomb

Lemondva: Nyomógomb

Törölt: Nyomógomb

Nem jelent meg: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.45.3.11. Szobák

1. Időszerűsítés	2. Lekérdezés	3. Nyomatás
Azonosító	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="?"/>
Név	<input type="text"/>	
Rövid név	<input type="text"/>	Pr <input type="text" value="9"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Aktív		
Csoport	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Telephely	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Eszköz		
Termék	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Sorozatszám	<input type="text"/>	
Rendelkezésre állás		
<input checked="" type="radio"/> Mindig	Foglalási egység	<input type="text" value="000:00"/> x <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="00:00"/> - <input type="text" value="00:00"/>
<input type="radio"/> Egyedi		
<input type="radio"/> Séma	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Számlázandó termék	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Mértékegység	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Számlázandó mennyiség		
<input checked="" type="radio"/> Mindig egy		
<input type="radio"/> Egyedi		
<input type="radio"/> Következő időegységenként	<input type="text" value="000:00"/>	Kerekítés <input type="text" value="Igen"/> <input type="button" value="▼"/>
Alaprajz	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Kapcsolódó partner	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
<input type="checkbox"/> Engedélyezett	<input type="button" value="A"/>	<input type="text" value="Tahoma"/>
<input type="checkbox"/> Engedélyezett	<input type="button" value="👤"/>	
<input type="button" value="⏪"/> <input type="button" value="⏴"/> <input type="button" value="⏵"/> <input type="button" value="⏩"/> <input type="button" value="↺"/> <input type="button" value="☰"/>		
<input type="button" value="💾"/> <input type="button" value="Mentés"/> <input type="button" value="🗑️"/> <input type="button" value="Törölés"/> <input type="button" value="✖"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>		
<input type="button" value="F4•Dup"/> <input type="button" value="F5•Mentés"/> <input type="button" value="cF6•Új másó."/> <input type="button" value="F7•Keresés"/> <input type="button" value="cF7•Lekérde."/> <input type="button" value="F8•Törölés"/> <input type="button" value="cF11•Készit."/>		

Szobák.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor1. Időszerűsítés: 1. IdőszerűsítésAzonosító: Eszköz azonosító mezőNév: Adat neveRövid név: Szöveg beviteli mezőPr: Adat láthatóságának privilégium szintjeAktív: Aktív/passzív jelölőnégyzetCsoport: Eszköz csoport azonosító mező

Telephely: Telephely azonosít mező

Szoba, terem, pálya asztal: Szoba, terem, pálya asztal

Épület Emelet Férőhely
 Ajtó Pót férőhely

Épület: Szöveg beviteli mező

Emelet: Szöveg beviteli mező

Ajtó: Szöveg beviteli mező

Férőhely: Szám beviteli mező

Pót férőhely: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Eszköz: Eszköz

Termék
 Sorozatszám

Termék: Termék azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Rendelkezésre állás: Mezőcsoport

Mindig: Választógomb

Foglalási egység: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

x: Szám beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egyedi: Választógomb

Séma: Választógomb

Rendelkezésre állás séma: Rendelkezésre állás séma azonosító mező

Számlázandó termék: Termék azonosító mező

Mértékegység: Mértékegység azonosító mező

Számlázandó mennyiség: Mezőcsoport

Mindig egy: Választógomb

Egyedi: Választógomb

Következő időegységenként: Választógomb

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Alaprajz: Alaprajz sorszám azonosító mező

Kapcsolódó partner: Partner azonosító mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software interface with a search form at the top and a data table below. The search form includes a label 'Azonosítótól' followed by a text input field and a dropdown arrow. The table has two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table body is currently empty. At the bottom of the interface, there are two rows of control buttons. The first row contains a dropdown arrow, a down arrow, a document icon, a question mark icon, and the text 'Alapbeállítás'. The second row contains a dropdown arrow, a down arrow, a document icon, a question mark icon, and the text 'Alapbeállítás'. To the right of these are three buttons: a green checkmark icon with the text 'Rendben', a printer icon with the text 'Nyomtatás', and a red X icon with the text 'Kilépés'. A question mark icon is also present at the far right.

Azonosítótól: Eszköz azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma szombat

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Nyomtatás Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Eszköz azonosító mező

Azonosítóig: Eszköz azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.3.12. Szoba csoportok

The screenshot shows a software window titled 'Szoba csoportok' with three tabs: '1. Időszerűsítés', '2. Lekérdezés', and '3. Nyomtatás'. The '1. Időszerűsítés' tab is active. The main content area contains the following fields and controls:

- Azonosító**: A text input field with a dropdown arrow and a question mark icon.
- Név**: A wide text input field with a yellow background.
- Pr**: A numeric spinner control set to '9'.
- Aktív**: A checked checkbox.
- Szűlő azonosító**: A text input field with a dropdown arrow, a document icon, and a question mark icon.

At the bottom of the window is a toolbar with the following buttons from left to right: a set of navigation arrows (back, forward, etc.), a 'Mentés' (Save) button with a floppy disk icon, a 'Törles' (Delete) button with a trash can icon, a 'Kilépés' (Exit) button with a red 'X' icon, and a question mark icon. Below the toolbar is a status bar with keyboard shortcuts: 'F4•Dup', 'F5•Ment.', 'cF6•Új m.', 'F7•Kere.', 'cF7•Lek.', 'sF7•Hier.', 'F8•Törles', 'cF11•Ké.'.

Szoba csoportok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Eszköz csoport azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Szűlő azonosító: Eszköz csoport azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törles: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 17.04.08 szombat

Azonosítótól: [] ?

Azonosítóig: [] ?

Névtől: []

Névig: []

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Eszköz csoport azonosító mező

Azonosítóig: Eszköz csoport azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.3.13. Kimutatások, összesítések

10.13.45.3.14. Szoba foglalások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától	
Dátumig	00.00.00				Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/>				Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Dok csop	<input type="checkbox"/>				Üzletkötő	0
Gépjármű					<input type="checkbox"/> Saját	
					Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
					Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Partner	Név	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>						
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.						

Szoba foglalások lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatlós megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglálás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sorszám: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.45.3.15. Szoba foglalások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától	
Dátumig	00.00.00				Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/>				Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Dok csop	<input type="checkbox"/>				Üzletkötő	0
Gépjármű					<input type="checkbox"/> Saját	
Termék					Számlázható	Aláírt
					<input checked="" type="radio"/> Mind	<input checked="" type="radio"/> Mind
					<input type="radio"/> Igen	<input type="radio"/> Igen
					<input type="radio"/> Nem	<input type="radio"/> Nem
Termék	Név 1	Mennyiség	Devizanem	Nettó	Bruttó	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>						
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.						

Szoba foglalások lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglálás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszámától: Foglálás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.45.3.16. Szoba foglalások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától	Param.
Dátumig	00.00.00				Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/>				Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Dok csop	<input type="checkbox"/>				Üzletkötő	0
Gépjármű					<input type="checkbox"/> Saját	
				Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Dokumentum paraméter típus	Név	Szám				
Alapbeállítás		Alapbeállítás				
Alapbeállítás		Alapbeállítás				
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.						

Szoba foglalások lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglálás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszámától: Foglálás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.45.3.17. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08	15	szombat	
Dátumtól	00.00.00	15		
Dátumig	00.00.00	15		
Sorszámától		?		
Sorszámig		?		
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		?	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?	
Csoport	<input type="checkbox"/>		?	
Gépjármű			?	
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő		0	?	

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.3.18. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08	szombat	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig	
Dátumig	00.00.00		Csoporttól	
Sorszámától			Csoportig	
Sorszámig			Gyártótól	0
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig	0
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Szállítótól	0
Csoport	<input type="checkbox"/>		Szállítóig	0
Gépjármű			<input type="checkbox"/> Saját	
Köteg			Aláírt	
Bizonylat	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="radio"/> Mind	
Üzletkötő	0		<input type="radio"/> Igen	
			<input type="radio"/> Nem	
Alapbeállítás		Nyomtatás		
Alapbeállítás		Kilépés		
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár				

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteг: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.3.19. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08	szombat	Param.	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Gépjármű				
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0			

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.3.20. Vendégéjszaka szerinti megoszlás lekérdezése

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Eszköztől

Eszközig

Eszköz csoport

Eszközök

Eszközök

Bontás

Napi

Heti

Havi

Éves

Egység	Azonosító	Név	Mennyiség	Össz. menny	Százalék

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Vendégéjszaka szerinti megoszlás lekérdezése.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Eszköztől: Eszköz azonosító mező

Eszközig: Eszköz azonosító mező

Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Csak összesítés: Jelölőnégyzet

Bontás: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.4. Asztalfoglalás**10.13.45.4.1. Szobák foglaltsága - 2014.01.01.**

The screenshot displays a room booking application. On the left, there are three monthly calendars for 2017: April, May, and June. The main area is a grid showing room availability for a specific date (2014.01.01). A legend at the bottom identifies various room statuses by color: Terv (grey), Ajánl.vár (light blue), Elfog.vár (medium blue), Visszaig.vár (dark blue), Visszaig. (green), Megjelent (light green), Elhagya (dark green), Eltávozott (grey), Nem jelent (red), Lemond/Törölt (yellow), and Lejárt (pink). The interface also includes a search bar, a list view, and a list of device groups.

Szobák foglaltsága - 2014.01.01..

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

F6 • Időszerűsítés

F7 • Lekérdezés

F8 • Független fogyasztás

Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek

Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek

Shift+F8 • Új dokumentum

F9 • Exportálás képként

Ins • Új

Elemek:Lenyíló lista: Lenyíló lista mezőLenyíló lista: Lenyíló lista mezőRendelkezésre állás ellenőrzése: Jelölőnégyzet

Korábbiak is láthatóak: Jelölőnégyzet

Lemondottak és töröltek is láthatóak: Jelölőnégyzet

Összes felsorolt eszköz megjelenítése: Jelölőnégyzet

Színek: Jelölőnégyzet

Naptár: Naptár

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Azonosító	Dátumtól	Időponttól	Dátumig	Időpontig	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb


Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Eszköz csoportok: Szoba csoportok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Eszközök: Szobák



Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ajánlatra vár: Nyomógomb

Elfog.vár: Nyomógomb

Visszaig.vár: Nyomógomb

Visszaig.: Nyomógomb

Megjelent: Nyomógomb

Elhagyta: Nyomógomb

Eltávozott: Nyomógomb

Lemondva: Nyomógomb

Törölt: Nyomógomb

Nem jelent meg: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.45.4.2. Szoba foglalások időszerűsítése

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	0	<input type="text"/>
Partner	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Szoba	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Kelte	17.04.08	szombat
Időponttól	00.00.00	00:00	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>	Állapot
Időpontig	00.00.00	00:00	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>	Viszsaigazolt

1. Név és cím 2. További személyek 3. Devizanem 4. Rendelési adatok 5. Tételek 6. Szöveg 7. Lábjegyzetek 8. Végösszeg engedm < >

Név és cím		Telefonszám	<input type="text"/>
Név	<input type="text"/>	Email	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/>	Személyig. szám	<input type="text"/>
Utca, házsza	<input type="text"/>	Anyja neve	<input type="text"/>
Számlázási név és cím		Leánykori név	<input type="text"/>
Név	<input type="text"/>	Születési hely	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/>	Születési idő	0000.00.00
Utca, házsza	<input type="text"/>	Útleve	<input type="text"/>
Adószám	<input type="text"/>	Gépjármű	<input type="text"/>
Közösségi adószám	<input type="text"/>		

Ne 0,00 Br 0,00 Ne 0,00 HUF Br 0,00 HUF Súly 0,00 Eng 0,00 %

Nyomtatás Mentés Törlés Kilépés

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másolat F7•Lekérdezés F8•Törlés F9•Nyomtatás sF9•Min/max cF11•Készítő/m

Szoba foglalások időszerűsítése.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Shift+F9 • Min/max

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Partner: Partner azonosító mező

Szoba: Eszköz azonosító mező

Időponttól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpontig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. Név és cím: 1. Név és cím

Név és cím: Mezőcsoport

Név: Adat neve

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Számlázási név és cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Személyig. szám: Szöveg beviteli mező

Anyja neve: Szöveg beviteli mező

Leánykori név: Szöveg beviteli mező

Születési hely: Szöveg beviteli mező

Születési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Útleveleszám: Szöveg beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

2. További személyek: 2. További személyek

Partner	Név	Ország	Ir.szám	Helység	Utca	Tel	Email
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < > </div>							

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Partner: Partner azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Ország azonosító mező

Írányítószám: Irányítószám mező

Helység: Helység név beviteli mező

Utca: Szöveg beviteli mező

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Ország azonosító mező

Írányítószám: Írányítószám mező

Helység: Helység név beviteli mező

Utca: Szöveg beviteli mező

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

E-mail: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Személyig. szám: Szöveg beviteli mező

Anyja neve: Szöveg beviteli mező

Leánykori név: Szöveg beviteli mező

Születési hely: Szöveg beviteli mező

Születési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Útlevélszám: Szöveg beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

3. Devizanem: 3. Devizanem

The screenshot shows a form with the following fields and values:

- Devizanem**: A dropdown menu with a yellow background, currently empty. To its right is a small icon of a document and a question mark, followed by a text input field containing "(0000.00.00)".
- Egység**: A text input field with a yellow background containing "0.00000" and a small calculator icon to its right.
- Érték**: A text input field with a yellow background containing "0.00000" and a small calculator icon to its right.
- ÁFA**: A dropdown menu with a white background containing the text "ÁFAs".
- Egységár**: A dropdown menu with a white background containing the text "Nettó".

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

5. Tételek: 5. Tételek

	Termék	Méret	Szín	Termék név	ÁFA	Me	Menny	Egységár	Em	Eng%	Eng összeg

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Eng%: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lábjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Tényleges engedmény	<input type="text" value="0,00"/>

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Dokumentum állapot	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/>	Lezárva		
Példányszám	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>	Nyomtatott	
Pr	<input type="text" value="9"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="▼"/>	
Mpr	<input type="text" value="9"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="▼"/>	
M	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="▼"/>
E	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="▼"/>
Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	<input type="text"/>

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Dokumentumok: 10. Dokumentumok

±	Típus	Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; padding: 5px;"> < > </div>							

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Aláírások: 11. Aláírások

Partner

Aláíró

Aláírva

Partner: Mezőcsoport
Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója
Aláírva: Aláírás időpontja
Aláírás: Dokumentum aláírása
Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében
Csatolt fájlok: 12. Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶						

< | >

Al mappa Mappa ↓ ?

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: 13. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

< | >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: 14. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Paraméterek: 15. Paraméterek

Lista	Szerkesztés		
	Típus	Név	Érték
▶			

Lista: Lista
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező
Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Állapot: Lenyíló lista mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.13.45.4.3. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás	
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától
Dátumig	00.00.00				Sorszámig
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?		Köteg
Csoport	<input type="checkbox"/>		?		Bizonylat
Dok csop	<input type="checkbox"/>		?		Üzletkötő
Gépjármű			?		<input type="checkbox"/> Saját
			Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>					
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.					

Szoba foglalások lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás
Alt+F5 • Partner
Ctrl+F5 • Paraméterek
Ctrl+F6 • Megjegyzések
F7 • Foglálás
Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Partner: Partner azonosító mező
Csoport: Partner csoport azonosító mező
Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
Sorszám: Foglálás sorszám azonosító mező
Sorszámig: Foglálás sorszám azonosító mező
Köteg: Szöveg beviteli mező
Bizonylat: Szöveg beviteli mező
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Saját: Jelölőnégyzet
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Számlázható: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak
Ablak

10.13.45.4.4. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00			Sorszám		Termék	
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		Csoport	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>			Köteg		Szállító	
Csoport	<input type="checkbox"/>			Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Dok csop	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Gépjármű				<input type="checkbox"/> Saját			
Sorszám	Partner	Név	Sorszám	Kelte	Termék	Név 1	ennyise
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> < > </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> Alapbeállítás Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ? </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small; margin-top: 5px;"> F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6• F7•M. aF7• cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11• </div>							

Szoba foglalások lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglalás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszám: Foglalás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.45.4.5. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától	Param.
Dátumig	00.00.00				Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/>				Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Dok csop	<input type="checkbox"/>				Üzletkötő	0
Gépjármű					<input type="checkbox"/> Saját	
				Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < > </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> Alapbeállítás Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ? </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•. </div>						

Szoba foglalások lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglalás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszámától: Foglalás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.45.4.6. Szoba foglalások listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08	15	szombat	
Dátumtól	00.00.00	15		
Dátumig	00.00.00	15		
Sorszámától		?		
Sorszámig		?		
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		?	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?	
Csoport	<input type="checkbox"/>		?	
Gépjármű			?	
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő		0	?	

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.4.7. Szoba foglalások listájának nyomtatása

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.4.8. Szoba foglalások listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08	szombat	Param.	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Gépjármű				
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0			

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.4.9. Szoba foglalások nyomtatása

The screenshot shows a dialog box for printing room reservations. It has three input fields: 'Sorszám-tól' (empty), 'Sorszám-ig' (yellow background), and 'Példányszám' (0). Below the fields are two 'Alapbeállítás' buttons, a 'Nyomtatás' button, and a 'Kilépés' button. The status bar at the bottom displays function key shortcuts: F4•Dup, F6•Időszerűsít, F7•Lekérdezés, and F9•Nyomtatás.

Szoba foglalások nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszám-ig: Foglалás sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.4.10. Szobák foglaltsága - 2014.01.01.

Észközők Napi nézet

Rendelkezésre állás ellenőrzése Korábbiak is láthatóak Lemondottak és töröltek is láthatóak Összes felsorolt eszköz megjelenítése Színek

2017. április

H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

2017. május

H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

2017. június

H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Eszköz csoportok

K	Név
<input type="checkbox"/>	Mind

Terv Ajánl.vár Elfog.vár Visszaig.vár Visszaig. Megjelent Elhagya Eltávozott Nem jelent Lemond/Törölt Lejárt

Ajánlatra vár ? Elfog.vár ↻ Visszaig.vár Visszaig. ✓ Megjelent ✓ Elhagya ✓ Eltávozott ✗ Lemondva 🗑 Törölt Nem jelent meg ✗ Kilépés ?

F4•Dup F5•Frissítés F6•Időszerűsítés F7•Lekérdezés F8•Fűggő fogyas. aF8•Számházható . cF8•Számházható . sF8•Új dokument. F9•Exportálás ké. Ins•Új

Szobák foglaltsága - 2014.01.01..

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

F6 • Időszerűsítés

F7 • Lekérdezés

F8 • Fűggő fogyasztás

Alt+F8 • Számházható szállítólevelek

Ctrl+F8 • Számházható szállítólevél tételek

Shift+F8 • Új dokumentum

F9 • Exportálás képként

Ins • Új

Elemek:Lenyíló lista: Lenyíló lista mezőLenyíló lista: Lenyíló lista mezőRendelkezésre állás ellenőrzése: JelölőnégyzetKorábbiak is láthatóak: JelölőnégyzetLemondottak és töröltek is láthatóak: Jelölőnégyzet

Összes felsorolt eszköz megjelenítése: Jelölőnégyzet

Színek: Jelölőnégyzet

Naptár: Naptár

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Azonosító	Dátumtól	Időponttól	Dátumig	Időpontig	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Naptár: Naptár


Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Eszköz csoportok: Szoba csoportok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Eszközök: Szobák



Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ajánlatra vár: Nyomógomb

Elfog.vár: Nyomógomb

Visszaig.vár: Nyomógomb

Visszaig.: Nyomógomb

Megjelent: Nyomógomb

Elhagyta: Nyomógomb

Eltávozott: Nyomógomb

Lemondva: Nyomógomb

Törölt: Nyomógomb

Nem jelent meg: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.45.4.11. Szobák

1. Időszerűsítés	2. Lekérdezés	3. Nyomatás
Azonosító	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="?"/>
Név	<input type="text"/>	
Rövid név	<input type="text"/>	Pr <input type="text" value="9"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Aktív		
Csoport	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Telephely	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Eszköz		
Termék	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Sorozatszám	<input type="text"/>	
Rendelkezésre állás		
<input checked="" type="radio"/> Mindig	Foglalási egység	<input type="text" value="000:00"/> x <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="00:00"/> - <input type="text" value="00:00"/>
<input type="radio"/> Egyedi		
<input type="radio"/> Séma	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Számlázandó termék	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Mértékegység	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Számlázandó mennyiség		
<input checked="" type="radio"/> Mindig egy		
<input type="radio"/> Egyedi		
<input type="radio"/> Következő időegységenként	<input type="text" value="000:00"/>	Kerekítés <input type="text" value="Igen"/> <input type="button" value="▼"/>
Alaprajz	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Kapcsolódó partner	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
<input type="checkbox"/> Engedélyezett	<input type="button" value="A"/>	<input type="text" value="Tahoma"/>
<input type="checkbox"/> Engedélyezett	<input type="button" value="👤"/>	
<input type="button" value="⏪"/> <input type="button" value="⏴"/> <input type="button" value="⏵"/> <input type="button" value="⏩"/> <input type="button" value="↺"/> <input type="button" value="☰"/>		
<input type="button" value="💾"/> Mentés <input type="button" value="🗑️"/> Törölés <input type="button" value="✖"/> Kilépés <input type="button" value="?"/>		
<input type="button" value="F4•Dup"/> <input type="button" value="F5•Mentés"/> <input type="button" value="cF6•Új másó."/> <input type="button" value="F7•Keresés"/> <input type="button" value="cF7•Lekérde."/> <input type="button" value="F8•Törölés"/> <input type="button" value="cF11•Készit."/>		

Szobák.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor1. Időszerűsítés: 1. IdőszerűsítésAzonosító: Eszköz azonosító mezőNév: Adat neveRövid név: Szöveg beviteli mezőPr: Adat láthatóságának privilégium szintjeAktív: Aktív/passzív jelölőnégyzetCsoport: Eszköz csoport azonosító mező

Telephely: Telephely azonosít mező

Szoba, terem, pálya asztal: Szoba, terem, pálya asztal

Épület Emelet Férőhely
 Ajtó Pót férőhely

Épület: Szöveg beviteli mező

Emelet: Szöveg beviteli mező

Ajtó: Szöveg beviteli mező

Férőhely: Szám beviteli mező

Pót férőhely: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Eszköz: Eszköz

Termék
 Sorozatszám

Termék: Termék azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Rendelkezésre állás: Mezőcsoport

Mindig: Választógomb

Foglalási egység: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

x: Szám beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egyedi: Választógomb

Séma: Választógomb

Rendelkezésre állás séma: Rendelkezésre állás séma azonosító mező

Számlázandó termék: Termék azonosító mező

Mértékegység: Mértékegység azonosító mező

Számlázandó mennyiség: Mezőcsoport

Mindig egy: Választógomb

Egyedi: Választógomb

Következő időegységként: Választógomb

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Alaprajz: Alaprajz sorszám azonosító mező

Kapcsolódó partner: Partner azonosító mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software interface with a search form at the top and a data table below. The search form has a label 'Azonosítótól' followed by a text input field and a dropdown arrow. Below the search form is a table with two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table body is currently empty. At the bottom of the interface, there are two rows of control buttons. The first row contains a dropdown arrow, a down arrow, a refresh icon, a help icon, and a button labeled 'Alapbeállítás'. The second row contains a dropdown arrow, a down arrow, a refresh icon, a help icon, and a button labeled 'Alapbeállítás'. To the right of these buttons are three larger buttons: a green checkmark button labeled 'Rendben', a printer icon button labeled 'Nyomtatás', a red X button labeled 'Kilépés', and a help icon button.

Azonosítótól: Eszköz azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma szombat

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Nyomtatás Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Eszköz azonosító mező

Azonosítóig: Eszköz azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.4.12. Szoba csoportok

Szoba csoportok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Eszköz csoport azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Szűlő azonosító: Eszköz csoport azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törles: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search form at the top. The form includes a label 'Azonosítótól' followed by a dropdown menu and a text input field. Below the form is a table with two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table area is currently empty and has a light yellow background. At the bottom of the window is a toolbar with several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons (each with a dropdown, arrow, and help icon), a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Azonosítótól: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 17.04.08 szombat

Azonosítótól: [] ?

Azonosítóig: [] ?

Névtől: []

Névig: []

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Eszköz csoport azonosító mező

Azonosítóig: Eszköz csoport azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.4.13. Kimutatások, összesítések

10.13.45.4.14. Szoba foglalások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától	
Dátumig	00.00.00				Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/>				Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Dok csop	<input type="checkbox"/>				Üzletkötő	0
Gépjármű					<input type="checkbox"/> Saját	
				Számlázható		Aláírt
				<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
				<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
Partner	Név	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>						
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.						

Szoba foglalások lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglálás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sorszám: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.45.4.15. Szoba foglalások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás					
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától		Termék		
Dátumig	00.00.00				Sorszámig		Csoport	<input type="checkbox"/>	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Köteg		Szállító	0	
Csoport	<input type="checkbox"/>				Bizonylat	<input type="checkbox"/>			
Dok csop	<input type="checkbox"/>				Üzletkötő	0			
Gépjármű					<input type="checkbox"/> Saját				
								Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
								Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Termék	Név 1	Mennyiség	Devizanem	Nettó	Bruttó				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>									
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.									

Szoba foglalások lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglálás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszámától: Foglálás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.45.4.16. Szoba foglalások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámától	<input type="text"/>
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>	Sorszámig	<input type="text"/>
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	Köteg	<input type="text"/>
Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Dok csop	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>
Gépjármű	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Saját	

Param.

Számlázható: Mind, Igen, Nem

Aláírt: Mind, Igen, Nem

Dokumentum paraméter típus	Név	Szám

Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.

Szoba foglalások lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglalás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszámától: Foglalás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.45.4.17. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08		15	szombat
Dátumtól	00.00.00		15	
Dátumig	00.00.00		15	
Sorszámától			?	
Sorszámig			?	
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		?	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?	
Csoport	<input type="checkbox"/>		?	
Gépjármű			?	
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0		?	

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.4.18. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08	szombat	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig	
Dátumig	00.00.00		Csoporttól	
Sorszámától			Csoportig	
Sorszámig			Gyártótól	0
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig	0
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Szállítótól	0
Csoport	<input type="checkbox"/>		Szállítóig	0
Gépjármű			<input type="checkbox"/> Saját	
Köteg			Aláírt	
Bizonylat	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="radio"/> Mind	
Üzletkötő	0		<input type="radio"/> Igen	
			<input type="radio"/> Nem	
Alapbeállítás		Nyomtatás		Kilépés
Alapbeállítás				
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár				

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglalás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglalás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.4.19. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08	szombat	Param.	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Gépjármű				
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0			

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.4.20. Vendégéjszaka szerinti megoszlás lekérdezése

Egység	Azonosító	Név	Mennyiség	Össz. menny	Százalék

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Dátumtól: 00.00.00 [↑] [↓] [F2] [F4] Eszköz csoport: [▼] [F2] [F4] [?] [F4]

Dátumig: 00.00.00 [↑] [↓] [F2] [F4] Nap: [▼] Bontás: Napi, Heti, Havi, Éves

Eszköztől: [▼] [?] [F4] Csak összesítés

Eszközíg: [▼] [?] [F4]

[?] [F4] Alapbeállítás [?] [F4] Alapbeállítás [✓] Rendben [F2] Nyomtatás [X] Kilépés [?] [F4]

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Vendégéjszaka szerinti megoszlás lekérdezése.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Eszköztől: Eszköz azonosító mező

Eszközig: Eszköz azonosító mező

Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Csak összesítés: Jelölőnégyzet

Bontás: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.5. Gépjármű bérbeadás**10.13.45.5.1. Szobák foglaltsága - 2014.01.01.**

Szobák foglaltsága - 2014.01.01..

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

F6 • Időszerűsítés

F7 • Lekérdezés

F8 • Függő fogyasztás

Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek

Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek

Shift+F8 • Új dokumentum

F9 • Exportálás képként

Ins • Új

Elemek:Lenyíló lista: Lenyíló lista mezőLenyíló lista: Lenyíló lista mezőRendelkezésre állás ellenőrzése: Jelölőnégyzet

Korábbiak is láthatóak: Jelölőnégyzet

Lemondottak és töröltek is láthatóak: Jelölőnégyzet

Összes felsorolt eszköz megjelenítése: Jelölőnégyzet

Színek: Jelölőnégyzet

Naptár: Naptár

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Azonosító	Dátumtól	Időponttól	Dátumig	Időpontig	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb


Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Eszköz csoportok: Szoba csoportok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Eszközök: Szobák



Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ajánlatra vár: Nyomógomb

Elfog.vár: Nyomógomb

Visszaig.vár: Nyomógomb

Visszaig.: Nyomógomb

Megjelent: Nyomógomb

Elhagyta: Nyomógomb

Eltávozott: Nyomógomb

Lemondva: Nyomógomb

Törölt: Nyomógomb

Nem jelent meg: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.45.5.2. Szoba foglalások időszerúsítése

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	0	<input type="text"/>
Partner	0	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Szoba	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Kelte	17.04.08	szombat	Állapot: Visszaigazolt
Időponttól	00.00.00	00:00	Bizonylat	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Időpontig	00.00.00	00:00	Megjegyzés	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

1. Név és cím 2. További személyek 3. Devizanem 4. Rendelési adatok 5. Tételek 6. Szöveg 7. Lábjegyzetek 8. Végösszeg engedm < >

Név és cím		Telefonszám	<input type="text"/>
Név	<input type="text"/>	Email	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/>	Személyig. szám	<input type="text"/>
Utca, házszám	<input type="text"/>	Anyja neve	<input type="text"/>
Számlázási név és cím		Leánykori név	<input type="text"/>
Név	<input type="text"/>	Születési hely	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/>	Születési idő	0000.00.00
Utca, házszám	<input type="text"/>	Útlevelezszám	<input type="text"/>
Adószám	<input type="text"/>	Gépjármű	<input type="text"/>
Közösségi adószám	<input type="text"/>		

Ne 0,00 Br 0,00 Ne 0,00 HUF Br 0,00 HUF Súly 0,00 Eng 0,00 %

Nyomtatás Mentés Törölés Kilépés

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másolat F7•Lekérdezés F8•Törölés F9•Nyomtatás sF9•Min/max cF11•Készítő/m

Szoba foglalások időszerúsítése.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Shift+F9 • Min/max

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Partner: Partner azonosító mező

Szoba: Eszköz azonosító mező

Időponttól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpontig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. Név és cím: 1. Név és cím

Név és cím: MezőcsoportNév: Adat neveOrszág: Cím ország részeÍrányítószám: Cím irányítószám részeHelység: Cím helység részeUtca, házszám: Cím utca, házszám részeSzámlázási név és cím: MezőcsoportNév: Szöveg beviteli mezőOrszág: Cím ország részeÍrányítószám: Cím irányítószám részeHelység: Cím helység részeUtca, házszám: Cím utca, házszám részeAdószám: Adószám mezőKözösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggelTelefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggelEmail: Email cím mező, email küldési lehetőséggelSzemélyig. szám: Szöveg beviteli mezőAnyja neve: Szöveg beviteli mezőLeánykori név: Szöveg beviteli mezőSzületési hely: Szöveg beviteli mezőSzületési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőÚtleveleszám: Szöveg beviteli mezőGépjármű: Gépjármű azonosító mező2. További személyek: 2. További személyek

Partner	Név	Ország	Ir.szám	Helység	Utca	Tel	Email

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezPartner: Partner azonosító mezőNév: Szöveg beviteli mezőOrszág: Ország azonosító mezőÍrányítószám: Irányítószám mezőHelység: Helység név beviteli mezőUtca: Szöveg beviteli mező

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Ország azonosító mező

Irányítószám: Irányítószám mező

Helység: Helység név beviteli mező

Utca: Szöveg beviteli mező

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

E-mail: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Személyig. szám: Szöveg beviteli mező

Anyja neve: Szöveg beviteli mező

Leánykori név: Szöveg beviteli mező

Születési hely: Szöveg beviteli mező

Születési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Útlevélszám: Szöveg beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

3. Devizanem: 3. Devizanem

The screenshot shows a form for configuring the '3. Devizanem' (3rd Exchange Rate) section. It includes the following fields and controls:

- Devizanem**: A dropdown menu with a yellow background, followed by a small icon and a question mark, and an empty text input field. To the right of the input field is the text '(0000.00.00)'.
- Egység**: A text input field containing '0,00000' and a small icon.
- Érték**: A text input field containing '0,00000' and a small icon.
- ÁFA**: A dropdown menu with 'ÁFAs' selected.
- Egységár**: A dropdown menu with 'Nettó' selected.

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

5. Tételek: 5. Tételek

	Termék	Méret	Szín	Termék név	ÁFA	Me	Menny	Egységár	Em	Eng%	Eng összeg

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Eng%: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus
<div style="background-color: #ffffcc; height: 100px;"></div>
Nem publikus
<div style="background-color: #ffffcc; height: 40px;"></div>

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lábjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Tényleges engedmény	<input type="text" value="0,00"/>

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Dokumentum állapot	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/>	Lezárva		
Példányszám	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>	Nyomtatott	
Pr	<input type="text" value="9"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="▼"/>	
Mpr	<input type="text" value="9"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="▼"/>	
M	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="▼"/>
E	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="▼"/>
Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	<input type="text"/>

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Dokumentumok: 10. Dokumentumok

±	Típus	Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Aláírások: 11. Aláírások

Partner

Aláíró	0 ?	<input type="text"/>			
Aláírva	00.00.00 00:00:00	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Aláírás	Én

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 12. Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶						

< | >

Al mappa Mappa ↓ ?

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: 13. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

< | >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: 14. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Paraméterek: 15. Paraméterek

Lista		Szerkesztés		
	Típus	Név	Érték	
▶				

Lista: Lista
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező
Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Állapot: Lenyíló lista mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.13.45.5.3. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás	
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától
Dátumig	00.00.00				Sorszámig
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?		Köteg
Csoport	<input type="checkbox"/>		?		Bizonylat
Dok csop	<input type="checkbox"/>		?		Üzletkötő
Gépjármű			?		<input type="checkbox"/> Saját
			Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>					
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.					

Szoba foglalások lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás
Alt+F5 • Partner
Ctrl+F5 • Paraméterek
Ctrl+F6 • Megjegyzések
F7 • Foglálás
Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Partner: Partner azonosító mező
Csoport: Partner csoport azonosító mező
Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
Sorszám: Foglálás sorszám azonosító mező
Sorszámig: Foglálás sorszám azonosító mező
Köteg: Szöveg beviteli mező
Bizonylat: Szöveg beviteli mező
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Saját: Jelölőnégyzet
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Számlázható: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak
Ablak

10.13.45.5.4. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás				
Dátumtól	00.00.00				Sorszám		Termék	
Dátumig	00.00.00				Sorszámig		Csoport	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>				Köteg		Szállító	
Csoport	<input type="checkbox"/>				Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Dok csop	<input type="checkbox"/>				Üzletkötő		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Gépjármű					<input type="checkbox"/> Saját			
Sorszám	Partner	Név	Sorszám	Kelte	Termék	Név 1	ennyisé	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>								
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.								

Szoba foglalások lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglálás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszám: Foglálás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.45.5. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>		Sorszámától	<input type="text"/>	Param. <input type="text"/>
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>		Sorszámig	<input type="text"/>	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	
Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>	
Dok csop	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
Gépjármű	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Saját		
				Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < > </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> Alapbeállítás Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ? </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6• F7•M. aF7• cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11• </div>						

Szoba foglalások lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglalás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszámától: Foglalás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.45.5.6. Szoba foglalások listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08	15	szombat	
Dátumtól	00.00.00	15		
Dátumig	00.00.00	15		
Sorszámától		?		
Sorszámig		?		
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		?	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?	
Csoport	<input type="checkbox"/>		?	
Gépjármű			?	
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0	?		

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.5.7. Szoba foglalások listájának nyomtatása

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.5.8. Szoba foglalások listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08	szombat	Param.	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Gépjármű				
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0			

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.5.9. Szoba foglalások nyomtatása

The screenshot shows a dialog box for printing room reservations. It has three input fields: 'Sorszám-tól' (empty), 'Sorszám-ig' (yellow background), and 'Példányszám' (0). Below the fields are two 'Alapbeállítás' buttons, a 'Nyomtatás' button, and a 'Kilépés' button. The status bar at the bottom displays function key shortcuts: F4•Dup, F6•Időszerűsít, F7•Lekérdezés, and F9•Nyomtatás.

Szoba foglalások nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszám-ig: Foglалás sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.5.10. Szobák foglaltsága - 2014.01.01.

Szobák foglaltsága - 2014.01.01..

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

F6 • Időszerűsítés

F7 • Lekérdezés

F8 • Függő fogyasztás

Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek

Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek

Shift+F8 • Új dokumentum

F9 • Exportálás képként

Ins • Új

Elemek:Lenyíló lista: Lenyíló lista mezőLenyíló lista: Lenyíló lista mezőRendelkezésre állás ellenőrzése: JelölőnégyzetKorábbiak is láthatóak: Jelölőnégyzet

Lemondottak és töröltek is láthatóak: Jelölőnégyzet

Összes felsorolt eszköz megjelenítése: Jelölőnégyzet

Színek: Jelölőnégyzet

Naptár: Naptár

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

	Azonosító	Dátumtól	Időponttól	Dátumig	Időpontig	Név
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Naptár: Naptár


Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Eszköz csoportok: Szoba csoportok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Eszközök: Szobák



Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ajánlatra vár: Nyomógomb

Elfog.vár: Nyomógomb

Visszaig.vár: Nyomógomb

Visszaig.: Nyomógomb

Megjelent: Nyomógomb

Elhagyta: Nyomógomb

Eltávozott: Nyomógomb

Lemondva: Nyomógomb

Törölt: Nyomógomb

Nem jelent meg: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.45.5.11. Szobák

1. Időszerűsítés	2. Lekérdezés	3. Nyomatás
Azonosító	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="?"/>
Név	<input type="text"/>	
Rövid név	<input type="text"/>	Pr <input type="text" value="9"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Aktív		
Csoport	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Telephely	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Eszköz		
Termék	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Sorozatszám	<input type="text"/>	
Rendelkezésre állás		
<input checked="" type="radio"/> Mindig	Foglalási egység	<input type="text" value="000:00"/> x <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="00:00"/> - <input type="text" value="00:00"/>
<input type="radio"/> Egyedi		
<input type="radio"/> Séma	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Számlázandó termék	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Mértékegység	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Számlázandó mennyiség		
<input checked="" type="radio"/> Mindig egy		
<input type="radio"/> Egyedi		
<input type="radio"/> Következő időegységenként	<input type="text" value="000:00"/>	Kerekítés <input type="text" value="Igen"/> <input type="button" value="▼"/>
Alaprajz	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Kapcsolódó partner	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
<input type="checkbox"/> Engedélyezett	<input type="button" value="A"/>	<input type="text" value="Tahoma"/>
<input type="checkbox"/> Engedélyezett	<input type="button" value="👤"/>	
<input type="button" value="⏪"/> <input type="button" value="⏴"/> <input type="button" value="⏵"/> <input type="button" value="⏩"/> <input type="button" value="↺"/> <input type="button" value="☰"/>		
<input type="button" value="💾"/> Mentés <input type="button" value="🗑️"/> Törölés <input type="button" value="✖"/> Kilépés <input type="button" value="?"/>		
F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másó. F7•Keresés cF7•Lekérde. F8•Törles cF11•Készit.		

Szobák.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Eszköz azonosító mező

Név: Adat neve

Rövid név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Telephely: Telephely azonosít mező

Szoba, terem, pálya asztal: Szoba, terem, pálya asztal

Épület Emelet Férőhely
 Ajtó Pót férőhely

Épület: Szöveg beviteli mező

Emelet: Szöveg beviteli mező

Ajtó: Szöveg beviteli mező

Férőhely: Szám beviteli mező

Pót férőhely: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Eszköz: Eszköz

Termék
 Sorozatszám

Termék: Termék azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Rendelkezésre állás: Mezőcsoport

Mindig: Választógomb

Foglalási egység: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

x: Szám beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egyedi: Választógomb

Séma: Választógomb

Rendelkezésre állás séma: Rendelkezésre állás séma azonosító mező

Számlázandó termék: Termék azonosító mező

Mértékegység: Mértékegység azonosító mező

Számlázandó mennyiség: Mezőcsoport

Mindig egy: Választógomb

Egyedi: Választógomb

Következő időegységként: Választógomb

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Alaprajz: Alaprajz sorszám azonosító mező

Kapcsolódó partner: Partner azonosító mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software interface with a search form at the top and a data table below. The search form has a label 'Azonosítótól' followed by a text input field and a dropdown arrow. The table has two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table body is empty. At the bottom, there are two rows of controls. The first row contains a dropdown arrow, a down arrow, a refresh icon, a help icon, and a button labeled 'Alapbeállítás'. The second row contains a dropdown arrow, a down arrow, a refresh icon, a help icon, and a button labeled 'Alapbeállítás'. To the right of these are three buttons: a green checkmark button labeled 'Rendben', a printer icon button labeled 'Nyomtatás', and a red X button labeled 'Kilépés'. A help icon is also present on the far right.

Azonosítótól: Eszköz azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 17.04.08 szombat

Azonosítótól: [] ?

Azonosítóig: [] ?

Névtől: []

Névig: []

Alapbeállítás (x2) | Nyomtatás | Kilépés | ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Eszköz azonosító mező

Azonosítóig: Eszköz azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.5.12. Szoba csoportok

Szoba csoportok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Azonosító: Eszköz csoport azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Szülő azonosító: Eszköz csoport azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search form at the top. The form includes a label 'Azonosítótól' followed by a dropdown menu and a text input field. Below the form is a table with two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table area is currently empty and has a light yellow background. At the bottom of the window is a toolbar with several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons (each with a dropdown, arrow, and list icon), a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Azonosítótól: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 17.04.08 szombat

Azonosítótól: [] ?

Azonosítóig: [] ?

Névtől: []

Névig: []

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Eszköz csoport azonosító mező

Azonosítóig: Eszköz csoport azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.5.13. Kimutatások, összesítések

10.13.45.5.14. Szoba foglalások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>		Sorszámától	<input type="text" value=""/>	
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text" value="15"/>		Sorszámig	<input type="text" value=""/>	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="?"/>	Köteg	<input type="text" value=""/>	
Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="?"/>	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>
Dok csop	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="?"/>	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="?"/>
Gépjármű	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="?"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/> Saját		
				Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Partner	Név	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>						
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.						

Szoba foglalások lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglálás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sorszám: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.45.5.15. Szoba foglalások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00			Sorszám	Sorszám	Termék
Dátumig	00.00.00			Sorszámig	Sorszámig	Csoport
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Köteg	Köteg	Szállító
Csoport	<input type="checkbox"/>			Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Számlázható
Dok csop	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0	Aláírt
Gépjármű				<input type="checkbox"/> Saját		<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
						<input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Termék	Név 1	Mennyiség	Devizanem	Nettó	Bruttó	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>						
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.						

Szoba foglalások lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglалás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszám: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.45.5.16. Szoba foglalások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától	Param.
Dátumig	00.00.00				Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/>				Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Dok csop	<input type="checkbox"/>				Üzletkötő	0
Gépjármű					<input type="checkbox"/> Saját	
				Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Dokumentum paraméter típus	Név				Szám	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> </div> <div style="text-align: center;"> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/> </div> </div>						
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.						

Szoba foglalások lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglálás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszámától: Foglálás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.45.5.17. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08	15	szombat	
Dátumtól	00.00.00	15		
Dátumig	00.00.00	15		
Sorszámától		?		
Sorszámig		?		
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		?	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?	
Csoport	<input type="checkbox"/>		?	
Gépjármű			?	
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0	?		

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.5.18. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08	szombat	Terméktől	
Dátumtól	00.00.00		Termékig	
Dátumig	00.00.00		Csoporttól	
Sorszámától			Csoportig	
Sorszámig			Gyártótól	0
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		Gyártóig	0
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Szállítótól	0
Csoport	<input type="checkbox"/>		Szállítóig	0
Gépjármű			<input type="checkbox"/> Saját	
Köteg			Aláírt	
Bizonylat	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="radio"/> Mind	
Üzletkötő	0		<input type="radio"/> Igen	
			<input type="radio"/> Nem	
Alapbeállítás		Nyomtatás		
Alapbeállítás		Kilépés		
F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár				

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.5.19. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08	szombat	Param.	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Gépjármű				
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0			

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

- Csoportig: Termék csoport azonosító mező
Gyártótól: Partner azonosító mező
Gyártóig: Partner azonosító mező
Szállítótól: Partner azonosító mező
Szállítóig: Partner azonosító mező
Saját: Jelölőnégyzet
Aláírt: Választógomb csoport
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
Nyomtatás: Lista nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

- Nyomtató ablak
 Ablak

10.13.45.5.20. Vendégéjszaka szerinti megoszlás lekérdezése

The screenshot shows a software window with the following elements:

- Buttons at the top: "1. Lekérdezés" (selected) and "2. Nyomtatás".
- Search filters:
 - Dátumtól: 00.00.00
 - Dátumig: 00.00.00
 - Eszköztől: (empty)
 - Eszközíg: (empty)
 - Eszköz csoport: (empty)
 - Filter: Csak összesítés
- Frequency selection:
 - Napi
 - Heti
 - Havi
 - Éves
- Table:

Egység	Azonosító	Név	Mennyiség	Össz. menny	Százalék
- Toolbar:
 - Buttons: "Alapbeállítás" (x2), "Rendben" (checked), "Nyomtatás", "Kilépés", and "?".
 - Footer: F4•Dup, F5•Frissítés, F7•Most, aF7•Holnap, cF7•Tegnap, F11•Naptár

Vendégéjszaka szerinti megoszlás lekérdezése.

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
 1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés
Dátumtól: Dátum/Idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Eszköztől: Eszköz azonosító mező

Eszközig: Eszköz azonosító mező

Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Csak összesítés: Jelölőnégyzet

Bontás: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.6. Eszköz bérbeadás**10.13.45.6.1. Szobák foglaltsága - 2014.01.01.**

The screenshot displays a software interface for room occupancy management. On the left, there are three calendar views for the months of 2017: April, May, and June. The main area shows a grid for room occupancy, with a vertical red line indicating the current date (2014.01.01). The legend at the bottom identifies various room statuses: Terv (grey), Ajánl.vár (light blue), Elfog.vár (medium blue), Visszaig.vár (dark blue), Visszaig. (green), Megjelent (light green), Elhagya (dark green), Eltávozott (grey), Nem jelent (red), Lemond/Törölt (yellow), and Lejárt (pink). The toolbar at the bottom contains buttons for actions like 'Ajánlatra vár', 'Elfog.vár', 'Visszaig.vár', 'Visszaig.', 'Megjelent', 'Elhagya', 'Eltávozott', 'Lemondva', 'Törölt', 'Nem jelent meg', 'Kilépés', and '?'. The status bar at the very bottom shows function key shortcuts: F4•Dup, F5•Frissítés, F6•Időszerűsítés, F7•Lekérdezés, F8•Függő fogyas., aF8•Számlázható, cF8•Számlázható, sF8•Új dokument, F9•Exportálás ké., and Ins•Új.

Szobák foglaltsága - 2014.01.01..

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

F6 • Időszerűsítés

F7 • Lekérdezés

F8 • Függő fogyasztás

Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek

Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek

Shift+F8 • Új dokumentum

F9 • Exportálás képként

Ins • Új

Elemek:Lenyíló lista: Lenyíló lista mezőLenyíló lista: Lenyíló lista mezőRendelkezésre állás ellenőrzése: Jelölőnégyzet

Korábbiak is láthatóak: Jelölőnégyzet

Lemondottak és töröltek is láthatóak: Jelölőnégyzet

Összes felsorolt eszköz megjelenítése: Jelölőnégyzet

Színek: Jelölőnégyzet

Naptár: Naptár

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Azonosító	Dátumtól	Időponttól	Dátumig	Időpontig	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb


Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Eszköz csoportok: Szoba csoportok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Eszközök: Szobák



Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ajánlatra vár: Nyomógomb

Elfog.vár: Nyomógomb

Visszaig.vár: Nyomógomb

Visszaig.: Nyomógomb

Megjelent: Nyomógomb

Elhagyta: Nyomógomb

Eltávozott: Nyomógomb

Lemondva: Nyomógomb

Törölt: Nyomógomb

Nem jelent meg: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.45.6.2. Szoba foglalások időszerűsítése

Sorszám	<input type="text"/>	Köteg	<input type="text"/>	Dok. típus	0	<input type="text"/>
Partner	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Egységár	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Szoba	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Kelte	17.04.08	szombat
Időponttól	00.00.00	00:00	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="text"/>	Állapot
Időpontig	00.00.00	00:00	<input type="text"/>	Megjegyzés	<input type="text"/>	Viszsaigazolt

1. Név és cím 2. További személyek 3. Devizanem 4. Rendelési adatok 5. Tételek 6. Szöveg 7. Lábjegyzetek 8. Végösszeg engedm < >

Név és cím		Telefonszám	<input type="text"/>
Név	<input type="text"/>	Email	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/>	Személyig. szám	<input type="text"/>
Utca, házsza	<input type="text"/>	Anyja neve	<input type="text"/>
Számlázási név és cím		Leánykori név	<input type="text"/>
Név	<input type="text"/>	Születési hely	<input type="text"/>
Ir.szám, helység	<input type="text"/>	Születési idő	0000.00.00
Utca, házsza	<input type="text"/>	Útleve	<input type="text"/>
Adószám	<input type="text"/>	Gépjármű	<input type="text"/>
Közö	<input type="text"/>		

Ne 0,00 Br 0,00 Ne 0,00 HUF Br 0,00 HUF Súly 0,00 Eng 0,00 %

Nyomtatás Mentés Törölés Kilépés

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másolat F7•Lekérdezés F8•Törölés F9•Nyomtatás sF9•Min/max cF11•Készítő/m

Szoba foglalások időszerűsítése.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Shift+F9 • Min/max

Elemek:

Dok. típus: Dokumentum típus azonosító mező

Sorszám: Foglalás sorszám azonosító mező

Köteg: Dokumentum köteg mező

Partner: Partner azonosító mező

Szoba: Eszköz azonosító mező

Időponttól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpontig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

1. Név és cím: 1. Név és cím

Név és cím: MezőcsoportNév: Adat neveOrszág: Cím ország részeÍrányítószám: Cím irányítószám részeHelység: Cím helység részeUtca, házszám: Cím utca, házszám részeSzámlázási név és cím: MezőcsoportNév: Szöveg beviteli mezőOrszág: Cím ország részeÍrányítószám: Cím irányítószám részeHelység: Cím helység részeUtca, házszám: Cím utca, házszám részeAdószám: Adószám mezőKözösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggelTelefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggelEmail: Email cím mező, email küldési lehetőséggelSzemélyig. szám: Szöveg beviteli mezőAnyja neve: Szöveg beviteli mezőLeánykori név: Szöveg beviteli mezőSzületési hely: Szöveg beviteli mezőSzületési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőÚtleveleszám: Szöveg beviteli mezőGépjármű: Gépjármű azonosító mező2. További személyek: 2. További személyek

Partner	Név	Ország	Ir.szám	Helység	Utca	Tel	Email

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezPartner: Partner azonosító mezőNév: Szöveg beviteli mezőOrszág: Ország azonosító mezőÍrányítószám: Irányítószám mezőHelység: Helység név beviteli mezőUtca: Szöveg beviteli mező

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Ország azonosító mező

Irányítószám: Irányítószám mező

Helység: Helység név beviteli mező

Utca: Szöveg beviteli mező

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

E-mail: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Személyig. szám: Szöveg beviteli mező

Anyja neve: Szöveg beviteli mező

Leánykori név: Szöveg beviteli mező

Születési hely: Szöveg beviteli mező

Születési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Útlevélszám: Szöveg beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

3. Devizanem: 3. Devizanem

The screenshot shows a form for configuring the '3. Devizanem' (3rd currency). The fields are as follows:

- Devizanem**: A dropdown menu with a yellow background, followed by a small icon and a question mark icon, and an empty text input field. To the right of the input field is the text '(0000.00.00)'.
- Egység**: A text input field containing '0,00000' and a small icon.
- Érték**: A text input field containing '0,00000' and a small icon.
- ÁFA**: A dropdown menu with 'ÁFAs' selected.
- Egységár**: A dropdown menu with 'Nettó' selected.

Devizanem: Valuta azonosító mező

Egység: Szám beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Egységár: Lenyíló lista mező

4. Rendelési adatok: 4. Rendelési adatok

Rendelés kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rendelés száma: Szöveg beviteli mező

Személy: Ügyintéző neve.

Telefonszám: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Várható teljesítés: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csak egészben teljesíthető: Jelölőnégyzet

Fiz. mód: Fizetési mód azonosító mező

5. Tételek: 5. Tételek

	Termék	Méret	Szín	Termék név	ÁFA	Me	Menny	Egységár	Em	Eng%	Eng összeg

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Em: Szám beviteli mező

Eng%: Szám beviteli mező

Tétel eng: Szám beviteli mező

6. Szöveg: 6. Szöveg

Publikus
Nem publikus

Publikus: Több soros szöveg mező

Nem publikus: Több soros szöveg mező

7. Lábjegyzetek: 7. Lábjegyzetek

	Azonosító	Név

Lista: Dokumentum lágyjegyzet listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

8. Végösszeg engedmény: 8. Végösszeg engedmény

Ajánlott engedmény	<input type="text" value="0,00"/>
Tényleges engedmény	<input type="text" value="0,00"/>

Ajánlott engedmény: Szám beviteli mező

Tényleges engedmény: Szám beviteli mező

9. Egyéb: 9. Egyéb

Dokumentum állapot	<input type="text" value="0"/> <input type="button" value="📄"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> <td><input type="text"/></td>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Lezárva		
Példányszám	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Nyomtatott	
Pr	<input type="text" value="9"/>	
Mpr	<input type="text" value="9"/>	
M <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	
E <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	
Üzletkötő	<input type="text" value="0"/> <input type="button" value="📄"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> <td><input type="text"/></td>	<input type="text"/>

Nyomtatott: Jelölőnégyzet

Példányszám: Szám beviteli mező

Dokumentum állapot: Dokumentum állapot azonosító mező

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

M: Szám beviteli mező

E: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Dokumentumok: 10. Dokumentumok

±	Típus	Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Aláírások: 11. Aláírások

Partner	
Aláíró	0 ? <input type="text"/>
Aláírva	00.00.00 00:00:00 <input type="text"/>
<input type="button" value="Aláírás"/> <input type="button" value="Én"/>	

Partner: Mezőcsoport

Aláíró: Aláíró felhasználó azonosítója

Aláírva: Aláírás időpontja

Aláírás: Dokumentum aláírása

Én: Dokumentum aláírása az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nevében

Csatolt fájlok: 12. Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve	Pr	Megjegyzés
▶						

< | >

Al mappa Mappa ↓ ?

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Megjegyzések: 13. Megjegyzések

	Időpont	Felhasználó	Név	Publikus	Típus	Megjegyzés
▶						

< | >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló: 14. Napló

	Időpont	Felhasználó	Név	Megjegyzés
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: 15. Paraméterek

Lista		Szerkesztés		
	Típus	Név	Érték	
▶				

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Ne: Szám beviteli mező

Br: Szám beviteli mező

Súly: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Állapot: Lenyíló lista mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.13.45.6.3. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás	
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától
Dátumig	00.00.00				Sorszámig
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?		Köteg
Csoport	<input type="checkbox"/>		?		Bizonylat
Dok csop	<input type="checkbox"/>		?		Üzletkötő
Gépjármű			?		<input type="checkbox"/> Saját
			Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>					
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.					

Szoba foglalások lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Shift+F4 • Csatolás megnyitás
Alt+F5 • Partner
Ctrl+F5 • Paraméterek
Ctrl+F6 • Megjegyzések
F7 • Foglалás
Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
Shift+F9 • Példányszám
Shift+F9 • Állapot

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Partner: Partner azonosító mező
Csoport: Partner csoport azonosító mező
Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
Sorszám: Foglалás sorszám azonosító mező
Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező
Köteg: Szöveg beviteli mező
Bizonylat: Szöveg beviteli mező
Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező
Saját: Jelölőnégyzet
Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító
Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Szállító: Partner azonosító mező
Számlázható: Választógomb csoport
Aláírt: Választógomb csoport
Nyomógomb: Nyomógomb
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező
Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak
Ablak

10.13.45.6.4. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás			
Dátumtól	00.00.00			Sorszám	Sorszám	Termék	
Dátumig	00.00.00			Sorszámig	Sorszámig	Csoport	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>			Köteg		Szállító	
Csoport	<input type="checkbox"/>			Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Dok csop	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Gépjármű				<input type="checkbox"/> Saját			

Sorszám	Partner	Név	Sorszám	Kelte	Termék	Név 1	ennyisé

< | >

Alapbeállítás	Rendben	Nyomtatás	Kilépés	?
Alapbeállítás				

F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.

Szoba foglalások lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglálás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszám: Foglálás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.45.6.5. Szoba foglalások lekérdezése

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00			Sorszám		Param.
Dátumig	00.00.00			Sorszámig		
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		Köteg		
Csoport	<input type="checkbox"/>			Bizonylat	<input type="checkbox"/>	
Dok csop	<input type="checkbox"/>			Üzletkötő	0	
Gépjármű				<input type="checkbox"/> Saját		
				Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Sorszám	Kelte	Partner	Név	Nettó	Bruttó	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < Alapbeállítás Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ? </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; font-size: small;"> F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•. </div>						

Szoba foglalások lekérdezése.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglalás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszámától: Foglalás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.45.6.6. Szoba foglalások listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08		15	szombat
Dátumtól	00.00.00		15	
Dátumig	00.00.00		15	
Sorszámától			?	
Sorszámig			?	
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		?	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?	
Csoport	<input type="checkbox"/>		?	
Gépjármű			?	
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0		?	

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.6.7. Szoba foglalások listájának nyomtatása

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.6.8. Szoba foglalások listájának nyomtatása

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08	szombat	Param.	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Gépjármű				
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0			

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.6.9. Szoba foglalások nyomtatása

The screenshot shows a dialog box for printing room reservations. It has three input fields: 'Sorszám-tól' (empty), 'Sorszám-ig' (yellow background), and 'Példányszám' (0). Below the fields are two 'Alapbeállítás' buttons, a 'Nyomtatás' button, and a 'Kilépés' button. The status bar at the bottom displays function key shortcuts: F4•Dup, F6•Időszerűsít, F7•Lekérdezés, and F9•Nyomtatás.

Szoba foglalások nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám-tól: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszám-ig: Foglалás sorszám azonosító mező

Tételek: Intervallum megadása

Példányszám: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.6.10. Szobák foglaltsága - 2014.01.01.

The screenshot displays a software interface for managing room occupancy. On the left, there are three calendar views for the months of 2017: April, May, and June. The main area shows a grid for the first day of the month (January 1, 2014). The grid is divided into columns representing different rooms or categories, with some cells highlighted in blue. Below the grid, there is a legend with various colored boxes and labels: Terv (grey), Ajánlt.vár (light blue), Elfog.vár (medium blue), Visszaig.vár (dark blue), Visszaig. (green), Megjelent (light green), Elhagya (dark green), Eltávozott (grey), Nem jelent (red), Lemond/Törölt (yellow), and Lejárt (pink). At the bottom, there is a toolbar with buttons for actions like 'Ajánlatra vár', 'Elfog.vár', 'Visszaig.vár', 'Visszaig.', 'Megjelent', 'Elhagya', 'Eltávozott', 'Lemondva', 'Törölt', 'Nem jelent meg', and 'Kilépés'. The status bar at the very bottom shows keyboard shortcuts for various functions: F4-Dup, F5-Frissítés, F6-Időszerűsítés, F7-Lekérdezés, F8-Függő fogyas., aF8-Számlázható, cF8-Számlázható, sF8-Új dokument., F9-Exportálás ké., and Ins-Új.

Szobák foglaltsága - 2014.01.01..

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

F6 • Időszerűsítés

F7 • Lekérdezés

F8 • Függő fogyasztás

Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek

Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek

Shift+F8 • Új dokumentum

F9 • Exportálás képként

Ins • Új

Elemek:Lenyíló lista: Lenyíló lista mezőLenyíló lista: Lenyíló lista mezőRendelkezésre állás ellenőrzése: JelölőnégyzetKorábbiak is láthatóak: JelölőnégyzetLemondottak és töröltek is láthatóak: Jelölőnégyzet

Összes felsorolt eszköz megjelenítése: Jelölőnégyzet

Színek: Jelölőnégyzet

Naptár: Naptár

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Görgető mező: Görgető mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Lista: Lista

Azonosító	Dátumtól	Időponttól	Dátumig	Időpontig	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Naptár: Naptár


Naptár: Naptár

Naptár: Naptár

Eszköz csoportok: Szoba csoportok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Eszközök: Szobák



Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ajánlatra vár: Nyomógomb

Elfog.vár: Nyomógomb

Visszaig.vár: Nyomógomb

Visszaig.: Nyomógomb

Megjelent: Nyomógomb

Elhagyta: Nyomógomb

Eltávozott: Nyomógomb

Lemondva: Nyomógomb

Törölt: Nyomógomb

Nem jelent meg: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.13.45.6.11. Szobák

1. Időszerűsítés	2. Lekérdezés	3. Nyomatás
Azonosító	<input type="text"/>	?
Név	<input type="text"/>	
Rövid név	<input type="text"/>	Pr <input type="text" value="9"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Aktív		
Csoport	<input type="text"/>	?
Telephely	<input type="text" value="0"/>	?
Eszköz		
Termék	<input type="text"/>	?
Sorozatszám	<input type="text"/>	
Rendelkezésre állás		
<input checked="" type="radio"/> Mindig	Foglalási egység	000:00 x 1 00:00 - 00:00
<input type="radio"/> Egyedi		
<input type="radio"/> Séma	<input type="text"/>	?
Számlázandó termék	<input type="text"/>	?
Mértékegység	<input type="text"/>	?
Számlázandó mennyiség		
<input checked="" type="radio"/> Mindig egy		
<input type="radio"/> Egyedi		
<input type="radio"/> Következő időegységenként	000:00	Kerekítés <input type="text" value="Igen"/>
Alaprajz	<input type="text"/>	?
Kapcsolódó partner	<input type="text" value="0"/>	?
<input type="checkbox"/> Engedélyezett	<input type="text" value="A"/>	
<input type="checkbox"/> Engedélyezett	<input type="text" value="Tahoma"/>	
<input type="button" value="Mentés"/> <input type="button" value="Törölés"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>		
F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másó. F7•Keresés cF7•Lekérde. F8•Törölés cF11•Készit.		

Szobák.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Eszköz azonosító mező

Név: Adat neve

Rövid név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Telephely: Telephely azonosít mező

Szoba, terem, pálya asztal: Szoba, terem, pálya asztal

Épület	<input type="text"/>	Emelet	<input type="text"/>	Férőhely	<input type="text" value="0"/>	▲▼
		Ajtó	<input type="text"/>	Pót férőhely	<input type="text" value="0"/>	▲▼

Épület: Szöveg beviteli mező

Emelet: Szöveg beviteli mező

Ajtó: Szöveg beviteli mező

Férőhely: Szám beviteli mező

Pót férőhely: Szám beviteli mező

Gépjármű: Gépjármű

Gépjármű	<input type="text"/>	▼			<input type="text"/>
----------	----------------------	---	--	--	----------------------

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Eszköz: Eszköz

Termék	<input type="text"/>	▼			<input type="text"/>
Sorozatszám	<input type="text"/>				

Termék: Termék azonosító mező

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Rendelkezésre állás: Mezőcsoport

Mindig: Választógomb

Foglalási egység: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

x: Szám beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egyedi: Választógomb

Séma: Választógomb

Rendelkezésre állás séma: Rendelkezésre állás séma azonosító mező

Számlázandó termék: Termék azonosító mező

Mértékegység: Mértékegység azonosító mező

Számlázandó mennyiség: Mezőcsoport

Mindig egy: Választógomb

Egyedi: Választógomb

Következő időegységenként: Választógomb

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Alaprajz: Alaprajz sorszám azonosító mező

Kapcsolódó partner: Partner azonosító mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software interface with a search form at the top and a data table below. The search form includes a label 'Azonosítótól' followed by a text input field and a dropdown arrow. Below the search form is a table with two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table body is currently empty. At the bottom of the interface, there are two rows of control buttons. The first row contains two sets of buttons: a set with a dropdown arrow, a down arrow, a document icon, and a question mark icon, followed by the text 'Alapbeállítás'; and a set with a green checkmark icon, the text 'Rendben', a printer icon, the text 'Nyomtatás', a red X icon, the text 'Kilépés', and a question mark icon. The second row contains two identical sets of buttons as the first row.

Azonosítótól: Eszköz azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól ?

Azonosítóig ?

Névtől

Névig

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Eszköz azonosító mező

Azonosítóig: Eszköz azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.6.12. Szoba csoportok

Szoba csoportok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Azonosító: Eszköz csoport azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Szülő azonosító: Eszköz csoport azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search form at the top. The form includes a label 'Azonosítótól' followed by a dropdown menu and a text input field. Below the form is a table with two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table body is currently empty. At the bottom of the window is a toolbar with several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons (each with a dropdown arrow, a list icon, and a question mark), a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a question mark button.

Azonosítótól: Eszköz csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 17.04.08 szombat

Azonosítótól: [] ?

Azonosítóig: [] ?

Névtől: []

Névig: []

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Eszköz csoport azonosító mező

Azonosítóig: Eszköz csoport azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.6.13. Kimutatások, összesítések

10.13.45.6.14. Szoba foglalások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától	
Dátumig	00.00.00				Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/>				Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Dok csop	<input type="checkbox"/>				Üzletkötő	0
Gépjármű					<input type="checkbox"/> Saját	
				Számlázható		Aláírt
				<input checked="" type="radio"/> Mind		<input checked="" type="radio"/> Mind
				<input type="radio"/> Igen		<input type="radio"/> Igen
				<input type="radio"/> Nem		<input type="radio"/> Nem
Partner	Név	Devizanem	Nettó	Bruttó	HUF nettó	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>						
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.						

Szoba foglalások lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglálás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Sorszám: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.45.6.15. Szoba foglalások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text"/>	Sorszámától	<input type="text"/>	Termék	<input type="text"/>
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="text"/>	Sorszámig	<input type="text"/>	Csoport	<input type="text"/>
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	Köteg	<input type="text"/>	Szállító	<input type="text" value="0"/>
Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Bizonylat	<input type="checkbox"/>	Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Dok csop	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Üzletkötő	<input type="text" value="0"/>	Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	
Gépjármű	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Saját			
Termék	Név 1	Mennyiség	Devizanem	Nettó	Bruttó	
< <input type="text"/> >						
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Alapbeállítás		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Alapbeállítás		<input checked="" type="checkbox"/> Rendben		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Nyomtatás
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.						

Szoba foglalások lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglálás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszámától: Foglálás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.45.6.16. Szoba foglalások lekérdezése - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás		
Dátumtól	00.00.00				Sorszámától	Param.
Dátumig	00.00.00				Sorszámig	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0			Köteg	
Csoport	<input type="checkbox"/>				Bizonylat	<input type="checkbox"/>
Dok csop	<input type="checkbox"/>				Üzletkötő	0
Gépjármű					<input type="checkbox"/> Saját	
				Számlázható <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem		Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Dokumentum paraméter típus	Név				Szám	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/> </div> <div> <input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/> </div> </div>						
F4•D. sF4•C. F5•Fri. aF5•P. cF5•P. cF6•. F7•M. aF7•. cF7•T. aF8•S. cF8•S. sF9•P. F11•.						

Szoba foglalások lekérdezése - összesítés.

Forróbillentyűk:

- Shift+F4 • Csatolás megnyitás
- Alt+F5 • Partner
- Ctrl+F5 • Paraméterek
- Ctrl+F6 • Megjegyzések
- F7 • Foglálás
- Alt+F8 • Számlázható szállítólevelek
- Ctrl+F8 • Számlázható szállítólevél tételek
- Shift+F9 • Példányszám
- Shift+F9 • Állapot

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Partner: Partner azonosító mező
- Csoport: Partner csoport azonosító mező
- Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező
- Gépjármű: Gépjármű azonosító mező
- Sorszámától: Foglálás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Számlázható: Választógomb csoport

Aláírt: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.13.45.6.17. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08		15	szombat
Dátumtól	00.00.00		15	
Dátumig	00.00.00		15	
Sorszámától			?	
Sorszámig			?	
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>		?	
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0	?	
Csoport	<input type="checkbox"/>		?	
Gépjármű			?	
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő		0	?	

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.6.18. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteг: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.6.19. Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés

1. Sorszám	2. Kelte	3. Indulás	4. Érkezés	5. Aláírás
Nyomtatás dátuma	17.04.08	szombat	Param.	
Dátumtól	00.00.00			
Dátumig	00.00.00			
Sorszámától				
Sorszámig				
Dok. csop.	<input type="checkbox"/>			
Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	0		
Csoport	<input type="checkbox"/>			
Gépjármű				
Köteg				<input type="checkbox"/> Saját
Bizonylat	<input type="checkbox"/>			Aláírt <input checked="" type="radio"/> Mind <input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzletkötő	0			

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtat. F11•Naptár

Szoba foglalások listájának nyomtatása - összesítés.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszámától: Foglалás sorszám azonosító mező

Sorszámig: Foglалás sorszám azonosító mező

Dok. csop.: Dokumentum csoport azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Param.: Dokumentum paraméter típus azonosító

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Aláírt: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.6.20. Vendégéjszaka szerinti megoszlás lekérdezése

Vendégéjszaka szerinti megoszlás lekérdezése.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Eszköztől: Eszköz azonosító mező

Eszközig: Eszköz azonosító mező

Eszköz csoport: Eszköz csoport azonosító mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Csak összesítés: Jelölőnégyzet

Bontás: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Összesítő sor

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.45.7. Rendelkezésre állás sémák

Rendelkezésre állás sémák.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor1. Időszerűsítés: 1. IdőszerűsítésAzonosító: Rendelkezésre állás séma azonosító mezőNév: Adat nevePr: Adat láthatóságának privilégium szintjeLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezLapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)Mentés: Adatok mentéseTörlés: Időszerűsítéskor adatok törléseKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név

Azonosítótól: Rendelkezésre állás séma azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Rendelkezésre állás séma azonosító mező

Azonosítóig: Rendelkezésre állás séma azonosító mező

Névtől: Nyomatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.13.46. Egyszerűsített dokumentum időszerúsítés

10.13.46.1. Dokumentumok importálása

Fájl neve ? Beolvas

Dátum 00.00.00

Járat

Partner 0

Rendelés

Termék	Név	Mennyiség

Mentés Kilépés ?

F4•Dup F6•Megnyitás F7•Fájl keresés

Dokumentumok importálása.

Elemek:

Fájl neve

Beolvas: Nyomógomb

Mentés: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Járat: Járat azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Rendelés: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lásd még:

Ablak

10.13.47. Paletta

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Azonosító [] Kelte 17.04.08 szombat

Partner 0 Dátum 17.04.08 szombat Bizonylat []

Raklap [] Nettó súly 0,00 Megjegyzés []

Darab 0 Bruttó súly 0,00 Pr 9 Lezárva

Sorozatszám	Termék	Név	Me	Mennyiség	Karton	Mennyiség	Ne. súly	Br. súly	Dátum	LOT

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másolat F7•Keresés cF7•Lekérdezés F8•Törölés :F11•Készítő/módo

Paletta.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Paletta azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Raklap: Termék azonosító mező

Darab: Szám beviteli mező

Kelte: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Nettó súly: Szám beviteli mező

Bruttó súly: Szám beviteli mező

Bizonylat: Bizonylat szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lezárva: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Sorozatszám: Sorozatszám mező

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Menny.: Szám beviteli mező

Karton: Termék azonosító mező

Darab: Szám beviteli mező

Nettó súly: Szám beviteli mező

Bruttó súly: Szám beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

LOT szám: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>		Lezárva <input type="text" value="Mind"/>				
Azonosító	Dátum	Partner	Név	Lezárva	Kapcsolódó	Sorszám
< >						
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>				

Azonosítótól: Paletta azonosító mező

Lezárva: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 17.04.08 szombat

Azonosítótól: [Yellow field]

Azonosítóig: [Yellow field]

Lezárva: Mind

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Paletta azonosító mező

Azonosítóig: Paletta azonosító mező

Lezárva: Lenyíló lista mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14. Törzs

10.14.1. Partnerek

10.14.1.1. Partnerek (módosítva) ablak

1. Időszerűsítés		2. Lekérdezés		3. Nyomatás	
Azonosító <input type="text"/>		Név <input type="text"/>		00.00.00 00:00 <input type="text"/>	
Adatok		Részletek		Kapcsolat	
Személyi adatok		Marketing		Főkönyv	
Leírás		Használat/aláírás		Ügymntézők < >	
Keresés <input type="text"/>		Üzletkötő <input type="text"/>		Csoport <input type="text"/>	
Alapértelmezett szállítási cím		Eng.cso. <input type="text"/>		Partner család <input type="text"/>	
I.r.szám, helység <input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Kötött fizetési mód		Fizetési mód <input type="text"/>	
Utca, házszám <input type="text"/>		Határidő <input type="text"/>		Türelmi idő <input type="text"/>	
Alapértelmezett számlázási cím		Határidő hónap/nap <input type="text"/>		Árkatégória <input type="text"/>	
Név <input type="text"/>		Keltétől <input type="radio"/>		Vevő eng. <input type="text"/>	
I.r.szám, helység <input type="text"/>		Teljesítéstől <input type="radio"/>		Szállító eng. <input type="text"/>	
Utca, házszám <input type="text"/>		Késed. kamat <input type="text"/>		Készlet <input type="text"/>	
Elérhetőségek		Telephely <input type="text"/>		Körzet <input type="text"/>	
Telefon <input type="text"/>		Fax <input type="text"/>		<input checked="" type="radio"/> Belföldi	
Sms/mobil <input type="text"/>		Email <input type="text"/>		<input type="radio"/> Közösségi	
Facebook <input type="text"/>		Skype <input type="text"/>		<input type="radio"/> Egyéb	
Web <input type="text"/>		Partner közp. <input type="text"/>		Raktár közp. <input type="text"/>	
Megjegyzés <input type="text"/>		Megye <input type="text"/>		Személy <input type="text"/>	
		Cégforma <input type="text"/>			
<input type="button" value="P. kártya"/> <input type="button" value="B. kártya"/> <input type="button" value="Mentés"/> <input type="button" value="Irlés"/> <input type="button" value="Kilépés"/>		<input type="button" value="F4•Dup"/> <input type="button" value="F5•Mentés"/> <input type="button" value="cF6•Új más."/> <input type="button" value="F7•Keresés"/> <input type="button" value="aF7•Kártya"/> <input type="button" value="cF7•Lekérd."/> <input type="button" value="F8•Törlés"/> <input type="button" value="cF11•Készít."/>			

Partnerek (módosítva) adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Partner azonosító mező

Név: Adat neve

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Adatok: Partnerek ablak időszerűsítésének adatok lapja

Keresés: Szöveg beviteli mező

Alapértelmezett szállítási cím: Mezőcsoport

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Alapértelmezett számlázási cím: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Elérhetőségek: Mezőcsoport

Telefon: Telefon

Fax: Fax

Sms/mobil: Sms

Email: Email

Facebook: Facebook elérhetőség, az oldal megnyitásának lehetőségével

Skype: Skype cím mező - hívási lehetőséggel

Web: Web elérhetősége

Partner közp.: Központ

Raktár közp.: Raktár azonosító mező

Megye: Megye azonosító mező

Személy: Lenyíló lista mező

Cégforma: Lenyíló lista mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Ügynök

Csoport: Csoport

Eng.csop.: Eng.csop.

Partner család: Partner család azonosító mező

Kötött fizetési mód: Kötött fizetési mód

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Határidő: Szám beviteli mező

Türelmi idő: Szám beviteli mező

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Határidő hónap/nap: Szám beviteli mező

/: Szám beviteli mező

Árkatégória: Árkatégória

Vevő eng.: Vevő eng.

Szállító eng.: Szám beviteli mező

Késed. kamat: Szám beviteli mező

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Telephely: Telephely azonosító mező

Körzet: Körzet azonosító mező

Választógomb csoport: Belföldi, közösségi vagy egyéb harmadik ország

Részletek: Partnerek ablak időszerűsítésének részletek lapja

Bank Bank neve <input type="text"/> Bank címe <input type="text"/> Számla szám <input type="text"/> Deviza <input type="text"/> ? IBAN <input type="text"/> SWIFT <input type="text"/> Egyéb <input type="text"/>		Folyamatos telj. <input type="text" value="Nem"/> ÁFAs <input type="text" value="Alapértelmezett"/> Nyomt. száma <input type="text" value="0"/> Ny.form <input type="text"/> Tételek száma <input type="text" value="0"/> Bank <input type="text" value="0"/> Kedv. határidő <input type="text" value="0"/> Min. árrés <input type="text" value="0,00"/> Kedv. engedm. <input type="text" value="0,00%"/> Pr <input type="text" value="9"/> Hitelkeret <input type="text" value="0,00"/> Mappa <input type="text"/> Dátum <input type="text" value="17.04.08"/>	
Engedélyek, nyilvántartási adatok Adószám <input type="text"/> Adóazonosító <input type="text"/> Közöss. adószám <input type="text"/> Cégjegyzék <input type="text"/> Vegyszer szám <input type="text"/> Jöv. eng. szám <input type="text"/> Vegyszer szám <input type="text" value="00.00.00"/> 15 Őstermelői ig. <input type="text"/> Őstermelői ig. <input type="text" value="00.00.00"/> 15 FELIR szám <input type="text"/> CSASZ szám <input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Kalkuláció <input checked="" type="checkbox"/> Partner is <input type="checkbox"/> Fordított ÁFA <input type="checkbox"/> Raktár is <input type="checkbox"/> ÁFAs őstermelő <input type="checkbox"/> Dolgozó is <input checked="" type="checkbox"/> Továbbítás <input checked="" type="checkbox"/> Polc <input type="checkbox"/> Bejövő árjegyzék <input checked="" type="checkbox"/> Sorozatszám <input type="checkbox"/> Név módosítandó <input checked="" type="checkbox"/> Paletta <input checked="" type="checkbox"/> Aktív <input type="checkbox"/> Egységár <input checked="" type="checkbox"/> Készletlista <input checked="" type="checkbox"/> Köteg <input checked="" type="checkbox"/> Ügyfélmonitor <input checked="" type="checkbox"/> Csoma. számla <input checked="" type="checkbox"/> Számlázható <input checked="" type="checkbox"/> Csoma. nyomt. <input type="checkbox"/> Pénzforgalmi szem <input checked="" type="checkbox"/> Göngy. számla <input type="checkbox"/> Figyelemfelhívás <input checked="" type="checkbox"/> Göngy. nyomt. <input type="checkbox"/> Kiválasztva	
Devizanem <input type="text"/> ? Nyelv <input type="text"/> ? Állapot <input type="text"/> ? Cég <input type="text"/> 0 ?		Tételek <input type="text" value="Mennyiség"/>	

Bank: MezőcsoportBank neve: Bank neve mezőBank címe: Bank címe mezőSzámla szám: Számla szám mezőDeviza: Valuta azonosító mezőIBAN: IBAN számSWIFT: Bank SWIFT kódja.Egyéb: Bank egyéb adata mezőEngedélyek, nyilvántartási adatok: MezőcsoportAdószám: AdószámAdóazonosító: AdóazonosítóKözöss. adószám: Közöss. adószámCégjegyzék: A cégjegyzékben szereplő azonosítószámVegyszer szám: Vegyszer számVegyszer szám: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőJöv. eng. szám: Jöv. eng. számŐstermelői ig.: Őstermelői ig.Őstermelői ig.: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőFELIR szám: FELIR (élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer) azonosítóCSASZ szám: ÁFA csoportazonosító szám

Devizanem: Devizanem

Nyelv: Nyelv

Állapot: Partner állapot azonosító mező

Cég: Cég azonosító mező

Folyamatos telj.: Lenyíló lista mező

Nyomt. száma: Nyomt. száma

Ny.form: Nyomt. forma

Tételek száma: Tételek száma

Bank: Bank

Kedv. határidő: Kedv. határidő

Min. árrés: Szám beviteli mező

Kedv. engedm.: Kedv. engedmény

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Hitelkeret: Max tartozás

Mappa: Mappa

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kalkuláció: Jelölőnégyzet

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet

ÁFAs östermelő: Jelölőnégyzet

Továbbítás: Jelölőnégyzet

Bejövő árjegyzék: Bejövő árjegyzék

Név módosítandó: Név módosítandó

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Készletlista: Jelölőnégyzet

Ügyfélmonitor: Jelölőnégyzet

Számlázható: Jelölőnégyzet

Pénzforgalmi szem: Jelölőnégyzet

Figyelemfelhívás: Jelölőnégyzet

Kiválasztva: Az adat ki van választva. Feldolgozásoknál, nyomtatásoknál és lekérdezéseknél mint szűrési feltétel használható.

Partner is: Partner is

Raktár is: Raktár is

Dolgozó is: Jelölőnégyzet

Pole: Jelölőnégyzet

Sorozatszám: Jelölőnégyzet

Paletta: Jelölőnégyzet

Egységár: Jelölőnégyzet

Köteg: Jelölőnégyzet

Csoma. számla: Jelölőnégyzet

Csoma. nyomt.: Jelölőnégyzet

Göngy. számla: Jelölőnégyzet

Göngy. nyomt.: Jelölőnégyzet

ÁFAs: Lenyíló lista mező

Tételek: Lenyíló lista mező

Kapcsolat: Kapcsolat

Kimenő árjegyzék <input checked="" type="checkbox"/> Nyomtatás <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Email		
Fizetési felszólítás <input checked="" type="checkbox"/> Nyomtatás <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Email		Fizetési felszólítás nyomtatási forma <input type="text"/> Fizetési felszólítás fax forma <input type="text"/> Fizetési felszólítás email forma <input type="text"/>
Hírlevél <input type="checkbox"/> Nyomtatás <input type="checkbox"/> Fax <input checked="" type="checkbox"/> Email		
Jelszó	<input type="text"/>	
Webszolgáltatás készlet	-1, 0 vagy 1 ▼	
Külső azonosító	<input type="text" value="0"/>	
Lábléc	<input type="text"/>	▼ ? <input type="text"/>
Termék	<input type="text"/>	▼ ? <input type="text"/>
Szállítmányozó EKÁER	<input type="text"/>	
Időbeni fizetés felár/engedmény	<input checked="" type="checkbox"/> Időbeni fizetés felár/engedmény	
Időbeni fizetés felár/engedmény	<input type="text" value="0,00 %"/>	

Kimenő árjegyzék: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Fizetési felszólítás: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Fizetési felszólítás nyomtatási forma: Szöveg beviteli mező

Fizetési felszólítás fax forma: Szöveg beviteli mező

Fizetési felszólítás email forma: Szöveg beviteli mező

Hírlevél: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Jelszó: Jelszó

Webszolgáltatás készlet: Lenyíló lista mező

Külső azonosító: Szám beviteli mező

Lábléc: Lábléc azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Szállítmányozó EKÁER: Szöveg beviteli mező

Időbeni fizetés felár/engedmény: Jelölőnégyzet

Időbeni fizetés felár/engedmény: Szám beviteli mező

Személyi adatok: Személyi adatok

Nem	<input type="text" value="v"/> <input type="checkbox"/> Nős/férjezett	Jogosítvány	<input type="text"/>
Orvos	<input type="text" value="0"/> <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="i"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/> <td>Jogosítvány érv.</td> <td><input type="text" value="0000.00.00"/> <input type="button" value="v"/><input type="button" value="i"/><input type="button" value="15"/></td>	Jogosítvány érv.	<input type="text" value="0000.00.00"/> <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="i"/> <input type="button" value="15"/>
Tajszám	<input type="text"/>	Útlevekszám	<input type="text"/>
Igazolvány	<input type="text" value="Nincs"/>	Útlevel érv.	<input type="text" value="0000.00.00"/> <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="i"/> <input type="button" value="15"/>
Személyszám	<input type="text"/>	Személyszáll engszám	<input type="text"/>
Szem. ig. száma	<input type="text"/>	Belépés dátuma	<input type="text" value="0000.00.00"/> <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="i"/> <input type="button" value="15"/>
Lakcímkártya	<input type="text"/>	MVH regisztrációs szám	<input type="text"/>
Anyja neve	<input type="text"/>	Biztosító	<input type="text" value="0"/> <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="i"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/>
Leánykori név	<input type="text"/>	Biztosítás típusa	<input type="text" value="Nincs"/>
Születési hely	<input type="text"/>	Biztosítás mértéke	<input type="text" value="0,00"/>
Születési idő	<input type="text" value="0000.00.00"/> <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="i"/> <input type="button" value="15"/>	Bizt. azonosító	<input type="text"/>
Foglalkozás	<input type="text"/>	Szolgálati hely 1.	<input type="text"/> <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="i"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/>
		Szolgálati hely 2.	<input type="text"/> <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="i"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/>
		Helyi közösség	<input type="text"/> <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="i"/> <input <="" td="" type="button" value="?"/>
Készlet ellenőrzés		<input type="text" value="Alapértelmezett"/>	

Nem: Lenyíló lista mező

Nős/férjezett: Jelölőnégyzet

Orvos: Partner azonosító mező

Tajszám: Szöveg beviteli mező

Igazolvány: Lenyíló lista mező

Személyszám: Szöveg beviteli mező

Szem. ig. száma: Szöveg beviteli mező

Lakcímkártya: Szöveg beviteli mező

Anyja neve: Szöveg beviteli mező

Leánykori név: Szöveg beviteli mező

Születési hely: Szöveg beviteli mező

Születési idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Foglalkozás: Szöveg beviteli mező

Jogosítvány: Szöveg beviteli mező

Jogosítvány érv.: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Útlevekszám: Szöveg beviteli mező

Útlevel érv.: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Személyszáll engszám: Szöveg beviteli mező

Belépés dátuma: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

MVH regisztrációs szám: Szöveg beviteli mező

Biztosító: Partner azonosító mező

Biztosítás típusa: Lenyíló lista mező

Biztosítás mértéke: Szám beviteli mező

Bizt. azonosító: Szöveg beviteli mező

Szolgálati hely 1.: Szolgálati hely azonosító mező

Szolgálati hely 2.: Szolgálati hely azonosító mező

Helyi közösség: Helyi közösség azonosító mező

Készlet ellenőrzés: Lenyíló lista mező

Marketing: Marketing

The screenshot shows a web form with the following elements:

- Első kontaktus:** A dropdown menu with a yellow background, followed by a document icon, a question mark icon, and a text input field.
- Közreműködő partner:** A dropdown menu with a yellow background and the value '0', followed by a document icon, a question mark icon, and a text input field.
- Megjegyzés:** A large yellow text area.
- X méret:** A text input field with the value '0'.
- Y méret:** A text input field with the value '0'.
- Kép:** A dropdown menu with a yellow background, followed by a question mark icon and a text input field.
- Egységár nettó/Bruttó:** A dropdown menu with a yellow background and the value 'Álapértelmezett'.
- Ajánlott segédár:** A dropdown menu with a yellow background, followed by a document icon, a question mark icon, and a text input field.
- Segédár nettó/Bruttó:** A dropdown menu with a yellow background and the value 'Álapértelmezett'.

Első kontaktus: Első kontaktus azonosító mező

Közreműködő partner: Partner azonosító mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

X méret: Szám beviteli mező

Y méret: Szám beviteli mező

Kép: Kép azonosító mező

Egységár nettó/Bruttó: Lenyíló lista mező

Ajánlott segédár: Egységár azonosító mező

Segédár nettó/Bruttó: Lenyíló lista mező

Főkönyv: Partnerek ablak időszerűsítésének főkönyv lapja

Könyvelési partner azonosító	<input type="text"/>
Könyvelési vevő azonosító	<input type="text"/>
Könyvelési szállító azonosító	<input type="text"/>
Adózási forma	<input type="text" value="v"/>
Számiaszámok - értékesítés	
Készpénz belföldi	<input type="text"/>
Készpénz közösségi	<input type="text"/>
Készpénz egyéb	<input type="text"/>
Átutalás belföldi	<input type="text"/>
Átutalás közösségi	<input type="text"/>
Átutalás egyéb	<input type="text"/>
Munkaszám	<input type="text"/> <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/> <input type="text"/>

Könyvelési partner azonosító: Könyvelési kód

Könyvelési vevő azonosító: Szöveg beviteli mező

Könyvelési szállító azonosító: Szöveg beviteli mező

Adózási forma: Adózási forma lenyíló lista

Számiaszámok - értékesítés: Mezőcsoport

Készpénz belföldi: Szöveg beviteli mező

Készpénz közösségi: Szöveg beviteli mező

Készpénz egyéb: Szöveg beviteli mező

Átutalás belföldi: Szöveg beviteli mező

Átutalás közösségi: Szöveg beviteli mező

Átutalás egyéb: Szöveg beviteli mező

Munkaszám: Munkaszám kód azonosító mező

Leírás: Leírás

Típus

Egyszerű szöveg HTML szöveg Rich Text szöveg

Típus: Választógomb csoport

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Több soros formázható szöveg (ANSI): Több soros formázható szöveg (ANSI) mező

HTML szerkesztő

Használat/aláírás: Partnerek ablak időszerűsítésének használat/aláírás lapja

Dokumentumokon mindenki használhatja, és dokumentumait mindenki aláírhatja

Csoportok				Felhasználók			
Haszn.	Azono:	Név	Aláír	Haszn.	Azono:	Név	Aláír

Dokumentumokon mindenki használhatja, és dokumentumait mindenki aláírhatja:
 Dokumentumokon mindenki használhatja, és dokumentumait mindenki aláírhatja

Csoportok: Mezőcsoport

Lista: Csoportok listája


Felhasználók: Mezőcsoport

Lista: Felhasználók listája

Ügyintézők: Partnerek ablak időszerűsítésének ügyintézők lapja

	Név	Azonosító	Jelszó	Beosztás	Aktív	Megjegyzés
▶						

	Típus	Adat	Megjegyzés
▶			



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb


Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Címek: Partnerek ablak időszerűsítésének címek lapja

Név	Típus	Ország	Ir. szám	Város	Utca, Házszám



Lista: Címek listája

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Bankok: Bankok

Bank neve	Bank címe	Számla szám



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Tulajdonságok: Partnerek ablak időszerűsítésének tulajdonságok lapja

Jell.	Azonosító	Név

< | >

Mjnd Törlés

Lista: Tulajdonságok listája

Mjnd: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Megjegyzések: Események

	Időpont	Megjegyzés	Link	Típus
▶				


Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Paraméterek: Paraméterek

Lista	Szerkesztés
<input type="button" value="Új paraméter"/>	

Lista: Lista

Lista: Partnerek lekérdezésének listája

Szerkesztés: Szerkesztés



Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Korábbi hitelkeretek: Hitelkeretek

	Dátumtól	Hitelkeret
▶		

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Max. tartozás: Szám beviteli mező

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Csoport	Fájl neve	Megjegyzés
▶			

< | >

Al mappa Mappa ↓ ?


Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Események: Események


Sorszám	Dátum	Típus	Név	Tárgy



< | >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Iktatások: Iktatások

Sorszám	Kelte	Típus	Név	Megjegyzés



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Jutalékok: Jutalékok

	Partner	Név	Típus	Menny.
▶				

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Lenyíló lista mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Cégek: Cégek

	Engedélyezett	Cég	Cég név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Ár kapcsolatok: Ár kapcsolatok

Vevő			
Partner	Termék	Termék csoport	Termék engedmény csoport
Partner csoport	Termék	Termék csoport	Termék engedmény csoport
Partner engedmény csoport	Termék	Termék csoport	Termék engedmény csoport
Szállító			
Partner	Termék	Termék csoport	Termék engedmény csoport
Partner csoport	Termék	Termék csoport	Termék engedmény csoport
Partner engedmény csoport	Termék	Termék csoport	Termék engedmény csoport

Vevő: Mezőcsoport

Termék: Nyomógomb

Termék csoport: Nyomógomb

Termék engedmény csoport: Nyomógomb

Termék: Nyomógomb

Termék csoport: Nyomógomb

Termék engedmény csoport: Nyomógomb

Termék: Nyomógomb

Termék csoport: Nyomógomb

Termék engedmény csoport: Nyomógomb

Szállító: Mezőcsoport

Termék: Nyomógomb

Termék csoport: Nyomógomb

Termék engedmény csoport: Nyomógomb

Termék: Nyomógomb

Termék csoport: Nyomógomb

Termék engedmény csoport: Nyomógomb

Termék: Nyomógomb

Termék csoport: Nyomógomb

Termék engedmény csoport: Nyomógomb

HR modul: HR modul

Dátum	Típus	Név	Menny.	Megjegyzés

Éves szabadságok: Éves szabadságok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Évtől: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Napok száma: Szám beviteli mező


Áthozott napok: Szám beviteli mező

Gyerekek utáni: Szám beviteli mező

Egyéb: Szám beviteli mező

Munkaszerződés, bér: Munkaszerződés, bér

Dátumtól	Dátumig	Elszámolás típusa	Adókedv.	Név	Nyugdíja.	Név




Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Cafeteria: Cafeteria

Dátumtól	Dátumig	Típus	Név	Érték




Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Munkakör: Munkakör

	Dátumtól	Dátumig	Részleg	Név	Munkakör	Név	Beosztás	Név




Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Végzettség, képzés: Végzettség, képzés

	Dátumtól	Dátumig	Típus	Pontérték	Leírás





Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Orvosi vizsgálatok: Orvosi vizsgálatok

	Dátumtól	Dátumig	Leírás





Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Előző munkahelyek: Előző munkahelyek

Dátumtól	Dátumig	Leírás



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Tudományos munkásság: Tudományos munkásságok

Dátum	Leírás



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyelvtudások: Nyelvtudások

Nyelv	Szint	Leírás

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Szakterületek: Szakterületek

Jell.	Azonosító	Név

Mjnd Törlés

Törlés: Nyomógomb

Mjnd: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Munkaidőkeretek: Munkaidőkeretek

	Dátumtól	Dátumig	Munkaidőkeret
▶			



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Munkaidőkeret: Szám beviteli mező

Jutalmak/levonások: Jutalmak/levonások

Dátum	Típus	Név	Menny.	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner jutalom típus: Partner jutalom típus azonosító mező

Menny: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

P. kártya: Nyomógomb

B. kártya: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése







Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


2. Lekérdezés: Partnerek ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére


Azonosítótól	<input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/> Száml. címben	Helység	<input type="text" value=""/>	Mind	Mind
Név	<input type="text" value=""/>		Utca	<input type="text" value=""/>	Mind	
Par.	<input type="text" value=""/>					


K	Azonosító	Név	Ország	Ir.szám	Helység

<		>
	 Alapbeállítás	
	 Alapbeállítás	

 Rendben

 Nyomtatás

 Kilépés



Azonosítótól: Partnerek listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Száml. címben: Száml. címben

Név: Partnerek listájának lekérdezése név szerinti szűréssel

Helység: Partnerek listájának lekérdezése helység szerinti szűréssel

Utca: Partnerek listájának lekérdezése utca szerinti szűréssel

Par.: Partner paraméter típus azonosító mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Lenyíló lista: Partner csoportjának meghatározása a szűrésben

Lenyíló lista: Szűrés kijelölés szerint

Lista: Partnerek lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Partnerek ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

Nyomtatás dátuma: 17.04.08 szombat

Azonosítótól: 0 ?

Azonosítóig: 0 ?

Névtől:

Névig:

Csoporttól: ? ?

Csoportig: ? ?

Tulajdonság: ? ?

Par.: ? ?

Állapot: Mind

Típus: Mind

Kijelölés: Mind

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Partnerek nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Partnerek azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Partnerek azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Csoportig: Partner csoport azonosító mező

Tulajdonság: Partner tulajdonság azonosító mező

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Típus: Lenyíló lista mező

Kijelölés: Szűrés kijelölés szerint

Par.: Partner paraméter típus azonosító mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.2. Partnerek gyorskereső ablak

Szál	<input type="text"/>	Helység	<input type="text"/>	Aktív	<input type="checkbox"/> Száll. cím <input type="checkbox"/> Sza cím	<input checked="" type="checkbox"/> Telefon	<input checked="" type="checkbox"/> Fax	<input checked="" type="checkbox"/> Email
Csoport	<input type="text"/>	Utca	<input type="text"/>	Mind	<input checked="" type="checkbox"/> Elérhetőségek	<input checked="" type="checkbox"/> Mobil	<input checked="" type="checkbox"/> Otthoni	<input checked="" type="checkbox"/> Skype
					<input type="checkbox"/> Telep <input type="checkbox"/> Rész.	<input checked="" type="checkbox"/> SMS	<input checked="" type="checkbox"/> Munkahelyi	<input checked="" type="checkbox"/> Facebook

Azonosító	Név	Adat	Megjegyzés
2	Kihelyezett raktár		
1	Központi raktár		

Rendben Nyomtatás Kilépés ?

Szállítási cím
 Ir.szám, helység -
 Utca, házszám

Elérhetőségek
 Telefon Fax
 Sms/mobil Email
 Facebook Skype

F3•T. F4•N. aF4•. F5•Fr. sF5•. F6•Id. cF6•. sF6•. aF7•. cF7•. sF7•. F9•A. cF11. Ins•Új Szók. aSzó. cSzók. sSzók. Tab•.

Partnerek gyorskereső adatainak keresése.

Forróbillentyűk:

- F3 • Termékek
- F4 • Név
- Alt+F4 • Adatlap
- Shift+F5 • Aktív/Passzív
- Shift+F6 • Új esemény
- Alt+F7 • Részletek
- Ctrl+F7 • Dokumentumok
- Shift+F7 • Események
- F9 • Aktív
- Tab • Ügyintéző lista

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Lista: Partner gyorskereső lista
- Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe
- Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Lista: Lista
- Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Szöveg: Név

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Helység: Helység

Utca: Utca

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Száll. cím: Jelölőnégyzet

Szla cím: Jelölőnégyzet

Elérhetőségek: Jelölőnégyzet

Telep: Jelölőnégyzet

Rész.: Jelölőnégyzet

Számlázási cím: Mezőcsoport

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Elérhetőségek: Mezőcsoport

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Fax: Fax szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Sms/mobil: Sms szám mező, Sms küldési lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Facebook: Facebook elérhetőség, az oldal megnyitásának lehetőségével

Skype: Skype cím mező - hívási lehetőséggel

Szállítási cím: Mezőcsoport

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Telefon: Jelölőnégyzet

Mobil: Jelölőnégyzet

SMS: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Otthoni: Jelölőnégyzet

Munkahelyi: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Skype: Jelölőnégyzet

Facebook: Jelölőnégyzet

Lásd még:

Kereső ablak

Ablak

10.14.1.3. Partner ügyintézők gyorskereső

Név	<input type="text"/>	Helység	<input type="text"/>	Aktív	<input type="checkbox"/>	Cím	<input checked="" type="checkbox"/>	Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>	Fax	<input checked="" type="checkbox"/>	Email	<input checked="" type="checkbox"/>
Csop.	<input type="text"/>	Utca	<input type="text"/>	Mind	<input type="checkbox"/>	Elérhetőségek	<input checked="" type="checkbox"/>	Mobil	<input checked="" type="checkbox"/>	Ötthoni	<input checked="" type="checkbox"/>	Skype	<input checked="" type="checkbox"/>
						Részletek	<input type="checkbox"/>	SMS	<input checked="" type="checkbox"/>	Munkahelyi	<input checked="" type="checkbox"/>	Facebook	<input checked="" type="checkbox"/>

Partner	Ügyintéző neve	Partner neve
2	Kihelyezett raktár	Kihelyezett raktár
1	Központi raktár	Központi raktár

Kiválasztott ügyintéző	Megjegyzés

Többi ügyintéző	Megjegyzés

Partner címe

Ir.szám, helység -

Utca, házszám

Partner elérhetőségei

Telefon Fax

Sms/mobil Email

Facebook Skype

F4•Név aF4•A. F5•Fris. sF5•Ak. F6•Idő. cF6•Új. sF6•Új. sF7•Es. F9•Akt. cF11•K. Ins•Új Szóköz. aSzóköz. cSzóköz. sSzóköz. Tab•El.

Partner ügyintézők gyorskereső.

Forróbillentyűk:

- F4 • Név
- Alt+F4 • Adatlap
- Shift+F5 • Aktív/Passzív
- Shift+F6 • Új esemény
- Shift+F7 • Események
- F9 • Aktív
- Tab • Elérhetőségek lista

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe
- Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása
- Kilépés: Az ablak bezárása
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Lista: Lista
- Név: Szöveg beviteli mező
- Csop.: Partner csoport azonosító mező
- Helység: Szöveg beviteli mező

Utca: Szöveg beviteli mező

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Cím: Jelölőnégyzet

Elérhetőségek: Jelölőnégyzet

Részletek: Jelölőnégyzet

Partner elérhetőségei: Mezőcsoport

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Fax: Fax szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Sms/mobil: Sms szám mező, Sms küldési lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Facebook: Facebook elérhetőség, az oldal megnyitásának lehetőségével

Skype: Skype cím mező - hívási lehetőséggel

Partner címe: Mezőcsoport

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házzám: Cím utca, házzám része

Telefon: Jelölőnégyzet

Mobil: Jelölőnégyzet

SMS: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Otthoni: Jelölőnégyzet

Munkahelyi: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Skype: Jelölőnégyzet

Facebook: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lásd még:

Kereső ablak

Ablak

10.14.1.4. Ügyintézők lekérdezése

Partner ?

Partner	Név	Sor	Név	Megjegyzés

F4•Dup F5•Frissítés F7•Keresés aF7•Kártya cF7•Lekérdezés

Ügyintézők lekérdezése.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Partner: Partner azonosító mező

Egyéb: Jelölőnégyzet

Telefon: Jelölőnégyzet

Mobil: Jelölőnégyzet

SMS: Jelölőnégyzet

Otthoni: Jelölőnégyzet

Munkahelyi: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Web: Jelölőnégyzet

Azonosító: Jelölőnégyzet

Jelszó: Jelölőnégyzet

Beosztás: Jelölőnégyzet

Részleg: Jelölőnégyzet

Skype: Jelölőnégyzet

Facebook: Jelölőnégyzet

Telephely: Jelölőnégyzet

Számlázási cím: Jelölőnégyzet

Szállítási cím: Jelölőnégyzet

Lakcím: Jelölőnégyzet

Levelezési cím: Jelölőnégyzet

Ideiglenes cím: Jelölőnégyzet

Felrakodás: Jelölőnégyzet

Lerakodás: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.14.1.5. Ügyintézők adatainak lekérdezése

Partner	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Telefon	<input type="checkbox"/> Fax	<input type="checkbox"/> Email	<input type="checkbox"/> Jelszó	<input type="checkbox"/> Skype
		<input type="checkbox"/> Mobil	<input type="checkbox"/> Otthoni	<input type="checkbox"/> Web	<input type="checkbox"/> Részleg	<input type="checkbox"/> Facebook
		<input type="checkbox"/> SMS	<input type="checkbox"/> Munkahelyi	<input type="checkbox"/> Azonosító	<input type="checkbox"/> Beosztás	<input type="checkbox"/> Egyéb

Partner	Név	Tipus	Adat	Megjegyzés

F4•Dup F5•Frissítés F7•Keresés aF7•Kártya cF7•Lekérdezés

Ügyintézők adatainak lekérdezése.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Partner: Partner azonosító mező

Egyéb: Jelölőnégyzet

Telefon: Jelölőnégyzet

Mobil: Jelölőnégyzet

SMS: Jelölőnégyzet

Otthoni: Jelölőnégyzet

Munkahelyi: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Web: Jelölőnégyzet

Azonosító: Jelölőnégyzet

Jelszó: Jelölőnégyzet

Beosztás: Jelölőnégyzet

Részleg: Jelölőnégyzet

Skype: Jelölőnégyzet

Facebook: Jelölőnégyzet

Telephely: Jelölőnégyzet

Számlázási cím: Jelölőnégyzet

Szállítási cím: Jelölőnégyzet

Lakcím: Jelölőnégyzet

Levelezési cím: Jelölőnégyzet

Ideiglenes cím: Jelölőnégyzet

Felrakodás: Jelölőnégyzet

Lerakodás: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.14.1.6. Címek lekérdezése

Partner	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Telephely	<input type="checkbox"/> Lakcím	<input type="checkbox"/> Felrakodás
	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Számlázási cím	<input type="checkbox"/> Levelezési cím	<input type="checkbox"/> Lerakodás
	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Szállítási cím	<input type="checkbox"/> Ideiglenes cím	

Partner	Név	Típus	Ország	Ir.szám	Helység	Utca, házszám

F4•Dup F5•Frissítés F7•Keresés aF7•Kártya cF7•Lekérdezés

Címek lekérdezése.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Partner: Partner azonosító mező

Egyéb: Jelölőnégyzet

Telefon: Jelölőnégyzet

Mobil: Jelölőnégyzet

SMS: Jelölőnégyzet

Otthoni: Jelölőnégyzet

Munkahelyi: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Web: Jelölőnégyzet

Azonosító: Jelölőnégyzet

Jelszó: Jelölőnégyzet

Beosztás: Jelölőnégyzet

Részleg: Jelölőnégyzet

Skype: Jelölőnégyzet

Facebook: Jelölőnégyzet

Telephely: Jelölőnégyzet

Számlázási cím: Jelölőnégyzet

Szállítási cím: Jelölőnégyzet

Lakcím: Jelölőnégyzet

Levelezési cím: Jelölőnégyzet

Ideiglenes cím: Jelölőnégyzet

Felrakodás: Jelölőnégyzet

Lerakodás: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.14.1.7. Bankok lekérdezése

Partner	Név	Sorszám	Bank neve	Bank címe	Számla szám
---------	-----	---------	-----------	-----------	-------------

< >

Alapbeállítás Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F5•Frissítés F7•Keresés aF7•Kártya cF7•Lekérdezés

Bankok lekérdezése.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Partner: Partner azonosító mező

Egyéb: Jelölőnégyzet

Telefon: Jelölőnégyzet

Mobil: Jelölőnégyzet

SMS: Jelölőnégyzet

Otthoni: Jelölőnégyzet

Munkahelyi: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Web: Jelölőnégyzet

Azonosító: Jelölőnégyzet

Jelszó: Jelölőnégyzet

Beosztás: Jelölőnégyzet

Részleg: Jelölőnégyzet

Skype: Jelölőnégyzet

Facebook: Jelölőnégyzet

Telephely: Jelölőnégyzet

Számlázási cím: Jelölőnégyzet

Szállítási cím: Jelölőnégyzet

Lakcím: Jelölőnégyzet

Levelezési cím: Jelölőnégyzet

Ideiglenes cím: Jelölőnégyzet

Felrakodás: Jelölőnégyzet

Lerakodás: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.14.1.8. Partner csoport ablak

Partner csoport adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: Partner csoport ablak időszerűsítés lapja új adatok felvitelére, régiek módosítására és törlésére

Azonosító: Partner csoport azonosító mező

Név: Adat neve

Szülő partner csoport: Partner csoport szülő partner csoportja (ami alá be van sorolva)

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Partner csoport ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Lista: Lekérdezett partner csoportok listája

Azonosítótól: Partner csoportok listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Partner csoport ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Partner csoportok listájának nyomtatása azonosító intervallum

Azonosítóig: Partner csoportok listájának nyomtatása azonosító intervallum

Névtől: Partner csoportok listájának nyomtatása név intervallum

Névig: Partner csoportok listájának nyomtatása név intervallum

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.9. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilegium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="17.04.08"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="szombat"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>		
Névig	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>			

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.10. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilegium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="17.04.08"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="szombat"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>		
Névig	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>			

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.11. Partner tulajdonságok ablak



Partner tulajdonságok adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: Partner tulajdonságok ablak időszerúsítés lapja új adatok felvitelére, régiék módosítására és törlésére

Azonosító: Partner tulajdonság azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lista: Partner tulajdonság alá tartozó partnerek listája

Partner: Partner tulajdonság alá tartozó partner azonosítója

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Partner tulajdonságok ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Azonosítótól: Partner tulajdonságok listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Partner tulajdonságok lista

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Partner tulajdonságok listájának nyomtatása azonosító intervalluma

Azonosítóig: Partner tulajdonságok listájának nyomtatása azonosító intervalluma

Névtől: Partner tulajdonságok listájának nyomtatása név intervalluma

Névig: Partner tulajdonságok listájának nyomtatása név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.12. Partner állapot

Partner állapot.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Partner állapot azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Szülő azonosító: Partner állapot azonosító mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosító: Partner állapot azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Partner állapot azonosító mező

Azonosítóig: Partner állapot azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.13. Partner paraméter típus

Partner paraméter típus.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Adat: Adat

Azonosító: Partner paraméter típus azonosító mező

Név: Adat neve

Csoport azonosító: Partner paraméter csoport azonosító mező

Adattípus: Lenyíló lista mező

Megjelenő adatok: Szöveg beviteli mező

Hányszor használható: Szám beviteli mező

Pozíció: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Automatikusan listára kerül: Jelölőnégyzet

Kötelezően kitöltendő: Jelölőnégyzet

Negatív értékű is lehet: Jelölőnégyzet

Szélesség: Szám beviteli mező

Tizedesek száma: Szám beviteli mező

Betűméret: Lenyíló lista mező

iScript: iScript



Több soros formázható szöveg (UNICODE): Több soros formázható szöveg (UNICODE) mező

Lista: Lista

Fordítás: iScriptnél a program fordítása

Futtatás: iScript program futtatása/SQL script végrehajtása

Belelép: iScript lépésenkénti végrehajtása (eljárásokba lépve)

Átlép: iScript lépésenkénti végrehajtása (eljárásokat átlépve)

Megszakít: iScript lépésenkénti végrehajtásának megszakítása

Változó értéke: iScript lépésenkénti végrehajtása közben változó kiértékelése

Rendszer: Nyomógomb

Alap: Nyomógomb

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító	Név	Partner paraméter csop

Control bar buttons: Alapbeállítás, Rendben, Nyomtatás, Kilépés, ?

Azonosító: Partner paraméter típus azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 17.04.08 szombat

Azonosítótól: [] ?

Azonosítóig: [] ?

Névtől: []

Névig: []

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Partner paraméter típus azonosító mező

Azonosítóig: Partner paraméter típus azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.14. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="17.04.08"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="szombat"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>		
Névig	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>			

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.15. Partner paraméterek

Partner paraméterek.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Típus: Partner paraméter típus azonosító mező

Érték: Szöveg beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értékgig: Szám beviteli mező

Értéktől: Szám beviteli mező

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 17.04.08 szombat

Partner: 0

Csoport:

Típus:

Érték:

Állapot: Mind

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Típus: Partner paraméter típus azonosító mező

Érték: Szöveg beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értékgig: Szám beviteli mező

Értéktől: Szám beviteli mező

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.16. Partner esemény típus

Partner esemény típus.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Partner esemény típus azonosító mező

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Partner esemény típus azonosító mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Partner esemény típus: Partner esemény típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner esemény típustól: Partner esemény típus azonosító mező

Partner esemény típusig: Partner esemény típus azonosító mező

Névtől: Nyomatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomatató ablak

Ablak

10.14.1.17. Partner események

Partner események.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Típus: Partner esemény típus azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Típus: Partner esemény típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.18. Partner és ügyintéző adatlap

Partner	<input type="text" value="0"/>	?	Ügyintéző	<input type="text" value="0"/>	?
Alapértelmezett szállítási cím					
Ir.szám, helység	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Utca, házszám	<input type="text"/>				
Alapértelmezett számlázási cím					
Ir.szám, helység	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Utca, házszám	<input type="text"/>				
Elérhetőségek					
Telefon	<input type="text"/>		Fax	<input type="text"/>	
Sms/mobil	<input type="text"/>		Email	<input type="text"/>	
Facebook	<input type="text"/>		Skype	<input type="text"/>	
Ügyintéző					
Név	<input type="text"/>				
Megjegyzés	<input type="text"/>	Beosztás	<input type="text"/>		
Megjegyzések					
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Statisztika					
<div style="border: 1px solid gray; height: 100px;"></div>					
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
					Kilépés
					?
F5•Frissítés					

Időszerűsítés

Megjegyzések

Paraméterek

Ügyintézők

Címek

Események lekérdezése

Esemény

Garanciák lekérdezése

Garancia

Ajánlat

Számlák lekérdezése

Nem fizetett számlák lekér.

Számla

Szállítólevelek lekérdezése

Szállítólevél

Foglások lekérdezése

Rendelések lekérdezése

Foglálás

Rendelés

Partner és ügyintéző adatlap.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

Elemek:

Görgető mező: Görgető mező

Időszerűsítés

Megjegyzések

Paraméterek

Ügyintézők

Címek

Események lekérdezése

Esemény

Garanciák lekérdezése

Garancia

Ajánlat

Számlák lekérdezése

Nem fizetett számlák lekér.

Számla

Szállítólevelek lekérdezése

Szállítólevél

Foglalások lekérdezése

Rendelések lekérdezése

Foglalás

Rendelés

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Görgető mező: Görgető mező

Statisztika: Mezőcsoport

Lista: Lista

Megjegyzések: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Paraméterek: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ügyintéző címei: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ügyintéző elérhetőségei: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ügyintéző: Mezőcsoport

Név: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Beosztás: Szöveg beviteli mező

Elérhetőségek: Mezőcsoport

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Fax: Fax szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Sms/mobil: Sms szám mező, Sms küldési lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Facebook: Facebook elérhetőség, az oldal megnyitásának lehetőségével

Skype: Skype cím mező - hívási lehetőséggel

Címek: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Alapértelmezett szállítási cím: Mezőcsoport

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házsám: Cím utca, házsám része

Alapértelmezett számlázási cím: Mezőcsoport

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Partner: Partner azonosító mező

Ügyintéző: Szám beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Ablak

10.14.1.19. Menüpont

Menü menüpontja.

10.14.1.20. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.21. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.22. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel
Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel
Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel
Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel
Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
Nyomtatás: Lista nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak
 Ablak

10.14.1.23. Partner



Partner.

Elemek:

Folyamatsáv: Folyamatsáv
Azonosítótól: Partner azonosító mező
Azonosítóig: Partner azonosító mező
Művelet: Lenyíló lista mező
Mód: Lenyíló lista mező
Indítás: Nyomógomb
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.14.1.24. Partner üzletkötői**10.14.1.24.1. Partner ügynökei**

Partner ügynökei.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor1. Időszerűsítés: 1. IdőszerűsítésPartner: Partner azonosító mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezPartner: Partner azonosító mezőÜzletkötő: Felhasználó azonosító mezőKezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőZáró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőPr: Adat láthatóságának privilégium szintjeAktív: Aktív/passzív jelölőnégyzetJutalék%: Szám beviteli mezőÜzletkötő: Felhasználó azonosító mezőLapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)Mentés: Adatok mentéseTörlés: Időszerűsítéskor adatok törléseKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Partner	Név	Felhasználó	Név	Dátumtól	Dátumig	ktf

<
>

▼

▼

?

Alapbeállítás

▼

▼

?

Alapbeállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✖ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma ▼ ▲ 📅 szombat

▼

▼

?

Alapbeállítás

▼

▼

?

Alapbeállítás

🖨️ Nyomtatás

✖ Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.24.2. Partner ügynökei

Partner ügynökei.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Partner: Partner azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Partner: Partner azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Jutalék%: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Partner	Név	Felhasználó	Név	Dátumtól	Dátumig	.ktf

< | >

Alapbeállítás ?

Alapbeállítás ?

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Alapbeállítás ?

Alapbeállítás ?

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.25. Partner kártyák

Partner kártyák.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Partner kártya azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Adatok: Adatok

Kártya azonosító: Szöveg beviteli mező

Rf. azonosító: Szöveg beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Partnerek: Partnerek

	Dátum	Engedélyezett	Partner	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátumon: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Partner: Partner azonosító mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Partner kártyától		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Azonosító	Név	Kártya azonosító
< <input type="text"/> >		
<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↓"/>
<input type="button" value="?"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="button" value="?"/>
Álapbeállítás		<input type="button" value="Rendben"/>
Álapbeállítás		<input type="button" value="Nyomtatás"/>
		<input type="button" value="X Kilépés"/>
		<input type="button" value="?"/>

Partner kártyától: Partner kártya azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 17.04.08 szombat

Partner kártyától: [] ?

Partner kártyáig: [] ?

Névtől: []

Névig: []

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner kártyától: Partner kártya azonosító mező

Partner kártyáig: Partner kártya azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.26. Hírlevél

10.14.1.26.1. Hírlevél lekérdezése

Sorszám	Kelte	Elküldve	Dok. típus	Bizonylat	Megjegyzés

1. Sorszám 2. Kelte 3. Elküldve

Dátumtól: 00.00.00 Sorszámától:

Dátumig: 00.00.00 Sorszámig:

Saját Bizonylat:

Elküldve:
 Mind
 Igen
 Nem

< >

Alapbeállítás Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Teqnap sF9•Példány. F11•Naptár

Hírlevél lekérdezése.

Forróbillentyűk:

F7 • Hírlevél

Shift+F9 • Példányszám

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Sorszámától: Hírlevél sorszám mező

Sorszámig: Hírlevél sorszám mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Elküldve: Választógomb csoport

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.14.1.26.2. Hírlevél listájának nyomtatása

Hírlevél listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Sorszám-tól: Hírlevél sorszám mező

Sorszám-ig: Hírlevél sorszám mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Elküldve: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.26.3. Hírlevél nyomtatása



Hírlevél nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszámától: Hírlevél sorszám mező

Sorszámig: Hírlevél sorszám mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.26.4. Hírlevelek küldése

Hírlevelek küldése.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Címzetek: Címzetek

Azonosítótól: Partner azonosító mező

Azonosítóig: Partner azonosító mező

Típus: Lenyíló lista mező

Név: Szöveg beviteli mező

Helység: Szöveg beviteli mező

Utca: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Család: Partner család azonosító mező

Tulajdonság: Partner tulajdonság azonosító mező

Állapot: Lenyíló lista mező

Kijelölés: Lenyíló lista mező

Par.: Partner paraméter típus azonosító mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Hírlevél: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

SMS: Mezőcsoport

Telefon: Jelölőnégyzet

Mobil: Jelölőnégyzet

SMS: Jelölőnégyzet

Telefonszám: Mezőcsoport

Telefon: Jelölőnégyzet

Mobil: Jelölőnégyzet

SMS: Jelölőnégyzet

Frissítés: Nyomógomb

Lehetséges címzettek: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Korábbi címlista betöltése: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Címzettek: Mezőcsoport


Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb


Szöveg: Szöveg



Egyszerű szöveg: Egyszerű szöveg

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Formázott szöveg: Formázott szöveg




Eszköztár: Eszköz aktiváló nyomógombokat tartalmazó eszköztár

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Több soros formázható szöveg (ANSI): Több soros formázható szöveg (ANSI) mező


HTML: HTML




HTML tartalom: HTML tartalom



HTML szerkesztő
HTML szöveg: HTML szöveg

A large yellow rectangular area representing a multi-line text field. It has a thin black border and a vertical scrollbar on the right side.

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező
HTML fájl: HTML fájl

A form containing a text input field. The label "HTML fájl neve" is positioned to the left of the input field. The input field is a yellow rectangle with a thin black border and a small question mark icon on the right side.

HTML fájl neve
Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

Egyéb csatolt fájl neve ?

Egyéb csatolt fájl neve

Küldés: Küldés

<p>Email</p> <p>Kliens</p> <p><input type="radio"/> Beépített</p> <p><input checked="" type="radio"/> Mapi</p> <p><input type="radio"/> Outlook</p> <p><input type="radio"/> Msg</p> <p>Prioritás</p> <p><input type="radio"/> Nem sürgős</p> <p><input checked="" type="radio"/> Átlagos</p> <p><input type="radio"/> Sürgős</p> <p>Küldő neve <input type="text" value="XY"/></p> <p>Küldő címe <input type="text" value="software@itcltd.hu"/></p> <p>Tárgy <input type="text"/></p> <p>Levelek száma</p> <p><input checked="" type="radio"/> Minden címzettnek külön levél</p> <p><input type="radio"/> Több címzett, nyilvános másolat</p> <p><input type="radio"/> Több címzett, titkos másolat</p> <p>Címzettek száma levelenként <input type="text" value="0"/></p>	<p>Fax</p> <p>Nyomatás</p>
<p><input checked="" type="button" value="Indítás"/> <input type="button" value="Leállítás"/></p>	

Email: Mezőcsoport

Kliens: Választógomb csoport

Prioritás: Választógomb csoport

Küldő neve: Szöveg beviteli mező

Küldő címe: Szöveg beviteli mező

Tárgy: Szöveg beviteli mező

Levelek száma: Mezőcsoport

Minden címzettnek külön levél: Választógomb

Több címzett, nyilvános másolat: Választógomb

Több címzett, titkos másolat: Választógomb

Címzettek száma levelenként: Szám beviteli mező

Fax: Mezőcsoport

Nyomtatás: Mezőcsoport

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.14.1.26.5. Címlista

Címlista.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Címlista azonosító mező

Név: Adat neve

Típus: Lenyíló lista mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Azonosítótól: Partner azonosító mező

Azonosítóig: Partner azonosító mező

Típus: Lenyíló lista mező

Név: Szöveg beviteli mező

Helység: Szöveg beviteli mező

Utca: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Család: Partner család azonosító mező

Tulajdonság: Partner tulajdonság azonosító mező

Állapot: Lenyíló lista mező

Kijelölés: Lenyíló lista mező

Par.: Partner paraméter típus azonosító mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Hírlevél: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

SMS: Mezőcsoport

Telefon: Jelölőnégyzet

Mobil: Jelölőnégyzet

SMS: Jelölőnégyzet

Telefonszám: Mezőcsoport

Telefon: Jelölőnégyzet

Mobil: Jelölőnégyzet

SMS: Jelölőnégyzet

Frissítés: Nyomógomb

Lehetséges címzettek: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Korábbi címlista betöltése: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Címzettek: Mezőcsoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search bar at the top labeled 'Címlista'. Below it is a table with the following columns: 'Azonosító', 'Név', 'Típus', and 'Pr'. The table is currently empty. At the bottom of the window, there is a toolbar with several buttons: two buttons with dropdown arrows and a question mark icon labeled 'Álapbeállítás', a green checkmark button labeled 'Rendben', a printer icon labeled 'Nyomtatás', a red X button labeled 'Kilépés', and a question mark icon.

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Címlista: Címlista azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Címlistától

Címlistáig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Címlistától: Címlista azonosító mező

Címlistáig: Címlista azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.26.6. Hírlevél típus

Hírlevél típus.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szám)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Szám azonosító mező

Azonosítóig: Szám azonosító mező

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.27. Borítékok nyomtatása

Kis boríték	Név	Üzletkötő	Tulajdonság
Azonosítótól	Helység	Csoport	Aktív
Azonosítóig	Utca	Család	Kijelölés
Par.	<input checked="" type="checkbox"/> Csak a hiánytalan címűek		

K	Azonosító	Név	Ország	Ir.szám	Helység	Utca, házzszám

F4+Dup

Borítékok nyomtatása.

Elemek:

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Azonosítótól: Partner azonosító mező

Azonosítóig: Partner azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Helység: Szöveg beviteli mező

Utca: Szöveg beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Család: Partner család azonosító mező

Tulajdonság: Partner tulajdonság azonosító mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Kijelölés: Lenyíló lista mező

Csak a hiánytalan címűek: Jelölőnégyzet

Par.: Partner paraméter típus azonosító mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.14.1.28. Engedmények

10.14.1.28.1. Engedmények

Engedmények.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Érték: Azonosító mező (szám)

Eng%: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Menny.	Eng%

Értéktől: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma szombat

Értéktől ?

Értékig ?

Álapbeállítás Álapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Értéktől: Szám azonosító mező

Értékig: Szám azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.28.2. Partner engedmények

Partner engedmények.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Partner: Partner azonosító mező

Érték: Azonosító mező (szám)

Eng%: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Partnertől: Partner azonosító mező

Értéktől: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Értéktől: Szám beviteli mező

Értékig: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.28.3. Partnercsoport engedmények

Partnercsoport engedmények.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Partner csoport: Partner csoport azonosító mező

Érték: Azonosító mező (szám)

Eng%: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Partner csoport: Partner csoport azonosító mező

Értéktől: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a window with the following elements:

- Nyomtatás dátuma:** A date field containing '17.04.08' and a dropdown menu with 'szombat' selected.
- Partner csoporttól:** A dropdown menu with a question mark icon and an empty text input field.
- Partner csoportig:** A dropdown menu with a question mark icon and an empty text input field.
- Értéktől:** A dropdown menu with '0,00' and a question mark icon.
- Értékig:** A dropdown menu with '0,00' and a question mark icon.
- Bottom bar:** Contains two 'Alapbeállítás' buttons, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red 'X' icon, and a help icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Partner csoportig: Partner csoport azonosító mező

Értéktől: Szám beviteli mező

Értékig: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.29. Szállítási költségek

10.14.1.29.1. Szállítási költség

Szállítási költség.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Érték: Azonosító mező (szám)

Szállítási költség %: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Értéktől: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma szombat

Értéktől

Értékig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Értéktől: Szám azonosító mező

Értékig: Szám azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.29.2. Partner szállítási költség

Partner szállítási költség.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Partner: Partner azonosító mező

Érték: Azonosító mező (szám)

Szállítási költség %: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Partnertől: Partner azonosító mező

Értéktől: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Értéktől: Szám beviteli mező

Értékig: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.29.3. Partner csoport szállítási költség

Partner csoport szállítási költség.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Partner csoport: Partner csoport azonosító mező

Érték: Azonosító mező (szám)

Szállítási költség %: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Partner csoport	Név	Mennyiség

Partner csoport: Partner csoport azonosító mező

Értéktől: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner csoporttól: Partner csoport azonosító mező

Partner csoportig: Partner csoport azonosító mező

Értéktől: Szám beviteli mező

Értékig: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.30. Nem fizetett számlák és kiadás bevételek színei

Nem fizetett számlák és kiadás bevételek színei.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Késedelmes napok száma: Szín azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Ázonosító	Név	Pr	Betű típus

Napól

Napól: Szín azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Napoktól

Napig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Napoktól: Szín azonosító mező

Napig: Szín azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.31. Partner dolgozói csoportok

Partner dolgozói csoportok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Munkacsoport azonosító mező

Név: Adat neve

Adatok: Adatok

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Telephely: Telephely azonosít mező

Dolgozók/partnerek: Partnerek

Tag	Munkahely	Partner	Partner név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól ?

Azonosító	Név	Telephely	Név

< >

Azonosítótól: Munkacsoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a window with the following elements:

- Nyomtatás dátuma**: A date field containing "17.04.08" and a dropdown menu showing "15" and "szombat".
- Azonosítótól**: A text field with "0" and a dropdown menu with "?".
- Azonosítóig**: A text field with "0" and a dropdown menu with "?".
- Névtől**: A wide text field.
- Névig**: A wide text field.
- Buttons at the bottom**:
 - Two "Alapbeállítás" buttons with dropdown menus.
 - A "Nyomtatás" button with a printer icon.
 - A "Kilépés" button with a red 'X' icon.
 - A help button with a question mark icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Munkacsoport azonosító mező

Azonosítóig: Munkacsoport azonosító mező

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.32. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Ázonosító	Név	Pr	Álalmazás használat típusa	Név

Azonosítótól

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Ázonosítótól

Ázonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Ázonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Ázonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.33. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="17.04.08"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="szombat"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>		
Névig	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>			<input type="button" value="?"/>

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.34. Kiadás/bevétel költség hely ablak

Kiadás/bevétel költség hely adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilegium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="17.04.08"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="szombat"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>		
Névig	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>			

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.35. Körzetek

10.14.1.35.1. Körzetek

Körzetek.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Körzet azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Szülő azonosító: Körzet azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosító: Körzet azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Körzet azonosító mező

Azonosítóig: Körzet azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.35.2. Körzet üzletkötői körzetenként

Körzet üzletkötői körzetenként.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Körzet: Körzet azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Körzet: Körzet azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Jutalék%: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Körzet	Név	Felhasználó	Név	Dátumtól	Dátumig	ktf

< >

▼ ↓ ? Alapbeállítás

▼ ↓ ? Alapbeállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✗ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező


Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.35.3. Körzet üzletkötői körzetenként



Körzet üzletkötői körzetenként.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Körzet: Körzet azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Körzet: Körzet azonosító mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Jutalék%: Szám beviteli mező

Üzletkötő: Felhasználó azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Körzet	Név	Felhasználó	Név	Dátumtól	Dátumig	ktf

< | >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat

Alapbeállítás Alapbeállítás

Nyomtatás Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.36. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="17.04.08"/>	<input type="text" value="szombat"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>	
Névig	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="?"/>

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.37. Kiadás/bevétel költség hely ablak

Kiadás/bevétel költség hely adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilegium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="17.04.08"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="szombat"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>		
Névig	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>			

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.38. Nyugdíjalap típusok

Nyugdíjalap típusok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Nyugdíjalap azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Menny. 1: Szám beviteli mező

Menny. 2: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyugdíjalap: Nyugdíjalap azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Csoporttól: Nyugdíjalap azonosító mező

Csoportig: Nyugdíjalap azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.1.39. Helyi közösségek

Helyi közösségek.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Helyi közösség azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Százalék: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Helyi közösség azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a window with the following elements:

- Nyomtatás dátuma:** A date input field containing '17.04.08', a small calendar icon, and a text box containing 'szombat'.
- Azonosítótól:** A yellow dropdown menu followed by a question mark icon and an empty text input field.
- Azonosítóig:** A yellow dropdown menu followed by a question mark icon and an empty text input field.
- Névtől:** A wide yellow text input field.
- Névig:** A wide yellow text input field.
- Toolbar:** Located at the bottom, it contains two 'Alapbeállítás' buttons (each with a dropdown arrow, a print icon, and a question mark), a 'Nyomtatás' button (with a printer icon), a 'Kilépés' button (with a red 'X' icon), and a help button (with a question mark icon).

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Helyi közösség azonosító mező

Azonosítóig: Helyi közösség azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2. Termékek

10.14.2.1. Termékek ablak

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Azonosító ? Név Pr

Adatok Részletek 1. Részletek 2. Főkönyv Leírás Választható elnevezések Idegen nyelvű elnevezések Tulajdonságok Árjegyzék csoportc < >

Keresés Név II.

Gyorskód Gyártó 0 ? Csoport ?

Vonalkód Szállító 0 ? Eng. csop. ?

Me ? Web Raktár 0 ? Termék család ?

Egységárak érvényességének kezdete 12.01.01 00:00 vasárnap ÁFA 4 ? 27% ÁFA mérték 27,00 %

Azonosító	Név	Deviza	Nettó	Bruttó	Árrés
B	Beszerezési ár		0,00	0,00	0,00%
K	Bekerülési ár		0,00	0,00	0,00%
1	1. eladási ár		0,00	0,00	0,00%
2	2. eladási ár		0,00	0,00	0,00%
3	3. eladási ár		0,00	0,00	0,00%
4	4. eladási ár		0,00	0,00	0,00%
5	5. eladási ár		0,00	0,00	0,00%
6	6. eladási ár		0,00	0,00	0,00%
7	7. eladási ár		0,00	0,00	0,00%
8	8. eladási ár		0,00	0,00	0,00%
9	9. eladási ár		0,00	0,00	0,00%

Megjegyzés

Min-max Járulékos t. Anyagsz. Egyenértékű Mentés Törölés Kilépés ?

F4•Dup F5•Mentés cf6•Új másolat F7•Keresés cf7•Lekérdezés F8•Törölés F10•Raktárkészl. cf11•Készítő/m...

Termékek adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Termék azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Adatok: Adatok

Keresés: Szöveg beviteli mező

Név II.: Szöveg beviteli mező

Gyorskód: Szöveg beviteli mező

Vonalkód: Szöveg beviteli mező

Me: Mértékegység azonosító mező

Gyártó: Partner azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Termék család: Termék család azonosító mező

Egységárak érvényességének kezdete: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

ÁFA mérték: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Határ: Szám beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Árrés: Szám beviteli mező

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Web: Jelölőnégyzet

Részletek 1.: Részletek

Kiszereles		Mértékegység 1.	Mennyiségi szorzó 1.	Ár szorzó 1.	Vonalkód	<input checked="" type="checkbox"/> Web
		Mértékegység 2.	Mennyiségi szorzó 2.	Ár szorzó 2.	Vonalkód	<input checked="" type="checkbox"/> Web
		Mértékegység 3.	Mennyiségi szorzó 3.	Ár szorzó 3.	Vonalkód	<input checked="" type="checkbox"/> Web
Sorozatszám	Név módosítás	Gar. idő	Füstérték	<input type="checkbox"/> Garancia	<input checked="" type="checkbox"/> Raktár készlet vezetés	
<input checked="" type="radio"/> Nincs	<input checked="" type="radio"/> Kattintás	Gar.gy. idő	Típus	<input checked="" type="checkbox"/> Partner készlet vezetés	<input checked="" type="checkbox"/> Engedménykártya	
<input type="radio"/> Sorozatszám	<input type="radio"/> Soha	Fiz. határidő	EKÁER	<input type="checkbox"/> Minőségtanúsítvány	<input type="checkbox"/> Kiválasztva	
<input type="radio"/> Típuskód	<input type="radio"/> Mindig	Techn. csop.	Állapot	<input checked="" type="checkbox"/> Árjegyzék	<input checked="" type="checkbox"/> Web	
<input type="radio"/> Dátum	<input type="radio"/> Csak ablak	Polc	Méret	<input checked="" type="checkbox"/> Polc	<input checked="" type="checkbox"/> Aktív	
<input type="radio"/> Eladási ár	Összevonás	Méret	Szín	<input type="checkbox"/> Importált adat	<input checked="" type="checkbox"/> Engedmény	
<input type="radio"/> Másod. soroz.	<input checked="" type="radio"/> Kérdés	Származási ország	Lábléc	<input checked="" type="checkbox"/> Árrés	<input type="checkbox"/> Akciók	
<input type="radio"/> Másod. típus.	<input type="radio"/> Soha	Lábléc	Gépjármű	<input type="checkbox"/> Alapanyag	<input type="checkbox"/> Késztermék	
<input type="radio"/> Minőségtanús.	<input type="radio"/> Mindig	Számlázandó termék	VTSZ	<input type="checkbox"/> Fordított ÁFA	<input checked="" type="checkbox"/> Sorozatszám időszerúsítéskor	
<input type="radio"/> Dátum és LOT		VTSZ		<input type="checkbox"/> Eladási ár nem módosítható	<input type="checkbox"/> Nemzeti Dohányker. termék	
Egység	0,000000					
Minőség						
Min. árrés	0,00%					
Vegyszer kat.						
Nettó súly	0,000000					
Bruttó súly	0,000000					
Térfogat	0,000000					

Kiszereles: Mezőcsoport

Mértékegység 1.: Mértékegység azonosító mező

Mennyiségi szorzó 1.: Szám beviteli mező

Ár szorzó 1.: Szám beviteli mező

Vonalkód: Szöveg beviteli mező

Web: Jelölőnégyzet

Mértékegység 2.: Mértékegység azonosító mező

Mennyiségi szorzó 2.: Szám beviteli mező

Ár szorzó 2.: Szám beviteli mező

Vonalkód: Szöveg beviteli mező

Web: Jelölőnégyzet

Mértékegység 3.: Mértékegység azonosító mező

Mennyiségi szorzó 3.: Szám beviteli mező

Ár szorzó 3.: Szám beviteli mező

Vonalkód: Szöveg beviteli mező

Web: Jelölőnégyzet

Sorozatszám: Választógomb csoport

Név módosítás: Választógomb csoport

Összevonás: Választógomb csoport

Garancia: Jelölőnégyzet

Típus: Lenyíló lista mező

EKÁER: Lenyíló lista mező

Raktár készlet vezetés: Jelölőnégyzet

Partner készlet vezetés: Jelölőnégyzet

Engedménykártya: Jelölőnégyzet

Minőségtanúsítvány: Jelölőnégyzet

Kiválasztva: Az adat ki van választva. Feldolgozásoknál, nyomtatásoknál és lekérdezéseknél mint szűrési feltétel használható.

Árjegyzék: Jelölőnégyzet

Web: Jelölőnégyzet

Polc: Jelölőnégyzet

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Importált adat: Jelölőnégyzet

Engedmény: Jelölőnégyzet

Árrés: Jelölőnégyzet

Akciók: Jelölőnégyzet

Alapanyag: Jelölőnégyzet

Késztermék: Jelölőnégyzet

Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet

Nem teljesítendő/számlázandó: Jelölőnégyzet

Sorozatszám időszerűsítéskor: Jelölőnégyzet

Eladási ár nem módosítható: Jelölőnégyzet

Nemzeti Dohányker. termék: Jelölőnégyzet

Egység: Szám beviteli mező

Minőség: Szöveg beviteli mező

Min. árrés: Szám beviteli mező

Vegyszer kat.: Szöveg beviteli mező

Nettó súly: Szám beviteli mező

Bruttó súly: Szám beviteli mező

Térfogat: Szám beviteli mező

Gar. idő: Szám beviteli mező

Gar.gy. idő: Szám beviteli mező

Fiz. határidő: Szám beviteli mező

Füstérték: Szám beviteli mező

Techn. csop.: Termék technológia csoport azonosító mező

Állapot: Termék állapot azonosító mező

Polc: Polc azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Származási ország: Ország azonosító mező

Lábléc: Lábléc azonosító mező

Gépjármű: Gépjármű azonosító mező

Számlázandó termék: Termék azonosító mező

VTSZ: VTSZ azonosító mező

Részletek 2.: Részletek 2.

Termék sablon	<input type="text"/>	Karton	<input type="text"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>	Karton hely	<input type="text" value="0"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/>
Karton sablon	<input type="text"/>	Rekesz	<input type="text"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>	Rekesz hely	<input type="text" value="0"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/>
Rekesz sablon	<input type="text"/>	Üveg	<input type="text"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>	Lejárat	<input type="text" value="0 nap"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/>
Web csoport	<input type="text"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>					
Web dátum	<input type="text" value="00.00.00"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="📅"/>					
Web típus	<input type="text" value="Készletről"/> <input type="button" value="▼"/>					
PGszám típus	<input type="text"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>					
ADR	<input type="text"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>					
Hatóanyag	<input type="text"/>					
	<input checked="" type="checkbox"/> Intrastat jelentés					
Intrastat KN kód	<input type="text"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>					
Jövedék kategória	<input type="text"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>					
Beléptető kártya típusa	<input type="text"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>					
Beléptető kártyák száma	<input type="text" value="0"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/>					
Külső termék csoport	<input type="text"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>					
Külső név	<input type="text"/>					
Külső dátum	<input type="text" value="00.00.00 00:00"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="📅"/>					

Termék sablon: Szöveg beviteli mező

Karton sablon: Szöveg beviteli mező

Rekesz sablon: Szöveg beviteli mező

Karton: Termék azonosító mező

Rekesz: Termék azonosító mező

Üveg: Termék azonosító mező

Karton hely: Szám beviteli mező

Rekesz hely: Szám beviteli mező

Lejárat: Szám beviteli mező

Web csoport: Termék webes csoport azonosító mező

Web dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Web típus: Lenyíló lista mező

PGszám típus: PG szám típus azonosító mező

ADR: ADR azonosító mező

Hatóanyag: Szöveg beviteli mező

Intrastat jelentés: Jelölőnégyzet

Intrastat KN kód: Intrastat KN kód azonosító mező

Jövedék kategória: Jövedék kategória azonosító mező.

Beléptető kártya típusa: Beléptető kártya típusa azonosító mező

Beléptető kártyák száma: Szám beviteli mező

Külső termék csoport: Külső termék csoport azonosító mező.

Külső név: Szöveg beviteli mező

Külső dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Főkönyv: Főkönyv

Számlaszámok - értékesítés	
Belföldi	<input type="text"/>
Közösségi	<input type="text"/>
Egyéb	<input type="text"/>
Számlaszámok - készletérték	
Belföldi	<input type="text"/>
Közösségi	<input type="text"/>
Egyéb	<input type="text"/>
Karton sz.	<input type="text" value="0"/>

Számlaszámok - értékesítés: Mezőcsoport

Belföldi: Főkönyvi számlaszám belföldi értékesítéshez

Közösségi: Főkönyvi számlaszám közösségi értékesítéshez

Egyéb: Főkönyvi számlaszám egyéb, harmadik országba történő értékesítéshez

Számlaszámok - készletérték: Mezőcsoport

Belföldi: Szöveg beviteli mező

Közösségi: Szöveg beviteli mező

Egyéb: Szöveg beviteli mező

Karton sz.: Szám beviteli mező

Leírás: Leírás

Típus

Egyszerű szöveg HTML szöveg Rich Text szöveg




Típus: Választógomb csoport

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Több soros formázható szöveg (ANSI): Több soros formázható szöveg (ANSI) mező

HTML szerkesztő

Választható elnevezések: Választható elnevezések



Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Idegen nyelvű elnevezések: Idegen nyelvű elnevezések

	Nyelv	Név
▶		

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyelv: Nyelv azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Tulajdonságok: Tulajdonságok

Jell.	Azonosító	Név
▶		

Kijelöl Töröl

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kijelöl: Nyomógomb

Töröl: Nyomógomb

Árjegyzék csoportok: Árjegyzék csoportok

Jell.	Azonosító	Név

Kijelöl Töröl

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kijelöl: Nyomógomb

Töröl: Nyomógomb

Egységárak: Egységárak

Érvényes	ÁFA%	Besz. ár nettó	Besz. ár bruttó	Bek. ár nettó	Bek. ár bruttó	1. ár nettó	1. ár bruttó	2. ár nettó	2. ár bruttó	3. ár nettó	r b

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Ár kapcsolatok: Ár kapcsolatok

Vevő			
Termék	Partner	Partner csoport	Partner engedmény csoport
Termék csoport	Partner	Partner csoport	Partner engedmény csoport
Termék engedmény csoport	Partner	Partner csoport	Partner engedmény csoport
Szállító			
Termék	Partner	Partner csoport	Partner engedmény csoport
Termék csoport	Partner	Partner csoport	Partner engedmény csoport
Termék engedmény csoport	Partner	Partner csoport	Partner engedmény csoport

Vevő: Mezőcsoport

Partner: Nyomógomb

Partner csoport: Nyomógomb

Partner engedmény csoport: Nyomógomb

Partner: Nyomógomb

Partner csoport: Nyomógomb

Partner engedmény csoport: Nyomógomb

Partner: Nyomógomb

Partner csoport: Nyomógomb

Partner engedmény csoport: Nyomógomb

Szállító: Mezőcsoport

Partner: Nyomógomb

Partner csoport: Nyomógomb

Partner engedmény csoport: Nyomógomb

Partner: Nyomógomb

Partner csoport: Nyomógomb

Partner engedmény csoport: Nyomógomb

Partner: Nyomógomb

Partner csoport: Nyomógomb

Partner engedmény csoport: Nyomógomb

Megjegyzések: Megjegyzések

	Időpont	Publikus	Típus	Megjegyzés	Link
▶					

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Paraméterek: Paraméterek

Lista	Szerkesztés
<input type="button" value="Új paraméter"/>	

Lista: Lista
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Szerkesztés: Szerkesztés

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Idegen kódok: Idegen kódok

Partner	Azonosító	Gyorskód	Vonalkód	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Partner: Partner azonosító mező

Azonosító: Szöveg beviteli mező

Gyorskód: Szöveg beviteli mező

Vonalkód: Szöveg beviteli mező

Név: Szöveg beviteli mező

Sablon: Szöveg beviteli mező

Karton sablon: Szöveg beviteli mező

Rekesz sablon: Szöveg beviteli mező

Lejárat: Szám beviteli mező


Dátum: Aláírás időpontja

Másodlagos azonosítók: Másodlagos kódok

Azonosító	Név	Egységár	Aktív
-----------	-----	----------	-------

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Kép lista: Kép lista

Név	Hely	Megjegyzés
-----	------	------------



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Nyomógomb: Nyomógomb
Nyomógomb: Nyomógomb
Polcok: Polcok

Raktár	Név	Polctól	Név	Polcig	Név	Engedélyezett

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Raktár: Raktár azonosító mező

Polctól: Polc azonosító mező

Polcig: Polc azonosító mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Akciók: Akciók

	Időponttól	Időpontig	Aktív	Eladható max. menny.	Partner max. menny.	Tétel max. menny.
▶						

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátumtól: Aláírás időpontja

Dátumig: Aláírás időpontja

Aktív: Jelölőnégyzet

Eladható max. mennyiség: Szám beviteli mező

Egy partnernek eladható max. mennyiség: Szám beviteli mező

Egy tételben eladható max. mennyiség: Szám beviteli mező

Minőségtanúsítvány: Minőségtanúsítvány

The screenshot shows a web form interface. At the top, there is a 'Típus' (Type) section with three radio buttons: 'Egyszerű szöveg' (Simple text), 'HTML szöveg' (HTML text), and 'Rich Text szöveg' (Rich Text text). Below this is a large empty text area with an 'HTML szerkesztő' (HTML editor) button in the bottom right corner. Below the text area is a 'Lista' (List) section with a 'Szerkesztés' (Edit) button. Below the list section is another large empty area with an 'Új paraméter' (New parameter) button in the bottom right corner.

Típus: Választógomb csoport

Minőségtanúsítvány szövege: Több soros szöveg mező

Több soros formázható szöveg (ANSI): Több soros formázható szöveg (ANSI) mező

HTML szerkesztő

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szerkesztés: Szerkesztés

The screenshot shows a web form interface with a large empty text area. In the bottom right corner of the text area, there is an 'Új paraméter' (New parameter) button.

Görgető mező: Görgető mező

Új paraméter: Nyomógomb

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Csoport	Fájl neve	Megjegyzés
▶			

Al mappa Mappa {correct}Product

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Szolgáltatás: Szolgáltatás

Szolgáltatás	Név	Mennyiség	Napok száma	Hónapok száma	Felhasználható
▶					

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Szolgáltatás típus: Szolgáltatás típus azonosító mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Napok száma: Szám beviteli mező

Hónapok száma: Szám beviteli mező

Felhasználható: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Méreték: Méretek

Jell.	Azonosító	Név

Mind Törlés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Mind: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Színek: Színek

Jell.	Azonosító	Név

Mind Törlés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Mind: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Csomagolás: Csomagolás

Azonosító	Csomagolás név	Termék név	Vonalkód	Megjegyzés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Csomagolás: Csomagolás azonosító mező

Csomagolás név: Szöveg beviteli mező


Termék név: Szöveg beviteli mező


Vonalkód: Szöveg beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Teljesítménydíj: Teljesítménydíj

Dátumtól	Dátumig	Összeg





Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Jutalékok: Jutalékok

Partner	Név	Típus	Mennyiség

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Partner: Partner azonosító mező

Típus: Lenyíló lista mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Veszélyes anyagok: Veszélyes anyagok

H mondatok, veszélyességi osztályok		Termék összetevők		
Név	CAS szám	Atomok	Összetevő százalék a termékben	

H mondatok, veszélyességi osztályok: H mondatok, veszélyességi osztályok

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

H mondat: H mondat azonosító mező

Veszélyességi osztály: Veszélyességi osztály azonosító mező
Termék összetevők: Termék összetevők

Név	CAS szám	Atomok	Összetevő százaléka a termékben

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Név: Szöveg beviteli mező

CAS szám: Szöveg beviteli mező

Atomok: Szöveg beviteli mező

Százalék: Szám beviteli mező

Cégek: Cégek

Engedélyezett	Cég	Cég név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Min-max: Nyomógomb

Járulékos t.: Nyomógomb

Anyagsz.: Nyomógomb

Egyenértékű: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól	<input type="text"/>	Név	<input type="text"/>	Csoport	<input type="text"/>	Mind	<input type="text"/>
Tulajdonság	<input type="text"/>	Me	<input type="text"/>	Szállító	<input type="text"/>	Mind	<input type="text"/>
Par.	<input type="text"/>						

K	Azonosító	Név	Mértékegység	Termék csoport

Azonosítótól: Termék azonosító mező

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Me: Mértékegység azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Par.: Termék paraméter típus azonosító mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Lenyíló lista: Szűrés kijelölés szerint

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a 'Nyomtatás' (Print) dialog box with the following fields and controls:

- Nyomtatás dátuma**: 17.04.08, szombat
- Azonosítótól**: [dropdown] [?]
- Azonosítóig**: [dropdown] [?]
- Névtől**: [text input]
- Névig**: [text input]
- Csoporttól**: [dropdown] [?]
- Csoportig**: [dropdown] [?]
- Eng. csoporttól**: [dropdown] [?]
- Eng. csoportig**: [dropdown] [?]
- Gyártótól**: 0 [dropdown] [?]
- Gyártóig**: 0 [dropdown] [?]
- Szállítótól**: 0 [dropdown] [?]
- Szállítóig**: 0 [dropdown] [?]
- Tulajdonság**: [dropdown] [?]
- Par.**: [dropdown] [?]
- Állapot**: Mind [dropdown]
- Kijelölés**: Mind [dropdown]

At the bottom of the dialog, there are buttons for 'Nyomtatás' (Print), 'Kilépés' (Exit), and a help icon. Below the dialog, there are two 'Alapbeállítás' (Basic Settings) buttons.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Termék azonosító mező

Azonosítóig: Termék azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Eng. csoporttól: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng. csoportig: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Par.: Termék paraméter típus azonosító mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Kijelölés: Szűrés kijelölés szerint

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.2. Termékek gyorskereső ablak

Termékek gyorskereső adatainak keresése.

Forróbillentyűk:

- F4 • Minta
- Alt+F5 • Árrés
- Ctrl+F5 • Csoport
- Shift+F5 • Aktív/Passzív
- Alt+F6 • Sorozatszám készlet
- Shift+F6 • Polc készlet
- F7 • Lekérdezés
- Alt+F7 • Részletek
- Ctrl+F7 • Készlet
- F8 • Ár szűrés
- Alt+F8 • Csoportok
- F9 • Aktív
- Alt+F9 • Egységárak
- Ctrl+F10 • Árukarton
- Shift+F11 • FIFO/LIFO
- Alt+BkSp • Vissza
- Tab • Készlet lista

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lista: Lista

Minta: Szöveg beviteli mező

Me: Mértékegység azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Kész.: Jelölőnégyzet

Árak: Jelölőnégyzet

Kép: Jelölőnégyzet

T: Jelölőnégyzet

R: Jelölőnégyzet

V: Jelölőnégyzet

L: Jelölőnégyzet

A: Jelölőnégyzet

F: Jelölőnégyzet

S: Jelölőnégyzet

N: Jelölőnégyzet

C: Jelölőnégyzet

0: Jelölőnégyzet

K: Jelölőnégyzet

Rész.: Jelölőnégyzet

Par.: Termék paraméter típus azonosító mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Adatrács: Adatrács

Raktár név: Jelölőnégyzet

Alapértelmezett raktár: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összesítő sor

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lásd még:

Kereső ablak

Ablak

10.14.2.3. Termék csoport ablak

Termék csoport adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Termék csoport azonosító mező

Név: Adat neve

Adatok: Adatok

Szülő termék csoport: Termék csoport azonosító mező

Tétel csoport: Tétel csoport azonosító mező

VTSZ: VTSZ azonosító mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Láb: Lábléc azonosító mező

Termék paraméter csoport: Termék paraméter csoport azonosító mező

Minőségtanúsítvány paraméter csoport: Minőségtanúsítvány paraméter csoport azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Garancia: Jelölőnégyzet

Garancia idő: Szám beviteli mező

Gyártói garancia idő: Szám beviteli mező

Sorozatszám időszerűsítéskor: Jelölőnégyzet

Sorozatszám: Jelölőnégyzet

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Szülő csoporton belüli pozíció: Szám beviteli mező

Főkönyv: Főkönyv

The image shows two side-by-side input forms within a larger rectangular frame. The left form is titled 'Számlaszámok - értékesítés' and contains three rows of text labels followed by yellow rectangular input fields: 'Belföldi', 'Közösségi', and 'Egyéb'. The right form is titled 'Számlaszámok - készletérték' and also contains three rows of text labels followed by yellow rectangular input fields: 'Belföldi', 'Közösségi', and 'Egyéb'.

Számlaszámok - értékesítés: Mezőcsoport

Belföldi: Szöveg beviteli mező

Közösségi: Szöveg beviteli mező

Egyéb: Szöveg beviteli mező

Számlaszámok - készletérték: Mezőcsoport

Belföldi: Szöveg beviteli mező

Közösségi: Szöveg beviteli mező

Egyéb: Szöveg beviteli mező

Idegen nyelvű elnevezések: Idegen nyelvű elnevezések

Nyelv	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyelv: Nyelv azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Ár kalkuláció: Ár kalkuláció

	Cél	Forrás	Művelet	Paraméter	Kerekítés	Ne/Br ker.	Mire kerekít	Határ	Sávós

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Cél egységár: Egységár azonosító mező

Forrás egységár: Egységár azonosító mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Paraméter: Szám beviteli mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Ne/Br ker.: Lenyíló lista mező

Mire kerekít: Szám beviteli mező

Határ: Szám beviteli mező

Sávós árazás: Termék sávós árazása azonosító mező

Kép lista: Kép lista

	Név	Hely	Megjegyzés
▶			

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Termék paraméter csoportok: Termék paraméter csoportok

Jell.	Azonosító	Név	Web	Web sor	Web szűr
▶					

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Termék paraméterek: Termék paraméterek

Jell.	Azonosító	Név	Web	Web sor	Web szűr
▶					

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Minőségtanúsítvány paraméter csoportok: Minőségtanúsítvány paraméter csoportok

Jell.	Azonosító	Név
▶		

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Minőségtanúsítvány paraméterek: Minőségtanúsítvány paraméterek

Jell.	Azonosító	Név
▶		

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Jogok: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék csoport

Azonosító	Név
-----------	-----

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Termék csoport: Termék csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma szombat

Termék csoporttól

Termék csoportig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Termék csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Termék csoportig: Termék csoport azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.4. Termék engedmény csoport

Termék engedmény csoport.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Termék engedmény csoport azonosító mező

Név: Adat neve

Adatok: Adatok

Szülő termék család azonosító: Termék engedmény csoport azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Ár kalkuláció: Ár kalkuláció

	Cél	Forrás	Művelet	Paraméter	Kerekítés	Ne/Br ker.	Mire kerekít	Határ	Sávós

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Cél egységár: Egységár azonosító mező

Forrás egységár: Egységár azonosító mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Paraméter: Szám beviteli mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Ne/Br ker.: Lenyíló lista mező

Mire kerekít: Szám beviteli mező

Határ: Szám beviteli mező

Sávós árazás: Termék sávós árazása azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító	<input type="text"/>	?	<input type="text"/>
Azonosító	Név		
<input type="text"/>	↓	?	Alapbeállítás
<input type="text"/>	↓	?	Alapbeállítás
			<input type="button" value="✓ Rendben"/>
			<input type="button" value="Nyomtatás"/>
			<input type="button" value="X Kilépés"/>
			<input type="button" value="?"/>

Azonosító: Termék engedmény csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="17.04.08"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="text" value="szombat"/>
Azonosító	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Azonosító	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>				
Névig	<input type="text"/>				

<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="button" value="?"/>	Alapbeállítás
<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="button" value="?"/>	Alapbeállítás

<input type="button" value="IS"/>	Nyomtatás	<input type="button" value="X"/>	Kilépés	<input type="button" value="?"/>
-----------------------------------	-----------	----------------------------------	---------	----------------------------------

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosító: Termék engedmény csoport azonosító mező

Azonosító: Termék engedmény csoport azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.5. Termék család

Termék család.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Termék család azonosító mező

Név: Adat neve

Adatok: Adatok

Szülő termék család azonosító: Termék család azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Ár kalkuláció: Ár kalkuláció

	Cél	Forrás	Művelet	Paraméter	Kerekítés	Ne/Br ker.	Mire kerekít	Határ	Sávós

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Cél egységár: Egységár azonosító mező

Forrás egységár: Egységár azonosító mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Paraméter: Szám beviteli mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Ne/Br ker.: Lenyíló lista mező


Mire kerekít: Szám beviteli mező

Határ: Szám beviteli mező

Sávós árazás: Termék sávós árazása azonosító mező

Kép lista: Kép lista

Név	Hely	Megjegyzés



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító ?

Azonosító	Név	Pr	Termék család
-----------	-----	----	---------------

?

Azonosító: Termék család azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="17.04.08"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="text" value="szombat"/>
Azonosító	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Azonosító	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>				
Névig	<input type="text"/>				

<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="button" value="?"/>	Alapbeállítás	<input type="button" value="Print"/>	Nyomtatás	<input type="button" value="X"/>	Kilépés	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="IS"/>	<input type="button" value="?"/>	Alapbeállítás					

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosító: Termék család azonosító mező

Azonosító: Termék család azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.6. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Ázonosító	Név	Pr	Álalmazás használat típusa	Név

Azonosítótól

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma szombat

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.7. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilegium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="17.04.08"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="szombat"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>		
Névig	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>			

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.8. Külső termék csoportok

Külső termék csoportok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Külső termék csoport azonosító mező.

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Szülő azonosító: Külső termék csoport azonosító mező.

Fix ár: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Külső termék csoport azonosító mező.

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 17.04.08 | szombat

Azonosítótól: [] ?

Azonosítóig: [] ?

Névtől: []

Névig: []

[] ? Alapbeállítás

[] ? Alapbeállítás

[] Nyomtatás

[X] Kilépés

[?]

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Külső termék csoport azonosító mező.

Azonosítóig: Külső termék csoport azonosító mező.

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.9. Termék másodlagos kódok

Termék másodlagos kódok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Azonosító: Szöveg beviteli mező

Név: Szöveg beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Terméktől ?

Termék	Név	Név

< >

Terméktől: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Terméktől ?

Termékig ?

Azonosítótól

Azonosítóig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Azonosítótól: Szöveg beviteli mező

Azonosítóig: Szöveg beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.10. Mértékegységek

Mértékegységek.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Mértékegység azonosító mező

Név: Adat neve

Adatok: Adatok

Nyomtatott név

Pr

Egység

Nyomtatott név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Egység: Szám beviteli mező

Idegen nyelvű elnevezések: Idegen nyelvű elnevezések

	Nyelv	Név	Nyomtatott név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyelv: Nyelv azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Nyomtatott név: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak sугó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név

Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés

Azonosítótól: Mértékegység azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Mértékegység azonosító mező

Azonosítóig: Mértékegység azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.11. Tétel csoportok ablak



Tétel csoportok adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Azonosító: Tétel csoport azonosító mező

Név: Adat neve

ÁFA összesítés: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilegium szintje

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név

Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés

Azonosítótól: Tétel csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Tétel csoport azonosító mező

Azonosítóig: Tétel csoport azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.12. Egységárak

Egységárak.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Egységár azonosító mező

Név: Adat neve

Engedmény: Szám beviteli mező

Mennyiségi határ: Szám beviteli mező

Egységár mennyiség: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Termék gyorskeresőn megjelenik: Jelölőnégyzet

Pozíció termék gyorskeresőn: Szám beviteli mező

Név termék gyorskeresőn: Szöveg beviteli mező

Pozíció termék időszerúsítéskor: Szám beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Jogok: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot displays a software window with a table. At the top, there is a dropdown menu labeled 'Egységártól' and a search input field. The table has two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table area is highlighted in yellow. Below the table, there is a toolbar with several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons, a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help icon with a question mark.

Egységártól: Egységár azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 17.04.08 szombat

Egységártól: [dropdown] [?] [input field]

Egységárig: [dropdown] [?] [input field]

Névtől: [input field]

Névig: [input field]

[dropdown] [dropdown] [dropdown] [dropdown] [?] Alapbeállítás

[dropdown] [dropdown] [dropdown] [dropdown] [?] Alapbeállítás

[Nyomtatás] [Kilépés] [?]

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Egységártól: Egységár azonosító mező

Egységárig: Egységár azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.13. ÁFA kódok

ÁFA kódok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Áfa azonosító mező

Név: Adat neve

Nyomtatott név: Szöveg beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Típus: Lenyíló lista mező

Külső azonosító: Szöveg beviteli mező

Külső pénztárgép gyűjtő: Szöveg beviteli mező

Külső azonosító aktív: Jelölőnégyzet

Adatok: Adatok

Érvényes ettől: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Név: Szöveg beviteli mező

Nyomtatott név: Szöveg beviteli mező

Mérték: Szám beviteli mező

Pénztárgép gyűjtő: Szöveg beviteli mező

Korábbi adatok: Korábbi adatok

	Érvényes	ÁFA%	Nyomtatott név	Pénztárgép gyűjtő

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név	ÁFA százalék	árgép

<
>

▼

↓

📄

?

Alapbeállítás

Rendben

Nyomtatás

Kilépés

?

Azonosítótól: Áfa azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 17.04.08 15 szombat

Azonosítótól: 0 ?

Azonosítóig: 0 ?

Névtől:

Névig:

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Áfa azonosító mező

Azonosítóig: Áfa azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.14. Termék tulajdonságok ablak

Termék tulajdonságok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Termék tulajdonság azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név

Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ?

Azonosítótól: Termék tulajdonság azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Termék tulajdonság azonosító mező

Azonosítóig: Termék tulajdonság azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.15. Termék árjegyzék csoportok



Termék árjegyzék csoportok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Ázonosító: Termék árjegyzék csoport azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Termék árjegyzék csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Termék árjegyzék csoport azonosító mező

Azonosítóig: Termék árjegyzék csoport azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.16. Termék állapot

Termék állapot.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Azonosító: Termék állapot azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Szülő azonosító: Termék állapot azonosító mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Termék állapot azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Termék állapot azonosító mező

Azonosítóig: Termék állapot azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.17. Termék paraméter típus

Termék paraméter típus.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Adat: Adat

Azonosító: Termék paraméter típus azonosító mező

Név: Adat neve

Csoport azonosító: Termék paraméter csoport azonosító mező

Típus: Lenyíló lista mező

Megjelenő adatok: Szöveg beviteli mező

Hányszor használható: Szám beviteli mező

Pozíció: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Automatikusan listára kerül: Jelölőnégyzet

Kötelezően kitöltendő: Jelölőnégyzet


Negatív értékű is lehet: Jelölőnégyzet

Szélesség: Szám beviteli mező

Tizedesek száma: Szám beviteli mező

Betűméret: Lenyíló lista mező

iScript: iScript



Több soros formázható szöveg (UNICODE): Több soros formázható szöveg (UNICODE) mező

Lista: Lista

Fordítás: iScriptnél a program fordítása

Futtatás: iScript program futtatása/SQL script végrehajtása

Belelép: iScript lépésenkénti végrehajtása (eljárásokba belépve)

Átlép: iScript lépésenkénti végrehajtása (eljárásokat átlépve)

Megszakít: iScript lépésenkénti végrehajtásának megszakítása

Változó értéke: iScript lépésenkénti végrehajtása közben változó kiértékelése

Rendszer: Nyomógomb

Alap: Nyomógomb

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search filter 'Azonosítótól' and a dropdown menu. Below it is a table with three columns: 'Azonosító', 'Név', and 'Termék paraméter csoport'. The table body is currently empty and highlighted in yellow. At the bottom of the window is a control bar containing two 'Alapbeállítás' buttons, a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help icon.

Azonosítótól: Termék paraméter típus azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 17.04.08 szombat

Azonosítótól: [] ?

Azonosítóig: [] ?

Névtől: []

Névig: []

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Termék paraméter típus azonosító mező

Azonosítóig: Termék paraméter típus azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.18. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="17.04.08"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="szombat"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>		
Névig	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>			

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.19. Termék paraméterek

Termék paraméterek.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Típus: Termék paraméter típus azonosító mező

Érték: Szöveg beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értéktől: Szám beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

Értékgig: Szám beviteli mező

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 17.04.08 szombat

Termék: ?

Csoport: ?

Típus: ?

Érték:

Állapot: Mind

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Típus: Termék paraméter típus azonosító mező

Érték: Szöveg beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Értékgig: Szám beviteli mező

Értéktől: Szám beviteli mező

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.20. Termék megjegyzés típus

Termék megjegyzés típus.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Termék megjegyzés típus azonosító mező

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Termék megjegyzés típus azonosító mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosító: Termék megjegyzés típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Termék megjegyzés típus azonosító mező

Azonosítóig: Termék megjegyzés típus azonosító mező

Névtől: Nyomatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomatató ablak

Ablak

10.14.2.21. Termék megjegyzések

Termék megjegyzések.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Típus: Termék megjegyzés típus azonosító mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

The screenshot shows a window with the following elements:

- Nyomtatás dátuma**: A date field containing "17.04.08" and a dropdown menu with "szombat" selected.
- Dátumtól**: A time field containing "00.00.00" and a dropdown menu.
- Dátumig**: A time field containing "00.00.00" and a dropdown menu.
- Termék**: A dropdown menu with a question mark icon.
- Csoport**: A checkbox followed by a dropdown menu with a question mark icon.
- Típus**: A checkbox followed by a dropdown menu with a question mark icon.
- Bottom bar**: Contains two small yellow buttons, a "Nyomtatás" button with a printer icon, a "Kilépés" button with a red 'X' icon, and a "?" help button.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Termék: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Típus: Termék megjegyzés típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.22. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="17.04.08"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="szombat"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>		
Névig	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>			

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.23. Termék anyagszükséglet ablak

1. Időszerúsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Termék Név Pr

Egység Normaidő Aktív

Mennyiségi korrekció

Mennyiség	<input type="text" value="0,01"/>	Művelet	<input type="text" value="Szorzás"/>	Kerekítés	<input type="text" value="Nem"/>
Karton	<input type="text" value="0,01"/>	Művelet	<input type="text" value="Szorzás"/>	Kerekítés	<input type="text" value="Nem"/>
Raklap	<input type="text" value="0,01"/>	Művelet	<input type="text" value="Szorzás"/>	Kerekítés	<input type="text" value="Nem"/>

Selejt

Selejt

Selejt raktár

Selejt termék

Termék	Termék név	T.műv.	Összetevő	Me	M.e. szorzó	Típus	Mennyiség	Művelet	Kerekítés
▶									

Mentés Törlés Kilépés

F4•Dup F5•Mentés F6•Időszerű. cF6•Új más. F7•Keresés cF7•Lekérd. F8•Törlés F10•Raktár. cF11•Készít.

Termék anyagszükséglet adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Termék: Termék azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Egység: Szám beviteli mező

Normaidő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Mennyiségi korrekció: Mezőcsoport

Mennyiség: Szám beviteli mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Karton: Szám beviteli mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Raklap: Szám beviteli mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Selejt: Mezőcsoport

Selejt: Szám beviteli mező

Selejt raktár: Raktár azonosító mező

Selejt termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Technológia művelet: Technológia művelet azonosító mező

Összetevő: Lenyíló lista mező

Me: Szöveg beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Terméktől Mind Mind Alapanyag ?

Azonosító	Név	Pr	Egység

< >

Alapbeállítás Alapbeállítás

Terméktől: Termék azonosító mező

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Alapanyag: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma szombat

Terméktől

Termékig

Névtől

Névig

Alapanyag

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Termékig: Termék azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Termék azonosító mező

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Alapanyag: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.24. Járolékos termékek ablak

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomatás

Termék: Név: Pr:

Kérdés: Időponttól: Akció

Típus: Időpontig:

Termék	Termék név	Me	Művelet	Szorzó/Osztó	Kerekítés	Fix mennyiség	Egységár

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másol. F7•Keresés cF7•Lekérdez. F8•Törlés F10•Raktárké. cF11•Készítő/

Járolékos termékek adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Név: Adat neve

Kérdés: Lenyíló lista mező

Típus: Lenyíló lista mező

Időponttól: Aláírás időpontja

Időpontig: Aláírás időpontja

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Akció: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Szorzó/Osztó: Szám beviteli mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Fix mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a table. At the top, there is a search field labeled 'Terméktől' with a dropdown arrow. The table has the following columns: 'Azonosító', 'Név', 'Pr', 'Kérdés', 'Típus', 'Időponttól', and 'Öpont'. The table body is currently empty and highlighted in yellow. Below the table, there are two rows of buttons, each containing a dropdown arrow, a downward arrow, a document icon, and a question mark icon, followed by the text 'Alapbeállítás'. To the right of these buttons are four larger buttons: a green checkmark button labeled 'Rendben', a printer icon button labeled 'Nyomatás', a red X button labeled 'Kilépés', and a question mark button.

Terméktől: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomatás: 3. Nyomatás

The screenshot shows a software window with a form. At the top, there is a field for 'Nyomatás dátuma' with a date picker showing '17.04.08' and a dropdown menu showing 'szombat'. Below this are two rows of search fields: 'Terméktől' and 'Termékgig', each with a dropdown arrow and a question mark icon. Below these are two more search fields: 'Névtől' and 'Névig'. At the bottom of the window, there are two rows of buttons, each containing a dropdown arrow, a downward arrow, a document icon, and a question mark icon, followed by the text 'Alapbeállítás'. To the right of these buttons are three larger buttons: a printer icon button labeled 'Nyomatás', a red X button labeled 'Kilépés', and a question mark button.

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Termékgig: Termék azonosító mező

Névtől: Nyomatás név intervallum szerinti szűréssel

Terméktől: Termék azonosító mező

Névig: Nyomatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.25. Termékek átárazása

10.14.2.25.1. Termékek átárazása

Terméktől	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Termékgig	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Eng. csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Gyártótól	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		Kerekítés <input type="text" value="0,0000"/>
Gyártóig	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		Egységár <input type="text" value="0,00"/>
Szállítótól	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		Növelés <input type="text" value="0,0000"/>
Szállítóig	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		Csökkentés <input type="text" value="0,0000"/>
Termék tulajdonság	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		Szorzó <input type="text" value="0,0000"/>
	<input type="text" value="Mind"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		Osztó <input type="text" value="0,0000"/>
ÁFA azonosító	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
<input type="text"/> <input type="text"/>					
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Alapbeállítás		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Alapbeállítás		<input type="text"/> Indítás <input type="text"/> Kilépés <input type="text"/>	
F4•Dup		F7•Keresés		cF7•Lekérdezés	
				F10•Raktárkészlet	

Termékek átárazása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Árjegyzék: Árjegyzék azonosító mező

Árjegyzék létrehozása: Jelölőnégyzet

Minden egységárra alkalmazni kell: Jelölőnégyzet

Csoport ár összefüggések használata: Jelölőnégyzet

Forrás ár időpontja: Mezőcsoport

Pillanatnyi: Választógomb

Időpont: Választógomb

Dátum/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Forrás ár: Egységár azonosító mező

Cél ár: Egységár azonosító mező

Csak ahol a forrás ár nem nulla: Jelölőnégyzet

Csak ahol a cél ár nulla: Jelölőnégyzet

Csak ahol a új ár nem kisebb a eredeti árnál: Jelölőnégyzet

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csoport: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Termék tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

ÁFA azonosító: Áfa azonosító mező

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Kerekítés: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Növelés: Szám beviteli mező

Csökkentés: Szám beviteli mező

Szorzó: Szám beviteli mező

Osztó: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.14.2.25.2. Termékek átárazása

Terméktől	<input type="text"/>	<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="?"/>														
Termékig	<input type="text"/>	<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="?"/>														
Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="?"/>													
Eng. csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="?"/>													
Gyártótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="0"/>	<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="?"/>													
Gyártóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="0"/>	<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="?"/>													
Szállítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="0"/>	<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="?"/>													
Szállítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="0"/>	<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="?"/>													
Termék tulajdonság	<input type="text"/>	<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="?"/>														
	<input type="text" value="Mind"/>	<input type="button" value="v"/>															
ÁFA azonosító	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="?"/>														
<table border="1" style="width:100%"> <tr> <td>Kerekítés</td> <td><input type="text" value="0,0000"/></td> </tr> <tr> <td>Egységár</td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> </tr> <tr> <td>Növelés</td> <td><input type="text" value="0,0000"/></td> </tr> <tr> <td>Csökkentés</td> <td><input type="text" value="0,0000"/></td> </tr> <tr> <td>Szorzó</td> <td><input type="text" value="0,0000"/></td> </tr> <tr> <td>Osztó</td> <td><input type="text" value="0,0000"/></td> </tr> </table>						Kerekítés	<input type="text" value="0,0000"/>	Egységár	<input type="text" value="0,00"/>	Növelés	<input type="text" value="0,0000"/>	Csökkentés	<input type="text" value="0,0000"/>	Szorzó	<input type="text" value="0,0000"/>	Osztó	<input type="text" value="0,0000"/>
Kerekítés	<input type="text" value="0,0000"/>																
Egységár	<input type="text" value="0,00"/>																
Növelés	<input type="text" value="0,0000"/>																
Csökkentés	<input type="text" value="0,0000"/>																
Szorzó	<input type="text" value="0,0000"/>																
Osztó	<input type="text" value="0,0000"/>																
<input type="button" value="v"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="?"/> Alapbeállítás		<input type="button" value="Indítás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>															
<input type="button" value="v"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="?"/> Alapbeállítás		<input type="button" value="F4•Dup"/> <input type="button" value="F7•Keresés"/> <input type="button" value="cF7•Lekérdezés"/> <input type="button" value="F10•Raktárkészlet"/>															

Termékek átárazása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Árjegyzék: Árjegyzék azonosító mező

Árjegyzék létrehozása: Jelölőnégyzet

Minden egységárra alkalmazni kell: Jelölőnégyzet

Csoport ár összefüggések használata: Jelölőnégyzet

Forrás ár időpontja: Mezőcsoport

Pillanatnyi: Választógomb

Időpont: Választógomb

Dátum/idió: Dátum/idió, dátum vagy idő beviteli mező

Forrás ár: Egységár azonosító mező

Cél ár: Egységár azonosító mező

Csak ahol a forrás ár nem nulla: Jelölőnégyzet

Csak ahol a cél ár nulla: Jelölőnégyzet

Csak ahol a új ár nem kisebb a eredeti árnál: Jelölőnégyzet

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Eng. csoport: Termék engedmény csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Termék tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

ÁFA azonosító: Áfa azonosító mező

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Kerekítés: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Növelés: Szám beviteli mező

Csökkentés: Szám beviteli mező

Szorzó: Szám beviteli mező

Osztó: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.14.2.25.3. Nettó/Bruttó

Árjegyzék	<input type="text" value="17.04.08 12:16:54"/>	<input type="checkbox"/> Árjegyzék létrehozása
Terméktől	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Termékig	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Csoporttól	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Csoportig	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gyártótól	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
Gyártóig	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
Szállítótól	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
Szállítóig	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
Termék tulajdonság	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ÁFA azonosító	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
<input checked="" type="radio"/> Bruttó frissítése <input type="radio"/> Nettó frissítése		
Kerekítés	<input type="text" value="0,0000"/>	
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Indítás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>
F4•Dup		F7•Most
aF7•Holnap		cF7•Tegnap

Nettó/Bruttó.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Árjegyzék: Árjegyzék azonosító mező

Árjegyzék létrehozása: Jelölőnégyzet

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Termék tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

ÁFA azonosító: Áfa azonosító mező

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Kerekítés: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.14.2.25.4. Késztermékek árának frissítése

Késztermékek árának frissítése.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Árjegyzék: Árjegyzék azonosító mező

Árjegyzék létrehozása: Jelölőnégyzet

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Termék tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

ÁFA azonosító: Áfa azonosító mező

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Kerekítés: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.14.2.26. Termékek átnevezése

Terméktől	<input type="text"/>	▼ ?	<input type="text"/>
Termékig	<input type="text"/>	▼ ?	<input type="text"/>
Csoporttól	<input type="text"/>	▼ ?	<input type="text"/>
Csoportig	<input type="text"/>	▼ ?	<input type="text"/>
Webes csoporttól	<input type="text"/>	▼ ?	<input type="text"/>
Webes csoportig	<input type="text"/>	▼ ?	<input type="text"/>
Gyártótól	<input type="text" value="0"/>	▼ ?	<input type="text"/>
Gyártóig	<input type="text" value="0"/>	▼ ?	<input type="text"/>
Szállítótól	<input type="text" value="0"/>	▼ ?	<input type="text"/>
Szállítóig	<input type="text" value="0"/>	▼ ?	<input type="text"/>
Termék tulajdonság	<input type="text"/>	▼ ?	<input type="text"/>
Új név	<input type="text"/>		
<input type="text"/>			
<input type="text"/>	▼ ↓ ↵ ?	Alapbeállítás	
<input type="text"/>	▼ ↓ ↵ ?	Alapbeállítás	
		Indítás	Kilépés
		F4•Dup	F7•Keresés
		cF7•Lekérdezés	F10•Raktárkészlet

Termékek átnevezése.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Webes csoporttól: Termék webes csoport azonosító mező

Webes csoportig: Termék webes csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Termék tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Új név: Szöveg beviteli mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.14.2.27. Termékek leírásának és képeinek másolása

The screenshot shows a software window with the following fields and controls:

- Terméktől: [] [v] [?]
- Termékig: [] [v] [?]
- Csoporttól: [] [v] [?]
- Csoportig: [] [v] [?]
- Webes csoporttól: [] [v] [?]
- Webes csoportig: [] [v] [?]
- Gyártótól: [0] [v] [?]
- Gyártóig: [0] [v] [?]
- Szállítótól: [0] [v] [?]
- Szállítóig: [0] [v] [?]
- Termék tulajdonság: [] [v] [?]
- Másolandó termék: [] [v] [?]

Toolbar buttons: [Alapbeállítás] [Indítás] [Kilépés] [?]

Keyboard shortcuts: F4•Dup, F7•Keresés, cF7•Lekérdezés, F10•Raktárkészlet

Termékek leírásának és képeinek másolása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Webes csoporttól: Termék webes csoport azonosító mező

Webes csoportig: Termék webes csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Termék tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Másolandó termék: Termék azonosító mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.14.2.28. Termék egységár változás utófeldolgozás

Terméktől ?

Termékig ?

Csoporttól ?

Csoportig ?

Gyártótól 0 ?

Gyártóig 0 ?

Szállítótól 0 ?

Szállítóig 0 ?

Termék tulajdonság ?

Művelet

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Indítás

Kilépés

F4•Dup F7•Keresés cF7•Lekérdezés F10•Raktárkészlet

Termék egységár változás utófeldolgozás.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Termék tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.14.2.29. Árjegyzékek

10.14.2.29.1. Árjegyzékek

Árjegyzékek.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (időpont)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.29.2. Árjegyzék választás

Árjegyzék választás.

Forróbillentyűk:

F5 • Választ

F8 • Töröl

Elemek:

Árjegyzék: Árjegyzék azonosító mező

Választ: Nyomógomb

Töröl: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.14.2.29.3. Árjegyzékek nyomtatása

Nyomtatás dátuma	17.04.08	▼	▲	15	szombat																								
Keresett dátum	17.04.08	▼	▲	15	szombat																								
Árjegyzék	00.00.00 00:00	▼	?																										
Terméktől		▼	?																										
Termékig		▼	?																										
Csoport	<input type="checkbox"/>	▼	?																										
Gyártótól	0	▼	?																										
Gyártóig	0	▼	?																										
Szállítótól	0	▼	?																										
Szállítóig	0	▼	?																										
Termék tulajdonság		▼	?																										
Termék árjegyzék csoport		▼	?																										
Állapot	Mind	▼																											
Kijelölés	Mind	▼																											
	<input type="checkbox"/> Partnerenként																												
Partnertől	0	▼	?																										
Partnerig	999999	▼	?																										
Egységár		▼	?																										
Kimenet																													
<input checked="" type="checkbox"/> Nyomtatás																													
<input type="checkbox"/> Fax																													
<input type="checkbox"/> Email																													
Nyomtatás példányszáma	1	▲	▼																										
<table border="1"> <tr> <td>▼</td> <td>↓</td> <td>?</td> <td>Alapbeállítás</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>▼</td> <td>↓</td> <td>?</td> <td>Alapbeállítás</td> <td>▼</td> <td>Nyomtatás</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>✖</td> <td>Kilépés</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>?</td> <td></td> </tr> </table>						▼	↓	?	Alapbeállítás			▼	↓	?	Alapbeállítás	▼	Nyomtatás					✖	Kilépés					?	
▼	↓	?	Alapbeállítás																										
▼	↓	?	Alapbeállítás	▼	Nyomtatás																								
				✖	Kilépés																								
				?																									
<table border="1"> <tr> <td>F4•Dup</td> <td>F7•Most</td> <td>aF7•Holnap</td> <td>cF7•Tegnap</td> <td>F9•Nyomtat.</td> <td>F11•Naptár</td> </tr> </table>						F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtat.	F11•Naptár																		
F4•Dup	F7•Most	aF7•Holnap	cF7•Tegnap	F9•Nyomtat.	F11•Naptár																								

Árjegyzékek nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Keresett dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Árjegyzék: Árjegyzék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Termék tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Termék árjegyzék csoport: Termék árjegyzék csoport azonosító mező

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Kijelölés: Szűrés kijelölés szerint

Partnerenként: Jelölőnégyzet

Partnertől: Partner azonosító mező

Partnerig: Partner azonosító mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Kimenet: Mezőcsoport

Nyomtatás: Jelölőnégyzet

Fax: Jelölőnégyzet

Email: Jelölőnégyzet

Nyomtatás példányszáma: Szám beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Dokumentum nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Dokumentum nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.30. Vevő partner-termék kapcsolatok

10.14.2.30.1. Vevő partner-termék

10.14.2.30.2. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	bc

< >

Alapbeállítás Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés ?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.30.3. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	bc

<
>

▼ ↓ ? Alapbeállítás

▼ ↓ ? Alapbeállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✖ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.30.4. Vevő, termék-partner, partnerenként

Partner Dátum 17.04.08 szombat

Tulajdonság

Árjegyzék csoport

Csoport Eng. csop.

Betöltés Mentés Kilépés ?

F4-Dup F6-Időszerűsítő F7-Keresés aF7-Kártya cF7-Lekérdező

Vevő, termék-partner, partnerenként.

Elemek:

Partner: Partner azonosító mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

>=9002: Jelölőnégyzet

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Árjegyzék csoport: Termék árjegyzék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Betöltés: Nyomógomb

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.14.2.30.5. Vevő partner-termék csoport

10.14.2.30.6. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	bc

< >

▼ ↓ ? Alapbeállítás

▼ ↓ ? Alapbeállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✖ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.30.7. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	pc

<
>

▼ ↓ ? Alapbeállítás

▼ ↓ ? Alapbeállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✗ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.30.8. Vevő partner-termék engedmény csoport**10.14.2.30.9. Partner-termék kapcsolatok ablak**

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	EG

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.30.10. Partner-termék kapcsolatok ablak

1. Időszerűsítés													2. Lekérdezés		3. Nyomtatás	
Eng. csop.											Keresett időpont				17.04.08 12:17	
Azonosító	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Mpr	Nettó	Bruttó	Dev	Em	Ár	Eng%				

F4•Dup F5•Mentés F6•Időszerűsít cF6•Új másolat F7•Keresés cF7•Lekérdezés sF7•Hierarchia F8•Törlés :F11•Készítő/módo

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekerdezés: 2. Lekerdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	bc

<
>

▼ ↓ ? Alapbeállítás

▼ ↓ ? Alapbeállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✖ Kilépés

?

Lista: Lekerdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekerdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekerdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.30.11. Vevő partner csoport-termék**10.14.2.30.12. Partner-termék kapcsolatok ablak**

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	EG

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.30.13. Partner-termék kapcsolatok ablak

1. Időszerűsítés													2. Lekérdezés		3. Nyomtatás	
Eng. csop.											Keresett időpont				17.04.08 12:17	
Azonosító	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Mpr	Nettó	Bruttó	Dev	Em	Ár	Eng%				

F4•Dup F5•Mentés F6•Időszerűsít cF6•Új másolat F7•Keresés cF7•Lekérdezés sF7•Hierarchia F8•Törlés :F11•Készítő/módo

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	pc

<
>

▼ ↓ ? Alapbeállítás

▼ ↓ ? Alapbeállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✖ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat

Alapbeállítás Alapbeállítás

Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.30.14. Vevő partner csoport-termék csoport**10.14.2.30.15. Partner-termék kapcsolatok ablak**

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	EG

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb






Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.30.16. Partner-termék kapcsolatok ablak

1. Időszerűsítés													2. Lekérdezés		3. Nyomtatás	
Eng. csop.											Keresett időpont				17.04.08 12:17	
Azonosító	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Mpr	Nettó	Bruttó	Dev	Em	Ár	Eng%				

F4•Dup F5•Mentés F6•Időszerűsít cF6•Új másolat F7•Keresés cF7•Lekérdezés sF7•Hierarchia F8•Törés :F11•Készítő/módo

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	bc

<
>

▼ ↓ ? Alapbeállítás

▼ ↓ ? Alapbeállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✖ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.30.17. Vevő partner csoport-termék engedmény csoport**10.14.2.30.18. Partner-termék kapcsolatok ablak**

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	EG

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.30.19. Partner-termék kapcsolatok ablak

1. Időszerűsítés													2. Lekérdezés		3. Nyomtatás	
Eng. csop.											Keresett időpont				17.04.08 12:17	
Azonosító	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Mpr	Nettó	Bruttó	Dev	Em	Ár	Eng%				

F4•Dup F5•Mentés F6•Időszerűsít cF6•Új másolat F7•Keresés cF7•Lekérdezés sF7•Hierarchia F8•Törlés :F11•Készítő/módo

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	pc

<
>

▼ ↓ ? Alapbeállítás

▼ ↓ ? Alapbeállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✖ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomatás dátuma 17.04.08 szombat

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomatás Kilépés ?

Nyomatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.30.20. Vevő partner engedmény csoport-termék**10.14.2.30.21. Partner-termék kapcsolatok ablak**

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	EG

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.30.22. Partner-termék kapcsolatok ablak

1. Időszerűsítés													2. Lekérdezés		3. Nyomtatás	
Eng. csop.											Keresett időpont				17.04.08 12:17	
Azonosító	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Mpr	Nettó	Bruttó	Dev	Em	Ár	Eng%				

F4•Dup F5•Mentés F6•Időszerűsít cF6•Új másolat F7•Keresés cF7•Lekérdezés sF7•Hierarchia F8•Törlés :F11•Készítő/módo

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	pc

<
>

▼ ↓ ? Alapbeállítás

▼ ↓ ? Alapbeállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✖ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.30.23. Vevő partner engedmény csoport-termék csoport**10.14.2.30.24. Partner-termék kapcsolatok ablak**

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	EG

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.30.25. Partner-termék kapcsolatok ablak

1. Időszerűsítés													2. Lekérdezés		3. Nyomtatás	
Eng. csop.											Keresett időpont				17.04.08 12:17	
Azonosító	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Mpr	Nettó	Bruttó	Dev	Em	Ár	Eng%				

F4•Dup F5•Mentés F6•Időszerűsít cF6•Új másolat F7•Keresés cF7•Lekérdezés sF7•Hierarchia F8•Törlés :F11•Készítő/módo

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	pc

<
>

▼ ↓ ? Alapbeállítás

▼ ↓ ? Alapbeállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✖ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.30.26. Vevő partner engedmény csoport-termék engedmény csoport**10.14.2.30.27. Partner-termék kapcsolatok ablak**

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	EG

< >

Alapbeállítás Alapbeállítás

Bendben Nyomtatás Kilépés ?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.30.28. Partner-termék kapcsolatok ablak

1. Időszerűsítés													2. Lekérdezés		3. Nyomtatás	
Eng. csop.											Keresett időpont				17.04.08 12:17	
Azonosító	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Mpr	Nettó	Bruttó	Dev	Em	Ár	Eng%				

F4•Dup F5•Mentés F6•Időszerűsít cF6•Új másolat F7•Keresés cF7•Lekérdezés sF7•Hierarchia F8•Törlés :F11•Készítő/módo

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	bc

<
>

▼ ↓ ? Alapbeállítás

▼ ↓ ? Alapbeállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✖ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.30.29. Vevő engedmény sorrend



Vevő engedmény sorrend.

Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

F8 • Törlés

Elemek:

Szinkronizálандó: Jelölőnégyzet

Lista: Lista

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Mentés: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.14.2.30.30. Partner-termék árösszefüggések

Partner	<input type="text"/>	Csoport	<input type="text"/>	Eng.csop.	<input type="text"/>
Termék	<input type="text"/>	Csoport	<input type="text"/>	Eng.csop.	<input type="text"/>
Dátum	17.04.08	Árkatagória	1	1. eladási ár	
	szombat	Dokumentum típus	201	Kimenő számla	

▶	▶	▶	▶	▶	▶
▶	▶	▶	▶	▶	▶
B		0,00	0,00		
K		0,00	0,00		
1		0,00	0,00		
2		0,00	0,00		
3		0,00	0,00		
4		0,00	0,00		
5		0,00	0,00		
6		0,00	0,00		
7		0,00	0,00		
8		0,00	0,00		

Típus	Azonosító	Név	Azonosító	Név

Egységár Eng Csak az aktív, nem lezárt látható

Partner-termék árösszefüggések.

Elemek:

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng.csop.: Partner engedmény csoport azonosító mező

- Termék: Termék azonosító mező
Csoport: Termék csoport azonosító mező
Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező
Árkatégória: Egységár azonosító mező
Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
Dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mező
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Egységár: Szám beviteli mező
Eng: Szám beviteli mező
Szám: Szám beviteli mező
Csak az aktív, nem lezárt látható: Jelölőnégyzet
Indítás: Adatok mentése
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.14.2.30.31. Partner engedmények

Partner engedmények.

Elemek:

- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor
Partner: Partner azonosító mező
Partner: Partner
Termék: Termék
Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Ár: Egységár azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Nettó össz. ea: Szám beviteli mező

Bruttó össz. ea: Szám beviteli mező

Termék csoport: Termék csoport

Termék csop.	Név	Dátumtól	Dátumig	Mennyiségtől	Aktív	Tiltott	MPr	Nettó	Bruttó	Dev	Menn	Ár	Eng%	Nettó eng.	Bruttó eng.

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Bruttó össz. ea: Szám beviteli mező

Nettó össz. ea: Szám beviteli mező

Termék engedmény csoport: Termék engedmény csoport

Termék eng. csop.	Név	Dátumtól	Dátumig	Mennyiségtől	Aktív	Tiltott	MPr	Nettó	Bruttó	Dev	Menj	Ár	Eng%	Nettó eng.	Bruttó eng.
▶															

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó össz. ea: Szám beviteli mező

Bruttó össz. ea: Szám beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Partner csoport: Partner csoport

Csoport

Termék Termék csoport Termék engedmény csoport

Termék	Név	Dátumtól	Dátumig	Mennyiségtől	Aktív	Tiltott	MPr	Nettó	Bruttó	Dev	Menj	Ár	Eng%	Nettó eng.	Bruttó eng.
▶															

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Termék: Termék

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

- Aktív: Jelölőnégyzet
- Tiltott: Jelölőnégyzet
- Nettó ea: Szám beviteli mező
- Bruttó ea: Szám beviteli mező
- Ár: Egységár azonosító mező
- Menny.: Szám beviteli mező
- Eng: Szám beviteli mező
- Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje
- Bruttó össz. ea: Szám beviteli mező
- Nettó össz. ea: Szám beviteli mező
- Termék csoport: Termék csoport

Termék csop.	Név	Dátumtól	Dátumig	Mennyiségtől	Aktív	Tiltott	MPr	Nettó	Bruttó	Dev	Ment	Ár	Eng%	Nettó eng.	Bruttó eng.

- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Csoport: Termék csoport azonosító mező
- Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Aktív: Jelölőnégyzet
- Tiltott: Jelölőnégyzet
- Nettó ea: Szám beviteli mező
- Bruttó ea: Szám beviteli mező
- Ár: Egységár azonosító mező
- Menny.: Szám beviteli mező
- Eng: Szám beviteli mező
- Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje
- Bruttó össz. ea: Szám beviteli mező
- Nettó össz. ea: Szám beviteli mező
- Termék engedmény csoport: Termék engedmény csoport

Termék eng. csop.	Név	Dátumtól	Dátumig	Mennyiségtől	Aktív	Tiltott	MPr	Nettó	Bruttó	Dev	Men	Ár	Eng%	Nettó eng.	Bruttó eng.

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Bruttó össz. ea: Szám beviteli mező

Nettó össz. ea: Szám beviteli mező

Partner engedmény csoport: Partner engedmény csoport

Eng.csop.	<input type="text"/>	<input type="button" value="🔍"/>	<input type="button" value="❓"/>												
Termék	Termék csoport	Termék engedmény csoport													
Termék	Név	Dátumtól	Dátumig	Mennyiségtől	Aktív	Tiltott	MPr	Nettó	Bruttó	Dev	Men	Ár	Eng%	Nettó eng.	Bruttó eng.

Eng.csop.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Termék: Termék

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

- Tiltott: Jelölőnégyzet
- Nettó ea: Szám beviteli mező
- Bruttó ea: Szám beviteli mező
- Ár: Egységár azonosító mező
- Menny.: Szám beviteli mező
- Eng: Szám beviteli mező
- Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje
- Bruttó össz. ea: Szám beviteli mező
- Nettó össz. ea: Szám beviteli mező
- Termék csoport: Termék csoport

Termék csop.	Név	Dátumtól	Dátumig	Mennyiségtől	Aktív	Tiltott	MPr	Nettó	Bruttó	Dev	Men	Ár	Eng%	Nettó eng.	Bruttó eng.

- Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
- Csoport: Termék csoport azonosító mező
- Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- Aktív: Jelölőnégyzet
- Tiltott: Jelölőnégyzet
- Nettó ea: Szám beviteli mező
- Bruttó ea: Szám beviteli mező
- Ár: Egységár azonosító mező
- Menny.: Szám beviteli mező
- Eng: Szám beviteli mező
- Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje
- Nettó össz. ea: Szám beviteli mező
- Bruttó össz. ea: Szám beviteli mező
- Termék engedmény csoport: Termék engedmény csoport

Termék eng. csop.	Név	Dátumtól	Dátumig	Mennyiségtől	Aktív	Tiltott	MPr	Nettó	Bruttó	Dev	Menr	Ár	Eng%	Nettó eng.	Bruttó eng.

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Aktív: Jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Nettó ea: Szám beviteli mező

Bruttó ea: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Menny.: Szám beviteli mező

Eng: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó össz. ea: Szám beviteli mező

Bruttó össz. ea: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.14.2.30.32. Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása

Termék-partner
 Termék csoport-partner
 Termék engedmény csoport-partner
 Termék-partner csoport
 Termék csoport-partner csoport
 Termék engedmény csoport-partner csoport
 Termék-partner engedmény csoport
 Termék csoport-partner engedmény csoport
 Termék engedmény csoport-partner engedmény csoport

Záró dátum

F4•Dup

Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Termék-partner: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner: Jelölőnégyzet

Termék-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Záró dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Új időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Módosítandó: Választógomb csoport

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Törlés: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Ablak

10.14.2.30.33. Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása

Termék-partner
 Termék csoport-partner
 Termék engedmény csoport-partner
 Termék-partner csoport
 Termék csoport-partner csoport
 Termék engedmény csoport-partner csoport
 Termék-partner engedmény csoport
 Termék csoport-partner engedmény csoport
 Termék engedmény csoport-partner engedmény csoport

Záró dátum

F4•Dup

Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Termék-partner: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner: Jelölőnégyzet

Termék-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Záró dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Új időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Módosítandó: Választógomb csoport

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Törlés: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Ablak

10.14.2.30.34. Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása

Termék-partner
 Termék csoport-partner
 Termék engedmény csoport-partner
 Termék-partner csoport
 Termék csoport-partner csoport
 Termék engedmény csoport-partner csoport
 Termék-partner engedmény csoport
 Termék csoport-partner engedmény csoport
 Termék engedmény csoport-partner engedmény csoport

Záró dátum 17.04.08 12:17 szombat

Törlés Kilépés ?

F4•Dup

Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Termék-partner: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner: Jelölőnégyzet

Termék-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Záró dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Új időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Módosítandó: Választógomb csoport

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Törlés: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Ablak

10.14.2.30.35. Kezdő és záró időpont beállítása

Kezdő időpont: 17.04.08 12:17 szombat

Záró időpont: 99.99.99 99:99

Beállít Töröl Kilépés ?

F4•Dup F5•Beá. F7•Most aF7•Ho. cF7•Te. F8•Tör. F11•Na.

Kezdő és záró időpont beállítása.

Forróbillentyűk:

F5 • Beállít

F8 • Töröl

Elemek:

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Beállít: Nyomógomb

Töröl: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.14.2.31. Szállító partner-termék kapcsolatok

10.14.2.31.1. Szállító partner-termék

10.14.2.31.2. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	Leg

< >

▼ ↓ ? Alapbeállítás

▼ ↓ ? Alapbeállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✖ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.31.3. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	pc

<
>

▼ ↓ ? Alapbeállítás

▼ ↓ ? Alapbeállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✖ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.31.4. Vevő, termék-partner, partnerenként

Vevő, termék-partner, partnerenként.

Elemek:

Partner: Partner azonosító mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

>=9002: Jelölőnégyzet

Tulajdonság: Termék tulajdonság azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Árjegyzék csoport: Termék árjegyzék csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Betöltés: Nyomógomb

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.14.2.31.5. Szállító partner-termék csoport

10.14.2.31.6. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	bc

< | >

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Bendben Nyomtatás Kilépés ?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.31.7. Partner-termék kapcsolatok ablak

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	bc

<
>

▼ ↓ ? Alapbeállítás

▼ ↓ ? Alapbeállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✖ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat

Alapbeállítás Alapbeállítás

Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.31.8. Szállító partner-termék engedmény csoport**10.14.2.31.9. Partner-termék kapcsolatok ablak**

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	EG

<
>

▼ ↓ ? Alapbeállítás

▼ ↓ ? Alapbeállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✗ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.31.10. Partner-termék kapcsolatok ablak

1. Időszerűsítés													2. Lekérdezés		3. Nyomtatás	
Eng. csop.											Keresett időpont				17.04.08 12:17	
Azonosító	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Mpr	Nettó	Bruttó	Dev	Em	Ár	Eng%				

F4•Dup F5•Mentés F6•Időszerűsít cF6•Új másolat F7•Keresés cF7•Lekérdezés sF7•Hierarchia F8•Törlés :F11•Készítő/módo

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	pc

<
>

▼ ↓ ? Alapbeállítás

▼ ↓ ? Alapbeállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✖ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.31.11. Szállító partner csoport-termék**10.14.2.31.12. Partner-termék kapcsolatok ablak**

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	EG

<
>

▼ ↓ ? Alapbeállítás

▼ ↓ ? Alapbeállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✖ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.31.13. Partner-termék kapcsolatok ablak

1. Időszerűsítés													2. Lekérdezés		3. Nyomtatás	
Eng. csop.											Keresett időpont				17.04.08 12:17	
Azonosító	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Mpr	Nettó	Bruttó	Dev	Em	Ár	Eng%				

F4•Dup F5•Mentés F6•Időszerűsít cF6•Új másolat F7•Keresés cF7•Lekérdezés sF7•Hierarchia F8•Törlés :F11•Készítő/módo

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	pc

<
>

▼ ↓ ? Alapbeállítás

▼ ↓ ? Alapbeállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✖ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.31.14. Szállító partner csoport-termék csoport**10.14.2.31.15. Partner-termék kapcsolatok ablak**

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	EG

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.31.16. Partner-termék kapcsolatok ablak

1. Időszerűsítés													2. Lekérdezés		3. Nyomtatás	
Eng. csop.											Keresett időpont				17.04.08 12:17	
Azonosító	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Mpr	Nettó	Bruttó	Dev	Em	Ár	Eng%				

F4•Dup F5•Mentés F6•Időszerűsít cF6•Új másolat F7•Keresés cF7•Lekérdezés sF7•Hierarchia F8•Törlés :F11•Készítő/módo

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	pc

<
>

▼ ↓ ? Alapbeállítás

▼ ↓ ? Alapbeállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✖ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.31.17. Szállító partner csoport-termék engedmény csoport**10.14.2.31.18. Partner-termék kapcsolatok ablak**

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	EG

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.31.19. Partner-termék kapcsolatok ablak

1. Időszerűsítés													2. Lekérdezés		3. Nyomtatás	
Eng. csop.											Keresett időpont				17.04.08 12:17	
Azonosító	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Mpr	Nettó	Bruttó	Dev	Em	Ár	Eng%				

F4•Dup F5•Mentés F6•Időszerűsít cF6•Új másolat F7•Keresés cF7•Lekérdezés sF7•Hierarchia F8•Törlés :F11•Készítő/módo

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	pc

<
>

▼ ↓ ? Alapbeállítás

▼ ↓ ? Alapbeállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✖ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software window with a title bar. Inside the window, there is a label "Nyomtatás dátuma" followed by a date input field containing "17.04.08". To the right of the date field are two small icons: a calendar icon and a refresh icon. Further right is a text field containing "szombat". At the bottom of the window, there is a toolbar with several icons and buttons. From left to right, there are two identical sets of icons (a dropdown arrow, a refresh icon, and a question mark icon) followed by the text "Alapbeállítás". On the far right of the toolbar, there are three buttons: a printer icon labeled "Nyomtatás", a red 'X' icon labeled "Kilépés", and a question mark icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.31.20. Szállító partner engedmény csoport-termék**10.14.2.31.21. Partner-termék kapcsolatok ablak**

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	EG

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.31.22. Partner-termék kapcsolatok ablak

1. Időszerűsítés													2. Lekérdezés		3. Nyomtatás	
Eng. csop.											Keresett időpont				17.04.08 12:17	
Azonosító	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Mpr	Nettó	Bruttó	Dev	Em	Ár	Eng%				

F4•Dup F5•Mentés F6•Időszerűsít cF6•Új másolat F7•Keresés cF7•Lekérdezés sF7•Hierarchia F8•Törlés :F11•Készítő/módo

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	pc

<
>

▼ ↓ ? Alapbeállítás

▼ ↓ ? Alapbeállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✖ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.31.23. Szállító partner engedmény csoport-termék csoport**10.14.2.31.24. Partner-termék kapcsolatok ablak**

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	EG

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.31.25. Partner-termék kapcsolatok ablak

1. Időszerűsítés													2. Lekérdezés		3. Nyomtatás	
Eng. csop.											Keresett időpont				17.04.08 12:17	
Azonosító	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Mpr	Nettó	Bruttó	Dev	Em	Ár	Eng%				

F4•Dup F5•Mentés F6•Időszerűsít cF6•Új másolat F7•Keresés cF7•Lekérdezés sF7•Hierarchia F8•Törlés :F11•Készítő/módo

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	bc

<
>

▼ ↓ ? Alapbeállítás

▼ ↓ ? Alapbeállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✖ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.31.26. Szállító partner engedmény csoport-termék engedmény csoport**10.14.2.31.27. Partner-termék kapcsolatok ablak**

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	EG

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.31.28. Partner-termék kapcsolatok ablak

1. Időszerűsítés													2. Lekérdezés		3. Nyomtatás	
Eng. csop.											Keresett időpont				17.04.08 12:17	
Azonosító	Név	Dátumtól	Dátumig	Aktív	Tiltott	Mpr	Nettó	Bruttó	Dev	Em	Ár	Eng%				

F4•Dup F5•Mentés F6•Időszerűsít cF6•Új másolat F7•Keresés cF7•Lekérdezés sF7•Hierarchia F8•Törlés :F11•Készítő/módo

Partner-termék kapcsolatok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Keresett időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Eng.cs.: Partner engedmény csoport azonosító mező

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Mennyiségtől: Szám beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Tiltott: Jelölőnégyzet

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Nettó: Szám beviteli mező

Bruttó: Szám beviteli mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

E.m.: Szám beviteli mező

Ár: Egységár azonosító mező

Engedmény: Szám beviteli mező

Nettó engedmény: Szám beviteli mező

Bruttó engedmény: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Termék engedmény csoport	Név	Partner engedmény csoport	Név	Dátumtól	Dátumig	Pr	Aktív	Tiltott	pc

<
>

▼ ↓ ? Alapbeállítás

▼ ↓ ? Alapbeállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✖ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma szombat

Alapbeállítás Alapbeállítás

Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.31.29. Vevő engedmény sorrend

Szinkronizálандó

- Termék-partner kapcsolatok (0 darab árósszefűgés)
- Termék csoport-partner kapcsolatok (0 darab árósszefűgés)
- Termék engedmény csoport-partner kapcsolatok (0 darab árósszefűgés)
- Termék-partner csoport kapcsolatok (0 darab árósszefűgés)
- Termék csoport-partner csoport kapcsolatok (0 darab árósszefűgés)
- Termék engedmény csoport-partner csoport kapcsolatok (0 darab árósszefűgés)
- Termék-partner engedmény csoport kapcsolatok (0 darab árósszefűgés)
- Termék csoport-partner engedmény csoport kapcsolatok (0 darab árósszefűgés)
- Termék engedmény csoport-partner engedmény csoport kapcsolatok (0 darab árósszefűgés)

Mentés Törés Kilépés ?

F5•Mentés F8•Törés

Vevő engedmény sorrend.

Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

F8 • Törlés

Elemek:

Szinkronizálандó: Jelölőnégyzet

Lista: Lista

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Mentés: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.14.2.31.30. Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása



Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Termék-partner: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner: Jelölőnégyzet

Termék-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Záró dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Új időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Módosítandó: Választógomb csoport

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Törlés: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Ablak

10.14.2.31.31. Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása

Termék-partner

Termék csoport-partner

Termék engedmény csoport-partner

Termék-partner csoport

Termék csoport-partner csoport

Termék engedmény csoport-partner csoport

Termék-partner engedmény csoport

Termék csoport-partner engedmény csoport

Termék engedmény csoport-partner engedmény csoport

Záró dátum 17.04.08 12:17 szombat

Törlés Kilépés ?

F4•Dup

Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Termék-partner: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner: Jelölőnégyzet

Termék-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Záró dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Új időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Módosítandó: Választógomb csoport

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Törlés: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Ablak

10.14.2.31.32. Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása

Termék-partner

Termék csoport-partner

Termék engedmény csoport-partner

Termék-partner csoport

Termék csoport-partner csoport

Termék engedmény csoport-partner csoport

Termék-partner engedmény csoport

Termék csoport-partner engedmény csoport

Termék engedmény csoport-partner engedmény csoport

Záró dátum

F4•Dup

Partner-Termék kapcsolatok kezdő időpontjának módosítása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Termék-partner: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner: Jelölőnégyzet

Termék-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner csoport: Jelölőnégyzet

Termék-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Termék csoport-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Termék engedmény csoport-partner engedmény csoport: Jelölőnégyzet

Záró dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Új időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Módosítandó: Választógomb csoport

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Törlés: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Ablak

10.14.2.31.33. Kezdő és záró időpont beállítása

Kezdő és záró időpont beállítása.

Forróbillentyűk:

F5 • Beállít

F8 • Töröl

Elemek:

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Beállít: Nyomógomb

Töröl: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.14.2.32. Vevő partner-termék karton, rekesz

10.14.2.32.1. Vevő, termék-partner rekesz, partnerenként

Vevő, termék-partner rekesz, partnerenként.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Karton: Termék azonosító mező

Karton hely: Szám beviteli mező

Rekesz: Termék azonosító mező

Rekesz hely: Szám beviteli mező

Csomagolás: Csomagolás azonosító mező

Termék sablon: Szöveg beviteli mező

Karton sablon: Szöveg beviteli mező

Rekesz sablon: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Szorzó	Partner	Név	Termék	Név	Termék

< | >

Alapbeállítás | Alapbeállítás

✓ Rendben | 🖨️ Nyomtatás | ✗ Kilépés | ?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 17.04.08 | 📅 | 🕒 | szombat

Alapbeállítás | Alapbeállítás

🖨️ Nyomtatás | ✗ Kilépés | ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.32.2. Vevő, termék-partner rekesz, partnerenként

Vevő, termék-partner rekesz, partnerenként.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Karton: Termék azonosító mező

Karton hely: Szám beviteli mező

Rekesz: Termék azonosító mező

Rekesz hely: Szám beviteli mező

Csomagolás: Csomagolás azonosító mező

Termék sablon: Szöveg beviteli mező

Karton sablon: Szöveg beviteli mező

Rekesz sablon: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Szorzó	Partner	Név	Termék	Név	Termék

< >

? Alapbeállítás

? Alapbeállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✗ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező


Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.33. Szállító partner-termék karton, rekesz

10.14.2.33.1. Vevő, termék-partner rekesz, partnerenként

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomatás

Termék

Azonosító	Név	Karton	Karton hely	Rekesz	Rekesz hely	Csomagolás	Termék sablon	Karton sablon	Raklap sablon

F4•Dup F5•Mentés F6•Időszerűsít F6•Új másolat F7•Keresés cF7•Lekérdez. F8•Törlés F10•Raktárké. cF11•Készítő/...

Vevő, termék-partner rekesz, partnerenként.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Karton: Termék azonosító mező

Karton hely: Szám beviteli mező

Rekesz: Termék azonosító mező

Rekesz hely: Szám beviteli mező

Csomagolás: Csomagolás azonosító mező

Termék sablon: Szöveg beviteli mező

Karton sablon: Szöveg beviteli mező

Rekesz sablon: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Szorzó	Partner	Név	Termék	Név	Termék

< | >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.33.2. Vevő, termék-partner rekesz, partnerenként

Azonosító	Név	Karton	Karton hely	Rekesz	Rekesz hely	Csomagolás	Termék sablon	Karton sablon	Raklap sablon

F4•Dup F5•Mentés F6•Időszerúsít cF6•Új másolat F7•Keresés cF7•Lekérdez. F8•Törlés F10•Raktárké. cF11•Készítő/

Vevő, termék-partner rekesz, partnerenként.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Karton: Termék azonosító mező

Karton hely: Szám beviteli mező

Rekesz: Termék azonosító mező

Rekesz hely: Szám beviteli mező

Csomagolás: Csomagolás azonosító mező

Termék sablon: Szöveg beviteli mező

Karton sablon: Szöveg beviteli mező

Rekesz sablon: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Szorzó	Partner	Név	Termék	Név	Termék

< >

▼

▼

?

Alapbeállítás

▼

▼

?

Alapbeállítás

✓ Rendben

🖨️ Nyomtatás

✗ Kilépés

?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

▼

▼

?

Alapbeállítás

▼

▼

?

Alapbeállítás

🖨️ Nyomtatás

✗ Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.34. Partner-termék fizetési határidő

10.14.2.34.1. Partner-termék fizetési határidő



Partner-termék fizetési határidő.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Határidő: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező


Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.34.2. Partner-termék fizetési határidő



Partner-termék fizetési határidő.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Határidő: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező


Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.35. Vevő kapcsolódó termékek

10.14.2.35.1. Vevő, termék kapcsolatok, csoportonként

The screenshot shows a software application window with a menu bar containing three items: '1. Időszerúsítés', '2. Lekérdezés', and '3. Nyomtatás'. Below the menu bar is a search field labeled 'Termék' with a dropdown arrow and a help icon. The main area is a table with two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table is currently empty. Below the table is a toolbar with several icons for navigation and actions. At the bottom of the window is a status bar with keyboard shortcuts: F4•Dup, F5•Mentés, F6•Időszerúsít, cF6•Új másola, F7•Keresés, cF7•Lekérdez., F8•Törlés, F10•Raktárké., cF11•Készítő/.

Vevő, termék kapcsolatok, csoportonként.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Termék: Termék azonosító mező

Termék kapcsolat csoport: Termék kapcsolat csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Termék kapcsolat csoport: Termék kapcsolat csoport azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Szorzó	Kapcsolódó termék csoport	Név	Termék	Név

< | >

Alapbeállítás Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés ?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat

Alapbeállítás Alapbeállítás

Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.35.2. Vevő, termék kapcsolatok, csoportonként



Vevő, termék kapcsolatok, csoportonként.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Termék kapcsolat csoport: Termék kapcsolat csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Termék kapcsolat csoport: Termék kapcsolat csoport azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Szorzó	Kapcsolódó termék csoport	Név	Termék	Név

< | >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma szombat

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.36. Szállító kapcsolódó termékek

10.14.2.36.1. Vevő, termék kapcsolatok, csoportonként



Vevő, termék kapcsolatok, csoportonként.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Termék kapcsolat csoport: Termék kapcsolat csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Termék kapcsolat csoport: Termék kapcsolat csoport azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Szorzó	Kapcsolódó termék csoport	Név	Termék	Név

< | >

Alapbeállítás Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés ?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat

Alapbeállítás Alapbeállítás

Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.36.2. Vevő, termék kapcsolatok, csoportonként



Vevő, termék kapcsolatok, csoportonként.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Termék kapcsolat csoport: Termék kapcsolat csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Termék kapcsolat csoport: Termék kapcsolat csoport azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Szorzó	Kapcsolódó termék csoport	Név	Termék	Név

< | >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma szombat

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.37. Kapcsolódó termék csoportok



Kapcsolódó termék csoportok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.38. Ekvivalens termékek



Ekvivalens termékek.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Termék: Termék azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító	Termék	Név

▼ ↓ 📄 ? Alapbeállítás
▼ ↓ 📄 ? Alapbeállítás
✅ Rendben
🖨️ Nyomtatás
❌ Kilépés
?

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma
▼ ▲ 📅

▼ ↓ 📄 ? Alapbeállítás
▼ ↓ 📄 ? Alapbeállítás
🖨️ Nyomtatás
❌ Kilépés
?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.39. Szín



Szín.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)


Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés



Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező


Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás



Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.40. Méretek

Méretek.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.41. Szortiment

Szortiment.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Szortiment azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Méret: Méret azonosító mező

Szám: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Szortiment: Szortiment azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat

Szortimenttől

Szortimentig

Névtől

Névig

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Szortimenttől: Szortiment azonosító mező

Szortimentig: Szortiment azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.42. Termékkódok generálása

Sorszám: Év Model ?

Termék csoport ?

Név

Szezon

Tavasz - nyár

Ősz - tél

Szín

Méret

Mind Iörlés

Mind Iörlés

?

F4•Dup cF12•Helyesítés

Termékkódok generálása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Sorszám: Év: Szöveg beviteli mező

Model: Termék azonosító mező

Szezon: Választógomb csoport

Termék csoport: Termék csoport azonosító mező

Név: Adat neve

Szín: Mezőcsoport

Lista: Lista

Méret: Mezőcsoport

Lista: Lista

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Mind: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Mind: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Lásd még:

Ablak

10.14.2.43. Egységárak

Termék	Név	Dátum	Beszerzési ár nettó	1. egységár nettó	2. egységár nettó	3. egységár

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Dátumtól: 00.00.00 00:00:00 Csoporttól: Szállítótól: 0

Dátumig: 00.00.00 00:00:00 Csoportig: Szállítóig: 0

Terméktől: Gyártótól: 0 Termék tul.: Eng. csop.: 0

Termékgig: Gyártóig: 0

Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Egységárak.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Termék tul.: Termék tulajdonság azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Terméktől

Termékig

Csoporttól

Csoportig

Gyártótól 0

Gyártóig 0

Szállítótól 0

Szállítóig 0

Termék tul.

Eng. csop.

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Termék tul.: Termék tulajdonság azonosító mező

Eng. csop.: Termék engedmény csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.44. Árelenőrzés

Nettó	0,00 HUF
Bruttó	0,00 HUF
Számla	X Kilépés ?
F10•Raktárkészlet	

Árelenőrzés.

Elemek:

Termék: Termék azonosító mező

Számla: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.14.2.45. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név

Azonosítótól

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.46. Termékek

Termékek.

Elemek:

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Mód: Lenyíló lista mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Árjegyzék: Árjegyzék azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Lejárat +/-: Szám beviteli mező

Csere erről a szóról: Szöveg beviteli mező

Erre a szóra: Szöveg beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.14.2.47. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="17.04.08"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="szombat"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>		
Névig	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>			

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.48. Cimke nyomtatás

10.14.2.48.1. Cimke nyomtatás termékhez

Dátum	17.04.08	15	szombat	CMKDAT
Partner	0			CMKKOM
Másodlagos azon.				CMKTERMS
Termék				CMKTERM
Idegen azonosító				CMKID
Méret				CMKMERET
Szín				CMKSZIN
Név 1.				CMKNEV1
Név 2.				CMKNEV2
ÁFA	0			CMKAFA
Me				CMKME
Mennyiség	0,00			CMKMENNY
Egységár	0,00			CMKAR
Tétel engedmény	0,00 %			CMKENG
Típus	Termék sablon			
Sorszám formátum	{s12}			CMKSZAM
Darab	1			CMKSORSZAM
Példányszám	0			

Partner		Alapbeállítás			
Termék		Alapbeállítás	Nyomtatás	Mégse	?

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Cimke nyomtatás termékhez.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dátum: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner: Partner azonosító mező

Másodlagos azon.: Szöveg beviteli mező

Termék: Termék azonosító mező

Idegen azonosító: Szöveg beviteli mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Tétel engedmény: Szám beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám formátum: Szöveg beviteli mező

Darab: Szám beviteli mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Partner: Oszlop beállítás azonosító mező

Termék: Oszlop beállítás azonosító mező

Lásd még:

Ablak

10.14.2.48.2. Cimke nyomtatás termékhez

Dátum	17.04.08	15	szombat	CMKDAT
Partner	0			CMKKOM
Másodlagos azon.				CMKTERMS
Termék				CMKTERM
Idegen azonosító				CMKID
Méret				CMKMERET
Szín				CMKSZIN
Név 1.				CMKNEV1
Név 2.				CMKNEV2
ÁFA	0			CMKAFA
Me				CMKME
Mennyiség	0,00			CMKMENNY
Egységár	0,00			CMKAR
Tétel engedmény	0,00 %			CMKENG
Típus	Termék sablon			
Sorszám formátum	{s12}			CMKSZAM
Darab	1			CMKSORSZAM
Példányszám	0			

Partner		Alapbeállítás	Nyomtatás	Mégse	?
Termék		Alapbeállítás			

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Cimke nyomtatás termékhez.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Dátum: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner: Partner azonosító mező

Másodlagos azon.: Szöveg beviteli mező

Termék: Termék azonosító mező

Idegen azonosító: Szöveg beviteli mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Név 1.: Szöveg beviteli mező

Név 2.: Szöveg beviteli mező

ÁFA: Áfa azonosító mező

Me: Szöveg beviteli mező

Mennyiség: Szám beviteli mező

Egységár: Szám beviteli mező

Tétel engedmény: Szám beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Sorszám formátum: Szöveg beviteli mező

Darab: Szám beviteli mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Partner: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Termék: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Lásd még:

Ablak

10.14.2.48.3. Cimke nyomtatás termékekhez

Termék	<input type="text"/>	<input type="button" value="☰"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>	CMKTERM	<input type="button" value="v"/>		
Méret	<input type="text"/>	<input type="button" value="☰"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>	CMKMERET	<input type="button" value="v"/>		
Szín	<input type="text"/>	<input type="button" value="☰"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>	CMKSZIN	<input type="button" value="v"/>		
Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="☰"/>	<input type="button" value="?"/>				
Állapot	Mind <input type="button" value="v"/>							
Kijelölés	Mind <input type="button" value="v"/>							
Par.	<input type="text"/>	<input type="button" value="☰"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>		<input type="button" value="☰"/>		
Dátum	17.04.08	<input type="button" value="☰"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	szombat	CMKDAT		
Partner	0	<input type="button" value="☰"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>	CMKKOM	<input type="button" value="v"/>		
Sorszám formátum	{s12}				CMKSZAM	CMKID		
Darab	1	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>		CMKSORSZAM	CMKNEV1		
Példányszám	0	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>			CMKNEV2		
Típus	Termék sablon <input type="button" value="v"/>							
Partner	<input type="text"/>	<input type="button" value="☰"/>	Alapbeállítás					
Termék	<input type="text"/>	<input type="button" value="☰"/>	Alapbeállítás			<input type="button" value="☰"/>	Nyomtatás	
	<input type="button" value="X"/>	Mégse					<input type="button" value="?"/>	
<input type="button" value="F4•Dup"/>		<input type="button" value="F6•Lista"/>		<input type="button" value="F7•Keresés"/>		<input type="button" value="cF7•Lekérdezés"/>	<input type="button" value="F9•Nyomtatás"/>	<input type="button" value="F10•Raktárkés."/>

Cimke nyomtatás termékekhez.

Forróbillentyűk:

F9 • Nyomtatás

Elemek:

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Kijelölés: Szűrés kijelölés szerint

Par.: Termék paraméter típus azonosító mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Érték: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érték: Lenyíló lista mező

Érték: Lenyíló lista mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

-: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátum: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Partner: Partner azonosító mező

Sorszám formátum: Szöveg beviteli mező

Darab: Szám beviteli mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Típus: Lenyíló lista mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Partner: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Termék: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Lásd még:

Ablak

10.14.2.49. Termék sávós árazások

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Azonosító ? Név Pr 9 Aktív Ne/Br Nettó

Értéktől	Művelet	Paraméter	Kerekítés	Ne/Br ker.	Mire kerekít	Határ

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új másolat F7•Keresés cF7•Lekérdez. F8•Törlés cF11•Készítő/.

Termék sávós árazások.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Termék sávós árazása azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Ne/Br: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Értéktől: Szám beviteli mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Paraméter: Szám beviteli mező

Kerekítés: Lenyíló lista mező

Ne/Br ker.: Lenyíló lista mező

Mire kerekít: Szám beviteli mező

Határ: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól		<input type="text"/>
Azonosító	Név	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ?

Azonosítótól: Termék sávós árazása azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="17.04.08"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	szombat	
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>	
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>	
Névtől	<input type="text"/>					
Névig	<input type="text"/>					
<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="?"/>	Alapbeállítás	
<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="?"/>	Alapbeállítás	
				<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Termék sávós árazása azonosító mező

Azonosítóig: Termék sávós árazása azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.50. Veszélyes anyagok

10.14.2.50.1. PG szám

PG szám.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: PG szám típus azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Szorzó: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név	Pr	Szorzó

< >

Alapbeállítás ?

Azonosítótól: PG szám típus azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma szombat

Azonosítótól

Azonosítógig

Névtől

Névig

Alapbeállítás ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: PG szám típus azonosító mező

Azonosítóig: PG szám típus azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.50.2. ADRek

The screenshot shows a window titled '1. Időszerűsítés' with three tabs: '1. Időszerűsítés', '2. Lekérdezés', and '3. Nyomtatás'. The main area contains a form with the following fields and controls:

- Azonosító**: A text input field with a dropdown arrow and a question mark icon.
- Név**: A wide text input field.
- Pr**: A numeric input field with the value '9' and up/down arrows.
- Aktív**: A checked checkbox.
- Veszélyességi jel**: A text input field with a dropdown arrow, a document icon, and a question mark icon.

At the bottom, there is a control bar with the following elements:

- Navigation buttons: back, forward, refresh, and a menu icon.
- Buttons: 'Mentés' (Save), 'Törlés' (Delete), 'Kilépés' (Exit), and a question mark icon.
- Keyboard shortcuts: F4•Dup, F5•Mentés, cF6•Új má., F7•Keresés, cF7•Lekér., F8•Törlés, cF11•Kész.

ADRek.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: ADR azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Veszélyességi jel: Veszélyességi jel azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: ADR azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: ADR azonosító mező

Azonosítóig: ADR azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.50.3. H mondatok

H mondatok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.50.4. Atomok, molekulák

Atomok, molekulák.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Tétel csoport azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Moláris tömeg: Szám beviteli mező

Füstérték kimutatás: Jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Tétel csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Tétel csoport azonosító mező

Azonosítóig: Tétel csoport azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.50.5. Veszélyességi osztályok

Veszélyességi osztályok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Azonosító: Veszélyességi osztály azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Alsó küszöb: Szám beviteli mező

Felső küszöb: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a table. At the top, there is a label 'Azonosítótól' followed by a dropdown menu and an empty text input field. The table has five columns: 'Azonosító', 'Név', 'Pr', 'Aktív', and 'küs'. The table body is empty and highlighted in yellow. Below the table is a toolbar with several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons (one with a dropdown arrow), a green checkmark button labeled 'Rendben', a printer icon button labeled 'Nyomtatás', a red 'X' button labeled 'Kilépés', and a question mark button.

Azonosítótól: Veszélyességi osztály azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software window with a form. At the top, there is a label 'Nyomtatás dátuma' followed by a date input field containing '17.04.08', a dropdown menu, and a button with '19' and 'szombat'. Below this are four rows of input fields: 'Azonosítótól' and 'Azonosítóig' (each with a dropdown menu and a question mark button), 'Névtől', and 'Névig'. At the bottom is a toolbar with two 'Alapbeállítás' buttons (one with a dropdown arrow), a printer icon button labeled 'Nyomtatás', a red 'X' button labeled 'Kilépés', and a question mark button.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Veszélyességi osztály azonosító mező

Azonosítóig: Veszélyességi osztály azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.2.50.6. Veszélyességi jelek

The screenshot shows a software window with three tabs: '1. Időszerúsítás', '2. Lekérdezés', and '3. Nyomtatás'. The active tab is '1. Időszerúsítás'. The main area contains a form with the following elements:

- 'Azonosító': A text input field with a dropdown arrow and a question mark icon.
- 'Név': A wide text input field with a yellow background.
- 'Pr': A numeric spinner control set to '9'.
- 'Aktív': A checked checkbox.

At the bottom of the window is a toolbar with icons for back, forward, refresh, and a menu. To the right are buttons for 'Mentés' (Save), 'Törlés' (Delete), 'Kilépés' (Exit), and a help icon. Below the toolbar is a status bar with keyboard shortcuts: 'F4•Dup', 'F5•Mentés', 'cF6•Új má.', 'F7•Keresés', 'cF7•Lekér.', 'F8•Törlés', 'cF11•Kész.'.

Veszélyességi jelek.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.3. Felhasználók

10.14.3.1. Felhasználók ablak

1. Időszerűsítés
2. Lekérdezés
3. Nyomatás

Azonosító ? Név

Adatok
Csoportok

Aktív
 Webes bejelentkezés engedélyezett
Nyelv ?
Bejelentkezési azonosító
 Jelszó módosítása következő bejelentkezéskor
 Automatikus bejelentkezés engedélyezése
Partner 0 ?
Pr 9
 Több cég esetén összes cég lekérdezése
 Saját munkaasztal mentése kilépéskor
Munkaasztal ?
Menü ?
PDA menü ?
Részleg ?

Adminisztrátor
 Karbantartó
 Engedélyezett
 Engedélyezett

Elérhetőségek

Telefon ?
Sms/mobil ?
Facebook ?
Google ?

Fax ?
Email ?
Skype ?
Kiszol. ?

Tahoma

← → ↺ ↻ ☰

Jelszó Kártya Mentés Iörlés X Kilépés ?

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új más. F7•Keresés aF7•Kártya cF7•Lekérd. F8•Törlés cF11•Készít.

Felhasználók adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: Felhasználók ablak időszerűsítés lapja új adatok felvitelése, régiek módosítására és törlésére

Azonosító: Felhasználó azonosító mező

Név: Adat neve

Adatok: Felhasználók időszerűsítésének adatok lapja

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Webes bejelentkezés engedélyezett: Jelölőnégyzet

Adminisztrátor: A felhasználó adminisztrátori jogokkal rendelkezik

Karbantartó: A felhasználó karbantartói jogokkal rendelkezik (csak az ITC Kft munkatársai)

Nyelv: Felhasználói felület nyelve

Bejelentkezési azonosító: Bejelentkezéskor és aláíráskor az azonosító/jelszó páros azonosító része

Jelszó módosítása következő bejelentkezéskor: Jelölőnégyzet

Automatikus bejelentkezés engedélyezése: A felhasználó beállítható indításkor automatikus bejelentkezésre

Partner: Partner azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Több cég esetén összes cég lekérdezése: Jelölőnégyzet

Saját munkaasztal mentése kilépéskor: Kilépéskor az aktuális munkaasztal beállítások elmentése

Munkaasztal: Munkaasztal azonosító mező

Menü: Menü azonosító mező

PDA menü: PDA menü azonosító mező

Részleg: Részleg azonosító mező

Elérhetőségek: Mezőcsoport

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Fax: Fax szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Sms/mobil: Sms szám mező, Sms küldési lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Facebook: Facebook elérhetőség, az oldal megnyitásának lehetőségével

Skype: Skype cím mező - hívási lehetőséggel

Google: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Kiszol.: SMTP/POP3 kiszolgáló azonosító mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

További adatok: További adatok

Aktív
 Adminisztrátor
 Karbantartó

Nyelv

Pr

Saját munkaasztal mentése kilépéskor

Munkaasztal

Menü

PDA menü

Aktív: Jelölőnégyzet

Adminisztrátor: Jelölőnégyzet

Karbantartó: Jelölőnégyzet

Nyelv: Nyelv azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Saját munkaasztal mentése kilépéskor: Jelölőnégyzet

Munkaasztal: Munkaasztal azonosító mező

Menü: Menü azonosító mező

PDA menü: PDA menü azonosító mező

Csoportok: Felhasználók hozzárendelése felhasználói csoportokhoz

	Tag	Csoport	Csoport név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez
Cégek: Cégek

Engedélyezett	Alapértelmezett	Menü	PDA menü	Cég	Cég név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Jelszó: Felhasználó jelszavának megadása

Kártya: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Felhasználók ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Ázonosító	Név	Bejelentkezési azonosító	Aktív	Pr	Adminisztrátor	Karbantartó	Menü

Felhasználótól: Aktív

< >

Felhasználótól: Felhasználók listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Lista: Lekérdezett felhasználók listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Felhasználók ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

Nyomtatás dátuma 17.04.08 15 szombat

Felhasználótól 0 ?

Felhasználóig 0 ?

Névtől

Névig

Aktív

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Felhasználótól: Felhasználók listájának nyomtatása azonosító intervallum

Felhasználóig: Felhasználók listájának nyomtatása azonosító intervallum

Névtől: Felhasználók listájának nyomtatása név intervallum

Névig: Felhasználók listájának nyomtatása név intervallum

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.3.2. Felhasználói csoportok ablak

Felhasználói csoportok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szám)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Szám azonosító mező

Azonosítóig: Szám azonosító mező

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.3.3. Felhasználói kártyák

Felhasználói kártyák.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Felhasználói kártya azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Adatok: Adatok

Kártya azonosító: Szöveg beviteli mező

Rf. azonosító: Szöveg beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Felhasználók: Felhasználók

Dátum	Engedélyezett	Felhasználó	Név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátumon: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Beléptető kártyától		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Azonosító	Név	Kártya azonosító
<input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="Súgó"/>		

Beléptető kártyától: Felhasználói kártya azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a window with the following elements:

- Nyomtatás dátuma:** A date input field containing "17.04.08", a calendar icon, and a text box containing "szombat".
- Beléptető kártyától:** A yellow input field followed by a dropdown arrow and a question mark icon.
- Beléptető kártyáig:** A yellow input field followed by a dropdown arrow and a question mark icon.
- Névtől:** A yellow input field.
- Névig:** A yellow input field.
- Bottom bar:** Contains two "Alapbeállítás" buttons (each with a dropdown arrow, a print icon, and a question mark), a "Nyomtatás" button (with a print icon), a "Kilépés" button (with a red X icon), and a help button (with a question mark icon).

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Beléptető kártyától: Felhasználói kártya azonosító mező

Beléptető kártyáig: Felhasználói kártya azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.3.4. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="17.04.08"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="szombat"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>		
Névig	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>			

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.3.5. Csoportmunka...

10.14.3.5.1. Csoportmunka

Azonosító	Név	Skype	Email	Tel	SMS	Facebook
904	Bartucz Norbert		bartucz.norbert@itcld.hu			
987	Bognárné Teleki Mária					
984	Csökmei Krisztina		csokmei.kriszta@itcld.hu			
906	Farkas Tibor		farkast@itcld.hu			
986	Hegedűs Dávid		hegedus.david@itcld.hu			
988	Muhi Zsolt					
900	Pósa József		posa@itcld.hu			
901	Szabados Zoltán		szabados@itcld.hu			
905	Wagner József		wagner.jozsef@itcld.hu			
1	XY					
10	XY1					
11	XY2					

Csoportmunka.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Név: Szöveg beviteli mező

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Hanghívás: Nyomógomb

Csevegés: Nyomógomb

Email: Nyomógomb

Telefon: Nyomógomb

Mobil: Nyomógomb

SMS: Nyomógomb

Facebook: Nyomógomb

Csevegés: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.14.3.5.2. Csoportmunka

Azonosító	Név	Skype	Email	Tel	SMS	Facebook
904	Bartucz Norbert		bartucz.norbert@itcltd.hu			
987	Bognárné Teleki Mária					
984	Csökmei Krisztina		csokmei.kriszta@itcltd.hu			
906	Farkas Tibor		farkast@itcltd.hu			
986	Hegedűs Dávid		hegedus.david@itcltd.hu			
988	Muhi Zsolt					
900	Pósa József		posa@itcltd.hu			
901	Szabados Zoltán		szabados@itcltd.hu			
905	Wagner József		wagner.jozsef@itcltd.hu			
1	XY					
10	XY1					
11	XY2					

Csoportmunka.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Név: Szöveg beviteli mező

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Hanghívás: Nyomógomb

Csevegés: Nyomógomb

Email: Nyomógomb

Telefon: Nyomógomb

Mobil: Nyomógomb

SMS: Nyomógomb

Facebook: Nyomógomb

Csevegés: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.14.3.5.3. Csoportmunka

Azonosító	Név	Skype	Email	Tel	SMS	Facebook
904	Bartucz Norbert		bartucz.norbert@itcld.hu			
987	Bognárné Teleki Mária					
984	Csökmei Krisztina		csokmei.kriszta@itcld.hu			
906	Farkas Tibor		farkas.t@itcld.hu			
986	Hegedűs Dávid		hegedus.david@itcld.hu			
988	Muhí Zsolt					
900	Pósa József		posa@itcld.hu			
901	Szabados Zoltán		szabados@itcld.hu			
905	Wagner József		wagner.jozsef@itcld.hu			
1	XY					
10	XY1					
11	XY2					

Csoportmunka.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Név: Szöveg beviteli mező

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Hanghívás: Nyomógomb

Csevegés: Nyomógomb

Email: Nyomógomb

Telefon: Nyomógomb

Mobil: Nyomógomb

SMS: Nyomógomb

Facebook: Nyomógomb

Csevegés: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.14.3.5.4. Fórum

10.14.3.5.5. Fórum



Fórum.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

F7 • Lekérdezés

Elemek:

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Több soros formázható szöveg (UNICODE): Több soros formázható szöveg (UNICODE) mező

Hozzászólás: Mezőcsoport

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Frissítés: Nyomógomb

Csatolt fájl: Nyomógomb

Irányár: Szám beviteli mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.14.3.5.6. Hozzászólások időszerűsítése

Hozzászólások időszerűsítése.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Azonosító: Fórum azonosító mező

Szülő azonosító: Fórum azonosító mező

Téma: Téma azonosító mező

Feladó: Felhasználó azonosító mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Moderálva: Jelölőnégyzet


Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Írányár: Szám beviteli mező

Hozzászólás: Szöveg


Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Megjegyzés: Megjegyzés



Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Idézet: Válasz



Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve
▶				

< [] >

Al mappa [] Mappa [1]{itc}Forum [] [] []

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Válasz: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító ablak

Ablak

10.14.3.5.7. Hozzászólások lekérdezése

Hozzászólások lekérdezése.

Forróbillentyűk:

F7 • Hozzászólás

Alt+F7 • Válasz

Ctrl+F9 • Moderálva

Ins • Új hozzászólás

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Téma: Téma azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Moderálva: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.14.3.5.8. Hozzászólások listájának nyomtatása

Hozzászólások listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Téma: Téma azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Moderálva: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.14.3.5.9. Hozzászólások fa lekérdezése

Hozzászólások fa lekérdezése.

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Moderálva: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Feladó: Felhasználó azonosító mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Fa lekérdező ablak

Ablak

10.14.3.5.10. Menüpont

Menü menüpontja.

10.14.3.5.11. Témák

Témák.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Téma azonosító mező

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Téma azonosító mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Publikus: Jelölőnégyzet

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Tulajdonos munkacsoport: Munkacsoport azonosító mező

Leírás: Több soros szöveg mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a table and a toolbar. At the top, there is a 'Téma' label and a dropdown menu. The table has five columns: 'Azonosító', 'Név', 'Pr', 'Téma', and 'Név'. The table body is highlighted in yellow. Below the table is a toolbar with several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons (one with a dropdown arrow), a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark. There are also navigation arrows on the left and right sides of the table area.

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Téma: Téma azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Témától ?

Témaig ?

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Témától: Téma azonosító mező

Témaig: Téma azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.3.5.12. Felajánlások

10.14.3.5.13. Fórum



Fórum.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

F7 • Lekérdezés

Elemek:

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Több soros formázható szöveg (UNICODE): Több soros formázható szöveg (UNICODE) mező

Hozzászólás: Mezőcsoport

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Frissítés: Nyomógomb

Csatolt fájl: Nyomógomb

Irányár: Szám beviteli mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.14.3.5.14. Hozzászólások időszerűsítése

Hozzászólások időszerűsítése.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Azonosító: Fórum azonosító mező

Szülő azonosító: Fórum azonosító mező

Téma: Téma azonosító mező

Feladó: Felhasználó azonosító mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Moderálva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Irányár: Szám beviteli mező

Hozzászólás: Szöveg


Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Megjegyzés: Megjegyzés




Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Idézet: Válasz



Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok



	Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájlnév
▶				

< [] >

Al mappa [] Mappa [1]{itc}Forum [] [?]

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Válasz: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.14.3.5.15. Hozzászólások lekérdezése

Dátumtól	00.00.00	15	Téma	<input type="checkbox"/>		Moderálva
Dátumig	00.00.00	15	Felhasználó	0	<input type="checkbox"/> Saját	<input type="radio"/> Mind <input checked="" type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	Téma	Név	Hozzászólás			
	Alapbeállítás		Rendben	Nyomtatás	Kilépés	?
F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap cF9•Moderál. F11•Naptár Ins•Új hozzá.						

Hozzászólások lekérdezése.

Forróbillentyűk:

F7 • Hozzászólás

Alt+F7 • Válasz

Ctrl+F9 • Moderálva

Ins • Új hozzászólás

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőTéma: Téma azonosító mezőFelhasználó: Felhasználó azonosító mezőSaját: JelölőnégyzetModerálva: Választógomb csoportLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.14.3.5.16. Hozzászólások listájának nyomtatása

Hozzászólások listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Téma: Téma azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Moderálva: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.14.3.5.17. Hozzászólások fa lekérdezése

Hozzászólások fa lekérdezése.

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Moderálva: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Feladó: Felhasználó azonosító mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Fa lekérdező ablak

Ablak

10.14.3.5.18. Témák

Témák.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Téma azonosító mező

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Téma azonosító mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Publikus: Jelölőnégyzet

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Tulajdonos munkacsoport: Munkacsoport azonosító mező

Leírás: Több soros szöveg mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Téma

Ázonosító	Név	Pr	Téma	Név

< >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Téma: Téma azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Témától

Témáig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Témától: Téma azonosító mező

Témaig: Téma azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.3.5.19. Igények

10.14.3.5.20. Fórum

Fórum.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

F7 • Lekérdezés

Elemek:Fa nézetű lista: Fa nézetű listaTöbb soros formázható szöveg (UNICODE): Több soros formázható szöveg (UNICODE) mezőHozzászólás: MezőcsoportTöbb soros szöveg: Több soros szöveg mezőFrissítés: NyomógombCsatolt fájl: NyomógombÍrányár: Szám beviteli mezőKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombForró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor**Lásd még:**

Ablak

10.14.3.5.21. Hozzászólások időszerűsítése

Azonosító ?

Szülő azonosító ?

Téma ?

Feladó XY

Időpont szombat

Moderálva

Pr

Írányár

Hozzászólás

?

F4•Dup F5•Ment. F6•Idősz. cF6•Új m. F7•Keres. cF7•Leké. sF7•Hier. F8•Törlés cF11•Kés.

Hozzászólások időszerűsítése.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Azonosító: Fórum azonosító mező

Szülő azonosító: Fórum azonosító mező

Téma: Téma azonosító mező

Feladó: Felhasználó azonosító mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Moderálva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Irányár: Szám beviteli mező

Hozzászólás: Szöveg

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Megjegyzés: Megjegyzés

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Idézet: Válasz

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok

Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájl neve

Al mappa Mappa [1]{itc}Forum

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Válasz: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.14.3.5.22. Hozzászólások lekérdezése

Hozzászólások lekérdezése.

Forróbillentyűk:

F7 • Hozzászólás

Alt+F7 • Válasz

Ctrl+F9 • Moderálva

Ins • Új hozzászólás

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Téma: Téma azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Moderálva: Választógomb csoport

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.14.3.5.23. Hozzászólások listájának nyomtatása

Nyomtatás dátuma 17.04.08 15 szombat

Dátumtól 00.00.00 15

Dátumig 00.00.00 15

Téma [] ?

Felhasználó 0 ?

Saját

Moderálva

Mind

Igen

Nem

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomtatás F11•Naptár

Hozzászólások listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Téma: Téma azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Moderálva: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.14.3.5.24. Hozzászólások fa lekérdezése

Hozzászólások fa lekérdezése.

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Moderálva: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Feladó: Felhasználó azonosító mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Fa lekérdező ablak

Ablak

10.14.3.5.25. Témák

The screenshot shows a software interface for managing topics. The window has three tabs: '1. Időszerűsítés' (selected), '2. Lekérdezés', and '3. Nyomtatás'. The main area contains a form with the following elements:

- Azonosító**: A text input field with a dropdown arrow and a question mark icon.
- Név**: A large yellow text input field.
- Aktív**: A checked checkbox.
- Publikus**: A checked checkbox.
- Lezárva**: An unchecked checkbox.
- Pr**: A numeric spinner control set to 9.
- Tulajdonos munkacsoport**: A dropdown menu showing '0' with a question mark icon.
- Leírás**: A large yellow text area with a vertical scrollbar.

At the bottom of the window, there is a toolbar with icons for navigation (back, forward, refresh, list) and actions: 'Mentés' (Save), 'Törlés' (Delete), 'Kilépés' (Exit), and a help icon. A status bar at the very bottom lists keyboard shortcuts: 'F4•Dup', 'F5•Ment.', 'cF6•Új m.', 'F7•Kere.', 'cF7•Lek.', 'sF7•Hier.', 'F8•Törlés', 'cF11•Ké.'.

Témák.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Téma azonosító mező

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Téma azonosító mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Publikus: Jelölőnégyzet

Lezárva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Tulajdonos munkacsoport: Munkacsoport azonosító mező

Leírás: Több soros szöveg mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a title bar containing 'Téma' and a dropdown menu. Below the title bar is a table with the following columns: 'Azonosító', 'Név', 'Pr', 'Téma', and 'Név'. The table is currently empty. Below the table is a toolbar with several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons (one with a dropdown arrow), a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark. There are also navigation arrows on the left and right sides of the table area.

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Téma: Téma azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Témától: Téma azonosító mező

Témaig: Téma azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.3.6. Felhasználó

Felhasználó.

Elemek:

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Azonosítótól: Felhasználó azonosító mező

Azonosítóig: Felhasználó azonosító mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Mód: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.14.3.7. Felhasználói kártya

The screenshot shows a software interface for a 'Felhasználói kártya' (User Card). It features a main form area with the following elements:

- Azonosítótól:** A text input field with a dropdown arrow and a question mark icon.
- Azonosítóig:** A text input field with a dropdown arrow and a question mark icon, highlighted in yellow.
- Művelet:** A dropdown menu currently showing 'Felhasználói kártyák másolása dolgozói'.
- Mód:** A dropdown menu currently showing 'Végrehajtás, nem állítja be a módosítva'.

Below the main form is a toolbar with three buttons: 'Alapbeállítás' (with a yellow highlight), 'Indítás' (with a keyboard icon), and 'Kilépés' (with a red 'X' icon). At the bottom of the window, there are keyboard shortcuts: 'F4•Dup', 'F7•Keresés', and 'cF7•Lekérdezés'.

Felhasználói kártya.

Elemek:

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Azonosítótól: Felhasználói kártya azonosító mező

Azonosítóig: Felhasználói kártya azonosító mező

Művelet: Lenyíló lista mező

Mód: Lenyíló lista mező

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.14.4. Nyelvek ablak



Nyelvek adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.5. Országok

Országok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Ország azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Adatok: Adatok

Intrastat azonosító: Az ország intrastat rendszerbeli azonosítója

EKÁER: Az ország EKÁER rendszerbeli azonosítója

Egyéb adatok: Egyéb, előre nem meghatározott funkciójú szöveges beviteli mező

Választógomb csoport: Belföldi, közösségi vagy egyéb harmadik ország

Idegen nyelvű elnevezések: Idegen nyelvű elnevezések

Nyelv	Név	Nyomtatott név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyelv: Nyelv azonosító mező

Név: Ország neve a megadott nyelven

Nyomtatott név: Ország neve nyomtatáskor a megadott nyelven

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól		<input type="text"/>
Azonosító	Név	

Azonosítótól: Ország azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Ország azonosító mező

Azonosítóig: Ország azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.6. Megyék

Megyék.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név	Pr

Alapbeállítás

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma szombat

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alapbeállítás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.7. Irányítószámok ablak

Irányítószámok adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: Irányítószámok ablak időszerúsítés lapja új adatok felvitelése, régiek módosítására és törlésére

Ország: Ország azonosító mező

Irányítószám: Irányítószám mező

Helység: Helység név beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Megye: Megye azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Irányítószámok ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Irányítószámtól: Irányítószámok lista lekérdezése ettől az irányítószámtól kezdődjön

Lista: Lekérdezett irányítószámok listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Irányítószámok ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Irányítószámtól: Irányítószám lista nyomtatása irányítószám intervallum

Irányítószámig: Irányítószám lista nyomtatása irányítószám intervallum

Helységig: Irányítószám lista nyomtatása helység intervallum

Helységig: Irányítószám lista nyomtatása helység intervallum

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.8. Nyomtatási formák

10.14.8.1. Listák fejléce/lábléce



Nyomtatott listák formátumának leírása.

Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

F8 • Törlés

Elemek:

Több soros formázható szöveg (UNICODE): Nyomtatott listák formátum leírója

Alap: Nyomtatott listák alapértelmezett formátumának betöltése

Törlés: Beállított nyomtatási formátum törlése

Mentés: Adatok mentése


Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.14.8.2. Dokumentumok nyomtatási formái

Dokumentum nyomtatási formák kezelése.

Elemek:

Fa nézetű lista: Nyomtatási formák listája dokumentum kategóriánként

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.14.8.3. Ajánlat bevezető



Ajánlat bevezető alapértelmezett szövege.

Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

F8 • Törlés

Elemek:

Alap: Alapértelmezett szöveg betöltése

Törlés: Szöveg törlése

Mentés: Adatok mentése

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Több soros formázható szöveg (UNICODE): Ajánlat bevezető alapértelmezett szövege

Lásd még:

Ablak

10.14.8.4. Export számla



Export számla alapértelmezett publikus szövege..

Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

F8 • Törlés

Elemek:

Alap: Alapértelmezett szöveg betöltése (jelenleg üres)

Törlés: Szöveg törlése

Mentés: Adatok mentése

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Több soros formázható szöveg (UNICODE): Export számla alapértelmezett publikus szövege.

Lásd még:

Ablak

10.14.9. Fizetési mód ablak

Fizetési mód adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Fizetési mód azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Adatok: Adatok

Nyomtatott név: Az adat nyomtatáskor használatos neve

Kiadás/bevétel típus: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Pénztári mozgás típus: Pénztárbizonylat mozgásnem azonosító mező

Pénztár eltolás: Ennél a fizetési módnál az alapértelmezett pénztár azonosítóhoz ennyi hozzá kell adni

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pénztárba könyvelendő: Ha ez a fizetési mód, a dokumentumot pénztárba is kell könyvelni

Készpénz: Ez a fizetési mód készpénzes fizetésnek tekintendő

Összesítés: Jelölőnégyzet

Kerekítés: Ha ez a fizetési mód, a dokumentum végösszegét a szoftver paramétereiben meghatározott módon kell kerekíteni

Csak részfizetéskor használható: Jelölőnégyzet

Automatikusan fizetett: Ha ez a fizetési mód, akkor a dokumentumot automatikusan fizetettnek kell tekinteni

Hitelkeret figyelés: Ha ez a fizetési mód, akkor a dokumentum kiállításakor hitelkeret figyelés is kell

Teljesítés a határidő: Ha ez a fizetési mód, akkor a dokumentum fizetési határideje a dokumentum teljesítésének ideje

Határidő: Ha ez a fizetési mód, akkor a dokumentum fizetési határideje ennyi nap (a keltétől vagy a teljesítésétől számítandó)

Láb: Lábléc azonosító mező

Értékek: Ha ez a fizetési határidő, akkor a dokumentumok egységárai nettó, bruttó vagy a dokumentum típusnál meghatározott

Pénztárgép fizetési azonosító: Pénztárgép fizetési azonosító

Fizetettséget módosíthat: Ha ez a fizetési azonosító, akkor a dokumentum fizettségét ilyen privilégium szintű felhasználó módosíthatja

Időbeni fizetés felár/engedmény: Ha be van állítva időbeni fizetés felár/engedmény, akkor ennél a fizetési módnál a felár/engedmény mértéke

Min: Ennél a fizetési módnál a dokumentum sorszámintervallumának minimum értékéhez ennyit kell hozzáadni hogy megkapjuk az új minimum értéket

Max: Ennél a fizetési módnál a dokumentum sorszámintervallumának minimum értékéhez ennyit kell hozzáadni hogy megkapjuk az új maximum értéket

Főkönyv: Főkönyv

Számlaszámok - értékesítés

Belföldi	<input type="text"/>
Közösségi	<input type="text"/>
Egyéb	<input type="text"/>

Számlaszámok - értékesítés: Mezőcsoport

Belföldi: Főkönyvi számlaszám belföldi értékesítéshez

Közösségi: Főkönyvi számlaszám közösségi értékesítéshez

Egyéb: Főkönyvi számlaszám egyéb, harmadik országba történő értékesítéshez

Idegen nyelvű elnevezések: Idegen nyelvű elnevezések

Nyelv	Név	Nyomtatott név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyelv: Nyelv azonosító mező

Név: Fizetési mód neve a megadott nyelven

Nyomtatott név: Fizetési mód neve nyomtatáskor a megadott nyelven

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név
-----------	-----

Alapbeállítás

Azonosítótól: Fizetési mód azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Fizetési mód azonosító mező

Azonosítóig: Fizetési mód azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.10. VTSZ

10.14.10.1. VTSZ

The screenshot shows a software window titled '1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás'. The main area contains the following fields and controls:

- Azonosító:** A text input field with a dropdown arrow and a question mark icon.
- Név:** A long text input field with a yellow highlight.
- Aktív:** A checked checkbox.
- Biztosíték köteles:** An unchecked checkbox.
- Első betárolási hely kötelező:** An unchecked checkbox.
- FELIR szám kötelező:** An unchecked checkbox.
- Kockázatos kategóriájú:** An unchecked checkbox.
- Típus:** A dropdown menu showing 'Egyéb'.
- Pr:** A numeric spinner control showing the value '9'.

At the bottom, there is a toolbar with icons for navigation (back, forward, refresh, list) and actions: 'Mentés' (Save), 'Törlés' (Delete), 'Kilépés' (Exit), and a help icon. Below the toolbar is a status bar with keyboard shortcuts: F4•Dup, F5•Mentés, cF6•Új má., F7•Keresés, cF7•Lekér., F8•Törlés, cF11•Kész.

VTSZ.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: VTSZ azonosító mező

Név: Adat neve

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Biztosíték köteles: A VTSZ biztosíték köteles

Első betárolási hely kötelező: A VTSZ első betárolási helye kötelezően megadandó

FELIR szám kötelező: A VTSZ esetén a FELIR szám megadása kötelező

Kockázatos kategóriájú: A VTSZ kockázatos kategóriájú

Típus: VTSZ típusa

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: VTSZ azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: VTSZ azonosító mező

Azonosítóig: VTSZ azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.10.2. VTSZ ellenőrzés

Fájl neve: c:\EKAER_TARIFA_TORZS_20150906.xlsx

VTSZ	Név	Biztosíték köteles	Típus	Első betárolási hely kötelező	FELIR szám kötelező

Módosítva	VTSZ	Név	Aktív	Biztosíték köteles	Típus	Első betárolási hely kötelező	FELIR szám kötelező	Kockázatos kategóriájú	Pr

Mentés Kilépés ?

F4•Dup F6•Megnyitás F7•Fájl keresés

VTSZ ellenőrzés.

Elemek:

Fájl neve: Ellenőrzés alapját képező Excel fájl neve és elérési útja

Beolvasás: Az ellenőrzés alapját képező Excel fájl beolvasása és feldolgozása

Lista: A beolvasott és feldolgozott Excel fájl tartalma

Lista: Az ellenőrzés eredményét tartalmazó lista

Mentés: Az ellenőrzés eredményeképpen módosított VTSZ-ek mentése

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.14.11. Dokumentum típusok

10.14.11.1. Dokumentum típusok (módosítva) ablak

Dokumentum típusok (módosítva) adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Mpr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Adatok: Adatok

Típus: Típus
Csoport: Csoport
Partner/raktár: Választógomb csoport
Készlet kezelés: Választógomb csoport
ÁFA: Választógomb csoport
Par1: Sorszámképzés első szöveges paramétere
Par2: Sorszámképzés második szöveges paramétere
Min: Szám beviteli mező
Max: Szám beviteli mező
Egységár: Mezőcsoport
 Ajánlott ár: Ajánlott ár
 Nettó/Bruttó: Nettó/Bruttó
 Módosítható: Módosítható
Segédár: Mezőcsoport
 Ajánlott ár: Ajánlott ár
 Nettó/Bruttó: Lenyíló lista mező
 Módosítható: Lenyíló lista mező
Kapcsolódó dokumentumok: Mezőcsoport
 Párhuzamos: Párhuzamos
 Nyomtatandó: Lenyíló lista mező
 Megosztott: Dokumentum típus azonosító mező
 Nyomtatandó: Lenyíló lista mező
 Másik cég: Dokumentum típus azonosító mező
 Nyomtatandó: Lenyíló lista mező
Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet
Fordított ÁFA: Jelölőnégyzet
Automatikus aláírás: Jelölőnégyzet
Nem teljesítendő/számlázandó: Jelölőnégyzet
Nincs kimenő rendelés kapcsolat: Jelölőnégyzet
Nem szervezhető fuvarba: Jelölőnégyzet
Bejelentés EKÁER rendszerbe: Jelölőnégyzet
Mozgásnem: Szöveg beviteli mező
Jogcím: Szöveg beviteli mező
Engedmény csoport: Lenyíló lista mező
Megi.: Megjegyzés szöveg beviteli mező
Részletek: Részletek

ÁFA módosítható	Alapértelmezett	Maximális tétel szám	0	<input checked="" type="radio"/> Belföldi <input type="radio"/> Közösségi <input type="radio"/> Egyéb
Mértékegység	Alapértelmezett	Ajánlott mennyiség	0,0	
Tétel engedmény	Alapértelmezett	<input type="checkbox"/> Kötött fizetési mód		
Végösszeg engedmény	Alapértelmezett	Fizetési mód		
Jövedéki engedélyes	Alapértelmezett	Devizanem		
Átvevő/átadó	Alapértelmezett	Raktár	0	
Rendelés adatai	Alapértelmezett	Kiadás/bevétel típus		
Fizettség	Alapértelmezett	Pénztári mozgás típus		
Szigorú sorszámozású	Alapértelmezett	Pénztár	0	
Összevonás	Alapértelmezett	Több soros szöveg szótár		
Szöveg	Alapértelmezett	Állapot diagram sablon		
Karton	Alapértelmezett	Nyomtatvány sablon		
Vám és költségek	Alapértelmezett	Felhasználói csoport	0	
Webes dokumentum	Alapértelmezett	<input type="checkbox"/> Engedélyezett		
Szállítólevél típus	Normál	<input type="checkbox"/> Engedélyezett		Tahoma

ÁFA módosítható: Lenyíló lista mező

Mértékegység: Lenyíló lista mező

Tétel engedmény: Lenyíló lista mező

Végösszeg engedmény: Lenyíló lista mező

Jövedéki engedélyes: Lenyíló lista mező

Átvevő/átadó: Lenyíló lista mező

Rendelés adatai: Lenyíló lista mező

Fizettség: Lenyíló lista mező

Szigorú sorszámozású: Lenyíló lista mező

Összevonás: Lenyíló lista mező

Szöveg: Lenyíló lista mező

Karton: Lenyíló lista mező

Vám és költségek: Lenyíló lista mező

Webes dokumentum: Lenyíló lista mező

Szállítólevél típus: Lenyíló lista mező

Maximális tétel szám: Szám beviteli mező

Ajánlott mennyiség: Szám beviteli mező

Kötött fizetési mód: Jelölőnégyzet

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Devizanem: Valuta azonosító mező

Raktár: Partner azonosító mező

Kiadás/bevétel típus: Kiadás/bevétel mozgásnem azonosító mező

Pénztári mozgás típus: Pénztárbizonylat mozgásnem azonosító mező

Pénztár: Pénztár azonosító mező

Több soros szöveg szótár: Publikus szöveg azonosító mező

Állapot diagram sablon: Állapot diagram sablon azonosító mező

Nyomtatvány sablon: Nyomtatvány sablon azonosító mező

Felhasználói csoport: Felhasználói csoport azonosító mező

Választógomb csoport: Belföldi, közösségi vagy egyéb harmadik ország

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomtatás

Nyomtató csoport	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Nyomtatott név	<input type="text"/>				
Egységár	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Etikett egységár	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Nyomtatott egységár	Alapértelmezett ▾				
Nyomtatási forma	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>			Felirat <input type="text"/>
Nyomtatott példányszám	<input type="text" value="0"/>				Fejléc <input type="text"/>
Tétel engedmény	Alapértelmezett ▾				
Bruttó/nettó egységár	Alapértelmezett ▾				
Összes mennyiség nyomtatása	Alapértelmezett ▾				
Pénztárgépbe lehet-e küldeni	Alapértelmezett ▾				
Pénztárgépbe küldés módja	Alapértelmezett ▾				
Nyelv	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
					Lábléc 1. <input type="text"/>
					Lábléc 2. <input type="text"/>
					Lábléc 3. <input type="text"/>
					Lábléc csoport <input type="text"/>
					Lábléc alul <input type="text"/>

Nyomtató csoport: Nyomtató csoport azonosító mező

Nyomtatott név: Szöveg beviteli mező

Egységár: Egységár azonosító mező

Etikett egységár: Egységár azonosító mező

Nyomtatott egységár: Lenyíló lista mező

Nyomtatási forma: Szöveg beviteli mező

Nyomtatott példányszám: Szám beviteli mező

Tétel engedmény: Lenyíló lista mező

Bruttó/nettó egységár: Lenyíló lista mező

Összes mennyiség nyomtatása: Lenyíló lista mező

Pénztárgépbe lehet-e küldeni: Lenyíló lista mező

Pénztárgépbe küldés módja: Lenyíló lista mező

Nyelv: Nyelv azonosító mező

Felirat: Felirat azonosító mező

Fejléc: Fej

Lábléc 1.: Lábléc azonosító mező

Lábléc 2.: Láb 2.

Lábléc 3.: Láb 3.

Lábléc csoport: Lábléc csoport azonosító mező

Lábak alul: Lábak alul

Nyomtatási formák: Nyomtatási formák

	Nyomtatási forma	Cég	Csoport	Név	Kérdés	Nyomtató csoport	Példányszám	Sztornó

0 csoport: alapnyomtatási formák, 1-98 csoport: további nyomtatási formák, 99 csoport: egyéb nyomtatási formák

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomtatási forma: Szöveg beviteli mező

Cég: Cég azonosító mező

Csoport: Szám beviteli mező

Név: Szöveg beviteli mező

Kérdés: Jelölőnégyzet


Nyomtató csoport: Nyomtató csoport azonosító mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Sztornó: Jelölőnégyzet

Teljesítő, megrendelő, új dokumentumok: Teljesítő dokumentumok

Dokumentum típus	Név	Alap	Típus



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dokumentum típus: Dokumentum típus azonosító mező

Alapértelmezett: Jelölőnégyzet

Típus: Lenyíló lista mező

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Jogok: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól	<input type="text"/>	Dok csop	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Mind	<input type="text"/>
Ázonosító	Név	Dokumentum csoport	Partner/raktár	Készlet	Típus	omtatási for
< >						
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>

Azonosítótól: Dokumentum típus azonosító mező

Dok csop: Dokumentum csoport azonosító mező

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="17.04.08"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="szombat"/>
Azonosítótól	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	<input type="text"/>	
Azonosítóig	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	<input type="text"/>	
Névtől	<input type="text"/>				
Névig	<input type="text"/>				

<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	Alapbeállítás
<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	Alapbeállítás
<input type="button" value="🖨️"/>				Nyomtatás
<input type="button" value="✖"/>				Kilépés
<input "="" type="button" value="?"/>				?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Dokumentum típus azonosító mező

Azonosítóig: Dokumentum típus azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.11.2. Kiadás/bevétel költséghely ablak

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomatás

Azonosító

Név

Szülő azonosító

Pr

F4•Dup F5•Ment. cF6•Új m. F7•Kere. cF7•Lek. sF7•Hier. F8•Törlés cF11•Ké.

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="17.04.08"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="szombat"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>		
Névig	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>			

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.11.3. Dokumentum állapot

Dokumentum állapot.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Dokumentum állapot azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Maximális idő (perc): Szám beviteli mező

Szülő azonosító: Dokumentum állapot azonosító mező

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súdo oldalát megjelenító nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosító: Dokumentum állapot azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súdo oldalát megjelenítı nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Dokumentum állapot azonosító mező

Azonosítóiig: Dokumentum állapot azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.11.4. Feliratok

Nyelv	Pld.	Fizetési mód	Szöveg

Feliratok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Felirat azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyelv: Nyelv azonosító mező

Pld.: Szám beviteli mező

Fizetési mód: Fizetési mód azonosító mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Felirat azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Felirat azonosító mező

Azonosítóig: Felirat azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.11.5. Fejlécek

10.14.11.5.1. Fejlécek ablak

Fejlécek adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: Fejlécek ablak időszerűsítés lapja új adatok felvitelére, régiek módosítására és törlésére

Azonosító: Fejléc azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Csoport: Fejléc csoport azonosító

Több soros formázható szöveg (UNICODE): Fejléc szövege

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Fejlécek ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Azonosítótól <input type="text"/>			
Azonosító	Név	Fejléc csoport	Név

Azonosítótól: Fejlécek listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Fejlécek lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Fejlécek ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Fejlécek azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Fejlécek azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Fejlécek név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Fejlécek név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.11.5.2. Fejléc csoportok ablak

Fejléc csoportok adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search criteria field labeled 'Azonosítótól' containing a dropdown arrow and an empty text box. Below this is a table with two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table body is currently empty. At the bottom of the window is a control bar with several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons with dropdown arrows, a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software window with a 'Nyomtatás dátuma' field containing a date '17.04.08' and the day 'szombat'. Below this are four search criteria fields: 'Azonosítótól', 'Azonosítóig', 'Névtől', and 'Névig', each with a dropdown arrow and a question mark icon. At the bottom of the window is a control bar with buttons for 'Alapbeállítás', 'Nyomtatás', 'Kilépés', and a help button.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.11.6. Láblécek

10.14.11.6.1. Láblécek ablak

Láblécek adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: Láblécek ablak időszerúsítés lapja új adatok felvitelére, régiek módosítására és törlésére

Azonosító: Lábléc azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pozíció: Szám beviteli mező

Csoport: Lábléc csoport azonosítója

Típus: Lenyíló lista mező

Több soros formázható szöveg (UNICODE): Lábléc szövege

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Láblécek ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Azonosítótól: Láblécek listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Láblécek lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Láblécek ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Láblécek azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Láblécek azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Láblécek név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Láblécek név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.11.6.2. Lábléc csoportok ablak

Lábléc csoportok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a search interface. At the top, there is a text input field labeled 'Azonosítótól' with a dropdown arrow. Below it is a table with two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table body is currently empty. At the bottom, there is a control bar containing several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons with dropdown arrows, a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a print settings dialog. At the top, there is a 'Nyomtatás dátuma' field with a date picker set to '17.04.08' and a dropdown menu showing 'szombat'. Below this are four search criteria fields: 'Azonosítótól', 'Azonosítóig', 'Névtől', and 'Névig'. Each field has a dropdown arrow and a help button. At the bottom, there is a control bar with buttons for 'Alapbeállítás', 'Nyomtatás', 'Kilépés', and a help button.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.11.7. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költség hely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költség hely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költség hely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költség hely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költség hely azonosító intervallum szerinti szűréssel

- Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel
Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel
Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező
Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező
Nyomtatás: Lista nyomtatása
Kilépés: Az ablak bezárása
Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

- Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak
 Ablak

10.14.11.8. Publikus szöveg

Publikus szöveg.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Publikus szöveg azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Csoport: Több soros szöveg szótár csoport azonosító mező

Típus: Lenyíló lista mező

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól				
Azonosító	Név	Aktív	Több soros szöveg szótár csoport	Típus

Azonosítótól: Publikus szöveg azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma szombat

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Publikus szöveg azonosító mező

Azonosítóig: Publikus szöveg azonosító mező

Névtől: Nyomatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.11.9. Dokumentum állapot

Dokumentum állapot.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Azonosító: Dokumentum állapot azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Dokumentumot módosíthatja: Felhasználói csoport azonosító mező

Állapotot módosíthatja: Felhasználói csoport azonosító mező

Kiadás/bevétel: Jelölőnégyzet

Pénztárbizonylat: Jelölőnégyzet

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Engedélyezett: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search field at the top labeled 'Azonosító'. Below it is a table with the following headers: 'Azonosító', 'Név', 'Kiadás/bevétel', and 'Árbi'. The table body is empty. At the bottom of the window is a control bar containing two 'Alapbeállítás' buttons, a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosító: Dokumentum állapot azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Dokumentum állapot azonosító mező

Azonosítóig: Dokumentum állapot azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.11.10. Dokumentum megjegyzés típus

Dokumentum megjegyzés típus.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Dok. megjegyzés típus azonosító mező

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Dok. megjegyzés típus azonosító mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a list table. At the top, there is a search field labeled 'Azonosító'. The table has five columns: 'Azonosító', 'Név', 'Pr', 'Aktív', and 'jegyzés tí'. Below the table is a toolbar with several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons, a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Azonosító: Dok. megjegyzés típus azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software window for printing a list. At the top, there is a 'Nyomtatás dátuma' field with the date '17.04.08' and 'szombat'. Below this are four search filter fields: 'Azonosítótól', 'Azonosítóig', 'Névtől', and 'Névig'. At the bottom, there is a toolbar with buttons for 'Alapbeállítás', 'Nyomtatás', and 'Kilépés'.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Dok. megjegyzés típus azonosító mező

Azonosítóig: Dok. megjegyzés típus azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.11.11. Dokumentum típusok sorszám tartományai

Azonosítótól [blue dropdown] [question mark] [input field]

Azonosítóig [yellow dropdown] [question mark] [input field]

[Nyomtatás] [Kilépés] [?]

F5•Frissítés F6•Időszerúsít F7•Keresés cF7•Lekérdezés

Dokumentum típusok sorszám tartományai.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Azonosítótól: Dokumentum típus azonosító mező

Azonosítóig: Dokumentum típus azonosító mező

Lista: Lista

Lista: Lista

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.14.11.12. Sablon

Sablon.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor1. Időszerűsítés: 1. IdőszerűsítésAzonosító: Sablon azonosító mezőNév: Adat nevePr: Adat láthatóságának privilégium szintjeAdatok: AdatokAktív: Aktív/passzív jelölőnégyzetSablon típus: Sablon típus azonosító mezőCsatolt fájl csoport: Dokumentum csatolt fájl csoport azonosító mezőHely: Választógomb csoportFájl neveMegjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mezőiScript: iScript



Több soros formázható szöveg (UNICODE): Több soros formázható szöveg (UNICODE) mező

Lista: Lista

Fordítás: iScriptnél a program fordítása

Futtatás: iScript program futtatása/SQL script végrehajtása

Belelép: iScript lépésenkénti végrehajtása (eljárásokba lépve)

Átlép: iScript lépésenkénti végrehajtása (eljárásokat átlépve)

Megszakít: iScript lépésenkénti végrehajtásának megszakítása

Változó értéke: iScript lépésenkénti végrehajtása közben változó kiértékelése

Rendszer: Nyomógomb

Alap: Nyomógomb

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Fájl szerkesztése: Nyomógomb

Létrehozás: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név	Pr	Sablon típus	Kiterjesztés	Hely	Megjegyzés

Azonosítótól: Sablon azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma:

Azonosítótól:

Azonosítóig:

Névtől:

Névig:

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Sablon azonosító mező

Azonosítóig: Sablon azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.11.13. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="17.04.08"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="szombat"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>		
Névig	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>			

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.11.14. Sablon fájl szerkesztése...

10.14.11.15. Dokumentum paraméter típus

Dokumentum paraméter típus.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Adat: Adat

Azonosító: Dokumentum paraméter típus azonosító

Név: Adat neve

Csoport azonosító: Dok. tip. paraméter csoport azonosító mező

Adattípus: Lenyíló lista mező

Megjelenő adatok: Szöveg beviteli mező

Hányszor használható: Szám beviteli mező

Pozíció: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Automatikusan listára kerül: Jelölőnégyzet

Kötelezően kitöltendő: Jelölőnégyzet

Negatív értékű is lehet: Jelölőnégyzet

Időszerűsítéskor megadható: Jelölőnégyzet

Mentés után is módosítható: Jelölőnégyzet

Szélesség: Szám beviteli mező

Tizedesek száma: Szám beviteli mező

Betűméret: Lenyíló lista mező

iScript: iScript



Több soros formázható szöveg (UNICODE): Több soros formázható szöveg (UNICODE) mező

Lista: Lista

Fordítás: iScriptnél a program fordítása

Futtatás: iScript program futtatása/SQL script végrehajtása

Belelép: iScript lépésenkénti végrehajtása (eljárásokba belépve)

Átlép: iScript lépésenkénti végrehajtása (eljárásokat átlépve)

Megszakít: iScript lépésenkénti végrehajtásának megszakítása

Változó értéke: iScript lépésenkénti végrehajtása közben változó kiértékelése

Rendszer: Nyomógomb

Alap: Nyomógomb

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search bar at the top labeled 'Azonosító'. Below it is a table with three columns: 'Azonosító', 'Név', and 'mentum paraméter cs'. The table area is highlighted in yellow. At the bottom of the window, there are several control buttons: two 'Alapbeállítás' buttons, a green 'Rendben' button, a printer icon 'Nyomtatás' button, a red 'X' 'Kilépés' button, and a help icon '?' button.

Azonosító: Dokumentum paraméter típus azonosító

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Dokumentum paraméter típus azonosító

Azonosítóig: Dokumentum paraméter típus azonosító

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.11.16. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="17.04.08"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="szombat"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>		
Névig	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>			

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.11.17. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilegium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="17.04.08"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="szombat"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>		
Névig	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>			

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.12. Devizanemek

10.14.12.1. Devizanemek

Devizanemek.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Valuta azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Árfolyam: Árfolyam

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Dátumon: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Egység: Szám beviteli mező

Vétel: Szám beviteli mező

Közép: Szám beviteli mező

Eladás: Szám beviteli mező

Részletek: Részletek

	<input checked="" type="checkbox"/>	Aktív
	<input checked="" type="checkbox"/>	Árfolyam frissítendő
Láb	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
Nyelv	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="?"/>
ÁFA kerekítése	Nem ▼	
Nettó kerekítése	Nem ▼	
Nettó végösszeg kerekítése	Nem ▼	
Bruttó végösszeg kerekítése	Igen ▼	
ÁFA	Nem ÁFAs ▼	
Fizetendő összeg kerekítése	<input type="text" value="0,00"/>	
	<input type="checkbox"/> Bank automatikus hozzárendelése	
Bank	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="▲"/>
Pénztár eltolás	<input type="text" value="0"/>	

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Árfolyam frissítendő: Jelölőnégyzet

Láb: Lábléc azonosító mező

Nyelv: Nyelv azonosító mező

ÁFA kerekítése: Lenyíló lista mező

Nettó kerekítése: Lenyíló lista mező

Nettó végösszeg kerekítése: Lenyíló lista mező

Bruttó végösszeg kerekítése: Lenyíló lista mező

ÁFA: Lenyíló lista mező

Fizetendő összeg kerekítése: Szám beviteli mező

Bank automatikus hozzárendelése: Jelölőnégyzet

Bank: Bankszámla azonosító mező

Pénztár eltolás: Szám beviteli mező

Címletlista: Címletlista

Név	Váltószám

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Név: Szöveg beviteli mező

Váltószám: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Devizanemtől	<input type="text"/>	Aktív	<input type="text"/>
Azonosító	Név		

<input type="text"/>	▼ ↓ 📄 ? Alapbeállítás	✅ Rendben	🖨️ Nyomtatás	❌ Kilépés	?
<input type="text"/>	▼ ↓ 📄 ? Alapbeállítás				

Devizanemtől: Valuta azonosító mező

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a window with the following elements:

- Nyomtatás dátuma**: A date field containing "17.04.08" and a "szombat" label.
- Devizanemtől**: A dropdown menu with a question mark icon and an empty text input field.
- Devizanemig**: A dropdown menu with a question mark icon and an empty text input field.
- Névtől**: A yellow-highlighted text input field.
- Névig**: A yellow-highlighted text input field.
- Állapot**: A dropdown menu currently showing "Mind".
- Bottom bar**: Contains two "Alapbeállítás" buttons, a "Nyomtatás" button with a printer icon, a "Kilépés" button with a red 'X' icon, and a help icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Devizanemtől: Valuta azonosító mező

Devizanemig: Valuta azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak
Ablak

10.14.12.2. Árfolyamok frissítése

Árfolyamok frissítése.

Forróbillentyűk:

F5 • Indítás

Elemek:

Típus: Lenyíló lista mező

Fájl neve

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Devizanemtől: Valuta azonosító mező

Devizanemig: Valuta azonosító mező

Csak a hiányzó adatok mentése: Jelölőnégyzet

Frissítés után a termék átárazás futtatása: Jelölőnégyzet

Indítás: Adatok mentése

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.14.13. Polcok...

10.14.13.1. Polcok

Polcok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Polc azonosító mező

Név: Adat neve

Nyomtatott név: Szöveg beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Polc típus: Polc típus azonosító mező

X pozíció: Szám beviteli mező

Y pozíció: Szám beviteli mező

Z pozíció: Szám beviteli mező

X méret: Szám beviteli mező

Y méret: Szám beviteli mező

Z méret: Szám beviteli mező

Teherbírás: Szám beviteli mező

Kezelés módja: Választógomb csoport

Helyek száma: Szám beviteli mező

Polc helye: Nyomógomb

Írány: Lenyíló lista mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Polc azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat

Azonosítótól [] ?

Azonosítóig [] ?

Névtől []

Névig []

[] Alapbeállítás [] Alapbeállítás

[] Nyomtatás [X] Kilépés [?]

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Polc azonosító mező

Azonosítóig: Polc azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súdo oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.13.2. Polckódok generálása

Előtag	<input type="text"/>						
A komponens	<input type="text" value="1"/>	-	<input type="text" value="99"/>	Számjegy	<input type="text" value="2"/>	Irány	<input type="text" value="X"/>
B komponens	<input type="text" value="1"/>	-	<input type="text" value="99"/>	Számjegy	<input type="text" value="2"/>	Irány	<input type="text" value="Y"/>
C komponens	<input type="text" value="1"/>	-	<input type="text" value="99"/>	Számjegy	<input type="text" value="2"/>	Irány	<input type="text" value="Z"/>
Utótag	<input type="text"/>						
X kezdet	<input type="text" value="0"/>	Y kezdet	<input type="text" value="0"/>	Z kezdet	<input type="text" value="0"/>		
X pozíció *	<input type="text" value="0,00"/>	Y pozíció *	<input type="text" value="0,00"/>	Z pozíció *	<input type="text" value="0,00"/>		
X méret	<input type="text" value="0"/>	Y méret	<input type="text" value="0"/>	Z méret	<input type="text" value="0"/>		
Raktár	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Pr	<input type="text" value="9"/>	<input type="text"/>					
Polc típus	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Teherbírás	<input type="text" value="0"/>						
Kezelés módja	<input checked="" type="radio"/> Normál <input type="radio"/> FIFO <input type="radio"/> LIFO						
Helyek száma	<input type="text" value="1"/>	Irány	<input type="text" value="X irányban nő"/>				
<input checked="" type="checkbox"/> Csak a hiányzókat generálja							
<input type="text"/>							
<input type="button" value="Mentés"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>							

Polckódok generálása.

Elemek:

Előtag: Szöveg beviteli mező

A komponens: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Számjegy: Lenyíló lista mező

Irány: Lenyíló lista mező

B komponens: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Számjegy: Lenyíló lista mező

Irány: Lenyíló lista mező

C komponens: Szám beviteli mező

-: Szám beviteli mező

Számjegy: Lenyíló lista mező

Írány: Lenyíló lista mező

Utótag: Szöveg beviteli mező

X kezdet: Szám beviteli mező

Y kezdet: Szám beviteli mező

Z kezdet: Szám beviteli mező

X pozíció *: Szám beviteli mező

Y pozíció *: Szám beviteli mező

Z pozíció *: Szám beviteli mező

X méret: Szám beviteli mező

Y méret: Szám beviteli mező

Z méret: Szám beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Polc típus: Polc típus azonosító mező

Teherbírás: Szám beviteli mező

Kezelés módja: Választógomb csoport

Helyek száma: Szám beviteli mező

Írány: Lenyíló lista mező

Csak a hiányzókat generálja: Jelölőnégyzet

Mentés: Adatok mentése

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.14.13.3. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="17.04.08"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="szombat"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>		
Névig	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>			

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.14. Minimum-maximum készlet

10.14.14.1. Minimum-maximum készlet ablak

Minimum-maximum készlet adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Raktár: Raktár azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Minimum: Szám beviteli mező

Optimum: Szám beviteli mező

Maximum: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Partner	Név	Termék	Név	Minimum

Raktár: Raktár azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Szállító: Partner azonosító mező

Csoport: Termék csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező



Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	17.04.08	▼	▲	15	szombat
Raktártól	0	▼	?		
Raktárig	0	▼	?		
Terméktől		▼	?		
Termékig		▼	?		
Csoporttól		▼	?		
Csoportig		▼	?		
Gyártótól	0	▼	?		
Gyártóig	0	▼	?		
Szállítótól	0	▼	?		
Szállítóig	0	▼	?		
	▼	↓	☰	?	Alapbeállítás
	▼	↓	☰	?	Alapbeállítás
					 Nyomtatás
					 Kilépés
					?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Raktártól: Raktár azonosító mező

Raktárig: Raktár azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Gyártótól: Partner azonosító mező

Gyártóig: Partner azonosító mező

Szállítótól: Partner azonosító mező

Szállítóig: Partner azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.14.2. Minimum-maximum készletek feltöltése

Terméktől	<input type="text"/>			<input type="text"/>
Termékig	<input type="text"/>			<input type="text"/>
Méret	<input type="text"/>			<input type="text"/>
Szín	<input type="text"/>			<input type="text"/>
Pr	<input type="text" value="9"/>			
Minimum	<input type="text" value="0,00"/>			
Optimum	<input type="text" value="0,00"/>			
Maximum	<input type="text" value="0,00"/>			
Raktár	<input type="text" value="0"/>			<input type="text"/>
Csoport	<input type="text"/>			<input type="text"/>
Család	<input type="text"/>			<input type="text"/>
<input type="text"/>				
				Álapbeállítás
				Álapbeállítás
			Indítás	
			Kilépés	
F4•Dup F6•Időszerűsít F7•Keresés cF7•Lekérdezés F10•Raktárkészl.				

Minimum-maximum készletek feltöltése.

Elemek:

Terméktől: Termék azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Méret: Méret azonosító mező

Szín: Szín azonosító mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Minimum: Szám beviteli mező

Optimum: Szám beviteli mező

Maximum: Szám beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Csoport: Partner csoport azonosító mező

Család: Partner család azonosító mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.14.14.3. Minimum-maximum készlet

Minimum-maximum készlet.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor1. Időszerűsítés: 1. IdőszerűsítésRaktár: Raktár azonosító mezőTermék csoport: Termék csoport azonosító mezőPr: Adat láthatóságának privilégium szintjeMinimum: Szám beviteli mezőOptimum: Szám beviteli mezőMaximum: Szám beviteli mezőLapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)Mentés: Adatok mentéseTörlés: Időszerűsítéskor adatok törléseKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Raktár	Név	Termék csoport	Név	Pr	Minimum

Raktár: Raktár azonosító mező

Termék csoport: Termék csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Raktártól

Raktárig

Csoporttól

Csoportig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Raktárig: Raktár azonosító mező

Csoporttól: Termék csoport azonosító mező

Raktártól: Raktár azonosító mező

Csoportig: Termék csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.14.15. Késedelmi kamatok

Késedelmi kamatok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Időpont: Kamat azonosító mező

Kamat: Szám beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Időponttól: Kamat azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Időponttól: Kamat azonosító mező

Időpontig: Kamat azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.15. Kimutatás

10.15.1. Lekérdezés

10.15.1.1. Programozott lekérdezés



Programozott lekérdezés futtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Azonosító: Kimutatás azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lista: Lista

Lista: Lista

Lásd még:

Ablak

10.15.2. Nyomtatás

10.15.2.1. Programozott nyomtatás

Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat

Azonosító

Nyomtatás Kilépés ?

F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomat. F11•Naptár

Programozott nyomtatás futtatása.

Elemek:

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosító: Kimutatás azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.15.3. Feldolgozás

10.15.3.1. Programozott feldolgozás

Programozott feldolgozás futtatása.

Elemek:

Azonosító: Kimutatás azonosító mező

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.15.3.2. Menüpont

Menü menüpontja.

10.15.4. Kimutatás csoportok ablak

Kimutatás csoportok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: Kimutatás csoportok ablak időszerűsítés lapja új adatok felvitelére, régiek módosítására és törlésére

Azonosító: Kimutatás csoport azonosító mező

Név: Adat neve

Menü elem felirata: Ha menün jelenik meg, mi legyen a felirata

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Szülő azonosító: Kimutatás csoport azonosító mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Kimutatás csoportok ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Azonosítótól

Azonosító	Név	Pr

Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés

Azonosítótól: Kimutatás csoport azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Kimutatás csoportok ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Kimutatás csoport azonosító mező

Azonosítóig: Kimutatás csoport azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.15.5. Script teszt



Script teszt.

Elemek:

Lista: Lista

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Frissítés: Nyomógomb

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Ablak

10.16. Szervíz

10.16.1. Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás

Keltétől: 00.00.00

Keltéig: 00.00.00

Sorszámától: []

Sorszámig: []

XML fájl neve: C:\Users\Public\Documents\NAV.xml

XML validálása XSD alapján

XML fájl megnyitása

Számértékek 2 tizedesre kerekítése

Alapbeállítás Indítás Kilépés

Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás.

Elemek:

Keltétől: Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás számla kibocsájtás kezdő és záró dátuma

Keltéig: Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás számla kibocsájtás kezdő és záró dátuma

Sorszámától: Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás kezdő és a záró számlasorszám

Sorszámig: Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás kezdő és a záró számlasorszám

XML fájl neve: Exportálandó fájl neve

XML validálása XSD alapján: XML fájl helyességének ellenőrzése

XML fájl megnyitása: A létrehozott XML fájl azonnali megnyitása

Csak a hiánytalan adattartalmú számlák: Jelölőnégyzet

Számértékek 2 tizedesre kerekítése: Jelölőnégyzet

Indítás: Exportálás indítása

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Feldolgozó ablak

Ablak

10.16.2. Szoftver paraméterek

Szűrés	<input type="text"/>	0	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>	Dok. kategória	Ajánlat	Dok. típus	0	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>	Telephely	1	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="?"/>
Kategória	<input type="text"/>	Nézet	<input checked="" type="checkbox"/> Dokumentum	<input type="checkbox"/> Munkaállomás										
Csomag	<input type="text"/>		<input checked="" type="checkbox"/> Dok. típus	<input type="checkbox"/> Csoport								1. telep		
			<input checked="" type="checkbox"/> Telephely	<input type="checkbox"/> Felhasználó										

Sor	Azonosító	Név	Sz	Alapértelmezett	E	Cég	E	Dokumentum	E	Dok. típus	E	Telephely
1	I200	Nyomatás előtt nyomtatandó oldalak	<input checked="" type="checkbox"/>	Nem								
2	I235	Dokumentumok mentése után az elké	<input checked="" type="checkbox"/>	Nem								
3	I258	Dokumentum nyomtatása idősz	<input checked="" type="checkbox"/>	Nem								
4	I261	Bankszámla CDV ellenőrzése	<input checked="" type="checkbox"/>	Igen								
5	I262	Adó azonosító CDV ellenőrzése	<input checked="" type="checkbox"/>	Igen								
6	I263	Adószám CDV ellenőrzése	<input checked="" type="checkbox"/>	Igen								
7	I279	Mentés előtt megerősítést kér	<input checked="" type="checkbox"/>	Mindig								
8	I280	Nyomatás előtt megerősítést kér	<input checked="" type="checkbox"/>	Mindig								
9	I281	Feldolgozás előtt megerősítést kér	<input checked="" type="checkbox"/>	Mindig								
10	I519	Számoknál alapértelmezett tizedesjegy	<input checked="" type="checkbox"/>		2							
11	I551	Dokumentumok eltérő szállítási és szá	<input checked="" type="checkbox"/>	Nem								
12	I615	Mentés fájl nevének kiegészítése	<input checked="" type="checkbox"/>	Nem								
13	I616	Sorszámmal kiegészített mentés fájl	<input checked="" type="checkbox"/>		7							
14	I618	IP telefon: SIP felhasználó azonosító	<input checked="" type="checkbox"/>									
15	I619	IP telefon: SIP jelszó	<input checked="" type="checkbox"/>									
16	C1	Készlet ellenőrzés	<input checked="" type="checkbox"/>	Figyelmeztetés								
17	C25	Tétel mennyiség tizedesek száma	<input checked="" type="checkbox"/>		2							
18	C26	Tétel egységár tizedesek száma	<input checked="" type="checkbox"/>		2							
19	C60	Dokumentum típus: Tétel engedmény	<input checked="" type="checkbox"/>	Módosítható								

I200: Nyomatás előtt nyomtatandó oldalak megadása

Módosított paraméterek Részletek

F4•Dup F5•Mentés aF6•Azonosító keresése cF12•Helyesírás

Szoftver paraméterek beállítása.

Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

Alt+F6 • Azonosító keresése

Elemek:

Szűrés: Listázott paraméterek szűrése mező

Kategória: Listázott paraméterek kategória szerinti szűrése mező

Csomag: Csomag kiválasztása

Cég: Cég azonosító mező

Nézet: Listában megjelenítendő oszlopok

Dokumentum: Dokumentum kategóriák szerinti beállítások megjelenítése

Dok. típus: Dokumentum típusok szerinti beállítások megjelenítése

Telephely: Telephely azonosítók szerinti beállítások megjelenítése

Munkaállomás: Munkaállomás azonosítók szerinti beállítások megjelenítése

Csoport: Felhasználói csoport azonosítók szerinti beállítások megjelenítése

Felhasználó: Felhasználó azonosítók szerinti beállítások megjelenítése

Dok. kategória: Dokumentum kategória szerinti szűrés

Dok. típus: Dokumentum típus szerinti szűrés

Telephely: Telephely azonosító szerinti szűrés

Munkaállomás: Munkaállomás azonosító szerinti szűrés

Csoport: Felhasználói csoport azonosító szerinti szűrés

Felhasználó: Felhasználó azonosító szerinti szűrés

Lista: Megjelenített paraméterek listája

Szöveg: Akutális paraméter teljes elnevezése

Mentés: Adatok mentése

Azonosító keresése: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Módosított paraméterek: Jelölőnégyzet

Részletek: Jelölőnégyzet

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.3. Információ

Adatok

Típus: Firebird

Protokol:

Kiszolgáló: localhost

Adatbázis fájl: /home/interbase/data/cor_help.fdb

Cég: 1 Teszt cég

Telephely: 1 1. telep

Gép: 1 1. munkaállomás

Felhasználó: 1 XY

Priv szint: 1 Adminisztrátor Karbantartó

Bejelentkezés: 17.04.08 12:19:42 szombat

Csoport	Név
1	Cégvezető

Frissítés Kilépés ?

Információ a program aktuális állapotáról.

Elemek:

Indítási paraméterek: Indítási paraméterek megtekintése

Frissítés: Adatok frissítése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Adatok: Adatok lap

Típus: Szöveg beviteli mező

Protokol: Hálózati protocol

Kiszolgáló: Adatbázis szerver gép neve vagy címe

Adatbázis fájl: Adatbázis fájl neve és elérési útja

Cég: Cég azonosító mező

Telephely: Telephely azonosítója és neve

Gép: Gép azonosítója és neve

Felhasználó: Felhasználó azonosítója és neve

Priv szint: Aktuális felhasználó privilégium szintje


Adminisztrátor: Jelölőnégyzet

Karbantartó: Jelölőnégyzet

Bejelentkezés: Bejelentkezés időpontja

Lista: Felhasználói csoportok

Correct.ini: Alkalmazás ini fájl tartalma




Több soros formázható szöveg (UNICODE): Alkalmazás ini fájl

Frissítés: Alkalmazás ini fájl frissítése

Mentés: Alkalmazás ini fájl mentése

Szerkesztés: Alkalmazás ini fájl ablakos szerkesztése

Cég Ini fájl: Cég Ini fájl



Több soros formázható szöveg (UNICODE): Több soros formázható szöveg (UNICODE) mező

Frissítés: Nyomógomb

Mentés: Nyomógomb

Szerkesztés: Nyomógomb


Lásd még:

Ablak

10.16.4. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.5. Menüpont keresés



Menüpont keresés.

Elemek:

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Főmenü: Jelölőnégyzet

Gyorsmenü: Jelölőnégyzet

Indítópult: Jelölőnégyzet

Menük mutatása: Jelölőnégyzet

Menü elemek mutatása: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.6. Stílusok



Stílusok.

Elemek:

Lista: Lista

Rendben: Nyomógomb

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.7. Prediktív szövegbeviteli szótár

Prediktív szövegbeviteli szótár.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Szöveg: Prediktív szövegbevitel azonosító mező

Szótár: Szám beviteli mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a window titled "Szöveg". At the top left, there is a search bar labeled "Szövegtől" with a dropdown arrow and a question mark icon. Below this is a large yellow text area. At the bottom, there is a toolbar with several buttons: two "Alapbeállítás" buttons (one with a dropdown arrow), a "Rendben" button with a green checkmark, a "Nyomtatás" button with a printer icon, a "Kilépés" button with a red X, and a question mark icon. There are also navigation arrows on the left and right sides of the text area.

Szövegtől: Prediktív szövegbevitel azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a window with a date selection field labeled "Nyomtatás dátuma" containing the date "17.04.08" and a "szombat" label. Below this are two search fields: "Szövegtől" and "Szövegig". At the bottom, there is a toolbar with buttons for "Alapbeállítás", "Nyomtatás", and "Kilépés", along with a question mark icon.

Szövegtől: Prediktív szövegbevitel azonosító mező

Szövegig: Prediktív szövegbevitel azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak
Ablak

10.16.8. Naptári napok

10.16.8.1. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="17.04.08"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="szombat"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>		
Névig	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>			

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.8.2. Naptár



Naptár.

Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

F8 • Törlés

Ctrl+F11 • Készítő/módosító

Ctrl+PgUp • Első

PgUp • Előző

PgDn • Következő

Ctrl+PgDn • Utolsó

Elemek:

Sorszám: Év: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Rács

Rács

Rács

Rács

Rács

Rács

RácsRácsRácsRácsRácsRácsRácsLapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)Feltöltés: NyomógombMentés: Adatok mentéseTörlés: Időszerűsítéskor adatok törléseKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombForró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor**Lásd még:**

Ablak

10.16.9. Naplózás**10.16.9.1. Napló ablak**

1. Lekérdezés		2. Nyomtatás				
Időponttól	17.04.08 00:00	szombat	Naplózási csoport			
Időpontig	99.99.99 99:99		Felhasználó	0		
Megjegyzés			Munkaállomás	0		
Modul			Telephely	0		
Időpont	Felh.	Név	Telephely	Munkaállomás	Név	Modulnév
< >						
Alapbeállítás		Rendben		Nyomtatás		Kilépés
Alapbeállítás						
F4•Dup		F5•Frissítés		F7•Most		aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Napló adatainak lekérdezése, nyomtatása.

Forróbillentyűk:

F7 • Nap teljes naplója

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Időponttól: Napló bejegyzések listájának lekérdezése ezt az időszakot öleli fel

Időpontig: Napló bejegyzések listájának lekérdezése ezt az időszakot öleli fel

Megjegyzés: Szűrés azokra a bejegyzésekre, amelyek megjegyzésében szerepel az itt megadott szó

Modul: Szöveg beviteli mező

Naplózási csoport: Szűrés azokra a bejegyzésekre, amelyek csoportja azonos (jelölő négyzet bejelölve) vagy amelyek szülő csoportjai között megtalálható (jelölő négyzet nincs bejelölve) az itt megadott csoport

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Munkaállomás: Munkaállomás azonosító mező

Telephely: Telephely azonosító mező

Lista: Lekérdezett napló bejegyzések listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

The screenshot shows a form with the following elements:

- Nyomtatás dátuma**: 17.04.08 (dropdown), 15 (calendar icon), szombat (text)
- Időponttól**: 17.04.08 00:00 (dropdown), 15 (calendar icon), szombat (text)
- Időpontig**: 17.04.08 12:19 (dropdown), 15 (calendar icon), szombat (text)
- Megjegyzés**: Empty text field
- Naplózási csoport**: [dropdown] ? [text]
- Felhasználó**: 0 [dropdown] ? [text]
- Munkaállomás**: 0 [dropdown] ? [text]
- Telephely**: 0 [dropdown] ? [text]

At the bottom of the form, there are two rows of buttons:

- Row 1: [dropdown] [dropdown] [dropdown] ? Alapbeállítás
- Row 2: [dropdown] [dropdown] [dropdown] ? Alapbeállítás

On the right side, there are three buttons: **Nyomtatás** (print icon), **Kilépés** (red X icon), and a **?** (help icon).

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Időponttól: Napló bejegyzések listájának nyomtatása ezt az időszakot öleli fel

Időpontig: Napló bejegyzések listájának nyomtatása ezt az időszakot öleli fel

Megjegyzés: Szűrés azokra a bejegyzésekre, amelyek megjegyzésében szerepel az itt megadott szó

Naplózási csoport: Szűrés azokra a bejegyzésekre, amelyek csoportja azonos (jelölő négyzet bejelölve) vagy amelyek szülő csoportjai között megtalálható (jelölő négyzet nincs bejelölve) az itt megadott csoport

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Munkaállomás: Munkaállomás azonosító mező

Telephely: Telephely azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.9.2. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a search criteria field at the top labeled "Azonosítótól" followed by a dropdown arrow and an empty text input box. Below this is a table with the following columns: "Azonosító", "Név", "Pr", "Alkalmazás használat típusa", and "Név". The table body is currently empty and highlighted in yellow. At the bottom of the window, there is a toolbar with several buttons: two "Alapbeállítás" buttons (one with a dropdown arrow, one with a list icon), a "Rendben" button with a green checkmark, a "Nyomtatás" button with a printer icon, a "Kilépés" button with a red X, and a help button with a question mark.

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költség hely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költség hely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.9.3. Megfigyelt események

1. Lekérdezés		2. Nyomtatás					
Időponttól	<input type="text" value="17.04.08 00:00"/>	<input type="text" value="szombat"/>	Figyelési csoport <input type="checkbox"/>				
Időpontig	<input type="text" value="99.99.99 99:99"/>	<input type="text" value=""/>	Felhasználó <input type="text" value="0"/>				
Megjegyzés	<input type="text" value=""/>	Munkaállomás	<input type="text" value="0"/>				
	Azonosító	Felhasználó	Név	Munkaállomás	Név	Modulnév	Szűrő
<input type="button" value="Alapbeállítás"/> <input type="button" value="Alapbeállítás"/>		<input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>					
F4•Dup		F5•Frissítés		F7•Most		aF7•Holnap	
		cF7•Tegnap		F11•Naptár			

Megfigyelt események.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Időponttól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpontig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Figyelési csoport: Figyelési csoport azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Munkaállomás: Munkaállomás azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása




Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	17.04.08	▼	▲	15	szombat
Időponttól	17.04.08 00:00	▲	▼	15	szombat
Időpontig	17.04.08 12:19	▲	▼	15	szombat
Megjegyzés	<input type="text"/>				
Figyelési csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	▼	?	<input type="text"/>
Felhasználó	<input type="text"/>	0	▼	?	<input type="text"/>
Munkaállomás	<input type="text"/>	0	▼	?	<input type="text"/>

<input type="text"/>	▼	↓	📄	?	Alapbeállítás
<input type="text"/>	▼	↓	📄	?	Alapbeállítás

 Nyomtatás	 Kilépés	
--	---	---

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Időponttól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpontig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Figyelési csoport: Figyelési csoport azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Munkaállomás: Munkaállomás azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.9.4. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="17.04.08"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="szombat"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>		
Névig	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>			

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.10. Munkaállomások, telephelyek, cégek

10.16.10.1. Munkaállomások ablak

Munkaállomások adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: Munkaállomások ablak időszerúsítés lapja új adatok felvitelére, régiek módosítására és törlésére

Azonosító: Munkaállomás azonosító mező

Név: Adat neve

Adatok: Munkaállomások időszerúsítésének adatok lapja

Hálózati azonosító: Munkaállomás hálózati azonosítója

Telephely: Telephely azonosító mező

OS telepített nyomtatóinak automatikus használata: A munkaállomás induláskor hozzáadja-e az operációs rendszer telepített nyomtatóit a beállított nyomtatók listájához

Megjelölt nyomtatók automatikus használata: A munkaállomás induláskor hozzáadja-e a megjelölt nyomtatókat a beállított nyomtatók listájához

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Port: A munkaállomás milyen UDP porton keresztül érhető el.

Nyomtatók: A munkaállomáshoz kötött nyomtatók listája

Nyomtató	Név	Nyomtató csoport	Álap	Papír	Pld	Kétoldalas	Port

Lista: Munkaállomás beállított nyomtatóinak listája

Típus: Nyomtató típus

Név: Nyomtató választó listán megjelenő név

Csoport: Nyomtató csoport azonosító mező

Alapértelmezett: A nyomtató az induláskori alapértelmezett nyomtató

Papír: A nyomtatóba aktuálisan befűzött papír azonosítója

Pld: A nyomtatóba aktuálisan befűzött papír példányszáma (0 az alapértelmezett)

Kétoldalas nyomtatás: Kétoldalas nyomtatás engedélyezése

Port: Nyomtató mely portra van kötve (vagy az OS melyik nyomtatási sorához tartozik)

Sorszámok: Sorszámok

Sorszám kezdőértékek

Partner	0
Partner csoport	0
Partner engedmény csoport	0
Termék	0
Termék csoport	0
Termék engedmény csoport	0
Dokumentum	0

Sorszám kezdőértékek: Sorszám kiosztásakor a kezdőértékek

Partner: Sorszám kezdőérték partner azonosító létrehozásakor

Partner csoport: Sorszám kezdőérték partner csoport azonosító létrehozásakor

Partner engedmény csoport: Sorszám kezdőérték partner engedmény csoport azonosító létrehozásakor

Termék: Sorszám kezdőérték termék azonosító létrehozásakor

Termék csoport: Sorszám kezdőérték termék csoport azonosító létrehozásakor

Termék engedmény csoport: Sorszám kezdőérték termék engedmény csoport azonosító létrehozásakor

Dokumentum: Sorszám kezdőérték dokumentum sorszám létrehozásakor

Cégek: Cégek

Engedélyezett	Cég	Cég név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lokálisan tárolt licenc: A munkaállomásról lokálisan tárolt licenc adatok



Több soros szöveg: Licenc adatok

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Munkaállomások ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Munkaállomástól Aktív

Telephely Csak ahol bejelentkeztek

Azonosító	Név	Telephely	Név	Hálózati azonosító	Felhasználó	Bejelentkezve	Időpont	Időtartam	StandBy

Munkaállomástól: Munkaállomások listájának lekérdezése ezzel az azonosítóval kezdődjön

Telephely: Telephely azonosít mező

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Csak ahol bejelentkeztek: Csak azoknak a munkaállomásoknak a megjelenítése, ahol van bejelentkezett felhasználó

Lenyíló lista: Küldendő parancs kiválasztása

Parancs: Kiválasztott parancs kiküldése azoknak a munkaállomásoknak, ahol van bejelentkezett felhasználó.

Minden bejelentkezést töröl: Az adatbázisból törli a belépési adatitokat (mintha a felhasználók kiléptek volna), de valójában nem lépteti ki a felhasználókat.

Lista: Lekérdezett munkaállomások listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Munkaállomások ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

The screenshot shows a web-based interface for printing a list of workstations. At the top, there is a 'Nyomtatás dátuma' (Print date) field with a date picker set to '17.04.08' and a dropdown menu showing 'szombat'. Below this are several filter fields, each with a dropdown menu and a '?' icon: 'Azonosítótól' (From ID), 'Azonosítóig' (To ID), 'Névtől' (From name), 'Névig' (To name), 'Telephelytől' (From location), and 'Telephelyig' (To location). At the bottom, there is a toolbar with buttons for 'Alapbeállítás' (Basic settings), 'Nyomtatás' (Print), 'Kilépés' (Logout), and a help icon (?).

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Munkaállomások listájának nyomtatása azonosító intervalluma

Azonosítóig: Munkaállomások listájának nyomtatása azonosító intervalluma

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Telephelytől: Munkaállomások listájának nyomtatása telephely azonosító intervalluma

Telephelyig: Munkaállomások listájának nyomtatása telephely azonosító intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.10.2. Telephelyek ablak

Telephelyek adatainak időszerúsítása, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: Telephelyek ablak időszerúsítás lapja új adatok felvitelére, régiek módosítására és törlésére

Azonosító: Telephely azonosító mező

Név: Adat neve

Adatok: Telephelyek időszerúsításának adatok lapja

Alapértelmezett cím: Mezőcsoport

Ország: Cím ország része

Irányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Elérhetőségek: Mezőcsoport

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Fax: Fax szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Sms/mobil: Sms szám mező, Sms küldési lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Facebook: Facebook elérhetőség, az oldal megnyitásának lehetőségével

Skype: Skype cím mező - hívási lehetőséggel

Web: Web cím mező, web oldal megnyitás lehetőségével

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

FIFO/LIFO töltés engedélyezése: A telephelyen a FIFO/LIFO töltés engedélyezve van-e.

FIFO/LIFO töltés automatikus futtatása szinkr. után: Szinkronizálás után automatikusan lefutítja a FIFO/LIFO töltést

MOD tábla töltése engedélyezett: Adatváltások után a MOD tábla (módosításai napló) töltése ezen a telephelyen engedélyezve van-e

MOD tábla töltése szinkronizáció alatt: Szinkronizáció közben a MOD tábla (módosításai napló) töltése ezen a telephelyen engedélyezve van-e

Licencek automatikus frissítése induláskor: A rendszer indulásakor a licencek automatikus frissítése engedélyezett-e

Par1: Sorszámképzés első szöveges paramétere

Par2: Sorszámképzés második szöveges paramétere

Szinkronizációs név: Adatok szinkronizálásakor a szinkronizáló fájl neve (elérési út és kiterjesztés nélkül)

Host: A telephely elérési vagy IP címe a külső hálózat (internet) oldalról.

Intranet host: A telephely elérési vagy IP címe a belső hálózat (intranet) oldalról.

Sorszámok: Sorszámok

Sorszám kezdőértékek	
Partner	0
Partner csoport	0
Partner engedmény csoport	0
Termék	0
Termék csoport	0
Termék engedmény csoport	0
Dokumentum	0

Sorszám kezdőértékek: Sorszám kiosztásakor a kezdőértékek

Partner: Sorszám kezdőérték partner azonosító létrehozásakor

Partner csoport: Sorszám kezdőérték partner csoport azonosító létrehozásakor

Partner engedmény csoport: Sorszám kezdőérték partner engedmény csoport azonosító létrehozásakor

Termék: Sorszám kezdőérték termék azonosító létrehozásakor

Termék csoport: Sorszám kezdőérték termék csoport azonosító létrehozásakor

Termék engedmény csoport: Sorszám kezdőérték termék engedmény csoport azonosító létrehozásakor

Dokumentum: Sorszám kezdőérték dokumentum sorszám létrehozásakor

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Telephelyek ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Azonosítótól <input type="text"/>							
Azonosító	Név	Szinkronizációs név	Par1	Par2	Pr	Partner	sof

< | >

Azonosítótól: Telephelyek listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Telephelyek lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Telephelyek ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Telephelyek listájának nyomtatása azonosító intervalluma

Azonosítóig: Telephelyek listájának nyomtatása azonosító intervalluma

Névtől: Telephelyek listájának nyomtatása név intervalluma

Névig: Telephelyek listájának nyomtatása név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.10.3. Cégek

The screenshot shows a software window titled "Cégek" with three tabs: "1. Időszerűsítés", "2. Lekérdezés", and "3. Nyomtatás". The "3. Nyomtatás" tab is selected. At the top, there are input fields for "Azonosító" (with a dropdown arrow and a question mark icon) and "Név" (with a "Pr" label and a numeric spinner set to "9"). Below this is a sub-tabbed area with "Adatok", "Címek", "Bankok", "Felhasználók", and "Sorszámok" tabs. The "Adatok" tab is active and contains several sections:

- Alapértelmezett cím**: Fields for "Ir.szám, helység" (with a separator), "Utca, házszám", and a small map icon.
- Elérhetőségek**: Fields for "Telefon", "Fax", "Sms/mobil", "Email", "Facebook", "Skype", and "Web", each with a corresponding icon.
- Státusz**: Checkboxes for "Aktív" (checked), "Csak olvasható", and "Kiválasztva".
- Par1** and **Par2**: Two small input fields.
- Pénztár eltolás** and **Raktár eltolás**: Input fields with "0" as a default value.
- Megjegyzés**: A large text area for notes.

On the right side of the form, there are several tax-related fields: "Adószám", "Közösségi adószám" (with a dropdown arrow), "Cégjegyzékszám", "Jövedéki eng. szám", "FELIR szám", "CSASZ szám", "Adózási forma" (with a dropdown arrow), "Egyéni vállalkozás" (checked checkbox), "E. v. nyilv. szám", "E.v. név", "Egyéb adat", "Cégazonosító", "Név menüen, ablakon", and "Használatbavétel" (with a numeric spinner set to "00.00.00").

At the bottom of the window, there is a navigation bar with icons for back, forward, and search, and buttons for "Mentés", "Törölés", "Kilépés", and a help icon. Below the navigation bar, a row of keyboard shortcuts is displayed: "F4•Dup", "F5•Mentés", "cF6•Új másolat", "F7•Keresés", "cF7•Lekérdezés", "F8•Törölés", and "cF11•Készítő/".

Cégek.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Cég azonosító mező

Név: Adat neve

Adatok: Adatok

Alapértelmezett cím: Mezőcsoport

Ország: Cím ország része

Írányítószám: Cím irányítószám része

Helység: Cím helység része

Utca, házszám: Cím utca, házszám része

Elérhetőségek: Mezőcsoport

Telefon: Telefon szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Fax: Fax szám mező, tárcsázási lehetőséggel

Sms/mobil: Sms szám mező, Sms küldési lehetőséggel

Email: Email cím mező, email küldési lehetőséggel

Facebook: Facebook elérhetőség, az oldal megnyitásának lehetőségével

Skype: Skype cím mező - hívási lehetőséggel

Web: Web cím mező, web oldal megnyitás lehetőségével

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Csak olvasható: Az adott cég adatainak csak olvasható módban történő megnyitása.

Kiválasztva: Az adat ki van választva. Feldolgozásoknál, nyomtatásoknál és lekérdezéseknél mint szűrési feltétel használható.

Par1: Sorszámképzés első szöveges paramétere

Par2: Sorszámképzés második szöveges paramétere

Pénztár eltolás: Egy konkrét pénztár azonosító meghatározásakor ennél a cégnél az alapértelmezett pénztár azonosítójához ennyit kell hozzáadni.

Raktár eltolás: Egy konkrét raktár azonosító meghatározásakor ennél a cégnél az alapértelmezett raktár azonosítójához ennyit kell hozzáadni.

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Adószám: Adószám mező

Közösségi adószám: Közösségi adószám mező, adószám ellenőrzési lehetőséggel

Cégjegyzékszám: A cégjegyzékben szereplő azonosítószám

Jövedéki eng. szám: Jövedéki engedély szám mező

FELIR szám: FELIR (élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer) azonosító

CSASZ szám: ÁFA csoportazonosító szám

Adózási forma: Adózási forma lenyíló lista

Egyéni vállalkozás: A cég egyéni vállalkozás-e

E. v. nyilv. szám: Ha cég egyéni vállalkozás, akkor annak a nyilvántartási száma

E.v. név: Ha cég egyéni vállalkozás, akkor természetes személy neve.

Egyéb adat: Egyéb, előre nem meghatározott funkciójú szöveges beviteli mező


Cégazonosító: Cég azonosító egyedi funkciók aktivizálásához és ennek szinkronizálhatósága.


Név menü, ablakon: Több céges adatbázis esetén a cég neve, ami megjelenik a cégcsoport cégválasztó menüjében és az ablakok fejlécében

Használatbavétel: A használatba vétel dátuma, a NAV részére történő regisztrációhoz.

Címek: A cég további címeinek listája.

	Név	Tipus	Ország	Ir.	Város	Utca, Házzám
▶						






Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez


Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Bankok: A cég bankszámla számainak listája

	Azonosító	Aktív	Bank neve	Bank címe	Számla szám
▶					





< >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Felhasználók: Azon felhasználók listája, akik kiválaszthatják az adott céget.

Engedélyezett	Álapértelmezett	Menü	PDA menü	Felhasználó	Felhasználó név

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Sorszámok: Sorszámok

Sorszám kezdőértékek

Partner	<input style="width: 60px;" type="text" value="0"/>	▲ ▼
Partner csoport	<input style="width: 60px;" type="text" value="0"/>	▲ ▼
Partner engedmény csoport	<input style="width: 60px;" type="text" value="0"/>	▲ ▼
Termék	<input style="width: 60px;" type="text" value="0"/>	▲ ▼
Termék csoport	<input style="width: 60px;" type="text" value="0"/>	▲ ▼
Termék engedmény csoport	<input style="width: 60px;" type="text" value="0"/>	▲ ▼
Dokumentum	<input style="width: 60px;" type="text" value="0"/>	▲ ▼

Sorszám kezdőértékek: Sorszám kiosztásakor a kezdőértékek

Partner: Sorszám kezdőérték partner azonosító létrehozásakor

Partner csoport: Sorszám kezdőérték partner csoport azonosító létrehozásakor

Partner engedmény csoport: Sorszám kezdőérték partner engedmény csoport azonosító létrehozásakor

Termék: Sorszám kezdőérték termék azonosító létrehozásakor

Termék csoport: Sorszám kezdőérték termék csoport azonosító létrehozásakor

Termék engedmény csoport: Sorszám kezdőérték termék engedmény csoport azonosító létrehozásakor

Dokumentum: Sorszám kezdőérték dokumentum sorszám létrehozásakor

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól	<input type="text" value="HU"/>	Helység	<input type="text"/>	Aktív	<input type="text" value="▼"/>
Név	<input type="text"/>	Utca	<input type="text"/>		
Azonosító	Név	Ország	Ir.szám	Helység	
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>					
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Azonosítótól: Cég azonosító mező

Név: Szöveg beviteli mező

Helység: Szöveg beviteli mező

Utca: Szöveg beviteli mező

Lenyíló lista: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a web-based application interface for printing a list. The main area contains several input fields and dropdown menus:

- Nyomtatás dátuma**: A date field with the value "17.04.08" and a "szombat" label.
- Azonosítótól**: A numeric range field with "0" and a "?" icon.
- Azonosítóig**: A numeric range field with "0" and a "?" icon.
- Névtől**: A text input field.
- Névig**: A text input field.
- Állapot**: A dropdown menu with "Mind" selected.
- Kijelölés**: A dropdown menu with "Mind" selected.

At the bottom of the interface, there are two rows of small buttons (likely for navigation) and three larger buttons: "Nyomtatás" (Print), "Kilépés" (Exit), and a help icon (?).

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Cégek azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Cégek azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Kijelölés: Szűrés kijelölés szerint

Állapot: Csak az aktív, csak a passzív vagy minden adat megjelenítése, nyomtatása

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak
Ablak

10.16.10.4. Cégcsoport adatai

Több céget tartalmazó adatbázis esetén a cégcsoport összes cégének közös adata. Ezen adatok írhatók felül az egyes cégek egyedi adataival.

Forróbillentyűk:

F5 • Mentés
F8 • Törlés

Elemek:

Név: Adat neve

Cégzonosító: Cég azonosító egyedi funkciók aktivizálásához és ennek szinkronizálhatósága.

Név menü, gombon: A cégcsoport cégcsoport választó menü, a Windows tálcán és a bejelentkező ablakon megjelenő neve és ennek szinkronizálhatósága.

Szinkronizációs név: Szinkronizációs név és ennek szinkronizálhatósága

Mentés: Cégcsoport adatainak mentése az adatbázisba

Törlés: Cégcsoport mentett adatainak törlése az adatbázisból.

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.10.5. Munkaállomás regisztrálása

Adatbázis: cor_help

Jelszó: 1234

Regisztrációs szám: 2509-0018-1960-7418

Munkaállomás: 1

Licenc szám: 0 [Licencek]

Regisztrációs kulcs: - - -

Kulcs érvényes: 00.00.00

Frissítések letölthetők: 00.00.00

[Kulcs kérés] [Kulcs 3 nap] [Távsegítség] [Mentés] [Mégse] [?]

F4•Dup cF12•Helyesírás

Munkaállomás regisztrálása.

Elemek:

Adatbázis: Szöveg beviteli mező

Jelszó: Szöveg beviteli mező

Regisztrációs szám: Szöveg beviteli mező

Munkaállomás: Szám beviteli mező

Licenc szám: Szám beviteli mező

Regisztrációs kulcs: Szöveg beviteli mező

Kulcs érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Frissítések letölthetők: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Kulcs kérés: Nyomógomb

Kulcs 3 nap: Nyomógomb

Távsegítség: Nyomógomb

Mentés: Adatok mentése

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.10.6. Licenzek



Licenzek.

Elemek:

Lista: Licenck listája

Lokálisan tárolt licenck frissítése: A számítógépen tárolt licenck frissítése internetről

Munkaállomás regisztrálása: Kiválasztott munkaállomás regisztrálása

Rendben: Üzenet jóváhagyása, tudomásul vétele


Kilépés: Az ablak bezárása

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.10.7. Azonnali üzenet



Azonnali üzenet.

Elemek:

Üzenet: Több soros szöveg mező

Munkaállomás: Munkaállomás azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Üzenet: Azonnali üzenetküldés szövege

Értesítés sikeres kézbesítéskor: Sikeres üzenetküldés esetén értesítés a kézbesítésről

Küldés: Üzenet elküldése

Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.10.8. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.10.9. Kiszolgálók

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Azonosító [] ?

Név []

Pr 9

Aktív

SMTP

SSL

URL []

Port [25]

Azonosító []

Jelszó []

POP3

SSL

URL []

Port [110]

Azonosító []

Jelszó []

◀ ▶ ↻ ☰

Mentés Törlés Kilépés ?

F4•Dup F5•Mentés cF6•Új má. F7•Keresés cF7•Lekér. F8•Törlés cF11•Kész.

Kiszolgálók.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: SMTP/POP3 kiszolgáló azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

SMTP: Mezőcsoport

SSL: Titkosított kommunikációs protokoll használata

URL: SMTP kiszolgáló címe

Port: SMTP kiszolgáló portja

Azonosító: SMTP kiszolgáló felhasználói azonosítója

Jelszó: SMTP kiszolgáló felhasználói jelszava

POP3: Mezőcsoport

SSL: Titkosított kommunikációs protokoll használata

URL: POP3 kiszolgáló címe

Port: POP3 kiszolgáló portja

Azonosító: POP3 kiszolgáló felhasználói azonosítója

Jelszó: POP3 kiszolgáló felhasználói jelszava

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító	Név
-----------	-----

Azonosítótól: SMTP/POP3 kiszolgáló azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 17.04.08 szombat

Azonosítótól: [] ?

Azonosítóig: [] ?

Névtől: []

Névig: []

[] ? Alapbeállítás

[] ? Alapbeállítás

[] Nyomtatás

[X] Kilépés

[?]

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Kiszolgálók azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiszolgálók azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.10.10. Egyéb PDA beállítások

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Azonosító ? Név

Aktív Pr

XML

Egyéb PDA beállítások.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés


Azonosító: PDA beállítás azonosító mező

Név: Adat neve

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

XML: XML



Több soros szöveg: PDA XML konfigurációs fájl

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név	Aktív

Azonosítótól: PDA beállítás azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: 17.04.08 szombat

Azonosítótól: [dropdown] [?]

Azonosítóig: [dropdown] [?]

Névtől: [text input]

Névig: [text input]

Alapbeállítás [?]

Nyomtatás [Kilépés] [?]

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Egyéb PDA beállítások azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Egyéb PDA beállítások azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.11. Nyomtatók

10.16.11.1. Nyomtató típusok ablak

Nyomtató típusok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: Nyomtató típusok ablak időszerűsítés lapja új adatok felvitelére, régiek módosítására és törlésére

Azonosító: Nyomtató típus azonosító mező

Név: Adat neve

Adatok: Nyomtató típusok ablak időszerűsítésének adatok lapja

Csoport: Nyomtató csoport azonosító mező

Kiterjesztés: Kiterjesztés ami összeköti a nyomtatót a nyomtatási formák megfelelő elemével

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Auto lapadagolás: A nyomtató lapadagolása (új lap befűzése) automatikus-e, vagy minden oldal befűzése előtt várni kell

Alaphelyzet: Nyomtatót alaphelyzetbe állító parancs

Lapdobás: Lapdobás parancs

Auto letépesi pozíció: A nyomtató automatikusan letépesi pozícióba képes állítani a lapot a nyomtatás végeztével

Mezőcsoport: Mezőcsoport

Kitolás: Ha nincs automatikus letépesi pozíció kezelés, a papír kitolás parancsa

Visszahúzás: Ha nincs automatikus letépesi pozíció kezelés, a papír visszahúzás parancsa

Választógomb csoport: Nyomtató fő típusa

Részletek 1.: Nyomtató típusok ablak időszerűsítésének részletek 1. lapja

12 CPI be	<input type="text"/>	Dupla magas be	<input type="text"/>
12 CPI ki	<input type="text"/>	Dupla magas ki	<input type="text"/>
Sűrített be	<input type="text"/>	Kiemelt be	<input type="text"/>
Sűrített ki	<input type="text"/>	Kiemelt ki	<input type="text"/>
20 CPI be	<input type="text"/>	Proporcionális be	<input type="text"/>
20 CPI ki	<input type="text"/>	Proporcionális ki	<input type="text"/>
Dupla széles be	<input type="text"/>	Dőlt be	<input type="text"/>
Dupla széles ki	<input type="text"/>	Dőlt ki	<input type="text"/>

12 CPI be: 12 CPI betűméret bekapcsolás parancs

12 CPI ki: 12 CPI betűméret kikapcsolás parancs

Sűrített be: Sűrített nyomtatási mód bekapcsolása parancs

Sűrített ki: Sűrített nyomtatási mód kikapcsolása parancs

20 CPI be: 20 CPI betűméret bekapcsolás parancs

20 CPI ki: 20 CPI betűméret kikapcsolás parancs

Dupla széles be: Dupla széles nyomtatási mód bekapcsolása parancs

Dupla széles ki: Dupla széles nyomtatási mód kikapcsolása parancs

Dupla magas be: Dupla magas nyomtatási mód bekapcsolása parancs

Dupla magas ki: Dupla magas nyomtatási mód kikapcsolása parancs

Kiemelt be: Kiemelt (erősebb) nyomtatási mód bekapcsolása parancs

Kiemelt ki: Kiemelt (erősebb) nyomtatási mód kikapcsolása parancs

Proporcionális be: Proporcionális (nem egyforma szélességű betűk) nyomtatási mód bekapcsolása parancs

Proporcionális ki: Proporcionális (nem egyforma szélességű betűk) nyomtatási mód kikapcsolása parancs

Dőlt be: Dőlt betűk nyomtatási mód bekapcsolása parancs

Dőlt ki: Dőlt betűk nyomtatási mód kikapcsolása parancs

Részletek 2.: Nyomtató típusok ablak időszerűsítésének részletek 2. lapja

Konverzió: 1250 kódlapra

Export parancs: [Empty text box]

Megjelölve automatikus használatra

Port: [Empty dropdown menu]

Paraméter: [Empty text box]

Konverzió: Kódlap konverzió nyomtatáskor

Export parancs: Fájlba mentés után futtatandó parancs

Megjelölve automatikus használatra: A nyomtatót induláskor automatikusan fel kell venni a munkaállomáson használandó nyomtatók listájára

Port: Nyomtató mely portra van kötve (vagy az OS melyik nyomtatási sorához tartozik)

Paraméter: Paraméter - pillanatnyilag nincs használatban

Méret: Nyomtató típusok ablak időszerűsítésének méretek lapja

Alapértelmezett méretek

Pld: 1, 60, 80, 96, 130, 160, 40 Két oldalas: Nem

	Papír	Sor/oldal	Kar/sor	12 CPI/sor	Sűrített/sor	20 CPI/sor	Dupla/sor	Parancs

Alapértelmezett méretek: A nyomtató típus alapértelmezett méretei

Pld: Alapértelmezett papír példányszám

Szám: Alapértelmezett sorok száma oldalanként

Szám: Alapértelmezett normál méretű karakterek száma soronként

Szám: Alapértelmezett 12 CPI méretű karakterek száma soronként

Szám: Alapértelmezett sűrített karakterek száma soronként

Szám: Alapértelmezett 20 CPI méretű karakterek száma soronként

Szám: Alapértelmezett dupla széles karakterek száma soronként

Két oldalas: Két oldalas nyomtatás

Lista: Nyomtató beállított papír típusai

Papír: Nyomtató papír azonosító mező

Sor/oldal: Sorok száma oldalanként

Karakter/sor: Normál méretű karakterek száma soronként

12 CPI karakter/sor: 12 CPI méretű karakterek száma soronként


Sűrített karakter/sor: Sűrített karakterek száma soronként

20 CPI karakter/sor: 20 CPI méretű karakterek száma soronként

Dupla széles karakter/sor: Dupla széles karakterek száma soronként

Parancs: Papír típus kiválasztásához szükséges parancs

Szinek: Nyomtató típusok ablak időszerűsítésének szinek lapja



Szín 0 (fekete): Szín 0 (fekete) kiválasztó parancs

Szín 1 (magenta): Szín 1 (magenta) kiválasztó parancs

Szín 4 (sárga): Szín 4 (sárga) kiválasztó parancs

Szín 2 (cyan): Szín 2 (cyan) kiválasztó parancs

Szín 5 (piros): Szín 5 (piros) kiválasztó parancs

Szín 6 (zöld): Szín 6 (zöld) kiválasztó parancs

Szín 3 (kék): Szín 3 (kék) kiválasztó parancs

Szín 7: Szín 7 kiválasztó parancs

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Nyomtató típusok ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

Azonosító	Név	Nyomtató csoport	Típus

Azonosítótól ?

< >

Azonosítótól: Nyomtató típusok listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Nyomtató típusok lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Nyomtató típusok ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól ?

Azonosítóig ?

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Névtől: Nyomtató típusok listájának nyomtatása név intervalluma

Azonosítótól: Nyomtató típusok listájának nyomtatása azonosító intervalluma

Azonosítóig: Nyomtató típusok listájának nyomtatása azonosító intervalluma

Névig: Nyomtató típusok listájának nyomtatása név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.11.2. Nyomtató csoportok ablak

Nyomtató csoportok adatainak időszerúsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítés: 1. Időszerúsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.11.3. Nyomtató papír típusok ablak

Nyomtató papír típusok adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.11.4. Nyomtató teszt



Nyomtató teszt.

Elemek:

Sorok száma: Nyomtatási teszt során nyomtatandó sorok száma

Normál: Normál betűmérettel nyomtatandó karakterek száma

12 CPI: 12 CPI betűmérettel nyomtatandó karakterek száma

Sűrített: Sűrített betűmérettel nyomtatandó karakterek száma

20 CPI: 20 CPI betűmérettel nyomtatandó karakterek száma

Dupla széles: Dupla széles betűmérettel nyomtatandó karakterek száma

Nyomtatás: Nyomtató teszt indítása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.11.5. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.12. Mentés/visszaállítás/ellenőrzés ablak

Adat fájl neve /home/interbase/data/cor_help.fdb ?

Mentés fájl neve /home/interbase/backup/cor_help.fbk ?

Nincs szöveges jelentés
 Jelentés futás közben
 Jelentés befejezéskor

Mentés Visszaállítás Teszt vissz. Ment és teszt vissz.
 Ment és tömörít Ment és küld Adat fájl küld Javít, ment, teszt vissz.
 Ellenőrzés Javítás Kiszolgáló adatai **X** Kilépés ?

F4•Dup F6•Megnyitás F7•Fájl keresés

Adatbázis mentése, visszaállítása és ellenőrzése.

Elemek:Adat fájl neveMentés fájl neve: Mentés fájl neveVálasztógomb csoport: Választógomb csoportLista: ListaMentés: Adatbázis mentés indítása nyomógombVisszaállítás: Adatbázis visszaállítás indítása nyomógombTeszt vissz.: NyomógombMent és teszt vissz.: NyomógombMent és tömörít: Adatbázis mentése, tömörítése és küldése nyomógombMent és küld: NyomógombAdat fájl küld: NyomógombJavít, ment, teszt vissz.: NyomógombEllenőrzés: Adatbázis ellenőrzés indítása nyomógombJavítás: NyomógombKiszolgáló adatai: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.13. Adatcsere

10.16.13.1. Leválogatás/Szinkronizálás



Adatok leválogatása és szinkronizálása.

Forróbillentyűk:

F7 • Megnyit

Elemek:

Dátumtól: Leválogatás dátum intervallum

Dátumig: Leválogatás dátum intervallum

Típus: Lenyíló lista mező

Telephely: Lenyíló lista mező

Csak a saját telephelyen módosított adatok küldése: Jelölőnégyzet

Letöltés/másolás a végrehajtás előtt: Adatok letöltés a végrehajtás előtt

Kibontás a végrehajtás előtt: Kibontás a végrehajtás előtt

Összes telephely: Jelölőnégyzet

Csak jelentés készítése művelet végrehajtás nélkül: Jelölőnégyzet

Minden adat bemásolás módosítás időpontjától függetlenül: Jelölőnégyzet

Adat bemásolás hiányzó tételek esetén, módosítás időpontjától függetlenül: Jelölőnégyzet

Adatok: Milyen adatokat kell leválogatni/szinkronizálni

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Megnyit: Nyomógomb

Sync.ini: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Nyomógomb: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Leválogatandó/szinkronizálandó adatok: Leválogatandó/szinkronizálandó adatok

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Kijelölt adattárak listája

Jelentés: Jelentés



Lista: Lista

Műveletek: Jelölőnégyzet

Részlet táblák műveletei: Jelölőnégyzet

Naplózása fájlba is: Jelölőnégyzet

Lásd még:

Ablak

10.16.13.2. Leválogatás/Szinkronizálás

Adatok leválogatása és szinkronizálása.

Forróbillentyűk:

F7 • Megnyit

Elemek:

Dátumtól: Leválogatás dátum intervallum

Dátumig: Leválogatás dátum intervallum

Típus: Lenyíló lista mező

Telephely: Lenyíló lista mező

Csak a saját telephelyen módosított adatok küldése: Jelölőnégyzet

Letöltés/másolás a végrehajtás előtt: Adatok letöltés a végrehajtás előtt

Kibontás a végrehajtás előtt: Kibontás a végrehajtás előtt

Összes telephely: Jelölőnégyzet

Csak jelentés készítése művelet végrehajtás nélkül: Jelölőnégyzet

Minden adat bemásolás módosítás időpontjától függetlenül: Jelölőnégyzet

Adat bemásolás hiányzó tételek esetén, módosítás időpontjától függetlenül: Jelölőnégyzet

Adatok: Milyen adatokat kell leválogatni/szinkronizálni

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Megnyit: Nyomógomb

Sync.ini: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Nyomógomb: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Leválogatandó/szinkronizálendő adatok: Leválogatandó/szinkronizálendő adatok

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Kijelölt adattárak listája

Jelentés: Jelentés



Lista: Lista

Műveletek: Jelölőnégyzet

Részlet táblák műveletei: Jelölőnégyzet

Naplózása fájlba is: Jelölőnégyzet

Lásd még:

Ablak

10.16.13.3. Leválogatás/Szinkronizálás

The screenshot shows a software dialog box for filtering and synchronizing data. At the top, there are fields for 'Dátumtól' (Date from) set to '00.00.00', 'Dátumig' (Date to) set to '99.99.99', and a 'Típus' (Type) dropdown menu set to 'Mappa'. A checkbox 'Csak a saját telephelyen módosított adatok küldése' (Send only data modified on your own site) is checked. On the right, there is a section 'Adatok' (Data) with radio buttons for 'Összes' (All), 'Engedélyezett' (Allowed) (which is selected), 'Kijelöltek' (Selected), and 'Csak tömörít/kibont' (Only compress/extract). Below this is a list of data categories with checkboxes: 'Partnerek', 'Termékek', 'Ablak pozíciók' (checked), 'Ablak változók' (checked), 'Adókedvezmények', 'ADRek' (checked), 'ÁFA azonosítók' (checked), 'ÁFA százalékok' (checked), 'Ajánlatok', 'Alapbeállítás elnevezések' (checked), 'Alapbeállítások' (checked), 'Alaprajzok' (checked), 'Alkalmazás használat típusok' (checked), 'Alkalmazások' (checked), 'Állapot diagram sablonok' (checked), and 'Árjegyzékek'. At the bottom, there are buttons for 'Indítás' (Start), 'Leállítás' (Stop), 'Megnyit' (Open), 'Sync.ini', and 'Kilépés' (Exit), along with keyboard shortcuts: F4•Dup, F7•Most, aF7•Holnap, cF7•Tegnap, and F11•Naptár.

Adatok leválogatása és szinkronizálása.

Forróbillentyűk:

F7 • Megnyit

Elemek:

Dátumtól: Leválogatás dátum intervallum

Dátumig: Leválogatás dátum intervallum

Típus: Lenyíló lista mező

Telephely: Lenyíló lista mező

Csak a saját telephelyen módosított adatok küldése: Jelölőnégyzet

Letöltés/másolás a végrehajtás előtt: Adatok letöltés a végrehajtás előtt

Kibontás a végrehajtás előtt: Kibontás a végrehajtás előtt

Összes telephely: Jelölőnégyzet

Csak jelentés készítése művelet végrehajtás nélkül: Jelölőnégyzet

Minden adat bemásolás módosítás időpontjától függetlenül: Jelölőnégyzet

Adat bemásolás hiányzó tételek esetén, módosítás időpontjától függetlenül: Jelölőnégyzet

Adatok: Milyen adatokat kell leválogatni/szinkronizálni

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Megnyit: Nyomógomb

Sync.ini: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Nyomógomb: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Leválogatandó/szinkronizálendő adatok: Leválogatandó/szinkronizálendő adatok

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Kijelölt adattárak listája

Jelentés: Jelentés



Lista: Lista

Műveletek: Jelölőnégyzet

Részlet táblák műveletei: Jelölőnégyzet

Naplózása fájlba is: Jelölőnégyzet


Lásd még:

Ablak

10.16.13.4. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.13.5. Szinkronizálható adatok



Szinkronizálható adatok.

Elemek:

Típus: Lenyíló lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Frissítés: Üzenet jóváhagyása, tudomásul vétele

Törlés: Nyomógomb

Összes törlése: Nyomógomb

Küldés: Nyomógomb

Fogadás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.13.6. Szinkronizálendő/nem szinkronizálendő adatok



Alapértelmezett szinkronizálendő/nem szinkronizálendő adatok.

Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

F8 • Törlés

Elemek:

Alap: Alapállapot betöltése

Törlés: A mentett beállítások törlése

Mentés: Beállítások mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak


10.16.13.7. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.13.8. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.13.9. Szinkronizálendő/nem szinkronizálendő adatok



Alapértelmezett szinkronizálendő/nem szinkronizálendő adatok.

Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

F8 • Törlés

Elemek:

Alap: Alapállapot betöltése

Törlés: A mentett beállítások törlése

Mentés: Beállítások mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.13.10. Leválogatás/Szinkronizálás

The screenshot shows a software dialog box for data filtering and synchronization. At the top, there are fields for 'Dátumtól' (Date from) set to '00.00.00', 'Dátumig' (Date to) set to '99.99.99', and a 'Típus' (Type) dropdown menu set to 'Mappa'. A checkbox 'Csak a saját telephelyen módosított adatok küldése' (Send only data modified on your own site) is checked. On the right, there is a section 'Adatok' (Data) with radio buttons for 'Összes' (All), 'Engedélyezett' (Allowed) (which is selected), 'Kijelöltek' (Selected), and 'Csak tömörít/kibont' (Only compress/extract). Below this is a list of data categories under the heading 'Leválogatandó/szinkronizálendő adatok' (Data to be filtered/synchronized), with a 'Jelentés' (Report) button. The list includes: Partnerek, Termékek, Ablak pozíciók (checked), Ablak változók (checked), Adókedvezmények, ADRek (checked), ÁFA azonosítók (checked), ÁFA százalékok (checked), Ajánlatok, Alapbeállítás elnevezések (checked), Alapbeállítások (checked), Alaprajzok (checked), Alkalmazás használat típusok (checked), Alkalmazások (checked), Állapot diagram sablonok (checked), and Áriegyzékek. At the bottom, there are buttons for 'Indítás' (Start), 'Leállítás' (Stop), 'Megnyit' (Open), 'Sync.ini', and 'Kilépés' (Exit), along with a help icon. A status bar at the very bottom shows keyboard shortcuts: F4•Dup, F7•Most, aF7•Holnap, cF7•Tegnap, and F11•Naptár.

Adatok leválogatása és szinkronizálása.

Forróbillentyűk:

F7 • Megnyit

Elemek:

Dátumtól: Leválogatás dátum intervallum

Dátumig: Leválogatás dátum intervallum

Típus: Lenyíló lista mező

Telephely: Lenyíló lista mező

Csak a saját telephelyen módosított adatok küldése: Jelölőnégyzet

Letöltés/másolás a végrehajtás előtt: Adatok letöltés a végrehajtás előtt

Kibontás a végrehajtás előtt: Kibontás a végrehajtás előtt

Összes telephely: Jelölőnégyzet

Csak jelentés készítése művelet végrehajtás nélkül: Jelölőnégyzet

Minden adat bemásolás módosítás időpontjától függetlenül: Jelölőnégyzet

Adat bemásolás hiányzó tételek esetén, módosítás időpontjától függetlenül: Jelölőnégyzet

Adatok: Milyen adatokat kell leválogatni/szinkronizálni

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Megnyit: Nyomógomb

Sync.ini: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Nyomógomb: Az ablak sűgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Leválogatandó/szinkronizálendő adatok: Leválogatandó/szinkronizálendő adatok

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Kijelölt adattárak listája

Jelentés: Jelentés



Lista: Lista


Műveletek: Jelölőnégyzet

Részlet táblák műveletei: Jelölőnégyzet

Naplózása fájlba is: Jelölőnégyzet

Lásd még:

Ablak

10.16.13.11. Szinkronizálendő/nem szinkronizálendő adatok

Alapértelmezett szinkronizálendő/nem szinkronizálendő adatok.

Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

F8 • Törlés

Elemek:

Alap: Alapállapot betöltése

Törlés: A mentett beállítások törlése

Mentés: Beállítások mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.14. Készlet triggerek

10.16.14.1. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.14.2. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.14.3. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.14.4. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.14.5. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.14.6. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.14.7. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.14.8. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.14.9. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.14.10. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.14.11. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.14.12. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.14.13. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.14.14. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.14.15. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.14.16. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.15. Munkaasztalok

10.16.15.1. Munkaasztal ablak

Munkaasztal adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító mező (szöveg)

Név: Megnevezés mező

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név

Alapbeállítás

Azonosítótól: Lekérdezés kezdő azonosítója

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma szombat

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alapbeállítás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Azonosítóig: Lista nyomtatás azonosító intervalluma

Névtől: Lista nyomtatás név intervalluma

Névig: Lista nyomtatás név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.15.2. Munkaasztal mentés/megnyitás



Aktuális munkaasztal (ablakelrendezés) beállítás mentése/megnyítása.

Elemek:

Azonosító: Munkaasztal azonosító mező

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor


Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Megnyitás: Munkaasztal mentése/megnyítása

Lásd még:

Ablak

10.16.15.3. Munkaasztal mentés/megnyitás



Aktuális munkaasztal (ablakelrendezés) beállítás mentése/megnyítása.

Elemek:

Azonosító: Munkaasztal azonosító mező

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Megnyitás: Munkaasztal mentése/megnyitása

Lásd még:

Ablak

10.16.15.4. Induló munkaasztal mentése

Felhasználó induló munkaasztalának mentése.

10.16.15.5. Induló munkaasztal megnyitása

Felhasználó induló munkaasztalának megnyitása.

10.16.15.6. Induló munkaasztal törlése

Felhasználó induló munkaasztalának törlése.

10.16.16. Napló triggerek

10.16.16.1. Menüpont


Menü menüpontja.

10.16.16.2. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.17. Menük

10.16.17.1. Menü elemek



Menü elemek.

Elemek:

Választható elemek: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Választható elemek

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.17.2. Menü ablak



Menü, indítópult és eszköztárak adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: Menü ablak időszerűsítés lapja új adatok felvitelére, régiak módosítására és törlésére

Azonosító: Menü azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Import: Nyomógomb

Export: Nyomógomb

Választható elemek: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Választható elemek

Nyomógomb: Új almenü létrehozása

Nyomógomb: Új elválasztó vonal létrehozása

Nyomógomb: Új fő menü létrehozása

Nyomógomb: Kijelölt elemek másolása

Nyomógomb: Mindem elem másolása

Nyomógomb: Kijelölt menüpontok törlése

Nyomógomb: Minden menü törlése

Nyomógomb: Kijelölt menüpontok léptetése felfelé

Nyomógomb: Kijelölt menüpontok léptetése lefelé

Nyomógomb: Kijelölt menüpont tulajdonságai

M: Nyomógomb

A: Nyomógomb

P: Nyomógomb

Kiválasztott elemek: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Kiválasztott menü, indítópult és eszköztár elemek

Eszköztár sáv: Eszköztárakat tartalmazó indítópult sáv

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Menütől: Menü listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Menü lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Menü ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

Nyomtatás dátuma

Menütől

Menüig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Menüig: Menü listájának nyomtatása azonosító intervalluma

Névtől: Menü listájának nyomtatása név intervalluma

Menütől: Menü listájának nyomtatása azonosító intervalluma

Névig: Menü listájának nyomtatása név intervalluma

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

3100

10.16.17.3. Menü megnyitása



Menü megnyitása.

Elemek:

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Új: Nyomógomb

Módosítás: Nyomógomb

Megnyitás: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Frissítés: Nyomógomb

Lásd még:

Ablak

10.16.17.4. PDA menü

PDA menü.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: PDA menü azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Választható elemek: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Kiválasztott elemek: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with a title bar. Below the title bar is a search field labeled 'Menütől' with a dropdown arrow. Below that is a table with two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table is mostly empty. At the bottom of the window, there are several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons with dropdown arrows, a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help button with a question mark.

Menütől: PDA menü azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat

Menütől ?

Menüig ?

Névtől

Névig

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Menüig: PDA menü azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Menütől: PDA menü azonosító mező

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.17.5. PDA menü

PDA menü.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: PDA menü azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Választható elemek: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Kiválasztott elemek: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a PDA application window. At the top, there is a label 'Menütől' followed by a dropdown menu and a text input field. Below this is a table with two columns: 'Azonosító' and 'Név'. The table is mostly empty, with a yellow background. At the bottom of the window, there are several buttons: two 'Alapbeállítás' buttons (one on the left, one on the right), a 'Rendben' button with a green checkmark, a 'Nyomtatás' button with a printer icon, a 'Kilépés' button with a red X, and a help icon (question mark).

Menütől: PDA menü azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat

Menütől ?

Menüig ?

Névtől

Névig

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Menüig: PDA menü azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Menütől: PDA menü azonosító mező

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.18. Export/import

10.16.18.1. Adat import

Azonosító

Fájl név

Eltelt idő Hátralévő idő

F4•Dup F5•Indítás F6•Időszerűsít F7•Keresés

Adat importálása külső fájlokból.

Forróbillentyűk:

F5 • Indítás

Elemek:

Azonosító: Adatok exportálásának, importálásának beállításait azonosító mező

Fájl név: Importálandó adatokat tartalmazó forrás fájl neve

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Fájl: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.18.2. Adat import

Adat importálása külső fájlokból.

Forróbillentyűk:

F5 • Indítás

Elemek:

Azonosító: Adatok exportálásának, importálásának beállításait azonosító mező

Fájl név: Importálandó adatokat tartalmazó forrás fájl neve

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Fájl: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.18.3. Adat import

Adat importálása külső fájlokból.

Forróbillentyűk:

F5 • Indítás

Elemek:

Azonosító: Adatok exportálásának, importálásának beállításait azonosító mező

Fájl név: Importálandó adatokat tartalmazó forrás fájl neve

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Fájl: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.19. Szerver dátum és idő



Adatbázis szerver dátum és idő.

Elemek:

Szerver: Szerver idő

Helyi: Helyi idő

Átvesz: Szerver idő beállítása helyi időnek

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Ablak

10.16.20. Cimkék

10.16.20.1. Cimke tervező



Cimke tervező.

Elemek:

Állapotsor: Ablakok állapotsora

Eszköztár sáv: Eszköztárat tartalmazó indítópult sáv

Eszköztár: Eszköz aktiváló nyomógombokat tartalmazó eszköztár

Eszköztár: Eszköz aktiváló nyomógombokat tartalmazó eszköztár

Eszköztár: Eszköz aktiváló nyomógombokat tartalmazó eszköztár

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Lásd még:

Ablak

10.16.20.2. Címkek nyomtatása

Címkek nyomtatása.

Elemek:

Sablon: Szöveg beviteli mező

Sorszám formátum: Szöveg beviteli mező

Darab: Szám beviteli mező

Példányszám: Szám beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Nyomtatás: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.21. Nyomtatványok

10.16.21.1. Nyomtatvány lekérdezése

Sorszám	Kelte	Lezárva	Dok. típus	Bizonylat	Megjegyzés

1. Sorszám 2. Kelte

Dátumtól 00.00.00 Sorszámától

Dátumig 00.00.00 Sorszámig

Partner 0 Bizonylat Saját

Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Nyomtatvány lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner
F7 • Nyomtatvány

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Sorszámától: Nyomtatvány sorszám azonosító mező

Sorszámig: Nyomtatvány sorszám azonosító mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.16.21.2. Nyomtatvány listájának nyomtatása

Nyomtatvány listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Partner: Partner azonosító mező

Sorszám-tól: Nyomtatvány sorszám azonosító mező

Sorszám-ig: Nyomtatvány sorszám azonosító mező

Köteg: Szöveg beviteli mező

Bizonylat: Szöveg beviteli mező

Saját: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.16.21.3. Nyomtatvány sablon

Nyomtatvány sablon.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Nyomtatvány sablon azonosító mező

Név: Adat neve

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító <input type="text"/>		
Azonosító	Név	Megjegyzés
< >		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="Súgó"/>

Azonosító: Nyomtatvány sablon azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat

Azonosító

Azonosító

Névtől

Névig

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosító: Nyomtatvány sablon azonosító mező

Azonosító: Nyomtatvány sablon azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.22. Alaprajz

Alaprajz.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Alaprajz sorszám azonosító mező

Név: Adat neve

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Állapot diagram

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súdo oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

Azonosító	Név	Pr	Aktív
-----------	-----	----	-------

Azonosítótól: Alaprajz sorszám azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma szombat

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Alapbeállítás

Alapbeállítás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Alaprajz sorszám azonosító mező

Azonosítóig: Alaprajz sorszám azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak


10.16.23. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.24. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.25. QR Code



QR Code.

Elemek:

Tartalom: Tartalom

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

QR Code: QR Code



Görgető mező: Görgető mező

Mentés: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.26. Nemlezárt

10.16.26.1. Nemlezárt ajánlatok

10.16.26.1.1. Nemlezárt ajánlatok lekérdezése

1. Kelte

Dátumtól Raktár

Dátumig Partner

Azonosító	Webes dok.	Raktár	Partner/Raktár	Név	< ti

< >

Alapbeállítás
 Alapbeállítás

Rendben Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Nemlezárt ajánlatok lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.16.26.1.2. Nemlezárt ajánlat tételek lekérdezése

1. Kelte

Dátumtól 00.00.00 Raktár 0

Dátumig 00.00.00 Partner 0

Termék

Azonosító	Sorszám	Bevételező raktár	Kiadó raktár	Webes dok.	Termék

< >

Alapbeállítás Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Nemlezárt ajánlat tételek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.16.26.1.3. Nemlezárt ajánlatok listájának nyomtatása

Nemlezárt ajánlatok listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.16.26.1.4. Nemlezárt ajánlat tételek listájának nyomtatása

Nemlezárt ajánlat tételek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.16.26.2. Nemlezárt nyugták**10.16.26.2.1. Nemlezárt nyugták lekérdezése**

1. Kelte

Dátumtól Raktár

Dátumig Partner

Ázonosító	Raktár	Partner/Raktár	Név	Dok. típus	tó fell

<

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Nemlezárt nyugták lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőRaktár: Raktár azonosító mezőPartner: Partner azonosító mezőTermék: Termék azonosító mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.16.26.2.2. Nemlezárt nyugta tételek lekérdezése

1. Kelte						
Dátumtól	00.00.00		Raktár	0	?	
Dátumig	00.00.00		Partner	0	?	
			Termék		?	
Azonosító	Sorszám	Bevételező raktár	Kiadó raktár	Termék	Név	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> < > </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> Alapbeállítás Alapbeállítás </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> ✓ Rendben 🖨 Nyomtatás ✗ Kilépés ? </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár </div>						

Nemlezárt nyugta tételek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.16.26.2.3. Nemlezárt nyugták listájának nyomtatása

Nemlezárt nyugták listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.16.26.2.4. Nemlezárt nyugta tételek listájának nyomtatása

1. Kelte

Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Raktár 0

Partner 0

Terméktől

Termékig

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomta. F11•Naptár

Nemlezárt nyugta tételek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.16.26.3. Nemlezárt szállítólevelek

10.16.26.3.1. Nemlezárt szállítólevelek lekérdezése

1. Kelte

Dátumtól Raktár

Dátumig Partner

Ázonosító	Raktár	Partner/Raktár	Név	Dok. típus	ó fell

< Alapbeállítás

Rendben Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Nemlezárt szállítólevelek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.16.26.3.2. Nemlezárt szállítólevél tételek lekérdezése

1. Kelte

Dátumtól Raktár

Dátumig Partner

Termék

Azonosító	Sorszám	Bevételező raktár	Kiadó raktár	Termék	Név

<

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Nemlezárt szállítólevél tételek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőRaktár: Raktár azonosító mezőPartner: Partner azonosító mezőTermék: Termék azonosító mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.16.26.3.3. Nemlezárt szállítólevelek listájának nyomtatása

Nemlezárt szállítólevelek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.16.26.3.4. Nemlezárt szállítólevél tételek listájának nyomtatása

1. Kelte

Nyomtatás dátuma: 17.04.08 szombat

Dátumtól: 00.00.00

Dátumig: 00.00.00

Raktár: 0

Partner: 0

Terméktől:

Termékig:

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomta. F11•Naptár

Nemlezárt szállítólevél tételek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.16.26.4. Nemlezárt rendelések

10.16.26.4.1. Nemlezárt rendelések lekérdezése

1. Kelte

Dátumtól Raktár

Dátumig Partner

Ázonosító	Raktár	Partner/Raktár	Név	Dok. típus	ó fell

< Alapbeállítás

Rendben Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Nemlezárt rendelések lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.16.26.4.2. Nemlezárt rendelés tételek lekérdezése

1. Kelte

Dátumtól Raktár

Dátumig Partner

Termék

Azonosító	Sorszám	Bevételező raktár	Kiadó raktár	Webes dok.	Termék

< Alapbeállítás

Rendben Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Nemlezárt rendelés tételek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőRaktár: Raktár azonosító mezőPartner: Partner azonosító mezőTermék: Termék azonosító mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.16.26.4.3. Nemlezárt rendelések listájának nyomtatása

1. Kelte

Nyomtatás dátuma 17.04.08 szombat

Dátumtól 00.00.00

Dátumig 00.00.00

Raktár 0

Partner 0

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomta F11•Naptár

Nemlezárt rendelések listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.16.26.4.4. Nemlezárt rendelés tételek listájának nyomtatása

Nemlezárt rendelés tételek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.16.26.5. Nemlezárt fuvarok

10.16.26.5.1. Nemlezárt fuvarok lekérdezése

1. Kelte

Dátumtól Raktár

Dátumig Partner

Ázonosító	Raktár	Partner/Raktár	Név	Dok. típus	ó fell

< Alapbeállítás

Rendben Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Nemlezárt fuvarok lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.16.26.5.2. Nemlezárt fuvar tételek lekérdezése

1. Kelte

Dátumtól Raktár

Dátumig Partner

Termék

Azonosító	Sorszám	Bevételező raktár	Kiadó raktár	Termék	Név

< >

Alapbeállítás

Rendben Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Nemlezárt fuvar tételek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőRaktár: Raktár azonosító mezőPartner: Partner azonosító mezőTermék: Termék azonosító mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.16.26.5.3. Nemlezárt fuvarok listájának nyomtatása

Nemlezárt fuvarok listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.16.26.5.4. Nemlezárt fuvar tételek listájának nyomtatása

1. Kelte

Nyomtatás dátuma: 17.04.08 szombat

Dátumtól: 00.00.00

Dátumig: 00.00.00

Raktár: 0

Partner: 0

Terméktől:

Termékig:

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomta. F11•Naptár

Nemlezárt fuvar tételek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.16.26.6. Nemlezárt listák

10.16.26.6.1. Nemlezárt listák lekérdezése

1. Kelte

Dátumtól Raktár

Dátumig Partner

Azonosító	Webes dok.	Raktár	Partner/Raktár	Név	...

< >

Alapbeállítás
 Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Nemlezárt listák lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.16.26.6.2. Nemlezárt lista tételek lekérdezése

1. Kelte

Dátumtól Raktár

Dátumig Partner

Termék

Azonosító	Sorszám	Bevételező raktár	Kiadó raktár	Webes dok.	Termék

< Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés >

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Nemlezárt lista tételek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőRaktár: Raktár azonosító mezőPartner: Partner azonosító mezőTermék: Termék azonosító mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.16.26.6.3. Nemlezárt listák listájának nyomtatása

Nemlezárt listák listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.16.26.6.4. Nemlezárt lista tételek listájának nyomtatása

The screenshot shows a software window titled "1. Kelte". It contains the following elements:

- Nyomtatás dátuma:** A date field with the value "17.04.08" and a dropdown menu showing "szombat".
- Dátumtól:** A date field with the value "00.00.00".
- Dátumig:** A date field with the value "00.00.00".
- Raktár:** A field with the value "0".
- Partner:** A field with the value "0".
- Terméktől:** An empty field.
- Termékig:** An empty field.
- Toolbar:** Contains buttons for "Alapbeállítás", "Nyomtatás", "Kilépés", and a help icon.
- Status Bar:** Displays keyboard shortcuts: F4•Dup, F7•Most, aF7•Holnap, cF7•Tegnap, F9•Nyomta., F11•Naptár.

Nemlezárt lista tételek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.16.26.7. Nemlezárt foglalások

10.16.26.7.1. Nemlezárt foglalások lekérdezése

1. Kelte

Dátumtól Raktár

Dátumig Partner

Azonosító	Webes dok.	Raktár	Partner/Raktár	Név	←. ti

Rendben

 Kilépés

Nemlezárt foglalások lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.16.26.7.2. Nemlezárt foglalás tételek lekérdezése

1. Kelte

Dátumtól Raktár

Dátumig Partner

Termék

Azonosító	Sorszám	Bevételező raktár	Kiadó raktár	Webes dok.	Termék

< Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Nemlezárt foglalás tételek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőRaktár: Raktár azonosító mezőPartner: Partner azonosító mezőTermék: Termék azonosító mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.16.26.7.3. Nemlezárt foglalások listájának nyomtatása

Nemlezárt foglalások listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.16.26.7.4. Nemlezárt foglalás tételek listájának nyomtatása

Nemlezárt foglalás tételek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.16.26.8. Nemlezárt számlák

10.16.26.8.1. Nemlezárt számlák lekérdezése

1. Kelte

Dátumtól Raktár

Dátumig Partner

Ázonosító	Raktár	Partner/Raktár	Név	Dok. típus	tó fell

< Alapbeállítás

Rendben Kilépés

Nemlezárt számlák lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.16.26.8.2. Nemlezárt számla tételek lekérdezése

1. Kelte

Dátumtól Raktár

Dátumig Partner

Termék

Azonosító	Sorszám	Bevételező raktár	Kiadó raktár	Termék	Név

< Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Nemlezárt számla tételek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőRaktár: Raktár azonosító mezőPartner: Partner azonosító mezőTermék: Termék azonosító mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.16.26.8.3. Nemlezárt számlák listájának nyomtatása

Nemlezárt számlák listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékgig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.16.26.8.4. Nemlezárt számla tételek listájának nyomtatása

Nemlezárt számla tételek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.16.26.9. Nemlezárt tervezett rendelések

10.16.26.9.1. Nemlezárt tervezett rendelések lekérdezése

1. Kelte

Dátumtól Raktár

Dátumig Partner

Azonosító	Webes dok.	Raktár	Partner/Raktár	Név	...

< Alapbeállítás

Rendben Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Nemlezárt tervezett rendelések lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termék: Termék azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.16.26.9.2. Nemlezárt tervezett rendelés tételek lekérdezése

1. Kelte

Dátumtól Raktár

Dátumig Partner

Termék

Ázonosító	Sorszám	Bevételező raktár	Kiadó raktár	Webes dok.	Termék

< >

Alapbeállítás
 Alapbeállítás

Rendben Nyomtatás Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés aF5•Partner F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Nemlezárt tervezett rendelés tételek lekérdezése.

Forróbillentyűk:

Alt+F5 • Partner

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőRaktár: Raktár azonosító mezőPartner: Partner azonosító mezőTermék: Termék azonosító mezőLista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőRendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbeNyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.16.26.9.3. Nemlezárt tervezett rendelések listájának nyomtatása

1. Kelte

Nyomtatás dátuma: 17.04.08 szombat

Dátumtól: 00.00.00

Dátumig: 00.00.00

Raktár: 0

Partner: 0

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomta F11•Naptár

Nemlezárt tervezett rendelések listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.16.26.9.4. Nemlezárt tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása

1. Kelte

Nyomtatás dátuma: 17.04.08 szombat

Dátumtól: 00.00.00

Dátumig: 00.00.00

Raktár: 0

Partner: 0

Terméktől:

Termékig:

Alapbeállítás

Nyomtatás

Kilépés

F4•Dup F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F9•Nyomta. F11•Naptár

Nemlezárt tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Raktár: Raktár azonosító mező

Partner: Partner azonosító mező

Termékig: Termék azonosító mező

Terméktől: Termék azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.16.27. Frissítések

10.16.27.1. Frissítések keresése és letöltése



Alkalmazás frissítések keresése és letöltése az internetről.

Elemek:

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Mappa név


Állapot: Állapot lap



Folyamatsáv: Folyamatsáv

Lista: Letöltés üzenetei

Mindenképpen letöltendő csomagok: Mindenképpen letöltendő csomagok



Lista: Lista

Kijelöl: Nyomógomb

Töröl: Nyomógomb

Verzió: Nyomógomb

Letöltés: Frissítések keresésének és letöltésének indítása

Megszakít: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.27.2. Letöltött program verzió telepítése

Letöltött program verzió telepítése.

10.16.27.3. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.27.4. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.27.5. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.27.6. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.27.7. Menüpont


Menü menüpontja.

10.16.27.8. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.28. Új, módosított, törölt adatok

10.16.28.1. Új, módosított, törölt adatok



Új, módosított, törölt adatok.

Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

F8 • Törlés

Elemek:

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Kijelölés: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Mentés: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.28.2. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.28.3. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.28.4. Menüpont


Menü menüpontja.

10.16.28.5. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.29. Replikáció

10.16.29.1. Replikálandó adatok



Replikálandó adatok.

Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

F8 • Törlés

Elemek:

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Kijelölés: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Mentés: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.29.2. Replikáció



Replikáció.

Elemek:

Replikálható adatok: Replikálható adatok

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Jelentés: Jelentés

Műveletek Részlet táblák műveletei Műveletek naplózása fájlba is

Törlés

Műveletek: Jelölőnégyzet

Részlet táblák műveletei: Jelölőnégyzet

Műveletek naplózása fájlba is: Jelölőnégyzet

Lista: Lista

Hibák listája: Hibák listája

Törlés

Lista: Lista

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Kapcsolat: Nyomógomb

Ciklusszorzó: Szám beviteli mező

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.29.3. Replikáció



Replikáció.

Elemek:

Replikáló adatok: Replikáló adatok

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Jelentés: Jelentés

Műveletek Részlet táblák műveletei Műveletek naplózása fájlba is

Törlés

Műveletek: Jelölőnégyzet

Részlet táblák műveletei: Jelölőnégyzet

Műveletek naplózása fájlba is: Jelölőnégyzet

Lista: Lista

Hibák listája: Hibák listája

Törlés

Lista: Lista

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Kapcsolat: Nyomógomb

Ciklusszorzó: Szám beviteli mező

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.29.4. Replikációs adatbázis létrehozása

Adatkiszolgáló: FB

Adat protokoll: [dropdown] Port: [text field]

Adat kiszolgáló: localhost

Adatbázis fájl: /home/interbase/data/cor_help_repl.fdb

Kódolás: [text field]

Felhasználó: SYSDBA

Jelszó: [masked]

SQL parancs Létrehozás Kilépés ?


F4•Dup cF12•Helyesítés

Replikációs adatbázis létrehozása.

Elemek:Adat protokoll: Lenyíló lista mezőAdatkiszolgáló: Lenyíló lista mezőPort: Szöveg beviteli mezőAdat kiszolgáló: Szöveg beviteli mezőAdatbázis fájl: Szöveg beviteli mezőKódolás: Szöveg beviteli mezőJelszó: Szöveg beviteli mezőFelhasználó: Szöveg beviteli mezőSQL parancs: NyomógombLétrehozás: NyomógombKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombForró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor**Lásd még:**

Ablak

10.16.29.5. Replikálható adatok



Replikálható adatok.

Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

F8 • Törlés

Elemek:

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Kijelölés: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Mentés: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.29.6. Replikáció

Replikálendő adatok Jelentés Hibák listája

Adatok

Törés

MOD MODREPL MODSYNC

Replikáció.

Elemek:

Replikálendő adatok: Replikálendő adatok

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Jelentés: Jelentés

Műveletek Részlet táblák műveletei Műveletek naplózása fájlba is

Törés


Műveletek: Jelölőnégyzet

Részlet táblák műveletei: Jelölőnégyzet

Műveletek naplózása fájlba is: Jelölőnégyzet

Lista: Lista

Hibák listája: Hibák listája



Lista: Lista

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Kapcsolat: Nyomógomb

Ciklusszorzó: Szám beviteli mező

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Törlés: Nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.29.7. Replikáció



Replikáció.


Elemek:

Replikálendő adatok: Replikálendő adatok

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Jelentés: Jelentés




Műveletek: Jelölőnégyzet

Részlet táblák műveletei: Jelölőnégyzet

Műveletek naplózása fájlba is: Jelölőnégyzet

Lista: Lista

Hibák listája: Hibák listája



Lista: Lista

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Kapcsolat: Nyomógomb

Ciklusszorzó: Szám beviteli mező

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Törlés: Nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.30. Előzmények mentése

10.16.30.1. Mentendő előzmények



Mentendő előzmények.

Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

F8 • Törlés

Elemek:

Alap: Nyomógomb

Kijelölés: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Mentés: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súdo oldalát megjelenító nyomógomb

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetú lista: Fa nézetú lista

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.31. Hibaelhárítás

10.16.31.1. Hiba bejelentése

Adatok		Megjegyzés	
Típus	Hiba		
Prioritás	Közepes		
Súlyosság	Nem súlyos		
Csoport			
Kategória			
Állapot	Bejelentett	<input checked="" type="checkbox"/> Publikus	<input type="checkbox"/> Vágólapon levő kép küldése
Összegzés	<input type="text"/>		
Leírás	<div style="background-color: #ffffcc; height: 150px; border: 1px solid #ccc;"></div>		
Személy	<input type="text"/>		
Telefon	<input type="text"/>		
Email	<input type="text"/>		
Verzió	<input type="text"/>		
Csatolt fájl neve	<input type="text"/>		

Küldés Frissítés Megoldott Válasz Kilépés ?

Hiba bejelentése.

Elemek:

Küldés: Nyomógomb

Frissítés: Nyomógomb

Megoldott: Nyomógomb

Válasz: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Adatok: Adatok

Típus: Lenyíló lista mező

Prioritás: Lenyíló lista mező

Súlyosság: Lenyíló lista mező

Kategória: Lenyíló lista mező

Csoport: Lenyíló lista mező

Állapot: Lenyíló lista mező

Publikus: Jelölőnégyzet

Összegzés: Szöveg beviteli mező

Leírás: Több soros szöveg mező

Személy: Szöveg beviteli mező

Telefon: Szöveg beviteli mező


Email: Szöveg beviteli mező

Verzió: Szöveg beviteli mező

Csatolt fájl neve

Vágólapon levő kép küldése: Jelölőnégyzet

Megjegyzés: Megjegyzés

A large, empty text input field with a thin border. On the right side, there is a vertical scrollbar with a small upward-pointing arrow at the top and a downward-pointing arrow at the bottom. The field is currently empty.

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Lásd még:

Ablak

10.16.31.2. Helyben tárolt bejelentett hibák

Azonosító	Feladat sorszám	Típus	Csoport neve	Kategória neve	Állapot neve	Prioritás	Súlyos	Bejelentő	Telefonszám	Email

1. Lékérdezés 2. Nyomtatás

Dátumtól: 00.00.00 Felhasználó: 0 ?

Dátumig: 00.00.00 Munkaállomás: 0 ?

Összegzés:

Én hoztam létre

Állapotok: Csak a kiválasztott állapot

- Bejelentett
- Újra megnyitott
- Teszt: ügyfél
- Feldolgozás alatt
- Megválaszolt
- Megoldott
- Elutasított
- Válaszra vár
- Számlázható
- Kiosztott
- Alkatrészre vár
- Számlázott
- Megoldás alatt
- Leállított
- Lezár
- Felfüggesztett
- Teszt: belső
- Ügyműveletre vár

Mindet Frissítés Megoldás Rendben Nyomtatás Kilépés ?

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár

Helyben tárolt bejelentett hibák.

Elemek:Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor1. Lékérdezés: 1. LékérdezésDátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőÖsszegzés: Szöveg beviteli mezőFelhasználó: Felhasználó azonosító mezőMunkaállomás: Munkaállomás azonosító mezőCsak a kiválasztott állapot: JelölőnégyzetÁllapotok: Választógomb csoportÉn hoztam létre: JelölőnégyzetMindet: NyomógombFrissítés: NyomógombMegoldás: NyomógombLista: Lékérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezOszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mezőSzűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mezőRendben: Lékérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbeNyomtatás: Lékérdezés eredményének nyomtatásaKilépés: Az ablak bezárásaSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Összegzés: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Munkaállomás: Munkaállomás azonosító mező

Én hoztam létre: Jelölőnégyzet

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.31.3. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.31.4. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.31.5. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.31.6. Hiba bejelentés

Alkalmazással kapcsolatos hibák, kérések, észrevételek bejelentése weben keresztül.

10.16.31.7. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.31.8. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.31.9. iScript hibakeresés

10.16.31.9.1. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.31.9.2. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.31.9.3. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.31.9.4. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.31.9.5. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.31.9.6. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.31.9.7. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.31.9.8. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.31.9.9. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.31.9.10. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.31.10. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.31.11. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.31.12. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.31.13. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.31.14. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.31.15. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.31.16. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.31.17. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.31.18. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.31.19. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.31.20. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.31.21. Menüpont


Menü menüpontja.

10.16.31.22. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.32. Adatbázis eszközök

10.16.32.1. Adat elemek



Adat tábák és mezők elemek.

Elemek:

Választható elemek: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Választható elemek

Kapcsolódás szerint rendezés: Jelölőnégyzet

Mezők megjelenítése: Jelölőnégyzet

Több táblás kapcsolatok mutatása: Jelölőnégyzet

Fizikai törlés: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Frissítés: Lista frissítésére

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.32.2. SQL parancs



SQL parancs végrehajtása.

Forróbillentyűk:

F5 • Végrehajt

Elemek:

Több soros formázható szöveg (UNICODE): SQL parancs

Tranzakció használata: Jelölőnégyzet

Automatikus commit: Jelölőnégyzet

Adatbázis: Nyomógomb

Plan: Nyomógomb

SET U_*: Nyomógomb

Új SQL parancs...: Nyomógomb

Commit: Nem automatikus tranzakció jóváhagyása

Rollback: Nem automatikus tranzakció visszavonása

Mentés: Nyomógomb

Megnyitás: Nyomógomb

Rendben: Nyomógomb

Végrehajt: SQL parancs végrehajtás

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Rács: Rács


Lista: Végrehajtás eredménye

Ürlap: Ürlap



Görgető mező: Görgető mező

Lista: Lista



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Módosítható: Jelölőnégyzet

NULL: Nyomógomb

Mentés fájlba: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Lásd még:

Ablak

10.16.32.3. SQL Monitor



SQL parancsok végrehajtásának monitorozása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Mentés: Üzenetek mentése

Megnyitás: Mentett üzenet fájl megnyitása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lista: Lista

Lásd még:

Ablak

10.16.32.4. SQL Monitor (DataSet)



SQL Monitor (DataSet).

Elemek:

Lista: Lista

Natural kiemelés: Jelölőnégyzet

Frissítés: Nyomógomb

Részletek: Nyomógomb

Mentés: Nyomógomb

Megnyitás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.32.5. Adatbázis

Kapcsolat	Ádatbázis										
Adatkiszolgáló	FB										
Adat protokoll		Port									
Adat kiszolgáló	localhost										
Adatbázis fájl	/home/interbase/data/cor_help.fdb										
Kódolás											
Felhasználó	SYSDBA										
Jelszó	●●●●●●●●										
<input type="checkbox"/> Rendszer objektumok is											
<ul style="list-style-type: none"> > Domének (1) > Táblák (1047) <ul style="list-style-type: none"> Nézet táblák > Tárolt eljárások (1386) > Triggerek (895) > Generátorok (69) > Kivételek (1) > UDF (78) <ul style="list-style-type: none"> BLOB szűrők Role-ok 											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td> Táblák</td> <td> Triggerek</td> <td> Tárolt eljárások</td> </tr> <tr> <td>SQL parancs</td> <td> Frissítés</td> <td> Kilépés</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">F4•Dup</td> </tr> </table>			Táblák	Triggerek	Tárolt eljárások	SQL parancs	Frissítés	Kilépés	F4•Dup		
Táblák	Triggerek	Tárolt eljárások									
SQL parancs	Frissítés	Kilépés									
F4•Dup											

Adatbázis szerkezete.

Elemek:

Kapcsolat: Lenyíló lista mező

Adatkiszolgáló: Lenyíló lista mező

Adat protokoll: Lenyíló lista mező

Port: Szöveg beviteli mező

Adat kiszolgáló: Szöveg beviteli mező

Adatbázis fájl: Szöveg beviteli mező

Kódolás: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Szöveg beviteli mező

Jelszó: Szöveg beviteli mező

Rendszer objektumok is: Rendszer objektumok megjelenítése

Fa nézetű lista: Adatbázis elemei

Táblák: Nyomógomb

Triggerek: Nyomógomb

Tárolt eljárások: Nyomógomb

SQL parancs: SQL parancs végrehajtása

Frissítés: Frissítés

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor


Lásd még:

Ablak

10.16.32.6. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.32.7. Script mezők



Script mezők.

Elemek:

Választható elemek: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Több soros formázható szöveg (UNICODE): Több soros formázható szöveg (UNICODE) mező

Szűrés: Szöveg beviteli mező

Törölt rekordok is láthatók: Jelölőnégyzet

Frissítés: Lista frissítésére

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.32.8. Csatolt fájlok ellenőrzése



Csatolt fájlok ellenőrzése.

Elemek:

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Törölt rekordok is láthatók: Jelölőnégyzet

Csak a ??-*.? formátumú fájlok keresése a mappákban: Jelölőnégyzet

Fájl áthelyezése törlés helyett: Jelölőnégyzet

Régebbi mint: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Frissítés: Lista frissítésére

Megnyitás: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Összes törlése: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.32.9. Adatfájlok összehasonlítása

Adatfájlok összehasonlítása.

Elemek:

Mezők: Mezők

Adatfájl neve

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Adatfájl neve

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Összehasonlítás: Összehasonlítás


Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Lista: Lista

Eredmény állapotok különálló táblában: Jelölőnégyzet

Eredmény: Eredmény



Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Nyomtatás: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.32.10. Adatbázis tábláinak összehasonlítása



Adatbázis tábláinak összehasonlítása.

Elemek:Táblák: TáblákKiszolgáló típusa: Lenyíló lista mezőProtokol: Lenyíló lista mezőPort: Szöveg beviteli mezőKiszolgáló neve: Szöveg beviteli mezőAzonosító: Szöveg beviteli mezőJelszó: Szöveg beviteli mezőAdatbázis fájl neve: Szöveg beviteli mezőTáblák: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezMezők: Mezők

Sorszám	PK	L	H	Név	Típus	Default	Null	Rendezés	Kódkészlet	Kapcsolód	Kulcs

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhezSúgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógombNyomógomb: NyomógombNyomógomb: NyomógombNyomógomb: NyomógombNyomógomb: NyomógombÖsszehasonlítás: Összehasonlítás

BLOB mezők lekérése
 Eredmény állapotok különálló táblában

Indítás Leállítás

BLOB mezők lekérése: Jelölőnégyzet

Eredmény állapotok különálló táblában: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Lista: Lista

Eredmény: Eredmény

Azonos Hiányzó Újabb Régebbi Nem törölt Törölt Eltérő

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Jelölőnégyzet: Jelölőnégyzet

Nyomtatás: Nyomógomb

Nyomtatás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.32.11. Adatbázis adatainak másolása

Táblák Másolás

Cél adatbázis

Kiszolgáló típusa: Firebird Protokoll: Port:

Kiszolgáló neve: localhost Azonosító: SYSDBA Jelszó:

Adatbázis fájl neve: /home/interbase/data/cor_help.fdb

K	Tábla	Funkció
<input checked="" type="checkbox"/>	ADAT1	
<input checked="" type="checkbox"/>	ADAT2	
<input checked="" type="checkbox"/>	ADOKC	Automatikus dokumentum csatolt dokumentu
<input checked="" type="checkbox"/>	ADOKE	Automatikus dokumentum megjegyzések
<input checked="" type="checkbox"/>	ADOKEDV	Adókedvezmények
<input checked="" type="checkbox"/>	ADOKF	Automatikus dokumentumok
<input checked="" type="checkbox"/>	ADOKF2	Automatikus dokumentumok2
<input checked="" type="checkbox"/>	ADOKFSZAM	Automatikus dokumentum sorszámok
<input checked="" type="checkbox"/>	ADOKL	Automatikus dokumentum láblécek
<input checked="" type="checkbox"/>	ADOKN	Automatikus dokumentum napló

 X Kilépés ?

Adatbázis adatainak másolása.

Elemek:

Táblák: Táblák

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Cél adatbázis: Mezőcsoport

Kiszolgáló típusa: Lenyíló lista mező

Protokol: Lenyíló lista mező

Port: Szöveg beviteli mező


Kiszolgáló neve: Szöveg beviteli mező

Azonosító: Szöveg beviteli mező

Jelszó: Szöveg beviteli mező

Adatbázis fájl neve: Szöveg beviteli mező

Másolás: Másolás



Futás megszakítása hiba esetén: Jelölőnégyzet

Triggerek aktiválása/deaktiválása: Jelölőnégyzet

Generátorok másolása: Jelölőnégyzet

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Lista: Lista

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Nyomógomb: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.32.12. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.32.13. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.32.14. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.32.15. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.32.16. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.32.17. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.32.18. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.32.19. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.32.20. Menüpont


Menü menüpontja.

10.16.32.21. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.32.22. Adatbázis konverzió:

192.168.0.200:/home/interbase/data/cor_.fdb



Adatbázis konverzió: 192.168.0.200:/home/interbase/data/cor_.fdb.

Elemek:

Adatbázis mentése a konverzió végrehajtása előtt: Jelölőnégyzet

Konverzió előtt az adatbázis leállítása és újraindítása: Jelölőnégyzet

Lista: Lista

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Frissítés: Lista frissítésére

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.32.23. Azonosítók átkonvertálása

Művelet: Termék azonosítók

Fájl neve

Azonosítóról

Azonosítóra

Indítás

Kilépés

F4•Dup F5•Indítás

Azonosítók átkonvertálása.

Forróbillentyűk:

F5 • Indítás

Elemek:

Művelet: Lenyíló lista mező

Fájl neve

Azonosítóról: Szöveg beviteli mező

Azonosítóra: Szöveg beviteli mező

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lista: Lista

Lásd még:

Ablak

10.16.32.24. Azonosítók törlése

Művelet: Termék azonosítók

K	A	Azonosító	Név

Kijelölések átvezetése aktívna Kijelöltek logikai törlése Kijelöltek fizikai törlése

Kijelöl Töröl ?

F4•Dup F5•Indítás

Azonosítók törlése.

Forróbillentyűk:

F5 • Indítás

Elemek:

Művelet: Lenyíló lista mező

Lista: Lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Kijelölések átvezetése aktívna: Nyomógomb

Kijelöltek logikai törlése: Nyomógomb

Kijelöltek fizikai törlése: Nyomógomb

Kijelöl: Nyomógomb

Töröl: Nyomógomb

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak ságó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.32.25. Szótár ablak

Szótár adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: Szótár ablak időszerűsítés lapja új adatok felvitelére, régiek módosítására és törlésére

Azonosító: Szótár azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Típus: Szótár típusa

Több soros szöveg: Szótár szabályok a szótár típusától függően

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: Szótár ablak lekérdezés lapja adatok listájának megjelenítésére

The screenshot shows a software window with a title bar. Below the title bar is a search bar labeled 'Azonosítótól' with a dropdown arrow and an empty text input field. Below the search bar is a large, empty table with a yellow background. At the bottom of the window is a toolbar containing several icons: a dropdown arrow, a downward arrow, a document icon, a question mark, a green checkmark button labeled 'Rendben', a printer icon labeled 'Nyomtatás', a red X button labeled 'Kilépés', and a question mark button.

Azonosítótól: Szótár azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: Szótár ablak nyomtatás lapja adatok listájának nyomtatására

The screenshot shows a software window for printing settings. At the top, there is a label 'Nyomtatás dátuma' followed by a date input field containing '17.04.08', a dropdown arrow, a calendar icon, and a text field containing 'szombat'. Below this are two rows of search fields: 'Azonosítótól' and 'Azonosítóig', each with a yellow background, a dropdown arrow, a question mark, and an empty text input field. Below these are two more rows of search fields: 'Névtől' and 'Névig', each with a yellow background and an empty text input field. At the bottom of the window is a toolbar containing several icons: a dropdown arrow, a downward arrow, a document icon, a question mark, a printer icon labeled 'Nyomtatás', a red X button labeled 'Kilépés', and a question mark button.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Szótár azonosító mező

Azonosítóig: Szótár azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.32.26. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.32.27. Cég(ek) adatainak eltávolítása/megtartása

The screenshot shows a dialog box with the following elements:

- At the top, a checked checkbox labeled "Adatbázis mentése a művelet végrehajtása előtt".
- A "Művelet" label followed by a dropdown menu showing "A megadott azonosítójú cég eltávolítása".
- A "Cég'(k)" label followed by a yellow highlighted text input field.
- Below the input field, two checkboxes: "Cégazonosító módosítása 1-re" (unchecked) and "Generátorok rendezésének futtatása végrehajtás után" (checked).
- A large empty rectangular area below the checkboxes.
- At the bottom, three buttons: "Indítás" (with a green checkmark icon), "Kilépés" (with a red X icon), and a help button (with a question mark icon).
- At the very bottom, a status bar with the text "F5•Indítás".

Cég(ek) adatainak eltávolítása/megtartása.

Forróbillentyűk:

F5 • Indítás

Elemek:

Adatbázis mentése a művelet végrehajtása előtt: Jelölőnégyzet

Művelet: Lenyíló lista mező

Cég'(k): Szöveg beviteli mező

Cégazonosító módosítása 1-re: Jelölőnégyzet

Generátorok rendezésének futtatása végrehajtás után: Jelölőnégyzet

Lista: Lista

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.32.28. Generátorok ellenőrzése

Adatbázis mentése a művelet végrehajtása előtt
 Hiba esetén várakozás
 Hiányzó azonosítók eltávolítása

Indítás Kilépés ?

F5•Indítás

Generátorok ellenőrzése.

Forróbillentyűk:

F5 • Indítás

Elemek:

Adatbázis mentése a művelet végrehajtása előtt: Jelölőnégyzet

Hiba esetén várakozás: Jelölőnégyzet

Hiányzó azonosítók eltávolítása: Jelölőnégyzet

Lista: Lista

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.32.29. Generátorok ellenőrzése

Adatbázis mentése a művelet végrehajtása előtt
 Hiba esetén várakozás
 Hiányzó azonosítók eltávolítása

Indítás Kilépés ?

F5•Indítás

Generátorok ellenőrzése.

Forróbillentyűk:

F5 • Indítás

Elemek:

Adatbázis mentése a művelet végrehajtása előtt: Jelölőnégyzet

Hiba esetén várakozás: Jelölőnégyzet

Hiányzó azonosítók eltávolítása: Jelölőnégyzet

Lista: Lista

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.32.30. Adatbázis ellenőrzések, javítások

Oszlopbeállítások rendezése, felesleges adatok törlése, üres BLOB mezők NULL-ra állítása	
Indítás	<input checked="" type="checkbox"/> Megjelölés módosítottnak
Üres szöveges BLOB mezők NULL-ra állítása	
Indítás	<input type="checkbox"/> Megjelölés módosítottnak
Tábla	<input type="text"/>
NAN értékű DOUBLE mezők 0-ra állítása	
Indítás	<input type="checkbox"/> Megjelölés módosítottnak
Tábla	<input type="text"/>
Tétel számok ellenőrzése, javítása	
Indítás	<input type="checkbox"/> Megjelölés módosítottnak
	<input type="checkbox"/> Összes javítása <input type="checkbox"/> 0 javítása
Tábla	<input type="text"/>
Sztornózott és sztornó szállítólevelek sztornó jelzésének, keltjének és aláírási időpontjának ellenőrzése és javítása	
Indítás	<input type="checkbox"/> Megjelölés módosítottnak
Pillanatnyi raktárkészlet összehasonlítása dátum raktárkészletével	
Indítás	D <input type="text" value="99.99.99"/> R <input type="text" value="0"/> T <input type="text"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> RAKO <input type="checkbox"/> RAKP <input type="checkbox"/> RAKI
	<input type="checkbox"/> RAKS <input type="checkbox"/> RAKR <input type="checkbox"/> RAKE
Raktárközpontokénti pillanatnyi raktárkészlet összehasonlítása FIFO II. készlettel	
Indítás	R <input type="text" value="0"/> T <input type="text"/>
Napló ellenőrzése	
	Indítás <input type="text"/>
Partner telefon, fax és sms számok formázása	
Indítás	<input type="checkbox"/> Megjelölés módosítottnak
TIMESTAMP mezők másodperc és ezredmásodpercrészének nullázása	
Indítás	Tábla <input type="text"/> Mező <input type="text"/>
	<input checked="" type="radio"/> Ezredmásodperc
	<input type="radio"/> Másodperc és ezredmásodperc
<input type="text"/>	
<input type="button" value="X Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>	

Adatbázis ellenőrzések, javítások.

Elemek:

Oszlopbeállítások rendezése, felesleges adatok törlése, üres BLOB mezők NULL-ra állítása:

Mezőcsoport

Indítás: Nyomógomb

Megjelölés módosítottnak: Jelölőnégyzet

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Üres szöveges BLOB mezők NULL-ra állítása: Mezőcsoport

Indítás: Nyomógomb

Megjelölés módosítottnak: Jelölőnégyzet

Tábla: Szöveg beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Folyamatsáv: Folyamatsáv

NAN értékű DOUBLE mezők 0-ra állítása: Mezőcsoport

Indítás: Nyomógomb

Megjelölés módosítottnak: Jelölőnégyzet

Tábla: Szöveg beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Tétel számok ellenőrzése, javítása: Mezőcsoport

Indítás: Nyomógomb

Megjelölés módosítottnak: Jelölőnégyzet

Összes javítása: Jelölőnégyzet

0 javítása: Jelölőnégyzet

Tábla: Szöveg beviteli mező

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Sztorozott és sztoró szállítólevelek sztoró jelzésének, keltjének és aláírási időpontjának ellenőrzése és javítása: Mezőcsoport

Indítás: Nyomógomb

Megjelölés módosítottnak: Jelölőnégyzet

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Pillanatnyi raktárkészlet összehasonlítása dátum raktárkészletével: Mezőcsoport

Indítás: Nyomógomb

R: Szám beviteli mező

T: Szöveg beviteli mező

D: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

RAKO: Jelölőnégyzet

RAKS: Jelölőnégyzet

RAKP: Jelölőnégyzet

RAKR: Jelölőnégyzet

RAKI: Jelölőnégyzet

RAKE: Jelölőnégyzet

Raktárközpontonkénti pillanatnyi raktárkészlet összehasonlítása FIFO II. készlettel: Mezőcsoport

Indítás: Nyomógomb

R: Szám beviteli mező

T: Szöveg beviteli mező

Partner telefon, fax és sms számok formázása: Mezőcsoport

Indítás: Nyomógomb

Megjelölés módosítottnak: Jelölőnégyzet

Folyamatsáv: Folyamatsáv

TIMESTAMP mezők másodperc és ezredmásodpercrészének nullázása: Mezőcsoport

Indítás: Nyomógomb

Tábla: Szöveg beviteli mező

Mező: Szöveg beviteli mező

Ezredmásodperc: Választógomb

Másodperc és ezredmásodperc: Választógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Lista: Lista

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Napló ellenőrzése: Mezőcsoport

Indítás: Nyomógomb

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Lásd még:

Ablak

10.16.32.31. Adatbázis flag-ek



Adatbázis flag-ek.

Elemek:

Lista: Lista

Frissítés: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.32.32. Karbantartói információk**10.16.32.32.1. Tudástárak**

Dátumtól	00.00.00		Szócikk		Felhasználó	0	?
Dátumig	99.99.99		Szöveg		<input type="checkbox"/> Saját		

Azonosító	Név
.....Fő csoport	

Frissítés

Vissza

Kilépés

F4•Dup F5•Frissítés F7•Most aF7•Holnap cF7•Tegnap F11•Naptár BkSp•Vissza

Tudástárak.

Forróbillentyűk:

F5 • Frissítés

BkSp • Vissza

Elemek:Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőDátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mezőSzócikk: Szöveg beviteli mezőSzöveg: Szöveg beviteli mezőFelhasználó: Felhasználó azonosító mezőSaját: JelölőnégyzetFa nézetű lista: Fa nézetű listaTöbb soros formázható szöveg (ANSI): Több soros formázható szöveg (ANSI) mező

Frissítés: Nyomógomb

Vissza: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.32.32.2. Tudástár időszerúsítése

Tudástár időszerúsítése.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Szócikk: Szócikk azonosító mező

Cím: Adat neve

Csoport: Tudástár csoport azonosító mező

Web: Web cím mező, web oldal megnyitás lehetőséggel


Lektorálva: Jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Szöveg: Szöveg

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Csatolt fájlok: Csatolt fájlok



Időpont	Felhasználó	Csoport	Fájlnéve

Al mappa Mappa

Lista mező: Lista mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Al mappa: Szöveg beviteli mező

Mappa

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő ablak

Ablak

10.16.32.32.3. Hozzászólások lekérdezése

Dátumtól	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>		Szócikk	<input type="text"/>	Lektorálva <input type="radio"/> Mind <input checked="" type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem <input type="checkbox"/> Saját
Dátumig	<input type="text" value="00.00.00"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>		Szöveg	<input type="text"/>	
Csoport	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	Felhasználó	<input type="text" value="0"/>	
		Szócikk	Tudástár csoport	Név	Adat			
<input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Nyomtatás"/> <input type="button" value="Kilépés"/> <input type="button" value="?"/>								
<input type="button" value="F4•Dup"/> <input type="button" value="F5•Frissítés"/> <input type="button" value="F7•Most"/> <input type="button" value="aF7•Holnap"/> <input type="button" value="cF7•Teqnap"/> <input type="button" value="cF9•Lektorál."/> <input type="button" value="F11•Naptár"/> <input type="button" value="Ins•Új tudást."/>								

Hozzászólások lekérdezése.

Forróbillentyűk:

F7 • Tudástár

Ctrl+F9 • Lektorálva

Ins • Új tudástár

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csoport: Tudástár csoport azonosító mező

Szócikk: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Lektorálva: Választógomb csoport

Saját: Jelölőnégyzet

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező ablak

Ablak

10.16.32.32.4. Hozzászólások listája

Hozzászólások listája.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Csoport: Tudástár csoport azonosító mező

Szócikk: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Lektorálva: Választógomb csoport

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Nyomtató ablak

Ablak

10.16.32.32.5. FormItcCforumUpHie

FormItcCforumUpHie.

Elemek:

Dátumtól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Dátumig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Szócikk: Szöveg beviteli mező

Szöveg: Szöveg beviteli mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Saját: Jelölőnégyzet

Lektorálva: Választógomb csoport

Fa nézetű lista: Fa nézetű lista

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Létrehozó: Felhasználó azonosító mező

Időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Több soros szöveg: Több soros szöveg mező

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Fa lekérdező ablak

Ablak

10.16.32.32.6. Tudástár csoportok

Tudástár csoportok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Tudástár csoport azonosító mező

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Tudástár csoport azonosító mező

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Tudástár csoport

Ázonosító	Név	Tudástár csoport	Név

< >

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Tudástár csoport: Tudástár csoport azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Csoporttól

Csoportig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Csoporttól: Tudástár csoport azonosító mező

Csoportig: Tudástár csoport azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.33. Üzenetek

10.16.33.1. Induló/zároló üzenet



Alkalmazás indulásakor előugró üzenet megadása.

Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

F8 • Törlés

Elemek:

Üzenet: Üzenet szövege

Mentés: Induló/zároló üzenet mentése

Törlés: Induló/zároló üzenet törlése

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.33.2. Induló/zároló üzenet

Alkalmazás indulásakor előugró üzenet megadása.

Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

F8 • Törlés

Elemek:

Üzenet: Üzenet szövege

Mentés: Induló/zároló üzenet mentése

Törlés: Induló/zároló üzenet törlése

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.33.3. Induló/zároló üzenet

Alkalmazás indulásakor előugró üzenet megadása.

Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

F8 • Törlés

Elemek:

Üzenet: Üzenet szövege

Mentés: Induló/zároló üzenet mentése

Törlés: Induló/zároló üzenet törlése

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.34. Törlés

10.16.34.1. Törlés ablak



Adattárak tartalmának törlése.

Elemek:

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Adatok

Törlés: Nyomógomb

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Adatok: Adatok

Lásd még:

Ablak

10.16.34.2. Törlendő/nem törlendő adatok



Alapértelmezett törlendő/nem törlendő adatok.

Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

F8 • Törlés

Elemek:

Alap: Alapértelmezés visszaállítása

Törlés: Mentet adatok törlése

Mentés: Beállítások mentése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Adatok: Mezőcsoport

Fa nézetű lista: Adatok

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.35. Súgó**10.16.35.1.****10.16.35.2. Súgó alap elemek**

Elemek						
<input checked="" type="checkbox"/>	Nem nevesített alap elemek megjelenítése			<input checked="" type="checkbox"/>	Nevesített alap elemek megjelenítése	
Név	Inf	Bmp	Txt	Rtf	Módosítás	Fájl neve
Ablak kiválasztó nyomógomb.	van	van			2017.04.08. 11:55:38	H:\DPUSER\E5\Help\Ntc\WINDOWBUTTON.inf
Ablak sáv	van	van			2017.04.08. 11:55:38	H:\DPUSER\E5\Help\Ntc\WINDOWBAR.inf
Ablak	van	van			2017.04.08. 11:55:42	H:\DPUSER\E5\Help\Ntc\FORM.inf
Adatrács	van				2017.04.08. 11:55:34	H:\DPUSER\E5\Help\Ntc\DBCTRLGRID.inf
Adóazonosító	van	van			2017.04.08. 11:55:36	H:\DPUSER\E5\Help\Ntc\ADOAZONOSITOEDIT.in
Adókedvezmény típus	van	van			2017.04.08. 11:55:44	H:\DPUSER\E5\Help\Ntc\ADOKEDVSIF.inf
Adószám	van	van			2017.04.08. 11:55:36	H:\DPUSER\E5\Help\Ntc\ADOSZAMEDIT.inf
ADR	van	van			2017.04.08. 11:55:54	H:\DPUSER\E5\Help\Correct\ADRSIF.inf
Áfa	van	van			2017.04.08. 11:55:40	H:\DPUSER\E5\Help\Ntc\AFASIF.inf
Ájánlat sorszám	van	van			2017.04.08. 11:55:48	H:\DPUSER\E5\Help\Correct\AJANFSORSZAMSIF
Álaprajz	van	van			2017.04.08. 11:55:40	H:\DPUSER\E5\Help\Ntc\ALAPRAJZSIF.inf
Álk.almazás	van	van			2017.04.08. 11:55:48	H:\DPUSER\E5\Help\Wrk\WRKKSIF.inf
Állapot diagram sablon	van	van			2017.04.08. 11:56:00	H:\DPUSER\E5\Help\Correct\MSABSIF.inf
Állapot	van	van			2017.04.08. 11:55:38	H:\DPUSER\E5\Help\Ntc\ESEMASIF.inf
Állapot	van	van			2017.04.08. 11:55:46	H:\DPUSER\E5\Help\Ntc\KTASIF.inf
Állapot	van	van			2017.04.08. 11:56:02	H:\DPUSER\E5\Help\Msg\MSGASIF.inf
Állapotsor	van	van			2017.04.08. 11:55:28	H:\DPUSER\E5\Help\Ntc\STATUSBAR.inf
Árjegyzék	van	van			2017.04.08. 11:55:56	H:\DPUSER\E5\Help\Correct\ARJESIF.inf
Átírányítás időpontja	van	van			2017.04.08. 11:55:58	H:\DPUSER\E5\Help\Sms\FORWSIF.inf
Automatikus dok. sorszám	van	van			2017.04.08. 11:55:56	H:\DPUSER\E5\Help\Correct\ADOKFSORSZAMSI
Bank	van	van			2017.04.08. 11:55:36	H:\DPUSER\E5\Help\Ntc\BANKEDIT.inf
Bejövő hibatípus	van	van			2017.04.08. 11:55:56	H:\DPUSER\E5\Help\Correct\BHIBASIF.inf
Beléptető kapu	van	van			2017.04.08. 11:55:44	H:\DPUSER\E5\Help\Hrs\BKAPUSIF.inf
Beléptető kártya típusa	van	van			2017.04.08. 11:55:46	H:\DPUSER\E5\Help\Hrs\BELMSIF.inf
Beléptető kártya	van	van			2017.04.08. 11:55:46	H:\DPUSER\E5\Help\Hrs\BELEFSIF.inf
Beosztás típus	van	van			2017.04.08. 11:55:44	H:\DPUSER\E5\Help\Ntc\BEOSZTISIF.inf

Frissítés Módosít **X** Kilépés

F6•Módosít

Súgó alap elemek szerkesztése.

Forróbillentyűk:

F6 • Módosít

Elemek:Frissítés: Frissítés nyomógombMódosít: Kijelölt súgó elem módosításaKilépés: Az ablak bezárásaForró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sorElemek: MezőcsoportNem nevesített alap elemek megjelenítése: Nem nevesített alap elemek megjelenítéseNevesített alap elemek megjelenítése: Nevesített alap elemek megjelenítéseLista: Súgó alap elemek listája**Lásd még:**

Ablak

10.16.35.3. Súgó azonosítók létrehozása

Az alkalmazás összes ablakának súgó azonosítóinak létrehozása.

10.16.36. Képek

10.16.36.1. Képek

Képek.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Kép azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Kép típus: Kép típus azonosító mező

Tárolás: Választógomb csoport

Fájl neve és elérési útja

Megjegyzés: Megjegyzés szöveg beviteli mező

Görgető mező: Görgető mező

Optimális előnézet: Jelölőnégyzet

Képolvasó: Nyomógomb

Kamera: Nyomógomb

Vágólapról: Nyomógomb

Vágólapra: Nyomógomb

Mentés fájlba: Nyomógomb

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól

▼

Azonosító	Név	Pr	Kép típus	Megjegyzés

▼
↓
?
Alapbeállítás

▼
↓
?
Alapbeállítás

?
Képnéző

✓
Rendben

🖨️
Nyomtatás

✖
Kilépés

?

Azonosítótól: Kép azonosító mező

Képnéző: Nyomógomb

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Azonosítótól: Kép azonosító mező

Azonosítóig: Kép azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.36.2. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Ázonosító	Név	Pr	Álkmalmazás használat típusa	Név

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma

Azonosítótól

Azonosítóig

Névtől

Névig

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.37. Teszt

10.16.37.1. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.37.2. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.37.3. Sebesség teszt parancsok

Azonosító	Név	Parancs	Időpont	Végrehajt	Időpont	Bejelentkezés	Felhasználó	Név	Gépnév
1	1. munkaadó					2017.04.08. 12:19:4	1	XY	NOTEBO
999	Alapértelmezett szű								

Sebesség teszt parancsok.

Elemek:

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Eredmények törlése: Nyomógomb

Összes eredmény törlése: Nyomógomb

Frissítés: Nyomógomb

Mind: Nyomógomb

Mind: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Teszt típusa: Lenyíló lista mező

Esetszám: Szám beviteli mező

Bejelentkezett: Jelölőnégyzet

SQL parancs: Több soros szöveg mező

Lásd még:

Ablak

10.16.37.4. Sebesség teszt eredmények

1. Lekérdezés 2. Nyomtatás

Munkaállomás 0 ? Esetszám 0

Rendben Nyomtatás Kilépés ?

Sebesség teszt eredmények.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Munkaállomás: Munkaállomás azonosító mező

Esetszám: Szám beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Nyomtatás: 2. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 17.04.08 [dropdown] [calendar icon] [15] szombat

Munkaállomás 0 [dropdown] [?] [input field]

Esetszám 0 [dropdown]

[dropdown] [dropdown] [dropdown] [dropdown] [input field]

[dropdown] [dropdown] [dropdown] [dropdown] [input field]

[print icon] Nyomtatás [X] Kilépés [?]

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Munkaállomás: Munkaállomás azonosító mező

Esetszám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.37.5. Sebesség teszt



Sebesség teszt.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Mentés: Nyomógomb

Megnyitás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Lista: Lista

Lásd még:

Ablak

10.16.37.6. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.37.7. Szabad portok listája

A gép szabad portjainak keresésére az UDP kommunikációhoz.

Elemek:

Porttól: Szám beviteli mező

Portig: Szám beviteli mező

Lista: Lista

Folyamatsáv: Folyamatsáv

Indít: Nyomógomb

Megszakít: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:


Ablak

10.16.37.8. Menüpont

Menü menüpontja.

10.16.37.9. Mérleg mért értéke...

10.16.38. Pénztárgép kiszolgáló



Pénztárgép kiszolgáló.

Elemek:

Műveletek: Jelölőnégyzet

Műveletek naplózása fájlba is: Jelölőnégyzet

Kommunikáció naplózása fájlba: Jelölőnégyzet

Soros port száma: Szám beviteli mező

Napló: Napló

Időpont	Port	Funkció	Hiba	Paraméterek

Lista: Lista

Átküldendő tételek: Átküldendő tételek

Termék	Név	ÁFA%	Me	Mennyiség	Egységár	Eng%	Érték

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Napló megnyitás: Nyomógomb

Lista törlése: Nyomógomb

Lenyíló lista: Lenyíló lista mező

Partner: Nyomógomb

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.39. Sorszámbeállítás

10.16.39.1. Általános sorszám

Általános sorszám.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Sorszámképzés első szöveges paramétere

Par2: Sorszámképzés második szöveges paramétere

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év Par1 Par2

Típus	Év	Par1	Par2	Szám

Alapbeállítás Alapbeállítás Rendben Nyomtatás Kilépés ?

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma szombat

Év Par2

Év Par2

Par1 Szám

Par1 Szám

Alapbeállítás Alapbeállítás Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.39.2. Ajánlat sorszámok

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Év

Par1

Par2

Szám

Seged mező, nem kell kitölteni

Navigation buttons: back, forward, refresh

Mentés Törlés Kilépés ?

Ajánlat sorszámok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.39.3. Lista sorszámok

The screenshot shows a software interface with three tabs: '1. Időszerűsítés', '2. Lekérdezés', and '3. Nyomtatás'. The main area contains the following fields:

- Év:
- Par1:
- Par2:
- Szám:
- Seged mező, nem kell kitölteni:

At the bottom, there are navigation buttons (back, forward, refresh) and action buttons: 'Mentés' (Save), 'Törölés' (Delete), 'Kilépés' (Exit), and a help button.

Lista sorszámok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.39.4. Terv. rendelés sorszámok

Terv. rendelés sorszámok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év	0	Par1	Par2
----	---	------	------

--	--

Navigation buttons: [Up/Down/Help] [Up/Down/Help]

Main buttons: [Rendben] [Nyomtatás] [Kilépés] [?]

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.39.5. Rendelés sorszámok

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Év

Par1

Par2

Szám

Seged mező, nem kell kitölteni

Navigation buttons: back, forward, refresh, save (Mentés), delete (Törlés), exit (Kilépés), help (?).

Rendelés sorszámok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with three input fields at the top: 'Év' with the value '0', 'Par1', and 'Par2'. Below these is a large, mostly empty table with a few cells filled. At the bottom, there is a control bar containing two sets of navigation icons (up/down arrows, list icon, question mark), a green 'Rendben' button, a printer icon 'Nyomtatás' button, a red 'X' 'Kilépés' button, and a question mark icon.

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software window with a 'Nyomtatás dátuma' field containing '15.08.11' and 'kedd'. Below this are two columns of input fields: the left column has two 'Év' fields (both with '0') and two 'Par1' fields; the right column has two 'Par2' fields and two 'Szám' fields (both with '0'). At the bottom, there is a control bar with two sets of navigation icons, a blue 'Nyomtatás' button, a red 'X' 'Kilépés' button, and a question mark icon.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.39.6. Foglalás sorszámok

The screenshot shows a software window with three tabs: '1. Időszerúsítás', '2. Lekérdezés', and '3. Nyomtatás'. The '1. Időszerúsítás' tab is active. The window contains several input fields: 'Év' with a value of '0', 'Par1', 'Par2', 'Szám' with a value of '0', and a 'Seged mező, nem kell kitölteni' field. The bottom toolbar includes navigation buttons (back, forward, refresh), a 'Mentés' button, a 'Törlés' button, a 'Kilépés' button, and a help icon.

Foglalás sorszámok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.39.7. Szállítólevél sorszámok

1. Időszerúsítás 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Év

Par1

Par2

Szám

Seged mező, nem kell kitölteni

Navigation: [Back] [Forward] [Refresh]

Buttons: [Mentés] [Törölés] [Kilépés] [?]

Szállítólevél sorszámok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.39.8. Előszámla sorszámok

Előszámla sorszámok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év	0	Par1	Par2
----	---	------	------

Navigation buttons: [Up/Down/Help] [Up/Down/Help]

Buttons: [Rendben] [Nyomtatás] [Kilépés] [?]

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.39.9. Számla sorszámok

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Év

Par1

Par2

Szám

Seged mező, nem kell kitölteni

Navigation buttons: back, forward, refresh, save (Mentés), delete (Törlés), exit (Kilépés), help (?).

Számla sorszámok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with three input fields at the top: 'Év' with the value '0', 'Par1', and 'Par2'. Below these is a large, mostly empty table with a few cells filled in. At the bottom, there is a control bar containing two sets of navigation icons (up/down arrows and a search icon), a green 'Rendben' button, a printer icon for 'Nyomtatás', a red 'X' for 'Kilépés', and a help icon '?'.

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software window with a 'Nyomtatás dátuma' field containing '15.08.11' and 'kedd'. Below this are two columns of input fields: the left column has two 'Év' fields (both with '0') and two 'Par1' fields; the right column has two 'Par2' fields and two 'Szám' fields (both with '0'). At the bottom, the control bar features navigation icons, a blue 'Nyomtatás' button, a red 'X' for 'Kilépés', and a help icon '?'.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.39.10. Nyugta sorszámok

1. Időszerúsítás 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Év

Par1

Par2

Szám

Seged mező, nem kell kitölteni

Navigation: [Back] [Forward] [Refresh]

Actions: [Mentés] [Törlés] [Kilépés] [?]

Nyugta sorszámok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.39.11. Fuvar sorszámok

Fuvar sorszámok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.39.12. Garancia sorszámok

1. Időszerúsítás 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Év

Par1

Par2

Szám

Seged mező, nem kell kitölteni

Navigation buttons: back, forward, refresh

Mentés Törölés Kilépés ?

Garancia sorszámok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év	0	Par1	Par2
----	---	------	------

--	--

Navigation buttons: [Up/Down/Help] [Up/Down/Help] [Rendben] [Nyomtatás] [Kilépés] [?]

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 15.08.11 15 kedd

Év 0 Par2

Év 0 Par2

Par1 Szám 0

Par1 Szám 0

Nyomtatás Kilépés ?

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.39.13. Kiadás/bevétel sorszámok

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Év

Par1

Par2

Szám

Seged mező, nem kell kitölteni

Navigation buttons: back, forward, refresh, Mentés, Törlés, Kilépés, ?

Kiadás/bevétel sorszámok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with three input fields at the top: 'Év' with the value '0', 'Par1', and 'Par2'. Below these is a large, mostly empty table with a few cells filled. At the bottom, there is a toolbar containing two sets of navigation icons (up/down arrows and a search icon), a green 'Rendben' button, a printer icon for 'Nyomtatás', a red 'X' for 'Kilépés', and a help icon '?'.

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software window with a 'Nyomtatás dátuma' field containing '15.08.11' and 'kedd'. Below this are several input fields: two 'Év' fields with '0', two 'Par1' fields, and two 'Par2' fields. At the bottom, there is a toolbar with navigation icons, a blue 'Nyomtatás' button, a red 'X' for 'Kilépés', and a help icon '?'.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.39.14. Munkaszám sorszámok

The screenshot shows a software window with three tabs: '1. Időszerűsítés', '2. Lekérdezés', and '3. Nyomtatás'. The '1. Időszerűsítés' tab is active. Inside the window, there are five input fields: 'Év' with the value '0', 'Par1', 'Par2', 'Szám' with the value '0', and 'Seged mező, nem kell kitölteni'. At the bottom of the window, there are several buttons: a set of navigation buttons (back, forward, refresh), a 'Mentés' (Save) button, a 'Törlés' (Delete) button, a 'Kilépés' (Exit) button, and a help button '?'.

Munkaszám sorszámok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.39.15. Pénztárbizonylat sorszámok

1. Időszerúsítás 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Év

Par1

Par2

Szám

Seged mező, nem kell kitölteni

Navigation buttons: back, forward, refresh, Mentés, Törlés, Kilépés, ?

Pénztárbizonylat sorszámok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.39.16. Pénztárbizonylat tétel sorszámok

1. Időszerúsítás 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Év

Par1

Par2

Szám

Seged mező, nem kell kitölteni

Navigation buttons: back, forward, refresh

Mentés Törés Kilépés ?

Pénztárbizonylat tétel sorszámok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év	0	Par1	Par2
----	---	------	------

--	--

Navigation buttons: [Up/Down/Help] [Up/Down/Help] [Rendben] [Nyomtatás] [Kilépés] [?]

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma 15.08.11 kedd

Év 0 Par2

Év 0 Par2

Par1 Szám 0

Par1 Szám 0

Nyomtatás Kilépés

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.39.17. Leltár sorszámok

1. Időszerűsítés 2. Lekérdezés 3. Nyomtatás

Év

Par1

Par2

Szám

Seged mező, nem kell kitölteni

Navigation buttons: back, forward, refresh

Mentés Törlés Kilépés ?

Leltár sorszámok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

The screenshot shows a software window with three input fields at the top: 'Év' with the value '0', 'Par1', and 'Par2'. Below these is a large, mostly empty table with a few cells highlighted in yellow. At the bottom, there is a control bar containing two sets of navigation icons (up/down arrows and a magnifying glass), a green 'Rendben' button, a printer icon for 'Nyomtatás', a red 'X' for 'Kilépés', and a help icon '?'.

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

The screenshot shows a software window with a 'Nyomtatás dátuma' field containing '15.08.11' and 'kedd'. Below this are several input fields: two 'Év' fields with '0', two 'Par1' fields, and two 'Par2' fields. At the bottom, there is a control bar with navigation icons, a blue 'Nyomtatás' button, a red 'X' for 'Kilépés', and a help icon '?'.

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.39.18. Minőségtanúsítványok sorszámok

The screenshot shows a software window with three tabs: '1. Időszerúsítás', '2. Lekérdezés', and '3. Nyomtatás'. The '1. Időszerúsítás' tab is active. Inside the window, there are five input fields: 'Év' (with '0' in it), 'Par1', 'Par2', 'Szám' (with '0' in it), and 'Seged mező, nem kell kitölteni'. At the bottom of the window, there is a toolbar with several buttons: a left arrow, a right arrow, a refresh button, a 'Mentés' (Save) button with a floppy disk icon, a 'Törlés' (Delete) button with a trash can icon, a 'Kilépés' (Exit) button with a red 'X' icon, and a '?' help button.

Minőségtanúsítványok sorszámok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerúsítás: 1. Időszerúsítás

Típus: Szöveg beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Seged mező, nem kell kitölteni: Szöveg beviteli mező

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerúsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszaírása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Év: Szám beviteli mező

Év: Szám beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par1: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Par2: Szöveg beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Szám: Szám beviteli mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.40. Ütemezett feladatok

10.16.40.1. Ütemezett feladatok

1. Időszerűsítés
2. Lekérdezés
3. Nyomtatás

Azonosító ?

Név Pr

Aktív

Cég

Mely telephelyen futtatandó

Típus

Ismétlés

Első végrehajtás

Esedékes

Érvényes

Utolsó végrehajtás

Üzenet küldés a felhasználónak

Felhasználó

Funkció

Funkció neve

Funkció paraméterei

Hét napjai

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

F4•Dup
F5•Mentés
cF6•Új másó
F7•Keresés
cF7•Lekérde.
F8•Törlés
cF11•Készít.

Ütemezett feladatok.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Ütemezett feladat azonosító mező

Név: Adat neve

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Cég: Cég azonosító mező

Mely telephelyen futtatandó: Telephely azonosít mező

Típus: Lenyíló lista mező

Ismétlés: Lenyíló lista mező

Ismétlés időpontja/idő: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Hét napjai: Mezőcsoport

Hétfő: Jelölőnégyzet

Kedd: Jelölőnégyzet

Szerda: Jelölőnégyzet

Csütörtök: Jelölőnégyzet

Péntek: Jelölőnégyzet

Szombat: Jelölőnégyzet

Vasárnap: Jelölőnégyzet

Első végrehajtás: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Esedékes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Érvényes: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Utolsó végrehajtás: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Üzenet küldés a felhasználónak: Jelölőnégyzet

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Funkció: Funkció

Funkció neve: Lenyíló lista mező

Funkció paraméterei: Szöveg beviteli mező


Kimutatás: Kimutatás



A screenshot of a form field. The label 'Azonosító' is on the left. To its right is a yellow dropdown menu with a downward arrow and a document icon. Further right is a white text input field.

Azonosító: Kimutatás azonosító mező

iScript: Parancs



A screenshot of an iScript command window. The top part is a yellow area with a scroll bar. Below it is a white area with a scroll bar. At the bottom, there is a row of buttons: 'Belelép', 'Átlép', 'Megszakít', 'Változó értéke', 'Alap' (with a red cube icon), and 'Rendszer' (with a dropdown arrow).

Több soros formázható szöveg (UNICODE): Több soros formázható szöveg (UNICODE) mező

Lista: Lista

Fordítás: iScriptnél a program fordítása

Futtatás: iScript program futtatása/SQL script végrehajtása

Belelép: iScript lépésenkénti végrehajtása (eljárásokba lépve)

Átlép: iScript lépésenkénti végrehajtása (eljárásokat átlépve)

Megszakít: iScript lépésenkénti végrehajtásának megszakítása

Változó értéke: iScript lépésenkénti végrehajtása közben változó kiértékelése

Rendszer: Nyomógomb

Alap: Nyomógomb

Választógomb csoport: Választógomb csoport

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosító	Név	Aktív	Telep	Név	Esedékes

Azonosító: Ütemezett feladat azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="17.04.08"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="szombat"/>	
Ütemezett feladattól	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	<input type="text"/>		
Ütemezett feladatig	<input type="text"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input "="" type="button" value="?"/>	<input type="text"/>		
Névtől	<input type="text"/>					
Névig	<input type="text"/>					
<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="?"/>	Alapbeállítás	
<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="↓"/>	<input type="button" value="?"/>	Alapbeállítás	
				<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="X Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Ütemezett feladattól: Ütemezett feladat azonosító mező

Ütemezett feladatig: Ütemezett feladat azonosító mező

Névtől: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Nyomtatás név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerűsítő/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.40.2. Ütemezett feladatok végrehajtása



Ütemezett feladatok végrehajtása.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Frissítés: Nyomógomb

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Ütemezett feladatok: Ütemezett feladatok

Név	Következő végrehajtás	Utolsó végrehajtás
-----	-----------------------	--------------------

Lista: Lista

Hibák listája: Hibák listája

Lista: Lista

Lásd még:

Ablak

10.16.41. Alkalmazás használat

10.16.41.1. Alkalmazás használat

1. Lekérdezés
2. Nyomatás

Időponttól szombat

Időpontig

Megjegyzés

Használat típus

Felhasználó

Munkaállomás

Időponttól	Időpontig	Felhasználó	Név	Munkaállom

<
>

F4•Dup
F5•Frissítés
F7•Most
aF7•Holnap
cF7•Tegnap
F11•Naptár

Alkalmazás használat.

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Lekérdezés: 1. Lekérdezés

Időponttól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpontig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Használat típus: Használat típus azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Munkaállomás: Munkaállomás azonosító mező

Lista: Lekérdező lista adatok képernyőn való megjelenítéséhez

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása




Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Nyomatás: 2. Nyomatás

Nyomtatás dátuma	17.04.08	▼	▲	15	szombat
Időponttól	17.04.08 00:00	▲	▼	15	szombat
Időpontig	17.04.08 12:21	▲	▼	15	szombat
Megjegyzés	<input type="text"/>				
Használat típus	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	▼	?	<input type="text"/>
Felhasználó	<input type="text"/>	0	▼	?	<input type="text"/>
Munkaállomás	<input type="text"/>	0	▼	?	<input type="text"/>

<input type="text"/>	▼	↓	📄	?	Alapbeállítás
<input type="text"/>	▼	↓	📄	?	Alapbeállítás

 Nyomtatás	 Kilépés	
--	---	---

Nyomtatás dátuma: Lista nyomtatásakor a lapokra kerülő "Nyomtatás dátuma" mező tartalma

Időponttól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Időpontig: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Használat típus: Használat típus azonosító mező

Felhasználó: Felhasználó azonosító mező

Munkaállomás: Munkaállomás azonosító mező

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.41.2. Kiadás/bevétel költséghely ablak

Kiadás/bevétel költséghely adatainak időszerűsítése, lekérdezése, nyomtatása

Elemek:

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

1. Időszerűsítés: 1. Időszerűsítés

Azonosító: Azonosító

Név: Adat neve

Szülő azonosító: Szülő azonosító

Pr: Adat láthatóságának privilégium szintje

Aktív: Aktív/passzív jelölőnégyzet

Lapozó: Megjelenített adatok lapozása (első, előző, következő, utolsó, frissítés)

Mentés: Adatok mentése

Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

2. Lekérdezés: 2. Lekérdezés

Azonosítótól <input type="text"/>				
Azonosító	Név	Pr	Alkalmazás használat típusa	Név
< >				
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>				

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely listájának lekérdezése ettől az azonosítótól kezdődjön

Lista: Kiadás/bevétel költséghely lekérdezésének listája

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító azonosító mező

Rendben: Lekérdezés/keresés lista kiválasztott sorának visszairása a hívó mezőbe

Nyomtatás: Lekérdezés eredményének nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

3. Nyomtatás: 3. Nyomtatás

Nyomtatás dátuma	<input type="text" value="17.04.08"/>	<input type="button" value="15"/>	<input type="text" value="szombat"/>
Azonosítótól	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Azonosítóig	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>	<input type="text"/>
Névtől	<input type="text"/>		
Névig	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>	<input type="button" value="Nyomtatás"/>	<input type="button" value="Kilépés"/>	<input type="button" value="?"/>
<input type="button" value="Alapbeállítás"/>			

Nyomtatás dátuma: Kiadás/bevétel költséghely nyomtatás dátuma szerinti szűréssel

Azonosítótól: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Azonosítóig: Kiadás/bevétel költséghely azonosító intervallum szerinti szűréssel

Névtől: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Névig: Kiadás/bevétel költséghely név intervallum szerinti szűréssel

Oszlop beállítás azonosító: Oszlop beállítás azonosító mező

Szűrő azonosító: Szűrő azonosító mező

Nyomtatás: Lista nyomtatása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Lásd még:

Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak

Ablak

10.16.41.3. Alkalmazás használat típus beállítás

Azonosító Munka

Megjegyzés

F4•Dup F6•Időszer. F7•Keresés cF7•Lekérd. sF7•Hierar.

Alkalmazás használat típus beállítás.

Elemek:

Azonosító: Használat típus azonosító mező

Megjegyzés: Szöveg beviteli mező

Beállít: Nyomógomb

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor


Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Lásd még:

Ablak

10.16.42. Webszolgáltatás

10.16.42.1. Webszolgáltatás



Webszolgáltatás.

Elemek:

Műveletek: Jelölőnégyzet

Műveletek naplózása fájlba is: Jelölőnégyzet

SSL: Jelölőnégyzet

Port: Szöveg beviteli mező

Lista: Lista

Napló megnyitás: Nyomógomb

Lista törlése: Nyomógomb

Munkaállomások: Nyomógomb

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása


Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.42.2. Engedélyezett webszolgáltatás ügyfelek



Engedélyezett webszolgáltatás ügyfelek.

Forróbillentyűk:

F5 • Mentés

F8 • Törlés

Elemek:

IP címek: Több soros szöveg mező

Mentés: Nyomógomb

Törlés: Nyomógomb

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.43. Csevegés

10.16.43.1. Csevegés kiszolgáló



Csevegés kiszolgáló.

Elemek:

Műveletek: Jelölőnégyzet

Műveletek naplózása fájlba is: Jelölőnégyzet

TCP Port: Szám beviteli mező

HTTP Port: Szám beviteli mező

Lista: Lista

Napló megnyitás: Nyomógomb

Lista törlése: Nyomógomb

Csevegő szobák: Nyomógomb

Indítás: Nyomógomb

Leállítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb


Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.44. Nemzeti Dohánykereskelemi adatok

10.16.44.1. Nemzeti Dohánykereskelemi adatok fogadása



Nemzeti Dohánykereskelemi adatok fogadása.

Forróbillentyűk:

F5 • Indítás

Elemek:

Időponttól: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor


Lista: Lista

Mappából: Nyomógomb

Lásd még:

Ablak

10.16.44.2. Nemzeti Dohánykereskelemi adatok küldése



Nemzeti Dohánykereskelemi adatok küldése.

Forróbillentyűk:

F5 • Indítás

Elemek:

Rendszerindító nyitókészlet: Jelölőnégyzet

Beszerzések: Jelölőnégyzet

Értékesítések: Jelölőnégyzet

Napi nyitó készletek: Jelölőnégyzet

Lista: Lista

Indítás: Nyomógomb

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.16.44.3. Nemzeti Dohánykereskelemi adatok küldésének paraméterei

Kötegméret	<input type="text" value="0"/> darab
Időeltolás	<input type="text" value="0"/> perc
Gyakoriság	<input type="text" value="0"/> perc
Következő küldés időpontja	<input type="text" value="00.00.00 00:00:00"/> (Elindított ütemező állítja be)
El nem küldött beszerzések	<input type="text" value="0"/> darab
El nem küldött értékesítések	<input type="text" value="0"/> darab

F4•Dup F5•Mentés F8•Törlés F12•Számológép

Nemzeti Dohánykereskelemi adatok küldésének paraméterei.

Forróbillentyűk:

- F5 • Mentés
- F8 • Törlés

Elemek:

- Kötegméret: Szám beviteli mező
- Időeltolás: Szám beviteli mező
- Gyakoriság: Szám beviteli mező
- Következő küldés időpontja: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező
- El nem küldött beszerzések: Szám beviteli mező
- El nem küldött értékesítések: Szám beviteli mező
- Mentés: Adatok mentése
- Törlés: Időszerűsítéskor adatok törlése
- Mégse: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül
- Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb
- Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

- Ablak

10.16.44.4. Menüpont

Menü menüpontja.

10.17. Ablak

10.17.1. Bezárás

Ablak bezárása.

10.17.2. Összes bezárása

Összes nyitott ablak bezárása.

10.17.3. Egymás mögött

Ablakok elrendezése egymás mögött.

10.17.4. Egymás alatt és mellett

Ablakok elrendezése egymás alatt és mellett.

10.17.5. Menüpont

Menü menüpontja.

10.17.6. Összes kicsinyítése

Összes megnyitott ablak kicsinyítése.

10.17.7. Ablakok listája



Nyitott ablakok listája.

Elemek:

Lista: Megnyitott ablakok listája

Kiválaszt: Listán kijelölt ablak kiválasztása és előtérbe hozása

Kilépés: Az ablak bezárása

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Lásd még:

Ablak

10.17.8. Menüpont

Menü menüpontja.

10.17.9. Menüpont

Menü menüpontja.

10.17.10. Menüpont

Menü menüpontja.

10.17.11. Menüpont

Menü menüpontja.


10.17.12. Menüpont

Menü menüpontja.

10.17.13. Menüpont

Menü menüpontja.

10.17.14. Naptár és óra ablak



Naptár és óra.

Elemek:

Naptár: Aktuális hónap és nap

Nyomógomb: Előző év nyomógomb

Nyomógomb: Előző hónap nyomógomb

Nyomógomb: Következő hónap nyomógomb

Vissza: Kijelölt dátum visszajuttatása a hívó mezőbe

Nyomógomb: Következő év nyomógomb

Jelölőnégyzet: Előző és következő két-két hónap megjelenítése

Naptár: Következő hónapot követő hónap

Naptár: Következő hónap

Naptár: Előző hónapot megelőző hónap

Naptár: Előző hónap

Lásd még:

Ablak

10.17.15. Számológép ablak



Számológép.

Elemek:

Jelölőnégyzet: Előzőleg végrehajtott műveletek és eredmények listája látható-e

Lásd még:

Ablak

10.17.16. Dátum számológép

Két időpont különbsége		Két időpont összege	
Kezdő időpont	17.04.08 00:00:00	Kezdő időpont	17.04.08 00:00:00
Záró időpont	00.00.00 00:00:00	Különbség	000 nap 00:00:00
Különbség	000 nap 00:00:00	Záró időpont	00.00.00 00:00:00
Számol		Számol	
X Kilépés ?			

Dátum számológép.

Elemek:

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Forró billentyűk: Ablakok forró billentyűit felsoroló sor

Kilépés: Ablak bezárása a művelet végrehajtása nélkül

Két időpont különbsége: Mezőcsoport

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Különbség: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Számol: Nyomógomb

Két időpont összege: Mezőcsoport

Kezdő időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Különbség: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Záró időpont: Dátum/idő, dátum vagy idő beviteli mező

Számol: Nyomógomb

Lásd még:

Ablak

10.18. Súgó

10.18.1. Témakörök

Súgó témakörök bemutatása.

10.18.2. Keresés

Keresés a súgó oldalak között.

10.18.3. Menüpont

Menü menüpontja.

10.18.4. Menüpont

Menü menüpontja.

10.18.5. Névjegy ablak



Ablak az alkalmazás adatainak megjelenítésére.

Elemek:

Rendben: Nyomógomb

Súgó: Az ablak súgó oldalát megjelenítő nyomógomb

Alkalmazás: Alkalmazás

Lista: Alkalmazás összetevőinek listája, a verziószámokkal

Fejlesztő: Fejlesztő adatai NAV regisztrációhoz



Rács: Szövegrács adatok megjelenítésére

Nyomtatás: Nyomógomb

NAV adatszolgáltatás: NAV adatszolgáltatás



Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás: Nyomógomb

Lásd még:

Ablak

11. Szoftver paraméterek

I1: Alapértelmezett nyelv

Alapértelmezett nyelv (alapbeállítás: HUN).

I2: Alapértelmezett munkaállomás

Alapértelmezett munkaállomás (alapbeállítás: 999).

I3: Alapértelmezett jog időszerűsítéshez

Alapértelmezett jog időszerűsítéshez (alapbeállítás: Törölhet).

Választható elemek:

Rejtett (H)
Látható (V)
Felírhat (I)
Módosíthat (U)
Törölhet (D)
Tulajdonság (P)

I4: Alapértelmezett jog lekérdezéshez

Alapértelmezett jog lekérdezéshez (alapbeállítás: Felírhat).

Választható elemek:

Rejtett (H)
Látható (V)
Felírhat (I)
Módosíthat (U)
Törölhet (D)
Tulajdonság (P)

I5: Alapértelmezett jog nyomtatáshoz

Alapértelmezett jog nyomtatáshoz (alapbeállítás: Felírhat).

Választható elemek:

Rejtett (H)
Látható (V)
Felírhat (I)
Módosíthat (U)
Törölhet (D)
Tulajdonság (P)

I6: Alapértelmezett jog beviteli mezőhöz

Alapértelmezett jog beviteli mezőhöz (alapbeállítás: Módosíthat).

Választható elemek:

- Rejtett (H)
- Látható (V)
- Módosíthat (U)
- Tulajdonság (P)
- Tiltott (D)

I7: Alapértelmezett jog képernyőelemekhez

Alapértelmezett jog képernyőelemekhez (alapbeállítás: Látható).

Választható elemek:

- Rejtett (H)
- Látható (V)
- Tulajdonság (P)

I8: Beviteli mező színe

Beviteli mező színe (alapbeállítás: 00D7FFFF).

I9: Beviteli mező színe ha ki van jelölve

Beviteli mező színe ha ki van jelölve (alapbeállítás: FF000005).

I10: Beviteli mező színe ha hibás a tartalma

Beviteli mező színe ha hibás a tartalma (alapbeállítás: 00C0C0FF).

I11: Beviteli mező színe ha a tartalma nem módosítható

Beviteli mező színe ha a tartalma nem módosítható (alapbeállítás: 00C0C0C0).

I12: Beviteli mező felíratának színe ha hibás a tartalma

Beviteli mező felíratának színe ha hibás a tartalma (alapbeállítás: 000000FF).

I13: Egy előzmény lista maximális elemszáma

Egy előzmény lista maximális elemszáma (alapbeállítás: 5).

I14: Előzmény lista hány látható elemet jelenítsen meg

Előzmény lista hány látható elemet jelenítsen meg (alapbeállítás: 10).

I15: Lenyíló lista hány látható elemet jelenítsen meg

Lenyíló lista hány látható elemet jelenítsen meg (alapbeállítás: 10).

I16: Egy ablakhoz tartozó visszavonási lista maximális mérete (karakter), vagy 0 ha nincs korlát

Egy ablakhoz tartozó visszavonási lista maximális mérete (karakter), vagy 0 ha nincs korlát (alapbeállítás: 8 192).

I17: Beviteli mező tartalmának automatikus kijelölése

Beviteli mező tartalmának automatikus kijelölése (alapbeállítás: Kattintásra nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kattintásra nem (K)

I18: Beviteli mező tartalmának ajánlása előzmények alapján

Beviteli mező tartalmának ajánlása előzmények alapján (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I19: ENTER/RETURN billenyű következő mezőre lép

ENTER/RETURN billenyű következő mezőre lép (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I20: Le/Fel billentyű következő/előző mezőre lép

Le/Fel billentyű következő/előző mezőre lép (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I21: Hibás mezőtartalom esetén hangjelzés

Hibás mezőtartalom esetén hangjelzés (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I22: Beviteli mező teljes kitöltésekor automatikusan következő mezőre lép

Beviteli mező teljes kitöltésekor automatikusan következő mezőre lép (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I24: Fő ablak felső részén indítópult látszik

Fő ablak felső részén indítópult látszik (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I23: Fő ablak felső részén nyitott ablakok listája látszik

Fő ablak felső részén nyitott ablakok listája látszik (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I25: Fő ablak alján státusz sor látszik

Fő ablak alján státusz sor látszik (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I26: Fő ablak státusz sora részletes leírásokat is megjelenít

Fő ablak státusz sora részletes leírásokat is megjelenít (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I27: Dup funkció gyorsbillentyűje

Dup funkció gyorsbillentyűje (alapbeállítás: F4).

I28: Lekérdezés/keresés funkció gyorsbillentyűje

Lekérdezés/keresés funkció gyorsbillentyűje (alapbeállítás: F7).

I29: Lekérdezés funkció gyorsbillentyűje ha van keresés is

Lekérdezés funkció gyorsbillentyűje ha van keresés is (alapbeállítás: Ctrl+F7).

I30: Lekérdezés funkció gyorsbillentyűje

Lekérdezés funkció gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Shift+F7).

I31: Dokumentum csoport mezőn dokumentum típus lekérdezés gyors billentyűje

Dokumentum csoport mezőn dokumentum típus lekérdezés gyors billentyűje (alapbeállítás: F9).

I32: Időszerűsítés funkció gyorsbillentyűje

Időszerűsítés funkció gyorsbillentyűje (alapbeállítás: F6).

I33: Naptár gyorsbillentyűje

Naptár gyorsbillentyűje (alapbeállítás: F11).

I34: Számológép gyorsbillentyűje

Számológép gyorsbillentyűje (alapbeállítás: F12).

I35: Előző/következő mező a lapvezérlő összes lapjának mezőit bejárja, és nem csak az aktuális lapon lévőket

Előző/következő mező a lapvezérlő összes lapjának mezőit bejárja, és nem csak az aktuális lapon lévőket (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I36: MDI ablak rendszer SDI helyett

MDI ablak rendszer SDI helyett (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I37: Beviteli mezőn két számjegyű év

Beviteli mezőn két számjegyű év (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I38: Listákon két számjegyű év

Listákon két számjegyű év (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I39: Számológép "papírja" látható induláskor

Számológép "papírja" látható induláskor (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I40: Naptár előző/következő hó lapja látható induláskor

Naptár előző/következő hó lapja látható induláskor (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I41: Lekérdezés listák páratlan sorainak háttérszíne

Lekérdezés listák páratlan sorainak háttérszíne (alapbeállítás: FF000005).

I42: Lekérdezés listák páros sorainak háttérszíne

Lekérdezés listák páros sorainak háttérszíne (alapbeállítás: 00D7FFFF).

I43: Képernyőre nyomtatás páratlan sorainak színe

Képernyőre nyomtatás páratlan sorainak színe (alapbeállítás: FF000005).

I44: Képernyőre nyomtatás páros sorainak színe

Képernyőre nyomtatás páros sorainak színe (alapbeállítás: 00D7FFFF).

I45: Automatikus beléptetés csak a rendszerbe való bejelentkezéskor

Automatikus beléptetés csak a rendszerbe való bejelentkezéskor (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I46: Automatikus mentés/nyomtatás ha átlép a gombra

Automatikus mentés/nyomtatás ha átlép a gombra (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I47: Ablak bezárásakor el kell-e menteni a Dup értékeket és mihez kell kötni

Ablak bezárásakor el kell-e menteni a Dup értékeket és mihez kell kötni (alapbeállítás: Munkaállomás).

Választható elemek:

Nem kell tárolni (N)

Munkaállomás (G)

Felhasználó (S)

I48: Időszerűsítő ablak bezárásakor el kell-e menteni a Dup értékeket

Időszerűsítő ablak bezárásakor el kell-e menteni a Dup értékeket (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I49: Lekérdező ablak bezárásakor el kell-e menteni a Dup értékeket

Lekérdező ablak bezárásakor el kell-e menteni a Dup értékeket (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I50: Nyomtató ablak bezárásakor el kell-e menteni a Dup értékeket

Nyomtató ablak bezárásakor el kell-e menteni a Dup értékeket (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I51: Feldolgozó ablak bezárásakor el kell-e menteni a Dup értékeket

Feldolgozó ablak bezárásakor el kell-e menteni a Dup értékeket (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I52: Csak logikai törlés

Csak logikai törlés (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I53: Lekérdezésnél az összes tételt le kell hívni az adatbázisból, és nem csak az aktuálisan kijelölt fejhez tartozó tételeket

Lekérdezésnél az összes tételt le kell hívni az adatbázisból, és nem csak az aktuálisan kijelölt fejhez tartozó tételeket (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I54: Nyomtatásnál az összes tételt le kell hívni az adatbázisból, és nem csak az aktuálisan kijelölt fejhez tartozó tételeket

Nyomtatásnál az összes tételt le kell hívni az adatbázisból, és nem csak az aktuálisan kijelölt fejhez tartozó tételeket (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I55: Lekérdezésnél a beágyazott tételek ismétlődő fej mezőit üresre kell-e állítani

Lekérdezésnél a beágyazott tételek ismétlődő fej mezőit üresre kell-e állítani (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)

Igen (I)

I56: Nyomtatásnál a beágyazott tételek ismétlődő fej mezőit üresre kell-e állítani

Nyomtatásnál a beágyazott tételek ismétlődő fej mezőit üresre kell-e állítani (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I57: Adat módosítása és törlése előtt zárolni kell-e a rekordot

Adat módosítása és törlése előtt zárolni kell-e a rekordot (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I58: Rekord zárolása esetén a zárolás időtartama (mp)

Rekord zárolása esetén a zárolás időtartama (mp) (alapbeállítás: 300).

I59: Zárolás nyomonkövetése a képernyőn

Zárolás nyomonkövetése a képernyőn (alapbeállítás: Perc:másodperc).

Választható elemek:

Nincs (N)

Perc:másodperc (T)

'Zárolt' (C)

I60: Lekérdezésnél látszik-e a státusz soron a rekordok száma

Lekérdezésnél látszik-e a státusz soron a rekordok száma (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I61: Lekérdezésnél látszik-e a státusz soron a végrehajtási idő

Lekérdezésnél látszik-e a státusz soron a végrehajtási idő (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I62: Nyomtatásnál látszik-e a státusz soron a végrehajtási idő

Nyomtatásnál látszik-e a státusz soron a végrehajtási idő (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I63: Maximális partnerszám (gépre jellemző intervallum:

aKomMin..aKomMin+ssKomMax)

Maximális partnerszám (gépre jellemző intervallum: aKomMin..aKomMin+ssKomMax) (alapbeállítás: 99 999).

I64: Maximális partner csoport szám (gépre jellemző intervallum:

aKomMin..aKomMin+ssVrstMax)

Maximális partner csoport szám (gépre jellemző intervallum: aKomMin..aKomMin+ssVrstMax) (alapbeállítás: 99 999).

I65: Maximális partner engedmény csoport szám (gépre jellemző intervallum:

aKomMin..aKomMin+ssKencsMax)

Maximális partner engedmény csoport szám (gépre jellemző intervallum: aKomMin..aKomMin+ssKencsMax) (alapbeállítás: 99 999).

I66: Maximális termék szám (gépre jellemző intervallum:

aKomMin..aKomMin+ssTermMax)

Maximális termék szám (gépre jellemző intervallum: aKomMin..aKomMin+ssTermMax) (alapbeállítás: 99 999).

I67: Maximális termék csoport szám (gépre jellemző intervallum:

aKomMin..aKomMin+ssCsopMax)

Maximális termék csoport szám (gépre jellemző intervallum: aKomMin..aKomMin+ssCsopMax) (alapbeállítás: 99 999).

I68: Maximális termék engedmény csoport szám (gépre jellemző intervallum:

aKomMin..aKomMin+ssTencsMax)

Maximális termék engedmény csoport szám (gépre jellemző intervallum: aKomMin..aKomMin+ssTencsMax) (alapbeállítás: 99 999).

I69: Gyorskeresőben egyszerre lehívandó rekordok száma (-1: mind, 0: ahány sora van a rácsnak, más: a megadott számú sor)

Gyorskeresőben egyszerre lehívandó rekordok száma (-1: mind, 0: ahány sora van a rácsnak, más: a megadott számú sor) (alapbeállítás: 0).

I70: Gyorskeresőben szöveges mezők esetén csak az azonos kezdetűek jelenjenek meg

Gyorskeresőben szöveges mezők esetén csak az azonos kezdetűek jelenjenek meg (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I71: Lenyíló listába lehívandó adatok mennyisége (-1: mind, 0: ahány sora van a listának, más: a megadott számú sor)

Lenyíló listába lehívandó adatok mennyisége (-1: mind, 0: ahány sora van a listának, más: a megadott számú sor) (alapbeállítás: 50).

I72: Alapértelmezett felhasználói jelszó kódolási típus

Alapértelmezett felhasználói jelszó kódolási típus (alapbeállítás: DES kétirányú kódolás).

Választható elemek:

- Nincs kódolva (N)
- MD5 egyirányú kódolás (M)
- DES kétirányú kódolás (D)

I73: Lekérdezés nyomtatása előtt jelenjen meg a beállító ablak

Lekérdezés nyomtatása előtt jelenjen meg a beállító ablak (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I74: Lista nyomtatásakor feltételek nyomtatása a fejlécben

Lista nyomtatásakor feltételek nyomtatása a fejlécben (alapbeállítás: Excelnél nem).

Választható elemek:

- Soha (N)
- Excelnél nem (I)
- Mindig (M)

I75: Lista nyomtatásakor feltételek nyomtatása a fejlécben minden oldalra

Lista nyomtatásakor feltételek nyomtatása a fejlécben minden oldalra (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I76: Képernyő nyomtatás (auto) lehet Képernyő (táblázat) is

Képernyő nyomtatás (auto) lehet Képernyő (táblázat) is (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I77: Képernyőre történő nyomtatáskor a betű méretet automatikusan állapítsa meg

Képernyőre történő nyomtatáskor a betű méretet automatikusan állapítsa meg (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I78: Képernyőre történő nyomtatáskor ha nem automatikus a betű méret, a használandó méret

Képernyőre történő nyomtatáskor ha nem automatikus a betű méret, a használandó méret (alapbeállítás: 12).

I79: Grafikus nyomtatáskor a betű méretet automatikusan állapítsa meg

Grafikus nyomtatáskor a betű méretet automatikusan állapítsa meg (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I80: Grafikus nyomtatáskor ha nem automatikus a betű méret, a használandó méret

Grafikus nyomtatáskor ha nem automatikus a betű méret, a használandó méret (alapbeállítás: 12).

I81: Fax történő nyomtatáskor a betű méretet automatikusan állapítsa meg

Fax történő nyomtatáskor a betű méretet automatikusan állapítsa meg (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I82: Fax nyomtatáskor ha nem automatikus a betű méret, a használandó méret

Fax nyomtatáskor ha nem automatikus a betű méret, a használandó méret (alapbeállítás: 12).

I83: Ha telefonos kapcsolatot kell létesíteni, annak a neve

Ha telefonos kapcsolatot kell létesíteni, annak a neve (alapbeállítás:).

I84: Telefonos kapcsolat esetén próbálkozások száma

Telefonos kapcsolat esetén próbálkozások száma (alapbeállítás: 99).

I85: Telefonos kapcsolat próbálkozásai közötti várakozási idő (mp)

Telefonos kapcsolat próbálkozásai közötti várakozási idő (mp) (alapbeállítás: 60).

I86: Email kliens típusa

Email kliens típusa (alapbeállítás: Mapi).

Választható elemek:

- Beépített (B)
- Mapi (M)
- MS Outlook (O)
- Msg (G)

I87: Email tartalom típusa

Email tartalom típusa (alapbeállítás: Pdf).

Választható elemek:

- Html szöveg (H)
- Egyszerű szöveg (T)
- Kép (P)
- Pdf (D)

I88: Csatolni kell-e a nyomtatás eredményét

Csatolni kell-e a nyomtatás eredményét (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I89: Email prioritása

Email prioritása (alapbeállítás: Normál).

Választható elemek:

- Alacsony (L)
- Normál (N)
- Magas (H)

I90: Email tárgya

Email tárgya (alapbeállítás:).

I91: Email küldőjének neve

Email küldőjének neve (alapbeállítás:).

I92: Email küldőjének címe

Email küldőjének címe (alapbeállítás: software@itcltd.hu).

I93: SMTP kiszolgáló címe

SMTP kiszolgáló címe (alapbeállítás: url).

I94: SMTP postafiók azonosítója

SMTP postafiók azonosítója (alapbeállítás: user).

I95: SMTP postafiók jelszava

SMTP postafiók jelszava (alapbeállítás: password).

I96: Szinkronizációs kliens típusa

Szinkronizációs kliens típusa (alapbeállítás: Mapi).

Választható elemek:

- Beépített (B)

Mapi (M)
MS Outlook (O)
Msg (G)

I97: Szinkronizációs Email prioritása

Szinkronizációs Email prioritása (alapbeállítás: Normál).

Választható elemek:

Alacsony (L)
Normál (N)
Magas (H)

I98: Szinkronizációs Email tárgya

Szinkronizációs Email tárgya (alapbeállítás:).

I99: Szinkronizációs Email küldőjének neve

Szinkronizációs Email küldőjének neve (alapbeállítás:).

I100: Szinkronizációs Email küldőjének címe

Szinkronizációs Email küldőjének címe (alapbeállítás: software@itcltd.hu).

I101: Szinkronizációs Email címzett neve

Szinkronizációs Email címzett neve (alapbeállítás:).

I102: Szinkronizációs Email címzett címe

Szinkronizációs Email címzett címe (alapbeállítás: software@itcltd.hu).

I103: Szinkronizációs SMTP kiszolgáló címe

Szinkronizációs SMTP kiszolgáló címe (alapbeállítás: url).

I104: Szinkronizációs SMTP postafiók azonosítója

Szinkronizációs SMTP postafiók azonosítója (alapbeállítás: user).

I105: Szinkronizációs SMTP postafiók jelszava

Szinkronizációs SMTP postafiók jelszava (alapbeállítás: password).

I106: Szinkronizációs POP3 kiszolgáló címe

Szinkronizációs POP3 kiszolgáló címe (alapbeállítás: url).

I107: Szinkronizációs POP3 postafiók azonosítója

Szinkronizációs POP3 postafiók azonosítója (alapbeállítás: user).

I108: Szinkronizációs POP3 postafiók jelszó

Szinkronizációs POP3 postafiók jelszó (alapbeállítás: password).

I109: Szinkronizációs FTP kiszolgáló címe

Szinkronizációs FTP kiszolgáló címe (alapbeállítás: itcltd.hu).

I110: Szinkronizációs FTP felhasználó azonosító

Szinkronizációs FTP felhasználó azonosító (alapbeállítás:).

I111: Szinkronizációs FTP jelszó

Szinkronizációs FTP jelszó (alapbeállítás:).

I112: Szinkronizációs FTP passzív-e

Szinkronizációs FTP passzív-e (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I113: Szinkronizációs FTP könyvtár

Szinkronizációs FTP könyvtár (alapbeállítás: /data/correct).

I114: Szinkronizációs FTP próbálkozások száma

Szinkronizációs FTP próbálkozások száma (alapbeállítás: 99).

I115: Szinkronizációs fájl jelszava

Szinkronizációs fájl jelszava (alapbeállítás:).

I116: Mentés és küldés FTP kiszolgáló címe

Mentés és küldés FTP kiszolgáló címe (alapbeállítás: itcltd.hu).

I117: Mentés és küldés FTP felhasználó azonosító

Mentés és küldés FTP felhasználó azonosító (alapbeállítás:).

I118: Mentés és küldés FTP jelszó

Mentés és küldés FTP jelszó (alapbeállítás:).

I119: Mentés és küldés FTP passzív-e

Mentés és küldés FTP passzív-e (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I120: Mentés és küldés FTP könyvtár

Mentés és küldés FTP könyvtár (alapbeállítás: /backup/correct).

I121: Mentés és küldés FTP próbálkozások száma

Mentés és küldés FTP próbálkozások száma (alapbeállítás: 99).

I122: Mentés és küldés fájl jelszava

Mentés és küldés fájl jelszava (alapbeállítás:).

I123: Frissítés: elsődleges HTTP kiszolgáló címe

Frissítés: elsődleges HTTP kiszolgáló címe (alapbeállítás: www.itcltd.hu).

I124: Frissítés: elsődleges HTTP kiszolgáló könyvtára

Frissítés: elsődleges HTTP kiszolgáló könyvtára (alapbeállítás: /software).

I125: Felhasználókhöz kötve menti el az ablak pozíciókat és méreteket

Felhasználókhöz kötve menti el az ablak pozíciókat és méreteket (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I126: Mely ablak pozícióját és méretét kell eltárolni

Mely ablak pozícióját és méretét kell eltárolni (alapbeállítás: Csak a kijelöltet).

Választható elemek:

Nem (N)

Csak a kijelöltet (K)

Mindent (M)

I127: Fő menü típusa

Fő menü típusa (alapbeállítás: Lenyilo).

Választható elemek:

Lenyilo (I)

Hagyományos (N)

Fa (F)

I128: Hagományos alapértelmezett menu esetén a fő ablak szélessége

Hagyományos alapértelmezett menu esetén a fő ablak szélessége (alapbeállítás: 200).

I129: Lenyíló alapértelmezett menü esetén a fő ablak magassága

Lenyíló alapértelmezett menü esetén a fő ablak magassága (alapbeállítás: 200).

I130: Gyorskeresés esetén az alapértelmezett kereső oszlop sorszáma

Gyorskeresés esetén az alapértelmezett kereső oszlop sorszáma (alapbeállítás: 1).

I131: Rácsra lépéskor a tiltott sorok átlépése

Rácsra lépéskor a tiltott sorok átlépése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I132: Szinkronizációs könyvtár

Szinkronizációs könyvtár (alapbeállítás: ..\SYNC).

I133: Szinkronizációs FDD tömörített mappa

Szinkronizációs FDD tömörített mappa (alapbeállítás: A:).

I134: Szinkronizációs HDD tömörített mappa

Szinkronizációs HDD tömörített mappa (alapbeállítás: C:).

I135: Ideiglenes könyvtár tömörítéshez (ha üres akkor a Windows-ét használja)

Ideiglenes könyvtár tömörítéshez (ha üres akkor a Windows-ét használja) (alapbeállítás:).

I136: Csak a saját telephelyen módosított adatok leválogatása

Csak a saját telephelyen módosított adatok leválogatása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I137: Induláskor helyi idő beállítása

Induláskor helyi idő beállítása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Adatbázis kiszolgáló (I)

Internet idő (T)

I138: Használjon-e ezres elválasztókat

Használjon-e ezres elválasztókat (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I139: Tizedes elválasztó jel (ha üres akkor a rendszerét használja)

Tizedes elválasztó jel (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I140: Ezres elválasztó jel (ha üres akkor a rendszerét használja)

Ezres elválasztó jel (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I141: Dátum elválasztó jel (ha üres akkor a rendszerét használja)

Dátum elválasztó jel (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I142: Idő elválasztó jel (ha üres akkor a rendszerét használja)

Idő elválasztó jel (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I143: Rövid dátum formátum (ha üres akkor a rendszerét használja)

Rövid dátum formátum (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I144: Hosszú dátum formátum (ha üres akkor a rendszerét használja)

Hosszú dátum formátum (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I145: Rövid idő formátum (ha üres akkor a rendszerét használja)

Rövid idő formátum (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I146: Hosszú idő formátum (ha üres akkor a rendszerét használja)

Hosszú idő formátum (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I147: Délelőtt jele (ha üres akkor a rendszerét használja)

Délelőtt jele (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I148: Délután jele (ha üres akkor a rendszerét használja)

Délután jele (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I149: Hétfő hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Hétfő hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I150: Kedd hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Kedd hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I151: Szerda hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Szerda hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I152: Csütörtök hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Csütörtök hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I153: Péntek hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Péntek hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I154: Szombat hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Szombat hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I155: Vasárnap hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Vasárnap hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I156: Hétfő rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Hétfő rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I157: Kedd rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Kedd rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I158: Szerda rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Szerda rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I159: Csütörtök rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Csütörtök rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I160: Péntek rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Péntek rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I161: Szombat rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Szombat rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I162: Vasárnap rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Vasárnap rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I163: Január hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Január hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I164: Február hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Február hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I165: Március hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Március hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I166: Április hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Április hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I167: Május hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Május hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I168: Június hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Június hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I169: Július hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Július hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I170: Augusztus hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Augusztus hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I171: Szeptember hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Szeptember hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I172: Október hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Október hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I173: November hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

November hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I174: December hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

December hosszú neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I175: Január rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Január rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I176: Február rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Február rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I177: Március rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Március rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I178: Április rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Április rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I179: Május rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Május rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I180: Június rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Június rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I181: Július rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Július rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I182: Augusztus rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Augusztus rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I183: Szeptember rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Szeptember rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I184: Október rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

Október rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I185: November rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

November rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I186: December rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja)

December rövid neve (ha üres akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás:).

I187: Hét első napja

Hét első napja (alapbeállítás: Hétfő).

Választható elemek:

Hétfő (1)

Kedd (2)

Kedd (3)

Csütörtök (4)

Péntek (5)

Szombat (6)

Vasárnap (0)

I188: Két számjegyű dátumnál az ablak mérete (ha 0 akkor a rendszerét használja)

Két számjegyű dátumnál az ablak mérete (ha 0 akkor a rendszerét használja) (alapbeállítás: 0).

I189: Mantis hibabejelentő kezdőlap URL

Mantis hibabejelentő kezdőlap URL (alapbeállítás: <http://www.posa.us/mantis>).

I190: OS nyomtatók karakteres használata

OS nyomtatók karakteres használata (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I191: Keresések állapotának mezőnkénti megőrzése

Keresések állapotának mezőnkénti megőrzése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I192: Másolat készítésekor azonosító törlése

Másolat készítésekor azonosító törlése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I193: Adatbázis ablak DBExpress alapú Firebird és Interbase kiszolgálók esetében is

Adatbázis ablak DBExpress alapú Firebird és Interbase kiszolgálók esetében is (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I194: Adatbázis ablak táblái mezőkkel

Adatbázis ablak táblái mezőkkel (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I195: Adatbázis ablak rendszer adatokat is kiolvassa

Adatbázis ablak rendszer adatokat is kiolvassa (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I196: Oszlop beállítások automatikus mentése

Oszlop beállítások automatikus mentése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I197: Szűrt lista összesítő sora újraszámítva

Szűrt lista összesítő sora újraszámítva (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I198: Lebegő leírások megjelenítése

Lebegő leírások megjelenítése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I199: Aláírás időpontja a pillanatnyi idő

Aláírás időpontja a pillanatnyi idő (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I200: Nyomtatás előtt nyomtatandó oldalak megadása

Nyomtatás előtt nyomtatandó oldalak megadása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I201: Részletek ablak pozíciója

Részletek ablak pozíciója (alapbeállítás: Alul).

Választható elemek:

Jobbra (J)

Alul (A)

I202: Alapértelmezett partner kereső szállítási cím is látszik

Alapértelmezett partner kereső szállítási cím is látszik (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I203: Alapértelmezett partner kereső elérhetőségek is látszanak

Alapértelmezett partner kereső elérhetőségek is látszanak (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I204: Keresés állapotának mezőnkénti megőrzése - partnerek

Keresés állapotának mezőnkénti megőrzése - partnerek (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I205: Dokumentum típus, Szöveg

Dokumentum típus, Szöveg (alapbeállítás: Kérésre).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérésre (K)

I206: Sorszám formátum

Sorszám formátum (alapbeállítás: {s0}/{e2}).

I207: Alapértelmezett partner mappa

Alapértelmezett partner mappa (alapbeállítás: Egyéb).

I208: Dokumentum indítógomb lenyíló menüje mit tartalmazzon

Dokumentum indítógomb lenyíló menüje mit tartalmazzon (alapbeállítás: Dokumentum típusok).

Választható elemek:

- Dokumentum típusok (D)
- Főmenü menüpontjai (M)

I209: Dokumentumok megjelenése a menün

Dokumentumok megjelenése a menün (alapbeállítás: Aktuális név).

Választható elemek:

Eredeti név (E)
Aktuális név (A)

I210: Dokumentumok időszerúsítéskor hol kedjen

Dokumentumok időszerúsítéskor hol kedjen (alapbeállítás: Partneren).

Választható elemek:

Sorszámon (S)
Raktáron (R)
Partneren (P)
Tételen (T)

I211: Dokumentumok nyomtatásakor második oldaltól FEJ-TOBBI bekezdésű fejléc nyomtatása

Dokumentumok nyomtatásakor második oldaltól FEJ-TOBBI bekezdésű fejléc nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)
Igen (I)

I212: Alapértelmezett dokumentum nyomtatási formátum

Alapértelmezett dokumentum nyomtatási formátum (alapbeállítás: 2).

I213: Dokumentum típus, Lábak alul

Dokumentum típus, Lábak alul (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Igen (I)
Nem (N)

I214: Hiearchikus szűrésnél mit kell használni

Hiearchikus szűrésnél mit kell használni (alapbeállítás: Szülő).

Választható elemek:

Szülő (S)
Azonosító (A)

I215: Nem létező munkaállomás azonosító esetén új munkaállomás létrehozása - nincs használva

Nem létező munkaállomás azonosító esetén új munkaállomás létrehozása - nincs használva (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

Kérdés (K)

I216: Mentés helye (mappa)

Mentés helye (mappa) (alapbeállítás: /home/interbase/backup).

I217: Mentés UNC helye (mappa)

Mentés UNC helye (mappa) (alapbeállítás:).

I218: Partnerek lekérdezésének gyorsbillentyűje

Partnerek lekérdezésének gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Alt+F3).

I219: Felhasználói felület stílusa

Felhasználói felület stílusa (alapbeállítás: OS alapértelmezett).

Választható elemek:

Windows (0)

Motif (1)

MotifPlus (2)

CDE (3)

QtSGI (4)

Platinum (5)

OS alapértelmezett (6)

I220: Súgó alrendszer

Súgó alrendszer (alapbeállítás: Alapértelmezett).

Választható elemek:

Alapértelmezett (A)

HtmlHelp (H)

WinHelp (W)

Beépített (B)

WebHelp (I)

I221: WebHelp web cím

WebHelp web cím (alapbeállítás: posa.homeip.net).

I222: Helyesírás ellenőrzés gyorsbillentyűje

Helyesírás ellenőrzés gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Ctrl+F12).

I223: Helyesírás ellenőrzés nyelve (ha üres akkor az aktív nyelv)

Helyesírás ellenőrzés nyelve (ha üres akkor az aktív nyelv) (alapbeállítás:).

I224: Kép nyomtató alapértelmezett formátuma

Kép nyomtató alapértelmezett formátuma (alapbeállítás: JPEG).

Választható elemek:

JPEG (jpg)
PNG (png)
GIF (gif)
BMP (bmp)

I225: SMS kiszolgáló címe

SMS kiszolgáló címe (alapbeállítás: www.itcltd.info).

I226: SMS kiszolgáló portja

SMS kiszolgáló portja (alapbeállítás: 31050).

I227: SMS felhasználói azonosító

SMS felhasználói azonosító (alapbeállítás:).

I228: SMS felhasználói jelszó

SMS felhasználói jelszó (alapbeállítás:).

I229: SMS alapértelmezett profil

SMS alapértelmezett profil (alapbeállítás: SeeMe).

I230: Listákon üres mezőtartalom esetén az ENTER/RETURN elindítja-e a keresést/lenyíló listát

Listákon üres mezőtartalom esetén az ENTER/RETURN elindítja-e a keresést/lenyíló listát (alapbeállítás: Keresés).

Választható elemek:

Keresés (K)
Nem (N)
Lenyíló lista (L)

I231: Help csomag frissítése

Help csomag frissítése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)
Igen (I)

I232: HTML csomag frissítése

HTML csomag frissítése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)
Igen (I)

I233: Doc csomag frissítése

Doc csomag frissítése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I234: Pdf csomag frissítése

Pdf csomag frissítése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I235: Dokumentumok mentése után az elkészült dokumentum sorszámának megjelenítése

Dokumentumok mentése után az elkészült dokumentum sorszámának megjelenítése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I236: Lekérdezések rácsaiban több sor is kijelölhető

Lekérdezések rácsaiban több sor is kijelölhető (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I237: Élesített rendszer

Élesített rendszer (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I238: Listák aljára lábjegyzet nyomtatás

Listák aljára lábjegyzet nyomtatás (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I239: Dokumentumok oldalainak aljára lábjegyzet nyomtatás

Dokumentumok oldalainak aljára lábjegyzet nyomtatás (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I240: Még le nem töltött opcionális (nem Exe, Lib, Chm és Pdf) csomagok letöltése

Még le nem töltött opcionális (nem Exe, Lib, Chm és Pdf) csomagok letöltése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I241: Lekérdezések rácsában kijelölés oszlop megjelenjen-e

Lekérdezések rácsában kijelölés oszlop megjelenjen-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I242: Alapértelmezett oszlop sorbarendezés

Alapértelmezett oszlop sorbarendezés (alapbeállítás: Növekvő).

Választható elemek:

Növekvő (1)

Csökkenő (2)

I243: Dok. rögzítésből hívott lekérdezésnél csak az adott dok. csoport lekérdezése

Dok. rögzítésből hívott lekérdezésnél csak az adott dok. csoport lekérdezése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I244: Keresés a mező tartalmával indul - partnerek

Keresés a mező tartalmával indul - partnerek (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I245: Keresés a mező tartalmával indul

Keresés a mező tartalmával indul (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I246: Fő ablak háttérkép neve

Fő ablak háttérkép neve (alapbeállítás:).

I247: Fő ablak háttérkép széthúzva

Fő ablak háttérkép széthúzva (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I248: Fő ablak háttérkép átlátszó

Fő ablak háttérkép átlátszó (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I249: Számológép deviza átváltási arány (0: deviza árfolyam alapján)

Számológép deviza átváltási arány (0: deviza árfolyam alapján) (alapbeállítás: 0,00000).

I250: Monitor (0: alapértelmezett)

Monitor (0: alapértelmezett) (alapbeállítás: 0).

I251: Partner keresés tükrözi a partner állapotát

Partner keresés tükrözi a partner állapotát (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I252: Partner és ügyintéző azonosító gyorsbillentyű

Partner és ügyintéző azonosító gyorsbillentyű (alapbeállítás:).

I253: Partner és ügyintéző adatok gyorsbillentyű

Partner és ügyintéző adatok gyorsbillentyű (alapbeállítás:).

I254: Adat UNC helye (mappa)

Adat UNC helye (mappa) (alapbeállítás:).

I255: Több soros beviteli mező tartalmának automatikus kijelölése

Több soros beviteli mező tartalmának automatikus kijelölése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I256: Partner gyorskereső: elérhetőségek láthatósága

Partner gyorskereső: elérhetőségek láthatósága (alapbeállítás: Ügyintéző).

Választható elemek:

Partner (P)
Ügyintéző (U)
Mindkettő (M)

I257: Partner gyorskereső: elérhetőségek lista ügyintéző név háttér színe

Partner gyorskereső: elérhetőségek lista ügyintéző név háttér színe (alapbeállítás: 00E0FFE0).

I258: Dokumentum nyomtatása időszerűsítésből példányszám bekéréssel történjen

Dokumentum nyomtatása időszerűsítésből példányszám bekéréssel történjen (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)
Igen (I)

I259: Kép fájlok mappája (ha üres, az {itc}\Pic lesz)

Kép fájlok mappája (ha üres, az {itc}\Pic lesz) (alapbeállítás:).

I260: Fő ablak háttérszíne

Fő ablak háttérszíne (alapbeállítás: 00808080).

I261: Bankszámla CDV ellenőrzése

Bankszámla CDV ellenőrzése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)
Igen (I)

I262: Adó azonosító CDV ellenőrzése

Adó azonosító CDV ellenőrzése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)
Igen (I)

I263: Adószám CDV ellenőrzése

Adószám CDV ellenőrzése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)
Igen (I)

I264: Bejelentkezés ha nem használják a rendszert (perc) - 0: nincs

Bejelentkezés ha nem használják a rendszert (perc) - 0: nincs (alapbeállítás: 0,0).

I265: Leállítás ha nem használják a rendszert (perc) - 0: nincs

Leállítás ha nem használják a rendszert (perc) - 0: nincs (alapbeállítás: 0,0).

I266: Dokumentum sorszám DUP értéke az utolsó mentett dokumentum

Dokumentum sorszám DUP értéke az utolsó mentett dokumentum (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I267: Keresések állapotának mezőnkénti megőrzések a kereső szöveg törlődjön

Keresések állapotának mezőnkénti megőrzések a kereső szöveg törlődjön (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I268: Jogosultságok és tulajdonságok szerkesztése

Jogosultságok és tulajdonságok szerkesztése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I269: Elemek lokális menüjének tartalma

Elemek lokális menüjének tartalma (alapbeállítás: Elem menüje).

Választható elemek:

Elem menüje (1)

Elem menüje és forróbillentyűk (2)

Forróbillentyűk (3)

Forróbillentyűk és elem menüje (4)

I270: Lekérdezés listán kettős kattintás jelentése

Lekérdezés listán kettős kattintás jelentése (alapbeállítás: Időszerűsít).

Választható elemek:

Időszerűsít (AZ)

Lekérdez (UP)

I271: Egyéb ablak megnyitás naplózása

Egyéb ablak megnyitás naplózása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I272: Időszerűsítő ablak megnyitás naplózása

Időszerűsítő ablak megnyitás naplózása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I273: Lekérdező ablak megnyitás naplózása

Lekérdező ablak megnyitás naplózása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I274: Nyomtató ablak megnyitás naplózása

Nyomtató ablak megnyitás naplózása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I275: Feldolgozó ablak megnyitás naplózása

Feldolgozó ablak megnyitás naplózása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I276: Kereső ablak megnyitás naplózása

Kereső ablak megnyitás naplózása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I277: Dokumentum nyomtató ablak megnyitás naplózása

Dokumentum nyomtató ablak megnyitás naplózása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I278: Dokumentum mentéséhez ez a felhasználói csoport jóváhagyása kell (ha üres, akkor nem kell jóváhagyás)

Dokumentum mentéséhez ez a felhasználói csoport jóváhagyása kell (ha üres, akkor nem kell jóváhagyás) (alapbeállítás: 0).

I279: Mentés előtt megerősítést kér

Mentés előtt megerősítést kér (alapbeállítás: Mindig).

Választható elemek:

- Mindig (I)
- Kattintás nem (K)
- Forrób. nem (F)
- Soha (N)

I280: Nyomtatás előtt megerősítést kér

Nyomtatás előtt megerősítést kér (alapbeállítás: Mindig).

Választható elemek:

- Mindig (I)
- Kattintás nem (K)
- Forrób. nem (F)
- Soha (N)

I281: Feldolgozás előtt megerősítést kér

Feldolgozás előtt megerősítést kér (alapbeállítás: Mindig).

Választható elemek:

- Mindig (I)
- Kattintás nem (K)
- Forróbillentyű nem (F)
- Soha (N)

I282: Szűrőkor csak a partner keresése (Központ figyelmen kívül hagyása)

Szűrőkor csak a partner keresése (Központ figyelmen kívül hagyása) (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I283: Alapértelmezett keresés szövegben

Alapértelmezett keresés szövegben (alapbeállítás: Bárhol a szövegben).

Választható elemek:

- Szöveg eleje (2)
- Bárhol a szövegben (3)
- Szöveg vége (4)
- Szövegegyezés (5)
- Eltérő szöveg (9)
- Kisebb (7)
- Kisebb vagy egyező (8)
- Nagyobb (9)

Nagyobb vagy egyező (10)

I284: Ügyintézőt lehet-e törölni

Ügyintézőt lehet-e törölni (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I285: Nyomtatók automatikus átkapcsolása

Nyomtatók automatikus átkapcsolása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I278: Zárolás feloldásához ez a felhasználói csoport jóváhagyása kell (ha üres, akkor nem kell jóváhagyás)

Zárolás feloldásához ez a felhasználói csoport jóváhagyása kell (ha üres, akkor nem kell jóváhagyás) (alapbeállítás: -1).

I287: Dokumentumok sorszámának kézi megadása

Dokumentumok sorszámának kézi megadása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I288: Kapcsolat az iktató modullal

Kapcsolat az iktató modullal (alapbeállítás: Beépített).

Választható elemek:

Beépített (L)

Külső (R)

I289: Alapértelmezett táblázatos dokumentum nyomtatási formátum

Alapértelmezett táblázatos dokumentum nyomtatási formátum (alapbeállítás:).

I290: Partner gyorskereső alapértelmezés: részletek látszanak

Partner gyorskereső alapértelmezés: részletek látszanak (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I291: Gyorskereső alapértelmezés: részletek látszanak

Gyorskereső alapértelmezés: részletek látszanak (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I292: Alapértelmezett címke dokumentum nyomtatási formátum

Alapértelmezett címke dokumentum nyomtatási formátum (alapbeállítás:).

I293: Alapértelmezett címke sablon dokumentum nyomtatási formátum

Alapértelmezett címke sablon dokumentum nyomtatási formátum (alapbeállítás:).

I294: Alapértelmezett vonalkód sablon dokumentum nyomtatási formátum

Alapértelmezett vonalkód sablon dokumentum nyomtatási formátum (alapbeállítás:).

I295: Sablon fájlok mappája (ha üres, az {itc}\Sablon lesz)

Sablon fájlok mappája (ha üres, az {itc}\Sablon lesz) (alapbeállítás:).

I296: Partner kártya kód hossza (0: nincs automatikus továbblépés)

Partner kártya kód hossza (0: nincs automatikus továbblépés) (alapbeállítás: 13).

I297: Felhasználói kártya kód hossza (0: nincs automatikus továbblépés)

Felhasználói kártya kód hossza (0: nincs automatikus továbblépés) (alapbeállítás: 13).

I298: Kártya bekérés gyorsbillentyűje

Kártya bekérés gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Alt+F7).

I299: Cimke fájlok mappája (ha üres, az {itc}\Cimke lesz)

Cimke fájlok mappája (ha üres, az {itc}\Cimke lesz) (alapbeállítás:).

I300: Felhasználói csoport, aki ügynökként nem csak a saját partnereit használhatja (ha 0, akkor minden partner használható)

Felhasználói csoport, aki ügynökként nem csak a saját partnereit használhatja (ha 0, akkor minden partner használható) (alapbeállítás: 0).

I301: Partner ügynökének módosításakor a partner-ügynökei kapcsolatot is frissítse

Partner ügynökének módosításakor a partner-ügynökei kapcsolatot is frissítse (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I302: Lokális működés esetén az eltolás értéke

Lokális működés esetén az eltolás értéke (alapbeállítás: 500000).

I303: Dokumentumok nyomtatásakor ezres elválasztó használatának tiltása

Dokumentumok nyomtatásakor ezres elválasztó használatának tiltása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I304: Adjon-e üzenetet sikeres nyomtatás esetén

Adjon-e üzenetet sikeres nyomtatás esetén (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I305: Mantis hibabejelentő webservice URL

Mantis hibabejelentő webservice URL (alapbeállítás:
http://www.posa.us/mantis/mc/mantisconnect.php).

I306: Mantis hibabejelentő webservice project

Mantis hibabejelentő webservice project (alapbeállítás: Correct).

I307: Mantis hibabejelentő webservice felhasználó

Mantis hibabejelentő webservice felhasználó (alapbeállítás:).

I308: Mantis hibabejelentő webservice jelszó

Mantis hibabejelentő webservice jelszó (alapbeállítás:).

I309: Mantis hibabejelentő webservice cég

Mantis hibabejelentő webservice cég (alapbeállítás: help).

I310: Kapcsolat az üzenő modullal

Kapcsolat az üzenő modullal (alapbeállítás: Beépített).

Választható elemek:

Beépített (L)

Külső (R)

I311: Mantis hibabejelentő bejelentett hiba megtekintése URL

Mantis hibabejelentő bejelentett hiba megtekintése URL (alapbeállítás:
http://www.posa.us/mantis/view.php?id=%s).

I312: Cimke nyomtató esetén előnézet

Cimke nyomtató esetén előnézet (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Egynél több cimke esetén (T)

I313: Frissítés HTTP Proxy kiszolgáló

Frissítés HTTP Proxy kiszolgáló (alapbeállítás:).

I314: Frissítés HTTP Proxy port

Frissítés HTTP Proxy port (alapbeállítás: 0).

I315: Frissítés HTTP Proxy azonosító

Frissítés HTTP Proxy azonosító (alapbeállítás:).

I316: Frissítés HTTP Proxy jelszó

Frissítés HTTP Proxy jelszó (alapbeállítás:).

I318: UDP üzenet portszáma (0: operációs rendszer osztja ki, -1: a szolgáltatás tiltva van)

UDP üzenet portszáma (0: operációs rendszer osztja ki, -1: a szolgáltatás tiltva van) (alapbeállítás: 0).

I318: StandBy ha nem használják a rendszert (perc) - 0: nincs

StandBy ha nem használják a rendszert (perc) - 0: nincs (alapbeállítás: 5,0).

I319: Felhasználói kártya használható - bejelentkezés

Felhasználói kártya használható - bejelentkezés (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I320: Felhasználói kártya használható - jóváhagyás

Felhasználói kártya használható - jóváhagyás (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I321: Felhasználói kártya használható - aláírás

Felhasználói kártya használható - aláírás (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I322: Felhasználói kártya használható - dokumentum állapot módosítás

Felhasználói kártya használható - dokumentum állapot módosítás (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I323: Frissítés típusa

Frissítés típusa (alapbeállítás: Végleges).

Választható elemek:

Automatikus (A)
Végleges (V)
Teszt (T)
Fejlesztői (F)
Adatbázis verzió (R)
Kérdés (K)

I324: Minden szűrési feltétel nyomtatása

Minden szűrési feltétel nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)
Igen (I)

I325: Ha van YEAR paraméter, az adatok nem módosíthatók

Ha van YEAR paraméter, az adatok nem módosíthatók (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)
Igen (I)

I326: Megfigyelést végző felhasználói csoport (0: nincs megfigyelés)

Megfigyelést végző felhasználói csoport (0: nincs megfigyelés) (alapbeállítás: 0).

I327: Megfigyelt eseményről üzenet küldés (0: nincs üzenet küldés)

Megfigyelt eseményről üzenet küldés (0: nincs üzenet küldés) (alapbeállítás: 0).

I328: Rendszerbe való belépéskor nincs "Mégse" választási lehetőség

Rendszerbe való belépéskor nincs "Mégse" választási lehetőség (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)
Igen (I)

I329: Felhasználói kártya nyomtatásánál oszlopok definíciója

Felhasználói kártya nyomtatásánál oszlopok definíciója (alapbeállítás:).

I330: Partner kártya nyomtatásánál oszlopok definíciója

Partner kártya nyomtatásánál oszlopok definíciója (alapbeállítás:).

I331: Alkalmazás használat naplózása

Alkalmazás használat naplózása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I332: Végrehajtott ütemezett feladatról üzenet küldés (0: nincs üzenet küldés)

Végrehajtott ütemezett feladatról üzenet küldés (0: nincs üzenet küldés) (alapbeállítás: 0).

I333: Összegző táblák sorainak zárolása módosítás előtt

Összegző táblák sorainak zárolása módosítás előtt (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I334: Összegző táblák tranzakción kívüli módosítása

Összegző táblák tranzakción kívüli módosítása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I335: Munkaállomás regisztrálás jelszó

Munkaállomás regisztrálás jelszó (alapbeállítás: 1234).

I336: Licenc kiszolgáló webservice URL

Licenc kiszolgáló webservice URL (alapbeállítás: www.itcltd.info).

I337: Licenc kiszolgáló webservice port

Licenc kiszolgáló webservice port (alapbeállítás: 31024).

I338: Ütemező felhasználó

Ütemező felhasználó (alapbeállítás: 990).

I339: Licenc webservice felhasználó

Licenc webservice felhasználó (alapbeállítás: 991).

I340: Kapcsolódás Skype ügyfélhez

Kapcsolódás Skype ügyfélhez (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

I341: Kapcsolódás Windows Messenger ügyfélhez

Kapcsolódás Windows Messenger ügyfélhez (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I342: Fórum hozzászólás megválaszolásakor az eredeti szöveg idézése

Fórum hozzászólás megválaszolásakor az eredeti szöveg idézése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I343: Webszolgáltatás port

Webszolgáltatás port (alapbeállítás: 31024).

I344: SSL webszolgáltatás

SSL webszolgáltatás (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I345: SSL webszolgáltatás tanúsítvány és kulcs fájlok mappája

SSL webszolgáltatás tanúsítvány és kulcs fájlok mappája (alapbeállítás: \Cert).

I346: Internetes fórum kezdőlap URL

Internetes fórum kezdőlap URL (alapbeállítás:).

I347: Hibabejelentő típusa

Hibabejelentő típusa (alapbeállítás: Itc).

Választható elemek:

Itc (i)

Helyi (h)

Mindkettő (m)

I348: Itc webszolgáltatás SSL

Itc webszolgáltatás SSL (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I349: Itc webszolgáltatás URL

Itc webszolgáltatás URL (alapbeállítás: www.itcltd.info).

I350: Itc webszolgáltatás port

Itc webszolgáltatás port (alapbeállítás: 31023).

I351: Itc webszolgáltatás bejelentkezés típusa

Itc webszolgáltatás bejelentkezés típusa (alapbeállítás: Ügyintéző).

Választható elemek:

Felhasználó (0)

Ügyintéző (1)

I352: Itc webszolgáltatás bejelentkezés azonosító

Itc webszolgáltatás bejelentkezés azonosító (alapbeállítás: test).

I353: Itc webszolgáltatás bejelentkezés jelszó

Itc webszolgáltatás bejelentkezés jelszó (alapbeállítás: test).

I354: Itc webszolgáltatás alapértelmezett hiba csoport azonosító

Itc webszolgáltatás alapértelmezett hiba csoport azonosító (alapbeállítás: cpb).

I355: Itc webszolgáltatás alapértelmezett hiba kategória neve

Itc webszolgáltatás alapértelmezett hiba kategória neve (alapbeállítás: Correct).

I356: Email üzenet küldés (0: nincs email üzenet küldés)

Email üzenet küldés (0: nincs email üzenet küldés) (alapbeállítás: 2102).

I357: Webszolgáltatás felhasználó

Webszolgáltatás felhasználó (alapbeállítás: 991).

I358: Végrehajtott ütemezett feladat üzenetének csoportja

Végrehajtott ütemezett feladat üzenetének csoportja (alapbeállítás: eu).

I359: Email üzenet csoportja

Email üzenet csoportja (alapbeállítás: ke).

I360: Nyomtatás képként DPI

Nyomtatás képként DPI (alapbeállítás: 150).

I361: Az adatok nem módosíthatóak

Az adatok nem módosíthatóak (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I362: Nyelvi csomagok frissítése

Nyelvi csomagok frissítése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I363: Változás továbbításakor a tábla minden mezőjét továbbítjuk

Változás továbbításakor a tábla minden mezőjét továbbítjuk (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I364: Változás továbbításakor a tábla minden részlet tábláját továbbítjuk

Változás továbbításakor a tábla minden részlet tábláját továbbítjuk (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I365: Frissítés: másodlagos HTTP kiszolgáló címe

Frissítés: másodlagos HTTP kiszolgáló címe (alapbeállítás: www.posa.us).

I366: Frissítés: másodlagos HTTP kiszolgáló könyvtára

Frissítés: másodlagos HTTP kiszolgáló könyvtára (alapbeállítás: /software).

I367: Partner kártya kód típusa generáláskor

Partner kártya kód típusa generáláskor (alapbeállítás: Alfa numerikus).

Választható elemek:

Alfa numerikus (A)

Numerikus (N)

EAN13 (EAN13)

I368: Felhasználói kártya kód típusa generáláskor

Felhasználói kártya kód típusa generáláskor (alapbeállítás: Alfa numerikus).

Választható elemek:

Alfa numerikus (A)

Numerikus (N)

EAN13 (EAN13)

I369: Törlés engedélyezése időszerűsítéskor

Törlés engedélyezése időszerűsítéskor (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I370: Alapértelmezett partner ügyintéző jelszó kódolási típus

Alapértelmezett partner ügyintéző jelszó kódolási típus (alapbeállítás: Nincs kódolva).

Választható elemek:

- Nincs kódolva (N)
- MD5 egyirányú kódolás (M)
- DES kétirányú kódolás (D)

I371: Kapcsolat a feladat modullal

Kapcsolat a feladat modullal (alapbeállítás: Beépített).

Választható elemek:

- Beépített (L)
- Külső (R)

I372: Webszolgáltatás futtatása háttérben

Webszolgáltatás futtatása háttérben (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I373: Adatok importálásánál akkor is hajtsa végre az UPDATE parancsot, ha nincs adatváltozás

Adatok importálásánál akkor is hajtsa végre az UPDATE parancsot, ha nincs adatváltozás (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I374: Ablakok címsorában cégnév megjelenítése

Ablakok címsorában cégnév megjelenítése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I375: Cimke: alapértelmezett sablon fájl neve

Cimke: alapértelmezett sablon fájl neve (alapbeállítás:).

I376: Cimke: alapértelmezett szöveg betű típusa

Cimke: alapértelmezett szöveg betű típusa (alapbeállítás: Arial).

I377: Cimke: alapértelmezett szöveg betű mérete

Cimke: alapértelmezett szöveg betű mérete (alapbeállítás: 12).

I378: Cimke: alapértelmezett szöveg betű stílusa

Cimke: alapértelmezett szöveg betű stílusa (alapbeállítás: Normál).

Választható elemek:

- Normál (0)
- Dőlt (1)
- Félkövér (2)
- Félkövér dőlt (3)

I379: Cimke: alapértelmezett szöveg betű igazítása

Cimke: alapértelmezett szöveg betű igazítása (alapbeállítás: Balra).

Választható elemek:

- Balra (0)
- Jobbra (1)
- Középre (2)
- Sorkizárt (3)

I380: Cimke: alapértelmezett nagyítás (%)

Cimke: alapértelmezett nagyítás (%) (alapbeállítás: 100).

I381: Cimke: alapértelmezett változó kezdő karaktere

Cimke: alapértelmezett változó kezdő karaktere (alapbeállítás: {).

I382: Cimke: alapértelmezett változó elválasztó karaktere

Cimke: alapértelmezett változó elválasztó karaktere (alapbeállítás: :).

I383: Cimke: alapértelmezett változó kezdő karaktere

Cimke: alapértelmezett változó kezdő karaktere (alapbeállítás: }).

I384: Cimke: rácsponatok megjelenítése tervezéskor

Cimke: rácsponatok megjelenítése tervezéskor (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I385: Cimke: elemek rácspontra igazítása tervezéskor

Cimke: elemek rácspontra igazítása tervezéskor (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I386: Cimke: rácsméret (mm)

Cimke: rácsméret (mm) (alapbeállítás: 1,00).

I387: Cimke alapértelmezett nyomtató

Cimke alapértelmezett nyomtató (alapbeállítás:).

I388: Cimke nyomtatásra külső Cimke.Exe használata

Cimke nyomtatásra külső Cimke.Exe használata (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I389: Internetes hibabejelentő kezdőlap URL

Internetes hibabejelentő kezdőlap URL (alapbeállítás: <http://www.itcltd.info/wrk/index.php>).

I390: Oszlopbeállítások és szűrések választható elemeinek maximális mélysége (0: nincs korlát)

Oszlopbeállítások és szűrések választható elemeinek maximális mélysége (0: nincs korlát) (alapbeállítás: 3).

I391: PDA csomag frissítése

PDA csomag frissítése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I392: Partnerhez csatolt fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is

Partnerhez csatolt fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I393: Csatolt, tömörített fájl jelszava

Csatolt, tömörített fájl jelszava (alapbeállítás:).

I394: Új partner csatolt fájljának helye

Új partner csatolt fájljának helye (alapbeállítás: Itc).

Választható elemek:

- Adatbázis (A)
- Mappa (M)
- Itc (I)

I395: Csatolt fájlok eredetije törlődjön

Csatolt fájlok eredetije törlődjön (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I396: Csatolt fájl új neve - sorszámmal nem rendelkező adatok esetén

Csatolt fájl új neve - sorszámmal nem rendelkező adatok esetén (alapbeállítás: %s-%s).

I397: Csatolt fájlok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak

Csatolt fájlok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I398: Itc mappába áthelyezett fájlok tömörítése

Itc mappába áthelyezett fájlok tömörítése (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

Nincs (N)

Zip (Z)

I399: Csatolt fájlok mappája

Csatolt fájlok mappája (alapbeállítás: C:\Itc).

I400: PDA-n egyszerre lekérhető eredménysorok száma (0: nincs korlát)

PDA-n egyszerre lekérhető eredménysorok száma (0: nincs korlát) (alapbeállítás: 100).

I401: PDA központi telefonszám

PDA központi telefonszám (alapbeállítás: +36 (62) 435763).

I402: PDA-n mentés után ablak bezárása

PDA-n mentés után ablak bezárása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I403: PDA-n mentés után kötelező bejelentkezés

PDA-n mentés után kötelező bejelentkezés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I404: PDA-n annak a felhasználói csoportnak a kódja, akik le tudják kérdezni a partnereket (0: nincs korlát)

PDA-n annak a felhasználói csoportnak a kódja, akik le tudják kérdezni a partnereket (0: nincs korlát) (alapbeállítás: 0).

I405: PDA-n automatikus központi ellenőrzés intervalluma másodpercben (0: nincs ellenőrzés)

PDA-n automatikus központi ellenőrzés intervalluma másodpercben (0: nincs ellenőrzés) (alapbeállítás: 0).

I406: PDA-n automatikus ellenőrzés figyelemztetésének hangfájlja (ha üres, nincs egyedi hangfigyelmeztetés)

PDA-n automatikus ellenőrzés figyelemztetésének hangfájlja (ha üres, nincs egyedi hangfigyelmeztetés) (alapbeállítás: Alarm.wav).

I407: Dokumentumok megjegyzésének nyomtatási módja

Dokumentumok megjegyzésének nyomtatási módja (alapbeállítás: Megjegyzés sáv).

Választható elemek:

- Változóként (V)
- Megjegyzés sáv (M)

I408: Dokumentum nyomtatásakor alapértelmezett példányszám (0: egyéb módon meghatározva)

Dokumentum nyomtatásakor alapértelmezett példányszám (0: egyéb módon meghatározva) (alapbeállítás: 0).

I409: Nyomtatványok mappája (ha üres, az {itc}\Form lesz)

Nyomtatványok mappája (ha üres, az {itc}\Form lesz) (alapbeállítás:).

I410: Nyomtatványok mentésének helye

Nyomtatványok mentésének helye (alapbeállítás: Sablon).

Választható elemek:

- Adatbázis (A)
- Mappa (M)
- Sablon (S)

I411: Mentett nyomtatvány oldalainak megnyitása

Mentett nyomtatvány oldalainak megnyitása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I412: Külső Scan program elérési útja és paramétere (pl. c:\ItcScan %s)

Külső Scan program elérési útja és paramétere (pl. c:\ItcScan %s) (alapbeállítás:).

I413: Tömörítés ha a privilégium szint ez feletti (-1: mindent tömörít)

Tömörítés ha a privilégium szint ez feletti (-1: mindent tömörít) (alapbeállítás: -1).

I414: Word sablonnal történő nyomtatás esetén azonnali nyomtatás

Word sablonnal történő nyomtatás esetén azonnali nyomtatás (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I415: Mentés tömörítésekor cél mappa (ha üres, a mentés mappát használja)

Mentés tömörítésekor cél mappa (ha üres, a mentés mappát használja) (alapbeállítás: c:\Backup\%d%).

I416: Változás továbbításnál mindig INSERT utasítás végrehajtása

Változás továbbításnál mindig INSERT utasítás végrehajtása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I417: Alapértelmezett szövegbeni keresésnél kis és nagybetűk megkülönböztetése

Alapértelmezett szövegbeni keresésnél kis és nagybetűk megkülönböztetése (alapbeállítás: Megkülönböztet).

Választható elemek:

- Megkülönböztet (2)
- Nem különböztet meg (3)

I418: Napi leválogatásra figyelmeztető üzenet induláskor

Napi leválogatásra figyelmeztető üzenet induláskor (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I419: Napi szinkronizálásra figyelmeztető üzenet induláskor

Napi szinkronizálásra figyelmeztető üzenet induláskor (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I420: Minden önnálóan megnyitott ablak munkalap méretű

Minden önnálóan megnyitott ablak munkalap méretű (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I421: Internetes hibabejelentő bejelentett hiba megtekintése URL

Internetes hibabejelentő bejelentett hiba megtekintése URL (alapbeállítás: <http://www.itcltd.hu/wrk/index.php>).

I422: Internetes hibabejelentő adataink megtekintésének engedélyezése a nem karbantartó felhasználóknak is

Internetes hibabejelentő adataink megtekintésének engedélyezése a nem karbantartó felhasználóknak is (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I423: Szinkronizációnál ha a létrehozás időpontja eltérő, az újabb beszinkronizálódjon-e

Szinkronizációnál ha a létrehozás időpontja eltérő, az újabb beszinkronizálódjon-e (alapbeállítás: Kérdés).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

I424: Alapértelmezett deviza (1:1 átváltási arány)

Alapértelmezett deviza (1:1 átváltási arány) (alapbeállítás: HUF).

I425: Dokumentum időszerűsítésekor sikeres mentés és/vagy nyomtatás után ablak bezárás

Dokumentum időszerűsítésekor sikeres mentés és/vagy nyomtatás után ablak bezárás (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I426: Ablakok megnyitásakor ha be kell jelentkezni a felhasználó módosítható

Ablakok megnyitásakor ha be kell jelentkezni a felhasználó módosítható (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I427: Kicsinyített kép létrehozása

Kicsinyített kép létrehozása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I428: Kicsinyített kép maximális szélessége

Kicsinyített kép maximális szélessége (alapbeállítás: 150).

I429: Kicsinyített kép maximális magassága

Kicsinyített kép maximális magassága (alapbeállítás: 150).

I430: Kicsinyített kép formátuma

Kicsinyített kép formátuma (alapbeállítás: JPEG).

Választható elemek:

Eredeti ()

JPEG (jpg)

PNG (png)

GIF (gif)

BMP (bmp)

I431: Szinkronizálás idegen adatbázisból ennyi nappal korábbi adatoktól kezdődjön (0: a kezdetektől)

Szinkronizálás idegen adatbázisból ennyi nappal korábbi adatoktól kezdődjön (0: a kezdetektől) (alapbeállítás: -1).

I432: Dokumentumokon használandó árfolyam típusa (Automatikus: kimenő - vételi, bejövő - eladási)

Dokumentumokon használandó árfolyam típusa (Automatikus: kimenő - vételi, bejövő - eladási) (alapbeállítás: Közép).

Választható elemek:

Vétel (V)

Közép (K)

Eladás (E)

Automatikus (A)

I433: Alapértelmezett ÁFA azonosító

Alapértelmezett ÁFA azonosító (alapbeállítás: 4).

I434: Nem publikus eseményeket csak a létrehozó láthatja

Nem publikus eseményeket csak a létrehozó láthatja (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I435: IBAN CDV ellenőrzése

IBAN CDV ellenőrzése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)
Igen (I)

I436: Képernyő felbontás módosítása az alkalmazás futása alatt (0: nincs módosítás)

Képernyő felbontás módosítása az alkalmazás futása alatt (0: nincs módosítás) (alapbeállítás: 0).

I437: Dokumentumok részleteinek megtekintésekor megjegyzések időszerúsítése

Dokumentumok részleteinek megtekintésekor megjegyzések időszerúsítése (alapbeállítás: Új).

Választható elemek:

Nem (N)
Új (I)
Új, módosítás (U)
Új, módosítás, törlés (D)

I438: Dokumentum nyomtatás mikor engedélyezett

Dokumentum nyomtatás mikor engedélyezett (alapbeállítás: Csak telephely).

Választható elemek:

Mindig (M)
Csak készítő (S)
Csak munkállomás (G)
Csak telephely (T)
Leválogatás előtt (L)

I439: Dokumentum leválogatás után melyik telephelyen nyomtatható, ha az I438="Leválogatás előtt"

Dokumentum leválogatás után melyik telephelyen nyomtatható, ha az I438="Leválogatás előtt" (alapbeállítás: 1).

I440: Adat és dokumentum módosítás/törlés mikor engedélyezett

Adat és dokumentum módosítás/törlés mikor engedélyezett (alapbeállítás: Csak telephely).

Választható elemek:

Mindig (M)
Csak készítő (S)
Csak munkállomás (G)
Csak telephely (T)
Leválogatás előtt (L)

I441: Adat/dokumentum leválogatás után melyik telephelyen módosítható/törölhető, ha az I440="Leválogatás előtt"

Adat/dokumentum leválogatás után melyik telephelyen módosítható/törölhető, ha az I440="Leválogatás előtt" (alapbeállítás: 1).

I442: Dokumentumokon cég címének mentése és elérhetőségének nyomtatása helyett a készítő telephely címét menti és elérhetőségét nyomtatja

Dokumentumokon cég címének mentése és elérhetőségének nyomtatása helyett a készítő telephely címét menti és elérhetőségét nyomtatja (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I443: Más telephelyek csatolásainak letöltése

Más telephelyek csatolásainak letöltése (alapbeállítás: Kérdés).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

I444: Dolgozó munkaszerződés sablon(ok)

Dolgozó munkaszerződés sablon(ok) (alapbeállítás:).

I445: Dolgozó cafeteria sablon(ok)

Dolgozó cafeteria sablon(ok) (alapbeállítás:).

I446: Dolgozó munkakör sablon(ok)

Dolgozó munkakör sablon(ok) (alapbeállítás:).

I447: Dolgozó végzettség sablon(ok)

Dolgozó végzettség sablon(ok) (alapbeállítás:).

I448: Dolgozó orvosi vizsgálat sablon(ok)

Dolgozó orvosi vizsgálat sablon(ok) (alapbeállítás:).

I449: Dolgozó előző munkahely sablon(ok)

Dolgozó előző munkahely sablon(ok) (alapbeállítás:).

I450: Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely)

Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely) (alapbeállítás: 0).

I451: Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgálatáson keresztül történjen-e

Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgálatáson keresztül történjen-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- IFilesWebService (F)

I452: Rendszerbe bejelentkezéskor "emlékezzen rám" lehetőség

Rendszerbe bejelentkezéskor "emlékezzen rám" lehetőség (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I453: Dokumentum sorszámában Par1 és Par2 hossza (0: nincs kötelező hossz)

Dokumentum sorszámában Par1 és Par2 hossza (0: nincs kötelező hossz) (alapbeállítás: 0,00).

I454: Dokumentumok részleteinek megtekintésekor paraméterek időszerűsítése

Dokumentumok részleteinek megtekintésekor paraméterek időszerűsítése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Új (I)
- Új, módosítás (U)
- Új, módosítás, törlés (D)

I455: Dokumentumok nyomtatásakor hány példány kerül egy oldalra

Dokumentumok nyomtatásakor hány példány kerül egy oldalra (alapbeállítás: 1).

I456: Dokumentumokon az alapértelmezett devaizanemtől eltérő devizanem esetén a felajánlott árfolyam bemutatása

Dokumentumokon az alapértelmezett devaizanemtől eltérő devizanem esetén a felajánlott árfolyam bemutatása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I457: Dokumentum paraméterek elsődleges megjelenítése

Dokumentum paraméterek elsődleges megjelenítése (alapbeállítás: Szerkesztés).

Választható elemek:

- Lista (L)
- Szerkesztés (S)

I458: Módosításra megnyitott dokumentumokra is rákerüljenek az automatikusan rákerülőnek megjelölt paraméterek

Módosításra megnyitott dokumentumokra is rákerüljenek az automatikusan rákerülőnek megjelölt paraméterek (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I459: Partnerek részleteinek megtekintésekor paraméterek időszerűsítése

Partnerek részleteinek megtekintésekor paraméterek időszerűsítése (alapbeállítás: Új).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Új (I)
- Új, módosítás (U)
- Új, módosítás, törlés (D)

I460: Partner paraméterek elsődleges megjelenítése

Partner paraméterek elsődleges megjelenítése (alapbeállítás: Szerkesztés).

Választható elemek:

- Lista (L)
- Szerkesztés (S)

I461: Módosításra megnyitott partnerekre is rákerüljenek az automtaikusan rákerülőnek megjelölt paraméterek

Módosításra megnyitott partnerekre is rákerüljenek az automtaikusan rákerülőnek megjelölt paraméterek (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I462: Dokumentum paraméter szerinti szűréskor a listára automatikusan mely paraméter típusok kerüljenek fel

Dokumentum paraméter szerinti szűréskor a listára automatikusan mely paraméter típusok kerüljenek fel (alapbeállítás: Mind).

Választható elemek:

- Nincs (N)
- Automtaikusan listára kerülők (A)

Mind (M)

I463: Partner paraméter szerinti szűréskor a listára automatikusan mely paraméter típusok kerüljenek fel

Partner paraméter szerinti szűréskor a listára automatikusan mely paraméter típusok kerüljenek fel (alapbeállítás: Mind).

Választható elemek:

Nincs (N)

Automatikusan listára kerülők (A)

Mind (M)

I464: Több választható elemű szűrési feltételnél minden feltételnek teljesülnie kell-e

Több választható elemű szűrési feltételnél minden feltételnek teljesülnie kell-e (alapbeállítás: Minden feltételnek teljesülnie kell).

Választható elemek:

Minden feltételnek teljesülnie kell (I)

Elég ha egy feltétel teljesül (N)

I465: Automatikusan a dokumentumra kerülő paraméterek csoportja

Automatikusan a dokumentumra kerülő paraméterek csoportja (alapbeállítás:).

I466: Cimke kinyomtatása előtt ideiglenesen módosítható-e

Cimke kinyomtatása előtt ideiglenesen módosítható-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I467: Címkék nyomtatáskor a megadott oldal darabszám kinyomtatása után álljon meg és várakozzon (0: nincs várakozás)

Címkék nyomtatáskor a megadott oldal darabszám kinyomtatása után álljon meg és várakozzon (0: nincs várakozás) (alapbeállítás: 0).

I468: Cimke tervező főmenü típusa

Cimke tervező főmenü típusa (alapbeállítás: Szalag).

Választható elemek:

Lenyíló (M)

Szalag (R)

I469: Eltérő méretű címkék nyomtatása között figyelmeztetés

Eltérő méretű címkék nyomtatása között figyelmeztetés (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I470: Címke sablonok típusa

Címke sablonok típusa (alapbeállítás: Sablon).

Választható elemek:

Fájl (F)

Sablon (S)

I471: Új partner felvitelénél az ügynök mezőben ajánlja fel a bejelentkezett felhasználó kódját

Új partner felvitelénél az ügynök mezőben ajánlja fel a bejelentkezett felhasználó kódját (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I472: Alapértelmezett oszlopbeállításoknál dátum és időpont sorrend

Alapértelmezett oszlopbeállításoknál dátum és időpont sorrend (alapbeállítás: Alapértelmezett).

Választható elemek:

Alapértelmezett (A)

Mindig növekvő (F)

Mindig csökkenő (L)

Fordított (O)

I473: Ha csak egy sor van az összesítendő listán dokumentum lista nyomtatáskor kell-e összesítőt nyomtatni

Ha csak egy sor van az összesítendő listán dokumentum lista nyomtatáskor kell-e összesítőt nyomtatni (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I474: Msg email kliens esetében az üzenet azonnali elküldése

Msg email kliens esetében az üzenet azonnali elküldése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I475: Az ablakra húzott csatolt fájlok automatikusan a listára kerülnek

Az ablakra húzott csatolt fájlok automatikusan a listára kerülnek (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I476: Kapcsolat az SMS modullal

Kapcsolat az SMS modullal (alapbeállítás: Beépített).

Választható elemek:

Beépített (L)

Külső (R)

I477: Ha csak egy csatolt fájl van, akkor azt azonnal megnyitja

Ha csak egy csatolt fájl van, akkor azt azonnal megnyitja (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I478: Munkacsoportnál és munkalapnál munkahely használata

Munkacsoportnál és munkalapnál munkahely használata (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I479: Csevegés kiszolgáló futtatása háttérben

Csevegés kiszolgáló futtatása háttérben (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I480: Csevegés kiszolgáló protokoll

Csevegés kiszolgáló protokoll (alapbeállítás: TCP).

Választható elemek:

TCP/HTTP (M)

TCP (T)

HTTP (H)

I481: Csevegés kiszolgáló URL

Csevegés kiszolgáló URL (alapbeállítás: 82.131.209.85).

I482: Csevegés kiszolgáló TCP port

Csevegés kiszolgáló TCP port (alapbeállítás: 31028).

I483: Csevegés kiszolgáló HTTP port

Csevegés kiszolgáló HTTP port (alapbeállítás: 31029).

I484: Csevegés ügyfél protokoll (ha a kiszolgáló mind TCP, mind HTTP protokollal elérhető)

Csevegés ügyfél protokoll (ha a kiszolgáló mind TCP, mind HTTP protokollal elérhető) (alapbeállítás: TCP).

Választható elemek:

TCP (T)

HTTP (H)

I485: Hangátvitel felvételi eszköze (üres: operációs rendszer alapértelmezett eszköze)

Hangátvitel felvételi eszköze (üres: operációs rendszer alapértelmezett eszköze) (alapbeállítás:).

I486: Hangátvitel lejátszási eszköze (üres: operációs rendszer alapértelmezett eszköze)

Hangátvitel lejátszási eszköze (üres: operációs rendszer alapértelmezett eszköze) (alapbeállítás:).

I487: Alapértelmezett felhasználói Skype jelszó kódolási típus

Alapértelmezett felhasználói Skype jelszó kódolási típus (alapbeállítás: DES kétirányú kódolás).

Választható elemek:

Nincs kódolva (N)

MD5 egyirányú kódolás (M)

DES kétirányú kódolás (D)

I488: Kapcsolódás a csevegés kiszolgálóhoz bejelentkezéskor

Kapcsolódás a csevegés kiszolgálóhoz bejelentkezéskor (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I489: Ha új üzenet érkezik a csevegő ablakba de az nem látható, akkor jelenjen-e meg

Ha új üzenet érkezik a csevegő ablakba de az nem látható, akkor jelenjen-e meg (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I490: Csevegés kiszolgáló hány kézbesíthetetlen üzenet után szakítja meg a kapcsolatot az ügyféllel (0: soha nem szakítja meg)

Csevegés kiszolgáló hány kézbesíthetetlen üzenet után szakítja meg a kapcsolatot az ügyféllel (0: soha nem szakítja meg) (alapbeállítás: 10).

I491: Csevegés kiszolgáló hány másodpercenként ellenőrizzé a kapcsolatot az ügyféllel egy teszt visszahívással (0: nem ellenőriz)

Csevegés kiszolgáló hány másodpercenként ellenőrizzé a kapcsolatot az ügyféllel egy teszt visszahívással (0: nem ellenőriz) (alapbeállítás: 60,00).

I492: Csevegés kiszolgáló kilépéskor mentse az előzményeket

Csevegés kiszolgáló kilépéskor mentse az előzményeket (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I493: Csevegés kiszolgáló csevegő szobánként hány sort jegyezzen meg az előzményekből (0: mindet)

Csevegés kiszolgáló csevegő szobánként hány sort jegyezzen meg az előzményekből (0: mindet) (alapbeállítás: 0).

I494: Csevegés kiszolgáló az azonos munkaállomásról korábban bejelentkezett felhasználót kijelentkezteti

Csevegés kiszolgáló az azonos munkaállomásról korábban bejelentkezett felhasználót kijelentkezteti (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I495: Csevegés kiszolgáló hány másodpercenként mentse a csevegő szobák előzményeit (0: nincs mentés)

Csevegés kiszolgáló hány másodpercenként mentse a csevegő szobák előzményeit (0: nincs mentés) (alapbeállítás: 300,00).

I496: Fórum hozzászólások automatikus moderálása

Fórum hozzászólások automatikus moderálása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I497: Fórum hozzászólások moderálását végző felhasználói csoport

Fórum hozzászólások moderálását végző felhasználói csoport (alapbeállítás: 0).

I498: Munkacsoport tagok

Munkacsoport tagok (alapbeállítás: Dolgozók).

Választható elemek:

Dolgozók (D)

Partnerek (P)

Mindkettő (M)

I499: Partner időszerúsítéskor az iktatások lapon elkülönítetten megjelenítendő iktatási csoportok

Partner időszerúsítéskor az iktatások lapon elkülönítetten megjelenítendő iktatási csoportok (alapbeállítás:).

I500: Tudástár automatikus lektorálása

Tudástár automatikus lektorálása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I501: Tudástár lektorálását végző felhasználói csoport

Tudástár lektorálását végző felhasználói csoport (alapbeállítás: 0).

I502: Rács esetén ha a megjelenített adat tartalmaz sortörést, maximum hány sort jelenítünk meg belőle (0: rácsméret határozza meg, egyszerre egy rekord látszik)

Rács esetén ha a megjelenített adat tartalmaz sortörést, maximum hány sort jelenítünk meg belőle (0: rácsméret határozza meg, egyszerre egy rekord látszik)) (alapbeállítás: 5,00).

I503: Időszerúsítéskor ha az adatok nem módosultak, kell-e menteni

Időszerúsítéskor ha az adatok nem módosultak, kell-e menteni (alapbeállítás: Kérésre).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérésre (K)

I504: Automatikus prediktív szövegbevitel hány karakter után kezdődjön (0: prediktív szövegbevitelt a sSzóköz indítja, -1: le van tiltva)

Automatikus prediktív szövegbevitel hány karakter után kezdődjön (0: prediktív szövegbevitelt a sSzóköz indítja, -1: le van tiltva) (alapbeállítás: 0).

I505: Prediktív szövegbevitel hány sort ajánljon fel

Prediktív szövegbevitel hány sort ajánljon fel (alapbeállítás: 10).

I506: Partnerhez csatolt fájl sablon(ok)

Partnerhez csatolt fájl sablon(ok) (alapbeállítás:).

I507: Dokumentumhoz csatolt fájl sablon(ok)

Dokumentumhoz csatolt fájl sablon(ok) (alapbeállítás:).

I508: Változás továbbításkor továbbítandó cégek azonosítói (üres: minden cég)

Változás továbbításkor továbbítandó cégek azonosítói (üres: minden cég) (alapbeállítás:).

I509: Teljesítő dokumentum módosításának lehetősége dokumentumok lekérdezésekor

Teljesítő dokumentum módosításának lehetősége dokumentumok lekérdezésekor (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I510: Adatok küldésekor összesen hány csomagot tartson meg telephelyenként

Adatok küldésekor összesen hány csomagot tartson meg telephelyenként (alapbeállítás: 0).

I511: Szám azonosító mezőn automatikus keresés

Szám azonosító mezőn automatikus keresés (alapbeállítás: Lenyíló lista).

Választható elemek:

Nincs (N)

Lenyíló lista (L)

Keresés (K)

I512: Időpont azonosító mezőn automatikus keresés

Időpont azonosító mezőn automatikus keresés (alapbeállítás: Lenyíló lista).

Választható elemek:

Nincs (N)

Lenyíló lista (L)

Keresés (K)

I513: Szöveg azonosító mezőn automatikus keresés

Szöveg azonosító mezőn automatikus keresés (alapbeállítás: Lenyíló lista).

Választható elemek:

Nincs (N)

Lenyíló lista (L)

Keresés (K)

I514: Keresésnél a "Mintá"-t miben kell keresni

Keresésnél a "Mintá"-t miben kell keresni (alapbeállítás: Névben).

Választható elemek:

Névben (N)

Sorbarendezés oszlopában (O)

I515: Dokumentumok nyomtatásakor hány oldal kerül egy papírlapra

Dokumentumok nyomtatásakor hány oldal kerül egy papírlapra (alapbeállítás: 1).

I516: Automatikusan használandó PDF nyomtató csak akkor kerüljön a listára, hincs telepített PDF nyomtató

Automatikusan használandó PDF nyomtató csak akkor kerüljön a listára, hincs telepített PDF nyomtató (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I517: Letöltött frissítések kimásolásakor az alapértelmezett hordozható eszköz elérési útja

Letöltött frissítések kimásolásakor az alapértelmezett hordozható eszköz elérési útja (alapbeállítás:).

I518: Dokumentumok részfizetéseinél használandó árfolyam típusa (Automatikus: kimenő - vételi, bejövő - eladási)

Dokumentumok részfizetéseinél használandó árfolyam típusa (Automatikus: kimenő - vételi, bejövő - eladási) (alapbeállítás: Közép).

Választható elemek:

Vétel (V)

Közép (K)

Eladás (E)

Automatikus (A)

I519: Számoknál alapértelmezett tizedesjegyek száma

Számoknál alapértelmezett tizedesjegyek száma (alapbeállítás: 2).

I520: Számoknál alapértelmezett számjegyek száma (tizedes és egész összesen)

Számoknál alapértelmezett számjegyek száma (tizedes és egész összesen) (alapbeállítás: 13).

I521: Cimke alapértelmezett nyomtató papíradagoló tálcája

Cimke alapértelmezett nyomtató papíradagoló tálcája (alapbeállítás:).

I522: Dokumentum nyomtatása után dokumentum kinyomtatott példányszámának növelése és megjelölés nyomtatottnak

Dokumentum nyomtatása után dokumentum kinyomtatott példányszámának növelése és megjelölés nyomtatottnak (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I523: Nem engedélyezett belépéshez ez a felhasználói csoport jóváhagyása kell (ha üres, akkor nem lehet jóváhagyni)

Nem engedélyezett belépéshez ez a felhasználói csoport jóváhagyása kell (ha üres, akkor nem lehet jóváhagyni) (alapbeállítás: 0).

I524: Alapértelmezett felhasználói Google jelszó kódolási típus

Alapértelmezett felhasználói Google jelszó kódolási típus (alapbeállítás: DES kétirányú kódolás).

Választható elemek:

- Nincs kódolva (N)
- MD5 egyirányú kódolás (M)
- DES kétirányú kódolás (D)

I525: Saját telephely webszolgáltatásának hívásakor melyik URL-t kell használni

Saját telephely webszolgáltatásának hívásakor melyik URL-t kell használni (alapbeállítás: Intranet host).

Választható elemek:

- Host (H)
- Intranet host (I)

I526: Keretezett címke sarkainak lekerkítése (0: nincs kerekítés)

Keretezett címke sarkainak lekerkítése (0: nincs kerekítés) (alapbeállítás: 10).

I527: SMTP kiszolgáló port száma

SMTP kiszolgáló port száma (alapbeállítás: 25).

I528: SMTP kiszolgáló SSL kommunikáció

SMTP kiszolgáló SSL kommunikáció (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I529: Szinkronizációs SMTP kiszolgáló port száma

Szinkronizációs SMTP kiszolgáló port száma (alapbeállítás: 25).

I530: Szinkronizációs SMTP kiszolgáló SSL kommunikáció

Szinkronizációs SMTP kiszolgáló SSL kommunikáció (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I531: Szinkronizációs POP3 kiszolgáló port száma

Szinkronizációs POP3 kiszolgáló port száma (alapbeállítás: 0).

I532: Szinkronizációs POP3 kiszolgáló SSL kommunikáció

Szinkronizációs POP3 kiszolgáló SSL kommunikáció (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I533: Email kliens típusa küldés előtt módosítható

Email kliens típusa küldés előtt módosítható (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I534: Email formátuma küldés előtt módosítható

Email formátuma küldés előtt módosítható (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I535: Email adatai küldés előtt módosíthatók

Email adatai küldés előtt módosíthatók (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I536: Iktató nyomtató fájl formátuma

Iktató nyomtató fájl formátuma (alapbeállítás: PDF).

Választható elemek:

- PDF (P)
- Kép (K)

I537: Dokumentumhoz csatolt képolvasóból származó fájl sablon(ok)

Dokumentumhoz csatolt képolvasóból származó fájl sablon(ok) (alapbeállítás:).

I538: Dokumentumhoz csatolt kamerából származó fájl sablon(ok)

Dokumentumhoz csatolt kamerából származó fájl sablon(ok) (alapbeállítás:).

I539: A már nyomtatott dokumentumok tételeinek megtekintésekor nyomtatandó példányszám (0: egyéb módon meghatározva)

A már nyomtatott dokumentumok tételeinek megtekintésekor nyomtatandó példányszám (0: egyéb módon meghatározva) (alapbeállítás: 1).

I540: Fő ablakban cégnév megjelenítése

Fő ablakban cégnév megjelenítése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I541: Termék azonosítókban, termék vonalkódban, sorozatszámokban, beléptető kártya azonosítókban és dokumentum sorszámokban "ö" legyen "0"

Termék azonosítókban, termék vonalkódban, sorozatszámokban, beléptető kártya azonosítókban és dokumentum sorszámokban "ö" legyen "0" (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I542: Cégcsoport részére kiállított számlákat lekérdezhető felhasználó csoport

Cégcsoport részére kiállított számlákat lekérdezhető felhasználó csoport (alapbeállítás: 998).

I543: Stílus

Stílus (alapbeállítás: Windows).

I544: Chm csomag frissítése

Chm csomag frissítése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I545: Azonos nevű partnerek időszerűsítésekor figyelmeztetés

Azonos nevű partnerek időszerűsítésekor figyelmeztetés (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I546: Munkacsoport időszerűsítésénél megjelenítendő partnererek csoportja

Munkacsoport időszerűsítésénél megjelenítendő partnererek csoportja (alapbeállítás:).

I547: Fórum, igény, felajánlás lista automatikus frissítési idő másodpercben (0: nincs frissítés)

Fórum, igény, felajánlás lista automatikus frissítési idő másodpercben (0: nincs frissítés) (alapbeállítás: 10).

I548: Új felajánlás téma esetén mely partner tulajdonságú partnereknek kell emailt küldeni (üres: nincs küldés)

Új felajánlás téma esetén mely partner tulajdonságú partnereknek kell emailt küldeni (üres: nincs küldés) (alapbeállítás:).

I549: Új igény téma esetén mely partner tulajdonságú partnereknek kell emailt küldeni (üres: nincs küldés)

Új igény téma esetén mely partner tulajdonságú partnereknek kell emailt küldeni (üres: nincs küldés) (alapbeállítás:).

I550: Dokumentumok csatolt fájljainak nyomtatása

Dokumentumok csatolt fájljainak nyomtatása (alapbeállítás: Dokumentumként).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Dokumentumként (D)

I551: Dokumentumok eltérő szállítási és számlázási címei esetén mindkét cím nyomtatása

Dokumentumok eltérő szállítási és számlázási címei esetén mindkét cím nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I552: Előzmények mentése

Előzmények mentése (alapbeállítás: Beállít-tott).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Beállít-tott (I)
- Minden (M)

I553: Partner szállítási címének módosításakor ha az eredeti cím azonos volt a számlázási címmel, az új szállítási cím másolódjon-e át a számlázási címbe

Partner szállítási címének módosításakor ha az eredeti cím azonos volt a számlázási címmel, az új szállítási cím másolódjon-e át a számlázási címbe (alapbeállítás: Kérésre).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérésre (K)

I554: Dokumentum első nyomtatása után PDF másolat készítése

Dokumentum első nyomtatása után PDF másolat készítése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Csatolt dokumentum adatbázisban (I)
- Fájl mentés a csatolt fájlok mappájába PDF mappa alá (F)

I555: Dokumentumok színezése lekérdezéskor

Dokumentumok színezése lekérdezéskor (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I556: Dokumentumok színezése időszerűsítéskor

Dokumentumok színezése időszerűsítéskor (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I557: Nyomtatás a megadott betűkészlet használatával

Nyomtatás a megadott betűkészlet használatával (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I558: Nyomtatáskor használandó betűkészlet

Nyomtatáskor használandó betűkészlet (alapbeállítás: Times New Roman).

I559: Nyomtatáskor használandó betűkészlet százalékos mérete

Nyomtatáskor használandó betűkészlet százalékos mérete (alapbeállítás: 85,00).

I560: Lekérdezés listák betűinek színe

Lekérdezés listák betűinek színe (alapbeállítás: 00000000).

I561: Lekérdezés listák kijelölt sorának háttérszíne (fókusszal)

Lekérdezés listák kijelölt sorának háttérszíne (fókusszal) (alapbeállítás: 00800000).

I562: Lekérdezés listák kijelölt sorának betűinek színe (fókusszal)

Lekérdezés listák kijelölt sorának betűinek színe (fókusszal) (alapbeállítás: 00FFFFFF).

I563: Lekérdezés listák kijelölt sorának háttérszíne (fókusz nélkül)

Lekérdezés listák kijelölt sorának háttérszíne (fókusz nélkül) (alapbeállítás: 00C0C0C0).

I564: Lekérdezés listák kijelölt sorának betűinek színe (fókusz nélkül)

Lekérdezés listák kijelölt sorának betűinek színe (fókusz nélkül) (alapbeállítás: 00000000).

I565: Lekérdezés listák összesítő sorának háttérszíne

Lekérdezés listák összesítő sorának háttérszíne (alapbeállítás: 00FBE2E2).

I566: Beviteli mező betűinek színe

Beviteli mező betűinek színe (alapbeállítás: FF000008).

I567: Menücsoport: Általános dokumentum kezelés

Menücsoport: Általános dokumentum kezelés (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I568: Menücsoport: Dokumentum állapotok

Menücsoport: Dokumentum állapotok (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I569: Menücsoport: Tudástár

Menücsoport: Tudástár (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I570: Menücsoport: Jogtár

Menücsoport: Jogtár (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I571: Menücsoport: Nyomtatványok

Menücsoport: Nyomtatványok (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I572: Menücsoport: Csoportmunka

Menücsoport: Csoportmunka (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I573: Menücsoport: Események

Menücsoport: Események (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I574: Menücsoport: Importált dokumentumok

Menücsoport: Importált dokumentumok (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I575: Menücsoport: File

Menücsoport: File (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I576: Menücsoport: Szervíz

Menücsoport: Szervíz (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I577: Menücsoport: Döntéstámogatás

Menücsoport: Döntéstámogatás (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I578: Menücsoport: Cimketervező

Menücsoport: Cimketervező (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I579: Menücsoport: Kimutatások

Menücsoport: Kimutatások (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I580: Menücsoport: Erőforrások

Menücsoport: Erőforrások (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I581: Felhasználói csoport, aki módosíthatja a dokumentumok feladat azonosítóját (ha üres, akkor senki sem módosíthatja)

Felhasználói csoport, aki módosíthatja a dokumentumok feladat azonosítóját (ha üres, akkor senki sem módosíthatja) (alapbeállítás: 0).

I582: Felhasználói csoport, aki módosíthatja a dokumentumok project azonosítóját (ha üres, akkor senki sem módosíthatja)

Felhasználói csoport, aki módosíthatja a dokumentumok project azonosítóját (ha üres, akkor senki sem módosíthatja) (alapbeállítás: 0).

I583: Felhasználói csoport, aki módosíthatja a dokumentumok foglalás/bérbeadás azonosítóját (ha üres, akkor senki sem módosíthatja)

Felhasználói csoport, aki módosíthatja a dokumentumok foglalás/bérbeadás azonosítóját (ha üres, akkor senki sem módosíthatja) (alapbeállítás: 0).

I584: Menücsoport: Általános 1.

Menücsoport: Általános 1. (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I585: Menücsoport: Általános 2.

Menücsoport: Általános 2. (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I586: Menücsoport: Általános 3.

Menücsoport: Általános 3. (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I587: Menücsoport: Általános 4.

Menücsoport: Általános 4. (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I588: Menücsoport: Általános 5.

Menücsoport: Általános 5. (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I589: Menücsoport: Általános 6.

Menücsoport: Általános 6. (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I590: Menücsoport: Általános 7.

Menücsoport: Általános 7. (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I591: Menücsoport: Általános 8.

Menücsoport: Általános 8. (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I592: Menücsoport: Általános 9.

Menücsoport: Általános 9. (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I593: Menücsoport: Általános 10.

Menücsoport: Általános 10. (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I594: FTP kliens típusa

FTP kliens típusa (alapbeállítás: IPWorks).

Választható elemek:

Indy (N)

IPWorks (P)

I595: Ütemező újraindítása

Ütemező újraindítása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kilépés (K)

I596: Ütemező újraindítása ennyi percnként

Ütemező újraindítása ennyi percnként (alapbeállítás: 1440).

I597: Webszolgáltatás kiszolgáló újraindítása

Webszolgáltatás kiszolgáló újraindítása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kilépés (K)

I598: Webszolgáltatás kiszolgáló újraindítása ennyi percnként

Webszolgáltatás kiszolgáló újraindítása ennyi percnként (alapbeállítás: 1440).

I599: Replikáció/adattovábbítás újraindítása

Replikáció/adattovábbítás újraindítása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kilépés (K)

I600: Replikáció/adattovábbítás újraindítása ennyi percnként

Replikáció/adattovábbítás újraindítása ennyi percnként (alapbeállítás: 1440).

I601: Nyomtatóválasztás gyorsbillentyűje

Nyomtatóválasztás gyorsbillentyűje (alapbeállítás: F2).

I602: Számológép alapértelmezett deviza

Számológép alapértelmezett deviza (alapbeállítás: EUR).

I603: Cégcsoport részére kiállított fizetetlen számlák automatikus lekérdezése bejelentkezés után

Cégcsoport részére kiállított fizetetlen számlák automatikus lekérdezése bejelentkezés után (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I604: Távsegítség kiszolgáló URL

Távsegítség kiszolgáló URL (alapbeállítás: www.itcltd.info).

I605: Távsegítség kiszolgáló port

Távsegítség kiszolgáló port (alapbeállítás: 31022).

I606: Cimke: nyomtatás előtt nyomtató választás ablak megjelenjen-e

Cimke: nyomtatás előtt nyomtató választás ablak megjelenjen-e (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I607: Storno dokumentum nyomtatási forma

Storno dokumentum nyomtatási forma (alapbeállítás:).

I608: Keresés indításakor mező tartalmának használata

Keresés indításakor mező tartalmának használata (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Keresés (I)

Minta (M)

I609: Csevegés ügyfél felhasználói listáján megjelenjenek-e a 980 feletti azonosítójú felhasználók

Csevegés ügyfél felhasználói listáján megjelenjenek-e a 980 feletti azonosítójú felhasználók (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I610: Dokumentumok időszerűsítésekor nyomtatás esetén dokumentum kinyomtatása

Dokumentumok időszerűsítésekor nyomtatás esetén dokumentum kinyomtatása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

I611: Lista alapértelmezett sorszám szélessége

Lista alapértelmezett sorszám szélessége (alapbeállítás: 16).

I612: A szoftver paramétereit csak adminisztrátor vagy karbantartó módosíthatja

A szoftver paramétereit csak adminisztrátor vagy karbantartó módosíthatja (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I613: Dokumentum nyomtatásakor példányszám nyomtatása

Dokumentum nyomtatásakor példányszám nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I614: Dokumentum nyomtatásakor Eredeti/Másolat felirat nyomtatása

Dokumentum nyomtatásakor Eredeti/Másolat felirat nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I615: Mentés fájl nevének kiegészítése

Mentés fájl nevének kiegészítése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Hét napja (H)
- Sorszám (S)

I616: Sorszámmal kiegészített mentés fájlból hány darabot kell megtartani visszamenőleg (0: mindet)

Sorszámmal kiegészített mentés fájlból hány darabot kell megtartani visszamenőleg (0: mindet) (alapbeállítás: 7).

I617: IP telefon: SIP kiszolgáló URL

IP telefon: SIP kiszolgáló URL (alapbeállítás:).

I618: IP telefon: SIP felhasználó azonosító

IP telefon: SIP felhasználó azonosító (alapbeállítás:).

I619: IP telefon: SIP jelszó

IP telefon: SIP jelszó (alapbeállítás:).

I620: Hangátvitel csengetés eszköze (üres: operációs rendszer alapértelmezett eszköze)

Hangátvitel csengetés eszköze (üres: operációs rendszer alapértelmezett eszköze) (alapbeállítás:).

I621: Csatolt fájl új neve - sorszámmal rendelkező adatok esetén

Csatolt fájl új neve - sorszámmal rendelkező adatok esetén (alapbeállítás: {e2}-{s5} %s).

I622: Termék egységárnál mennyiségi határ megadható

Termék egységárnál mennyiségi határ megadható (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I623: Termék egységárnál egységár mennyiség magadható

Termék egységárnál egységár mennyiség magadható (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I624: Termék egységárnál utolsó módosítás időpontja látható

Termék egységárnál utolsó módosítás időpontja látható (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I625: Dokumentumokon bizonylat mező ellenőrzése

Dokumentumokon bizonylat mező ellenőrzése (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

Nincs (N)

Figyelmeztetés (F)

Tiltás (T)

I626: Időnként ismétlődő ütemezett feladat alapértelmezett ismétlődési idő intervalluma (óra:perc:mp)

Időnként ismétlődő ütemezett feladat alapértelmezett ismétlődési idő intervalluma (óra:perc:mp) (alapbeállítás: 1:00:00).

I627: Felhasználói csoport, aki módosíthatja a dokumentumok kiadás/bevétel azonosítóját (ha üres, akkor senki sem módosíthatja)

Felhasználói csoport, aki módosíthatja a dokumentumok kiadás/bevétel azonosítóját (ha üres, akkor senki sem módosíthatja) (alapbeállítás: 0).

I628: Felhasználói csoport, aki módosíthatja a dokumentumok teljesítés azonosítóját (ha üres, akkor senki sem módosíthatja)

Felhasználói csoport, aki módosíthatja a dokumentumok teljesítés azonosítóját (ha üres, akkor senki sem módosíthatja) (alapbeállítás: 0).

I629: Grafikus nyomtatáskor a kép átlátszó

Grafikus nyomtatáskor a kép átlátszó (alapbeállítás: PDF nyomtatónál nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

PDF nyomtatónál nem (P)

I630: Alt billentyűkonbinációval megadott Y és Z cseréje

Alt billentyűkonbinációval megadott Y és Z cseréje (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I631: Dokumentumok nyomtatásakor választható nyelvek

Dokumentumok nyomtatásakor választható nyelvek (alapbeállítás:).

I632: Mentés előtt lábak kijelölése

Mentés előtt lábak kijelölése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I633: Dokumentumokhoz köthető láblécek csoportja (ha üres, akkor az összes köthető)

Dokumentumokhoz köthető láblécek csoportja (ha üres, akkor az összes köthető) (alapbeállítás:).

I634: Ha a dokumentumhoz olyan láblécek kell csatolni ami nincs a dokumentum típusához beállított láblécek között, akkor az adódjon hozzá

Ha a dokumentumhoz olyan láblécek kell csatolni ami nincs a dokumentum típusához beállított láblécek között, akkor az adódjon hozzá (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I635: Maximális sorszám ha nincs dokumentum típus

Maximális sorszám ha nincs dokumentum típus (alapbeállítás: 999 999).

I636: Dokumentum címek exportálásakor kimenet típusa

Dokumentum címek exportálásakor kimenet típusa (alapbeállítás: Excel).

Választható elemek:

Excel (E)

I637: Dokumentum címek exportálásakor adatok és pozíciójuk

Dokumentum címek exportálásakor adatok és pozíciójuk (alapbeállítás: A=SORSZAM,B=X_NEV,C=X_ORSZ_SIF,D=X_ORSZ_NEV,E=X_POSTA,F=X_HELYS EG,G=X_UTCA).

I638: Partner ügyintézők lekérdezésének gyorsbillentyűje

Partner ügyintézők lekérdezésének gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Alt+F4).

I639: Telefonhívások kezelése

Telefonhívások kezelése (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

Nincs (N)

TAPI (T)

Sip belső (B)

Sip külső (K)

I640: Telefonhívásoknál legalább ilyen hosszú számoknál külső vonal előhívó használata

Telefonhívásoknál legalább ilyen hosszú számoknál külső vonal előhívó használata (alapbeállítás: 4).

I641: Telefonhívásoknál külső vonal előhívó

Telefonhívásoknál külső vonal előhívó (alapbeállítás:).

I642: Telefon, sms és fax szám csak +XX (XX) XXX-XXX/XX formátumú lehet

Telefon, sms és fax szám csak +XX (XX) XXX-XXX/XX formátumú lehet (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I643: Sip telefon használatakor hangfelvétel készítés

Sip telefon használatakor hangfelvétel készítés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I644: Sip telefon futtatása háttérben

Sip telefon futtatása háttérben (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I645: Dokumentumhoz csatolt dokumentumok listáján mi jelenjen meg

Dokumentumhoz csatolt dokumentumok listáján mi jelenjen meg (alapbeállítás: Kategória neve).

Választható elemek:

Típus neve (D)

Kategória neve(K)

I646: Partner ügyintézők gyorskereső: elérhetőségek láthatósága

Partner ügyintézők gyorskereső: elérhetőségek láthatósága (alapbeállítás: Mindkettő).

Választható elemek:

Partner (P)

Ügyintéző (U)

Mindkettő (M)

I647: Telefonszámok előtagjainak módosítása hívás előtt

Telefonszámok előtagjainak módosítása hívás előtt (alapbeállítás:).

I648: Telefon mellékek ([t|m|s|h|w|f]szám=név)

Telefon mellékek ([t|m|s|h|w|f]szám=név) (alapbeállítás:).

I649: Több cég esetén partnerek cégekhez köthetők

Több cég esetén partnerek cégekhez köthetők (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I650: Dokumentum típus: paraméterek megadása mentés előtt

Dokumentum típus: paraméterek megadása mentés előtt (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I651: Office telepítés keresésének sorrendje (M: MS Office, O: Open Office, N: natív)

Office telepítés keresésének sorrendje (M: MS Office, O: Open Office, N: natív) (alapbeállítás: MON).

I652: Kilépés a rendszerből, ha a számítógép óráját be kellett állítani, de az sikertelen volt

Kilépés a rendszerből, ha a számítógép óráját be kellett állítani, de az sikertelen volt (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I653: Ütemező által indított ablakok minimalizálva fussanak

Ütemező által indított ablakok minimalizálva fussanak (alapbeállítás: TRAY paraméter esetén).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

TRAY paraméter esetén (T)

I654: Nyomtatvány sablonra csak az alapkomponeensek helyezhetők

Nyomtatvány sablonra csak az alapkomponeensek helyezhetők (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I655: Szinkronizálás egy telephellyel esetén a választható telephelyek listája (üres: összes telephely)

Szinkronizálás egy telephellyel esetén a választható telephelyek listája (üres: összes telephely) (alapbeállítás:).

I656: Ha a partnernek van biztosítója, akkor a dokumentumokon a számlázási cím a biztosító számlázási címe

Ha a partnernek van biztosítója, akkor a dokumentumokon a számlázási cím a biztosító számlázási címe (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

I657: Cimke nyomtatásakor ha át kell kapcsolni a címke nyomtatóra, ilyen nyomtató csoportba tartozó címke nyomtatót keressen (üres: a sorban első címke nyomtató megfelel)

Cimke nyomtatásakor ha át kell kapcsolni a címke nyomtatóra, ilyen nyomtató csoportba tartozó címke nyomtatót keressen (üres: a sorban első címke nyomtató megfelel) (alapbeállítás:).

I658: Képtároló FTP kiszolgáló címe

Képtároló FTP kiszolgáló címe (alapbeállítás:).

I659: Képtároló FTP felhasználó azonosító

Képtároló FTP felhasználó azonosító (alapbeállítás:).

I660: Képtároló FTP jelszó

Képtároló FTP jelszó (alapbeállítás:).

I661: Képtároló FTP passzív-e

Képtároló FTP passzív-e (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I662: Képtároló FTP könyvtár

Képtároló FTP könyvtár (alapbeállítás:).

I663: Képtároló könyvtár HTTP könyvtár címe

Képtároló könyvtár HTTP könyvtár címe (alapbeállítás:).

I664: Képolvasó eredményének mentése PDF formátumban

Képolvasó eredményének mentése PDF formátumban (alapbeállítás: Csak ha több oldalas).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

Csak ha több oldalas (T)

I665: Képolvasó eredményének PDF formátumú mentésekor margó használata

Képolvasó eredményének PDF formátumú mentésekor margó használata (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I666: Ha a kulcsmező nincs kitöltve, hibaüzenet jelenik meg alatta

Ha a kulcsmező nincs kitöltve, hibaüzenet jelenik meg alatta (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I667: Közösségi partner közösségi adószámának kitöltése kötelező

Közösségi partner közösségi adószámának kitöltése kötelező (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I668: Partner gyorskereső alapértelmezés: kereső oszlop látszik

Partner gyorskereső alapértelmezés: kereső oszlop látszik (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I669: Partner időszerúsítésekor megye töltése az irányítószám alapján

Partner időszerúsítésekor megye töltése az irányítószám alapján (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Számlázási cím (S)

Szállítási cím (D)

I670: Webszolgáltatás másodlagos port (nem SSL) (ha 0, akkor nincs másodlagos port)

Webszolgáltatás másodlagos port (nem SSL) (ha 0, akkor nincs másodlagos port) (alapbeállítás: 0).

I671: Partner időszerúsítéskor a telefonszám vagy sms/mobil közül legalább egyiket kötelező kitölteni

Partner időszerúsítéskor a telefonszám vagy sms/mobil közül legalább egyiket kötelező kitölteni (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I672: Letöltendő dokumentum nyomtatásakor alapértelmezett példányszám (0: egyéb módon meghatározva)

Letöltendő dokumentum nyomtatásakor alapértelmezett példányszám (0: egyéb módon meghatározva) (alapbeállítás: 1).

I673: Ha a dokumentumnak még nincs PDF nyomtatási nézete és szükség lenne rá, akkor létrehozza azt

Ha a dokumentumnak még nincs PDF nyomtatási nézete és szükség lenne rá, akkor létrehozza azt (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I674: Listás rögzítéskor az oszlop fejlécére kattintva a rács sorbarendezhető-e

Listás rögzítéskor az oszlop fejlécére kattintva a rács sorbarendezhető-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I675: Fájlba nyomtatás mentésekor a fájl neve, ha a nyomtató port nem tartalmazza

Fájlba nyomtatás mentésekor a fájl neve, ha a nyomtató port nem tartalmazza (alapbeállítás: %p% %s% %d%).

I676: Szinkronizáláskor tételszámok ellenőrzése

Szinkronizáláskor tételszámok ellenőrzése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I677: Fájlba nyomtatás mentésekor %sp%

Fájlba nyomtatás mentésekor %sp% (alapbeállítás:).

I678: Dokumentumok nyomtatáskor sorszám intervallum felajánlás

Dokumentumok nyomtatáskor sorszám intervallum felajánlás (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I679: Email rendszerüzenet címzettek

Email rendszerüzenet címzettek (alapbeállítás: system@itcltd.hu).

I680: Nincs automatikus licenc frissítés és programfrissítés beküldés

Nincs automatikus licenc frissítés és programfrissítés beküldés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I681: Partner iktatás sablon(ok)

Partner iktatás sablon(ok) (alapbeállítás:).

I682: Dokumentumok részleteinek megtekintésekor csatolt fájlok időszerúsítése

Dokumentumok részleteinek megtekintésekor csatolt fájlok időszerúsítése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Új (I)
- Új, módosítás (U)
- Új, módosítás, törlés (D)

I683: Dokumentumok részleteinek megtekintésekor új csatolt fájl iktatása

Dokumentumok részleteinek megtekintésekor új csatolt fájl iktatása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

I684: Az a felhasználói csoport, aki oszlopbeállítást időszerúsíthet és lekérdezhet (ha üres, akkor mindenki)

Az a felhasználói csoport, aki oszlopbeállítást időszerúsíthet és lekérdezhet (ha üres, akkor mindenki) (alapbeállítás: 0).

I685: TERMA tábla szinkronizásála árkatégoriák összefésülésével

TERMA tábla szinkronizásála árkatégoriák összefésülésével (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

I686: Partner időszerúsítéskor Belföldi/Közösségi/Egyéb töltése ország szerint

Partner időszerúsítéskor Belföldi/Közösségi/Egyéb töltése ország szerint (alapbeállítás: Számlázási cím).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Számlázási cím (S)
- Szállítási cím (D)

I687: Minimális partner azonosító (az automatikusan kiosztott azonosító nem lesz ennél kisebb)

Minimális partner azonosító (az automatikusan kiosztott azonosító nem lesz ennél kisebb) (alapbeállítás: 1000).

I688: Dokumentumok megjegyzésének nyomtatása csak az első oldalra

Dokumentumok megjegyzésének nyomtatása csak az első oldalra (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I689: Tegnap gyorsbillentyűje

Tegnap gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Ctrl+F7).

I690: Holnap gyorsbillentyűje

Holnap gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Alt+F7).

I691: Partner nyomtatási példányszám használható-e

Partner nyomtatási példányszám használható-e (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I692: Hosszú válaszidőre figyelmeztető üzenet

Hosszú válaszidőre figyelmeztető üzenet (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I693: Publikus szöveg szótár csoport azonosító

Publikus szöveg szótár csoport azonosító (alapbeállítás:).

I694: Nem publikus szöveg szótár csoport azonosító

Nem publikus szöveg szótár csoport azonosító (alapbeállítás:).

I695: Bevezető szöveg szótár csoport azonosító

Bevezető szöveg szótár csoport azonosító (alapbeállítás:).

I696: Hangjelzés figyelmeztetés üzenet ablak megjelenésekor

Hangjelzés figyelmeztetés üzenet ablak megjelenésekor (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I697: Hangjelzés hiba üzenet ablak megjelenésekor

Hangjelzés hiba üzenet ablak megjelenésekor (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I698: Hangjelzés információs üzenet ablak megjelenésekor

Hangjelzés információs üzenet ablak megjelenésekor (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I699: Hangjelzés megerősítés üzenet ablak megjelenésekor

Hangjelzés megerősítés üzenet ablak megjelenésekor (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I700: Hangjelzés egyedi üzenet ablak megjelenésekor

Hangjelzés egyedi üzenet ablak megjelenésekor (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I701: Csoportos átutalás programjának alapértelmezett típusa

Csoportos átutalás programjának alapértelmezett típusa (alapbeállítás: Nincs csoportos átutalás).

Választható elemek:

Nincs csoportos átutalás(N)

Spectra (S)

Electra (E)

Budapest Bank (B)

CIB (C)

Oberbank (O)

I702: Csoportos átutalás: Spectra

Csoportos átutalás: Spectra (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I703: Csoportos átutalás: Electra

Csoportos átutalás: Electra (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I704: Csoportos átutalás: Budapest Bank

Csoportos átutalás: Budapest Bank (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I705: Csoportos átutalás: CIB

Csoportos átutalás: CIB (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I706: Csoportos átutalás: Oberbank

Csoportos átutalás: Oberbank (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I707: Szoftver paramétereket lehet-e dokumentum típusok készletmozgatási iránya alapján is állítani

Szoftver paramétereket lehet-e dokumentum típusok készletmozgatási iránya alapján is állítani (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I708: Automatikusan a dokumentum tételekre kerülő paraméterek csoportja

Automatikusan a dokumentum tételekre kerülő paraméterek csoportja (alapbeállítás:).

I709: Tétel paraméterek automatikus megadása

Tétel paraméterek automatikus megadása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Termék kód (K)

Mennyiség (M)

Egységár (A)

Segéd ár (S)

I710: Replikáció ciklusa (hány ezredmásodpercenként kell keresni a változásokat)

Replikáció ciklusa (hány ezredmásodpercenként kell keresni a változásokat) (alapbeállítás: 1 000).

I711: Replikáció cikluskitöltés (a ciklus hányszorosában dolgozhat - 0: amíg fel nem dolgoz mindent)

Replikáció cikluskitöltés (a ciklus hányszorosában dolgozhat - 0: amíg fel nem dolgoz mindent) (alapbeállítás: 0,00).

I712: Változás továbbítás ciklusa (hány ezredmásodpercenként kell keresni a változásokat)

Változás továbbítás ciklusa (hány ezredmásodpercenként kell keresni a változásokat) (alapbeállítás: 1 000).

I713: Változás továbbítás cikluskitöltés (a ciklus hányszorosában dolgozhat - 0: amíg fel nem dolgoz mindent)

Változás továbbítás cikluskitöltés (a ciklus hányszorosában dolgozhat - 0: amíg fel nem dolgoz mindent) (alapbeállítás: 0,00).

I714: Dokumentumok importálásánál mentés előtt lista mutatása

Dokumentumok importálásánál mentés előtt lista mutatása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

I715: Dokumentumok időszerúsítések ha a deviza árfolyam ennyi napnál régebbi, figyelmeztetés (-1 nincs figyelmeztetés)

Dokumentumok időszerúsítések ha a deviza árfolyam ennyi napnál régebbi, figyelmeztetés (-1 nincs figyelmeztetés) (alapbeállítás: -1).

I716: Dokumentumok nyomtatása Email nyomtatóra ilyen nevű iScript eljárással történjen

Dokumentumok nyomtatása Email nyomtatóra ilyen nevű iScript eljárással történjen (alapbeállítás:).

I717: HTML levelekbe küldések a http:// hivatkozású képeket is belefoglaljuk

HTML levelekbe küldések a http:// hivatkozású képeket is belefoglaljuk (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1: Készlet ellenőrzés

Készlet ellenőrzés (alapbeállítás: Figyelmeztetés).

Választható elemek:

- Nincs (N)
- Figyelmeztetés (F)
- Tiltás (T)

C2: Sorozatszám készlet ellenőrzés - kiadás

Sorozatszám készlet ellenőrzés - kiadás (alapbeállítás: Figyelmeztetés).

Választható elemek:

- Nincs (N)
- Figyelmeztetés (F)
- Tiltás (T)

C3: Sorozatszám készlet ellenőrzés - bevételezés

Sorozatszám készlet ellenőrzés - bevételezés (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

- Nincs (N)
- Figyelmeztetés (F)
- Tiltás (T)

C4: Árukarton kezdő időpontja

Árukarton kezdő időpontja (alapbeállítás: 0100.01.01).

C5: ÁFA mentes ÁFA azonosítója

ÁFA mentes ÁFA azonosítója (alapbeállítás: 1).

C6: Termék gyorskereső alapértelmezés: kereső oszlop látszik

Termék gyorskereső alapértelmezés: kereső oszlop látszik (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C7: Termék gyorskereső alapértelmezés: egységárak látszanak

Termék gyorskereső alapértelmezés: egységárak látszanak (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C8: Termék gyorskereső alapértelmezés: készletek látszanak

Termék gyorskereső alapértelmezés: készletek látszanak (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C9: Termék gyorskereső alapértelmezés: raktár nevek látszanak az azonosítók helyett

Termék gyorskereső alapértelmezés: raktár nevek látszanak az azonosítók helyett (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C10: Termék gyorskereső alapértelmezés: tervezett rendelések látszanak

Termék gyorskereső alapértelmezés: tervezett rendelések látszanak (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C11: Termék gyorskereső alapértelmezés: rendelések látszanak

Termék gyorskereső alapértelmezés: rendelések látszanak (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C12: Termék gyorskereső alapértelmezés: foglalások látszanak

Termék gyorskereső alapértelmezés: foglalások látszanak (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C13: Termék gyorskereső alapértelmezés: listák látszanak

Termék gyorskereső alapértelmezés: listák látszanak (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C14: Termék gyorskereső alapértelmezés: ajánlatok látszanak

Termék gyorskereső alapértelmezés: ajánlatok látszanak (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C15: Termék gyorskereső alapértelmezés: fuvarok látszanak

Termék gyorskereső alapértelmezés: fuvarok látszanak (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C16: Termék gyorskereső alapértelmezés: nyugták látszanak

Termék gyorskereső alapértelmezés: nyugták látszanak (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C17: Termék gyorskereső alapértelmezés: szállítólevelek látszanak

Termék gyorskereső alapértelmezés: szállítólevelek látszanak (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C18: Termék gyorskereső alapértelmezés: csoport nézet

Termék gyorskereső alapértelmezés: csoport nézet (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C19: Termék gyorskereső alapértelmezés: nemcsak a készleten levő termékek látszanak

Termék gyorskereső alapértelmezés: nemcsak a készleten levő termékek látszanak (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C21: Correct - partner gyorskereső alapértelmezés: számlázási cím látszik

Correct - partner gyorskereső alapértelmezés: számlázási cím látszik (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C23: Keresés állapotának mezőnkénti megőrzése - termékek

Keresés állapotának mezőnkénti megőrzése - termékek (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C25: Tétel mennyiség tizedesek száma

Tétel mennyiség tizedesek száma (alapbeállítás: 2).

C26: Tétel egységár tizedesek száma

Tétel egységár tizedesek száma (alapbeállítás: 2).

C27: Termék ár dátuma óra:perc pontosságú

Termék ár dátuma óra:perc pontosságú (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C28: ÁFA kerekítése

ÁFA kerekítése (alapbeállítás: Devizásat nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Devizásat nem (D)

C29: Nettó végösszeget kell-e kerekíteni

Nettó végösszeget kell-e kerekíteni (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

Devizásat(D)

C30: Bruttó végösszeget kell-e kerekíteni

Bruttó végösszeget kell-e kerekíteni (alapbeállítás: Devizásat nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

Devizásat nem (D)

C31: Devizás dokumentumok alapértelmezett nyomtatási nyelve

Devizás dokumentumok alapértelmezett nyomtatási nyelve (alapbeállítás: EN).

C32: Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés készpénzes belföldi

Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés készpénzes belföldi (alapbeállítás: 313).

C33: Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés készpénzes közösségi

Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés készpénzes közösségi (alapbeállítás: 313).

C34: Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés készpénzes egyéb

Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés készpénzes egyéb (alapbeállítás: 313).

C35: Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés átutalásos belföldi

Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés átutalásos belföldi (alapbeállítás: 313).

C36: Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés átutalásos belföldi

Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés átutalásos belföldi (alapbeállítás: 313).

C37: Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés átutalásos belföldi

Alapértelmezett partner főkönyvi szám - értékesítés átutalásos belföldi (alapbeállítás: 313).

C38: Alapértelmezett termék főkönyvi szám - értékesítés belföldi

Alapértelmezett termék főkönyvi szám - értékesítés belföldi (alapbeállítás: 911).

C39: Alapértelmezett termék főkönyvi szám - értékesítés közösségi

Alapértelmezett termék főkönyvi szám - értékesítés közösségi (alapbeállítás: 911).

C40: Alapértelmezett termék főkönyvi szám - értékesítés egyéb

Alapértelmezett termék főkönyvi szám - értékesítés egyéb (alapbeállítás: 911).

C41: Alapértelmezett ÁFA főkönyvi szám - értékesítés belföldi

Alapértelmezett ÁFA főkönyvi szám - értékesítés belföldi (alapbeállítás: 471).

C42: Alapértelmezett ÁFA főkönyvi szám - értékesítés közösségi

Alapértelmezett ÁFA főkönyvi szám - értékesítés közösségi (alapbeállítás: 471).

C43: Alapértelmezett ÁFA főkönyvi szám - értékesítés egyéb

Alapértelmezett ÁFA főkönyvi szám - értékesítés egyéb (alapbeállítás: 471).

C45: Nem lezárt dokumentumok tételeinek folyamatos mentése

Nem lezárt dokumentumok tételeinek folyamatos mentése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C44: Termék kartonszám azonosító

Termék kartonszám azonosító (alapbeállítás:).

C46: Sorozatszám/minőségi tanúsítvány: mennyiség módosítható

Sorozatszám/minőségi tanúsítvány: mennyiség módosítható (alapbeállítás: Nem sorozatszám esetén).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

Igen típuskód esetén (T)

Nem sorozatszám esetén (S)

C47: Sorozatszám/minőségi tanúsítvány: garancia hónap módosítható

Sorozatszám/minőségi tanúsítvány: garancia hónap módosítható (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C48: Termék kód billentyűzet kiosztás

Termék kód billentyűzet kiosztás (alapbeállítás:).

C49: Sorozatszám billentyűzet kiosztás

Sorozatszám billentyűzet kiosztás (alapbeállítás:).

C50: Termék gyorskereső: csoport sor háttérszíne

Termék gyorskereső: csoport sor háttérszíne (alapbeállítás: 00E0FFE0).

C51: Termék gyorskereső: készlet lista raktár sor háttérszíne

Termék gyorskereső: készlet lista raktár sor háttérszíne (alapbeállítás: 00E0FFE0).

C52: Dokumentum típus: Egységár Nettó/Bruttó

Dokumentum típus: Egységár Nettó/Bruttó (alapbeállítás: Nettó).

Választható elemek:

Nettó (N)

Bruttó (B)

C53: Dokumentum típus: Egységár módosítható

Dokumentum típus: Egységár módosítható (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérésre (K)

0 priv szint (0)

1 priv szint (1)

2 priv szint (2)

3 priv szint (3)

4 priv szint (4)

5 priv szint (5)

6 priv szint (6)

7 priv szint (7)

8 priv szint (8)

9 priv szint (9)

C54: Dokumentum típus: Segédár Nettó/Btuttó

Dokumentum típus: Segédár Nettó/Btuttó (alapbeállítás: Nettó).

Választható elemek:

- Nettó (N)
- Bruttó (B)

C55: Dokumentum típus: Segédár módosítható

Dokumentum típus: Segédár módosítható (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérésre (K)
- 0 priv szint (0)
- 1 priv szint (1)
- 2 priv szint (2)
- 3 priv szint (3)
- 4 priv szint (4)
- 5 priv szint (5)
- 6 priv szint (6)
- 7 priv szint (7)
- 8 priv szint (8)
- 9 priv szint (9)

C56: Dokumentum típus: Párhuzamos kapcsolódó dokumentum nyomtatandó

Dokumentum típus: Párhuzamos kapcsolódó dokumentum nyomtatandó (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)
- Először igen, utána nem (IN)
- Először igen, utána kérdezzen rá (IK)

C57: Dokumentum típus: Megosztott kapcsolódó dokumentum nyomtatandó

Dokumentum típus: Megosztott kapcsolódó dokumentum nyomtatandó (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

C58: Dokumentum típus: ÁFA módosítható

Dokumentum típus: ÁFA módosítható (alapbeállítás: Nem módosítható).

Választható elemek:

- Módosítható (I)
- Nem módosítható (N)
- Kérésre (K)

C59: Dokumentum típus: Mértékegység módosítható

Dokumentum típus: Mértékegység módosítható (alapbeállítás: Nem módosítható).

Választható elemek:

- Módosítható (I)
- Nem módosítható (N)
- Kérésre (K)

C60: Dokumentum típus: Tétel engedmény módosítható

Dokumentum típus: Tétel engedmény módosítható (alapbeállítás: Módosítható).

Választható elemek:

- Módosítható (I)
- Nem módosítható (N)
- Kérésre (K)

C61: Dokumentum típus: Végösszeg engedmény módosítható

Dokumentum típus: Végösszeg engedmény módosítható (alapbeállítás: Kérésre).

Választható elemek:

- Módosítható (I)
- Nem módosítható (N)
- Kérésre (K)

C62: Dokumentum típus: Jövedéki engedélyes

Dokumentum típus: Jövedéki engedélyes (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)

C63: Dokumentum típus: Átvevő/átadó

Dokumentum típus: Átvevő/átadó (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)

C64: Dokumentum típus: Rendelés adatai

Dokumentum típus: Rendelés adatai (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)

C65: Dokumentum típus: Fizettség

Dokumentum típus: Fizettség (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)

C66: Dokumentum típus: Szigorú sorszámozású

Dokumentum típus: Szigorú sorszámozású (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)

C68: Dokumentum típus: Vám és költségek

Dokumentum típus: Vám és költségek (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérésre (K)

C69: Dokumentum típus: Webes dokumentum

Dokumentum típus: Webes dokumentum (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)

C70: Dokumentum típus: Nyomtatott egységár

Dokumentum típus: Nyomtatott egységár (alapbeállítás: Eredeti egységár).

Választható elemek:

- Eredeti egységár (E)
- Választott egységár (V)
- Kérdés (K)

C71: Dokumentum típus: Bruttó/Nettó egységár

Dokumentum típus: Bruttó/Nettó egységár (alapbeállítás: Eredeti).

Választható elemek:

- Eredeti (E)
- Nettó (N)

Bruttó (B)

Kérdés (K)

C72: Dokumentum típus: Tétel engedmény

Dokumentum típus: Tétel engedmény (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

C73: Dokumentum típus: Összes mennyiség nyomtatása

Dokumentum típus: Összes mennyiség nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

C74: Sorozatszámok automatikus megadása

Sorozatszámok automatikus megadása (alapbeállítás: Mennyiség).

Választható elemek:

Nem (N)

Termék kód (K)

Mennyiség (M)

Egységár (A)

Segéd ár (S)

C75: Sorozatszám mennyiség ellenőrzés

Sorozatszám mennyiség ellenőrzés (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

Nincs (N)

Figyelmeztetés (F)

Tiltás (T)

C76: Nem teljesített listák figyelése

Nem teljesített listák figyelése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

Alapértelmezett (A)

C77: Nem teljesített ajánlatok figyelése

Nem teljesített ajánlatok figyelése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)
- Alapértelmezett (A)

C78: Nem teljesített tervezett rendelések figyelése

Nem teljesített tervezett rendelések figyelése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)
- Alapértelmezett (A)

C79: Nem teljesített rendelések figyelése

Nem teljesített rendelések figyelése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)
- Alapértelmezett (A)

C80: Nem teljesített foglalások figyelése

Nem teljesített foglalások figyelése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)
- Alapértelmezett (A)

C81: Nem teljesített szállítólevelek figyelése

Nem teljesített szállítólevelek figyelése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)
- Alapértelmezett (A)

C82: Termékek lekérdezésének gyorsbillentyűje

Termékek lekérdezésének gyorsbillentyűje (alapbeállítás: F3).

C83: Szállítólevelek lekérdezésének gyorsbillentyűje

Szállítólevelek lekérdezésének gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Ctrl+F3).

C84: Számlák lekérdezésének gyorsbillentyűje

Számlák lekérdezésének gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Shift+F3).

C85: Napi pénztárjelentés újra megnyitható-e

Napi pénztárjelentés újra megnyitható-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C86: Alapértelmezett pénztárjelentés dokumentum típus

Alapértelmezett pénztárjelentés dokumentum típus (alapbeállítás: 790).

C87: Alapértelmezett partnertől bejövő garancia dok. típus

Alapértelmezett partnertől bejövő garancia dok. típus (alapbeállítás: 41).

C88: Alapértelmezett partnernek kimenő garancia dok. típus

Alapértelmezett partnernek kimenő garancia dok. típus (alapbeállítás: 42).

C89: Alapértelmezett szállítótól bejövő garancia dok. típus

Alapértelmezett szállítótól bejövő garancia dok. típus (alapbeállítás: 41).

C90: Alapértelmezett szállítónak kimenő garancia dok. típus

Alapértelmezett szállítónak kimenő garancia dok. típus (alapbeállítás: 42).

C91: Alapértelmezett partnertől bejövő csere garancia dok. típus

Alapértelmezett partnertől bejövő csere garancia dok. típus (alapbeállítás: 41).

C92: Alapértelmezett partnernek kimenő csere garancia dok. típus

Alapértelmezett partnernek kimenő csere garancia dok. típus (alapbeállítás: 42).

C93: Vevő engedmény típusa

Vevő engedmény típusa (alapbeállítás: Végösszeg engedmény).

Választható elemek:

Csak ajánlott engedmény(A)

Végösszeg engedmény (V)

Tétel engedmény (T)

Figyelmeztetés engedményre (F)

C94: Alapértelmezett pénztár azonosító

Alapértelmezett pénztár azonosító (alapbeállítás: 1).

C95: Termékek időszerűsítésénél a keres mező egyedi legyen-e

Termékek időszerűsítésénél a keres mező egyedi legyen-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C96: Termékekhez kötött lábléc nyomtatása csak a számlákra

Termékekhez kötött lábléc nyomtatása csak a számlákra (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C97: Készpénzes számlán teljesítés időpontja nem lehet korábbi mint a kelte

Készpénzes számlán teljesítés időpontja nem lehet korábbi mint a kelte (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C98: Polc készlet ellenőrzés - kiadás

Polc készlet ellenőrzés - kiadás (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

Nincs (N)

Figyelmeztetés (F)

Tiltás (T)

C99: Polc készlet ellenőrzés - bevételezés

Polc készlet ellenőrzés - bevételezés (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

Nincs (N)

Figyelmeztetés (F)

Tiltás (T)

C100: Polc mennyiség ellenőrzés

Polc mennyiség ellenőrzés (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

Nincs (N)

Figyelmeztetés (F)

Tiltás (T)

C101: Nyomatáskor pénztárgépbe kell-e küldeni

Nyomatáskor pénztárgépbe kell-e küldeni (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Csak pénztárgép (C)

C102: Pénztárgépbe küldés előtt kérdezzen-e rá

Pénztárgépbe küldés előtt kérdezzen-e rá (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C103: Pénztárgép nyomtatási forma (0: pénztárgép által vezérelt átvétel)

Pénztárgép nyomtatási forma (0: pénztárgép által vezérelt átvétel) (alapbeállítás: 0).

C104: Pénztárgépbe küldése módja

Pénztárgépbe küldése módja (alapbeállítás: Tételes).

Választható elemek:

Tételes (T)

ÁFA alaponként (F)

C105: Pénztárgép maximális válaszideje (mp)

Pénztárgép maximális válaszideje (mp) (alapbeállítás: 30).

C106: Dokumentum formázás gyorsbillentyűje

Dokumentum formázás gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Shift+F5).

C107: Pénztárbizonylatok lekérdezésének gyorsbillentyűje

Pénztárbizonylatok lekérdezésének gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Shift+F8).

C108: Dokumentum típus: Karton

Dokumentum típus: Karton (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

C109: Alapértelmezett bevételi pénztárbizonylat dok. típus

Alapértelmezett bevételi pénztárbizonylat dok. típus (alapbeállítás: 800).

C110: Alapértelmezett kiadási pénztárbizonylat dok. típus

Alapértelmezett kiadási pénztárbizonylat dok. típus (alapbeállítás: 801).

C111: Dokumentumok tételeinél alapár mentése

Dokumentumok tételeinél alapár mentése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Partner egységár (I)
Árkatégória egységár (E)
Listaár (L)

C112: Publikus szöveg nyomtatásának helye

Publikus szöveg nyomtatásának helye (alapbeállítás: Lábjegyzet előtt).

Választható elemek:

Fej vagy tétel (F)
Tételek előtt (E)
Tételek után (U)
Végösszeg után (V)
Lábjegyzet előtt (L)
Kizárólag fej (K)

C113: Keresés a mező tartalmával indul - termékek

Keresés a mező tartalmával indul - termékek (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)
Igen (I)

C114: Nem ÁFÁ-s dokumentumon a termékek ÁFA kódja (0: nincs csere, marad az eredeti)

Nem ÁFÁ-s dokumentumon a termékek ÁFA kódja (0: nincs csere, marad az eredeti) (alapbeállítás: 2).

C115: Terméknél beállított egységre kerekítsen-e

Terméknél beállított egységre kerekítsen-e (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)
Igen (I)

C116: Raktár nevét kicserélje-e a céges adatokra

Raktár nevét kicserélje-e a céges adatokra (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)
Igen (I)

C117: Termékeknél automatikus kartonszám kiosztás

Termékeknél automatikus kartonszám kiosztás (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C118: Termék gyorskereső alapértelmezés: egységárak/árrés láthatósága

Termék gyorskereső alapértelmezés: egységárak/árrés láthatósága (alapbeállítás: Nettó/Bruttó).

Választható elemek:

Nettó/Bruttó (0)

Nettó/Árrés (1)

Üres (2)

C119: Termék keresés tükrözi a termék állapotát

Termék keresés tükrözi a termék állapotát (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C120: Árrés panel látszódjon dokumentum időszerúsítésekor

Árrés panel látszódjon dokumentum időszerúsítésekor (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C121: Készlet és tétel beszerzési értéke - nincs használva

Készlet és tétel beszerzési értéke - nincs használva (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

Nincs (N)

FIFO (F)

LIFO (L)

Átlag ár (A)

C122: Termék kiszerelés árszorzó típusa

Termék kiszerelés árszorzó típusa (alapbeállítás: Szorzó).

Választható elemek:

Szorzó (*)

Százalékos (%)

C123: Alapértelmezett fizetési határidő, ha a partnernél nincs megadva

Alapértelmezett fizetési határidő, ha a partnernél nincs megadva (alapbeállítás: 0).

C124: Garancia vevő határidő napok száma (999: nincs határidő)

Garancia vevő határidő napok száma (999: nincs határidő) (alapbeállítás: 14).

C125: Garancia szállító határidő napok száma (999: nincs határidő)

Garancia szállító határidő napok száma (999: nincs határidő) (alapbeállítás: 14).

C126: Garancia ideiglenes csere határidő napok száma (999: nincs határidő)

Garancia ideiglenes csere határidő napok száma (999: nincs határidő) (alapbeállítás: 14).

C128: Dokumentum pénztárba könyvelések bekéri a pénztárat és a mozgásnemet

Dokumentum pénztárba könyvelések bekéri a pénztárat és a mozgásnemet (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C129: Dokumentum kiadás/bevétel könyvelések bekéri a mozgásnemet, költség helyet és költség viselőt

Dokumentum kiadás/bevétel könyvelések bekéri a mozgásnemet, költség helyet és költség viselőt (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C130: Dokumentumok sorozatszámainak nyomtatása

Dokumentumok sorozatszámainak nyomtatása (alapbeállítás: Dokumentum).

Választható elemek:

Nem (N)

Kérdés (K)

Auto (A)

Dokumentum (D)

Garancialap (G)

Jótállási jegy (J)

Sorozatszám lista (S)

Cimke (C)

Vonalkod (V)

C131: Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "auto" megjelenik-e

Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "auto" megjelenik-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

Alapértelmezett nyomógomb (A)

C132: Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "dokumentum" megjelenik-e

Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "dokumentum" megjelenik-e (alapbeállítás: Alapértelmezett nyomógomb).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)
- Alapértelmezett nyomógomb (A)

C133: Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "garancialap" megjelenik-e

Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "garancialap" megjelenik-e (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)
- Alapértelmezett nyomógomb (A)

C134: Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "jótállási jegy" megjelenik-e

Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "jótállási jegy" megjelenik-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)
- Alapértelmezett nyomógomb (A)

C135: Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "sorozatszám lista" megjelenik-e

Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "sorozatszám lista" megjelenik-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)
- Alapértelmezett nyomógomb (A)

C136: Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "címke" megjelenik-e

Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "címke" megjelenik-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)
- Alapértelmezett nyomógomb (A)

C137: Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "vonalkód" megjelenik-e

Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "vonalkód" megjelenik-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)

Igen (I)

Alapértelmezett nyomógomb (A)

C138: Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "nem nyomtat" megjelenik-e

Sorozatszám nyomtatás kérdéskor "nem nyomtat" megjelenik-e (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

Alapértelmezett nyomógomb (A)

C139: Garancialap nyomtatási forma

Garancialap nyomtatási forma (alapbeállítás: G).

C140: Garancialap nyomtatásakor nyomtató csoport

Garancialap nyomtatásakor nyomtató csoport (alapbeállítás:).

C141: Garancialapra felkerüljenek-e a sorozatszám nélküli tételek

Garancialapra felkerüljenek-e a sorozatszám nélküli tételek (alapbeállítás: Igen * sorozatszámmal).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

Igen * sorozatszámmal (*)

C142: Jótállási jegy nyomtatási forma

Jótállási jegy nyomtatási forma (alapbeállítás: J).

C143: Jótállási jegy nyomtatásakor nyomtató csoport

Jótállási jegy nyomtatásakor nyomtató csoport (alapbeállítás:).

C144: Sorozatszám lista nyomtatási forma

Sorozatszám lista nyomtatási forma (alapbeállítás: S).

C145: Sorozatszám lista nyomtatásakor nyomtató csoport

Sorozatszám lista nyomtatásakor nyomtató csoport (alapbeállítás:).

C146: Sorozatszám listára felkerüljenek-e a sorozatszám nélküli tételek

Sorozatszám listára felkerüljenek-e a sorozatszám nélküli tételek (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

Igen * sorozatszámmal (*)

C147: Címke nyomtatási forma

Címke nyomtatási forma (alapbeállítás: C).

C148: Címke nyomtatásakor nyomtató csoport

Címke nyomtatásakor nyomtató csoport (alapbeállítás:).

C149: Vonalkód nyomtatási forma

Vonalkód nyomtatási forma (alapbeállítás: V).

C150: Vonalkód nyomtatásakor nyomtató csoport

Vonalkód nyomtatásakor nyomtató csoport (alapbeállítás:).

C151: Sorozatszám mennyiségek nyomtatása

Sorozatszám mennyiségek nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C152: Sorozatszámok felfűzése nyomtatáskor (ha nincs mennyiség nyomtatás)

Sorozatszámok felfűzése nyomtatáskor (ha nincs mennyiség nyomtatás) (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C153: Garancia időszerúsítéskor szállító sorozatszám lekérdezés dokumentum csoportja

Garancia időszerúsítéskor szállító sorozatszám lekérdezés dokumentum csoportja (alapbeállítás: lb).

C154: Garancia időszerúsítéskor vevő sorozatszám lekérdezés dokumentum csoportja

Garancia időszerúsítéskor vevő sorozatszám lekérdezés dokumentum csoportja (alapbeállítás: lk).

C155: Azon termékeknél, ahol tételként használva a nevet mindig módosítani kell, ez ablakkal történjen-e

Azon termékeknél, ahol tételként használva a nevet mindig módosítani kell, ez ablakkal történjen-e (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C156A: Dokumentum időszerúsítésekor tétel árrés látható

Dokumentum időszerúsítésekor tétel árrés látható (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C156B: Dokumentum időszerúsítések bekezdés árrés látható

Dokumentum időszerúsítések bekezdés árrés látható (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C156C: Dokumentum időszerúsítések dokumentum árrés látható

Dokumentum időszerúsítések dokumentum árrés látható (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C157: KSH szám CDV ellenőrzése

KSH szám CDV ellenőrzése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C164: Garancia időszerúsítések sorozatszám lekérdezése automatikusan indul ha legalább egy mező ki van töltve

Garancia időszerúsítések sorozatszám lekérdezése automatikusan indul ha legalább egy mező ki van töltve (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C165: Raktárkészlet gyorsbillentyűje

Raktárkészlet gyorsbillentyűje (alapbeállítás: F10).

C166: Árukaton gyorsbillentyűje

Árukaton gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Ctrl+F10).

C167: FIFO/LIFO I./II. raktárkészlet gyorsbillentyűje

FIFO/LIFO I./II. raktárkészlet gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Shift+F11).

C168: Termék kód maximális hossza

Termék kód maximális hossza (alapbeállítás: 13).

C169: Helyesbítő számla dokumentum típusa

Helyesbítő számla dokumentum típusa (alapbeállítás: 206).

C170: Termék gyorskereső: készlet lista aktuális raktár sor háttérszíne

Termék gyorskereső: készlet lista aktuális raktár sor háttérszíne (alapbeállítás: 00EAD1B9).

C171: Visszavét szállítólevél dokumentum típusa

Visszavét szállítólevél dokumentum típusa (alapbeállítás: 38).

C172: Alapértelmezett raktár

Alapértelmezett raktár (alapbeállítás: 1).

C173: Visszajáró ablaka megjelenjen-e

Visszajáró ablaka megjelenjen-e (alapbeállítás: Csak nyomtatás után).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Csak mentés után (S)
- Csak nyomtatás után (P)
- Mentés vagy nyomtatás után (M)

C174: Passzív partner dokumentumokon használható

Passzív partner dokumentumokon használható (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C175: Számla sztornójának a teljesítése az eredeti teljesítése

Számla sztornójának a teljesítése az eredeti teljesítése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Igen, ha ez évii (E)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

C176: Kiadás/bevétel exportálás script azonosító

Kiadás/bevétel exportálás script azonosító (alapbeállítás:).

C177: Pénztárbizonylat példányok egy lapra nyomtatása

Pénztárbizonylat példányok egy lapra nyomtatása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C178: Partnertől bejövő rendelés gyorsbillentyűje

Partnertől bejövő rendelés gyorsbillentyűje (alapbeállítás: Shift+Ctrl+F8).

C179: Partnernek kimenő rendelés gyorsbillentyűje

Partnernek kimenő rendelés gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C180: Raktárból bejövő rendelés gyorsbillentyűje

Raktárból bejövő rendelés gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C181: Raktárba kimenő rendelés gyorsbillentyűje

Raktárba kimenő rendelés gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C182: Partertől bejövő foglalás gyorsbillentyűje

Partertől bejövő foglalás gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C183: Parternek kimenő foglalás gyorsbillentyűje

Parternek kimenő foglalás gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C184: Raktárból bejövő foglalás gyorsbillentyűje

Raktárból bejövő foglalás gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C185: Raktárba kimenő foglalás gyorsbillentyűje

Raktárba kimenő foglalás gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C186: Partnertől bejövő tervezett rendelés gyorsbillentyűje

Partnertől bejövő tervezett rendelés gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C187: Partnernek kimenő tervezett rendelés gyorsbillentyűje

Partnernek kimenő tervezett rendelés gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C188: Raktárból bejövő tervezett rendelés gyorsbillentyűje

Raktárból bejövő tervezett rendelés gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C189: Raktárba kimenő tervezett rendelés gyorsbillentyűje

Raktárba kimenő tervezett rendelés gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C190: Partnertől bejövő lista gyorsbillentyűje

Partnertől bejövő lista gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C191: Partnernek kimenő lista gyorsbillentyűje

Partnernek kimenő lista gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C192: Raktárból bejövő lista gyorsbillentyűje

Raktárból bejövő lista gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C193: Raktárba kimenő lista gyorsbillentyűje

Raktárba kimenő lista gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C194: Partnertől bejövő elszámolás gyorsbillentyűje

Partnertől bejövő elszámolás gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C195: Partnernek kimenő elszámolás gyorsbillentyűje

Partnernek kimenő elszámolás gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C196: Raktárból bejövő elszámolás gyorsbillentyűje

Raktárból bejövő elszámolás gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C197: Raktárba kimenő elszámolás gyorsbillentyűje

Raktárba kimenő elszámolás gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C198: Partnertől bejövő ajánlat gyorsbillentyűje

Partnertől bejövő ajánlat gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C199: Partnernek kimenő ajánlat gyorsbillentyűje

Partnernek kimenő ajánlat gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C200: Raktárból bejövő ajánlat gyorsbillentyűje

Raktárból bejövő ajánlat gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C201: Raktárba kimenő ajánlat gyorsbillentyűje

Raktárba kimenő ajánlat gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C202: Partnertől bejövő szállítólevél gyorsbillentyűje

Partnertől bejövő szállítólevél gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C203: Partnernek kimenő szállítólevél gyorsbillentyűje

Partnernek kimenő szállítólevél gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C204: Raktárból bejövő szállítólevél gyorsbillentyűje

Raktárból bejövő szállítólevél gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C205: Raktárba kimenő szállítólevél gyorsbillentyűje

Raktárba kimenő szállítólevél gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C206: Bejövő fuvar gyorsbillentyűje

Bejövő fuvar gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C207: Kimenő fuvar gyorsbillentyűje

Kimenő fuvar gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C208: Bejövő számla gyorsbillentyűje

Bejövő számla gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C209: Kimenő számla gyorsbillentyűje

Kimenő számla gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C210: Bejövő előszámla gyorsbillentyűje

Bejövő előszámla gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C211: Kimenő előszámla gyorsbillentyűje

Kimenő előszámla gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C212: Nyugta gyorsbillentyűje

Nyugta gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

C213: Termék gyorskereső csak a dokumentum egységár kategóriáját jeleníti meg

Termék gyorskereső csak a dokumentum egységár kategóriáját jeleníti meg (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C214: Dokumentumokon mindig a pillanatnyi ár használata

Dokumentumokon mindig a pillanatnyi ár használata (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C215: Mindig a pillanatnyi ár használata

Mindig a pillanatnyi ár használata (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C216: Bevételezéskor termék árának frissítése a törzsadatokban

Bevételezéskor termék árának frissítése a törzsadatokban (alapbeállítás: Igen, ha kérem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

Igen, ha kérem (K)

Ha az új magasabb (M)

Ha az új alacsonyabb (A)

C217: Visszamenőleges árumozgás esetén a módosult egységárú tételek megmutatása

Visszamenőleges árumozgás esetén a módosult egységárú tételek megmutatása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C218: Teszt konfigurációk partner csoportja

Teszt konfigurációk partner csoportja (alapbeállítás:).

C219: Számla publikus szövegébe fix szöveg betöltése

Számla publikus szövegébe fix szöveg betöltése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C220: Nettó kerekítése

Nettó kerekítése (alapbeállítás:).

C221: Sztornózáshoz ez a felhasználói csoport jóváhagyása kell (ha üres, akkor nem kell jóváhagyni)

Sztornózáshoz ez a felhasználói csoport jóváhagyása kell (ha üres, akkor nem kell jóváhagyni) (alapbeállítás: 0).

C222: Időszerűsítéskor összevonja-e az azonos termékeket

Időszerűsítéskor összevonja-e az azonos termékeket (alapbeállítás: Figyelmeztetés).

Választható elemek:

Nincs (N)

Figyelmeztetés (F)

Összevonás (O)

Tiltás (T)

C223: Fizetési felszólítás levél dokumentum típusa

Fizetési felszólítás levél dokumentum típusa (alapbeállítás: 840).

C224: Számla egyenleg közlő levél dokumentum típusa

Számla egyenleg közlő levél dokumentum típusa (alapbeállítás: 860).

C225: Figyelmeztessen-e a partner nem fizetett számláira

Figyelmeztessen-e a partner nem fizetett számláira (alapbeállítás: Csak a lejártak).

Választható elemek:

Nem (N)

Csak a lejártak (L)

Mindent (M)

C226: Rendelés készítésekor ami készleten van azt le is foglalja

Rendelés készítésekor ami készleten van azt le is foglalja (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C227: Nem számlához kötött helyesbítő számla tételeinek mennyisége negatív legyen-e

Nem számlához kötött helyesbítő számla tételeinek mennyisége negatív legyen-e (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C228: Tételek visszavételénél a szállítólevelet nyomtassa-e

Tételek visszavételénél a szállítólevelet nyomtassa-e (alapbeállítás: Kérdés).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

C229: A telephely csak a saját raktárkészletét lássa

A telephely csak a saját raktárkészletét lássa (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C230: Alapból a teljesítendő dokumentumok ablak a tételek fölön induljon-e

Alapból a teljesítendő dokumentumok ablak a tételek fölön induljon-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C231: Garancia sorozatszámán ENTER/RETURN is elindítja a sorozatszám lekérdezés

Garancia sorozatszámán ENTER/RETURN is elindítja a sorozatszám lekérdezés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C232: Árjegyzék Email nyomtatási forma

Árjegyzék Email nyomtatási forma (alapbeállítás: 2).

C233: Árjegyzék nyomtatáskor Email nyomtató csoport

Árjegyzék nyomtatáskor Email nyomtató csoport (alapbeállítás:).

C234: Árjegyzék Email tárgy

Árjegyzék Email tárgy (alapbeállítás: Árjegyzék).

C235: Árjegyzék fax nyomtatási forma

Árjegyzék fax nyomtatási forma (alapbeállítás: 2).

C236: Árjegyzék nyomtatáskor fax nyomtató csoport

Árjegyzék nyomtatáskor fax nyomtató csoport (alapbeállítás:).

C237: Fizetési felszólítás Email nyomtatási forma

Fizetési felszólítás Email nyomtatási forma (alapbeállítás: 2).

C238: Fizetési felszólítás nyomtatáskor Email nyomtató csoport

Fizetési felszólítás nyomtatáskor Email nyomtató csoport (alapbeállítás:).

C239: Fizetési felszólítás Email tárgy

Fizetési felszólítás Email tárgy (alapbeállítás: Fizetési felszólítás).

C240: Fizetési felszólítás fax nyomtatási forma

Fizetési felszólítás fax nyomtatási forma (alapbeállítás: 2).

C241: Fizetési felszólítás nyomtatáskor fax nyomtató csoport

Fizetési felszólítás nyomtatáskor fax nyomtató csoport (alapbeállítás:).

C242: Fizetési felszólítás értesítő nyomtatási forma

Fizetési felszólítás értesítő nyomtatási forma (alapbeállítás: E).

C243: Fizetési felszólítás értesítő nyomtatáskor nyomtató csoport

Fizetési felszólítás értesítő nyomtatáskor nyomtató csoport (alapbeállítás:).

C244: Fizetési felszólítás értesítő Email nyomtatási forma

Fizetési felszólítás értesítő Email nyomtatási forma (alapbeállítás: E).

C245: Fizetési felszólítás értesítő nyomtatáskor Email nyomtató csoport

Fizetési felszólítás értesítő nyomtatáskor Email nyomtató csoport (alapbeállítás:).

C246: Fizetési felszólítás értesítő Email tárgy

Fizetési felszólítás értesítő Email tárgy (alapbeállítás: Fizetési felszólítás értesítő).

C247: Fizetési felszólítás értesítő fax nyomtatási forma

Fizetési felszólítás értesítő fax nyomtatási forma (alapbeállítás: E).

C248: Fizetési felszólítás értesítő nyomtatáskor fax nyomtató csoport

Fizetési felszólítás értesítő nyomtatáskor fax nyomtató csoport (alapbeállítás:).

C249: Nem használt paraméter

Nem használt paraméter (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C250: Termelés alapanyag felhasználás szállítólevelet kell-e nyomtatni

Termelés alapanyag felhasználás szállítólevelet kell-e nyomtatni (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C251: Késztermék szállítólevél alapértelmezett dokumentum típusa

Késztermék szállítólevél alapértelmezett dokumentum típusa (alapbeállítás: 7).

C252: Alapanyag felhasználás szállítólevél alapértelmezett dokumentum típusa

Alapanyag felhasználás szállítólevél alapértelmezett dokumentum típusa (alapbeállítás: 8).

C253: Alapanyag felhasználás szállítólevél alapértelmezett raktára (0: késztermék raktára, -1: kézi megadás)

Alapanyag felhasználás szállítólevél alapértelmezett raktára (0: késztermék raktára, -1: kézi megadás) (alapbeállítás: 0).

C254: Automatikusan készüljön-e alapanyag felhasználás szállítólevél

Automatikusan készüljön-e alapanyag felhasználás szállítólevél (alapbeállítás: Kérdés).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

C255: Garancia időszerűsítése szervíz fülön induljon

Garancia időszerűsítése szervíz fülön induljon (alapbeállítás: Vevő).

Választható elemek:

Vevő (V)

Szervíz (S)

Hibaleírás (H)

C256: Termék gyorskereső alapértelmezés: részletek látszanak

Termék gyorskereső alapértelmezés: részletek látszanak (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C257: Kell-e mentés után tölteni a scan táblát

Kell-e mentés után tölteni a scan táblát (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C258: Kapcsolódó dokumentumok sorszámát rányomtassuk-e

Kapcsolódó dokumentumok sorszámát rányomtassuk-e (alapbeállítás: Párhuzamosat nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Párhuzamosat nem (P)

C259: Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő számla

Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő számla (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C260: Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő számla

Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő számla (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C261: Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő szállítólevél

Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő szállítólevél (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C262: Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő szállítólevél

Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő szállítólevél (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C263: Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő szállítólevél

Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő szállítólevél (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C263: Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő szállítólevél

Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő szállítólevél (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C264: Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő nyugta

Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő nyugta (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C265: Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő nyugta

Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő nyugta (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C266: Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő nyugta

Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő nyugta (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C267: Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő nyugta

Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő nyugta (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C268: Szabad készlet: készlet növelő foglalás

Szabad készlet: készlet növelő foglalás (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C269: Szabad készlet: készlet csökkentő foglalás

Szabad készlet: készlet csökkentő foglalás (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C270: Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő foglalás

Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő foglalás (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C271: Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő foglalás

Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő foglalás (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C272: Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő foglalás

Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő foglalás (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C273: Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő foglalás

Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő foglalás (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C274: Szabad készlet: készlet növelő web foglalás

Szabad készlet: készlet növelő web foglalás (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C275: Szabad készlet: készlet csökkentő web foglalás

Szabad készlet: készlet csökkentő web foglalás (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C276: Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő web foglalás

Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő web foglalás (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C277: Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő web foglalás

Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő web foglalás (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C278: Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő web foglalás

Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő web foglalás (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C279: Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő web foglalás

Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő web foglalás (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C280: Szabad készlet: készlet növelő rendelés

Szabad készlet: készlet növelő rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C281: Szabad készlet: készlet csökkentő rendelés

Szabad készlet: készlet csökkentő rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C282: Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő rendelés

Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C283: Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő rendelés

Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C284: Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő rendelés

Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C286: Szabad készlet: készlet növelő web rendelés

Szabad készlet: készlet növelő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C287: Szabad készlet: készlet csökkentő web rendelés

Szabad készlet: készlet csökkentő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C288: Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő web rendelés

Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C289: Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő web rendelés

Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C290: Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő web rendelés

Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C291: Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő web rendelés

Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C292: Szabad készlet: készlet növelő tervezett rendelés

Szabad készlet: készlet növelő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C293: Szabad készlet: készlet csökkentő tervezett rendelés

Szabad készlet: készlet csökkentő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C294: Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő tervezett rendelés

Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C295: Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő tervezett rendelés

Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C296: Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő tervezett rendelés

Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C297: Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő tervezett rendelés

Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C298: Szabad készlet: készlet növelő web tervezett rendelés

Szabad készlet: készlet növelő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C299: Szabad készlet: készlet csökkentő web tervezett rendelés

Szabad készlet: készlet csökkentő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C300: Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő web tervezett rendelés

Szabad készlet: nem lezárt készlet növelő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C301: Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő web tervezett rendelés

Szabad készlet: nem lezárt készlet csökkentő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C302: Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő web tervezett rendelés

Szabad készlet: nem aláírt készlet növelő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C303: Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő web tervezett rendelés

Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C259: Számított készlet: nem lezárt készlet növelő számla

Számított készlet: nem lezárt készlet növelő számla (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C260: Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő számla

Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő számla (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C261: Számított készlet: nem lezárt készlet növelő szállítólevél

Számított készlet: nem lezárt készlet növelő szállítólevél (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C262: Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő szállítólevél

Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő szállítólevél (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C263: Számított készlet: nem aláírt készlet növelő szállítólevél

Számított készlet: nem aláírt készlet növelő szállítólevél (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C263: Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő szállítólevél

Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő szállítólevél (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C264: Számított készlet: nem lezárt készlet növelő nyugta

Számított készlet: nem lezárt készlet növelő nyugta (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)

Igen (I)

C265: Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő nyugta

Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő nyugta (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C266: Számított készlet: nem aláírt készlet növelő nyugta

Számított készlet: nem aláírt készlet növelő nyugta (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C267: Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő nyugta

Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő nyugta (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C268: Számított készlet: készlet növelő foglalás

Számított készlet: készlet növelő foglalás (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C269: Számított készlet: készlet csökkentő foglalás

Számított készlet: készlet csökkentő foglalás (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C270: Számított készlet: nem lezárt készlet növelő foglalás

Számított készlet: nem lezárt készlet növelő foglalás (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C271: Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő foglalás

Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő foglalás (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C272: Számított készlet: nem aláírt készlet növelő foglalás

Számított készlet: nem aláírt készlet növelő foglalás (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C273: Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő foglalás

Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő foglalás (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C274: Számított készlet: készlet növelő web foglalás

Számított készlet: készlet növelő web foglalás (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C275: Számított készlet: készlet csökkentő web foglalás

Számított készlet: készlet csökkentő web foglalás (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C276: Számított készlet: nem lezárt készlet növelő web foglalás

Számított készlet: nem lezárt készlet növelő web foglalás (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C277: Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő web visszaigazolás

Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő web visszaigazolás (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C278: Számított készlet: nem aláírt készlet növelő web foglalás

Számított készlet: nem aláírt készlet növelő web foglalás (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C279: Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő web visszaigazolás

Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő web visszaigazolás (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C280: Számított készlet: készlet növelő rendelés

Számított készlet: készlet növelő rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C281: Számított készlet: készlet csökkentő rendelés

Számított készlet: készlet csökkentő rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C282: Számított készlet: nem lezárt készlet növelő rendelés

Számított készlet: nem lezárt készlet növelő rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C283: Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő rendelés

Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C284: Számított készlet: nem aláírt készlet növelő rendelés

Számított készlet: nem aláírt készlet növelő rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C285: Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő rendelés

Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C286: Számított készlet: készlet növelő web rendelés

Számított készlet: készlet növelő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C287: Számított készlet: készlet csökkentő web rendelés

Számított készlet: készlet csökkentő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C288: Számított készlet: nem lezárt készlet növelő web rendelés

Számított készlet: nem lezárt készlet növelő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C289: Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő web rendelés

Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C290: Számított készlet: nem aláírt készlet növelő web rendelés

Számított készlet: nem aláírt készlet növelő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C291: Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő web rendelés

Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő web rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C292: Számított készlet: készlet növelő tervezett rendelés

Számított készlet: készlet növelő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C293: Számított készlet: készlet csökkentő tervezett rendelés

Számított készlet: készlet csökkentő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C294: Számított készlet: nem lezárt készlet növelő tervezett rendelés

Számított készlet: nem lezárt készlet növelő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C295: Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő tervezett rendelés

Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C296: Számított készlet: nem aláírt készlet növelő tervezett rendelés

Számított készlet: nem aláírt készlet növelő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C297: Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő tervezett rendelés

Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C298: Számított készlet: készlet növelő web tervezett rendelés

Számított készlet: készlet növelő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C299: Számított készlet: készlet csökkentő web tervezett rendelés

Számított készlet: készlet csökkentő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C300: Számított készlet: nem lezárt készlet növelő web tervezett rendelés

Számított készlet: nem lezárt készlet növelő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C301: Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő web tervezett rendelés

Számított készlet: nem lezárt készlet csökkentő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C302: Számított készlet: nem aláírt készlet növelő web tervezett rendelés

Számított készlet: nem aláírt készlet növelő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C303: Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő web tervezett rendelés

Számított készlet: nem aláírt készlet csökkentő web tervezett rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C351: Dokumentum készítésekor készlet határ figyelmeztetéshez és tiltáshoz

Dokumentum készítésekor készlet határ figyelmeztetéshez és tiltáshoz (alapbeállítás: Szabad).

Választható elemek:

- Fizikai (F)

Szabad (S)

Számított (C)

C352: Dokumentum nyomtatásakor főkönyvi összesítő nyomtatása

Dokumentum nyomtatásakor főkönyvi összesítő nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C353: Dokumentum nyomtatásakor mértékegységenkénti összesítő nyomtatása

Dokumentum nyomtatásakor mértékegységenkénti összesítő nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C354: Dokumentum nyomtatásakor rekesz összesítő nyomtatása

Dokumentum nyomtatásakor rekesz összesítő nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C355: Rekeszek/göngyölegek termék csoport azonosítója

Rekeszek/göngyölegek termék csoport azonosítója (alapbeállítás:).

C356: Ha a dokumentum már volt nyomtatva, erről kell-e nyomtatni lábléce

Ha a dokumentum már volt nyomtatva, erről kell-e nyomtatni lábléce (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

C357: Már nyomtatott dokumentum lábléce

Már nyomtatott dokumentum lábléce (alapbeállítás:).

C358: Partner maximális hitelkeretének ellenőrzésének módja

Partner maximális hitelkeretének ellenőrzésének módja (alapbeállítás: Minden számla).

Választható elemek:

Nem (N)

Csak a lejárt számlák (L)

Minden számla (M)

C359: Hitelkeret túllépéséhez ez a felhasználói csoport jóváhagyása kell (ha üres, akkor nem kell jóváhagyni)

Hitelkeret túllépéséhez ez a felhasználói csoport jóváhagyása kell (ha üres, akkor nem kell jóváhagyni) (alapbeállítás: -1).

C360: Dokumentum teljesítésekor készlet határ figyelmeztetéshez és tiltáshoz

Dokumentum teljesítésekor készlet határ figyelmeztetéshez és tiltáshoz (alapbeállítás: Szabad).

Választható elemek:

Fizikai (F)

Szabad (S)

Számított (C)

C361: Dokumentumok nyomtatás előtt módosíthatóak legyenek

Dokumentumok nyomtatás előtt módosíthatóak legyenek (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C362: Számla fizetetté tételénél egyszerűsített form

Számla fizetetté tételénél egyszerűsített form (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C363: Partner maximális hitelkeretének ellenőrzése

Partner maximális hitelkeretének ellenőrzése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C364: Fizetve felirat nyomtatása készpénzes, kifizetett dokumentumokon

Fizetve felirat nyomtatása készpénzes, kifizetett dokumentumokon (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C365: Dokumentumok nyomtatás után módosíthatóak legyenek

Dokumentumok nyomtatás után módosíthatóak legyenek (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C366: Nem publikus szöveg nyomtatásának helye

Nem publikus szöveg nyomtatásának helye (alapbeállítás: Nem nyomtatandó).

Választható elemek:

Fej (F)

Végösszeg után (V)

Lábjegyzet előtt (L)

Nem nyomtatandó (N)

C367: Tiltott készletmozgást jóváhagyó felhasználó csoport (ha 0 akkor nem kell jóváhagyni, ha -1 nem lehet jóváhagyni)

Tiltott készletmozgást jóváhagyó felhasználó csoport (ha 0 akkor nem kell jóváhagyni, ha -1 nem lehet jóváhagyni) (alapbeállítás: -1).

C368: Alapértelmezett szállítónak kimenő garancia dok. típus

Alapértelmezett szállítónak kimenő garancia dok. típus (alapbeállítás: 43).

C369: Termék alapanyag felhasználáskor kérjen be egy szállítólevél sorszámot

Termék alapanyag felhasználáskor kérjen be egy szállítólevél sorszámot (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C370: Teljesített tételek listájáról való törlés megjelölje-e nem teljesítendőnek

Teljesített tételek listájáról való törlés megjelölje-e nem teljesítendőnek (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C371: Készlet triggerek aktívak

Készlet triggerek aktívak (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C372: Ha a terméknek nincs színe és mérete, akkor szortiment bekérése

Ha a terméknek nincs színe és mérete, akkor szortiment bekérése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C373: Beszerzési egységár frissítésének módja

Beszerzési egységár frissítésének módja (alapbeállítás: Egységár forintosítása).

Választható elemek:

- Nincs (N)
- Egységár forintosítása (F)
- Forintosítás + költségek (K)
- Frissítés (S)

C374: Bekerülési egységár frissítésének módja

Bekerülési egységár frissítésének módja (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

- Nincs (N)
- Egységár forintosítása (F)
- Forintosítás + költségek (K)
- Frissítés (S)

C375: Kell-e az anyagszükségletet ellenőrizni

Kell-e az anyagszükségletet ellenőrizni (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

C285: Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő rendelés

Szabad készlet: nem aláírt készlet csökkentő rendelés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C376: Kell-e a járulékos termékeket ellenőrizni

Kell-e a járulékos termékeket ellenőrizni (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)

C377: Termék kereséskor minimum készlet mennyiség is látszik

Termék kereséskor minimum készlet mennyiség is látszik (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C378: Termék kereséskor optimális készlet mennyiség is látszik

Termék kereséskor optimális készlet mennyiség is látszik (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C379: Termék kereséskor maximum készlet mennyiség is látszik

Termék kereséskor maximum készlet mennyiség is látszik (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C380: Termék kereséskor és tétel lekérdezéskor gyártó vagy szállító szerinti szűrés

Termék kereséskor és tétel lekérdezéskor gyártó vagy szállító szerinti szűrés (alapbeállítás: Szállító).

Választható elemek:

- Gyártó (G)
- Szállító (S)

C381: Termék kereséskor beszerzési ár oszlopszáma (0: nem jeleneik meg)

Termék kereséskor beszerzési ár oszlopszáma (0: nem jeleneik meg) (alapbeállítás: 0).

C382: Termék kereséskor bekerülési ár oszlopszáma (0: nem jeleneik meg)

Termék kereséskor bekerülési ár oszlopszáma (0: nem jeleneik meg) (alapbeállítás: 0).

C383: Előleg számlán használható termék csoport (ha üres, akkor bármely termék használható)

Előleg számlán használható termék csoport (ha üres, akkor bármely termék használható) (alapbeállítás:).

C384: Automatikus leltár készítését engedélyező felhasználói csoport

Automatikus leltár készítését engedélyező felhasználói csoport (alapbeállítás: 0).

C385: Termék vonalkód generálás termék mentésekor

Termék vonalkód generálás termék mentésekor (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)
- Sorozatszámú és típuskódú termék esetén (ST)

C386: Termék vonalkód típusa

Termék vonalkód típusa (alapbeállítás: EAN 13).

Választható elemek:

EAN 13 (EAN13)

C387: Termék vonalkód formátuma

Termék vonalkód formátuma (alapbeállítás: 100{s9}).

C388: Felhasználói csoport, aki nem csak az alapértelmezett raktárat és annak al raktárait használhatja (ha 0, akkor minden raktár használható)

Felhasználói csoport, aki nem csak az alapértelmezett raktárat és annak al raktárait használhatja (ha 0, akkor minden raktár használható) (alapbeállítás: 0).

C389: Dokumentum nyomtatásakor részteljesítés nyomtatása

Dokumentum nyomtatásakor részteljesítés nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

C390: Sorozatszám készlet triggerek aktívak

Sorozatszám készlet triggerek aktívak (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C391: Árjegyzék nyomtatási forma

Árjegyzék nyomtatási forma (alapbeállítás: 2).

C392: Árjegyzék nyomtatáskor nyomtató csoport

Árjegyzék nyomtatáskor nyomtató csoport (alapbeállítás:).

C393: Teljesítésnél kérdezzen-e ha eltérő az árfolyam?

Teljesítésnél kérdezzen-e ha eltérő az árfolyam? (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C394: Tiltott sorozatszám készletmozgást jóváhagyó felhasználó csoport (ha 0 akkor nem kell jóváhagyni, ha -1 nem lehet jóváhagyni)

Tiltott sorozatszám készletmozgást jóváhagyó felhasználó csoport (ha 0 akkor nem kell jóváhagyni, ha -1 nem lehet jóváhagyni) (alapbeállítás: -1).

C395: Részben teljesített tételnél egységár módosítható-e - nincs használva

Részben teljesített tételnél egységár módosítható-e - nincs használva (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C396: Le lehet-e menteni a dokumentumot ha nincs felrögzítve az összes sorozatszám

Le lehet-e menteni a dokumentumot ha nincs felrögzítve az összes sorozatszám (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C397: Árrés százalékanak számítása a beszerzési árhoz vagy az eladási árhoz

Árrés százalékanak számítása a beszerzési árhoz vagy az eladási árhoz (alapbeállítás: Beszerzési ár).

Választható elemek:

- Beszerzési ár (B)
- Eladási ár (E)

C398: Termékek egységárainak tizedesjegyeinek száma

Termékek egységárainak tizedesjegyeinek száma (alapbeállítás: 2).

C399: Mentés előtt tételek sorbarendezésének módja

Mentés előtt tételek sorbarendezésének módja (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

- Nincs (N)
- Azonosító (A)
- Teméknév (T)
- Kérdés (K)

C400: Cimke (sablon) nyomtatás kell-e időszerűsítésből való nyomtatás után

Cimke (sablon) nyomtatás kell-e időszerűsítésből való nyomtatás után (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

C401: Vonalkód (sablon) nyomtatás kell-e időszerűsítésből való nyomtatás után

Vonalkód (sablon) nyomtatás kell-e időszerűsítésből való nyomtatás után (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

C402: Dokumentum időszerűsítésénél kötelező-e a bizonylatszám kitöltése

Dokumentum időszerűsítésénél kötelező-e a bizonylatszám kitöltése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C403: Partnerkód módosítása után újraárazza-e a tételeket

Partnerkód módosítása után újraárazza-e a tételeket (alapbeállítás: Kérdés).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

C404: Kell-e nyomtatni a sztornó bizonylatot

Kell-e nyomtatni a sztornó bizonylatot (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

C405: Számla teljesítése azonos legyen-e a számla keltével

Számla teljesítése azonos legyen-e a számla keltével (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C406: Teljesítéskor/számlázáskor forrás dokumentum végösszegének típusa

Teljesítéskor/számlázáskor forrás dokumentum végösszegének típusa (alapbeállítás: Végösszeg eng.).

Választható elemek:

Csak ajánlot (A)

Végösszeg eng. (V)

C407: A termék súlya egységre vonatkozóan van-e megadva

A termék súlya egységre vonatkozóan van-e megadva (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C408: Teljesítésnél csak a teljesítő dokumentum raktárának nem teljesített dokumentumainak lekérdezése

Teljesítésnél csak a teljesítő dokumentum raktárának nem teljesített dokumentumainak lekérdezése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C409: Negítv mennyiségő készletnek is van FIFO/LIFO I. készlete

Negítv mennyiségő készletnek is van FIFO/LIFO I. készlete (alapbeállítás: Mennyiség és érték).

Választható elemek:

Nincs (N)

Mennyiség (M)

Mennyiség és érték (E)

C410: Nyugta aktualizálásánál alapértelmezett partner

Nyugta aktualizálásánál alapértelmezett partner (alapbeállítás: 0).

C411: Nyugta aktualizálásánál alapértelmezett szállítólevél dokumentum típus

Nyugta aktualizálásánál alapértelmezett szállítólevél dokumentum típus (alapbeállítás: 21).

C412: Nyugta aktualizálásánál alapértelmezett számla dokumentum típus

Nyugta aktualizálásánál alapértelmezett számla dokumentum típus (alapbeállítás: 0).

C413: Szállítólevél fizettségénél melyik fülön induljon

Szállítólevél fizettségénél melyik fülön induljon (alapbeállítás: Részfizetések).

Választható elemek:

Tételek (T)

Részfizetések (R)

Bejövő számla (S)

C414: Dokumentumok időszerűsítésénél alapértelmezett partner

Dokumentumok időszerűsítésénél alapértelmezett partner (alapbeállítás: 0).

C415: Szervíz folyamatokat a végén vizik csak fel

Szervíz folyamatokat a végén vizik csak fel (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C416: Nem teljesített dokumentumok figyelése módosítás esetén is

Nem teljesített dokumentumok figyelése módosítás esetén is (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C417: Sorozatszám polcainak automatikus megadása

Sorozatszám polcainak automatikus megadása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C418: Teljesítésnél összevonja-e a megeggyező tételeket

Teljesítésnél összevonja-e a megeggyező tételeket (alapbeállítás: Kérdés).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem, formázás nélkül (N)
- Nem, formázás megtartásával (F)
- Kérdés (K)

C419: Partneres bejövő szállítólevél mentésekor ráugorjon-e a bejövő számla földre

Partneres bejövő szállítólevél mentésekor ráugorjon-e a bejövő számla földre (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C420: Termék anyagszükséglet selejt szállítólevél típusa

Termék anyagszükséglet selejt szállítólevél típusa (alapbeállítás: 19).

C421: Részben teljesített dokumentum módosítható-e

Részben teljesített dokumentum módosítható-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Részteljesítés nélküli tételek (R)
- Egységárak nem (M)

C422: Számlán a keltéhez vagy a teljesítéshez tartozó árat hozza?

Számlán a keltéhez vagy a teljesítéshez tartozó árat hozza? (alapbeállítás: Kelte).

Választható elemek:

- Kelte (K)
- Teljesítés (T)

C423: Időszaki pénztárjelentés nyomtatási forma

Időszaki pénztárjelentés nyomtatási forma (alapbeállítás: 2).

C424: Hitelkeret túllépéséhez ez a felhasználói csoport távoli jóváhagyása kell (ha üres, akkor ugyanaz mint a helyi)

Hitelkeret túllépéséhez ez a felhasználói csoport távoli jóváhagyása kell (ha üres, akkor ugyanaz mint a helyi) (alapbeállítás: 0).

C425: Munkalapon az alapértelmezett fül

Munkalapon az alapértelmezett fül (alapbeállítás: Munkafázisok).

Választható elemek:

Garancia (G)

Munkafázisok (M)

C426: Dokumentumon raklap időszerűsíthető-e

Dokumentumon raklap időszerűsíthető-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C427: Munkalap kalkuláció nyomtatási formátum

Munkalap kalkuláció nyomtatási formátum (alapbeállítás: K).

C428: Tétel engedmény tizedesek száma

Tétel engedmény tizedesek száma (alapbeállítás: 0).

C429: Sztornó (érvénytelenítő) számla nyomtatáskor okirat formátum nyomtatása

Sztornó (érvénytelenítő) számla nyomtatáskor okirat formátum nyomtatása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C430: Helyebítő (módosító) számla nyomtatáskor okirat formátum nyomtatása

Helyebítő (módosító) számla nyomtatáskor okirat formátum nyomtatása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C431: A partner és a dokumentum deviza neve lehet eltérő is

A partner és a dokumentum deviza neve lehet eltérő is (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C432: Engedélyezett az eltérő fix partner fizetési mód és a dokumentum fizetési mód

Engedélyezett az eltérő fix partner fizetési mód és a dokumentum fizetési mód (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Igen (I)

Ha készpénzesek (N)

Figyelmeztetés (F)

Tiltás (T)

C433: Termék időszerűsítésekor gyorskód egyedi legyen-e

Termék időszerűsítésekor gyorskód egyedi legyen-e (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C434: Foglалás dokumentum típus

Foglалás dokumentum típus (alapbeállítás: 400).

C435: Előleg számlán csak készpénzes fizetési mód a megengedett

Előleg számlán csak készpénzes fizetési mód a megengedett (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C436: Fordított ÁFA esetén nyomtatandó lábléc belföldi partnernél

Fordított ÁFA esetén nyomtatandó lábléc belföldi partnernél (alapbeállítás: FAFA).

C439: Újraárazásnál forintosított egységárat is újraszámolja-e

Újraárazásnál forintosított egységárat is újraszámolja-e (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C440: Figyelmeztessen, ha a számla keltéje és teljesítése között több nap van mint

Figyelmeztessen, ha a számla keltéje és teljesítése között több nap van mint (alapbeállítás: 15).

C441: Automatikus termék azonosító generálás

Automatikus termék azonosító generálás (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Következő sorszám (I)
- Következő érték (K)

C442: Automatikus termék azonosító generálás ha a megadott azonosító hossza ennyi
Automatikus termék azonosító generálás ha a megadott azonosító hossza ennyi (alapbeállítás: 0).

C443: Automatikus termék azonosító formátuma

Automatikus termék azonosító formátuma (alapbeállítás: {s6}).

C445: Devizás egységárnál használandó árfolyam

Devizás egységárnál használandó árfolyam (alapbeállítás: Közép).

Választható elemek:

- Vétel (V)
- Közép (K)
- Eladás (E)

C446: Egységár lehet-e üres

Egységár lehet-e üres (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C447: Teljesítésnél eltérő devizanem esetén áthozza-e a teljesítendőét

Teljesítésnél eltérő devizanem esetén áthozza-e a teljesítendőét (alapbeállítás: Kérdés).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)
- Tiltás (T)

C448: Mentés után azonnali teljesítés

Mentés után azonnali teljesítés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

C450: Webáruház felhasználó

Webáruház felhasználó (alapbeállítás: 0).

C451: Dokumentum mentésekor dokumentum összesítés sor hozzáadása ha még nincs

Dokumentum mentésekor dokumentum összesítés sor hozzáadása ha még nincs (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C452: Lezárás dátuma

Lezárás dátuma (alapbeállítás: 0100.01.01).

C453: Figyelmeztetés a partner nem fizetett számláira ha az összeg nagyobb mint

Figyelmeztetés a partner nem fizetett számláira ha az összeg nagyobb mint (alapbeállítás: 0,00).

C454: Figyelmeztetés a partner nem fizetett számláira ha a számlák száma nagyobb mint

Figyelmeztetés a partner nem fizetett számláira ha a számlák száma nagyobb mint (alapbeállítás: 0).

C455: Figyelmeztetés a partner nem fizetett számláira ha a napok száma nagyobb mint

Figyelmeztetés a partner nem fizetett számláira ha a napok száma nagyobb mint (alapbeállítás: 0).

C456: Figyelmeztetés a partner nem fizetett számláira: naplózás

Figyelmeztetés a partner nem fizetett számláira: naplózás (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C457: Dokumentumok lekérdezésekor beszerzési árak újraszámításának lehetősége

Dokumentumok lekérdezésekor beszerzési árak újraszámításának lehetősége (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C458: Webáruház foglalás dokumentum típus

Webáruház foglalás dokumentum típus (alapbeállítás: 400).

C459: Webáruház rendelés dokumentum típus

Webáruház rendelés dokumentum típus (alapbeállítás: 100).

C460: Értékesítés után azon készletvezetéses termékekhez, amihez van anyagszükséglet, készítsen-e késztermék bevételező szállítólevelet, az alapanyagokhoz pedig alapanyag felhasználást?

Értékesítés után azon készletvezetéses termékekhez, amihez van anyagszükséglet, készítsen-e késztermék bevételező szállítólevelet, az alapanyagokhoz pedig alapanyag felhasználást? (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

C461: Ráugorjon-e a számla könyvelési időszakára

Ráugorjon-e a számla könyvelési időszakára (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C462: Dokumentumokon tétel mennyiség lehet-e üres

Dokumentumokon tétel mennyiség lehet-e üres (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C463: Részben teljesített dokumentumok sorszámát is rányomtassa-e a dokumentumra

Részben teljesített dokumentumok sorszámát is rányomtassa-e a dokumentumra (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C464: Kiszállítási/bevételezési utasítás nyomtatási forma

Kiszállítási/bevételezési utasítás nyomtatási forma (alapbeállítás: U).

C465: Dokumentum elkészültekor automatikusan generálódó partnerre vonatkozó minőség tanúsítvány paraméter típusa

Dokumentum elkészültekor automatikusan generálódó partnerre vonatkozó minőség tanúsítvány paraméter típusa (alapbeállítás:).

C466: Minőségtanúsítvány dokumentum típusa

Minőségtanúsítvány dokumentum típusa (alapbeállítás: 870).

C467: Dokumentumok lekérdezésekor beszerzési árak újraszámításakor alapértelmezett mód

Dokumentumok lekérdezésekor beszerzési árak újraszámításakor alapértelmezett mód (alapbeállítás: Eredeti beszerzési ár).

Választható elemek:

- Eredeti beszerzési ár (0)
- Egykori beszerzési ár (1)
- Jelenlegi beszerzési ár (2)

C468: Dokumentumok tételek lekérdezésekor beszerzési árak újraszámításakor alapértelmezett mód

Dokumentumok tételek lekérdezésekor beszerzési árak újraszámításakor alapértelmezett mód (alapbeállítás: Eredeti beszerzési ár).

Választható elemek:

- Eredeti beszerzési ár (0)
- Egykori beszerzési ár (1)
- Egykori bekerülési ár (2)
- Jelenlegi beszerzési ár (3)
- Jelenlegi bekerülési ár (4)

C469: Fizetési emlékeztető nyomtatási forma

Fizetési emlékeztető nyomtatási forma (alapbeállítás:).

C470: Fizetési felszólítás II. nyomtatási forma

Fizetési felszólítás II. nyomtatási forma (alapbeállítás:).

C471: Belföldi devizás számlán a forintosított ÁFA összesítő az árfolyammal kiszorzott érték legyen-e

Belföldi devizás számlán a forintosított ÁFA összesítő az árfolyammal kiszorzott érték legyen-e (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C473: Dokumentum teljesítésekor nyomtatódjon-e a sorszáma vagy a bizonylat száma

Dokumentum teljesítésekor nyomtatódjon-e a sorszáma vagy a bizonylat száma (alapbeállítás: Sorszám).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Sorszám (I)
- Bizonylat (B)

C474: Teljesítő dokumentum szternózásakor (vagy számla helyesbítések) listát szternózzuk-e

Teljesítő dokumentum szternózásakor (vagy számla helyesbítések) listát szternózzuk-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

C475: Teljesítő dokumentum szternózásakor (vagy számla helyesbítések) ajánlatot szternózzuk-e

Teljesítő dokumentum szternózásakor (vagy számla helyesbítések) ajánlatot szternózzuk-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

C476: Teljesítő dokumentum szternózásakor (vagy számla helyesbítések) tervezett rendelést szternózzuk-e

Teljesítő dokumentum szternózásakor (vagy számla helyesbítések) tervezett rendelést szternózzuk-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

C477: Teljesítő dokumentum szternózásakor (vagy számla helyesbítések) rendelést szternózzuk-e

Teljesítő dokumentum szternózásakor (vagy számla helyesbítések) rendelést szternózzuk-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

C478: Teljesítő dokumentum szternózásakor (vagy számla helyesbítések) foglalást szternózzuk-e

Teljesítő dokumentum szternózásakor (vagy számla helyesbítések) foglalást szternózzuk-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

C479: Teljesített rendelésről üzenet küldés (0: nincs üzenet küldés)

Teljesített rendelésről üzenet küldés (0: nincs üzenet küldés) (alapbeállítás: 0).

C480: Teljesített rendelés üzenet felhasználói csoportja

Teljesített rendelés üzenet felhasználói csoportja (alapbeállítás: 0).

C481: Ha az előző vásárlások összértékétől függ a tétel engedmény nagysága, akkor az összesítendő időszak napjainak száma (-1 esetén nincs összesítés, 0 esetén az adott év elejétől)

Ha az előző vásárlások összértékétől függ a tétel engedmény nagysága, akkor az összesítendő időszak napjainak száma (-1 esetén nincs összesítés, 0 esetén az adott év elejétől) (alapbeállítás: -1).

C482: Polc készlet triggerek aktívak

Polc készlet triggerek aktívak (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C483: Bizományosi készlet triggerek aktívak

Bizományosi készlet triggerek aktívak (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C484: FIFO/LIFO készlet triggerek aktívak

FIFO/LIFO készlet triggerek aktívak (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C485: Kötegenkénti készlet triggerek aktívak

Kötegenkénti készlet triggerek aktívak (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C486: Termék csoportok örökljék-e a szülő csoport árösszefüggéseit

Termék csoportok örökljék-e a szülő csoport árösszefüggéseit (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C487: Tiltás, ha a partner nem fizetett számláinak összege nagyobb mint (-1 esetén nincs tiltás)

Tiltás, ha a partner nem fizetett számláinak összege nagyobb mint (-1 esetén nincs tiltás) (alapbeállítás: -1,00).

C488: Tiltás, ha a partner nem fizetett számláinak számlák száma nagyobb mint (-1 esetén nincs tiltás)

Tiltás, ha a partner nem fizetett számláinak számlák száma nagyobb mint (-1 esetén nincs tiltás) (alapbeállítás: -1).

C489: Tiltás, ha a partner nem fizetett számláinál a késedelmes napok száma nagyobb mint (-1 esetén nincs tiltás)

Tiltás, ha a partner nem fizetett számláinál a késedelmes napok száma nagyobb mint (-1 esetén nincs tiltás) (alapbeállítás: -1).

C490: Termék gyorskereső, csak készleten lévőknél csak az adott raktár készlete látszódjon (0 esetén nincs szűrés, -1: alapértelmezett raktár)

Termék gyorskereső, csak készleten lévőknél csak az adott raktár készlete látszódjon (0 esetén nincs szűrés, -1: alapértelmezett raktár) (alapbeállítás: 0).

C491: Eltérő hosszúságú sorozatszámok figyelése időszerűsítéskor

Eltérő hosszúságú sorozatszámok figyelése időszerűsítéskor (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Figyelmeztetés (F)

C492: Beszerzési árak frissítésénél az érvényesség időpontja a pillanatnyi idő

Beszerzési árak frissítésénél az érvényesség időpontja a pillanatnyi idő (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C493: Termék engedmény csoport szerint használja az árösszefüggéseket

Termék engedmény csoport szerint használja az árösszefüggéseket (alapbeállítás: Csoport).

Választható elemek:

- Csoport (N)

Engedmény csoport (I)
Család (C)

C494: Teljesítésnél az adott termék csoport elemei teljesítettek lesznek, de nem kerülnek rá a teljesítő dokumentumra

Teljesítésnél az adott termék csoport elemei teljesítettek lesznek, de nem kerülnek rá a teljesítő dokumentumra (alapbeállítás:).

C495: Mentés előtt meg kell-e jelölni *-gal az akciós termékeket (további engedmény nem adható az adott termékre)

Mentés előtt meg kell-e jelölni *-gal az akciós termékeket (további engedmény nem adható az adott termékre) (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)
Igen (I)

C496: Maximálisan adható engedmény (0 esetén nincs ellenőrzés)

Maximálisan adható engedmény (0 esetén nincs ellenőrzés) (alapbeállítás: 0,00).

C497: Dokumentumokon egységár lekérdezésekor árak időpontja

Dokumentumokon egységár lekérdezésekor árak időpontja (alapbeállítás: Kelte).

Választható elemek:

Pillanatnyi (P)
Kelte (K)

C499: Egységár ellenőrzés kimenő dokumentumokon hogy kisebb-e mint a törzsadatokban levő beszerzési ár+minimális árrés

Egységár ellenőrzés kimenő dokumentumokon hogy kisebb-e mint a törzsadatokban levő beszerzési ár+minimális árrés (alapbeállítás: Figyelmeztetés).

Választható elemek:

Nincs (N)
Figyelmeztetés (F)
Tiltás (T)

C500: Bejövő bizományosi dokumentum típus

Bejövő bizományosi dokumentum típus (alapbeállítás: 9).

C501: Kimenő bizományosi dokumentum típus

Kimenő bizományosi dokumentum típus (alapbeállítás: 10).

C502: Webstore alapértelmezett raktára

Webstore alapértelmezett raktára (alapbeállítás: 0).

C503: Késedelmi kamat számla dokumentum típusa

Késedelmi kamat számla dokumentum típusa (alapbeállítás: 250).

C504: Tétel mennyiség egyenlő legyen-e a sorozatszám mennyiséggel

Tétel mennyiség egyenlő legyen-e a sorozatszám mennyiséggel (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C505: FIFO/LIFO I. készlet számításának típusa

FIFO/LIFO I. készlet számításának típusa (alapbeállítás: Alap).

Választható elemek:

Alap (0)

Alap visszavételezések nélkül (1)

Alap sztornókkal együt (2)

C506: Ha a számla fizetési határideje szombatra vagy vasárnapra esik, módosítsa hétfőre

Ha a számla fizetési határideje szombatra vagy vasárnapra esik, módosítsa hétfőre (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C507: Dokumentum típusnál kell-e fix végösszegengedményt alkalmazni

Dokumentum típusnál kell-e fix végösszegengedményt alkalmazni (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C508: Dokumentum típusnál használandó fix végösszegengedmény

Dokumentum típusnál használandó fix végösszegengedmény (alapbeállítás: 0,00).

C509: Dokumentum típusnál használandó fix fizetési határidő (-1 esetén nincs)

Dokumentum típusnál használandó fix fizetési határidő (-1 esetén nincs) (alapbeállítás: -1).

C510: Kézpénzes fizetési módnál módosítható legyen-e a fizetve mező

Kézpénzes fizetési módnál módosítható legyen-e a fizetve mező (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C511: Késedelmi kamat típusa

Késedelmi kamat típusa (alapbeállítás: J. a. kamat kétszerese).

Választható elemek:

- J. a. kamat kétszerese (K)
- J. a. kamat+7% (H)
- J. a. kamat másfélszerese (M)
- J. a. kamat egyszerese (E)
- J. a. kamat fele (F)

C512: Dokumentumokon kötelező egységár kategória (ha ki van töltve, ezt használja)

Dokumentumokon kötelező egységár kategória (ha ki van töltve, ezt használja) (alapbeállítás:).

C513: Késedelmi kamat terhelés nyomtatási forma

Késedelmi kamat terhelés nyomtatási forma (alapbeállítás:).

C514: Késedelmi kamat terhelő levél dokumentum típusa

Késedelmi kamat terhelő levél dokumentum típusa (alapbeállítás: 845).

C515: Pénztárbizonylat nyomtatása számla aljára

Pénztárbizonylat nyomtatása számla aljára (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C516: Teljesítendő dokumentumok ablak megjelenésekor azonnali lekérdezés

Teljesítendő dokumentumok ablak megjelenésekor azonnali lekérdezés (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C517: Lehet-e a számla végösszegénél nagyobb összeget felvinni részfizetésbe

Lehet-e a számla végösszegénél nagyobb összeget felvinni részfizetésbe (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C518: Iktatott fizetési felszólítás itkatási csoportja

Iktatott fizetési felszólítás itkatási csoportja (alapbeállítás:).

C519: Különálló kicsinyített termék kép létrehozása a képlista első eleméről

Különálló kicsinyített termék kép létrehozása a képlista első eleméről (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C520: Különálló kicsinyített termék kép maximális szélessége

Különálló kicsinyített termék kép maximális szélessége (alapbeállítás: 150).

C521: Különálló kicsinyített termék kép maximális magassága

Különálló kicsinyített termék kép maximális magassága (alapbeállítás: 150).

C522: Különálló kicsinyített termék kép formátuma

Különálló kicsinyített termék kép formátuma (alapbeállítás: Jpg).

Választható elemek:

Eredeti ()

Jpg (jpg)

Png (png)

Gif (gif)

Bitmap (bmp)

C523: Mérleg kiszolgálók címe és port száma (cím:port)

Mérleg kiszolgálók címe és port száma (cím:port) (alapbeállítás: 127.0.0.1:31052).

C524: Alapértelmezett mérleg kiszolgáló sorszáma

Alapértelmezett mérleg kiszolgáló sorszáma (alapbeállítás: 1).

C525: Nem nyomtatandó termék csoport

Nem nyomtatandó termék csoport (alapbeállítás:).

C526: Nem teljesített mérések figyelése

Nem teljesített mérések figyelése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C527: Számlán teljesítéskori árfolyam

Számlán teljesítéskori árfolyam (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C528: Számla helyesbítőjének a teljesítése az eredeti teljesítése

Számla helyesbítőjének a teljesítése az eredeti teljesítése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

C529: Számlán a könyvelési dátumhoz tartozó ÁFA% kell-e (különben teljesítéshez)

Számlán a könyvelési dátumhoz tartozó ÁFA% kell-e (különben teljesítéshez) (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C530: Mentés előtt rendelés adatok módosítása

Mentés előtt rendelés adatok módosítása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C531: Dokumentumok tétel név1 mezőbe mi kerüljön

Dokumentumok tétel név1 mezőbe mi kerüljön (alapbeállítás: Név1).

Választható elemek:

- Név1 (1)
- Név2 (2)
- Idegen név (I)

C532: Dokumentumok tétel név2 mezőbe termék név2 kerüljön

Dokumentumok tétel név2 mezőbe termék név2 kerüljön (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C533: Nem partneres dokumentumok automatikusan nemteljesítendőek legyenek-e

Nem partneres dokumentumok automatikusan nemteljesítendőek legyenek-e (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C535: Termékhez csatolt fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is

Termékhez csatolt fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)
Igen (I)

C534: Szállítási költség terméke

Szállítási költség terméke (alapbeállítás:).

C536: Csatolt, tömörített fájl jelszava (ha üres, akkor az Itc csomagét használja)

Csatolt, tömörített fájl jelszava (ha üres, akkor az Itc csomagét használja) (alapbeállítás:).

C537: Új termék csatolt fájljának helye

Új termék csatolt fájljának helye (alapbeállítás: Correct).

Választható elemek:

Adatbázis (A)
Mappa (M)
Correct (I)

C538: Csatolt fájlok eredetije törlődjön

Csatolt fájlok eredetije törlődjön (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)
Igen (I)

C539: Csatolt fájl új neve

Csatolt fájl új neve (alapbeállítás: {e2}-{s5} %s).

C540: Csatolt fájlok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak

Csatolt fájlok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)
Igen (I)

C541: Correct mappába áthelyezett fájlok tömörítése

Correct mappába áthelyezett fájlok tömörítése (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

Nincs (N)
Zip (Z)

C542: Csatolt fájlok mappája (ha üres, az {itc}\Correct lesz)

Csatolt fájlok mappája (ha üres, az {itc}\Correct lesz) (alapbeállítás:).

C543: Szállítási költség számításának módja

Szállítási költség számításának módja (alapbeállítás: Százalékos).

Választható elemek:

Százalékos (S)

Összeg (O)

C544: Teljesítéskor a forrás dokumentum tételeit rá kell-e emelni a cél dokumentumra

Teljesítéskor a forrás dokumentum tételeit rá kell-e emelni a cél dokumentumra (alapbeállítás: Tételek ráemelése).

Választható elemek:

Tételek ráemelése (I)

Összes tétel összevonása dokumentumonként egy tételben (N)

Összes tétel összevonása egy tételben (A)

Óradíjas tételek összevonása egy tételben (O)

Kérdés (K)

C545: Passzív termék dokumentumokon használható

Passzív termék dokumentumokon használható (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C546: Dokumentum XML nyomtatási forma

Dokumentum XML nyomtatási forma (alapbeállítás: X).

C547: Dokumentumok XML nyomtatásakor nyomtató csoport

Dokumentumok XML nyomtatásakor nyomtató csoport (alapbeállítás:).

C548: Teljesítéskor rendelési adatokat áthozzuk-e

Teljesítéskor rendelési adatokat áthozzuk-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Elsőt (E)

Kérdés (K)

Felfűz (F)

Nem lehet különböző (L)

Nem (N)

C549: Nem publikus dokumentumokat csak a létrehozó és a vezető láthatják

Nem publikus dokumentumokat csak a létrehozó és a vezető láthatják (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C550: Alapértelmezett partner mappa (ha a partneré nincs kitöltve)

Alapértelmezett partner mappa (ha a partneré nincs kitöltve) (alapbeállítás:).

C551: Feladat automatikus lezárása ha minden kimenő szállítólevél teljesített

Feladat automatikus lezárása ha minden kimenő szállítólevél teljesített (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C552: Tételek ráemelése nélküli teljesítés esetén esetlegesen használandó termék

Tételek ráemelése nélküli teljesítés esetén esetlegesen használandó termék (alapbeállítás:).

C553: Nem teljesített feladatok figyelése

Nem teljesített feladatok figyelése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C554: Nem teljesített projectek figyelése

Nem teljesített projectek figyelése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C555: Dokumentumok végére nyomtatott főkönyvi, mértékegységenkénti, rekeszenkénti összesítők a lap aljára kerüljenek

Dokumentumok végére nyomtatott főkönyvi, mértékegységenkénti, rekeszenkénti összesítők a lap aljára kerüljenek (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C556: PDA alapértelmezett egységár

PDA alapértelmezett egységár (alapbeállítás: 1).

C557: PDA-n alapértelmezett egységár bruttó/nettó

PDA-n alapértelmezett egységár bruttó/nettó (alapbeállítás: Nettó).

Választható elemek:

Nettó (N)

Bruttó (B)

C558: PDA leltár dokumentum típus

PDA leltár dokumentum típus (alapbeállítás: 500).

C559: PDA-n partnertől bejövő szállítólevél dokumentum típus 1.

PDA-n partnertől bejövő szállítólevél dokumentum típus 1. (alapbeállítás: 1).

C560: PDA-n partnertől bejövő szállítólevél dokumentum típus 2.

PDA-n partnertől bejövő szállítólevél dokumentum típus 2. (alapbeállítás: 11).

C561: PDA-n partnernek kimeno szállítólevél dokumentum típus 1.

PDA-n partnernek kimeno szállítólevél dokumentum típus 1. (alapbeállítás: 2).

C562: PDA-n partnernek kimeno szállítólevél dokumentum típus 2.

PDA-n partnernek kimeno szállítólevél dokumentum típus 2. (alapbeállítás: 12).

C563: PDA-n raktárnak kimeno szállítólevél dokumentum típus 1.

PDA-n raktárnak kimeno szállítólevél dokumentum típus 1. (alapbeállítás: 3).

C564: PDA-n raktárnak kimeno szállítólevél dokumentum típus 2.

PDA-n raktárnak kimeno szállítólevél dokumentum típus 2. (alapbeállítás: 13).

C565: PDA-n beépítés szállítólevél dokumentum típus

PDA-n beépítés szállítólevél dokumentum típus (alapbeállítás: 3).

C566: PDA-n selejtezés szállítólevél dokumentum típus

PDA-n selejtezés szállítólevél dokumentum típus (alapbeállítás: 3).

C567: PDA-n polcok közti áthelyezés szállítólevél dokumentum típus

PDA-n polcok közti áthelyezés szállítólevél dokumentum típus (alapbeállítás: 65).

C568: PDA-n alapértelmezett raktár

PDA-n alapértelmezett raktár (alapbeállítás: 1).

C569: PDA-n selejt raktár

PDA-n selejt raktár (alapbeállítás: 1).

C570: PDA-n alapértelmezett partner a kimenő dokumentumokhoz

PDA-n alapértelmezett partner a kimenő dokumentumokhoz (alapbeállítás: 1).

C571: PDA-n alapértelmezett partner a bejövő dokumentumokhoz

PDA-n alapértelmezett partner a bejövő dokumentumokhoz (alapbeállítás: 1).

C572: Kiadás/bevétel összesítés kezdő dátuma

Kiadás/bevétel összesítés kezdő dátuma (alapbeállítás: 1899.12.30).

C573: Dokumentumokon tétel név 1 több soros nyomtatása

Dokumentumokon tétel név 1 több soros nyomtatása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C574: Dokumentumokon név 2 nyomtatása

Dokumentumokon név 2 nyomtatása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C575: Teljesítésnél áthozza a publikus szöveg mezőt

Teljesítésnél áthozza a publikus szöveg mezőt (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C576: Nem fizetett számlák színezése lekérdezéskor

Nem fizetett számlák színezése lekérdezéskor (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C577: Nem fizetett kiadás/bevételek színezése lekérdezéskor

Nem fizetett kiadás/bevételek színezése lekérdezéskor (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C578: Több oldalas dokumentumok nyomtatásakor részösszeg nyomtatása

Több oldalas dokumentumok nyomtatásakor részösszeg nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Oldal aljára (A)
- Oldal aljára és tetejére (T)

C579: Kiadás/bevétel időszerűsítés ÁFA rögzítés

Kiadás/bevétel időszerűsítés ÁFA rögzítés (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C580: Kiadás/bevétel időszerűsítés részfizetés rögzítés

Kiadás/bevétel időszerűsítés részfizetés rögzítés (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C581: Kiadás/bevétel időszerűsítés bontás rögzítés

Kiadás/bevétel időszerűsítés bontás rögzítés (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C582: Kiadás/bevétel időszerűsítés típusa

Kiadás/bevétel időszerűsítés típusa (alapbeállítás: Részletes).

Választható elemek:

Részletes (1)

Egyszerűsített (2)

C583: Dokumentum sztornózásakor és nyomtatása példányszám bekérése

Dokumentum sztornózásakor és nyomtatása példányszám bekérése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C584: Dokumentum sztornózásakor és nyomtatásakor alapértelmezett példányszám (0: egyéb módon meghatározott)

Dokumentum sztornózásakor és nyomtatásakor alapértelmezett példányszám (0: egyéb módon meghatározott) (alapbeállítás: 0).

C585: Pénztárbizonylat mentésekor kerekítés tétel létrehozása ha a devizanemet kerekíteni kell

Pénztárbizonylat mentésekor kerekítés tétel létrehozása ha a devizanemet kerekíteni kell (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Tételenkénti kerekítés (T)

Összesítés kerekítése (V)

C586: Pénztárbizonylat kerekítés tételének bizonylata

Pénztárbizonylat kerekítés tételének bizonylata (alapbeállítás: Kerekítés).

C587: Pénztárbizonylat kerekítés tételének megjegyzése

Pénztárbizonylat kerekítés tételének megjegyzése (alapbeállítás: Kerekítés).

C588: Feladat megoldás sablon azonosító

Feladat megoldás sablon azonosító (alapbeállítás:).

C589: Feladat javaslat sablon azonosító

Feladat javaslat sablon azonosító (alapbeállítás:).

C590: Munkafázis megjegyzés sablon azonosító

Munkafázis megjegyzés sablon azonosító (alapbeállítás:).

C591: Dokumentum teljesítése után az első tételen maradjon-e

Dokumentum teljesítése után az első tételen maradjon-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C592: Fizetési emlékeztető email tárgy

Fizetési emlékeztető email tárgy (alapbeállítás: Fizetési emlékeztető).

C593: Fizetési emlékeztető email nyomtatási forma

Fizetési emlékeztető email nyomtatási forma (alapbeállítás:).

C594: Fizetési emlékeztető fax nyomtatási forma

Fizetési emlékeztető fax nyomtatási forma (alapbeállítás:).

C595: Fizetési felszólítás II. email tárgy

Fizetési felszólítás II. email tárgy (alapbeállítás: Fizetési felszólítás).

C596: Fizetési felszólítás II. email nyomtatási forma

Fizetési felszólítás II. email nyomtatási forma (alapbeállítás:).

C597: Fizetési felszólítás II. fax nyomtatási forma

Fizetési felszólítás II. fax nyomtatási forma (alapbeállítás:).

C598: Számlaegyenleg email tárgy

Számlaegyenleg email tárgy (alapbeállítás: Számlaegyenleg).

C599: Számlaegyenleg email nyomtatási forma

Számlaegyenleg email nyomtatási forma (alapbeállítás:).

C600: Számlaegyenleg fax nyomtatási forma

Számlaegyenleg fax nyomtatási forma (alapbeállítás:).

C601: Késedelmi kamat terhelés email tárgy

Késedelmi kamat terhelés email tárgy (alapbeállítás: Késedelmi kamat terhelés).

C602: Késedelmi kamat terhelés email nyomtatási forma

Késedelmi kamat terhelés email nyomtatási forma (alapbeállítás:).

C603: Késedelmi kamat terhelés fax nyomtatási forma

Késedelmi kamat terhelés fax nyomtatási forma (alapbeállítás:).

C604: Iktatott fizetési emlékeztető email itkatási csoportja

Iktatott fizetési emlékeztető email itkatási csoportja (alapbeállítás:).

C605: Iktatott fizetési felszólítás II. itkatási csoportja

Iktatott fizetési felszólítás II. itkatási csoportja (alapbeállítás:).

C606: Iktatott számlaegyenleg itkatási csoportja

Iktatott számlaegyenleg itkatási csoportja (alapbeállítás:).

C607: Iktatott késedelmi kamat terhelés itkatási csoportja

Iktatott késedelmi kamat terhelés itkatási csoportja (alapbeállítás:).

C608: Partner kedvezményes engedmény %-hoz írandó szöveg a részfizetésnél

Partner kedvezményes engedmény %-hoz írandó szöveg a részfizetésnél (alapbeállítás: Kedvezmény %f %%).

C609: Partnertől bejövő dokumentumokon csak az adott gyártó/szállító termékeinek listázása

Partnertől bejövő dokumentumokon csak az adott gyártó/szállító termékeinek listázása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C610: Termék csoport ahol az egységár a végösszeg megadott százaléka

Termék csoport ahol az egységár a végösszeg megadott százaléka (alapbeállítás:).

C611: Sorozatszám lista automatikus mentése, ha az össz mennyiség azonos a tétel mennyiségével

Sorozatszám lista automatikus mentése, ha az össz mennyiség azonos a tétel mennyiségével (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C612: Polc lista automatikus mentése, ha az össz mennyiség azonos a sorozatszám tétel mennyiségével

Polc lista automatikus mentése, ha az össz mennyiség azonos a sorozatszám tétel mennyiségével (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C613: Mentés előtt részfizetésekre ugorjon-e

Mentés előtt részfizetésekre ugorjon-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C614: Tömörítés ha a privilégium szint ez feletti (-1: mindent tömörít)

Tömörítés ha a privilégium szint ez feletti (-1: mindent tömörít) (alapbeállítás: -1).

C615: Késedelmi kamat terhelés nyomtatásánál módosítható-e

Késedelmi kamat terhelés nyomtatásánál módosítható-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C616: Aktív-e a feladat/munkaszám felvitel

Aktív-e a feladat/munkaszám felvitel (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C617: Bekezdésekre bontsa-e a gyűjtő számlát

Bekezdésekre bontsa-e a gyűjtő számlát (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

Igen, részösszesítésekkel (R)

C618: Kiadás/bevétel ÁFA bontás alapértelmezett ÁFA azonosító (0: nincs alapértelmezett)

Kiadás/bevétel ÁFA bontás alapértelmezett ÁFA azonosító (0: nincs alapértelmezett) (alapbeállítás: 0).

C619: Dokumentum időszerúsítésekor súly mezőbe mit összegezz

Dokumentum időszerúsítésekor súly mezőbe mit összegezz (alapbeállítás: Súly).

Választható elemek:

- Súly (S)
- Bruttó súly (B)
- Tétel mennyiség (T)
- ÁFA összege (A)

C620: Bevételezésekor polchely felajánlása

Bevételezésekor polchely felajánlása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C621: Sztornó dokumentum keltéje az eredeti keltéje legyen-e

Sztornó dokumentum keltéje az eredeti keltéje legyen-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C622: Egyedi project állapotnevek és színek használata

Egyedi project állapotnevek és színek használata (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C623: Új partnernél a raktár központ -1: önmaga, 0: nincs, egyéb: a megadott raktár

Új partnernél a raktár központ -1: önmaga, 0: nincs, egyéb: a megadott raktár (alapbeállítás: -1).

C624: Partnerhez kötött lábléc nyomtatása csak a számlákra

Partnerhez kötött lábléc nyomtatása csak a számlákra (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C625: Számla teljesítése/szállítólevél kelte azonos legyen-e a foglalás keltéjével

Számla teljesítése/szállítólevél kelte azonos legyen-e a foglalás keltéjével (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)

Igen (I)

C626: Dokumentum tétel egységáron állva, termék időszerűsítés után, az egységár frissüljön-e

Dokumentum tétel egységáron állva, termék időszerűsítés után, az egységár frissüljön-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C627: Bevételezés után azon készletvezetéses termékekhez, amihez van anyagszükséglet, készítsen-e késztermék kiadó szállítólevelet, az alapanyagokhoz pedig alapanyag bevételezést?

Bevételezés után azon készletvezetéses termékekhez, amihez van anyagszükséglet, készítsen-e késztermék kiadó szállítólevelet, az alapanyagokhoz pedig alapanyag bevételezést? (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

C628: Bevételezés után azon készletvezetéses termékekhez, amihez van anyagszükséglet és késztermék kiadó és alapanyag bevételező szállítólevelet kell készíteni, az alapanyag bevételező szállítólevél dokumentum típusa

Bevételezés után azon készletvezetéses termékekhez, amihez van anyagszükséglet és késztermék kiadó és alapanyag bevételező szállítólevelet kell készíteni, az alapanyag bevételező szállítólevél dokumentum típusa (alapbeállítás: 0).

C629: Bérlet termék csoport vagy szülő termék csoport azonosító

Bérlet termék csoport vagy szülő termék csoport azonosító (alapbeállítás:).

C630: Tétel és/vagy publikus szöveg nélkül nem menthető

Tétel és/vagy publikus szöveg nélkül nem menthető (alapbeállítás: Tétel és publikus szöveg nélkül (elég egyiket kitölteni)).

Választható elemek:

Tétel nélkül (T)

Publikus szöveg nélkül (P)

Tétel és publikus szöveg nélkül (elég egyiket kitölteni) (TEP)

Tétel vagy publikus szöveg nélkül (mindkettőt ki kell tölteni) (TVP)

C631: Bérlet automatikus létrehozása bérlet csoportba tartozó termék értékesítésekor

Bérlet automatikus létrehozása bérlet csoportba tartozó termék értékesítésekor (alapbeállítás: Kérdés).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

C632: Ha dokumentumnak van tétele és publikus szövege is, és a publikus szöveg nyomtatási helye fej vagy tétel, a tétel részhez mit kell nyomtatni

Ha dokumentumnak van tétele és publikus szövege is, és a publikus szöveg nyomtatási helye fej vagy tétel, a tétel részhez mit kell nyomtatni (alapbeállítás: Tétel).

Választható elemek:

- Tétel (T)
- Publikus szöveg (P)
- Kérdés (K)

C633: Ajánlat teljesítésekor figyelmeztessen-e a nem publikus szövegre

Ajánlat teljesítésekor figyelmeztessen-e a nem publikus szövegre (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C634: Automatikus gépjármű azonosító generálás

Automatikus gépjármű azonosító generálás (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C635: Automatikus gépjármű azonosító generálás ha a megadott azonosító hossza ennyi

Automatikus gépjármű azonosító generálás ha a megadott azonosító hossza ennyi (alapbeállítás: 0).

C636: Automatikus gépjármű azonosító formátuma

Automatikus gépjármű azonosító formátuma (alapbeállítás: {s6}).

C637: Automatikus termék generálás a gépjármű adataival

Automatikus termék generálás a gépjármű adataival (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C638: Új partnernél a partner központ -1: önmaga, 0: nincs, egyéb: a megadott raktár

Új partnernél a partner központ -1: önmaga, 0: nincs, egyéb: a megadott raktár (alapbeállítás: 0).

C639: Dokumentum nyomtatásakor tételcsoportonkénti összesítő nyomtatása

Dokumentum nyomtatásakor tételcsoportonkénti összesítő nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C640: FIFO/LIFO II. készletnél a későbbi beszerzést is hozzá köthet korábbi értékesítéshez

FIFO/LIFO II. készletnél a későbbi beszerzést is hozzá köthet korábbi értékesítéshez (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C641: FIFO/LIFO II. töltés szállítólevél mentés után

FIFO/LIFO II. töltés szállítólevél mentés után (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Beszerzés (B)

C642: Bizományosi készletvezetés típusa

Bizományosi készletvezetés típusa (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

- Nincs (N)
- Vállalat (V)
- Raktár központ (K)

C643: Először mindig saját készlet kiadása., csak utána jöhet a bizományos készlet

Először mindig saját készlet kiadása., csak utána jöhet a bizományos készlet (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C644: Havi vezénylés (havi terv) nyomtatásakor használt dokumentum típus

Havi vezénylés (havi terv) nyomtatásakor használt dokumentum típus (alapbeállítás: 9999).

C645: Napi vezénylés (havi terv) nyomtatásakor használt dokumentum típus

Napi vezénylés (havi terv) nyomtatásakor használt dokumentum típus (alapbeállítás: 9999).

C646: Kifizetett számla fizetettsége módosítható

Kifizetett számla fizetettsége módosítható (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C647: Dokumentum minimum-maximum készlet ellenőrzés

Dokumentum minimum-maximum készlet ellenőrzés (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

- Nincs (N)
- Mentés után (M)

C648: Szinkronizálás után jelentés a módosult termék egységárakról

Szinkronizálás után jelentés a módosult termék egységárakról (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

- Nincs (N)
- Egységár (I)
- Másodlagos termék azonosító egységára (S)

C649: Dokumentumok nyomtatásakor kérdezzen rá a tételek sorbarendezésére

Dokumentumok nyomtatásakor kérdezzen rá a tételek sorbarendezésére (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C650: Dokumentumokon alapértelmezett egységár kategória (ha egyéb más (dok. típus, partner) nincs kitöltve, ezt használja)

Dokumentumokon alapértelmezett egységár kategória (ha egyéb más (dok. típus, partner) nincs kitöltve, ezt használja) (alapbeállítás: 1).

C651: Termék gyorskereső alapértelmezés: képek látszanak

Termék gyorskereső alapértelmezés: képek látszanak (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C652: Dokumentumok időszerűsítésekor automatikus karton sorszám

Dokumentumok időszerűsítésekor automatikus karton sorszám (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C653: Havi vezénylet (napi terv) nyomtatásakor használt dokumentum típus

Havi vezénylet (napi terv) nyomtatásakor használt dokumentum típus (alapbeállítás: 9999).

C654: Napi vezénylet (napi terv) nyomtatásakor használt dokumentum típus

Napi vezénylet (napi terv) nyomtatásakor használt dokumentum típus (alapbeállítás: 9999).

C655: Dokumentum tétel típus

Dokumentum tétel típus (alapbeállítás: Tételek).

Választható elemek:

Tételek (0)

Gépjármű (1)

C656: Atvételi és felvásárlási jegyen a kompenzációs felár csak az őstermelői számmal rendelkezőknél 12%-os

Atvételi és felvásárlási jegyen a kompenzációs felár csak az őstermelői számmal rendelkezőknél 12%-os (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C657: Regisztrációs adó termék azonosítója

Regisztrációs adó termék azonosítója (alapbeállítás:).

C658: Regisztrációs adó ÁFA bontásának elkülönítése

Regisztrációs adó ÁFA bontásának elkülönítése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C659: Előleg ÁFA bontásának elkülönítése

Előleg ÁFA bontásának elkülönítése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C660: Bérlet napi többszöri használatának ellenőrzése

Bérlet napi többszöri használatának ellenőrzése (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

Nincs (N)

Figyelmeztetés (F)

Tiltás (T)

C661: Gépjármű adataiból generált termék termék csoportja

Gépjármű adataiból generált termék termék csoportja (alapbeállítás:).

C662: Dokumentumokon gépjármű lap látható

Dokumentumokon gépjármű lap látható (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C663: Dokumentum mentésekor kell-e nyomtatni a pénztárbizonylatot

Dokumentum mentésekor kell-e nyomtatni a pénztárbizonylatot (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

C664: Gyűjtő számlára csak akkor szűrjön be bekezdéseket, ha nem azonos keltéjűek a szállítólevelek

Gyűjtő számlára csak akkor szűrjön be bekezdéseket, ha nem azonos keltéjűek a szállítólevelek (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C665: Partner karton rádobódjon-e a dokumentumra

Partner karton rádobódjon-e a dokumentumra (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

C666: Szállítólevél kelte óra:perc pontosságú

Szállítólevél kelte óra:perc pontosságú (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C667: Függő tételek alapértelmezett alaprajz azonosító

Függő tételek alapértelmezett alaprajz azonosító (alapbeállítás:).

C668: Új függő fogyasztás dokumentum típusa

Új függő fogyasztás dokumentum típusa (alapbeállítás: 2).

C669: Előleg számla felhasználásának módja

Előleg számla felhasználásának módja (alapbeállítás: Tételként).

Választható elemek:

- Tételként (T)
- Részfizetésként (R)

C670: FIFO/LIFO raktárkészlet gyorsbillentyű típus

FIFO/LIFO raktárkészlet gyorsbillentyű típus (alapbeállítás: FIFO/LIFO I.).

Választható elemek:

- FIFO/LIFO I. (1)
- FIFO/LIFO II. (2)

C671: Teljesítéskor/megrendeléskor a cél dokumentummal mi a teendő

Teljesítéskor/megrendeléskor a cél dokumentummal mi a teendő (alapbeállítás: Megjelenítés).

Választható elemek:

- Megjelenítés (0)
- Mentés (1)
- Nyomtatás (2)
- Kérdés (3)
- Azonnali mentés (4)
- Azonnali nyomtatás (5)
- Azonnali mentés majd kérdés nyomtatásról (6)

C672: Munkalap tétel mentésekor késztermék szállítólevél készítése

Munkalap tétel mentésekor késztermék szállítólevél készítése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C673: Bevételezéskor automatikus sorozatszám generálás

Bevételezéskor automatikus sorozatszám generálás (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

- Nincs (N)
- Tétel azonosító (T)
- Sorozatszám azonosító (S)

C674: Főpénztár azonosító (0: nincsenek fő- és alpénztárak)

Főpénztár azonosító (0: nincsenek fő- és alpénztárak) (alapbeállítás: 0).

C675: Fő- és alpénztár esetén automatikus kiadási pénztárbizonylat mozgásneme

Fő- és alpénztár esetén automatikus kiadási pénztárbizonylat mozgásneme (alapbeállítás: k).

C676: Fő- és alpénztár esetén automatikus bevételi pénztárbizonylat mozgásneme

Fő- és alpénztár esetén automatikus bevételi pénztárbizonylat mozgásneme (alapbeállítás: b).

C677: Fő- és alpénztár esetén automatikus kiadási pénztárbizonylat szövege

Fő- és alpénztár esetén automatikus kiadási pénztárbizonylat szövege (alapbeállítás: Kifizetés).

C678: Fő- és alpénztár esetén automatikus bevételi pénztárbizonylat szövege

Fő- és alpénztár esetén automatikus bevételi pénztárbizonylat szövege (alapbeállítás: Befizetés).

C679: Fő- és alpénztár esetén automatikus pénztárbizonylat partnere (0: alapértelmezett raktár)

Fő- és alpénztár esetén automatikus pénztárbizonylat partnere (0: alapértelmezett raktár) (alapbeállítás: 0).

C680: Kell-e pénztárba könyvelni

Kell-e pénztárba könyvelni (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C681: Méréseknél csak belépéskor történik mérés

Méréseknél csak belépéskor történik mérés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C682: Dokumentumokon méret rögzítése kell-e

Dokumentumokon méret rögzítése kell-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C683: Dokumentumokon szín rögzítése kell-e

Dokumentumokon szín rögzítése kell-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C684: Késztermék szállítólevél raktára

Késztermék szállítólevél raktára (alapbeállítás: 0).

C685: Létrehozott alapanyag felhasználás szállítólevelek megnyitása szerkesztésre

Létrehozott alapanyag felhasználás szállítólevelek megnyitása szerkesztésre (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C686: Automatikusan létrehozott kiadás/bevétel megnyitása szerkesztésre (egyenlőre csak pénztárbizonylatnál)

Automatikusan létrehozott kiadás/bevétel megnyitása szerkesztésre (egyenlőre csak pénztárbizonylatnál) (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C687: Alapanyag felhasználás szerkesztése még az alapanyag felhasználó szállítólevél létrehozása előtt

Alapanyag felhasználás szerkesztése még az alapanyag felhasználó szállítólevél létrehozása előtt (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

C688: Dokumentum időszerűsítésekor a megadott mennyiség felszorzása a termék karton hely adatával

Dokumentum időszerűsítésekor a megadott mennyiség felszorzása a termék karton hely adatával (alapbeállítás: Kérdés).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

C689: Dokumentum időszerűsítésekor a megadott mennyiség felszorzása a termék rekesz hely adatával

Dokumentum időszerűsítésekor a megadott mennyiség felszorzása a termék rekesz hely adatával (alapbeállítás: Kérdés).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

C690: Dokumentum időszerűsítések karton számítása a termék karton hely adatából

Dokumentum időszerűsítések karton számítása a termék karton hely adatából (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C691: Dokumentum időszerűsítések raklap számítása a termék rekeszének rekesz hely adatából

Dokumentum időszerűsítések raklap számítása a termék rekeszének rekesz hely adatából (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C692: Alapértelmezett munkafázis típus azonosító

Alapértelmezett munkafázis típus azonosító (alapbeállítás:).

C693: Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely)

Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely) (alapbeállítás: 0).

C694: Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgáltatáson keresztül történjen-e

Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgáltatáson keresztül történjen-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

IFilesWebService (F)

C695: Dokumentum nyomtatásakor termék (rekesz nélkül) összesítő nyomtatása

Dokumentum nyomtatásakor termék (rekesz nélkül) összesítő nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

Tételek helyett (T)

C696: Szállítólevél visszavételezésének dátuma a visszavétel időpontja

Szállítólevél visszavételezésének dátuma a visszavétel időpontja (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C697: Fizetettséget módosító felhasználók csoportja

Fizetettséget módosító felhasználók csoportja (alapbeállítás: 0).

C698: Sztornó dokumentumra rákerüljön-e a bekért megjegyzés

Sztornó dokumentumra rákerüljön-e a bekért megjegyzés (alapbeállítás: Megjegyzés sáv).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Megjegyzés sáv (L)
- Megjegyzés (M)
- Publikus szöveg (PI)
- Nem publikus szöveg (PN)

C699: Jóváíró dokumentumra rákerüljön-e a bekért megjegyzés

Jóváíró dokumentumra rákerüljön-e a bekért megjegyzés (alapbeállítás: Megjegyzés sáv).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Megjegyzés sáv (L)
- Megjegyzés (M)
- Publikus szöveg (PI)
- Nem publikus szöveg (PN)

C700: A mérések cégtől függetlenül teljesíthetők

A mérések cégtől függetlenül teljesíthetők (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C701: Kapcsolódó dokumentummal rendelkező dokumentum korlátozottan módosítható-e

Kapcsolódó dokumentummal rendelkező dokumentum korlátozottan módosítható-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C702: Termékek árazásakor az árösszefüggések alkalmazásánál keresztárfolyamot kell-e használni

Termékek árazásakor az árösszefüggések alkalmazásánál keresztárfolyamot kell-e használni (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C703: Sztornó számla teljesítése sztornózás közben módosítható

Sztornó számla teljesítése sztornózás közben módosítható (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C704: Helyesbítő számla teljesítése helyesbítés közben módosítható

Helyesbítő számla teljesítése helyesbítés közben módosítható (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C705: Vételi jegyen teljesíték dokumentumot legyen-e 12%-os

Vételi jegyen teljesíték dokumentumot legyen-e 12%-os (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C706: Bekezdésekre bontsa-e a gyűjtő dokumentumot

Bekezdésekre bontsa-e a gyűjtő dokumentumot (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

Igen, részösszesítésekkel (R)

C707: Gyűjtő dokumentumon csak akkor szűrjön be bekezdéseket, ha nem azonos keltéjük a teljesített dokumentumok

Gyűjtő dokumentumon csak akkor szűrjön be bekezdéseket, ha nem azonos keltéjük a teljesített dokumentumok (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C708: Teljesítéskor/megrendeléskor eltérő partnerek

Teljesítéskor/megrendeléskor eltérő partnerek (alapbeállítás: Figyelmeztetés).

Választható elemek:

- Nincs üzenet (N)
- Figyelmeztetés (F)
- Tiltás (T)

C709: Bejövő dokumentumon figyelmeztessen-e, ha eltér a tétel szállítója/gyártója a partnertől

Bejövő dokumentumon figyelmeztessen-e, ha eltér a tétel szállítója/gyártója a partnertől (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

- Nincs (N)
- Gyártó (G)
- Szállító (S)

C710: Méréseken csak kg-os termékek legyenek-e használhatóak

Méréseken csak kg-os termékek legyenek-e használhatóak (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C711: Fuvaron teljesítéskor csak a fuvar partnerének dokumentumait ajánlja fel

Fuvaron teljesítéskor csak a fuvar partnerének dokumentumait ajánlja fel (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C712: Nem fuvarozott számlák figyelése

Nem fuvarozott számlák figyelése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)
- Alapértelmezett (A)

C713: Nem fuvarozott nyugták figyelése

Nem fuvarozott nyugták figyelése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)

Igen (I)

Alapértelmezett (A)

C714: Kompenzációs levél dokumentum típusa

Kompenzációs levél dokumentum típusa (alapbeállítás: 846).

C715: Kompenzációs levél email tárgy

Kompenzációs levél email tárgy (alapbeállítás: Kompenzációs levél).

C716: Iktatott kompenzációs levél iktatási csoportja

Iktatott kompenzációs levél iktatási csoportja (alapbeállítás:).

C717: Kompenzációs levél fax nyomtatási forma

Kompenzációs levél fax nyomtatási forma (alapbeállítás:).

C718: Kompenzációs levél email nyomtatási forma

Kompenzációs levél email nyomtatási forma (alapbeállítás:).

C719: Dokumentumok bankszámlaszáma mindig töltve van

Dokumentumok bankszámlaszáma mindig töltve van (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C720: Dokumentum negatív készlet ellenőrzés

Dokumentum negatív készlet ellenőrzés (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

Nincs (N)

Mentés után (M)

C721: Termékek árazásakor a forrás/cél ár használatakor keresztárfolyamot kell-e használni

Termékek árazásakor a forrás/cél ár használatakor keresztárfolyamot kell-e használni (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C722: Minden devizás számla aljára kell alapértelmezett devizanemű ÁFA összesítő

Minden devizás számla aljára kell alapértelmezett devizanemű ÁFA összesítő (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C723: Szállítólevél számlázásakor teljesítés dátumának ellenőrzése

Szállítólevél számlázásakor teljesítés dátumának ellenőrzése (alapbeállítás: Azonos év és hó).

Választható elemek:

Azonos év (E)

Azonos év és hó (H)

C724: Termékek részleteinek megtekintésekor paraméterek időszerűsítése

Termékek részleteinek megtekintésekor paraméterek időszerűsítése (alapbeállítás: Új).

Választható elemek:

Nem (N)

Új (I)

Új, módosítás (U)

Új, módosítás, törlés (D)

C725: Módosításra megnyitott termékre is rákerüljenek az automtaikusan rákerülőnek megjelölt paraméterek

Módosításra megnyitott termékre is rákerüljenek az automtaikusan rákerülőnek megjelölt paraméterek (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C726: Termék paraméterek elsődleges megjelenítése

Termék paraméterek elsődleges megjelenítése (alapbeállítás: Szerkesztés).

Választható elemek:

Lista (L)

Szerkesztés (S)

C727: Termék paraméter szerinti szűréskor a listára automatikusan mely paraméter típusok kerüljenek fel

Termék paraméter szerinti szűréskor a listára automatikusan mely paraméter típusok kerüljenek fel (alapbeállítás: Mind).

Választható elemek:

Nincs (N)

Automtaikusan listára kerülők (A)

Mind (M)

C728: Árukartonon a különben privilégium szint miatt el nem érhető mozgás

Árukartonon a különben privilégium szint miatt el nem érhető mozgás (alapbeállítás: Nem látszik, számol vele).

Választható elemek:

- Látszik (0)
- Nem látszik, nem számol vele (1)
- Nem látszik, számol vele (2)

C729: Felvásárlási jegyen kell-e ellenőrizni az őstermelői szám érvényességét

Felvásárlási jegyen kell-e ellenőrizni az őstermelői szám érvényességét (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C730: Pénztárgép kiszolgálóhoz kapcsolódó pénztárgép típusa

Pénztárgép kiszolgálóhoz kapcsolódó pénztárgép típusa (alapbeállítás: Nincs pénztárgép).

Választható elemek:

- Nincs pénztárgép (N)
- Micra (M1)
- Samsung (S1)

C731: Pénztárgép soros port száma

Pénztárgép soros port száma (alapbeállítás: Com1).

Választható elemek:

- Com1 (1)
- Com2 (2)
- Com3 (3)
- Com4 (4)
- Com5 (5)
- Com6 (6)
- Com7 (7)
- Com8 (8)
- Com9 (9)
- Com10 (10)
- Com11 (11)
- Com12 (12)
- Com13 (13)
- Com14 (14)
- Com15 (15)
- Com16 (16)

Com17 (17)

Com18 (18)

Com19 (19)

Com20 (20)

C732: Pénztárgép soros port sebesség

Pénztárgép soros port sebesség (alapbeállítás: 28800).

Választható elemek:

9600 (9600)

19200 (19200)

28800 (28800)

C733: Pénztárgép kiszolgáló futtatása háttérben

Pénztárgép kiszolgáló futtatása háttérben (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C734: Pénztárgép kiszolgáló alapértelmezett dokumentum típusok

Pénztárgép kiszolgáló alapértelmezett dokumentum típusok (alapbeállítás: 700).

C735: Pénztárgép kiszolgáló alapértelmezett partner azonosító

Pénztárgép kiszolgáló alapértelmezett partner azonosító (alapbeállítás: 1).

C736: Pénztárgép kiszolgáló a lezárt dokumentumot

Pénztárgép kiszolgáló a lezárt dokumentumot (alapbeállítás: Nyugtát menti, számlát nyomtatja).

Választható elemek:

Előtérbe hozza (V)

Menti (S)

Nyomtatja (P)

Nyugtát menti, számlát nyomtatja (A)

C737: Pénztárgép kiszolgáló dokumentum lezárása előtt kérje be a partner adatokat

Pénztárgép kiszolgáló dokumentum lezárása előtt kérje be a partner adatokat (alapbeállítás: Nyugtánál nem, számlánál igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

Nyugtánál nem, számlánál igen (A)

C738: Sztornó dokumentumra rákerüljön-e a bekért bizonylat

Sztornó dokumentumra rákerüljön-e a bekért bizonylat (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C739: Jóváíró dokumentumra rákerüljön-e a bekért bizonylat

Jóváíró dokumentumra rákerüljön-e a bekért bizonylat (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C740: Project számlázása mit jelent

Project számlázása mit jelent (alapbeállítás: Számla készítés a project adataival).

Választható elemek:

- Számla készítés a project adataival (M)
- Számlázható szállítólevelek számlásása (D)

C741: Dokumentum tételekhez köteg rögzítése

Dokumentum tételekhez köteg rögzítése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)
- Jelölőnégyzet (J)

C742: Méretek megadása százalékban vagy mennyiségben

Méretek megadása százalékban vagy mennyiségben (alapbeállítás: Mennyiség).

Választható elemek:

- Mennyiség (M)
- Százalék (S)

C743: Kötegelt tételek teljesíthetők-e

Kötegelt tételek teljesíthetők-e (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C744: Csoportosítani kell-e a méréseket

Csoportosítani kell-e a méréseket (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C745: Méret nélküli méret

Méret nélküli méret (alapbeállítás:).

C746: Visszaszállítás szállítólevél dokumentum típusa

Visszaszállítás szállítólevél dokumentum típusa (alapbeállítás: 18).

C747: Szállítólevél méreteinek időszerűsítése

Szállítólevél méreteinek időszerűsítése (alapbeállítás: Méret).

Választható elemek:

- Méret (M)
- Köteg (K)

C748: Ár nélküli tételek számlázandóak-e

Ár nélküli tételek számlázandóak-e (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C749: Csoportos átutalás programjának alapértelmezett típusa

Csoportos átutalás programjának alapértelmezett típusa (alapbeállítás: Nincs csoportos átutalás).

Választható elemek:

- Nincs csoportos átutalás(N)
- Spectra (S)
- Electra (E)
- Budapest Bank (B)
- CIB (C)
- Oberbank (O)

C750: Módosításra megnyitott minőségtanúsítványra is rákerüljenek az automtaikusan rákerülőnek megjelölt paraméterek

Módosításra megnyitott minőségtanúsítványra is rákerüljenek az automtaikusan rákerülőnek megjelölt paraméterek (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C751: Szállítólevél méreteinek megadása után minőségtanúsítvány létrehozása

Szállítólevél méreteinek megadása után minőségtanúsítvány létrehozása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C752: Szállítólevél méreteinek megadása és minőségtanúsítvány létrehozása után értesítés küldése

Szállítólevél méreteinek megadása és minőségtanúsítvány létrehozása után értesítés küldése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

SMS (S)

C753: Szállítólevél méreteinek megadásakor csak a méret nélküli tételek merete módosítható

Szállítólevél méreteinek megadásakor csak a méret nélküli tételek merete módosítható (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C754: Szállítólevél méreteinek megadása csak akkor menthető, ha nem marad méret nélküli tétel

Szállítólevél méreteinek megadása csak akkor menthető, ha nem marad méret nélküli tétel (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C755: Termék lekérdezésekor csak az aktuális cég raktárainak készlete látszódjon

Termék lekérdezésekor csak az aktuális cég raktárainak készlete látszódjon (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C756: Készletet nem érintő dokumentum a lezárás dátuma előttre is készíthető

Készletet nem érintő dokumentum a lezárás dátuma előttre is készíthető (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C757: Minőségtanúsítvány SMS formátuma

Minőségtanúsítvány SMS formátuma (alapbeállítás: Részletek SMS-ben).

Választható elemek:

- Csak értesítés (0)
- Részletek SMS-ben (1)
- Részletek tételenként külön SMS-ben (2)

C758: Pénztárgép kiszolgáló gyűjtőbe értékesítés esetén ezt a termék kódot használja a dokumentumon (üres: nem engedélyezett a gyűjtőbe értékesítés)

Pénztárgép kiszolgáló gyűjtőbe értékesítés esetén ezt a termék kódot használja a dokumentumon (üres: nem engedélyezett a gyűjtőbe értékesítés) (alapbeállítás:).

C759: Termék anyagszükséglet azonosító csak létező termék azonosító lehet

Termék anyagszükséglet azonosító csak létező termék azonosító lehet (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C760: Munkalap munkafázisa dolgozó azonosító

Munkalap munkafázisa dolgozó azonosító (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C761: Project felelőseit át kell-e vinni a hozzá készült feladatra

Project felelőseit át kell-e vinni a hozzá készült feladatra (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C762: Automatikusan készüljön-e alapanyag foglalás

Automatikusan készüljön-e alapanyag foglalás (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

C763: Termékhez csatolt fájl sablon(ok)

Termékhez csatolt fájl sablon(ok) (alapbeállítás:).

C764: Havi vezénylés (tény) nyomtatásakor használt dokumentum típus

Havi vezénylés (tény) nyomtatásakor használt dokumentum típus (alapbeállítás: 9999).

C765: Napi vezénylés (tény) nyomtatásakor használt dokumentum típus

Napi vezénylés (tény) nyomtatásakor használt dokumentum típus (alapbeállítás: 9999).

C766: Vonalkódolvasóval sorozatszám beolvasása után beállítsuk-e a tétel mennyiségét

Vonalkódolvasóval sorozatszám beolvasása után beállítsuk-e a tétel mennyiségét (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C767: Vonalkódolvasóval sorozatszám beolvasása után beszúrjuk-e sorozatszámként

Vonalkódolvasóval sorozatszám beolvasása után beszúrjuk-e sorozatszámként (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C768: Dokumentum nyomtatásakor termék csoportonkénti összesítő nyomtatása

Dokumentum nyomtatásakor termék csoportonkénti összesítő nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

Tételek helyett (T)

C769: Dokumentum nyomtatás termék csoportonkénti összesítő nyomtatásakor szintek száma (0: termék csoport, 1: termék csoport szülő csoportja,...)

Dokumentum nyomtatás termék csoportonkénti összesítő nyomtatásakor szintek száma (0: termék csoport, 1: termék csoport szülő csoportja,...) (alapbeállítás: 0).

C770: Vezénylésnél napi terv tételeit módosító felhasználók csoportja

Vezénylésnél napi terv tételeit módosító felhasználók csoportja (alapbeállítás: 0).

C771: Dokumentum nyomtatásakor ha több bekezdés van

Dokumentum nyomtatásakor ha több bekezdés van (alapbeállítás: Teljes dokumentum nyomtatása).

Választható elemek:

Teljes dokumentum nyomtatása (N)

Bekezdés kiválasztása (B)

C772: A mai naptól eltérő keltezésű dokumentum készítéséhez ennek a felhasználó csoportnak a jóváhagyása kell (0: nem lehet eltérő keltezésű dokumentumot készíteni)

A mai naptól eltérő keltezésű dokumentum készítéséhez ennek a felhasználó csoportnak a jóváhagyása kell (0: nem lehet eltérő keltezésű dokumentumot készíteni) (alapbeállítás: 0).

C773: Kell-e a tárgyhavi/tárgynapi készpénzes számlákat összesíteni

Kell-e a tárgyhavi/tárgynapi készpénzes számlákat összesíteni (alapbeállítás: Tiltás).

Választható elemek:

Nem (N)

Figyelmeztetés (F)

Tiltás (T)

C774: Tárgyhónapon/tárgynapon belüli összesített készpénzes számlák felső összeghatára

Tárgyhónapon/tárgynapon belüli összesített készpénzes számlák felső összeghatára (alapbeállítás: 1 500 000,00).

C775: Kötelező az adószám megadása természetes személyek esetén, ha a számla ÁFA tartalma meghaladja ezen összeget (0: nincs ellenőrzés)

Kötelező az adószám megadása természetes személyek esetén, ha a számla ÁFA tartalma meghaladja ezen összeget (0: nincs ellenőrzés) (alapbeállítás: 2 000 000,00).

C776: MHJ számla dokumentum típusa (0: nem készül)

MHJ számla dokumentum típusa (0: nem készül) (alapbeállítás: 0).

C777: MHJ számla hány százaléka az eredeti számla nettójának

MHJ számla hány százaléka az eredeti számla nettójának (alapbeállítás: 0,00).

C778: MHJ számlán szereplő termék azonosítója

MHJ számlán szereplő termék azonosítója (alapbeállítás:).

C779: MHJ számla melyik partner csoportnak készüljön

MHJ számla melyik partner csoportnak készüljön (alapbeállítás:).

C780: Kell-e kiadás/bevételbe könyvelni

Kell-e kiadás/bevételbe könyvelni (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C781: Automatikusán képződött dokumentum nyomtatódjon-e

Automatikusan képződött dokumentum nyomtatódjon-e (alapbeállítás: Csak ha az eredeti is).

Választható elemek:

- Csak ha az eredeti is (E)
- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

C782: Párhuzamos dokumentum mentéskor nyomtatódjon-e

Párhuzamos dokumentum mentéskor nyomtatódjon-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)

C783: Dokumentum mentése után a tartalmának automatikus felajánlása ilyen dokumentum típusra (0: nincs felajánlás)

Dokumentum mentése után a tartalmának automatikus felajánlása ilyen dokumentum típusra (0: nincs felajánlás) (alapbeállítás: 0).

C784: Számla teljesítése azonos legyen-e a szállítólevél keltéjével

Számla teljesítése azonos legyen-e a szállítólevél keltéjével (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C785: Garancia szervíz munkafázisához kiírt dokumentum típusa

Garancia szervíz munkafázisához kiírt dokumentum típusa (alapbeállítás: 2).

C786: Gyorstétel felvitel

Gyorstétel felvitel (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C787: Vezénylések részleteinek megtekintésekor paraméterek időszerűsítése

Vezénylések részleteinek megtekintésekor paraméterek időszerűsítése (alapbeállítás: Új).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Új (I)
- Új, módosítás (U)
- Új, módosítás, törlés (D)

C788: Módosításra megnyitott vezényleésre is rákerüljenek az automtaikusan rákerülőnek megjelölt paraméterek

Módosításra megnyitott vezényleésre is rákerüljenek az automtaikusan rákerülőnek megjelölt paraméterek (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C789: Vezénylesek paraméterek elsődleges megjelenítése

Vezénylesek paraméterek elsődleges megjelenítése (alapbeállítás: Szerkesztés).

Választható elemek:

- Lista (L)
- Szerkesztés (S)

C790: Vezénylesek paraméter szerinti szűréskor a listára automatikusan mely paraméter típusok kerüljenek fel

Vezénylesek paraméter szerinti szűréskor a listára automatikusan mely paraméter típusok kerüljenek fel (alapbeállítás: Mind).

Választható elemek:

- Nincs (N)
- Automtaikusan listára kerülők (A)
- Mind (M)

C791: Menetlevélen használható partnerek csoportjának azonosítója

Menetlevélen használható partnerek csoportjának azonosítója (alapbeállítás:).

C792: Menetlevélen használható termék csoportjának azonosítója

Menetlevélen használható termék csoportjának azonosítója (alapbeállítás:).

C793: Dokumentum nyomtatásakor megrendelési lista nyomtatása

Dokumentum nyomtatásakor megrendelési lista nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

C794: Termék csoport jogok használata

Termék csoport jogok használata (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C795: Nyugták aktualizálásakor sorozatszámú termékeknél automatikus sorozastám felhasználás

Nyugták aktualizálásakor sorozatszámú termékeknél automatikus sorozastám felhasználás (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C796: Dokumentum mentése előtt dokumentum típus változtatási lehetőség kell-e

Dokumentum mentése előtt dokumentum típus változtatási lehetőség kell-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C797: Dokumentumon beszerzési egységár időszerűsíthető-e

Dokumentumon beszerzési egységár időszerűsíthető-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C798: Dokumentumon bekerülési egységár időszerűsíthető-e

Dokumentumon bekerülési egységár időszerűsíthető-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C799: Egyszerűsített dokumentum időszerűsítés alapértelmezett dokumentum típusok

Egyszerűsített dokumentum időszerűsítés alapértelmezett dokumentum típusok (alapbeállítás: 700,201).

C800: Termék címke nyomtatáshoz címke sablon(ok)

Termék címke nyomtatáshoz címke sablon(ok) (alapbeállítás:).

C801: Egyszerűsített dokumentum időszerűsítés tétel összevonás

Egyszerűsített dokumentum időszerűsítés tétel összevonás (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C802: Egyszerűsített dokumentum időszerűsítés tétel mennyiség módosítható

Egyszerűsített dokumentum időszerűsítés tétel mennyiség módosítható (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C803: Nyugták aktualizálásakor tételek összevonása

Nyugták aktualizálásakor tételek összevonása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C804: Csomagoló anyagok termék csoport azonosítója

Csomagoló anyagok termék csoport azonosítója (alapbeállítás:).

C805: Egyéb (99) nyomtatási formák nyomtatása időszerűsítésből való nyomtatás után

Egyéb (99) nyomtatási formák nyomtatása időszerűsítésből való nyomtatás után (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C806: Árrés panel ki/be kapcsolható dokumentum időszerűsítésekor

Árrés panel ki/be kapcsolható dokumentum időszerűsítésekor (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C807: Nem teljesített menetlevelek figyelése

Nem teljesített menetlevelek figyelése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C808: Azonos nevű termékek időszerűsítésekor figyelmeztetés

Azonos nevű termékek időszerűsítésekor figyelmeztetés (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C809: Nemzeti Dohánykereskedelmi bolti azonosító

Nemzeti Dohánykereskedelmi bolti azonosító (alapbeállítás:).

C810: Dokumentumokon tétel mennyiség lehet-e negatív

Dokumentumokon tétel mennyiség lehet-e negatív (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C811: Alapértelmezett dokumentum állapot

Alapértelmezett dokumentum állapot (alapbeállítás:).

C812: Nemzeti Dohánykereskedelmi raktár azonosító

Nemzeti Dohánykereskedelmi raktár azonosító (alapbeállítás: 0).

C813: Értékesítés minimális árrész százaléka

Értékesítés minimális árrész százaléka (alapbeállítás: 0,00).

C814: Termék időszerűsítésekor vonalkód egyedi legyen-e

Termék időszerűsítésekor vonalkód egyedi legyen-e (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C815: Termék csatolt fájljainak másolása dokumentumra is, ha ez a csatolás csoportja (üres: nincs másolás)

Termék csatolt fájljainak másolása dokumentumra is, ha ez a csatolás csoportja (üres: nincs másolás) (alapbeállítás:).

C816: Dokumentum sablonként használt termékek termék csoportja

Dokumentum sablonként használt termékek termék csoportja (alapbeállítás:).

C817: Dokumentum sablonok listája automatikusan megjelenjen

Dokumentum sablonok listája automatikusan megjelenjen (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C818: Termék csoport árkalkuláció módosítás után termékek átárazásának futtatása

Termék csoport árkalkuláció módosítás után termékek átárazásának futtatása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

C819: Nemzeti Dohánykereskedelmi termékek termék csoportja

Nemzeti Dohánykereskedelmi termékek termék csoportja (alapbeállítás:).

C820: Szállítólevél időszerűsítésénél kapcsolt szállítólevél sorszámának megadása

Szállítólevél időszerűsítésénél kapcsolt szállítólevél sorszámának megadása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C821: Teljesítés mentése előtt teljesítendő tételek és mennyiségek mutatása

Teljesítés mentése előtt teljesítendő tételek és mennyiségek mutatása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C822: Teljesítés mentése előtt visszaveendő tételek és mennyiségek mutatása

Teljesítés mentése előtt visszaveendő tételek és mennyiségek mutatása (alapbeállítás: Csak menüpontként használva).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Csak menüpontként használva (M)

C823: Teljesítés mentése előtt nem teljesítendő tételek és mennyiségek mutatása

Teljesítés mentése előtt nem teljesítendő tételek és mennyiségek mutatása (alapbeállítás: Csak menüpontként használva).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Csak menüpontként használva (M)

C824: Szobafoglalás dokumentum típus

Szobafoglalás dokumentum típus (alapbeállítás: 1 400).

C825: Terem bérbeadás dokumentum típus

Terem bérbeadás dokumentum típus (alapbeállítás: 1 410).

C826: Pályafoglalás dokumentum típus

Pályafoglalás dokumentum típus (alapbeállítás: 1 420).

C827: Asztalfoglalás dokumentum típus

Asztalfoglalás dokumentum típus (alapbeállítás: 1 430).

C828: Gépjármű bérbeadás dokumentum típus

Gépjármű bérbeadás dokumentum típus (alapbeállítás: 1 440).

C829: Eszköz bérbeadás dokumentum típus

Eszköz bérbeadás dokumentum típus (alapbeállítás: 1 450).

C830: Foglalásokhoz kiírandó szállítólevél dokumentum típusa

Foglalásokhoz kiírandó szállítólevél dokumentum típusa (alapbeállítás: 2).

C831: Foglaláshoz/bérbeadáshoz tartozó függő fogyasztás lezárásakor dokumentum nyomtatás

Foglaláshoz/bérbeadáshoz tartozó függő fogyasztás lezárásakor dokumentum nyomtatás (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C832: Foglалás/bérlés automatikus lezárása ha minden kimenő szállítólevél teljesített

Foglалás/bérlés automatikus lezárása ha minden kimenő szállítólevél teljesített (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C833: Több project dokumentumai is teljesíthetők/számlázhatóak egy teljesítő dokumentumon/számlán

Több project dokumentumai is teljesíthetők/számlázhatóak egy teljesítő dokumentumon/számlán (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C834: Több foglalás/bérbeadás dokumentumai is teljesíthetők/számlázhatóak egy teljesítő dokumentumon/számlán

Több foglalás/bérbeadás dokumentumai is teljesíthetők/számlázhatóak egy teljesítő dokumentumon/számlán (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C835: Menücsoport: Ajánlatok

Menücsoport: Ajánlatok (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C836: Menücsoport: Listák

Menücsoport: Listák (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C837: Menücsoport: Tervezett rendelések

Menücsoport: Tervezett rendelések (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C838: Menücsoport: Rendelések

Menücsoport: Rendelések (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C839: Menücsoport: Foglalások

Menücsoport: Foglalások (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C840: Menücsoport: Szállítólevelek

Menücsoport: Szállítólevelek (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C841: Menücsoport: Előszámlák

Menücsoport: Előszámlák (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C842: Menücsoport: Számlák

Menücsoport: Számlák (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C843: Menücsoport: Nyugták

Menücsoport: Nyugták (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C844: Menücsoport: Fuvarok

Menücsoport: Fuvarok (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C845: Menücsoport: Elszámolások

Menücsoport: Elszámolások (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C846: Menücsoport: Leltár

Menücsoport: Leltár (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C847: Menücsoport: Készlet

Menücsoport: Készlet (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C848: Menücsoport: Projektek

Menücsoport: Projektek (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C849: Menücsoport: Kiadás/bevétel

Menücsoport: Kiadás/bevétel (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C850: Menücsoport: Pénztárbizonylatok

Menücsoport: Pénztárbizonylatok (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C851: Menücsoport: Garancia

Menücsoport: Garancia (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C852: Menücsoport: Munkalap

Menücsoport: Munkalap (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C853: Menücsoport: Mérések

Menücsoport: Mérések (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C854: Menücsoport: Automatikus dokumentumok

Menücsoport: Automatikus dokumentumok (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C855: Menücsoport: Minőségtanúsítványok

Menücsoport: Minőségtanúsítványok (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C856: Menücsoport: Intrastat

Menücsoport: Intrastat (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C857: Menücsoport: Bérletek

Menücsoport: Bérletek (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C858: Menücsoport: Gépjárművek

Menücsoport: Gépjárművek (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C859: Menücsoport: Vezénylés

Menücsoport: Vezénylés (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C860: Menücsoport: Menetlevelek

Menücsoport: Menetlevelek (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C861: Menücsoport: Ültetési tervezet

Menücsoport: Ültetési tervezet (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C862: Menücsoport: Foglалás, бérbeadás

Menücsoport: Foglалás, бérbeadás (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C863: Menücsoport: Különjárat

Menücsoport: Különjárat (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C864: Menücsoport: Webáruház

Menücsoport: Webáruház (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C865: Menücsoport: Munkaszámok

Menücsoport: Munkaszámok (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C866: Menücsoport: Bankszámla egyenlegek

Menücsoport: Bankszámla egyenlegek (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C867: Számla sorszám év része

Számla sorszám év része (alapbeállítás: Kelte).

Választható elemek:

- Kelte (K)
- Teljesítés (T)

C868: Dokumentum mentése után automatikus felajánlás tartalma

Dokumentum mentése után automatikus felajánlás tartalma (alapbeállítás: Tételek).

Választható elemek:

- Fej (F)

Tételek (T)

Mindkettő (M)

C869: Dokumentum mentése után automatikus felajánláskor egységár kategória (üres: eredeti)

Dokumentum mentése után automatikus felajánláskor egységár kategória (üres: eredeti) (alapbeállítás:).

C870: Készpénzes kiadás/bevétel teljesítés időpontja nem lehet korábbi mint a kelte

Készpénzes kiadás/bevétel teljesítés időpontja nem lehet korábbi mint a kelte (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C871: Kimenő, még nem nyomtatott dokumentumok sorozatszámainak raktári időszerűsítésekor publikus szöveg módosítható

Kimenő, még nem nyomtatott dokumentumok sorozatszámainak raktári időszerűsítésekor publikus szöveg módosítható (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C872: Kimenő, még nem nyomtatott dokumentumok sorozatszámainak raktári időszerűsítésekor nem publikus szöveg módosítható

Kimenő, még nem nyomtatott dokumentumok sorozatszámainak raktári időszerűsítésekor nem publikus szöveg módosítható (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C873: Termék gyorskereső csoportnézetében aktív/passzív/mind csoportok megjelenítése

Termék gyorskereső csoportnézetében aktív/passzív/mind csoportok megjelenítése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C874: Csak a saját telephelyéhez tartozó járatokat vezényelheti

Csak a saját telephelyéhez tartozó járatokat vezényelheti (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C875: Figyelmeztessen, ha a partnernek van fel nem használt előlege

Figyelmeztessen, ha a partnernek van fel nem használt előlege (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Mentés előtt (I)

Megjegyzésre lépéskor (M)

Megjegyzésre lépéskor és mentés előtt (MI)

C876: Termék gyorskereső hierarchikus csoport nézet látható

Termék gyorskereső hierarchikus csoport nézet látható (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C877: Száaml időszerúsítésekor fizetendő vagy tartozás megjelenítése

Száaml időszerúsítésekor fizetendő vagy tartozás megjelenítése (alapbeállítás: Fizetendő).

Választható elemek:

Fizetendő (F)

Tartozás (T)

C878: Sorozatszámval azonosított termék beszerési egységárának ajánlása

Sorozatszámval azonosított termék beszerési egységárának ajánlása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C879: Raktárközi szállítólevélre tehető-e készletvezetés nélküli termék

Raktárközi szállítólevélre tehető-e készletvezetés nélküli termék (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C880: Garancia alapértelmezett raktára (0: alapértelmezett raktár)

Garancia alapértelmezett raktára (0: alapértelmezett raktár) (alapbeállítás: 0).

C881: Sorozatszám létrehozásakor dokumentum sorszám formátuma

Sorozatszám létrehozásakor dokumentum sorszám formátuma (alapbeállítás: {s5}{e2}).

C882: Sorozatszám létrehozásakor tétel sorszám hossza (0: nem adja hozzá a tétel sorszámát)

Sorozatszám létrehozásakor tétel sorszám hossza (0: nem adja hozzá a tétel sorszámát) (alapbeállítás: 3).

C883: Sorozatszám létrehozásakor sorszám hossza

Sorozatszám létrehozásakor sorszám hossza (alapbeállítás: 4).

C884: Sorozatszám létrehozásakor megerősítés

Sorozatszám létrehozásakor megerősítés (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C885: Köteg azonosító használata

Köteg azonosító használata (alapbeállítás: Fej és tétel).

Választható elemek:

Fej (F)

Fej és tétel (T)

C886: Termék másodlagos azonosító létrehozásakor sorszám formátuma

Termék másodlagos azonosító létrehozásakor sorszám formátuma (alapbeállítás: {s5}).

C887: Termék másodlagos azonosító mentése sorozatszám felvitelkor mikor történjen

Termék másodlagos azonosító mentése sorozatszám felvitelkor mikor történjen (alapbeállítás: Dokumentum mentések).

Választható elemek:

Sorozatszám mentések (S)

Dokumentum mentések (D)

C888: Termék másodlagos azonosító mentése sorozatszám felvitelkor nyomtatás is

Termék másodlagos azonosító mentése sorozatszám felvitelkor nyomtatás is (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

C889: Segéd egységár lehet-e üres

Segéd egységár lehet-e üres (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C890: Correct - partner gyorskereső alapértelmezés: keresés mely címben történjen

Correct - partner gyorskereső alapértelmezés: keresés mely címben történjen (alapbeállítás: Szállítási cím).

Választható elemek:

Szállítási cím (0)

Számlázási cím (1)

Mindkettő (2)

C891: Dokumentum nyomtatásakor termék családonkénti összesítő nyomtatása

Dokumentum nyomtatásakor termék családonkénti összesítő nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

Tételek helyett (T)

C892: Dokumentum nyomtatás termék családonkénti összesítő nyomtatásakor szintek száma (0: termék család, 1: termék család szülő családja,...)

Dokumentum nyomtatás termék családonkénti összesítő nyomtatásakor szintek száma (0: termék család, 1: termék család szülő családja,...) (alapbeállítás: 0).

C893: Termék gyorskeresőben mi jelenjen meg a raktár nevének helyén

Termék gyorskeresőben mi jelenjen meg a raktár nevének helyén (alapbeállítás: KERES).

C894: Kompenzáció fizetési módja

Kompenzáció fizetési módja (alapbeállítás: o).

C895: Kompenzáció/átvezetés típusa

Kompenzáció/átvezetés típusa (alapbeállítás: Számla-Számla).

Választható elemek:

Számla-Számla (S)

Számla-Kiadás/bevétel (K)

C896: Teljesítésnél eltérő devizanem esetén az árfolyamot a teljesítendő dokumentum dátuma alapján számolja

Teljesítésnél eltérő devizanem esetén az árfolyamot a teljesítendő dokumentum dátuma alapján számolja (alapbeállítás: Kérdés).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

C897: Áellenőrzés egységár

Áellenőrzés egységár (alapbeállítás: 1).

C898: Áellenőrzés új dokumentum dokumentum típusai

Áellenőrzés új dokumentum dokumentum típusai (alapbeállítás: Számla (201),Szállítólevél (2)).

C899: Áellenőrzés új dokumentum partnere

Áellenőrzés új dokumentum partnere (alapbeállítás: 1).

C900: Ha a partner és a dokumentum típus fizetési módja is ki van töltve, melyik fizetési mód kerül ra a dokumentumra

Ha a partner és a dokumentum típus fizetési módja is ki van töltve, melyik fizetési mód kerül ra a dokumentumra (alapbeállítás: Partner).

Választható elemek:

Partner (P)

Dokumentum (D)

C901: Dokumentumokon devizanem csak addig módosítható amíg nincs rajta tétel

Dokumentumokon devizanem csak addig módosítható amíg nincs rajta tétel (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C902: Bevételezés után azon készletvezetési termékekhez, amihez van anyagszükséglet és késztermék kiadó és alapanyag bevételező szállítólevelet kell készíteni, a késztermék kiadó szállítólevél dokumentum típusa

Bevételezés után azon készletvezetési termékekhez, amihez van anyagszükséglet és késztermék kiadó és alapanyag bevételező szállítólevelet kell készíteni, a késztermék kiadó szállítólevél dokumentum típusa (alapbeállítás: 0).

C903: Project, feladat, foglalás/bérbeadás új dokumentum beszúrásakor partner adatai átkerüljenek-e az új dokumentumra

Project, feladat, foglalás/bérbeadás új dokumentum beszúrásakor partner adatai átkerüljenek-e az új dokumentumra (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C904: Project, feladat, foglalás/bérbeadás új dokumentum beszúrásakor bizonylat adat átkerüljön-e az új dokumentumra

Project, feladat, foglalás/bérbeadás új dokumentum beszúrásakor bizonylat adat átkerüljön-e az új dokumentumra (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C905: Project, feladat, foglalás/bérbeadás új dokumentum beszúrásakor megjegyzés adat átkerüljön-e az új dokumentumra

Project, feladat, foglalás/bérbeadás új dokumentum beszúrásakor megjegyzés adat átkerüljön-e az új dokumentumra (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Tárgy (T)

C906: Garancia első nyomtatásakor az összes lehetséges nyomtatási mód nyomtatása

Garancia első nyomtatásakor az összes lehetséges nyomtatási mód nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C907: Garancia nyomtatásakor a raktárközi mozgások szállítói ügyintézésnek minősülnek-e

Garancia nyomtatásakor a raktárközi mozgások szállítói ügyintézésnek minősülnek-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C908: Minőségtanúsítványok nyomtatása időszerűsítésből való nyomtatás után

Minőségtanúsítványok nyomtatása időszerűsítésből való nyomtatás után (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C909: Sztornó számlára a fizetési mód lábléce másolódjon-e rá

Sztornó számlára a fizetési mód lábléce másolódjon-e rá (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C910: Minimum/maximum készlet megadásakor a minimum<=optimum<=maximum

Minimum/maximum készlet megadásakor a minimum<=optimum<=maximum (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C911: Dokumentum időszerűsítések a termék üveg ráemelése a dokumentumra

Dokumentum időszerűsítések a termék üveg ráemelése a dokumentumra (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C912: Dokumentum időszerűsítések a termék karton ráemelése a dokumentumra

Dokumentum időszerűsítések a termék karton ráemelése a dokumentumra (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C913: Dokumentum időszerűsítések a termék rekesz ráemelése a dokumentumra

Dokumentum időszerűsítések a termék rekesz ráemelése a dokumentumra (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C914: Pénztérgép kiszolgáló kezelése érintőképernyővel

Pénztérgép kiszolgáló kezelése érintőképernyővel (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C915: "28"-cal kezdődő vonalkódok formátuma

"28"-cal kezdődő vonalkódok formátuma (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

Nincs (N)
KKKKSSSSSS (K4S6)

C916: Termék egységár változás utáni feldolgozás

Termék egységár változás utáni feldolgozás (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

Nincs (N)
Dibal mérleg (D1)

C917: Pénztárgépkiszolgáló felhasználói felület

Pénztárgépkiszolgáló felhasználói felület (alapbeállítás: Teljes).

Választható elemek:

Teljes (0)
Egyszerűsített kis méret (1)
Egyszerűsített nagy méret (2)

C918: Grancia vevő ügyintézésnél kiadó raktár mező automatikus töltése

Grancia vevő ügyintézésnél kiadó raktár mező automatikus töltése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)
Igen (I)

C919: Szállítólevél számlázásakor a számlán az egységár módosítható

Szállítólevél számlázásakor a számlán az egységár módosítható (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)
Igen (I)

C920: Másodlagos azonosító alapján csak készleten levő terméket keressen

Másodlagos azonosító alapján csak készleten levő terméket keressen (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)
Igen (I)

C921: Dokumentum időszerűsítésekor egységár kategória módosítható

Dokumentum időszerűsítésekor egységár kategória módosítható (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)
Igen (I)

C922: ÁFÁS dokumentumon csak ÁFÁS, nem ÁFÁS dokumentumon csak nem ÁFÁS termék használható

ÁFÁS dokumentumon csak ÁFÁS, nem ÁFÁS dokumentumon csak nem ÁFÁS termék használható (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C923: Projekthez létrehozott dokumentum kötegszáma a projekt sorszáma

Projekthez létrehozott dokumentum kötegszáma a projekt sorszáma (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C924: Nem létező vonalkód esetén a pénztárgép kiszolgáló válasza

Nem létező vonalkód esetén a pénztárgép kiszolgáló válasza (alapbeállítás: Nincs ilyen termék).

Választható elemek:

Nincs ilyen termék (N)

Tétel időszerűsítés (I)

Termék keresés (K)

C925: Ezen vonalkód esetén a pénztárgép kiszolgáló termék gyorskeresést indít

Ezen vonalkód esetén a pénztárgép kiszolgáló termék gyorskeresést indít (alapbeállítás:).

C926: Számla készítésekor nyugtából alapértelmezett partner

Számla készítésekor nyugtából alapértelmezett partner (alapbeállítás: 0).

C927: Számla készítésekor nyugtából alapértelmezett szállítólevél dokumentum típus

Számla készítésekor nyugtából alapértelmezett szállítólevél dokumentum típus (alapbeállítás: 20).

C928: Számla készítésekor nyugtából alapértelmezett számla dokumentum típus

Számla készítésekor nyugtából alapértelmezett számla dokumentum típus (alapbeállítás: 200).

C929: Méret rögzítés kell-e (ha a termékénél vannak méretek)

Méret rögzítés kell-e (ha a termékénél vannak méretek) (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C930: Szín rögzítés kell-e (ha a terméknél vannak színek)

Szín rögzítés kell-e (ha a terméknél vannak színek) (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C931: Sorozatszám készlet alapján csak készleten levő terméket keressen

Sorozatszám készlet alapján csak készleten levő terméket keressen (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C932: Fordított ÁFÁS dokumentumra nem fordított ÁFÁS termék rákerülésének ellenőrzése

Fordított ÁFÁS dokumentumra nem fordított ÁFÁS termék rákerülésének ellenőrzése (alapbeállítás: Figyelmeztetés).

Választható elemek:

- Nincs (N)
- Figyelmeztetés (F)
- Tiltás (T)

C933: Számlához kötött helyesbítő számlára új, az eredeti számlán nem szerplő tétel felvihető-e

Számlához kötött helyesbítő számlára új, az eredeti számlán nem szerplő tétel felvihető-e (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C934: Termék lekérdezéskor sorozatszám/polc készlet lekérdezés az alapértelmezett raktárat mutassa

Termék lekérdezéskor sorozatszám/polc készlet lekérdezés az alapértelmezett raktárat mutassa (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C935: Sztornó dokumentum sorszáma Par1

Sztornó dokumentum sorszáma Par1 (alapbeállítás:).

C936: Sztornó dokumentum sorszám Par2

Sztornó dokumentum sorszám Par2 (alapbeállítás:).

C937: Figyelmeztetés ha a dokumentum kelte nagyobb mint a mai dátum

Figyelmeztetés ha a dokumentum kelte nagyobb mint a mai dátum (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C938: Tiltás ha a dokumentum kelte nagyobb mint a holnapi dátum

Tiltás ha a dokumentum kelte nagyobb mint a holnapi dátum (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C939: Több dokumentum teljesítésekor a teljesítés az első teljesítendő dokumentum beállításai alapján történjen

Több dokumentum teljesítésekor a teljesítés az első teljesítendő dokumentum beállításai alapján történjen (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C940: EKÁER felhasználó

EKÁER felhasználó (alapbeállítás:).

C941: EKÁER jelszó

EKÁER jelszó (alapbeállítás:).

C942: EKÁER aláíró jelszó

EKÁER aláíró jelszó (alapbeállítás:).

C943: EKÁER azonosítóhoz tartozó adószám (ha üres, a cég adószám lesz használva)

EKÁER azonosítóhoz tartozó adószám (ha üres, a cég adószám lesz használva) (alapbeállítás:).

C944: EKÁER kérés azonosító sorszám formátuma

EKÁER kérés azonosító sorszám formátuma (alapbeállítás: {s0}/{e2}).

C945: Dokumentum mentése után küldés EKÁER rendszerbe

Dokumentum mentése után küldés EKÁER rendszerbe (alapbeállítás: Kérdés).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

C946: EKÁER bejelentés véglegesítése ha ki van töltve a rendszám és a lerakodás időpontja

EKÁER bejelentés véglegesítése ha ki van töltve a rendszám és a lerakodás időpontja (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C947: EKÁER lerakodás bejelentése

EKÁER lerakodás bejelentése (alapbeállítás: Csak a bejelentő).

Választható elemek:

Csak a bejelentő (S)

Címzett is (D)

C948: Fordított ÁFAs dokumentumon a termékek ÁFA kódja (0: sp C114 értéke)

Fordított ÁFAs dokumentumon a termékek ÁFA kódja (0: sp C114 értéke) (alapbeállítás: 0).

C949: Készlet csökkentő dokumentumokon határidőn túli fizetés felár

Készlet csökkentő dokumentumokon határidőn túli fizetés felár (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

C950: Dokumentum tételeken származási ország megadása

Dokumentum tételeken származási ország megadása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C951: Leltározáskor a készlet korrigálása az időközbeni mozgásokkal

Leltározáskor a készlet korrigálása az időközbeni mozgásokkal (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C952: Dokumentum sorozatszámainak rögzítésekor mit nyomtasson

Dokumentum sorozatszámainak rögzítésekor mit nyomtasson (alapbeállítás: Garancialap).

Választható elemek:

- Garancialap (G)
- Dokumentum (D)

C953: Szinkronizálás utáni módosult termék egységáruk jelentés típusa

Szinkronizálás utáni módosult termék egységáruk jelentés típusa (alapbeállítás: Üzenet vagy ablak).

Választható elemek:

- Üzenet vagy ablak (V)
- Mindig ablak (A)
- Mindig üzenet (M)

C954: További látható raktárak, ha csak a saját raktárkészletét láthatja

További látható raktárak, ha csak a saját raktárkészletét láthatja (alapbeállítás:).

C955: Dokumentumok időszerűsítésekor cég adatai látszódnak

Dokumentumok időszerűsítésekor cég adatai látszódnak (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C956: Már véglegesített EKÁER dokumentum időszerűsítésekor

Már véglegesített EKÁER dokumentum időszerűsítésekor (alapbeállítás: Tiltás).

Választható elemek:

- Nincs üzenet (N)
- Figyelmeztetés (F)
- Tiltás (T)

C957: Telephely csak a saját pénztárát lássa

Telephely csak a saját pénztárát lássa (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C958: Kompenzációs felár alkalmazása ennél az ÁFA azonosítónál

Kompenzációs felár alkalmazása ennél az ÁFA azonosítónál (alapbeállítás: 4).

C959: Nem teljesített dokumentumok figyelése párhuzamos dokumentum nélküli dokumentumok esetén is

Nem teljesített dokumentumok figyelése párhuzamos dokumentum nélküli dokumentumok esetén is (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C960: Több cég esetén termékek cégekhez köthetők

Több cég esetén termékek cégekhez köthetők (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C961: Ha a járulékos termék egységára 0, akkor az árkategóriának megfelelő egységár használata

Ha a járulékos termék egységára 0, akkor az árkategóriának megfelelő egységár használata (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C962: Sorozatszám létrehozásakor sorozatszám sorszám hossza (0: nem adja hozzá a sorozatszám sorszámát)

Sorozatszám létrehozásakor sorozatszám sorszám hossza (0: nem adja hozzá a sorozatszám sorszámát) (alapbeállítás: 3).

C963: Raklap mérlegelésnél dokumentum típus - nincs használva

Raklap mérlegelésnél dokumentum típus - nincs használva (alapbeállítás: 1).

C964: Göngyöleg mérlegelésnél dokumentum típus

Göngyöleg mérlegelésnél dokumentum típus (alapbeállítás: 1).

C965: Raklap mérlegelésnél kilépés vagy új szállítólevél kezdése előtt régi nyomtatása

Raklap mérlegelésnél kilépés vagy új szállítólevél kezdése előtt régi nyomtatása (alapbeállítás: Kérdés).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

C966: Göngyöleg mérlegelésnél új szállítólevél kezdése előtt régi nyomtatása

Göngyöleg mérlegelésnél új szállítólevél kezdése előtt régi nyomtatása (alapbeállítás: Kérdés).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

C967: Raklap mérlegelésnél nettó súly módosítható

Raklap mérlegelésnél nettó súly módosítható (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C968: Göngyöleg mérlegelésnél nettó súly módosítható

Göngyöleg mérlegelésnél nettó súly módosítható (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C969: Termék alapanyag felhasználásnál sorozatszám és polc megadás

Termék alapanyag felhasználásnál sorozatszám és polc megadás (alapbeállítás: Kézi).

Választható elemek:

Kézi (K)

Auto sorozatszám szerint növekvő (A)

Auto mennyiség szerint növekvő (AMN)

Auto mennyiség szerint csökkenő (AMC)

C970: Segédár: bevételezéskor termék árának frissítése a törzsadatokban

Segédár: bevételezéskor termék árának frissítése a törzsadatokban (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

Igen, ha kérem (K)

Ha az új magasabb (M)

Ha az új alacsonyabb (A)

C971: Dokumentumokon egységár nettó/bruttó módosítható

Dokumentumokon egységár nettó/bruttó módosítható (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C972: Készlet és árukarton csak az aktuális cég raktárait

Készlet és árukarton csak az aktuális cég raktárait (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C973: Dokumentumokon ha a raktár partner központja ki van töltve, akkor azt ajánlja fel partnernek

Dokumentumokon ha a raktár partner központja ki van töltve, akkor azt ajánlja fel partnernek (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C974: Dokumentum mentése után felajánlás mentése vagy nyomtatása is

Dokumentum mentése után felajánlás mentése vagy nyomtatása is (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Mentés (S)
- Nyomtatás (P)

C975: Termék gyorskereső alapértelmezés: csak az alapértelmezett raktár készlete látszódik

Termék gyorskereső alapértelmezés: csak az alapértelmezett raktár készlete látszódik (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C976: Dokumentum mentése után felajánláskor a forrás dokumentum ablak bezárása, ha az nem mentődik vagy nyomtatódik azonnal

Dokumentum mentése után felajánláskor a forrás dokumentum ablak bezárása, ha az nem mentődik vagy nyomtatódik azonnal (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C977: Szállító engedmény típusa

Szállító engedmény típusa (alapbeállítás: Végösszeg engedmény).

Választható elemek:

- Csak ajánlott engedmény(A)
- Végösszeg engedmény (V)
- Tétel engedmény (T)

Figyelmeztetés engedményre (F)

C978: Palettajegy azonosító formátuma

Palettajegy azonosító formátuma (alapbeállítás: {p1}{p2}{s6}{e2}).

C979: Paletta nyomtatás kell-e időszerűsítésből való mentés után

Paletta nyomtatás kell-e időszerűsítésből való mentés után (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

C980: Dokumentumokhoz kapcsolódó paletta nyomtatás oszlopbeállítás

Dokumentumokhoz kapcsolódó paletta nyomtatás oszlopbeállítás (alapbeállítás:).

C981: Termék alapanyag felhasználás azonnali futtatása

Termék alapanyag felhasználás azonnali futtatása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C982: Munkalap munkafáziséhoz kiadott alapanyag sorozatszámának készlet ellenőrzések az összehasonlítandó hossz (0: teljes hossz)

Munkalap munkafáziséhoz kiadott alapanyag sorozatszámának készlet ellenőrzések az összehasonlítandó hossz (0: teljes hossz) (alapbeállítás: 0).

C983: Dokumentumok nyomtatásakor a végösszeg engedmény negatív, a felár pozitív számként nyomtatódjon

Dokumentumok nyomtatásakor a végösszeg engedmény negatív, a felár pozitív számként nyomtatódjon (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C984: Sorozatszámok időszerűsítésénél LOT szám

Sorozatszámok időszerűsítésénél LOT szám (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Csak látható (L)

C985: Sorozatszámok időszerűsítésénél nettó súly

Sorozatszámok időszerűsítésénél nettó súly (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Csak látható (L)

C986: Sorozatszámok időszerűsítésénél bruttó súly

Sorozatszámok időszerűsítésénél bruttó súly (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Csak látható (L)

C987: Késztermék szállítólevél alapértelmezett raktára - nincs használva

Késztermék szállítólevél alapértelmezett raktára - nincs használva (alapbeállítás: 1).

C988: Paletta készlet triggerek aktívak

Paletta készlet triggerek aktívak (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C989: Ugyanazon raktár tartozha-e egyidőben több munkalap nyitott munkafázisához

Ugyanazon raktár tartozha-e egyidőben több munkalap nyitott munkafázisához (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C990: Teljesítéskor a forrás dokumentum köteg mezője átkerüljön a teljesítő dokumentumra

Teljesítéskor a forrás dokumentum köteg mezője átkerüljön a teljesítő dokumentumra (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C991: Teljesítéskor a forrás dokumentum bizonylat mezője átkerüljön a teljesítő dokumentumra

Teljesítéskor a forrás dokumentum bizonylat mezője átkerüljön a teljesítő dokumentumra (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C992: Teljesítéskor a forrás dokumentum megjegyzés mezője átkerüljön a teljesítő dokumentumra

Teljesítéskor a forrás dokumentum megjegyzés mezője átkerüljön a teljesítő dokumentumra (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C993: Dokumentum időszerűsítésekor "Göngyöleg" lap látható

Dokumentum időszerűsítésekor "Göngyöleg" lap látható (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C994: Dokumentum időszerűsítésekor "Göngyöleg visszáru" lap látható

Dokumentum időszerűsítésekor "Göngyöleg visszáru" lap látható (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C995: Dokumentumokon göngyöleg nyomtatása

Dokumentumokon göngyöleg nyomtatása (alapbeállítás: Tételek után).

Választható elemek:

Nem (N)

Tételek után (U)

C996: Ha a terméknek nincs anyagszükséglete, akkor önmaga lesz az alapanyaga

Ha a terméknek nincs anyagszükséglete, akkor önmaga lesz az alapanyaga (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C997: Paletta nyomtatás oszlopbeállítás

Paletta nyomtatás oszlopbeállítás (alapbeállítás:).

C998: Project állapotváltozása más mezőket is módosít

Project állapotváltozása más mezőket is módosít (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C999: Ezen vonalkód esetén a pénztárgép kiszolgáló tétel időszerúsítést indít

Ezen vonalkód esetén a pénztárgép kiszolgáló tétel időszerúsítést indít (alapbeállítás:).

C1000: Dokumentumok már fuvarba szervezett tételeinek mennyisége a fuvarba szervezett mennyiség alá is csökkenthető

Dokumentumok már fuvarba szervezett tételeinek mennyisége a fuvarba szervezett mennyiség alá is csökkenthető (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1001: Dokumentumok már megrendelt tételeinek mennyisége a megrendelt mennyiség alá is csökkenthető

Dokumentumok már megrendelt tételeinek mennyisége a megrendelt mennyiség alá is csökkenthető (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1002: Pénztárgép kiszolgálónál folyamatosan látható az "Pénztárgéppel értékesítendő termék" ablak

Pénztárgép kiszolgálónál folyamatosan látható az "Pénztárgéppel értékesítendő termék" ablak (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1003: Pénztárgép kiszolgáló pénztárgépen tételre engedmény/felár adható (csak Samsung)

Pénztárgép kiszolgáló pénztárgépen tételre engedmény/felár adható (csak Samsung) (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1004: Dokumentum felajánlásnál cél dokumentum típusok (üres: mind)

Dokumentum felajánlásnál cél dokumentum típusok (üres: mind) (alapbeállítás:).

C1005: Pénztárgép kiszolgáló vonalkódolvasó emuláció soros port száma (üres: nincs emuláció)

Pénztárgép kiszolgáló vonalkódolvasó emuláció soros port száma (üres: nincs emuláció) (alapbeállítás:).

Választható elemek:

- ()
- Com1 (1)
- Com2 (2)
- Com3 (3)
- Com4 (4)
- Com5 (5)
- Com6 (6)
- Com7 (7)
- Com8 (8)
- Com9 (9)
- Com10 (10)
- Com11 (11)
- Com12 (12)
- Com13 (13)
- Com14 (14)
- Com15 (15)
- Com16 (16)
- Com17 (17)
- Com18 (18)
- Com19 (19)
- Com20 (20)

C1006: Pénztárgép kiszolgáló frissítse-e a dokumentum részfizetését ha a pénztárgép nyugta dokumentumból készül

Pénztárgép kiszolgáló frissítse-e a dokumentum részfizetését ha a pénztárgép nyugta dokumentumból készül (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C1007: Már részben vagy egészben teljesített sorozatszám módosítható

Már részben vagy egészben teljesített sorozatszám módosítható (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C1008: Sorozatszám létrehozásakor ha nem üres, akkor a LOT szám lesz a sorozatszám
Sorozatszám létrehozásakor ha nem üres, akkor a LOT szám lesz a sorozatszám (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1009: Ha a LOT szám a sorozatszám és a késztermék nem maga az alapanyag, akkor a készleten levő sorozatszámok felfűzve adják az új sorozatszámot

Ha a LOT szám a sorozatszám és a késztermék nem maga az alapanyag, akkor a készleten levő sorozatszámok felfűzve adják az új sorozatszámot (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1010: Tétel súly tizedesek száma

Tétel súly tizedesek száma (alapbeállítás: 2).

C1011: Termék gyorskereső készletlistán a méret neve jelenjen meg

Termék gyorskereső készletlistán a méret neve jelenjen meg (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1012: Termék gyorskereső készletlistán a szín neve jelenjen meg

Termék gyorskereső készletlistán a szín neve jelenjen meg (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1013: Termék származási országa lehet felsorolás is

Termék származási országa lehet felsorolás is (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1014: Dokumentum tétel származási országa lehet felsorolás is

Dokumentum tétel származási országa lehet felsorolás is (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1015: Teljesítésnél eltérő ÁFÁS/nem ÁFÁS esetén áthozza-e a teljesítendőét

Teljesítésnél eltérő ÁFÁS/nem ÁFÁS esetén áthozza-e a teljesítendőét (alapbeállítás: Kérdés).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)
- Tiltás (T)

C1016: Helyebítésnél eltérő devizanem esetén áthozza-e a helyesbítendőét

Helyebítésnél eltérő devizanem esetén áthozza-e a helyesbítendőét (alapbeállítás: Kérdés).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

C1017: Napi pénztárjelentés zárásakor címletlista kötelező megadása

Napi pénztárjelentés zárásakor címletlista kötelező megadása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C1018: Napi pénztárjelentés zárásakor ha a címletlista összege eltér a záró összegtől

Napi pénztárjelentés zárásakor ha a címletlista összege eltér a záró összegtől (alapbeállítás: Figyelmeztetés).

Választható elemek:

- Figyelmeztetés (F)
- Tiltás (T)

C1019: Fordított ÁFÁS dokumentumok nyomtatásakor minden 0%-os tételnél "FAD" felirat nyomtatódjon

Fordított ÁFÁS dokumentumok nyomtatásakor minden 0%-os tételnél "FAD" felirat nyomtatódjon (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C1020: Dokumentum tételeken meg kell adni származási országot, akkor annak megadása kötelező

Dokumentum tételeken meg kell adni származási országot, akkor annak megadása kötelező (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1021: Pénztárbizonylat beírt tétel összegének kerekítése, ha a devizanemet kerekíteni kell

Pénztárbizonylat beírt tétel összegének kerekítése, ha a devizanemet kerekíteni kell (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1022: Előleg bekérésekor a forrás dokumentum tételeit rá kell-e emelni a cél dokumentumra

Előleg bekérésekor a forrás dokumentum tételeit rá kell-e emelni a cél dokumentumra (alapbeállítás: Összes tétel összevonása dokumentumonként egy tételben).

Választható elemek:

Tételek ráemelése (I)

Összes tétel összevonása dokumentumonként egy tételben (N)

Összes tétel összevonása egy tételben (A)

Kérdés (K)

C1023: Correct - partner gyorskereső alapértelmezés: telephely szerinti szűrés

Correct - partner gyorskereső alapértelmezés: telephely szerinti szűrés (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1024: Kifizetett előszámlából készüljön-e előleg számla

Kifizetett előszámlából készüljön-e előleg számla (alapbeállítás: Kérdés).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

C1025: Kifizetett előszámlából készülő előleg számla dokumentum típusa

Kifizetett előszámlából készülő előleg számla dokumentum típusa (alapbeállítás: 251).

C1026: Ha a dokumentum teljes egészében teljesítetté válik, akkor az új állapota

Ha a dokumentum teljes egészében teljesítetté válik, akkor az új állapota (alapbeállítás:).

C1027: Nem EKÁER-es dokumentum EKÁER azonosító mezője módosítható

Nem EKÁER-es dokumentum EKÁER azonosító mezője módosítható (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C1028: Rendelés mentésekor ha nincs kitölve a rendelés száma akkor a rendelés sorszámát használja erre

Rendelés mentésekor ha nincs kitölve a rendelés száma akkor a rendelés sorszámát használja erre (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C1029: Előleg számla felhasználásakor a végszámla fizetési módja az előleg számla fizetési módja legyen

Előleg számla felhasználásakor a végszámla fizetési módja az előleg számla fizetési módja legyen (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C1030: Rendelés mentése után azonnal jelenjen meg a "Rendelések kezelése" ablak

Rendelés mentése után azonnal jelenjen meg a "Rendelések kezelése" ablak (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C1031: Helyesbítő számla időszerűsítésekor eredeti számla szám akkor is megadható legyen, ha már van tétel a számlán

Helyesbítő számla időszerűsítésekor eredeti számla szám akkor is megadható legyen, ha már van tétel a számlán (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C1032: Előleg számlát részfizetésnél a számla kinyomtatása után is fel lehet használni

Előleg számlát részfizetésnél a számla kinyomtatása után is fel lehet használni (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1033: Vegyszer kategóriába sorolt termék csak vegyszer engedély számmal rendelkező partnernek adható ki

Vegyszer kategóriába sorolt termék csak vegyszer engedély számmal rendelkező partnernek adható ki (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1034: Fordított ÁFA esetén nyomtatandó lábléc külföldi partnernél (ha üres, akkor a belföldit nyomtatja)

Fordított ÁFA esetén nyomtatandó lábléc külföldi partnernél (ha üres, akkor a belföldit nyomtatja) (alapbeállítás:).

C1035: Dokumentum tételeken nem teljesítendő/számlázandó tétel mennyiség megadása (csak szállítólevélnél)

Dokumentum tételeken nem teljesítendő/számlázandó tétel mennyiség megadása (csak szállítólevélnél) (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérésre (K)

C1036: Teljesítésnél eltérő fizetési mód esetén áthozza-e a teljesítendőét

Teljesítésnél eltérő fizetési mód esetén áthozza-e a teljesítendőét (alapbeállítás: Kérdés).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

Tiltás (T)

C1037: Sorozatszámok időszerűsítésénél dátum

Sorozatszámok időszerűsítésénél dátum (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Csak látható (L)

C1038: Alapanyag felhasználásnál csak annyi alapanyagot és selejtet kell felhasználni a raktárból, amennyi készleten van

Alapanyag felhasználásnál csak annyi alapanyagot és selejtet kell felhasználni a raktárból, amennyi készleten van (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1039: Szállítólevélből készült számla egyben történő helyesbítésekor kérdezzen rá a szállítólevél sztornózására

Szállítólevélből készült számla egyben történő helyesbítésekor kérdezzen rá a szállítólevél sztornózására (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1040: FIFO/LIFO II. készletnél a sztornózott bevételezések figyelembevétele

FIFO/LIFO II. készletnél a sztornózott bevételezések figyelembevétele (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1041: Cím módosítása után teljesítő dokumentum cím módosítása is

Cím módosítása után teljesítő dokumentum cím módosítása is (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

C1042: Termék időszerűsítéskor árrés módosítása

Termék időszerűsítéskor árrés módosítása (alapbeállítás: Kérésre).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérésre (K)

C1043: A tétel egységár és engedmény akkor is módosítható, ha van árösszefüggés

A tétel egységár és engedmény akkor is módosítható, ha van árösszefüggés (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1044: Tétel engedmény akkor is módosítható, ha már az egységár módosítva lett

Tétel engedmény akkor is módosítható, ha már az egységár módosítva lett (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1045: Aktív rendelés módosítható teljesítés után is

Aktív rendelés módosítható teljesítés után is (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1046: Előleg csoportba tartozó termék mennyiségi előjelének automatikus kezelése

Előleg csoportba tartozó termék mennyiségi előjelének automatikus kezelése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1047: Sztornó és jóváíró számla fizetési módja azonos az eredeti számláéval

Sztornó és jóváíró számla fizetési módja azonos az eredeti számláéval (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1048: Számla párhuzamos szállítólevelének egységára

Számla párhuzamos szállítólevelének egységára (alapbeállítás: Dokumentum egységára).

Választható elemek:

Dokumentum egységára (E)

0 egységár (0)

C1049: Telephely csak a saját kiadás/bevételét lássa

Telephely csak a saját kiadás/bevételét lássa (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1050: Bevételezéskor mely egységár kategóriák esetében kell árfrissítés a törzsben (üres: minden egységár kategória)

Bevételezéskor mely egységár kategóriák esetében kell árfrissítés a törzsben (üres: minden egységár kategória) (alapbeállítás:).

C1051: Bevételező (nem beszerzési és bekerülési) egységár frissítésének módja

Bevételező (nem beszerzési és bekerülési) egységár frissítésének módja (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

- Nincs (N)
- Egységár forintosítása (F)
- Forintosítás + költségek (K)
- Frissítés (S)

C1052: Segédár: bevételezéskor mely egységár kategóriák esetében kell árfrissítés a törzsben (üres: minden egységár kategória)

Segédár: bevételezéskor mely egységár kategóriák esetében kell árfrissítés a törzsben (üres: minden egységár kategória) (alapbeállítás:).

C1053: Segédár: bevételező (nem beszerzési és bekerülési) egységár frissítésének módja

Segédár: bevételező (nem beszerzési és bekerülési) egységár frissítésének módja (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

- Nincs (N)
- Egységár forintosítása (F)
- Forintosítás + költségek (K)
- Frissítés (S)

C1054: Segédár: beszerzési egységár frissítésének módja

Segédár: beszerzési egységár frissítésének módja (alapbeállítás: Forintosítás + költségek).

Választható elemek:

- Nincs (N)
- Egységár forintosítása (F)
- Forintosítás + költségek (K)
- Frissítés (S)

C1055: Segédár: Bekerülési egységár frissítésének módja

Segédár: Bekerülési egységár frissítésének módja (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

- Nincs (N)
- Egységár forintosítása (F)
- Forintosítás + költségek (K)
- Frissítés (S)

C1056: Dokumentum felajánlaskor mennyiség előjelének megfordítása

Dokumentum felajánlaskor mennyiség előjelének megfordítása (alapbeállítás: Ha kérem).

Választható elemek:

Nem (N)

Ha kérem (K)

Ha a forrás és a cél dokumentum mozgásiránya eltér (E)

C1057: Dokumentumok nyomtatásakor a göngyöleg lapon rögzített göngyölegek súlyát is bele kell számolni a nyomtatott tételek súly összesítésébe

Dokumentumok nyomtatásakor a göngyöleg lapon rögzített göngyölegek súlyát is bele kell számolni a nyomtatott tételek súly összesítésébe (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1058: Tételként felhasznált előleg tétel egységára módosítható és tétel törölhető

Tételként felhasznált előleg tétel egységára módosítható és tétel törölhető (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1059: Felvásárlási jegyen kell-e ellenőrizni hogy van-e a partnernek őstermelői száma

Felvásárlási jegyen kell-e ellenőrizni hogy van-e a partnernek őstermelői száma (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1060: Tétel engedmény nullázódik, ha az egységár módosítva lett

Tétel engedmény nullázódik, ha az egységár módosítva lett (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1061: Fizetési mód módosítása után teljesítő dokumentum fizetési mód módosítása is

Fizetési mód módosítása után teljesítő dokumentum fizetési mód módosítása is (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

C1062: Tétel egységár és engedmény módosítása után teljesítő dokumentum tétel egységár és engedmény módosítása is

Tétel egységár és engedmény módosítása után teljesítő dokumentum tétel egységár és engedmény módosítása is (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Kérdés (K)

C1063: Előleg dokumentum készítésekor a cél dokumentummal mi a teendő

Előleg dokumentum készítésekor a cél dokumentummal mi a teendő (alapbeállítás: Megjelenítés).

Választható elemek:

Megjelenítés (0)

Mentés (1)

Nyomtatás (2)

Kérdés (3)

Azonnali mentés (4)

Azonnali nyomtatás (5)

Azonnali mentés majd kérdés nyomtatásról (6)

C1064: Fuvarba szervezéskor a cél dokumentummal mi a teendő

Fuvarba szervezéskor a cél dokumentummal mi a teendő (alapbeállítás: Megjelenítés).

Választható elemek:

Megjelenítés (0)

Mentés (1)

Nyomtatás (2)

Kérdés (3)

Azonnali mentés (4)

Azonnali nyomtatás (5)

Azonnali mentés majd kérdés nyomtatásról (6)

C1065: Raktárközi dokumentumokon alapértelmezett raktár használhatóságának (sp C388) ellenőrzése

Raktárközi dokumentumokon alapértelmezett raktár használhatóságának (sp C388) ellenőrzése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1066: Teljesítéskor vám és költség adatokat áthozzuk-e

Teljesítéskor vám és költség adatokat áthozzuk-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C1067: Készpénzes számla teljesítése módosítható

Készpénzes számla teljesítése módosítható (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C1068: Szállítólevél időszerűsítésénél tételek és kapcsolt szállítólevél összehasonlítása mentése előtt

Szállítólevél időszerűsítésénél tételek és kapcsolt szállítólevél összehasonlítása mentése előtt (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Figyelmeztetés (F)
- Tiltás (T)

C1069: Dokumentumokon a költség tételek közötti szétosztásának módja

Dokumentumokon a költség tételek közötti szétosztásának módja (alapbeállítás: Nettó érték).

Választható elemek:

- Nettó érték (N)
- Bruttó érték (B)
- Nettó súly (S)
- Bruttó súly (BS)

C1070: Ha egyben helyesbítünk egy olyan fizetetlen számlát aminek még nincs egy részfietése sem, akkor mindkét számla nem fizetendő lesz

Ha egyben helyesbítünk egy olyan fizetetlen számlát aminek még nincs egy részfietése sem, akkor mindkét számla nem fizetendő lesz (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C1071: További használható raktárak, ha csak az alapértelmezett raktárat használhatja

További használható raktárak, ha csak az alapértelmezett raktárat használhatja (alapbeállítás:).

C1072: Menücsoport: Kalkulációk

Menücsoport: Kalkulációk (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C1073: Menücsoport: Nivellációk

Menücsoport: Nivellációk (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C1074: Szinkronizálás után jelentés a módosult termék egységárakról - egységár kategória (üres: sp C512, sp C650 határozza meg)

Szinkronizálás után jelentés a módosult termék egységárakról - egységár kategória (üres: sp C512, sp C650 határozza meg) (alapbeállítás:).

C1075: Szinkronizálás után jelentés a módosult termék egységárakról - Bruttó vagy nettó

Szinkronizálás után jelentés a módosult termék egységárakról - Bruttó vagy nettó (alapbeállítás: Bruttó).

Választható elemek:

- Bruttó (B)
- Nettó (N)

C1076: Termék árösszefüggéseknél mennyiségi határ megadható

Termék árösszefüggéseknél mennyiségi határ megadható (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C1077: Termék árösszefüggéseknél engedmény összeg megadható

Termék árösszefüggéseknél engedmény összeg megadható (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C1078: Dokumentumokon tétel engedmény összeg

Dokumentumokon tétel engedmény összeg (alapbeállítás: Nem látható).

Választható elemek:

- Nem látható (H)

Módosítható (I)
Nem módosítható (N)
Kérésre (K)

C1079: Dokumentumokon egységár mennyiség látható és módosítható

Dokumentumokon egységár mennyiség látható és módosítható (alapbeállítás: Nem látható).

Választható elemek:

Nem látható (H)
Igen (I)
Nem (N)
Kérésre (K)
0 priv szint (0)
1 priv szint (1)
2 priv szint (2)
3 priv szint (3)
4 priv szint (4)
5 priv szint (5)
6 priv szint (6)
7 priv szint (7)
8 priv szint (8)
9 priv szint (9)

C1080: Dokumentumokon segédár mennyiség látható és módosítható

Dokumentumokon segédár mennyiség látható és módosítható (alapbeállítás: Nem látható).

Választható elemek:

Nem látható (H)
Igen (I)
Nem (N)
Kérésre (K)
0 priv szint (0)
1 priv szint (1)
2 priv szint (2)
3 priv szint (3)
4 priv szint (4)
5 priv szint (5)
6 priv szint (6)
7 priv szint (7)
8 priv szint (8)
9 priv szint (9)

C1081: Egységár készlet triggerek aktívak

Egységár készlet triggerek aktívak (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1082: Menücsoport: Termelés

Menücsoport: Termelés (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1083: Termelés ütemek száma

Termelés ütemek száma (alapbeállítás: 1).

C1084: Termelés rendelt és termelendő mennyisége közötti eltérés maximális százalék, ami felett megerősítés kell

Termelés rendelt és termelendő mennyisége közötti eltérés maximális százalék, ami felett megerősítés kell (alapbeállítás: 0,00).

C1085: Devizás ÁFA mentes számlára árfolyam nyomtatása

Devizás ÁFA mentes számlára árfolyam nyomtatása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1086: DoKumentum mentése után kalkuláció létrehozása

DoKumentum mentése után kalkuláció létrehozása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1087: Teljesítéskor a forrás dokumentum paramétere kerüljenek át a teljesítő dokumentumra

Teljesítéskor a forrás dokumentum paramétere kerüljenek át a teljesítő dokumentumra (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1088: Ha az egységár kategória csak "Látható" jogú, akkor az mire vonatkozik

Ha az egységár kategória csak "Látható" jogú, akkor az mire vonatkozik (alapbeállítás: Termék és dokumentum).

Választható elemek:

- Termék és dokumentum (M)
- Dokumentum (D)
- Termék (T)

C1089: Dokumentumok nyomtatásakor teljesített rendelés sorszám nyomtatása

Dokumentumok nyomtatásakor teljesített rendelés sorszám nyomtatása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C1090: Tárgyhavi/tárgynapi készpénzes számlák összesítésének típusa

Tárgyhavi/tárgynapi készpénzes számlák összesítésének típusa (alapbeállítás: Tárgyhónap).

Választható elemek:

- Tárgynap (N)
- Tárgyhónap (H)

C1091: Készpénzes számlánál vagy mennyiségi jóváírásnál a helyesbítő számla teljesítése az aktuális dátum legyen, értékbeni vagy értékbeni és mennyiségi jóváírás esetén az eredeti számla teljesítésének dátuma

Készpénzes számlánál vagy mennyiségi jóváírásnál a helyesbítő számla teljesítése az aktuális dátum legyen, értékbeni vagy értékbeni és mennyiségi jóváírás esetén az eredeti számla teljesítésének dátuma (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C1092: Helyesbítés: mennyiségi

Helyesbítés: mennyiségi (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C1093: Helyesbítés: értékbeni

Helyesbítés: értékbeni (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

C1094: Helyesbítés: mennyiségi és értékbeni

Helyesbítés: mennyiségi és értékbeni (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1095: Teljesítéskor a dokumentumok zárolásának időtartama (mp) (0: nincs zárolás teljesítéskor)

Teljesítéskor a dokumentumok zárolásának időtartama (mp) (0: nincs zárolás teljesítéskor) (alapbeállítás: 3 600,00).

C1096: Dokumentumok nyomtatásakor LOT szám nyomtatása sorozatszám helyett

Dokumentumok nyomtatásakor LOT szám nyomtatása sorozatszám helyett (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1097: Raklap mérlegelésnél sorozatszám létrehozása

Raklap mérlegelésnél sorozatszám létrehozása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1098: Raklap mérlegelésnél paletta létrehozása

Raklap mérlegelésnél paletta létrehozása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1099: Sorozatszám kiadásakor a készlet mennyiség ajánlása

Sorozatszám kiadásakor a készlet mennyiség ajánlása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1100: Raklap mérlegelésnél egy palettára több termék rakható

Raklap mérlegelésnél egy palettára több termék rakható (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1101: FIFO/LIFO II. adatok leválogatása

FIFO/LIFO II. adatok leválogatása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1102: FIFO/LIFO II. adatok szinkronizálása

FIFO/LIFO II. adatok szinkronizálása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1103: Sorozatszám bevételezésekor mennyiség ajánlása

Sorozatszám bevételezésekor mennyiség ajánlása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1104: Dokumentumok nyomtatásakor idegen termék azonosítók keresése ha van, akkor a partner központ alapján történjen

Dokumentumok nyomtatásakor idegen termék azonosítók keresése ha van, akkor a partner központ alapján történjen (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1105: Nivelláció dokumentum típus - készlet növelő

Nivelláció dokumentum típus - készlet növelő (alapbeállítás: 91).

C1106: Nivelláció dokumentum típus - készlet csökkentő

Nivelláció dokumentum típus - készlet csökkentő (alapbeállítás: 92).

C1107: Dokumentumok lista árkategóriája

Dokumentumok lista árkategóriája (alapbeállítás: 1).

C1108: Dokumentumok nyomtatásakor ha nincs százalékos tétel engedmény, akkor alapár nyomtatása eredeti egységárként

Dokumentumok nyomtatásakor ha nincs százalékos tétel engedmény, akkor alapár nyomtatása eredeti egységárként (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1109: Ajánlatok időszerúsítésekor felár kezelése

Ajánlatok időszerúsítésekor felár kezelése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1110: Termék időszerűsítések a módosított beszerzési ár mentésre kerüljön

Termék időszerűsítések a módosított beszerzési ár mentésre kerüljön (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1111: Termék időszerűsítések a módosított bekerülési ár mentésre kerüljön

Termék időszerűsítések a módosított bekerülési ár mentésre kerüljön (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1112: Utolsó beszerzési/bekerülési ár keresések csak az alapértelmezett raktárat vegye figyelembe

Utolsó beszerzési/bekerülési ár keresések csak az alapértelmezett raktárat vegye figyelembe (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1113: Teljesítéskor csak azonos paraméterekkel rendelkező forrás dokumentumok teljesíthetők ugyanarra a cél dokumentumra

Teljesítéskor csak azonos paraméterekkel rendelkező forrás dokumentumok teljesíthetők ugyanarra a cél dokumentumra (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1114: Előleg számla felhasználásakor számlázási adatok ellenőrzése

Előleg számla felhasználásakor számlázási adatok ellenőrzése (alapbeállítás: Szla név és cím).

Választható elemek:

Szla név (SN)

Szla név és cím (SNC)

C1115: Helyesbítés: mennyiségi egységár módosításával

Helyesbítés: mennyiségi egységár módosításával (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1116: Szállítólevélből készült számla sztornózásakor kérdezzen rá a szállítólevél sztornózására

Szállítólevélből készült számla sztornózásakor kérdezzen rá a szállítólevél sztornózására (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1117: Csoportos átutalás: Spectra

Csoportos átutalás: Spectra (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1118: Csoportos átutalás: Electra

Csoportos átutalás: Electra (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1119: Csoportos átutalás: Budapest Bank

Csoportos átutalás: Budapest Bank (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1120: Csoportos átutalás: CIB

Csoportos átutalás: CIB (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1121: Csoportos átutalás: Oberbank

Csoportos átutalás: Oberbank (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1122: Mely kifizetett számlák sztornózhatók

Mely kifizetett számlák sztornózhatók (alapbeállítás: Mai napon fizetett készpénzes).

Választható elemek:

Mai napon fizetett készpénzes (N)

Készpénzes (K)

Mind (M)

C1123: Rendelések és folglalások aktív mezőjének kezelése

Rendelések és folglalások aktív mezőjének kezelése (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1124: Szín nélküli szín

Szín nélküli szín (alapbeállítás:).

C1125: Dokumentumokon tételekhez megjegyzés rögzítése

Dokumentumokon tételekhez megjegyzés rögzítése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

Csak látható (L)

C1127: Kötelező az adószám megadása nem természetes személy esetén, ha a számla ÁFA tartalma meghaladja ezen összeget (0: nincs ellenőrzés)

Kötelező az adószám megadása nem természetes személy esetén, ha a számla ÁFA tartalma meghaladja ezen összeget (0: nincs ellenőrzés) (alapbeállítás: 100 000,00).

C1128: Több dokumentum egyidejű sztornózásakor megerősítése kérése minden dokumentumnál

Több dokumentum egyidejű sztornózásakor megerősítése kérése minden dokumentumnál (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1129: Ha az adatok nem módosíthatóak, számlák fizetettsége akkor is módosítható

Ha az adatok nem módosíthatóak, számlák fizetettsége akkor is módosítható (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1130: Ha az adatok nem módosíthatóak, kiadás/bevételek akkor is módosíthatóak

Ha az adatok nem módosíthatóak, kiadás/bevételek akkor is módosíthatóak (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1131: Ha az adatok nem módosíthatóak, pénztárjelentések és pénztárbizonylatok akkor is módosíthatóak

Ha az adatok nem módosíthatóak, pénztárjelentések és pénztárbizonylatok akkor is módosíthatóak (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1132: Átutalás fizetési mód

Átutalás fizetési mód (alapbeállítás: a).

C1133: Átvezetés fizetési mód

Átvezetés fizetési mód (alapbeállítás: v).

C1134: Szállítólevél időszerűsítésénél a kapcsolt szállítólevél teljesítése a mentés után

Szállítólevél időszerűsítésénél a kapcsolt szállítólevél teljesítése a mentés után (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1135: Negatív engedmény (felár) esetén, azt számítsa bele az egységárba

Negatív engedmény (felár) esetén, azt számítsa bele az egységárba (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1136: Termék méret komponens mezőinek töltése termék azonosítóban előforduló számok alapján

Termék méret komponens mezőinek töltése termék azonosítóban előforduló számok alapján (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1137: Termék módosításakor ha újra kell számolni a nettó vagy a bruttó egységárakat, akkor mely egységárat számítsa újra

Termék módosításakor ha újra kell számolni a nettó vagy a bruttó egységárakat, akkor mely egységárat számítsa újra (alapbeállítás: Bruttó).

Választható elemek:

Nettó (NK)

Bruttó (BK)

Egyik sem (EK)

Nettó kérdés nélkül (N)

Bruttó kérdés nélkül (B)

Egyik sem (E)

C1138: Engedményes egységár kategória kiinduló egységár kategóriája

Engedményes egységár kategória kiinduló egységár kategóriája (alapbeállítás: 1).

C1139: Engedményes egységár kategória használata

Engedményes egységár kategória használata (alapbeállítás: Egységár).

Választható elemek:

Egységár (A)

Tétel engedmény (E)

C1140: Kompenzáció esetében a felsorolt fizetési módú dokumentumok kerülhetnek a listára

Kompenzáció esetében a felsorolt fizetési módú dokumentumok kerülhetnek a listára (alapbeállítás:).

C1141: Sorozatszám/minőségi tanúsítvány: karton látható és módosítható

Sorozatszám/minőségi tanúsítvány: karton látható és módosítható (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1142: Sorozatszám/minőségi tanúsítvány: raklap látható és módosítható

Sorozatszám/minőségi tanúsítvány: raklap látható és módosítható (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

C1143: Címke (sablon) nyomtatás kell-e időszerűsítésből való mentés után

Címke (sablon) nyomtatás kell-e időszerűsítésből való mentés után (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

C1144: Vonalkód (sablon) nyomtatás kell-e időszerűsítésből való mentés után

Vonalkód (sablon) nyomtatás kell-e időszerűsítésből való mentés után (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

C1145: Dokumentumok nyomtatásakor ÁFA összesítő nyomtatása

Dokumentumok nyomtatásakor ÁFA összesítő nyomtatása (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- Kérdés (K)

C1146: Kalkuláció keltjének a dátuma

Kalkuláció keltjének a dátuma (alapbeállítás: Szállítólevél teljesítése).

Választható elemek:

- Szállítólevél teljesítése (TELJ)
- Rendszer idő szerinti mai nap (MA)

C1147: Automatikus termék azonosító generálás csoport azonosítóval kezdődjön

Automatikus termék azonosító generálás csoport azonosítóval kezdődjön (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

K1: Iktatás mappája (ha üres, az {itc}\Iktat lesz)

Iktatás mappája (ha üres, az {itc}\Iktat lesz) (alapbeállítás:).

K2: Új iktatott fájl helye

Új iktatott fájl helye (alapbeállítás: Iktatás).

Választható elemek:

- Adatbázis (A)
- Mappa (M)
- Iktatás (I)

K3: Új iktatott, szkennelt kép helye

Új iktatott, szkennelt kép helye (alapbeállítás: Iktatás).

Választható elemek:

Adatbázis (A)

Mappa (M)

Iktatás (I)

K4: Iktatott fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is

Iktatott fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

K5: Iktatott fájlok eredetije törlődjön

Iktatott fájlok eredetije törlődjön (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

K6: Iktatott dokumentumok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak

Iktatott dokumentumok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

K7: Aláírt iktatások már nem módosíthatók

Aláírt iktatások már nem módosíthatók (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

K8: Iktatott fájl új neve

Iktatott fájl új neve (alapbeállítás: {e2}-{s5} %s).

K9: Iktatás kimenő dokumentum típusa

Iktatás kimenő dokumentum típusa (alapbeállítás: 2002).

K10: Iktatás belső dokumentum típus

Iktatás belső dokumentum típus (alapbeállítás: 2003).

K11: Iktatás bejövő dokumentum típus

Iktatás bejövő dokumentum típus (alapbeállítás: 2001).

K12: Kimenő iktató csoport

Kimenő iktató csoport (alapbeállítás: k).

K13: Belső iktató csoport

Belső iktató csoport (alapbeállítás: e).

K14: Bejövő iktató csoport

Bejövő iktató csoport (alapbeállítás: b).

K15: Alapértelmezett partner mappa (ha a partneré nincs kitöltve)

Alapértelmezett partner mappa (ha a partneré nincs kitöltve) (alapbeállítás:).

K16: Iktatásba áthelyezett, aláírt fájlok tömörítése

Iktatásba áthelyezett, aláírt fájlok tömörítése (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

Nincs (N)

Zip (Z)

K17: Iktatott, tömörített fájl jelszava (ha üres, akkor az Itc csomagét használja)

Iktatott, tömörített fájl jelszava (ha üres, akkor az Itc csomagét használja) (alapbeállítás:).

K18: Új fájlok iktatása mappából

Új fájlok iktatása mappából (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

Nincs (N)

Dokumentumok (D)

Megosztott dokumentumok (A)

Mappa (M)

K19: Mappából történő iktatás mappája

Mappából történő iktatás mappája (alapbeállítás:).

K20: Mappából történő iktatás fájl maszkja

Mappából történő iktatás fájl maszkja (alapbeállítás: *.*).

K21: Mappából történő iktatás almappákból is

Mappából történő iktatás almappákból is (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

K22: Iktatás lekérdezés gyorsbillentyűje

Iktatás lekérdezés gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

K23: Egyszerűsített iktatás időszerűsítés gyorsbillentyűje

Egyszerűsített iktatás időszerűsítés gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

K24: Bejövő iktatás időszerűsítés gyorsbillentyűje

Bejövő iktatás időszerűsítés gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

K25: Kimenő iktatás időszerűsítés gyorsbillentyűje

Kimenő iktatás időszerűsítés gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

K26: Belső iktatás időszerűsítés gyorsbillentyűje

Belső iktatás időszerűsítés gyorsbillentyűje (alapbeállítás:).

K27: Internetes iktatás URL címe

Internetes iktatás URL címe (alapbeállítás:).

K28: Tömörítés ha a privilégium szint ez feletti (-1: mindent tömörít)

Tömörítés ha a privilégium szint ez feletti (-1: mindent tömörít) (alapbeállítás: -1).

K29: Ha az iktatás mappába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely)

Ha az iktatás mappába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely) (alapbeállítás: 0).

K30: Ha az iktatás mappába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgáltatáson keresztül történjen-e

Ha az iktatás mappába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgáltatáson keresztül történjen-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

IFilesWebService (F)

K31: Menüsoport: Iktatás

Menüsoport: Iktatás (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

K32: Iktatás sablon(ok)

Iktatás sablon(ok) (alapbeállítás:).

M1: Üzenetek csatolt fájljainak mappája (ha üres, az {itc}\Msg lesz)

Üzenetek csatolt fájljainak mappája (ha üres, az {itc}\Msg lesz) (alapbeállítás:).

M2: Új üzenet csatolt fájljának helye

Új üzenet csatolt fájljának helye (alapbeállítás: Üzenet).

Választható elemek:

Adatbázis (A)

Mappa (M)

Üzenet (I)

M3: Új üzenethez csatolt szkennelt kép helye

Új üzenethez csatolt szkennelt kép helye (alapbeállítás: Üzenet).

Választható elemek:

Adatbázis (A)

Mappa (M)

Üzenet (I)

M4: Üzenetekhez csatolt fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is

Üzenetekhez csatolt fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

M5: Csatolt fájlok eredetije törlődjön

Csatolt fájlok eredetije törlődjön (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

M6: Csatolt fájlok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak

Csatolt fájlok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

M7: Aláírt üzenetek már nem módosíthatók

Aláírt üzenetek már nem módosíthatók (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

M8: Csatolt fájl új neve

Csatolt fájl új neve (alapbeállítás: {e2}-{s5} %s).

M9: Üzenet kimenő dokumentum típusa

Üzenet kimenő dokumentum típusa (alapbeállítás: 2102).

M10: Üzenet belső dokumentum típus

Üzenet belső dokumentum típus (alapbeállítás: 2103).

M11: Üzenet bejövő dokumentum típus

Üzenet bejövő dokumentum típus (alapbeállítás: 2101).

M12: Kimenő üzenet csoport

Kimenő üzenet csoport (alapbeállítás: ke).

M13: Belső üzenet csoport

Belső üzenet csoport (alapbeállítás: eu).

M14: Bejövő üzenet csoport

Bejövő üzenet csoport (alapbeállítás: be).

M15: Alapértelmezett partner mappa (ha a partneré nincs kitöltve)

Alapértelmezett partner mappa (ha a partneré nincs kitöltve) (alapbeállítás:).

M16: Üzenetek mappába áthelyezett, aláírt fájlok tömörítése

Üzenetek mappába áthelyezett, aláírt fájlok tömörítése (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

Nincs (N)

Zip (Z)

M17: Csatolt, tömörített fájl jelszava (ha üres, akkor az Itc csomagét használja)

Csatolt, tömörített fájl jelszava (ha üres, akkor az Itc csomagét használja) (alapbeállítás:).

M18: Válasz üzenet tárgya

Válasz üzenet tárgya (alapbeállítás: Re: %s).

M19: Új üzenet/émlékeztető/teendő keresés gyakorisága (mp) (0: nincs keresés)

Új üzenet/émlékeztető/teendő keresés gyakorisága (mp) (0: nincs keresés) (alapbeállítás: 60).

M20: Üzenetek/émlékeztetők/teendők keresésének módja

Üzenetek/émlékeztetők/teendők keresésének módja (alapbeállítás: Kézbesítetlen).

Választható elemek:

Kézbesítetlen (K)

Olvasatlan (O)

Kézbesítetlen és olvasatlan (M)

M21: Üzenet POP3 kiszolgáló címe

Üzenet POP3 kiszolgáló címe (alapbeállítás: url).

M22: Üzenet POP3 postafiók azonosítója

Üzenet POP3 postafiók azonosítója (alapbeállítás: user).

M23: Üzenet POP3 postafiók jelszava

Üzenet POP3 postafiók jelszava (alapbeállítás: password).

M24: Üzenet POP3 postafiókból letöltés után törlődjön

Üzenet POP3 postafiókból letöltés után törlődjön (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

M25: Nem publikus üzeneteket csak a létrehozó, a feladó és a címzettek láthatják

Nem publikus üzeneteket csak a létrehozó, a feladó és a címzettek láthatják (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

M26: PDA-n kézbesítetlen üzenetek ellenőrzése

PDA-n kézbesítetlen üzenetek ellenőrzése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

M27: PDA-n kézbesítetlen üzenetek figyelmeztető hangjelzése

PDA-n kézbesítetlen üzenetek figyelmeztető hangjelzése (alapbeállítás: Egyszerű).

Választható elemek:

Nincs (0)

Egyszerű (1)

Egyedi (2)

M28: PDA-n üzenet küldésnél alapértelmezett címzettek felhasználói csoportja

PDA-n üzenet küldésnél alapértelmezett címzettek felhasználói csoportja (alapbeállítás: 0).

M29: PDA-n bejövő üzenetek dokumentum típusa

PDA-n bejövő üzenetek dokumentum típusa (alapbeállítás: 2101).

M30: PDA-n bejövő üzenet típusa

PDA-n bejövő üzenet típusa (alapbeállítás: be).

M31: PDA-n kimenő üzenetek dokumentum típusa

PDA-n kimenő üzenetek dokumentum típusa (alapbeállítás: 2102).

M32: PDA-n kimenő üzenet típusa

PDA-n kimenő üzenet típusa (alapbeállítás: ke).

M33: PDA-n belső üzenetek dokumentum típusa

PDA-n belső üzenetek dokumentum típusa (alapbeállítás: 2103).

M34: PDA-n belső üzenet típusa

PDA-n belső üzenet típusa (alapbeállítás: eu).

M35: Tömörítés ha a privilégium szint ez feletti (-1: mindent tömörít)

Tömörítés ha a privilégium szint ez feletti (-1: mindent tömörít) (alapbeállítás: -1).

M36: Fogadott email üzenet ennek a felhasználónak lesz továbbítva

Fogadott email üzenet ennek a felhasználónak lesz továbbítva (alapbeállítás: 0).

M37: Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely)

Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely) (alapbeállítás: 0).

M38: Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgáltatáson keresztül történjen-e

Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgáltatáson keresztül történjen-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

IFilesWebService (F)

M39: Email üzenet küldésénél maximális hibaszám, ami elérésekor meg lesz jelölve kézbesíthetetlenek (0: nincs maximális hibaszám)

Email üzenet küldésénél maximális hibaszám, ami elérésekor meg lesz jelölve kézbesíthetetlenek (0: nincs maximális hibaszám) (alapbeállítás: 60).

M40: Teendők megtekintésének időegysége (perc)

Teendők megtekintésének időegysége (perc) (alapbeállítás: 15).

M41: Teendők megtekintésekor egyszerre látható oszlopok száma

Teendők megtekintésekor egyszerre látható oszlopok száma (alapbeállítás: 7).

M42: Teendők megtekintésekor teendő átméretezhető

Teendők megtekintésekor teendő átméretezhető (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

M43: Teendők megtekintésekor teendő átmozgatható

Teendők megtekintésekor teendő átmozgatható (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

M44: Csak saját teendőt hozhat létre

Csak saját teendőt hozhat létre (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

M45: Üzenet POP3 kiszolgáló port száma

Üzenet POP3 kiszolgáló port száma (alapbeállítás: 110).

M46: Üzenet POP3 kiszolgáló SSL kommunikáció

Üzenet POP3 kiszolgáló SSL kommunikáció (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

M47: Menücsoport: Üzenetek

Menücsoport: Üzenetek (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

M48: Menücsoport: Emlékeztetők

Menücsoport: Emlékeztetők (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

M49: Menücsoport: Teendők

Menücsoport: Teendők (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

M50: Teendők megjelenítése a fő ablakban

Teendők megjelenítése a fő ablakban (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

M51: Külső naptár bejegyzések frissítése (perc) (0: nincs külső naptár)

Külső naptár bejegyzések frissítése (perc) (0: nincs külső naptár) (alapbeállítás: 0,00).

W1: Feladatok csatolt fájljainak mappája (ha üres, az {itc}\Wrk lesz)

Feladatok csatolt fájljainak mappája (ha üres, az {itc}\Wrk lesz) (alapbeállítás:).

W2: Új feladat csatolt fájljának helye

Új feladat csatolt fájljának helye (alapbeállítás: Feladat).

Választható elemek:

- Adatbázis (A)
- Mappa (M)
- Feladat (I)

W3: Új feladathoz csatolt szkennelt kép helye

Új feladathoz csatolt szkennelt kép helye (alapbeállítás: Feladat).

Választható elemek:

- Adatbázis (A)
- Mappa (M)
- Feladat (I)

W4: Feladatokhoz csatolt fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is

Feladatokhoz csatolt fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

W5: Csatolt fájlok eredetije törlődjön

Csatolt fájlok eredetije törlődjön (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

W6: Csatolt fájlok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak

Csatolt fájlok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

W7: Aláírt feladatok már nem módosíthatók

Aláírt feladatok már nem módosíthatók (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

W8: Csatolt fájl új neve

Csatolt fájl új neve (alapbeállítás: {e2}-{s5} %s).

W9: Feladat kimenő dokumentum típusa

Feladat kimenő dokumentum típusa (alapbeállítás: 2202).

W10: Feladat belső dokumentum típus

Feladat belső dokumentum típus (alapbeállítás: 2203).

W11: Feladat bejövő dokumentum típus

Feladat bejövő dokumentum típus (alapbeállítás: 2201).

W12: Kimenő feladat csoport

Kimenő feladat csoport (alapbeállítás: k).

W13: Belső feladat csoport

Belső feladat csoport (alapbeállítás: e).

W14: Bejövő feladat csoport

Bejövő feladat csoport (alapbeállítás: b).

W15: Alapértelmezett partner mappa (ha a partneré nincs kitöltve)

Alapértelmezett partner mappa (ha a partneré nincs kitöltve) (alapbeállítás:).

W16: Feladatok mappába áthelyezett, aláírt fájlok tömörítése

Feladatok mappába áthelyezett, aláírt fájlok tömörítése (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

Nincs (N)

Zip (Z)

W17: Csatolt, tömörített fájl jelszava (ha üres, akkor az Itc csomagét használja)

Csatolt, tömörített fájl jelszava (ha üres, akkor az Itc csomagét használja) (alapbeállítás:).

W18: Kapolózó feladat tárgya

Kapolózó feladat tárgya (alapbeállítás: Re: %s).

W19: Új feladat keresés gyakorisága (mp) (0: nincs keresés)

Új feladat keresés gyakorisága (mp) (0: nincs keresés) (alapbeállítás: 0).

W20: Feladatok keresésének módja

Feladatok keresésének módja (alapbeállítás: Kézbesítetlen).

Választható elemek:

Kézbesítetlen (K)

Olvasatlan (O)

Kézbesítetlen és olvasatlan (M)

W21: Feladat állapotváltozás esetén felhasználónak küldendő üzenet küldésének módja

Feladat állapotváltozás esetén felhasználónak küldendő üzenet küldésének módja (alapbeállítás: Email).

Választható elemek:

Nincs (N)

Email (E)

Üzenet (U)

Mindkettő (M)

W22: Feladat állapotváltozás email üzenet küldés (0: nincs email üzenet küldés)

Feladat állapotváltozás email üzenet küldés (0: nincs email üzenet küldés) (alapbeállítás: 2102).

W23: Feladat állapotváltozás email üzenet csoportja

Feladat állapotváltozás email üzenet csoportja (alapbeállítás: ke).

W24: Feladat állapotváltozás üzenet küldés (0: nincs üzenet küldés)

Feladat állapotváltozás üzenet küldés (0: nincs üzenet küldés) (alapbeállítás: 2103).

W25: Feladat állapotváltozás üzenet csoportja

Feladat állapotváltozás üzenet csoportja (alapbeállítás: eu).

W26: Egyedi feladat állapotnevek és színek használata

Egyedi feladat állapotnevek és színek használata (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

W27: Nem publikus feladatokat csak a létrehozó, vezető és a felelősök láthatják

Nem publikus feladatokat csak a létrehozó, vezető és a felelősök láthatják (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

W28: PDA-n kézbesítetlen saját feladatok ellenőrzése

PDA-n kézbesítetlen saját feladatok ellenőrzése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

W29: PDA-n kézbesítetlen saját üzenetek hangjelzése

PDA-n kézbesítetlen saját üzenetek hangjelzése (alapbeállítás: Egyszerű).

Választható elemek:

- Nincs (0)
- Egyszerű (1)
- Egyedi (2)

W30: PDA-n megválaszolt saját feladatok ellenőrzése

PDA-n megválaszolt saját feladatok ellenőrzése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

W31: PDA-n megválaszolt saját feladatok hangjelzése

PDA-n megválaszolt saját feladatok hangjelzése (alapbeállítás: Egyszerű).

Választható elemek:

- Nincs (0)
- Egyszerű (1)
- Egyedi (2)

W32: PDA-n új bejelentett feladatok ellenőrzése

PDA-n új bejelentett feladatok ellenőrzése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

W33: PDA-n új bejelentett feladatok hangjelzése

PDA-n új bejelentett feladatok hangjelzése (alapbeállítás: Egyszerű).

Választható elemek:

- Nincs (0)
- Egyszerű (1)
- Egyedi (2)

W34: PDA-n belsőleg tesztelendő feladatok ellenőrzése

PDA-n belsőleg tesztelendő feladatok ellenőrzése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

W35: PDA-n belsőleg tesztelendő feladatok hangjelzése

PDA-n belsőleg tesztelendő feladatok hangjelzése (alapbeállítás: Egyszerű).

Választható elemek:

Nincs (0)

Egyszerű (1)

Egyedi (2)

W36: PDA-n elfogadásra váró saját feladatok ellenőrzése

PDA-n elfogadásra váró saját feladatok ellenőrzése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

W37: PDA-n elfogadásra váró saját feladatok hangjelzése

PDA-n elfogadásra váró saját feladatok hangjelzése (alapbeállítás: Egyszerű).

Választható elemek:

Nincs (0)

Egyszerű (1)

Egyedi (2)

W38: PDA-n válaszra váró feladatok ellenőrzése

PDA-n válaszra váró feladatok ellenőrzése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

W39: PDA-n válaszra váró feladatok hangjelzése

PDA-n válaszra váró feladatok hangjelzése (alapbeállítás: Egyszerű).

Választható elemek:

Nincs (0)

Egyszerű (1)

Egyedi (2)

W40: PDA-n ügyintézői beavatkozásra váró feladatok ellenőrzése

PDA-n ügyintézői beavatkozásra váró feladatok ellenőrzése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

W41: PDA-n ügyintézői beavatkozásra váró feladatok hangjelzése

PDA-n ügyintézői beavatkozásra váró feladatok hangjelzése (alapbeállítás: Egyszerű).

Választható elemek:

Nincs (0)

Egyszerű (1)

Egyedi (2)

W42: PDA-n feladatok felelőseinek alapértelmezett csoportja

PDA-n feladatok felelőseinek alapértelmezett csoportja (alapbeállítás: 0).

W43: PDA-n munkafázis kezdetekor ablak megjelenjen

PDA-n munkafázis kezdetekor ablak megjelenjen (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

W44: PDA-n munkafázis felfüggesztésekor ablak megjelenjen

PDA-n munkafázis felfüggesztésekor ablak megjelenjen (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

W45: PDA-n munkafázis típus

PDA-n munkafázis típus (alapbeállítás: m).

W46: PDA-n helyszíni munkavégzés az alapértelmezett

PDA-n helyszíni munkavégzés az alapértelmezett (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

W47: PDA-n bejövő feladat dokumentum típusa

PDA-n bejövő feladat dokumentum típusa (alapbeállítás: 2201).

W48: PDA-n bejövő feladat típusa

PDA-n bejövő feladat típusa (alapbeállítás: b).

W49: PDA-n bejövő feladat alkalmazása

PDA-n bejövő feladat alkalmazása (alapbeállítás:).

W47: PDA-n kimeno feladat dokumentum típusa

PDA-n kimeno feladat dokumentum típusa (alapbeállítás: 2202).

W48: PDA-n kimeno feladat típusa

PDA-n kimeno feladat típusa (alapbeállítás: k).

W49: PDA-n kimeno feladat alkalmazása

PDA-n kimeno feladat alkalmazása (alapbeállítás:).

W47: PDA-n belso feladat dokumentum típusa

PDA-n belso feladat dokumentum típusa (alapbeállítás: 2203).

W48: PDA-n belso feladat típusa

PDA-n belso feladat típusa (alapbeállítás: e).

W49: PDA-n belso feladat alkalmazása

PDA-n belso feladat alkalmazása (alapbeállítás:).

W56: Feladat kiosztásakor a feladat elfogadásának módja

Feladat kiosztásakor a feladat elfogadásának módja (alapbeállítás: Azonnali elfogadás).

Választható elemek:

Azonnali elfogadás (A)

Kézi elfogadás (K)

W57: Kézi elfogadás esetén hány percen belül kell visszajelezni (0: nincs időkorlát)

Kézi elfogadás esetén hány percen belül kell visszajelezni (0: nincs időkorlát) (alapbeállítás: 0).

W58: Tömörítés ha a privilegium szint ez feletti (-1: mindent tmörít)

Tömörítés ha a privilegium szint ez feletti (-1: mindent tmörít) (alapbeállítás: -1).

W59: Munkafázisoknál munkadíj azonosító megadása

Munkafázisoknál munkadíj azonosító megadása (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

Alkalmanként (A)

W60: Munkafázisok alapértelmezett munkadíj azonosítója, ha a munkafázis típusnál nincs megadva

Munkafázisok alapértelmezett munkadíj azonosítója, ha a munkafázis típusnál nincs megadva (alapbeállítás:).

W61: Munkadíj termék csoport

Munkadíj termék csoport (alapbeállítás:).

W62: Feladat munkafázis idő típusa

Feladat munkafázis idő típusa (alapbeállítás: Idő intervallum).

Választható elemek:

Idő intervallum (I)

Óra:perc (P)

W63: Passzív állapot dokumentumokon használható

Passzív állapot dokumentumokon használható (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

W64: Munkafázisok munkadíjáról készülő szállítólevelek dokumentum típusa

Munkafázisok munkadíjáról készülő szállítólevelek dokumentum típusa (alapbeállítás: 2).

W65: Munkafázis idő mennyiség típusa

Munkafázis idő mennyiség típusa (alapbeállítás: Óra:perc).

Választható elemek:

Óra:perc (Q)

Nap (D)

Óra (H)

Perc (M)

Másodperc (S)

W66: Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely)

Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely) (alapbeállítás: 0).

W67: Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgálatáson keresztül történjen-e

Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgálatáson keresztül történjen-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Igen (I)

Nem (N)

IFilesWebService (F)

W68: Feladat munkafázisaihoz készült dokumentumokon termék neve

Feladat munkafázisaihoz készült dokumentumokon termék neve (alapbeállítás: Munkafázis+Termék).

Választható elemek:

Munkafázis+Termék (I)

Munkafázis (M)

Termék (T)

W69: Feladat számlázása mit jelent

Feladat számlázása mit jelent (alapbeállítás: Számla készítés a feladat adataival).

Választható elemek:

Számla készítés a feladat adataival (W)

Számlázható szállítólevelek számlásása (D)

W70: Óradíjas munkadíj mértékegysége

Óradíjas munkadíj mértékegysége (alapbeállítás: óra).

W71: Több feladat dokumentuma is teljesíthető/számlázhatóak egy teljesítő dokumentumon/számlán

Több feladat dokumentuma is teljesíthető/számlázhatóak egy teljesítő dokumentumon/számlán (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

W72: Átalánydíjas feladat szállítólevelei számlázandók-e

Átalánydíjas feladat szállítólevelei számlázandók-e (alapbeállítás: Csak a munkadíjak nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Csak a munkadíjak nem (M)

Igen (I)

W73: Garanciális feladat szállítólevelei számlázandók-e

Garanciális feladat szállítólevelei számlázandók-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Csak a munkadíjak nem (M)

Igen (I)

W74: Kell-e a munkafázisokra terv és tény kezelése

Kell-e a munkafázisokra terv és tény kezelése (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

W75: Munkafázishoz felhasználó, dolgozó vagy partner tartozzon

Munkafázishoz felhasználó, dolgozó vagy partner tartozzon (alapbeállítás: Felhasználó).

Választható elemek:

Felhasználó (S)

Dolgozó (K)

Partner (P)

W76: Menücsoport: Feladatok

Menücsoport: Feladatok (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

W77: Ha a munkafázishoz dolgozó tartozik, az óradíj értéke

Ha a munkafázishoz dolgozó tartozik, az óradíj értéke (alapbeállítás: Termék egységára).

Választható elemek:

Termék egységára (T)

Dolgozó órabére (D)

W78: Munkafázis tételhez szállítólevél létrehozás

Munkafázis tételhez szállítólevél létrehozás (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

W79: Feladat átalptováltozása más mezőket is módosít

Feladat átalptováltozása más mezőket is módosít (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

H1: Alapéertelmezett beléptető kapu

Alapéertelmezett beléptető kapu (alapbeállítás: 1).

H2: Beléptető kártya kód hossza (0: nincs automatikus továbblépés)

Beléptető kártya kód hossza (0: nincs automatikus továbblépés) (alapbeállítás: 13).

H3: Dolgozói kártya nyomtatásának oszlop definíciója

Dolgozói kártya nyomtatásának oszlop definíciója (alapbeállítás:).

H4: Csatolt fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is

Csatolt fájlok kerüljenek-e be az adatbázisba is (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

H5: Csatolt, tömörített fájl jelszava (ha üres, akkor az Itc csomagét használja)

Csatolt, tömörített fájl jelszava (ha üres, akkor az Itc csomagét használja) (alapbeállítás:).

H6: Új munkaidő csatolt fájljának helye

Új munkaidő csatolt fájljának helye (alapbeállítás: Hrs).

Választható elemek:

Adatbázis (A)

Mappa (M)

Hrs (I)

H7: Csatolt fájlok mappája (ha üres, az {itc}\Correct lesz)

Csatolt fájlok mappája (ha üres, az {itc}\Correct lesz) (alapbeállítás:).

H8: Csatolt fájlok eredetije törlődjön

Csatolt fájlok eredetije törlődjön (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

H9: Csatolt fájl új neve

Csatolt fájl új neve (alapbeállítás: {e2}-{s5} %s).

H10: Csatolt fájlok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak

Csatolt fájlok a fájl rendszeren keresztül csak olvashatóak (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

H11: Hrs mappába áthelyezett fájlok tömörítése

Hrs mappába áthelyezett fájlok tömörítése (alapbeállítás: Nincs).

Választható elemek:

Nincs (N)

Zip (Z)

H12: Tömörítés ha a privilégium szint ez feletti (-1: mindent tömörít)

Tömörítés ha a privilégium szint ez feletti (-1: mindent tömörít) (alapbeállítás: -1,00).

H13: Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely)

Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mely telephelyen történjen (0: mindig az aktuális telephely) (alapbeállítás: 0).

H14: Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgáltatáson keresztül történjen-e

Ha a csatolt fájlok mappájába kell a fájlt áthelyezni, az mindig webszolgáltatáson keresztül történjen-e (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

- Igen (I)
- Nem (N)
- IFilesWebService (F)

H15: Foglalkoztatási lista dátum bekérés típusa

Foglalkoztatási lista dátum bekérés típusa (alapbeállítás: Dátum és időpont).

Választható elemek:

- Idoponttól időpontig (I)
- Dátumtól dátumig (D)
- Dátum és időpont (K)

H16: Menücsoport: Szabadságok

Menücsoport: Szabadságok (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

H17: Menücsoport: Belépés/kilépés

Menücsoport: Belépés/kilépés (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

H18: Menücsoport: Foglalkoztatás

Menücsoport: Foglalkoztatás (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

- Nem (N)
- Igen (I)

S1: Maximális hibaszám

Maximális hibaszám (alapbeállítás: 10).

S4: SmsServer feldolgozási sorának ellenőrzési ideje (ms)

SmsServer feldolgozási sorának ellenőrzési ideje (ms) (alapbeállítás: 1 000).

S5: Partner kód SmsClient esetén

Partner kód SmsClient esetén (alapbeállítás: 100).

S6: Kimenő SMS dokumentum típusa SmsClient esetén

Kimenő SMS dokumentum típusa SmsClient esetén (alapbeállítás: 2052).

S7: SmsServer bejövő SMS dokumentum típusa

SmsServer bejövő SMS dokumentum típusa (alapbeállítás: 2051).

S8: Munkaállomás azonosító SmsClient esetén

Munkaállomás azonosító SmsClient esetén (alapbeállítás: 1).

S9: SmsServer ezzel a felhasználói azonosítóval fut

SmsServer ezzel a felhasználói azonosítóval fut (alapbeállítás: 1).

S10: Átirányítás dokumentum típusa SmsClient esetén

Átirányítás dokumentum típusa SmsClient esetén (alapbeállítás: 2053).

S11: SmsServer hanyadik ellenőrzésre olvasssa be a bejövő SMSeket (0: tiltás)

SmsServer hanyadik ellenőrzésre olvasssa be a bejövő SMSeket (0: tiltás) (alapbeállítás: 30).

S12: Átirányítás törlése dokumentum típusa SmsClient esetén

Átirányítás törlése dokumentum típusa SmsClient esetén (alapbeállítás: 2054).

S13: SMS azonnali elküldése mentés után

SMS azonnali elküldése mentés után (alapbeállítás: Nem).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

S14: Csak azon SMS-ek küldése, amelyeket a küldő telepelyén hoztak létre

Csak azon SMS-ek küldése, amelyeket a küldő telepelyén hoztak létre (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

S15: Menücsoport: SMS

Menücsoport: SMS (alapbeállítás: Igen).

Választható elemek:

Nem (N)

Igen (I)

12. Tartalomjegyzék

1. Bevezető	3
2. Iktatás összefoglaló	4
3. Általános tudnivalók	5
3.1. Menü rendszer	5
3.2. Modulok négyes tagolódása.....	5
3.2.1. Időszerűsítés.....	5
3.2.2. Lekérdezés	6
3.2.3. Nyomtatás	7
3.2.4. Feldolgozás	7
3.3. Mezők	7
3.3.1. Szöveg mező	8
3.3.2. Szám mező.....	8
3.3.3. Dátum és/vagy időpont mező	8
3.4. Forró billentyűk	8
3.5. Funkció sor	9
3.6. Megjelenő üzenet ablakok	9
3.7. Nyomtató alrendszer	9
3.8. Felhasználók, jogosultságok	10
3.9. Súly alrendszer	10
3.10. A program egyidejű használata egynél több számítógépen, munkaállomások	11
3.11. Lekérdezés és nyomtatás oszlop beállításai.....	11
3.11.1. Oszlopok tulajdonságai.....	11
3.11.2. Sorbarendezés megadása.....	11
3.11.3. Összesítések	12
3.11.4. Szűrési feltételek	12

3.11.5. Változók	14
3.12. Parancssori paraméterek	14
3.12.1. Általános parancssori paraméterek	15
3.12.2. Iktatás alkalmazás specifikus parancssori paraméterek	17
3.12.3. Correct alkalmazás specifikus parancssori paraméterek	17
3.13. Konfigurációs fájlok	17
3.13.1. Alkalmazás konfigurációs fájl	18
3.13.2. Cég konfigurációs fájl	22
3.13.3. Induló menü beállítása	25
4. Iktatás	26
4.1. Dokumentumok iktatása	26
4.1.1. Bejövő, kimenő és belső dokumentumok iktatása.....	26
4.1.2. Dokumentum egyszerűsített iktatása	26
4.2. Iktatások lekérdezése, visszakeresése.....	26
4.3. Iktatás aláírása.....	26
4.3. Iktatás kinyomtatása	26
5. SQL/iScript	27
5.1. SQL script.....	27
5.1.1. SQL nyelv	27
5.1.2. SELECT utasítás	27
5.1.3. INSERT utasítás.....	28
5.1.4. UPDATE utasítás	29
5.1.5. DELETE utasítás.....	29
5.1.6. CREATE INDEX utasítás	30
5.1.7. DROP INDEX utasítás	30
5.2. iScript.....	30
5.2.1. Az iScript nyelv	30

5.2.2. Az iScript program felépítése	30
5.2.3. Deklarációs rész	30
5.2.4. Címkedeklarációk	31
5.2.5. Konstansdefiníciók (típus nélküli konstans)	31
5.2.6. Konstansdefiníciók (típusos konstans)	31
5.2.7. A típusok deklarálása.....	31
5.2.8. Utasítások	37
5.2.9. Egyszerű utasítások	37
5.2.10. Összetett utasítások	42
6. NAV előírások	51
6.1. NAV regisztráció	51
6.2. Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás	52
6.3. Számla sorszám kiosztás.....	52
6.4. Kézikönyvek	52
7. Alap elemek.....	53
7.1. Pr	53
7.2. Ablak kiválasztó nyomógomb.....	53
7.3. Ablak sáv.....	53
7.4. Ablak	54
7.5. Adatrács.....	54
7.6. Adóazonosító.....	54
7.7. Adókedvezmény típus	54
7.8. Adószám	55
7.9. ADR	55
7.10. Áfa	55
7.11. Ajánlat sorszám	56
7.12. Alaprajz sorszám.....	56

7.13. Alkalmazás	56
7.14. Állapot diagram sablon.....	57
7.15. Esemény állapot	57
7.16. Iktatás állapot	58
7.17. Üzenet állapot	58
7.18. Állapotsor	58
7.19. Árjegyzék	58
7.20. Átírányítás időpontja	59
7.21. Automatikus dokumentum sorszám	59
7.22. Bankszámla	60
7.23. Bejövő hibatípus.....	60
7.24. Beléptető kapu	60
7.25. Beléptető kártya típusa	61
7.26. Beléptető kártya.....	61
7.27. Beosztás típus.....	61
7.28. Bérlet	62
7.29. Betérés	62
7.30. Cafeteria típus	62
7.31. Cég bankszámla	63
7.32. Cég azonosító	63
7.33. Címlista	63
7.34. Csomagolás.....	64
7.35. Dátum/idő azonosító.....	64
7.36. Dátum/idő mező.....	64
7.37. Valuta	65
7.38. Dok. megjegyzés típus.....	65
7.39. Dokumentum paraméter típus.....	65

7.40. Dok. tip. paraméter csoport	66
7.41. Dokumentum állapot azonosító	66
7.42. Dokumentum csatolt fájl csoport.....	67
7.43. Dokumentum csoport	67
7.44. Dokumentum nyomtató ablak	68
7.45. Dokumentum sorszám	68
7.46. Dokumentum típus.....	68
7.47. Dokumentum állapot	69
7.48. Dolgozó azonosító	69
7.49. Egységár.....	69
7.50. Előszámla sorszám.....	70
7.51. Első kontaktus	70
7.52. E-mail.....	71
7.53. Emlékeztető.....	71
7.54. Erőforrás típus.....	71
7.55. Erőforrás.....	72
7.56. Esemény típus	72
7.57. Esemény sorszám	72
7.58. Eszköz aktiváló gomb.....	73
7.59. Eszköz csoport	73
7.60. Eszköz	73
7.61. Indítópult sáv.....	74
7.62. Eszköztár.....	74
7.63. Export/import azonosító	75
7.64. Fa lekérdező ablak.....	75
7.65. Fa nézetű lista.....	76
7.66. Facebook	76

7.67. Fax	76
7.68. Fejléc csoport	77
7.69. Fejléc.....	77
7.70. Feladat állapot.....	77
7.71. Feladat csoport azonosító	78
7.72. Munkafázis	78
7.73. Feladat sorszám.....	78
7.74. Feldolgozó ablak.....	79
7.75. Felhasználó	79
7.76. Felhasználói csoport.....	80
7.77. Felhasználói kártya	80
7.78. Felirat azonosító	80
7.79. Figyelési csoport	81
7.80. Fizetési mód.....	81
7.81. Foglалás sorszám.....	81
7.82. Foglalkoztatási lista sorszám	82
7.83. Folyamatsáv.....	82
7.84. Forró billentyűk	82
7.85. Fórum	83
7.86. Fuvar sorszám.....	83
7.87. Garancia művelet	83
7.88. Garancia sorszám	84
7.89. Gépjármű csoport típus.....	84
7.90. Gépjármű gyártmány.....	84
7.91. Gépjármű jelleg	85
7.92. Gépjármű megjegyzés típus	85
7.93. Gépjármű státusz.....	85

7.94. Gépjármű csoport típus.....	86
7.95. Gépjármű típus.....	86
7.96. Gépjármű.....	87
7.97. Görgető mező.....	87
7.98. Gyors gomb	87
7.99. H mondat.....	87
7.100. Használat típus	88
7.101. Helyi közösség	88
7.102. Helység	88
7.103. Hírlevél sorszám	89
7.104. IBAN.....	89
7.105. Időszerúsító ablak.....	90
7.106. Időszerúsító/lekérdező/nyomtató ablak.....	90
7.107. Iktatás sorszám.....	91
7.108. Iktató csoport	91
7.109. Importált dokumentum típus.....	91
7.110. Importált dokumentum sorszám.....	92
7.111. Intervallum	92
7.112. Intrastat fuvarozási mód	92
7.113. Intrastat KN kód.....	93
7.114. Intrastat szállítási feltétel	93
7.115. Intrastat ügyletkód	94
7.116. Irányítószám	94
7.117. Járat csoport.....	94
7.118. Járat.....	95
7.119. Jelölőnégyzet.....	95
7.120. Jövedéki engedély szám	95

7.121. Jövedék kategória.....	95
7.122. Kalkuláció sorszám	96
7.123. Kamat	96
7.124. Kampány sorszám.....	97
7.125. Kapu azonosító	97
7.126. Kép típus azonosító	97
7.127. Kép.....	98
7.128. Kép azonosító	98
7.129. Gyorskereső ablak	99
7.130. Kiadás/bevétel költséghely.....	99
7.131. Kiadás/bevétel költségviselő	100
7.132. Kiadás/bevétel mozgásnem	100
7.133. Kiadás/bevétel sorszám.....	100
7.134. Kimenő hibatípus.....	101
7.135. Kimutatás csoport	101
7.136. Kimutatás azonosító	101
7.137. Kiszolgáló	102
7.138. Körzet	102
7.139. Követősáv	102
7.140. Közösségi adószám	103
7.141. Különjárat sorszám	103
7.142. Külső termék csoport	103
7.143. Lábléc csoport	104
7.144. Lábléc.....	104
7.145. Lap vezérlő (azonos laptartalmak)	105
7.146. Lap vezérlő (eltérő laptartalmak)	106
7.147. Lap	106

7.148. Lapozó	106
7.149. Lekérdező ablak.....	106
7.150. Lekérdező ablak.....	107
7.151. Lekérdező/nyomtató ablak	107
7.152. Lekérdező/nyomtató ablak	108
7.153. Leltár sorszám	108
7.154. Lenyíló lista mező	109
7.155. Lista mező.....	109
7.156. Lista	109
7.157. Lista	110
7.158. Mappák listája	110
7.159. Megálló.....	111
7.160. Megye.....	111
7.161. Menetlevél típusa.....	111
7.162. Menetlevél	112
7.163. Menü nyomógomb.....	112
7.164. Menü panel	113
7.165. Menü	113
7.166. Menüpont.....	113
7.167. Mérés sorszám	113
7.168. Méret azonosító	114
7.169. Mértékegység.....	114
7.170. Mezőcsoport.....	115
7.171. Minőségtanúsítvány paraméter csoport.....	115
7.172. Minőségtanúsítvány paraméter típus	115
7.173. Minőségtanúsítvány sorszám.....	116
7.174. Munkaállomás	116

7.175. Munkasztal	116
7.176. Munkacsoport	117
7.177. Munkafázis típus	117
7.178. Munkagép.....	117
7.179. Munkaidő sorszám	118
7.180. Munkakör	118
7.181. Munkalap állapot.....	119
7.182. Munkalap sorszám	119
7.183. Munkalap típus.....	119
7.184. Munkarend	120
7.185. Munkaszám kód	120
7.186. Munkavégzés típus.....	120
7.187. Mutatószám	121
7.188. Napi pénztárjelentés sorszám	121
7.189. Naplózási csoport	121
7.190. Naptár.....	122
7.191. Naptári nap típus.....	122
7.192. Nivelláció sorszám	122
7.193. Nyelv.....	123
7.194. Nyomógomb.....	123
7.195. Nyomtató ablak.....	123
7.196. Nyomtató ablak.....	124
7.197. Nyomtató csoport	124
7.198. Nyomtató papír	125
7.199. Nyomtató típus.....	125
7.200. Nyomtatvány sablon	125
7.201. Nyomtatvány sorszám.....	126

7.202. Nyugdíjalap.....	126
7.203. Nyugta sorszám	126
7.204. Ország.....	127
7.205. Őstermelői igazolvány száma	127
7.206. Összesítő sor.....	127
7.207. Paletta	128
7.208. Panel szerkesztő	128
7.209. Panel.....	128
7.210. Partner állapot.....	129
7.211. Partner család.....	129
7.212. Partner csoport.....	129
7.213. Partner engedmény csoport.....	130
7.214. Partner esemény típus	130
7.215. Partner jutalom típus	130
7.216. Partner kártya.....	131
7.217. Partner paraméter csoport	131
7.218. Partner paraméter típus.....	132
7.219. Partner tulajdonság	132
7.220. Partner.....	132
7.221. PDA beállítás.....	133
7.222. PDA menü.....	133
7.223. Pénztár.....	133
7.224. Pénztárbizonylat mozgásnem	134
7.225. Pénztárbizonylat sorszám.....	134
7.226. PG szám típus	134
7.227. Polc típus	135
7.228. Polc	135

7.229. Prediktív szövegbevitel.....	136
7.230. Profil	136
7.231. Project állapot	136
7.232. Munkaszám sorszám	137
7.233. Rács.....	137
7.234. Rajzfelület.....	137
7.235. Raktár	138
7.236. Rendelés sorszám	138
7.237. Rendelkezésre állás séma.....	138
7.238. Rendszám	139
7.239. Részleg.....	139
7.240. Sablon típus	139
7.241. Sablon.....	140
7.242. Skype	140
7.243. Sms	140
7.244. Sms	141
7.245. Sorozatszám	141
7.246. Sorszám	141
7.247. Szabadság típusa	142
7.248. Szabadság	142
7.249. Szakterület.....	142
7.250. Szállítólevél sorszám.....	143
7.251. Szám azonosító.....	143
7.252. Szám mező.....	143
7.253. Számla sorszám	144
7.254. Számla szám	144
7.255. Szervíz állapot.....	144

7.256. Szervíz művelet.....	145
7.257. Szín	145
7.258. Szín	145
7.259. Szócikk	146
7.260. Szolgálati hely.....	146
7.261. Szolgáltatás típus.....	146
7.262. Szortiment	147
7.263. Szótár.....	147
7.264. Szöveg azonosító	147
7.265. Szöveg mező	148
7.266. Technológia művelet	148
7.267. Telefon.....	148
7.268. Telephely	149
7.269. Téma.....	149
7.270. Termék állapot.....	149
7.271. Termék árjegyzék csoport	150
7.272. Termék család.....	150
7.273. Termék csoport	150
7.274. Termék engedmény csoport	151
7.275. Termék kapcsolat csoport	151
7.276. Termék megjegyzés típus	151
7.277. Termék paraméter csoport	152
7.278. Termék paraméter típus.....	152
7.279. Termék sávós árazása.....	153
7.280. Termék technológia csoport.....	153
7.281. Termék tulajdonság	153
7.282. Termék webes csoport.....	154

7.283. Termék.....	154
7.284. Termelés sorszám.....	154
7.285. Terv.....	155
7.286. Tétel csoport.....	155
7.287. Tétel csoport.....	156
7.288. Több soros formázható szöveg (ANSI)	156
7.289. Több soros formázható szöveg (UNICODE).....	156
7.290. Több soros szöveg szótár csoport	157
7.291. Publikus szöveg.....	157
7.292. Több soros szöveg	157
7.293. Tudástár csoport	158
7.294. Ügyintéző neve	158
7.295. Ültetési tervezet sorszám.....	158
7.296. Ütemezett feladat	159
7.297. Üzem.....	159
7.298. Üzenet csoport	159
7.299. Üzenet sablon.....	160
7.300. Üzenet	160
7.301. Választógomb csoport.....	160
7.302. Választógomb	161
7.303. Vegyszer igazolvány szám.....	161
7.304. Veszélyességi jel	161
7.305. Veszélyességi osztály	161
7.306. Vezénylés feladat csoport	162
7.307. Vezénylés paraméter csoport	162
7.308. Vezénylés paraméter típus.....	163
7.309. VTSZ azonosító	163

7.310. Web	163
8. Tulajdonságok.....	164
8.1. Ablak tulajdonságai	164
8.2. Ablak tulajdonságai	165
8.3. Adat rács tulajdonságai	166
8.4. Adatbázis mező tulajdonságai.....	167
8.5. Adatbázis tábla tulajdonságai.....	168
8.6. Dátum és/vagy idő mező tulajdonságai	170
8.7. Dialógus ablak menüpont tulajdonságai	171
8.8. Dokumentum feldolgozás menüpont tulajdonságai	173
8.9. Dokumentum időszerűsítő menüpont tulajdonságai.....	174
8.10. Dokumentum lekérdező és rögzítő menüpont tulajdonságai.....	176
8.11. Fa kinézetű lista tulajdonságai	178
8.12. Időszerűsítő, lekérdező és nyomtató ablak tulajdonságai	179
8.13. Jelölőnégyzet tulajdonságai	181
8.14. Lap vezérlő (azonos laptartalom) tulajdonságai	182
8.15. Lap vezérlő (eltérő lap tartalmak) egy lapjának tulajdonságai	184
8.16. Lap vezérlő (eltérő lap tartalmak) tulajdonságai.....	185
8.17. Lekérdező és nyomtató ablak menüpont tulajdonságai	186
8.18. Lenyíló lista tulajdonságai	187
8.19. Lista tulajdonságok.....	189
8.20. Menü elem tulajdonságai.....	190
8.21. Menüpont tulajdonságai	191
8.22. Mezőcsoport tulajdonságai	192
8.23. Nyomógomb tulajdonságai	193
8.24. Oszlop tulajdonságok	194
8.25. Panel tulajdonságok	196

8.26. Sorrend elem tulajdonságai	197
8.27. Szöveg mező tulajdonságai	198
8.28. Tulajdonságok.....	199
8.29. Tulajdonságok.....	201
8.30. Tulajdonságok.....	202
8.31. Választógomb csoport tulajdonságai	204
8.32. Választógomb csoport választógombjának a tulajdonságai.....	205
8.33. Választógomb tulajdonságok	207
8.34. Változók tulajdonságai	208
9. Hely menük.....	210
9.1. Helyi menü ablakhoz	210
9.2. Helyi menü nyomógombhoz, mezőcsoporthoz, lapvezérlőhöz, laphoz, panelhez, rácshoz....	210
9.3. Helyi menü ablak kiválasztó nyomógombhoz	210
9.4. Helyi menü mezőhöz és több soros szöveghez	211
9.5. Helyi menü több soros formázható szöveghez	211
9.6. Helyi menü rácshoz	212
9.7. Helyi menü rács címsorához.....	212
9.8.....	213
9.9. Helyi menü jelölő négyzethez, lenyíló listához, választógombhoz, választógomb csoporthoz	213
9.10. Helyi menü egyéb megjelenítő elemekhez	213
9.11. Helyi menü forróbillentyűhöz.....	213
10. Menü rendszer	214
10.1. Fájl	214
10.1.1. Bejelentkezés ablak.....	214
10.1.2. Menüpont.....	214
10.1.3. Menüpont.....	214
10.1.4. Menüpont.....	214

10.1.5. Nyelvek	215
10.1.5.1. English	215
10.1.5.2. Deutsch.....	215
10.1.5.3. Magyar.....	215
10.1.5.4. Română.....	215
10.1.5.5. Srpski	215
10.1.6. Sms küldés ablak	215
10.1.7. Nyomtatás eredmény megnyitása	215
10.1.8. Nyomtató választás	216
10.1.9. Menüpont.....	216
10.1.10. Nyomtatás előtt oldalak megadása.....	216
10.1.11. Nyomtatás azonnali iktatása	216
10.1.12. Kép beolvasása	217
10.1.13. Menüpont.....	218
10.1.14. Menüpont.....	218
10.1.15. Újrapcsolódás az adatbázishoz	218
10.1.16. Kapcsolódás az adatbázishoz.....	218
10.1.17. Leválás az adatbázisról	219
10.1.18. Menüpont.....	219
10.1.19. Menüpont.....	219
10.1.20. Menüpont.....	219
10.1.21. Menüpont.....	219
10.1.22. Kilépés	219
10.2. Szerkeszt.....	219
10.2.1. Visszavonás.....	219
10.2.2. Mégis	219
10.2.3. Visszavonás lista	219

10.2.4. Kivágás.....	219
10.2.5. Másolás.....	219
10.2.6. Beillesztése	219
10.2.7. Törlés	219
10.2.8. Keresés	220
10.2.9. Csere.....	220
10.2.10. Mindet kijelöl.....	220
10.2.11. Súgó szerkesztése.....	220
10.2.12. Súgó szerkesztése.....	220
10.2.13. Súgó szerkesztése.....	220
10.3. Project	220
10.3.1. Munkaszám ablak.....	220
10.3.2. Munkaszámok lekérdezése ablak.....	228
10.3.3. Project paraméterek lekérdezése	230
10.3.4. Munkaszámok listájának nyomtatása ablak.....	231
10.3.5. Project paraméterek listájának nyomtatása	232
10.3.6. Munkaszámok nyomtatása ablak.....	233
10.3.7. Kimutatások, összesítések.....	234
10.3.7.1. Munkaszámok lekérdezése - összesítés ablak.....	234
10.3.7.2. Munkaszámok listájának nyomtatása - összesítés ablak	236
10.3.7.3. Menüpont.....	237
10.3.7.4. Menüpont.....	237
10.3.7.5. Menüpont.....	237
10.3.8. Project állapot	237
10.3.9. Állapot diagram sablon.....	240
10.4. Lista.....	243
10.4.1. Listák időszérúsítése - Lista ablak.....	243

10.4.2. Listák időszérúsítése - Lista ablak.....	252
10.4.3. Listák lekérdezése ablak	261
10.4.4. Lista tételek lekérdezése ablak.....	263
10.4.5. Lista paraméterek lekérdezése	265
10.4.6. Lista megjegyzések lekérdezése	267
10.4.7. Listák listájának nyomtatása ablak.....	269
10.4.8. Lista tételek listájának nyomtatása ablak	271
10.4.9. Lista paraméterek listájának nyomtatása	273
10.4.10. Lista megjegyzések listájának nyomtatása.....	275
10.4.11. Nyomtatás	276
10.4.11.1. Listák nyomtatása.....	276
10.4.11.2. Listák nyomtatása.....	277
10.4.11.3. Listák nyomtatása.....	278
10.4.11.4. Listák nyomtatása.....	279
10.4.11.5. Listák nyomtatása.....	279
10.4.12. Listák szternózása.....	280
10.4.13. Nem teljesítendő Listák.....	281
10.4.14. Tételek teljesítése.....	282
10.4.15. Tételek teljesítése.....	284
10.4.16. Nem teljesített, de véglegesített és évényesített listák	286
10.4.16.1. Listák lekérdezése ablak	286
10.4.16.2. Lista tételek lekérdezése ablak.....	288
10.4.17. Listák aláírása	290
10.4.18. Kimutatások, összesítések.....	291
10.4.18.1. Listák lekérdezése - összesítés ablak.....	291
10.4.18.2. Lista tételek lekérdezése - összesítés ablak	293
10.4.18.3. Listák listájának nyomtatása - összesítés ablak.....	295

10.4.18.4. Lista tételek listájának nyomtatása - összesítés ablak	297
10.4.18.5. Menüpont.....	299
10.4.18.6. Menüpont.....	299
10.4.18.7. Menüpont.....	299
10.4.19. Listák.....	299
10.5. Ajánlat	300
10.5.1. Ajánlatok időszerűsítése - Partnernek kimenő ajánlat.....	300
10.5.2. Ajánlatok időszerűsítése - Partnernek kimenő ajánlat.....	308
10.5.3. Ajánlatok lekérdezése	317
10.5.4. Ajánlat tételek lekérdezése	319
10.5.5. Ajánlat paraméterek lekérdezése	321
10.5.6. Ajánlat megjegyzések lekérdezése	323
10.5.7. Ajánlatok listájának nyomtatása	325
10.5.8. Ajánlat tételek listájának nyomtatása	326
10.5.9. Ajánlat paraméterek listájának nyomtatása	328
10.5.10. Ajánlat megjegyzések listájának nyomtatása.....	329
10.5.11. Nyomtatás	331
10.5.11.1. Ajánlatok nyomtatása.....	331
10.5.11.2. Ajánlatok nyomtatása.....	332
10.5.11.3. Ajánlatok nyomtatása.....	332
10.5.11.4. Ajánlatok nyomtatása.....	333
10.5.11.5. Ajánlatok nyomtatása.....	334
10.5.11.6. Ajánlatok nyomtatása.....	335
10.5.11.7. Ajánlatok nyomtatása.....	335
10.5.11.8. Ajánlatok nyomtatása.....	336
10.5.12. Ajánlat szternó	337
10.5.13. Ajánlat aláírása	338

10.5.14. Tételek teljesítése.....	339
10.5.15. Tételek teljesítése.....	341
10.5.16. Nem teljesített, de véglegesített és évenyesített ajánlatok.....	343
10.5.16.1. Ajánlatok lekérdezése	343
10.5.16.2. Ajánlat tételek lekérdezése	345
10.5.17. Kimutatások, összesítések.....	346
10.5.17.1. Menüpont.....	346
10.5.17.2. Menüpont.....	347
10.5.17.3. Menüpont.....	347
10.5.18. Ajánlat	347
10.6. Rendelés	348
10.6.1. Tervezett rendelés.....	348
10.6.1.1. Tervezett rendelések időszerűsítése - Partnertől bejövő tervezett rendelések ablak	348
10.6.1.2. Tervezett rendelések időszerűsítése - Partnertől bejövő tervezett rendelések ablak	357
10.6.1.3. Tervezett rendelések lekérdezése ablak	366
10.6.1.4. Tervezett rendelés tételek lekérdezése ablak.....	368
10.6.1.5. Tervezett rendelés paraméterek lekérdezése.....	370
10.6.1.6. Tervezett előrendelés megjegyzések lekérdezése	372
10.6.1.7. Tervezett rendelések listájának nyomtatása ablak	374
10.6.1.8. Tervezett rendelés tételek listájának nyomtatása ablak.....	376
10.6.1.9. Tervezett rendelés paraméterek listájának nyomtatása.....	378
10.6.1.10. Tervezett előrendelés megjegyzések listájának nyomtatása	380
10.6.1.11. Nyomtatás	381
10.6.1.12. Tervezett rendelések sztoró.....	385
10.6.1.13. Nem teljesítendő Tervezett rendelések	386
10.6.1.14. Tételek teljesítése	387

10.6.1.15. Tételek teljesítése	389
10.6.1.16. Nem teljesített, de véglegesített és évényesített tervezett rendelések	391
10.6.1.17. Tervezett rendelések aláírása.....	397
10.6.1.18. Kimutatások, összesítések.....	398
10.6.1.19. Tervezett rendelések.....	407
10.6.2. Rendelés	408
10.6.2.1. Rendelések időszerűsítése - Partnertől bejövő rendelések ablak.....	408
10.6.2.2. Rendelések időszerűsítése - Partnertől bejövő rendelések ablak.....	417
10.6.2.3. Rendelések lekérdezése ablak.....	426
10.6.2.4. Rendelés tételek lekérdezése ablak	428
10.6.2.5. Rendelés paraméterek lekérdezése	430
10.6.2.6. Rendelés megjegyzések lekérdezése	432
10.6.2.7. Rendelések listájának nyomtatása ablak.....	434
10.6.2.8. Rendelés tételek listájának nyomtatása ablak	436
10.6.2.9. Rendelés paraméterek listájának nyomtatása	438
10.6.2.10. Rendelés megjegyzések listájának nyomtatása	440
10.6.2.11. Nyomtatás	441
10.6.2.12. Rendelések szternó	445
10.6.2.13. Nem teljesítendő Rendelések.....	446
10.6.2.14. Rendelés anyagszükséglete	447
10.6.2.15. Rendelés teljesítéséhez szükséges alapanyagok foglalása.....	448
10.6.2.16. Tételek teljesítése	449
10.6.2.17. Tételek teljesítése	451
10.6.2.18. Nem teljesített, de véglegesített és évényesített rendelések.....	453
10.6.2.19. Tételek teljesítése	463
10.6.2.20. Tételek teljesítése	465
10.6.2.21. Megrendelhető rendelések.....	467

10.6.2.22. Rendelések aláírása	471
10.6.2.23. Kimutatások, összesítések.....	472
10.6.2.24. Rendelések	480
10.6.3. Foglálás.....	481
10.6.3.1. Rendelések időszerúsítése - Partnertől bejövő rendelések ablak.....	481
10.6.3.2. Visszaigazolások időszerúsítése - Partnertől bejövő rend. visszaigazolása ablak	490
10.6.3.3. Visszaigazolások lekérdezése ablak.....	499
10.6.3.4. Visszaigazolás tételek lekérdezése ablak	501
10.6.3.5. Foglálás paraméterek lekérdezése.....	503
10.6.3.6. Foglálás megjegyzések lekérdezése	505
10.6.3.7. Visszaigazolások listájának nyomtatása ablak.....	507
10.6.3.8. Visszaigazolás tételek listájának nyomtatása ablak	509
10.6.3.9. Foglálás paraméterek listájának nyomtatása.....	511
10.6.3.10. Foglálás megjegyzések listájának nyomtatása	513
10.6.3.11. Nyomtatás	514
10.6.3.12. Visszaigazolások sztornó	518
10.6.3.13. Nem teljesítendő Foglalások	519
10.6.3.14. Tételek teljesítése	520
10.6.3.15. Tételek teljesítése	522
10.6.3.16. Nem teljesített, de véglegesített és évényesített foglalások	524
10.6.3.17. Visszaigazolások aláírása	530
10.6.3.18. Kimutatások, összesítések.....	531
10.6.3.19. Foglalások	539
10.7. Szállítólevél.....	540
10.7.1. Szállítólevelek időszerúsítése - Beszerzés ablak.....	540
10.7.2. Szállítólevelek időszerúsítése - Beszerzés ablak.....	555
10.7.3. Szállítólevelek lekérdezése ablak	570

10.7.4. Szállítólevél tételek lekérdezése ablak	572
10.7.5. Szállítólevél tétel sorozatszámok lekérdezése	574
10.7.6. Szállítólevél polc lekérdezése	576
10.7.7. Szállítólevél paletták lekérdezése	578
10.7.8. Szállítólevél paraméterek lekérdezése	580
10.7.9. Szállítólevél megjegyzések lekérdezése	582
10.7.10. Szállítólevelek listájának nyomtatása ablak	584
10.7.11. Szállítólevél tételek listájának nyomtatása ablak.....	586
10.7.12. Szállítólevél paletták listájának nyomtatása	588
10.7.13. Szállítólevél paraméterek listájának nyomtatása.....	590
10.7.14. Szállítólevél megjegyzések listájának nyomtatása	592
10.7.15. Szállítólevelek bejövő számla szerint	594
10.7.15.1. Szállítólevelek lekérdezése	594
10.7.15.2. Szállítólevél tételek lekérdezése	596
10.7.15.3. Szállítólevél tétel sorozatszámok lekérdezése	597
10.7.15.4. Szállítólevelek listájának nyomtatása.....	599
10.7.15.5. Szállítólevél tételek listájának nyomtatása	600
10.7.16. Nyomtatás	602
10.7.16.1. Szállítólevelek nyomtatása ablak	602
10.7.16.2. Szállítólevelek nyomtatása ablak	603
10.7.16.3. Szállítólevelek nyomtatása ablak	604
10.7.16.4. Szállítólevelek nyomtatása ablak	605
10.7.16.5. Szállítólevelek nyomtatása ablak	606
10.7.16.6. Szállítólevelek nyomtatása ablak	607
10.7.16.7. Szállítólevelek nyomtatása ablak	608
10.7.16.8. Szállítólevelek nyomtatása ablak	609
10.7.16.9. Szállítólevelek nyomtatása ablak	610

10.7.16.10. Szállítólevelek nyomtatása ablak	611
10.7.16.11. Szállítólevelek nyomtatása ablak	612
10.7.16.12. Szállítólevelek nyomtatása ablak	613
10.7.16.13. Szállítólevelek nyomtatása ablak	614
10.7.16.14. Szállítólevelek nyomtatása ablak	615
10.7.17. Szállítólevél sztornó.....	616
10.7.18. Visszaveendő szállítólevelek.....	616
10.7.19. Visszaveendő szállítólevelek.....	617
10.7.20. Visszaveendő szállítólevelek.....	618
10.7.21. Tételek teljesítése.....	619
10.7.22. Tételek teljesítése.....	621
10.7.23. Tételek teljesítése.....	623
10.7.24. Tételek teljesítése.....	625
10.7.25. Számlázható szállítólevelek	627
10.7.25.1. Szállítólevelek lekérdezése ablak	627
10.7.25.2. Szállítólevél tételek lekérdezése ablak.....	630
10.7.25.3. Szállítólevelek számlázása	632
10.7.25.4. Szállítólevelek teljesítése.....	633
10.7.26. Fuvarba szervezhető szállítólevelek	634
10.7.26.1. Szállítólevelek lekérdezése ablak	634
10.7.26.2. Szállítólevél tételek lekérdezése ablak.....	636
10.7.26.3. Szállítólevelek teljesítése.....	639
10.7.27. Termék alapanyagfelhasználás.....	640
10.7.28. Értékesítés/bevételezés alapanyagfelhasználás: Szállítólevelek.....	641
10.7.29. EKÁER	643
10.7.29.1. EKÁER: Szállítólevelek.....	643
10.7.29.2. EKÁER: csoportos szállítólevelek	644

10.7.29.3. EKÁER bejelentések lekérdezése.....	645
10.7.30. Szállítólevél aláírása	646
10.7.31. Szállítólevelek időszerűsítése - Beszerzés ablak.....	647
10.7.32. Szállítólevél sorozatszámainak időszerűsítése	662
10.7.33. Szállítólevél sorozatszámai (összeszedés)	664
10.7.34. Szállítólevelek időszerűsítése - Beszerzés ablak.....	665
10.7.35. Kimutatások, összesítések.....	680
10.7.35.1. Szállítólevelek lekérdezése - összesítés ablak	680
10.7.35.2. Szállítólevél tételek lekérdezése - összesítés ablak.....	682
10.7.35.3. Szállítólevelek listájának nyomtatása - összesítés ablak	684
10.7.35.4. Szállítólevél tételek listájának nyomtatása - összesítés ablak.....	686
10.7.35.5. Menüpont.....	687
10.7.35.6. Menüpont.....	688
10.7.35.7. Menüpont.....	688
10.7.36. Szállítólevél.....	688
10.7.37. Független fogyasztások	689
10.7.38. Szállítólevél méreteinek időszerűsítése	690
10.7.39. Szállítólevél göngyöleg mérlegeléssel	693
10.7.40. Kötegek.....	695
10.7.41. KEP.....	696
10.7.42. Rekap	698
10.8. Számla.....	700
10.8.1. Számla.....	700
10.8.1.1. Számlák időszerűsítése ablak	700
10.8.1.2. Számlák időszerűsítése ablak	714
10.8.1.3. Számlák lekérdezése ablak	728
10.8.1.4. Számla tételek lekérdezése ablak.....	730

10.8.1.5. Számla tétel sorozatszámok lekérdezése	732
10.8.1.6. Számla rész fizetettségek lekérdezése	734
10.8.1.7. Számlák áfa lekérdezése.....	736
10.8.1.8. Számla paraméterek lekérdezése.....	738
10.8.1.9. Számla megjegyzések lekérdezése	740
10.8.1.10. Számla tételek lekérdezése ablak.....	742
10.8.1.11. Számlák várható kifizetésének lekérdezése	744
10.8.1.12. Számlák listájának nyomtatása ablak	746
10.8.1.13. Számla tételek listájának nyomtatása ablak.....	748
10.8.1.14. Számla tétel sorozatszámok listájának nyomtatása.....	750
10.8.1.15. Számla rész fizetettségek listájának nyomtatása	752
10.8.1.16. Számlák áfa listájának nyomtatása.....	754
10.8.1.17. Számla paraméterek listájának nyomtatása	756
10.8.1.18. Számla megjegyzések listájának nyomtatása	758
10.8.1.19. Számla tételek listájának nyomtatása ablak.....	760
10.8.1.20. Nyomtatás	762
10.8.1.21. Előleg számlák	773
10.8.1.22. Számla sztornó	778
10.8.1.23. Számla sztornó	779
10.8.1.24. Számla sztornó	780
10.8.1.25. Tévesen sztornózott számla rendezése.....	781
10.8.1.26. Értékesítés/bevételezés alapanyagfelhasználás: Számlák	782
10.8.1.27. EKÁER	783
10.8.1.28. Számla aláírása	786
10.8.1.29. Számlák időszerűsítése ablak	787
10.8.1.30. Számla sorozatszámainak időszerűsítése.....	802
10.8.1.31. Szállítólevél sorozatszámjai (összeszedés).....	804

10.8.1.32. Számlák időszerűsítése ablak	805
10.8.1.33. Számlák fizetettsége	819
10.8.1.34. Fizetési felszólítások, számlaegyenlegek.....	822
10.8.1.35. Kimutatások, összesítések.....	834
10.8.1.36. Számla.....	850
10.8.1.37. Boríték nyomtatás számlákhoz	851
10.8.1.38. Boríték nyomtatás számlákhoz	852
10.8.1.39. Késedelmi kamat számlázás	853
10.8.1.40. Kompenzálás	854
10.8.1.41. Kompenzálás	856
10.8.2. Nyugta	857
10.8.2.1. Nyugták időszerűsítése ablak	857
10.8.2.2. Nyugták időszerűsítése ablak	872
10.8.2.3. Nyugták lekérdezése	886
10.8.2.4. Nyugta tételek lekérdezése.....	888
10.8.2.5. Nyugta tétel sorozatszámok lekérdezése.....	890
10.8.2.6. Nyugta paraméterek lekérdezése	892
10.8.2.7. Nyugta megjegyzések lekérdezése.....	894
10.8.2.8. Nyugták listájának nyomtatása.....	896
10.8.2.9. Nyugta tételek listájának nyomtatása ablak	898
10.8.2.10. Nyugta paraméterek listájának nyomtatása	900
10.8.2.11. Nyugta megjegyzések listájának nyomtatása.....	901
10.8.2.12. Nyomtatás	903
10.8.2.13. Nyugta sztornó	913
10.8.2.14. Nyugta aláírása.....	914
10.8.2.15. Kimutatások, összesítések.....	915
10.8.2.16. Nyugta	923

10.8.2.17. Blokkok aktualizálása.....	923
10.8.2.18. Blokkok aktualizálása.....	924
10.8.3. Előszámla.....	925
10.8.3.1. Előszámlák időszerúsítése - Partnertől bejövő előszámla ablak.....	925
10.8.3.2. Előszámlák időszerúsítése - Partnertől bejövő előszámla ablak.....	940
10.8.3.3. Előszámlák lekérdezése.....	954
10.8.3.4. Előszámla tételek lekérdezése.....	956
10.8.3.5. Előszámla tétel sorozatszámok lekérdezése.....	958
10.8.3.6. Előszámla paraméterek lekérdezése.....	960
10.8.3.7. Előszámla megjegyzések lekérdezése.....	962
10.8.3.8. Előszámlák listájának nyomtatása.....	964
10.8.3.9. Előszámla tételek listájának nyomtatása.....	966
10.8.3.10. Előszámla paraméterek listájának nyomtatása.....	968
10.8.3.11. Előszámla megjegyzések listájának nyomtatása.....	970
10.8.3.12. Nyomtatás.....	971
10.8.3.13. Előszámla sztornó.....	979
10.8.3.14. Előszámla aláírása.....	980
10.8.3.15. Kimutatások, összesítések.....	981
10.8.3.16. Előszámla.....	989
10.8.4. Pénztárgép.....	990
10.9. Fuvar.....	991
10.9.1. Fuvarok időszerúsítése - Fuvar bejövő ablak.....	991
10.9.2. Fuvarok időszerúsítése - Fuvar bejövő ablak.....	1002
10.9.3. Fuvarok lekérdezése ablak.....	1013
10.9.4. Fuvar tételek lekérdezése ablak.....	1015
10.9.5. Fuvar tétel sorozatszámok lekérdezése.....	1017
10.9.6. Fuvar paraméterek lekérdezése.....	1019

10.9.7. Fuvar megjegyzések lekérdezése	1021
10.9.8. Fuvarok listájának nyomtatása ablak	1023
10.9.9. Fuvar tételek listájának nyomtatása ablak	1025
10.9.10. Fuvar paraméterek listájának nyomtatása	1027
10.9.11. Fuvar megjegyzések listájának nyomtatása	1028
10.9.12. Nyomtatás	1030
10.9.12.1. Fuvarok nyomtatása ablak	1030
10.9.12.2. Fuvarok nyomtatása ablak	1031
10.9.12.3. Fuvarok nyomtatása ablak	1031
10.9.12.4. Fuvarok nyomtatása ablak	1032
10.9.12.5. Fuvarok nyomtatása ablak	1033
10.9.12.6. Fuvarok nyomtatása ablak	1034
10.9.12.7. Fuvarok nyomtatása ablak	1034
10.9.13. Fuvar sztorrió	1035
10.9.14. EKÁER	1036
10.9.14.1. EKÁER: Fuvarok	1036
10.9.14.2. EKÁER: csoportos fuvarok	1037
10.9.14.3. EKÁER bejelentések lekérdezése	1039
10.9.15. Fuvar aláírása	1040
10.9.16. Tételtek teljesítése	1041
10.9.17. Tételtek teljesítése	1043
10.9.18. Kimutatások, összesítések	1045
10.9.18.1. Fuvarok lekérdezése - összesítés ablak	1045
10.9.18.2. Fuvar tételtek lekérdezése - összesítés ablak	1047
10.9.18.3. Fuvarok listájának nyomtatása - összesítés ablak	1049
10.9.18.4. Fuvar tételtek listájának nyomtatása - összesítés ablak	1051
10.9.18.5. Menüpönt	1052

10.9.18.6. Menüpont.....	1052
10.9.18.7. Menüpont.....	1052
10.9.19. Fuvar	1053
10.10. Elszámolás	1054
10.10.1. Rendelések időszerűsítése - Partnertől bejövő rendelések ablak.....	1054
10.10.2. Elszámolások időszerűsítése - Partnertől bejövő elszámolás	1063
10.10.3. Elszámolások lekérdezése	1072
10.10.4. Elszámolás tételek lekérdezése	1074
10.10.5. Elszámolás paraméterek lekérdezése	1076
10.10.6. Elszámolás megjegyzések lekérdezése.....	1078
10.10.7. Elszámolások listájának nyomtatása	1080
10.10.8. Elszámolás tételek listájának nyomtatása	1082
10.10.9. Elszámolás paraméterek listájának nyomtatása	1084
10.10.10. Elszámolás megjegyzések listájának nyomtatása.....	1086
10.10.11. Nyomtatás	1087
10.10.11.1. Elszámolások nyomtatása	1087
10.10.11.2. Elszámolások nyomtatása	1088
10.10.11.3. Elszámolások nyomtatása	1089
10.10.11.4. Elszámolások nyomtatása	1090
10.10.11.5. Elszámolások nyomtatása	1090
10.10.12. Elszámolások szternó	1091
10.10.13. Nem teljesítendő Elszámolások.....	1092
10.10.14. Tételek teljesítése	1093
10.10.15. Tételek teljesítése	1095
10.10.16. Elszámolások aláírása	1097
10.10.17. Kimutatások, összesítések.....	1098
10.10.17.1. Elszámolások lekérdezése - összesítés	1098

10.10.17.2. Elszámolás tételek lekérdezése - összesítés.....	1100
10.10.17.3. Elszámolások listájának nyomtatása - összesítés.....	1102
10.10.17.4. Elszámolás tételek listájának nyomtatása - összesítés.....	1104
10.10.17.5. Menüpont.....	1105
10.10.17.6. Menüpont.....	1105
10.10.17.7. Menüpont.....	1105
10.10.18. Elszámolások	1106
10.11. Leltár.....	1107
10.11.1. Automatikus leltárlisták létrehozása.....	1107
10.11.2. Leltárak lekérdezése.....	1108
10.11.3. Leltár tételek lekérdezése	1110
10.11.4. Leltár tétel sorozatszámok lekérdezése	1111
10.11.5. Leltárak - polc lekérdezése	1113
10.11.6. Leltár paraméterek lekérdezése.....	1114
10.11.7. Leltárak listájának nyomtatása.....	1116
10.11.8. Leltár tételek listájának nyomtatása	1117
10.11.9. Leltár paraméterek listájának nyomtatása.....	1119
10.11.10. Nyomtatás	1120
10.11.10.1. Leltárak nyomtatása.....	1120
10.11.10.2. Leltárak nyomtatása.....	1121
10.11.10.3. Leltárak nyomtatása.....	1122
10.11.10.4. Leltárak nyomtatása.....	1122
10.11.10.5. Leltárak nyomtatása.....	1123
10.11.10.6. Leltárak nyomtatása.....	1124
10.11.11. Leltár eltérések.....	1125
10.11.12. Leltár sorozatszám eltérések.....	1127
10.11.13. Leltár polc eltérések	1129

10.11.14. Szállítólevél leltár listából.....	1132
10.11.15. Visszaveendő és kiadandó szállítólevelek	1133
10.11.16. Leltárív nyomtatása.....	1134
10.11.17. Leltár lista	1135
10.11.18. Leltár lista	1136
10.11.19. Kimutatások, összesítések.....	1137
10.11.19.1. Menüpont.....	1137
10.11.19.2. Menüpont.....	1137
10.11.19.3. Menüpont.....	1137
10.11.20. Leltár.....	1137
10.12. Készlet	1138
10.12.1. Raktárkészlet ablak.....	1138
10.12.2. Raktárkészlet ablak.....	1141
10.12.3. Raktárkészlet ablak.....	1144
10.12.4. Raktárkészlet ablak.....	1147
10.12.5. Raktárkészlet ablak.....	1150
10.12.6. Raktárkészlet ablak.....	1153
10.12.7. Raktárkészlet ablak.....	1156
10.12.8. Raktárkészlet ablak.....	1159
10.12.9. Raktárkészlet ablak.....	1162
10.12.10. Raktárkészlet ablak.....	1165
10.12.11. Raktárkészlet ablak.....	1168
10.12.12. Raktárkészlet ablak.....	1171
10.12.13. Raktárkészlet ablak.....	1174
10.12.14. Raktárkészlet ablak.....	1177
10.12.15. Raktárkészlet ablak.....	1180
10.12.16. Raktárkészlet ablak.....	1183

10.12.17. Raktárkészlet ablak.....	1186
10.12.18. Raktárkészlet ablak.....	1189
10.12.19. Raktárkészlet ablak.....	1192
10.12.20. Raktárkészlet ablak.....	1195
10.12.21. Raktárkészlet ablak.....	1198
10.12.22. Raktárkészlet ablak.....	1201
10.12.23. Raktárkészlet ablak.....	1204
10.12.24. Anyagszükséglet	1207
10.12.25. Raktárkészlet ablak.....	1208
10.12.26. Raktárkészlet ablak.....	1211
10.12.27. Árukarton ablak	1213
10.12.28. Sorozatszám karton.....	1215
10.12.29. Forgási sebesség.....	1217
10.12.30. Készlet érték sorozatszámok alapján	1219
10.12.31. Árrés nyomtatása FIFO készlet alapján	1221
10.12.32. Árrés nyomtatása FIFO készlet alapján	1223
10.12.33. Árrés nyomtatása FIFO készlet alapján	1225
10.12.34. Veszélyes anyagok: üzemazonosítás	1227
10.12.35. Veszélyes anyagok: füstérték	1229
10.12.36. Kimutatások, összesítések.....	1230
10.12.36.1. Raktárkészlet ablak.....	1230
10.12.36.2. Raktárkészlet ablak.....	1233
10.12.36.3. Raktárkészlet ablak.....	1236
10.12.36.4. Raktárkészlet ablak.....	1239
10.12.36.5. Raktárkészlet ablak.....	1242
10.12.36.6. Raktárkészlet ablak.....	1245
10.12.36.7. Raktárkészlet ablak.....	1248

10.12.36.8. Raktárkészlet ablak.....	1251
10.12.36.9. Raktárkészlet ablak.....	1254
10.12.36.10. Raktárkészlet ablak.....	1257
10.12.36.11. Raktárkészlet ablak.....	1260
10.12.36.12. Raktárkészlet ablak.....	1263
10.12.36.13. Raktárkészlet ablak.....	1266
10.12.36.14. Raktárkészlet ablak.....	1269
10.12.36.15. Raktárkészlet ablak.....	1272
10.12.36.16. Raktárkészlet ablak.....	1275
10.12.36.17. Raktárkészlet ablak.....	1278
10.12.36.18. Raktárkészlet ablak.....	1281
10.12.36.19. Raktárkészlet ablak.....	1284
10.12.36.20. Menüpont.....	1286
10.12.36.21. Menüpont.....	1286
10.12.36.22. Menüpont.....	1286
10.12.37. Műveletek.....	1287
10.12.37.1. Készlet újratöltése	1287
10.12.37.2. Évzárás/Évnyitás.....	1288
10.12.37.3. Évszétválasztás	1289
10.12.37.4. Raktárkészlet feltöltése új termékekkel.....	1290
10.12.37.5. Raktárkészlet feltöltése új termékekkel.....	1291
10.12.37.6. Szállítólevelek FIFO/LIFO II. feltöltése	1292
10.13. Egyéb	1293
10.13.1. Partner dokumentumai	1293
10.13.2. Dokumentum megnyitása	1294
10.13.3. Listák teljesítése	1295
10.13.4. Teljesítések.....	1296

10.13.5. Teljesítés állapota.....	1297
10.13.6. Teljesítés állapota.....	1298
10.13.7. Beszerzési lánc sorozatszámok alapján.....	1299
10.13.8. Megrendelés állapota.....	1300
10.13.9. Megrendelés állapota.....	1301
10.13.10. Dokumentum tételek méretének és színének módosítása.....	1302
10.13.11. Dokumentum.....	1303
10.13.12. Kiadás/bevételek.....	1305
10.13.12.1. Kiadás/bevétel ablak.....	1305
10.13.12.2. Kiadás/bevételek lekérdezése ablak.....	1312
10.13.12.3. Kiadás/bevétel bontás lekérdezése.....	1314
10.13.12.4. Kiadás/bevétel kontírozások lekérdezése.....	1316
10.13.12.5. Kiadás/bevétel részletfizetések lekérdezése.....	1318
10.13.12.6. Kiadás/bevétel paraméterek lekérdezése.....	1320
10.13.12.7. Kiadás/bevételek listájának nyomtatása ablak.....	1322
10.13.12.8. Kiadás/bevétel bontás listájának nyomtatása.....	1323
10.13.12.9. Kiadás/bevétel kontírozások listájának nyomtatása.....	1325
10.13.12.10. Kiadás/bevétel részletfizetések listájának nyomtatása.....	1326
10.13.12.11. Kiadás/bevétel paraméterek listájának nyomtatása.....	1328
10.13.12.12. Kiadás/bevételek nyomtatása ablak.....	1329
10.13.12.13. Kiadás/bevétel sztornó.....	1330
10.13.12.14. Kiadás/bevétel ablak.....	1331
10.13.12.15. Kiadás/bevételek kifizetése, kifizetések exportálása, részfizetések elkészítése.....	1338
10.13.12.16. Fizetési felszólítások, számlaegyenlegek.....	1341
10.13.12.17. Kimutatások, összesítések.....	1353
10.13.12.18. Kiadás/bevétel típus ablak.....	1371
10.13.12.19. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	1374

10.13.12.20. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	1376
10.13.12.21. Kiadás/bevétel.....	1378
10.13.12.22. Kiadás/bevételek típusonkénti összesítésének újratöltés	1379
10.13.12.23. Kiadás/bevétel.....	1380
10.13.13. Napi pénztárjelentés	1381
10.13.13.1. Pénztárbizonylatok.....	1381
10.13.13.2. Bevételi pénztárbizonylatok dokumentumokból.....	1383
10.13.13.3. Pénztárbizonylat ablak	1384
10.13.13.4. Pénztárbizonylat tételek lekérdezése ablak.....	1390
10.13.13.5. Pénztárbizonylat paraméterek lekérdezése.....	1391
10.13.13.6. Pénztárbizonylat tételek listájának nyomtatása.....	1393
10.13.13.7. Pénztárbizonylat paraméterek listájának nyomtatása.....	1394
10.13.13.8. Pénztárbizonylat nyomtatása.....	1395
10.13.13.9. Pénztárbizonylat szternó.....	1396
10.13.13.10. Pénztárbizonylat.....	1397
10.13.13.11. Pénztárjelentés ablak	1398
10.13.13.12. Pénztárbizonylatok lekérdezése ablak	1402
10.13.13.13. Pénztárjelentés paraméterek lekérdezése.....	1404
10.13.13.14. Pénztárbizonylatok listájának nyomtatása ablak.....	1405
10.13.13.15. Pénztárjelentés paraméterek listájának nyomtatása.....	1407
10.13.13.16. Napi pénztárjelentések nyomtatása	1408
10.13.13.17. Időszaki pénztárjelentés nyomtatása.....	1409
10.13.13.18. Főpénztár és alpénztárainak egyenlege.....	1410
10.13.13.19. Főpénztár és alpénztárainak bizonylatai.....	1411
10.13.13.20. Pénztárjelentés.....	1412
10.13.13.21. Pénztár nyitás/zárás	1412
10.13.13.22. Pénztárak ablak	1413

10.13.13.23. Pénztári mozgás típusok ablak.....	1416
10.13.13.24. Kimutatások, összesítések.....	1419
10.13.14. Garancia.....	1425
10.13.14.1. Garancia ablak.....	1425
10.13.14.2. Garanciák lekérdezése ablak.....	1434
10.13.14.3. Garancia tételek lekérdezése ablak.....	1436
10.13.14.4. Ideiglenes csere garanciák lekérdezése ablak.....	1438
10.13.14.5. Garancia paraméterek lekérdezése.....	1440
10.13.14.6. Garanciák listájának nyomtatása ablak.....	1442
10.13.14.7. Garancia tételek listájának nyomtatása ablak.....	1443
10.13.14.8. Ideiglenes csere garanciák listájának nyomtatása ablak.....	1445
10.13.14.9. Garancia paraméterek listájának nyomtatása.....	1447
10.13.14.10. Garanciák nyomtatása ablak.....	1448
10.13.14.11. Kimutatások, összesítések.....	1449
10.13.14.12. Garancia művelet ablak.....	1460
10.13.14.13. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	1462
10.13.14.14. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	1464
10.13.14.15. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	1466
10.13.14.16. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	1468
10.13.14.17. Garancia.....	1470
10.13.14.18. Egyszerűsített garancia.....	1471
10.13.15. Iktatás.....	1477
10.13.15.1. Dokumentum iktatása.....	1477
10.13.15.2. Iktatások időszerűsítése ablak.....	1479
10.13.15.3. Menüpont.....	1483
10.13.15.4. Tömeges dokumentum iktatás képolvasóból.....	1484
10.13.15.5. Iktatások időszerűsítése ablak.....	1488

10.13.15.6. Iktatások lekérdezése ablak	1492
10.13.15.7. Iktatás tételek lekérdezése ablak	1493
10.13.15.8. Iktatások fa lekérdezése	1495
10.13.15.9. Iktatás tételek fa lekérdezése.....	1496
10.13.15.10. Iktatások listájának nyomtatása ablak	1497
10.13.15.11. Iktatás tételek listájának nyomtatása ablak	1499
10.13.15.12. Iktatás nyomtatása ablak	1500
10.13.15.13. Iktatás aláírása.....	1501
10.13.15.14. Kimutatások, összesítések.....	1502
10.13.15.15. Iktató csoport ablak.....	1508
10.13.15.16. Csoportok hierarchiája	1510
10.13.15.17. Iktatás állapota ablak	1511
10.13.15.18. Intéző.....	1513
10.13.15.19. Menüpont.....	1513
10.13.15.20. IktatOffice telepítése ablak	1513
10.13.15.21. IktatExplorer telepítése ablak	1514
10.13.16. Üzenet	1515
10.13.16.1. Üzenet időszerúsítése - Bejövő üzenet	1515
10.13.16.2. Üzenet időszerúsítése - Bejövő üzenet	1520
10.13.16.3. Üzenet lekérdezése	1525
10.13.16.4. Üzenet címzettjeinek lekérdezése	1526
10.13.16.5. Üzenet csatolásainak lekérdezése.....	1528
10.13.16.6. Üzenet paraméterek lekérdezése	1529
10.13.16.7. Üzenet fa lekérdezése	1531
10.13.16.8. Üzenet címzett fa lekérdezése	1532
10.13.16.9. Üzenet csatolás fa lekérdezése	1533
10.13.16.10. Üzenet listájának nyomtatása	1534

10.13.16.11. Üzenet címzettjeinek nyomtatása.....	1536
10.13.16.12. Üzenet csatolásainak nyomtatása.....	1537
10.13.16.13. Üzenet paraméterek listájának nyomtatása	1538
10.13.16.14. Üzenet nyomtatása	1539
10.13.16.15. Msgsás aláírása.....	1540
10.13.16.16. Új üzenetek keresése	1541
10.13.16.17. Kimutatások, összesítések.....	1542
10.13.16.18. Üzenet sablon.....	1551
10.13.16.19. Üzenet csoport	1554
10.13.16.20. Csoportok hierarchiája	1556
10.13.16.21. Üzenet állapot	1557
10.13.16.22. Menüpont.....	1559
10.13.16.23. Menüpont.....	1559
10.13.16.24. Menüpont.....	1559
10.13.16.25. Menüpont.....	1559
10.13.16.26. Menüpont.....	1559
10.13.16.27. Emlékeztető.....	1559
10.13.17. SMS.....	1567
10.13.17.1. SMS időszerűsítése - Bejövő SMS ablak	1567
10.13.17.2. SMS lekérdezése ablak	1571
10.13.17.3. SMS tétel lekérdezése ablak.....	1572
10.13.17.4. SMS paraméterek lekérdezése.....	1573
10.13.17.5. SMS listájának nyomtatása ablak.....	1575
10.13.17.6. SMS tétel listájának nyomtatása ablak.....	1576
10.13.17.7. SMS paraméterek listájának nyomtatása.....	1577
10.13.17.8. SMS nyomtatása ablak	1578
10.13.17.9. SMS aláírása	1579

10.13.17.10. SMS időszerűsítése - Bejövő SMS ablak	1580
10.13.17.11. Kimutatások, összesítések.....	1584
10.13.17.12. Profil ablak.....	1589
10.13.17.13. Profil ablak.....	1592
10.13.17.14. Átirányítás ajánlások ablak.....	1595
10.13.17.15. Menüpont.....	1597
10.13.17.16. Menüpont.....	1597
10.13.17.17. Menüpont.....	1597
10.13.18. Feladat.....	1598
10.13.18.1. Feladat időszerűsítése - Bejövő feladat.....	1598
10.13.18.2. Feladat időszerűsítése - Bejövő feladat.....	1606
10.13.18.3. Lekérdezések.....	1614
10.13.18.4. Nyomtatások	1630
10.13.18.5. Feladat fa lekérdezése.....	1641
10.13.18.6. Feladat felelős fa lekérdezése	1643
10.13.18.7. Feladat csatolás fa lekérdezése.....	1644
10.13.18.8. Feladat nyomtatása.....	1645
10.13.18.9. Nem számlázandó feladatok	1646
10.13.18.10. Feladat aláírása.....	1646
10.13.18.11. Új feladatok keresése	1647
10.13.18.12. Kimutatások, összesítések.....	1648
10.13.18.13. Menüpont.....	1672
10.13.18.14. Feladat csoport.....	1672
10.13.18.15. Csoportok hierarchiája	1675
10.13.18.16. Feladat állapot.....	1676
10.13.18.17. Munkafázis típusok.....	1679
10.13.18.18. Csoportok hierarchiája	1681

10.13.18.19. Alkalmazások.....	1682
10.13.18.20. Csoportok hierarchiája	1684
10.13.18.21. Menüpont.....	1685
10.13.18.22. Feladat többszörözése.....	1685
10.13.19. Munkaidő	1686
10.13.19.1. Belépés/kilépés	1686
10.13.19.2. Szabadság	1709
10.13.19.3. Foglalkoztatási lista	1725
10.13.20. Munkalap.....	1743
10.13.20.1. Munkalap időszerűsítése - Munkalap	1743
10.13.20.2. Munkalap időszerűsítése - Munkalap	1751
10.13.20.3. Munkalap lekérdezése	1759
10.13.20.4. Munkafázisok lekérdezése	1761
10.13.20.5. Munkalap dobozok lekérdezése.....	1762
10.13.20.6. Munkalap paraméterek lekérdezése.....	1764
10.13.20.7. Munkalap listájának nyomtatása	1765
10.13.20.8. Munkafázisok listájának nyomtatása	1767
10.13.20.9. Munkalap dobozok listájának nyomtatása.....	1768
10.13.20.10. Munkalap paraméterek listájának nyomtatása	1770
10.13.20.11. Nyomtatás	1771
10.13.20.12. Munkalapok gyártási sorrendje.....	1774
10.13.20.13. Munkalap alapanyagfelhasználás.....	1775
10.13.20.14. Munkalap foglalás	1776
10.13.20.15. Munkalapok munkafázisainak törlése.....	1777
10.13.20.16. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	1778
10.13.20.17. Munkagépek.....	1780
10.13.20.18. Munkalap típus.....	1782

10.13.20.19. Munkalap állapota.....	1784
10.13.20.20. Munkalap szternó.....	1786
10.13.20.21. Munkalap anyagszükséglete	1787
10.13.20.22. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	1788
10.13.21. Mérések.....	1790
10.13.21.1. Mérések lekérdezése.....	1790
10.13.21.2. Mérés paraméterek lekérdezése	1791
10.13.21.3. Mérések listájának nyomtatása	1793
10.13.21.4. Mérés paraméterek listájának nyomtatása	1794
10.13.21.5. Mérés nyomtatása	1795
10.13.21.6. Nyitott mérések.....	1796
10.13.21.7. Kapuk.....	1798
10.13.21.8. Mérések.....	1800
10.13.21.9. Tételek teljesítése	1801
10.13.21.10. Tételek teljesítése	1803
10.13.22. Automatikus dokumentumok	1805
10.13.22.1. Automatikus dokumentumok lekérdezése	1805
10.13.22.2. Automatikus dokumentum tételek lekérdezése.....	1807
10.13.22.3. Automatikus dokumentumok paraméterek lekérdezése	1808
10.13.22.4. Automatikus dokumentumok listájának nyomtatása	1810
10.13.22.5. Automatikus dokumentum tételek listájának nyomtatása.....	1811
10.13.22.6. Automatikus dokumentumok paraméterek listájának nyomtatása	1812
10.13.22.7. Nyomtatás	1813
10.13.22.8. Automatikus dokumentumok feldolgozása	1814
10.13.23. Dokumentum állapotok.....	1815
10.13.23.1. Dokumentum állapot	1815
10.13.23.2. Dokumentum állapot	1816

10.13.23.3. Dokumentum állapot	1817
10.13.23.4. Dokumentum állapot	1817
10.13.23.5. Dokumentum állapot	1818
10.13.23.6. Dokumentum állapot	1819
10.13.23.7. Dokumentum állapotok lekérdezése	1820
10.13.23.8. Dokumentum állapotok lekérdezése	1821
10.13.24. Minőségtanúsítvány	1822
10.13.24.1. Minőségtanúsítvány lekérdezése	1822
10.13.24.2. Minőségtanúsítvány tételek lekérdezése.....	1823
10.13.24.3. Minőségtanúsítvány paraméterek lekérdezése	1825
10.13.24.4. Minőségtanúsítvány listájának nyomtatása.....	1826
10.13.24.5. Minőségtanúsítvány tételek listájának nyomtatása.....	1827
10.13.24.6. Minőségtanúsítvány paraméterek listájának nyomtatása	1828
10.13.24.7. Minőségtanúsítvány sztornó	1829
10.13.24.8. Nyomtatás	1830
10.13.24.9. Minőségtanúsítvány dokumentumhoz	1831
10.13.24.10. Sms küldés minőségétanúsítványról	1832
10.13.24.11. Minőségtanúsítvány paraméter típus	1833
10.13.24.12. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	1837
10.13.25. Kalkulációk.....	1839
10.13.25.1. Kalkulációk időszerűsítése	1839
10.13.25.2. Kalkulációk időszerűsítése	1845
10.13.25.3. Kalkulációk lekérdezése.....	1850
10.13.25.4. Kalkuláció tételek lekérdezése	1852
10.13.25.5. Kalkuláció paraméterek lekérdezése	1853
10.13.25.6. Kalkulációk lekérdezése.....	1855
10.13.25.7. Kalkulációk listájának nyomtatása	1856

10.13.25.8. Kalkuláció tételek listájának nyomtatása	1858
10.13.25.9. Kalkuláció paraméterek listájának nyomtatása	1859
10.13.25.10. Kalkulációk listája	1861
10.13.25.11. Nyomtatás	1862
10.13.25.12. Kalkulációk listája	1865
10.13.25.13. Termelés aláírása.....	1867
10.13.25.14. Kimutatások, összesítések.....	1868
10.13.25.15. Kalkuláció	1874
10.13.26. Nivellációk	1875
10.13.26.1. Nivellációk időszerűsítése	1875
10.13.26.2. Nivellációk időszerűsítése	1881
10.13.26.3. Nivellációk lekérdezése	1886
10.13.26.4. Nivelláció tételek lekérdezése.....	1887
10.13.26.5. Nivelláció paraméterek lekérdezése	1889
10.13.26.6. Nivelláció megjegyzések lekérdezése	1890
10.13.26.7. Nivellációk listájának nyomtatása	1892
10.13.26.8. Nivelláció tételek listájának nyomtatása.....	1893
10.13.26.9. Nivelláció paraméterek listájának nyomtatása	1895
10.13.26.10. Nivelláció megjegyzések listájának nyomtatása	1896
10.13.26.11. Nyomtatás	1897
10.13.26.12. Nivelláció megjegyzések listájának nyomtatása	1901
10.13.26.13. Nivelláció aláírása.....	1902
10.13.26.14. Kimutatások, összesítések.....	1903
10.13.26.15. Nivelláció	1909
10.13.27. Termelés.....	1910
10.13.27.1. Termelés időszerűsítése	1910
10.13.27.2. Termelés időszerűsítése	1915

10.13.27.3. Termelés lekérdezése.....	1920
10.13.27.4. Termelés tételek lekérdezése.....	1922
10.13.27.5. Termelés paraméterek lekérdezése	1923
10.13.27.6. Termelés megjegyzések lekérdezése	1925
10.13.27.7. Termelés listájának nyomtatása.....	1926
10.13.27.8. Termelés tételek listájának nyomtatása	1928
10.13.27.9. Termelés paraméterek listájának nyomtatása	1929
10.13.27.10. Termelés megjegyzések listájának nyomtatása	1931
10.13.27.11. Nyomtatás	1932
10.13.27.12. Termelés anyagszükséglete.....	1936
10.13.27.13. Termelés exportálása Excel-be.....	1937
10.13.27.14. Termelés anyagszükségletének exportálása Excel-be.....	1938
10.13.27.15. Termelés késztermék és alapanyag szállítólevél.....	1939
10.13.27.16. Termelés aláírása.....	1940
10.13.27.17. Kimutatások, összesítések.....	1941
10.13.27.18. Termelés.....	1947
10.13.28. Export	1947
10.13.29. Munkaszámok	1948
10.13.30. Intrastat	1950
10.13.30.1. Intrastat jelentés elkészítése.....	1950
10.13.30.2. Intrastat szállítási feltétel.....	1951
10.13.30.3. Intrastat fuvarozási mód	1953
10.13.30.4. Intrastat ügyletkód	1955
10.13.30.5. Intrastat KN kódok.....	1957
10.13.31. Bérlet	1959
10.13.31.1. Bérlet	1959
10.13.31.2. Bérlet lekérdezése	1962

10.13.31.3. Bérlet szolgáltatás lekérdezése	1963
10.13.31.4. Bérlet napló lekérdezése	1964
10.13.31.5. Bérlet listájának nyomtatása	1965
10.13.31.6. Bérlet szolgáltatás listájának nyomtatása	1966
10.13.31.7. Bérlet napló listájának nyomtatása	1967
10.13.31.8. Bérlet felhasználás.....	1968
10.13.32. Gépjárművek	1970
10.13.32.1. Gépjárművek	1970
10.13.32.2. Gépjármű típusok	1978
10.13.32.3. Gépjármű státusz	1981
10.13.32.4. Gépjármű gyártmány.....	1983
10.13.32.5. Gépjármű jelleg	1985
10.13.33. Vezénylés.....	1987
10.13.33.1. Vezénylés - Havi terv	1987
10.13.33.2. Vezénylés - Havi terv	1990
10.13.33.3. Vezénylés - Havi terv	1994
10.13.33.4. Vezénylés - Havi terv	1998
10.13.33.5. Vezénylés lekérdezése (havi terv)	2002
10.13.33.6. Vezénylés lekérdezése (havi terv)	2003
10.13.33.7. Vezénylés lekérdezése (havi terv)	2004
10.13.33.8. Vezénylés lekérdezése (havi terv)	2005
10.13.33.9. Vezénylés listájának nyomtatása (havi terv)	2006
10.13.33.10. Vezénylés listájának nyomtatása (havi terv)	2007
10.13.33.11. Vezénylés listájának nyomtatása (tény) - összesítés.....	2008
10.13.33.12. Vezénylés listájának nyomtatása (tény) - összesítés.....	2010
10.13.33.13. Nyomtatás	2011
10.13.33.14. Kimutatások, összesítések.....	2016

10.13.33.15. Járatok	2023
10.13.33.16. Járat csoport	2027
10.13.33.17. Munkarend	2030
10.13.33.18. Kiadás/bevétel költséghely ablak	2033
10.13.33.19. Szolgálati hely	2035
10.13.33.20. Munkaszervezés	2037
10.13.33.21. Megállók	2040
10.13.33.22. Automatikus vezénylés	2042
10.13.33.23. Forda változás mentése napi tervbe	2043
10.13.33.24. Különjárat	2044
10.13.34. Döntéstámogatás	2062
10.13.34.1. Mutatószámok	2062
10.13.34.2. Terv	2065
10.13.34.3. Tény	2067
10.13.34.4. Terv és tény összevetése	2069
10.13.35. Menetlevelek	2071
10.13.35.1. Menetlevél	2071
10.13.35.2. Menetlevél	2076
10.13.35.3. Menetlevél lekérdezése	2081
10.13.35.4. Menetlevél listájának nyomtatása	2082
10.13.35.5. Menetlevél nyomtatása	2083
10.13.35.6. Kimutatások, összesítések	2084
10.13.35.7. Kiadás/bevétel költséghely ablak	2086
10.13.36. Események	2089
10.13.36.1. Esemény	2089
10.13.36.2. Esemény	2095
10.13.36.3. Esemény lekérdezése	2101

10.13.36.4. Esemény paraméter lekérdezése	2102
10.13.36.5. Esemény listájának nyomtatása	2103
10.13.36.6. Esemény paraméter listájának nyomtatása	2105
10.13.36.7. Esemény nyomtatása	2106
10.13.36.8. Kimutatások, összesítések.....	2107
10.13.36.9. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2109
10.13.36.10. Esemény állapotok	2112
10.13.37. Kampányok.....	2114
10.13.37.1. Kampány lekérdezése.....	2114
10.13.37.2. Kampány listájának nyomtatása.....	2115
10.13.37.3. Kampány nyomtatása.....	2116
10.13.37.4. Kampány állapota.....	2117
10.13.38. Importált dokumentumok.....	2118
10.13.38.1. Importált dokumentum.....	2118
10.13.38.2. Importált dokumentum.....	2120
10.13.38.3. Importált dokumentum lekérdezése.....	2122
10.13.38.4. Importált dokumentum paraméter lekérdezése	2124
10.13.38.5. Importált dokumentum listájának nyomtatása	2125
10.13.38.6. Importált dokumentum paraméter listájának nyomtatása	2126
10.13.38.7. Importált dokumentum nyomtatása.....	2127
10.13.38.8. Kimutatások, összesítések.....	2128
10.13.38.9. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2130
10.13.39. Bankszámla egyenleg	2132
10.13.40. Ültetési tervezet	2135
10.13.40.1. Ültetési tervezet lekérdezése.....	2135
10.13.40.2. Ültetési tervezet tételek lekérdezése.....	2136
10.13.40.3. Ültetési tervezet paraméterek lekérdezése	2138

10.13.40.4. Ültetési tervezet listájának nyomtatása.....	2139
10.13.40.5. Ültetési tervezet tételek listájának nyomtatása	2140
10.13.40.6. Ültetési tervezet paraméterek listájának nyomtatása	2141
10.13.40.7. Ültetési tervezet nyomtatása	2142
10.13.41. Erőforrások.....	2143
10.13.41.1. Erőforrások.....	2143
10.13.41.2. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2146
10.13.42. Tudástár.....	2148
10.13.42.1. Tudástárak.....	2148
10.13.42.2. Tudástár időszerúsítése.....	2149
10.13.42.3. Hozzászólások lekérdezése.....	2151
10.13.42.4. Hozzászólások listája	2152
10.13.42.5. FormlItcCforumUpHie	2153
10.13.42.6. Tudástár csoportok.....	2154
10.13.43. Jogtár	2156
10.13.43.1. Tudástárak.....	2156
10.13.43.2. Tudástár időszerúsítése.....	2158
10.13.43.3. Hozzászólások lekérdezése.....	2159
10.13.43.4. Hozzászólások listája	2161
10.13.43.5. FormlItcCforumUpHie	2162
10.13.43.6. Tudástár csoportok.....	2163
10.13.44. Teendők.....	2165
10.13.44.1. Teendők - 2012.09.27.....	2165
10.13.44.2. Emlékeztető időszerúsítése - Emlékeztető.....	2167
10.13.44.3. Emlékeztető időszerúsítése - Emlékeztető.....	2169
10.13.44.4. Emlékeztető lekérdezése.....	2171
10.13.44.5. Emlékeztető listájának nyomtatása	2172

10.13.44.6. Emlékeztetők nyomtatása.....	2173
10.13.45. Foglálás, bérbeadás.....	2174
10.13.45.1. Szobafoglalás.....	2174
10.13.45.2. Terem bérbeadás.....	2219
10.13.45.3. Pályafoglalás.....	2264
10.13.45.4. Asztalfoglalás.....	2309
10.13.45.5. Gépjármű bérbeadás.....	2354
10.13.45.6. Eszköz bérbeadás.....	2399
10.13.45.7. Rendelkezésre állás sémák.....	2444
10.13.46. Egyszerűsített dokumentum időszerűsítés.....	2446
10.13.46.1. Dokumentumok importálása.....	2446
10.13.47. Paletta.....	2447
10.14. Törzs.....	2451
10.14.1. Partnerek.....	2451
10.14.1.1. Partnerek (módosítva) ablak.....	2451
10.14.1.2. Partnerek gyorskereső ablak.....	2490
10.14.1.3. Partner ügyintézők gyorskereső.....	2492
10.14.1.4. Ügyintézők lekérdezése.....	2494
10.14.1.5. Ügyintézők adatainak lekérdezése.....	2495
10.14.1.6. Címek lekérdezése.....	2497
10.14.1.7. Bankok lekérdezése.....	2498
10.14.1.8. Partner csoport ablak.....	2500
10.14.1.9. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2502
10.14.1.10. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2504
10.14.1.11. Partner tulajdonságok ablak.....	2506
10.14.1.12. Partner állapot.....	2508
10.14.1.13. Partner paraméter típus.....	2510

10.14.1.14. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2514
10.14.1.15. Partner paraméterek.....	2516
10.14.1.16. Partner esemény típus	2518
10.14.1.17. Partner események	2520
10.14.1.18. Partner és ügyintéző adatlap	2522
10.14.1.19. Menüpont.....	2524
10.14.1.20. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2524
10.14.1.21. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2526
10.14.1.22. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2528
10.14.1.23. Partner.....	2530
10.14.1.24. Partner üzletkötői.....	2531
10.14.1.25. Partner kártyák.....	2535
10.14.1.26. Hírlevél	2538
10.14.1.27. Borítékok nyomtatása	2553
10.14.1.28. Engedmények.....	2555
10.14.1.29. Szállítási költségek.....	2561
10.14.1.30. Nem fizetett számlák és kiadás bevételek színei	2567
10.14.1.31. Partner dolgozói csoportok	2569
10.14.1.32. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2572
10.14.1.33. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2574
10.14.1.34. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2576
10.14.1.35. Körzetek.....	2578
10.14.1.36. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2585
10.14.1.37. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2587
10.14.1.38. Nyugdíjalap típusok	2589
10.14.1.39. Helyi közösségek	2591
10.14.2. Termékek.....	2594

10.14.2.1. Termékek ablak	2594
10.14.2.2. Termékek gyorskereső ablak.....	2616
10.14.2.3. Termék csoport ablak.....	2618
10.14.2.4. Termék engedmény csoport	2627
10.14.2.5. Termék család.....	2631
10.14.2.6. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2636
10.14.2.7. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2638
10.14.2.8. Külső termék csoportok	2640
10.14.2.9. Termék másodlagos kódok.....	2643
10.14.2.10. Mértékegységek	2645
10.14.2.11. Tétel csoportok ablak	2648
10.14.2.12. Egységárak.....	2650
10.14.2.13. ÁFA kódok.....	2653
10.14.2.14. Termék tulajdonságok ablak	2656
10.14.2.15. Termék árjegyzék csoportok	2658
10.14.2.16. Termék állapot	2660
10.14.2.17. Termék paraméter típus.....	2662
10.14.2.18. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2666
10.14.2.19. Termék paraméterek.....	2668
10.14.2.20. Termék megjegyzés típus.....	2670
10.14.2.21. Termék megjegyzések	2672
10.14.2.22. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2674
10.14.2.23. Termék anyagszükséglet ablak.....	2676
10.14.2.24. Járulékos termékek ablak	2680
10.14.2.25. Termékek átárazása	2682
10.14.2.26. Termékek átnevezése.....	2689
10.14.2.27. Termékek leírásának és képeinek másolása	2690

10.14.2.28. Termék egységár változás utófeldolgozás.....	2691
10.14.2.29. Árjegyzékek	2692
10.14.2.30. Vevő partner-termék kapcsolatok.....	2697
10.14.2.31. Szállító partner-termék kapcsolatok	2763
10.14.2.32. Vevő partner-termék karton, rekesz.....	2821
10.14.2.33. Szállító partner-termék karton, rekesz.....	2826
10.14.2.34. Partner-termék fizetési határidő.....	2830
10.14.2.35. Vevő kapcsolódó termékek	2834
10.14.2.36. Szállító kapcsolódó termékek.....	2838
10.14.2.37. Kapcsolódó termék csoportok.....	2842
10.14.2.38. Ekvivalens termékek.....	2844
10.14.2.39. Szín	2846
10.14.2.40. Méretek	2848
10.14.2.41. Szortiment	2850
10.14.2.42. Termékkódok generálása	2853
10.14.2.43. Egységárak.....	2854
10.14.2.44. Árellenőrzés.....	2856
10.14.2.45. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2857
10.14.2.46. Termékek.....	2859
10.14.2.47. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2860
10.14.2.48. Címke nyomtatás.....	2862
10.14.2.49. Termék sávós árazások.....	2868
10.14.2.50. Veszélyes anyagok.....	2871
10.14.3. Felhasználók	2884
10.14.3.1. Felhasználók ablak.....	2884
10.14.3.2. Felhasználói csoportok ablak	2891
10.14.3.3. Felhasználói kártyák	2893

10.14.3.4. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2896
10.14.3.5. Csoportmunka.....	2898
10.14.3.6. Felhasználó	2926
10.14.3.7. Felhasználói kártya	2927
10.14.4. Nyelvek ablak	2928
10.14.5. Országok	2930
10.14.6. Megyék	2933
10.14.7. Irányítószámok ablak.....	2935
10.14.8. Nyomtatási formák.....	2937
10.14.8.1. Listák fejléce/lábléce	2937
10.14.8.2. Dokumentumok nyomtatási formái.....	2938
10.14.8.3. Ajánlat bevezető.....	2939
10.14.8.4. Export számla	2940
10.14.9. Fizetési mód ablak.....	2941
10.14.10. VTSZ.....	2947
10.14.10.1. VTSZ.....	2947
10.14.10.2. VTSZ ellenőrzés.....	2949
10.14.11. Dokumentum típusok.....	2950
10.14.11.1. Dokumentum típusok (módosítva) ablak.....	2950
10.14.11.2. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2958
10.14.11.3. Dokumentum állapot	2960
10.14.11.4. Feliratok.....	2962
10.14.11.5. Fejlécek.....	2965
10.14.11.6. Láblécek.....	2969
10.14.11.7. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	2974
10.14.11.8. Publikus szöveg.....	2976
10.14.11.9. Dokumentum állapot	2978

10.14.11.10. Dokumentum megjegyzés típus.....	2981
10.14.11.11. Dokumentum típusok sorszám tartományai.....	2983
10.14.11.12. Sablon.....	2984
10.14.11.13. Kiadás/bevétel költség hely ablak.....	2988
10.14.11.14. Sablon fájl szerkesztése.....	2990
10.14.11.15. Dokumentum paraméter típus.....	2990
10.14.11.16. Kiadás/bevétel költség hely ablak.....	2994
10.14.11.17. Kiadás/bevétel költség hely ablak.....	2996
10.14.12. Devizanemek	2998
10.14.12.1. Devizanemek	2998
10.14.12.2. Árfolyamok frissítése.....	3002
10.14.13. Polcok... ..	3003
10.14.13.1. Polcok	3003
10.14.13.2. Polckódok generálása.....	3006
10.14.13.3. Kiadás/bevétel költség hely ablak.....	3008
10.14.14. Minimum-maximum készlet.....	3010
10.14.14.1. Minimum-maximum készlet ablak.....	3010
10.14.14.2. Minimum-maximum készletek feltöltése.....	3013
10.14.14.3. Minimum-maximum készlet.....	3014
10.14.15. Késedelmi kamatok	3016
10.15. Kimutatás.....	3018
10.15.1. Lekérdezés.....	3018
10.15.1.1. Programozott lekérdezés	3018
10.15.2. Nyomtatás	3019
10.15.2.1. Programozott nyomtatás	3019
10.15.3. Feldolgozás	3020
10.15.3.1. Programozott feldolgozás	3020

10.15.3.2. Menüpont.....	3020
10.15.4. Kimutatás csoportok ablak.....	3021
10.15.5. Script teszt.....	3023
10.16. Szervíz.....	3024
10.16.1. Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás.....	3024
10.16.2. Szoftver paraméterek.....	3025
10.16.3. Információ.....	3026
10.16.4. Menüpont.....	3028
10.16.5. Menüpont keresés.....	3029
10.16.6. Stílusok.....	3030
10.16.7. Prediktív szövegbeviteli szótár.....	3031
10.16.8. Naptári napok.....	3033
10.16.8.1. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	3033
10.16.8.2. Naptár.....	3035
10.16.9. Naplózás.....	3036
10.16.9.1. Napló ablak.....	3036
10.16.9.2. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	3038
10.16.9.3. Megfigyelt események.....	3041
10.16.9.4. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	3043
10.16.10. Munkaállomások, telephelyek, cégek.....	3045
10.16.10.1. Munkaállomások ablak.....	3045
10.16.10.2. Telephelyek ablak.....	3050
10.16.10.3. Cégek.....	3053
10.16.10.4. Cégcsoport adatai.....	3059
10.16.10.5. Munkaállomás regisztrálása.....	3060
10.16.10.6. Licenzek.....	3061
10.16.10.7. Azonnali üzenet.....	3061

10.16.10.8. Menüpont.....	3062
10.16.10.9. Kiszolgálók	3062
10.16.10.10. Egyéb PDA beállítások.....	3066
10.16.11. Nyomtatók.....	3069
10.16.11.1. Nyomtató típusok ablak	3069
10.16.11.2. Nyomtató csoportok ablak.....	3074
10.16.11.3. Nyomtató papír típusok ablak.....	3076
10.16.11.4. Nyomtató teszt.....	3078
10.16.11.5. Menüpont.....	3079
10.16.12. Mentés/visszaállítás/ellenőrzés ablak.....	3079
10.16.13. Adatcsere.....	3080
10.16.13.1. Leválogatás/Szinkronizálás.....	3080
10.16.13.2. Leválogatás/Szinkronizálás.....	3082
10.16.13.3. Leválogatás/Szinkronizálás.....	3084
10.16.13.4. Menüpont.....	3085
10.16.13.5. Szinkronizálható adatok	3086
10.16.13.6. Szinkronizálandó/nem szinkronizálandó adatok.....	3087
10.16.13.7. Menüpont.....	3087
10.16.13.8. Menüpont.....	3088
10.16.13.9. Szinkronizálandó/nem szinkronizálandó adatok.....	3088
10.16.13.10. Leválogatás/Szinkronizálás.....	3089
10.16.13.11. Szinkronizálandó/nem szinkronizálandó adatok.....	3091
10.16.14. Készlet triggerek.....	3092
10.16.14.1. Menüpont.....	3092
10.16.14.2. Menüpont.....	3092
10.16.14.3. Menüpont.....	3092
10.16.14.4. Menüpont.....	3092

10.16.14.5. Menüpont.....	3092
10.16.14.6. Menüpont.....	3092
10.16.14.7. Menüpont.....	3092
10.16.14.8. Menüpont.....	3092
10.16.14.9. Menüpont.....	3092
10.16.14.10. Menüpont.....	3092
10.16.14.11. Menüpont.....	3092
10.16.14.12. Menüpont.....	3092
10.16.14.13. Menüpont.....	3092
10.16.14.14. Menüpont.....	3092
10.16.14.15. Menüpont.....	3093
10.16.14.16. Menüpont.....	3093
10.16.15. Munkaasztalok	3093
10.16.15.1. Munkaasztal ablak.....	3093
10.16.15.2. Munkaasztal mentés/megnyitás	3095
10.16.15.3. Munkaasztal mentés/megnyitás	3095
10.16.15.4. Induló munkaasztal mentése	3096
10.16.15.5. Induló munkaasztal megnyitása.....	3096
10.16.15.6. Induló munkaasztal törlése	3096
10.16.16. Napló triggerek.....	3096
10.16.16.1. Menüpont.....	3096
10.16.16.2. Menüpont.....	3096
10.16.17. Menük	3097
10.16.17.1. Menü elemek.....	3097
10.16.17.2. Menü ablak.....	3098
10.16.17.3. Menü megnyitása	3101
10.16.17.4. PDA menü.....	3102

10.16.17.5. PDA menü.....	3105
10.16.18. Export/import.....	3108
10.16.18.1. Adat import	3108
10.16.18.2. Adat import	3109
10.16.18.3. Adat import	3109
10.16.19. Szerver dátum és idő.....	3110
10.16.20. Címkek	3111
10.16.20.1. Címke tervező.....	3111
10.16.20.2. Címkek nyomtatása	3112
10.16.21. Nyomtatványok	3113
10.16.21.1. Nyomtatvány lekérdezése.....	3113
10.16.21.2. Nyomtatvány listájának nyomtatása.....	3114
10.16.21.3. Nyomtatvány sablon	3115
10.16.22. Alaprajz.....	3118
10.16.23. Menüpont.....	3120
10.16.24. Menüpont.....	3120
10.16.25. QR Code.....	3121
10.16.26. Nemlezárt	3122
10.16.26.1. Nemlezárt ajánlatok	3122
10.16.26.2. Nemlezárt nyugták	3126
10.16.26.3. Nemlezárt szállítólevelek	3130
10.16.26.4. Nemlezárt rendelések	3134
10.16.26.5. Nemlezárt fuvarok.....	3138
10.16.26.6. Nemlezárt listák.....	3142
10.16.26.7. Nemlezárt foglalások.....	3146
10.16.26.8. Nemlezárt számlák	3150
10.16.26.9. Nemlezárt tervezett rendelések.....	3154

10.16.27. Frissítések	3158
10.16.27.1. Frissítések keresése és letöltése	3158
10.16.27.2. Letöltött program verzió telepítése	3160
10.16.27.3. Menüpont.....	3160
10.16.27.4. Menüpont.....	3160
10.16.27.5. Menüpont.....	3160
10.16.27.6. Menüpont.....	3160
10.16.27.7. Menüpont.....	3160
10.16.27.8. Menüpont.....	3160
10.16.28. Új, módosított, törölt adatok	3161
10.16.28.1. Új, módosított, törölt adatok	3161
10.16.28.2. Menüpont.....	3162
10.16.28.3. Menüpont.....	3162
10.16.28.4. Menüpont.....	3162
10.16.28.5. Menüpont.....	3162
10.16.29. Replikáció	3162
10.16.29.1. Replikálandó adatok.....	3162
10.16.29.2. Replikáció	3163
10.16.29.3. Replikáció	3165
10.16.29.4. Replikációs adatbázis létrehozása	3167
10.16.29.5. Replikálandó adatok.....	3168
10.16.29.6. Replikáció	3169
10.16.29.7. Replikáció	3171
10.16.30. Előzmények mentése	3173
10.16.30.1. Mentendő előzmények	3173
10.16.31. Hibaelhárítás	3174
10.16.31.1. Hiba bejelentése.....	3174

10.16.31.2. Helyben tárolt bejelentett hibák	3176
10.16.31.3. Menüpont.....	3177
10.16.31.4. Menüpont.....	3177
10.16.31.5. Menüpont.....	3177
10.16.31.6. Hiba bejelentés.....	3178
10.16.31.7. Menüpont.....	3178
10.16.31.8. Menüpont.....	3178
10.16.31.9. iScript hibakeresés.....	3178
10.16.31.10. Menüpont.....	3178
10.16.31.11. Menüpont.....	3178
10.16.31.12. Menüpont.....	3179
10.16.31.13. Menüpont.....	3179
10.16.31.14. Menüpont.....	3179
10.16.31.15. Menüpont.....	3179
10.16.31.16. Menüpont.....	3179
10.16.31.17. Menüpont.....	3179
10.16.31.18. Menüpont.....	3179
10.16.31.19. Menüpont.....	3179
10.16.31.20. Menüpont.....	3179
10.16.31.21. Menüpont.....	3179
10.16.31.22. Menüpont.....	3179
10.16.32. Adatbázis eszközök.....	3180
10.16.32.1. Adat elemek	3180
10.16.32.2. SQL parancs	3181
10.16.32.3. SQL Monitor	3183
10.16.32.4. SQL Monitor (DataSet)	3185
10.16.32.5. Adatbázis	3187

10.16.32.6. Menüpont.....	3189
10.16.32.7. Script mezők.....	3190
10.16.32.8. Csatolt fájlok ellenőrzése	3191
10.16.32.9. Adatfájlok összehasonlítása	3192
10.16.32.10. Adatbázis tábláinak összehasonlítása	3194
10.16.32.11. Adatbázis adatainak másolása	3197
10.16.32.12. Menüpont.....	3198
10.16.32.13. Menüpont.....	3199
10.16.32.14. Menüpont.....	3199
10.16.32.15. Menüpont.....	3199
10.16.32.16. Menüpont.....	3199
10.16.32.17. Menüpont.....	3199
10.16.32.18. Menüpont.....	3199
10.16.32.19. Menüpont.....	3199
10.16.32.20. Menüpont.....	3199
10.16.32.21. Menüpont.....	3199
10.16.32.22. Adatbázis konverzió: 192.168.0.200:/home/interbase/data/cor_.fdb.....	3200
10.16.32.23. Azonosítók átkonvertálása	3201
10.16.32.24. Azonosítók törlése.....	3202
10.16.32.25. Szótár ablak	3203
10.16.32.26. Menüpont.....	3205
10.16.32.27. Cég(ek) adatainak eltávolítása/megtartása	3205
10.16.32.28. Generátorok ellenőrzése.....	3206
10.16.32.29. Generátorok ellenőrzése.....	3208
10.16.32.30. Adatbázis ellenőrzések, javítások.....	3209
10.16.32.31. Adatbázis flag-ek	3211
10.16.32.32. Karbantartói információk	3212

10.16.33. Üzenetek.....	3220
10.16.33.1. Induló/zároló üzenet	3220
10.16.33.2. Induló/zároló üzenet	3221
10.16.33.3. Induló/zároló üzenet	3221
10.16.34. Törlés	3222
10.16.34.1. Törlés ablak	3222
10.16.34.2. Törlendő/nem törlendő adatok	3223
10.16.35. Súgó	3224
10.16.35.1.....	3224
10.16.35.2. Súgó alap elemek	3224
10.16.35.3. Súgó azonosítók létrehozása	3225
10.16.36. Képek.....	3225
10.16.36.1. Képek.....	3225
10.16.36.2. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	3228
10.16.37. Teszt	3230
10.16.37.1. Menüpont.....	3230
10.16.37.2. Menüpont.....	3230
10.16.37.3. Sebesség teszt parancsok.....	3230
10.16.37.4. Sebesség teszt eredmények	3231
10.16.37.5. Sebesség teszt	3233
10.16.37.6. Menüpont.....	3234
10.16.37.7. Szabad portok listája	3234
10.16.37.8. Menüpont.....	3235
10.16.37.9. Mérleg mért értéke... ..	3235
10.16.38. Pénztárgép kiszolgáló	3235
10.16.39. Sorszámbeállítás.....	3237
10.16.39.1. Általános sorszám.....	3237

10.16.39.2. Ajánlat sorszárok	3239
10.16.39.3. Lista sorszárok	3241
10.16.39.4. Terv. rendelés sorszárok.....	3243
10.16.39.5. Rendelés sorszárok	3246
10.16.39.6. Foglalás sorszárok.....	3248
10.16.39.7. Szállítólevél sorszárok.....	3250
10.16.39.8. Előszámla sorszárok.....	3252
10.16.39.9. Számla sorszárok	3255
10.16.39.10. Nyugta sorszárok	3257
10.16.39.11. Fuvar sorszárok.....	3259
10.16.39.12. Garancia sorszárok	3261
10.16.39.13. Kiadás/bevétel sorszárok.....	3264
10.16.39.14. Munkaszám sorszárok	3266
10.16.39.15. Pénztárbizonylat sorszárok.....	3268
10.16.39.16. Pénztárbizonylat tétel sorszárok	3270
10.16.39.17. Leltár sorszárok.....	3273
10.16.39.18. Minőségtanúsítványok sorszárok	3275
10.16.40. Ütemezett feladatok	3278
10.16.40.1. Ütemezett feladatok	3278
10.16.40.2. Ütemezett feladatok végrehajtása.....	3282
10.16.41. Alkalmazás használat.....	3284
10.16.41.1. Alkalmazás használat.....	3284
10.16.41.2. Kiadás/bevétel költséghely ablak.....	3286
10.16.41.3. Alkalmazás használat típus beállítás	3288
10.16.42. Webszolgáltatás	3289
10.16.42.1. Webszolgáltatás	3289
10.16.42.2. Engedélyezett webszolgáltatás ügyfelek.....	3290

10.16.43. Csevegés	3291
10.16.43.1. Csevegés kiszolgáló	3291
10.16.44. Nemzeti Dohánykereskelemi adatok	3292
10.16.44.1. Nemzeti Dohánykereskelemi adatok fogadása	3292
10.16.44.2. Nemzeti Dohánykereskelemi adatok küldése	3293
10.16.44.3. Nemzeti Dohánykereskelemi adatok küldésének paraméterei	3294
10.16.44.4. Menüpont.....	3294
10.17. Ablak.....	3294
10.17.1. Bezárás	3294
10.17.2. Összes bezárása.....	3295
10.17.3. Egymás mögött.....	3295
10.17.4. Egymás alatt és mellett	3295
10.17.5. Menüpont.....	3295
10.17.6. Összes kicsinyítése.....	3295
10.17.7. Ablakok listája.....	3295
10.17.8. Menüpont.....	3296
10.17.9. Menüpont.....	3296
10.17.10. Menüpont.....	3296
10.17.11. Menüpont.....	3296
10.17.12. Menüpont.....	3296
10.17.13. Menüpont.....	3296
10.17.14. Naptár és óra ablak	3296
10.17.15. Számológép ablak.....	3297
10.17.16. Dátum számológép.....	3297
10.18. Súgó	3298
10.18.1. Témakörök.....	3298
10.18.2. Keresés	3298

10.18.3. Menüpont.....	3298
10.18.4. Menüpont.....	3298
10.18.5. Névjegy ablak	3299
11. Szoftver paraméterek.....	3301
12. Tartalomjegyzék	3565